

BOLETÍN ESTADÍSTICO
DE
AUDIOLOGÍA
Y
FONIATRÍA
2007 – 2012

DR. CESAR ATHÍE GUTIÉRREZ

>> DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA

LIC. EDUARDO ROSAS MUNGUÍA

>> DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

DR. JOSÉ MARCOS ORTEGA

>> JEFE DEL SERVICIO DE AUDIOLOGÍA Y FONIATRÍA

C.P. FIDEL ALBERTO TORRES BETANCOURT

DR. ROBERTO TABLA GUEVARA

LIC. JOSÉ LUIS VARGAS ROMERO

**>> DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA ÁREA
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE ESTE DOCUMENTO**

PRESENTACIÓN

El presente Boletín Estadístico representa la continuación en la elaboración de este tipo de documentos los cuales iniciaron en 2011 y mediante los cuales se pretende abarcar todos los servicios médicos de manera paulatina, cuyo objetivo es dar a conocer de manera más específica la información de los principales padecimientos que son atendidos en las especialidades médicas de este Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y en esta ocasión le corresponde al servicio de Audiología y Foniatría.

Así mismo, esta información muestra el número de pacientes que se atendieron clasificados por género y por grupos de edad, incluyendo también la entidad federativa de origen de la población atendida ya que es un dato complementario de valía importante.

Con este documento se llevan seis boletines publicados de diversas especialidades médicas y esta información estadística se prepara con base a la normatividad establecida por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) vigentes a la fecha de la presente publicación.

Con el esfuerzo que se está realizando para la elaboración de este tipo de publicaciones, se pretende que sea una valiosa herramienta de consulta para estudiantes, profesores, investigadores y demás interesados en la materia, ya que al final de la publicación se presentan también las guías diagnósticas para el tratamiento de las principales enfermedades que se atienden, ya que dichas guías son proporcionadas por cada servicio atendiendo a su experiencia y a la frecuencia de las patologías que más se registran en el Sistema de Información Hospitalaria.

La elaboración, estructura, diseño, análisis, revisión y publicación de este tipo de Boletines Estadísticos se irán realizando en forma paulatina hasta cubrir el total de las demás especialidades médicas, para conocer con más detalle los datos que han quedado registrados en esta Institución de las patologías que con mayor frecuencia padece la población.

ATENTAMENTE

DR. CESAR ATHIÉ GUTIERREZ

**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO MEDICO
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO
“DR. EDUARDO LICEAGA”**



RESEÑA HISTÓRICA DE LA AUDIOLOGÍA Y FONIATRÍA

FONIATRÍA

DEFINICION

La foniatría es la rama de la medicina de la rehabilitación que trata el estudio, diagnóstico y tratamiento de las patologías de la comunicación humana, por tanto le interesan las afectaciones de el lenguaje, la audición, el habla y la voz, y accesoriamente, de la motricidad oral y la deglución.

La foniatría se centra en aspectos terapéuticos, desde un punto de vista rehabilitatorio, procurando obtener del individuo la recuperación o reeducación de una función procedente de un sistema funcional. Para ello se recurre a la utilización de elementos (tanto neurológicos como psicológicos)

La foniatría es una especialidad de los estudios de medicina y el término “foniatría” es reservado solo para personas con el grado universitario de médico aprobado.

En algunos países la foniatría, va de la mano con la logopedia y la audiolología, conformando una profesión universitaria llamada fonoaudiología, carrera de grado que se estudia en las facultades de ciencias médicas.

Padecimientos tratados en foniatría

Afasia

Afonía

Disartria

Disfasia

Dislalia

Tartamudez

AUDIOLOGIA

DEFINICION

La audiolología es una rama de la ciencias clínicas que se encarga de diagnosticar y prevenir los problemas auditivos en los seres humanos. Además de la rehabilitación de discapacidades auditivas, ya sea que mediante la adaptación de audio prótesis, terapias de rehabilitación (principalmente en casos de acufenos), mediante los implantes cocleares.

RUIDO

El ruido puede generar alteraciones en el sistema auditivo, pues la exposición prolongada a este puede generar cambios metabólicos en el oído interno, dañando de forma irreversible las células ciliadas del órgano de Corti, lo cual desencadenara en una hipoacusia. Si la exposición fuera de una intensidad muy alta pero de una corta exposición menor a un segundo y provocará daño, entenderíamos esta lesión como un trauma acústico y puede provocar daños como los supracitados además de perforaciones de la membrana timpánica o dislocación de la cadena de huesecillos.

Además el ruido puede alterar otras funciones como la presión arterial y el ritmo cardiaco, alteraciones hormonales, problemas gastrointestinales, fatiga, cansancio, estrés, irritabilidad, problemas de concentración entre otros.

RESEÑA HISTORICA DE LA ESPECIALIDAD.

La comunicación es una de las capacidades esenciales en la vida del hombre, indispensable para su socialización.

En 1932 Tarneaud propuso el nombre de foniatría para la ciencia que estudia la patología de la voz. el término audiolología fue empleado por primera vez en 1945 por Norton Ganfield, profesor de otorrinolaringología en Yale University y por Raymond Carhart, físico acústico del Deshon General Hospital.

México ha sido uno de los países que se han preocupado por los problemas en la patología de la audición, voz y lenguaje desde hace más de ciento cincuenta años. En 1866, el Lic. Benito Juárez, siendo Presidente de la República, decreto la formación de la escuela de sordomudos. Durante el Gobierno de Porfirio Díaz se reglamento que los sordomudos recibieran conjuntamente con la instrucción primaria la enseñanza de un oficio.

Los primeros médicos que se especializaron en el campo de los problemas de audición, el equilibrio, la voz y el lenguaje fueron alumnos de los doctores Pedro Berruecos en el IMAL (Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje) fundado en 1951 y el Dr. Andrés Bustamante Gurria en el Instituto Nacional de Audiología y Foniatría en 1953. A partir de 1966 en el IMSS se establece la residencia médica en audiolología y otoneurologia. a partir de 1963 de crea en el Hospital General de México el Servicio de Audiología y Foniatría y la residencia en comunicación humana se crea en 1973. El Hospital "Ángel Leaño" en Guadalajara, formo cuatro generaciones de audiologos en los años 1985 a 1988. En el Centro Médico "La Raza" del IMSS se inicia también la formación de médicos especialistas en audiolología y otoneurologia a partir de la década de los años setenta.

Los problemas de comunicación son de naturaleza diversa: audiológicos, otoneurologicos, de lenguaje, de voz, de habla y de aprendizaje. La repercusión socioeconómica de esta patología es cada vez mayor. La carga más importante es la correspondiente a rehabilitación, no tanto el tratamiento; el cual, si llega a hacerse a tiempo, evita discapacidades parciales o totales y por tanto, disminuye costos rehabilitatorios.

El médico especialista en audiolología, otoneurología y foniatría reúne los conocimientos de diversas aéreas médicas necesarias para el manejo de estos pacientes.

La convergencia es fisiológica, una necesidad dictada por la naturaleza misma de los problemas de comunicación, ya que al haber entre los órganos afectados una íntima relación para poder funcionar es absurdo tratarlos por separado, solo abordando los trastornos en forma integral se conseguirán resolver realmente los problemas de los pacientes.

HOSPITAL GENERAL DE MEXICO SERVICIO DE AUDIOLOGIA Y FONIATRIA

Historia del Servicio en el Hospital General de México

El Servicio de Audiología y Foniatría (SAF), primero en su género en la República Mexicana y en América Latina (Fig. 1), fue fundado a fines de 1963 por el Dr. Pedro Berruecos-Téllez.



Esto ocurrió en paralelo con un proceso de remodelación del Hospital, cuando el Director del mismo era el Dr. Clemente Robles. Fue el primer servicio hospitalario de esta especialidad en México y en América Latina con lo que se dio uno más de los pasos pioneros del HGM en el desarrollo de las disciplinas médicas modernas. El Servicio nació independiente del de Otorrinolaringología, lo que marca un hito muy especial en el desarrollo de la Audiología en México, ya que por costumbre se consideraba que la Audiología era una rama o una subespecialidad de la propia ORL. Cabe mencionar que el término "Audiología" se acuñó en los EE. UU. en 1945, por lo que las labores del Servicio se iniciaron apenas 18 años después de lo que en realidad fue el nacimiento de la especialidad a nivel mundial.

Su desarrollo inicial fue incierto. Por problemas presupuestales, los sueldos del personal que inició las actividades del Servicio fueron cubiertos con fondos de una dependencia que se denominaba "Administración de Programas Experimentales de Salud Pública", a cargo del Sr. Jacobo I. Mercado. No fue sino hasta casi 10 años después cuando se obtuvieron las plazas federales correspondientes. No obstante lo anterior, sus actividades fueron muy constantes y sistematizadas: se inició la prestación de servicios médico-terapéuticos a pacientes con problemas de audición, voz y lenguaje oral y escrito y desde 1964 se inició la formación de personal especializado en el campo audiológico y foniátrico. Varios médicos que lograron especializarse en esa forma, culminaron sus carreras en la dirección, jefatura o coordinación de importantes unidades audiológicas en diferentes instituciones de la capital y de todo el país.

Cabe mencionar además, que el desarrollo de la especialidad en México se consolidó con la participación activa de personal de este Servicio: primero, con la fundación en marzo de 1977, por el actual Jefe del Servicio, de la Sociedad Mexicana de Audiología y Foniatría y luego en 1980, del Consejo de la especialidad. La primera, empezó con 21 socios y tiene ahora más de 700; el segundo, tiene el reconocimiento del Comité de Consejos de Especialidades de las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía.

Desarrollo

En 1973, en el paréntesis que ocurrió al jubilarse el entonces Jefe del Servicio, las autoridades del Servicio de ORL gestionaron y lograron que el Consejo Técnico del Hospital lo anexara como parte del área ORL.

Poco después, el Dr. Pedro Berruecos-Villalobos fue nombrado Jefe Interino, cargo que se hizo definitivo, por concurso, en 1974. A partir de ese momento, todas las actividades del Servicio se enfocaron a la consolidación de este campo especializado, diferente del otorrinolaringológico, tanto en lo asistencial como en lo docente y lo académico. Se intensificó el trabajo médico especializado de diagnóstico y tratamiento y se inició una fructífera participación en programas universitarios de docencia de pre y de posgrado de la Facultad de Medicina. Además, se organizaron innumerables eventos académicos y cursos monográficos y de actualización y se estructuró formalmente, a partir de 1983, el programa de especialización médica en Audiología y Foniatría, de tres años de duración. Por todo lo anterior, el acuerdo del CT del Hospital de 1973 se revirtió en 1983 por el propio CT, presidido entonces por el Sr. Dr. Francisco Higuera Ballesteros, con lo que se reconoció y se ratificó la verdadera dimensión profesional y académica de la especialidad audiológica y foniátrica.

Los 15 años más recientes

Por iniciativa del Jefe del Servicio ante el C. Secretario de Salud, en 1985 se estructuró lo que desde 1987 se conoce como "Centro Regional Latinoamericano para la prevención de los problemas auditivos", reconocido por "Hearing International", ONG reconocido por la OMS y conformado por la Sociedad Internacional de Audiología (ISA) y la Federación Internacional de Sociedades de ORL (IFOS). Más adelante, el programa de especialización médica que estaba funcionando en el Servicio no sólo fue reconocido en 1990 por la UNAM, sino que tuvo una influencia decisiva en la integración y posterior aprobación, en 1995, del programa oficial universitario de posgrado médico actualmente denominado "Comunicación, Audiología y Foniatría". Este programa tiene el aval de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM y su existencia marca la autonomía, independencia y consolidación de la especialidad en nuestro medio.

En el momento actual, el Servicio funciona en los turnos matutino y vespertino y sus actividades de asistencia, docencia e investigación se han incrementado sustancialmente



Boletín Estadístico de AUDIOLOGÍA Y FONIATRÍA 2007 – 2012

En la Elaboración de este Boletín Estadístico del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” participaron: Eduardo Rosas Munguía, Fidel Alberto Torres Betancourt, Roberto Tabla Guevara y José Luis Vargas Romero, de la Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	2
RESEÑA HISTÓRICA DE LA AUDIOLOGÍA Y FONIATRÍA	3
HISTÓRICA DEL SERVICIO DE AUDIOLOGÍA EN EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO	11
<u>CONSULTA 2007</u>	
30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN FORMA DESCENDENTE 2007	12
30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN FORMA DESCENDENTE 2007	14
CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2007	16
<u>CONSULTA 2008</u>	
30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN FORMA DESCENDENTE 2008	29
30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN FORMA DESCENDENTE 2008	31
CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2008	33
<u>CONSULTA 2009</u>	
30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN FORMA DESCENDENTE 2009	44
30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN FORMA DESCENDENTE 2009	46
CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2009	48
<u>CONSULTA 2010</u>	
30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN FORMA DESCENDENTE 2010	64
30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN FORMA DESCENDENTE 2010	66
CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2010	68

ÍNDICE

CONSULTA 2011

30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN FORMA DESCENDENTE 2011	83
30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN FORMA DESCENDENTE 2011	85
CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2011	87

CONSULTA 2012

30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN FORMA DESCENDENTE 2012	103
30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO 2012	105
CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2012	107


CONSULTA ACUMULADO 2007 – 2012

30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN FORMA DESCENDENTE ACUMULADO 2007 - 2012	128
30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO ACUMULADO 2007 - 2012	130
CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012	132
CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y SEXO ACUMULADO 2007 – 2012	158
CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y SEXO Y AÑO ACUMULADO 2007 – 2012	160
TAMÍZ AUDITIVO NEONATAL 2007 - 2012	164



GUÍAS DIAGNÓSTICAS

1.- HIPOACUSIA CONDUCTIVA H 90.2	166
2.- OTITIS MEDIA CRÓNICA SUPURADA H 66.3	168
3.- PRESBIACUSIA H 91.1	170
4.- HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL H 90.5	172
5.- OTOESCLEROSIS (OTRAS) H 80.8	174
6.- HIPOACUSIAS MIXTAS H 90.6	176
7.- TRASTORNOS FUNCIÓN VESTIBULAR (OTROS) H 81.8	177
8.- TRAUMA ACÚSTICO H 83.3	178
9.- DISFONÍAS H 49.X	179
10. TRASTORNOS DEL HABLA Y LENGUAJE F 80.8	182





CONSULTA



2007







**30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN
FORMA DESCENDENTE 2007**



**30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN
FORMA DESCENDENTE 2007**








CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2007

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	2	0	1	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	1	0	0	2	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIHUAHUA	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COLIMA	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		COLIMA	0	0	0	0	0	1	0	0	1



CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2007

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	618	4	0	0	0	0	0	0	622
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	6	8	25	13	53	77	22	116	320
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	1	5	7	24	78	21	57	193
	H911-H911	PRESBIACUSIA	1	0	1	0	2	4	10	109	127
	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	110	2	2	1	3	1	1	0	120
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	1	5	12	6	38	37	5	10	114
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	9	18	2	24	26	9	20	109
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	2	6	13	8	31	26	2	0	88
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	1	0	3	2	44	23	5	2	80
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	2	8	10	15	28	2	7	72
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	2	7	13	2	16	21	1	0	62
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	3	15	36	3	3	60
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	55	1	0	1	0	1	0	0	58
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	10	13	0	5	5	0	1	34
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	1	5	18	1	4	29
	R490-R490	DISFONIA	0	1	1	1	12	4	0	3	22
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	1	7	12	0	0	20
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	0	13	5	0	0	18
	G839-G839	SINDROME PARALITICO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	6	9	1	1	0	17
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	2	0	5	0	5	0	2	3	17
	Q172-Q172	MICROTIA	7	0	3	1	2	0	0	0	13
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	7	5	0	1	0	0	0	13
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	1	0	1	3	4	0	2	11
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	6	5	0	0	11
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	3	5	0	0	0	0	0	8
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	1	6	0	0	7
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	2	2	1	1	6
	J385-J385	ESPASMO LARINGEO	0	1	0	0	1	0	0	4	6
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	1	2	3	0	0	6
	H660-H660	OTITIS MEDIA SUPURATIVA AGUDA	0	1	0	0	2	2	0	0	5
		OTRAS	52	21	25	21	82	68	15	34	318
		DISTRITO FEDERAL	858	90	157	88	423	493	101	376	2,586

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2007

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	3	4	17	17	41	77	22	60	241
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO	220	2	0	0	0	0	0	0	222
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	4	18	17	63	51	8	3	164
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	4	2	4	34	57	29	27	157
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	12	9	12	20	19	10	8	92
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	2	7	8	33	26	5	3	84
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	1	3	26	29	1	5	65
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	2	6	4	47	59
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	11	3	23	17	3	1	58
	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	38	0	1	2	1	6	1	0	49
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	2	3	7	1	18	11	1	1	44
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	25	1	0	0	3	0	0	1	30
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	10	3	1	9	3	0	1	27
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	1	4	11	3	3	22
	Q172-Q172	MICROTIA	3	6	10	0	2	0	0	0	21
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	2	6	11	0	1	20
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	8	8	2	0	18
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	2	3	12	0	0	17
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	1	6	9	0	1	17
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	5	8	2	1	0	0	0	16
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	1	1	1	9	2	0	14
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	1	9	4	0	0	14
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	5	5	1	0	0	0	0	11
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	1	1	2	1	4	0	0	9
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	0	1	8	0	0	0	0	0	9
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	1	0	6	0	0	7
	J385-J385	ESPASMO LARINGEO	0	0	0	1	3	2	0	0	6
	S046-S046	TRAUMATISMO DEL NERVO ACUSTICO [VIII PAR]	0	0	0	0	0	5	1	0	6
	H608-H608	OTRAS OTITIS EXTERNAS	0	0	0	0	3	1	1	0	5
	Q378-Q378	FISURA DEL PALADAR CON LABIO LEPORINO BILATERAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	1	0	0	0	0	0	0	5
		OTRAS	3	8	15	12	27	21	2	2	90
		EDO. DE MEXICO	300	69	124	95	347	405	95	164	1,599

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	1	0	0	2
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	3	0	2	1	0	1	7

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2007

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	1	0	2	0	4	8
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	2	0	0	1	1	0	1	6
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	3	1	0	5
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	3	0	0	1	4
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	2	2	0	0	4
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	D141-D141	TUMOR BENIGNO DE LA LARINGE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		GUERRERO	2	2	1	4	16	15	2	10	52

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	7	0	0	2	0	4	13
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	2	2	0	0	5
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	1	0	1	0	0	2	4
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	2	0	1	0	0	0	3
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	G589-G589	MONONEUROPATIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		HIDALGO	0	0	14	0	6	8	0	6	34

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		JALISCO	0	0	0	0	0	0	0	1	1

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2007

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MICHOACAN	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	3	4
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	1	0	0	2	3
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	R471-R471	DISARTRIA Y ANARTRIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	1	0	5	4	0	5	15

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MORELOS	1	0	0	1	1	3	0	1	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OAXACA	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	5	0	0	5
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	H651-H651	OTRA OTITIS MEDIA AGUDA, NO SUPURATIVA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OAXACA	0	1	0	2	0	9	1	3	16

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
PUEBLA	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	5	0	1	0	6
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H699-H699	TRASTORNO DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	0	13	5	1	1	20

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2007

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	2	0	0	0	1	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	H811-H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SE IGNORA	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SINALOA	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	1	0	0	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z768-Z768	PERSONA EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	4	0	0	2	6


ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H903-H903	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	1	2	3	0	0	6

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2007

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	2	1	0	0	0	1	4
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	3	0	1	4
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	2	0	1	0	3
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	2	3
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	J312-J312	FARINGITIS CRONICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q602-Q602	AGENESIA RENAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	2	4	3	5	3	2	6	25

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	0	0	0	0	2
		ZACATECAS	0	0	2	0	0	0	0	0	2

TOTAL GENERAL	1,109	158	292	186	791	910	193	555	4,194
---------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------



CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2007

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
CHIAPAS	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	1	3	0	0	0	1	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
DISTRITO FEDERAL	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	621	7	0	0	0	0	0	0	628
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	13	8	26	13	36	49	20	63	228
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	2	8	3	2	24	31	16	30	116
	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	109	3	0	3	0	1	0	0	116
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	13	27	4	13	14	5	18	98
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	2	1	2	4	2	80	91
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	78	4	1	1	5	0	0	0	89
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	4	19	6	21	14	6	7	77
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	27	21	8	1	3	2	4	66
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	4	1	9	8	14	4	0	0	40
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	1	8	14	7	9	39
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	6	5	2	9	12	3	1	38
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	4	7	6	9	8	0	1	35
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	3	2	13	8	5	1	32
	Q172-Q172	MICROTIA	9	5	4	3	0	0	0	0	21
	R490-R490	DISFONIA	0	0	3	0	1	7	0	7	18
	R471-R471	DISARTRIA Y ANARTRIA	0	4	7	0	0	3	3	0	17
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	1	3	2	1	1	1	0	5	14
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	7	4	0	3	14
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	4	1	7	0	1	13
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	7	3	1	0	0	0	0	11
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	3	2	1	0	0	0	0	6
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	1	0	3	0	2	6
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	2	2	2	0	0	6
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	3	0	2	1	0	0	6
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	1	3	0	1	0	5
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	1	0	1	2	1	5
	Q378-Q378	FISURA DEL PALADAR CON LABIO LEPORINO BILATERAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	2	3	0	0	0	0	0	5
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	1	2	2	0	0	0	0	0	5
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	3	0	2	5
		OTRAS	58	25	31	18	37	45	9	32	255
		DISTRITO FEDERAL	900	136	183	90	209	239	81	267	2,105

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2007

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO	225	8	0	0	0	0	0	0	233
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	3	11	23	21	30	39	14	49	190
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	8	23	14	41	12	1	2	101
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	1	1	3	3	12	28	8	24	80
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	6	18	9	9	7	3	19	72
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	8	8	1	10	12	2	0	41
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	32	4	2	0	0	1	0	0	39
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	1	3	17	14	1	1	37
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	36	36
	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	32	2	1	0	0	1	0	0	36
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	16	8	3	3	2	0	0	32
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	1	7	7	8	5	0	1	29
	Q172-Q172	MICROTIA	1	7	10	4	1	0	0	0	23
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	13	8	2	0	0	0	0	23
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	3	7	5	5	2	0	0	22
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	1	0	8	6	0	3	18
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	5	3	2	0	2	0	3	15
	R490-R490	DISFONIA	0	1	1	0	3	4	1	4	14
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	3	8	1	1	0	0	0	13
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	3	5	0	4	12
	R471-R471	DISARTRIA Y ANARTRIA	0	4	4	0	0	4	0	0	12
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	3	6	1	0	10
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	1	0	3	0	5	0	9
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	3	1	0	0	2	1	1	8
	S046-S046	TRAUMATISMO DEL NERVO ACUSTICO [VIII PAR]	0	0	0	2	4	1	0	0	7
	H830-H830	LABERINTITIS	0	0	0	0	2	1	0	3	6
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	0	6	0	0	6
	R488-R488	OTRAS DISFUNCIONES SIMBOLICAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	4	1	0	0	0	0	0	5
	C329-C329	TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	2	4
	J370-J370	LARINGITIS CRONICA	0	0	0	1	2	1	0	0	4
		OTRAS	0	18	13	13	20	11	7	5	87
		EDO. DE MEXICO	295	126	152	91	185	174	44	157	1,224

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
GUANAJUATO	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	R609-R609	EDEMA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	T783-T783	EDEMA ANGIONEUROTICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	1	0	0	6	0	1	8

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2007

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
GUERRERO	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	1	3
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	2	6	2	0	6	16

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
HIDALGO	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	1	5	6
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H664-H664	OTITIS MEDIA SUPURATIVA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H818-H818	OTROS TRASTORNOS DE LA FUNCION VESTIBULAR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Q378-Q378	FISURA DEL PALADAR CON LABIO LEPORINO BILATERAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	2	0	2	4	1	8	17

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
JALISCO	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
MICHOACAN	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	1	1	3
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	1	0	0	0	2	1	2	6	12

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2007

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
MORELOS	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	D141-D141	TUMOR BENIGNO DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H660-H660	OTITIS MEDIA SUPURATIVA AGUDA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	R609-R609	EDEMA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MORELOS	0	0	2	4	1	6	0	1	14

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
NUEVO LEON	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
OAXACA	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	2	3	0	0	0	5
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	2	3
	Q173-Q173	OTRAS DEFORMIDADES DEL PABELLON AURICULAR	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	F799-F799	RETRASO MENTAL, NO ESPECIFICADO, DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO DE GRADO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H604-H604	COLESTEATOMA DEL OIDO EXTERNO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J385-J385	ESPASMO LARINGEO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	S046-S046	TRAUMATISMO DEL NERVIIO ACUSTICO [VIII PAR]	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	4	7	4	1	0	12	28

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	0	0	1	0	0	0	0	0	1

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2007

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
PUEBLA	J386-J386	ESTENOSIS LARINGEA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	0	4	2	2	3	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
QUERETARO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		QUERETARO	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
QUINTANA ROO	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Z448-Z448	PRUEBA Y AJUSTE DE OTROS DISPOSITIVOS PROTESICOS EXTERNOS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	2	0	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
SAN LUIS POTOSI	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	1	0	0	1	0	0	0	2
		SAN LUIS POTOSI	0	1	0	0	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
SE IGNORA	Q172-Q172	MICROTIA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		SE IGNORA	1	0	0	0	0	0	0	0	1


ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
TABASCO	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		TABASCO	0	0	0	0	0	2	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
VERACRUZ	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	1	1	0	1	0	0	0	3

TOTAL GENERAL	1,143	252	333	190	398	417	124	442	3,299
---------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

CONSULTA


2008







30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN FORMA DESCENDENTE 2008

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	1,099	6	0	0	0	0	0	0	1,105
2	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	7	24	28	25	95	143	67	109	498
3	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	1	7	12	4	69	192	60	79	424
4	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	1	3	20	18	225	267
5	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	11	28	16	86	86	10	13	250
6	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	1	0	1	14	164	76	14	3	273
7	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	2	19	18	89	65	12	12	217
8	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	1	13	22	8	46	45	2	9	146
9	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	24	23	3	8	9	2	4	73
10	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	5	24	19	6	12	4	0	3	73
11	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	7	44	32	3	5	91
12	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	2	0	12	16	28	6	21	85
13	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	2	4	14	6	24	22	2	2	76
14	Q172-Q172	MICROTIA	14	6	19	4	8	0	0	0	51
15	R490-R490	DISFONIA	0	0	1	3	26	21	0	5	56
16	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	5	3	6	4	5	9	1	9	42
17	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	14	16	3	5	2	1	0	41
18	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	3	15	24	9	3	54
19	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	12	12	0	5	0	0	0	29
20	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	4	10	24	3	4	45
21	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	4	19	19	3	2	47
22	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	1	0	2	26	4	2	1	36
23	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	1	2	10	4	6	8	1	0	32
24	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	1	0	6	5	1	0	0	13
25	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	10	15	0	0	25
26	Q179-Q179	MALFORMACION CONGENITA DEL OIDO, NO ESPECIFICADA	0	3	6	2	2	0	0	2	15
27	F800-F800	TRASTORNO ESPECIFICO DE LA PRONUNCIACION	0	0	4	0	0	0	0	0	4
28	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	1	4	7	1	0	0	0	0	13
29	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	3	1	0	1	5
30	S046-S046	TRAUMATISMO DEL NERVIO ACUSTICO [VIII PAR]	0	0	0	1	2	3	0	0	6
		OTRAS	44	18	39	22	36	108	16	34	317
		TOTAL GENERAL	1,181	181	286	183	839	961	232	546	4,409

30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN FORMA DESCENDENTE 2008







CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2008

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
AGUASCALIENTES	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	1	0	0	1	1	0	0	1	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
CHIAPAS	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DISTRITO FEDERAL	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	722	4	0	0	0	0	0	0	726
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	4	7	18	16	55	73	25	63	261
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	1	6	1	26	86	23	43	186
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	3	10	9	152	174
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	1	2	74	38	10	2	127
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	7	14	12	41	36	7	5	122
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	1	6	12	33	34	8	4	98
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	1	11	8	4	16	21	2	2	65
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	2	3	7	3	14	11	1	2	43
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	2	18	16	3	3	42
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	16	8	0	4	3	1	2	34
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	15	8	1	6	1	0	1	34
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	1	9	15	5	3	33
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	1	0	0	8	3	3	17	32
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	1	19	6	0	3	29
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	22	2	2	1	27
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	3	9	11	1	2	26
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	3	0	4	2	2	8	1	4	24
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	2	4	9	2	3	20
	Q172-Q172	MICROTIA	10	0	7	1	2	0	0	0	20
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	9	6	0	3	0	0	0	18
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	7	3	1	2	0	1	0	14
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	1	0	3	5	0	0	0	9
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	5	3	0	0	8
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	1	0	2	0	2	3	0	0	8
	J370-J370	LARINGITIS CRONICA	0	0	0	0	8	0	0	0	8
	Q179-Q179	MALFORMACION CONGENITA DEL OIDO, NO ESPECIFICADA	0	1	3	2	0	0	0	2	8
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	0	1	3	0	0	2	6
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	0	2	4	0	0	0	0	0	6
	E806-E806	OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LA BILIRRUBINA	0	0	1	4	0	0	0	0	5
		OTRAS	42	14	18	11	1	59	11	27	183
		DISTRITO FEDERAL	787	100	124	85	394	448	115	343	2,396

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2008

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE Rutina del NI/O	376	2	0	0	0	0	0	0	378
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	3	17	9	9	38	63	38	39	216
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	1	6	5	3	39	94	37	29	214
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	1	0	0	9	78	34	4	1	127
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	4	12	4	41	42	3	7	113
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	12	6	52	30	4	8	112
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	9	9	65	83
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	2	14	3	26	19	0	4	68
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	3	25	16	0	0	44
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	1	0	9	5	19	2	3	39
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	8	15	3	4	2	1	2	35
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	1	7	3	10	10	1	0	32
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	7	5	5	6	3	0	2	31
	Q172-Q172	MICROTIA	4	5	12	1	4	0	0	0	26
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	7	13	2	2	1	0	0	25
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	2	4	15	1	1	23
	R490-R490	DISFONIA	0	0	1	2	5	13	0	2	23
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	1	9	8	2	0	20
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	1	6	9	3	0	19
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	5	12	0	0	17
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	2	0	4	4	5	1	0	16
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	2	1	2	2	3	0	0	5	15
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	1	1	8	0	0	10
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	3	5	0	2	0	0	0	10
	G252-G252	OTRAS FORMAS ESPECIFICADAS DE TEMBLOR	0	0	0	0	0	8	0	1	9
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	0	0	2	4	1	2	9
	H903-H903	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, BILATERAL	1	1	2	0	0	3	0	1	8
	Q179-Q179	MALFORMACION CONGENITA DEL OIDO, NO ESPECIFICADA	0	2	3	0	2	0	0	0	7
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	1	2	3	1	0	0	0	0	7
	Z489-Z489	CUIDADO POSTERIOR A LA CIRUGIA, NO ESPECIFICADO	0	0	3	0	3	0	0	0	6
		OTRAS	1	3	15	6	24	25	4	2	80
		EDO. DE MEXICO	393	74	138	80	400	452	111	174	1,822

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	1	2	0	0	4
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	3	2	1	6	0	2	14

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2008

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	4	0	1	5
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	2	0	2	4
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	2	1	0	0	0	0	0	3
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H901-H901	HIPOACUSIA CONDUCTIVA, UNILATERAL CON AUDICION IRRESTRICTA CONTRALATERAL	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Q850-Q850	NEUROFIBROMATOSIS (NO MALIGNA)	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		GUERRERO	0	4	4	4	3	9	0	5	29

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	5	0	4	11
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	2	1	2	6
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	3	0	0	0	0	0	3
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	Q172-Q172	MICROTIA	0	1	0	2	0	0	0	0	3
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	1	0	0	2
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	I517-I517	CARDIOMEGALIA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	J383-J383	OTRAS ENFERMEDADES DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		HIDALGO	0	2	5	2	4	17	1	7	38

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	1	0	0	4
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	2	3
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H901-H901	HIPOACUSIA CONDUCTIVA, UNILATERAL CON AUDICION IRRESTRICTA CONTRALATERAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	4	4	6	0	2	16

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2008

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	5	0	0	0	5
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		MORELOS	0	1	3	0	8	5	0	3	20

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	3	1	0	0	4
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	K382-K382	DIVERTICULO DEL APENDICE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	0	9	8	0	0	17

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	3	5
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	3	5	2	2	4	16

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	H651-H651	OTRA OTITIS MEDIA AGUDA, NO SUPURATIVA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	0	1	0	0	1

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2008

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SINALOA	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	8	0	0	0	0	0	8
		SINALOA	0	0	8	0	0	0	0	0	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	H830-H830	LABERINTITIS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	0	5	3	1	0	9

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	1	2	5	4	2	4	18

TOTAL GENERAL	1,181	181	286	183	839	961	232	546	4,409
---------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------



CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2008

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
CHIAPAS	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	1	1	1	1	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
DISTRITO FEDERAL	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	650	2	0	0	0	0	0	0	652
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	6	12	13	8	33	42	24	46	184
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	2	2	7	11	48	17	30	117
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	1	0	0	4	7	91	103
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	38	14	3	2	10	1	6	74
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	5	19	10	25	11	1	0	71
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	7	17	6	14	11	1	1	57
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	3	13	1	12	4	4	1	38
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	2	0	0	4	14	8	0	2	30
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	3	7	5	9	0	0	0	27
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	6	6	1	7	3	0	0	23
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	5	16	0	1	0	0	0	22
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	2	12	1	7	22
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	3	0	5	6	5	0	19
	Q172-Q172	MICROTIA	3	5	4	2	4	0	0	0	18
	R490-R490	DISFONIA	0	1	0	1	5	7	1	3	18
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	2	2	1	0	5	3	0	4	17
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	8	8	0	0	0	0	0	16
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	6	6	2	0	14
	R471-R471	DISARTRIA Y ANARTRIA	0	1	5	1	2	1	0	1	11
	F800-F800	TRASTORNO ESPECIFICO DE LA PRONUNCIACION	0	2	6	0	1	0	0	0	9
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	2	2	0	0	5	9
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	1	0	2	5	0	0	8
	H903-H903	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, BILATERAL	1	3	1	1	0	1	0	1	8
	S046-S046	TRAUMATISMO DEL NERVO ACUSTICO [VIII PAR]	0	0	1	0	4	3	0	0	8
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	2	0	2	1	2	0	0	0	7
	Z489-Z489	CUIDADO POSTERIOR A LA CIRUGIA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	2	4	0	1	7
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	2	3	1	0	0	6
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	2	1	3	0	0	6
	J381-J381	POLIPO DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	6	0	0	6
		OTRAS	44	25	23	12	8	27	7	14	160
		DISTRITO FEDERAL	713	130	163	69	182	226	71	213	1,767

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2008

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
EDO. DE MEXICO	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE Rutina del NI/O	411	2	0	0	0	0	0	0	413
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	3	14	23	20	28	35	20	30	173
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	2	4	6	7	13	33	25	14	104
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	6	31	10	17	13	3	2	82
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	6	20	4	13	7	1	3	54
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	5	15	2	20	6	2	0	50
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	1	0	4	39	44
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	2	1	0	1	25	11	1	1	42
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	18	14	0	2	3	0	0	37
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	4	12	4	5	0	0	2	29
	Q172-Q172	MICROTIA	7	5	5	5	2	1	0	0	25
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	1	11	1	9	0	22
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	3	4	7	0	3	1	0	4	22
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	9	7	2	0	0	0	0	18
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	2	11	4	1	0	0	0	18
	F800-F800	TRASTORNO ESPECIFICO DE LA PRONUNCIACION	0	4	9	2	0	0	0	0	15
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	7	3	1	3	14
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	1	9	1	1	0	0	0	12
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	2	2	8	0	0	12
	H833-H833	EFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	4	6	0	0	10
	Q179-Q179	MALFORMACION CONGENITA DEL OIDO, NO ESPECIFICADA	0	2	7	0	0	0	0	0	9
	S046-S046	TRAUMATISMO DEL NERVIO ACUSTICO [VIII PAR]	0	0	0	2	5	1	1	0	9
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	2	1	5	0	0	0	0	0	8
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	2	3	1	1	7
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	2	0	3	1	0	6
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	1	0	0	3	2	0	0	6
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	5	1	0	0	6
	H903-H903	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	1	3	0	1	0	0	0	5
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	3	1	1	0	5
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	1	1	3	0	0	0	5
		OTRAS	0	3	15	3	5	6	0	2	34
		EDO. DE MEXICO	432	93	200	73	182	145	70	101	1,296

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
GUANAJUATO	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	H901-H901	HIPOACUSIA CONDUCTIVA, UNILATERAL CON AUDICION IRRESTRICTA CONTRALATERAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	2	0	1	2	0	5

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2008

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
GUERRERO	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	1	1	2	3	0	0	7
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	0	0	4	7
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H903-H903	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	J385-J385	ESPASMO LARINGEO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	J387-J387	OTRAS ENFERMEDADES DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		GUERRERO	0	1	2	2	10	9	0	6	30

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
HIDALGO	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	5	0	0	5
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q161-Q161	AUSENCIA CONGENITA, ATRESIA O ESTRECHEZ DEL CONDUCTO AUDITIVO (EXTERNO)	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Q179-Q179	MALFORMACION CONGENITA DEL OIDO, NO ESPECIFICADA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		HIDALGO	0	3	0	1	2	9	0	0	15

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
JALISCO	H729-H729	PERFORACION DE LA MEMBRANA TIMPANICA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
MICHOACAN	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	0	1	4	1	5	11

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2008

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
MORELOS	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	3	0	3	1	0	0	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
OAXACA	J385-J385	ESPASMO LARINGEO	0	0	0	8	0	0	0	0	8
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	2	3
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	1	1	0	0	1	3
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H901-H901	HIPOACUSIA CONDUCTIVA, UNILATERAL CON AUDICION IRRESTRICTA CONTRALATERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	2	0	10	6	2	0	9	29

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
PUEBLA	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	1	2	0	1	0	2	4	10
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	2	0	1	2	0	5
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	1	1	3
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	I668-I668	OCLUSION Y ESTENOSIS DE OTRAS ARTERIAS CEREBRALES	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	J386-J386	ESTENOSIS LARINGEA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R609-R609	EDEMA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	S046-S046	TRAUMATISMO DEL NERVIO ACUSTICO [VIII PAR]	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		PUEBLA	0	1	4	2	8	6	6	10	37

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
SAN LUIS POTOSI	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	1	0	0	0	1

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2008

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
SE IGNORA	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		SE IGNORA	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
SINALOA	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	7	0	0	0	0	0	0	7
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	8	0	0	0	0	0	0	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
TAMAULIPAS	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Q851-Q851	ESCLEROSIS TUBEROSA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	1	0	0	1	0	0	0	0	2


ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
TLAXCALA	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	0	2	1	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
VERACRUZ	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	1	0	0	4	6	0	0	11


TOTAL GENERAL	1,146	240	373	162	402	410	150	345	3,228
----------------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

CONSULTA



2009







30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN FORMA DESCENDENTE 2009



**30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN
FORMA DESCENDENTE 2009**








CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	0	7	1	0	0	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	3	0	0	0	0	0	3
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	3	0	0	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	4	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COLIMA	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		COLIMA	0	0	0	0	3	0	0	0	3



CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	2	0	4	19	46	173	65	120	429
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	7	5	17	16	27	74	30	60	236
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	1	11	11	189	212
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	2	6	54	51	4	3	120
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	3	14	7	46	35	4	3	112
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	1	7	8	38	37	7	7	105
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	97	4	0	0	0	0	0	0	101
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	4	13	9	28	26	3	16	99
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	17	13	2	8	14	2	1	57
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	4	14	24	0	5	47
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	4	1	9	3	13	13	1	1	45
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	1	1	20	13	4	4	43
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	1	13	12	2	6	34
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	1	1	0	5	23	0	1	31
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	1	7	20	1	1	30
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	1	0	0	10	17	0	1	29
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	4	17	1	6	28
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	2	0	0	7	15	0	3	27
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	5	6	4	4	3	0	1	23
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	7	5	6	18
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	1	0	3	8	5	0	0	17
	Q172-Q172	MICROTIA	3	4	8	1	0	0	0	0	16
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	1	3	6	1	2	13
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	2	0	1	2	4	2	0	2	13
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	7	4	2	0	0	0	0	0	13
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	2	9	1	0	12
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	1	0	6	5	0	0	12
	J370-J370	LARINGITIS CRONICA	0	0	0	0	6	0	0	6	12
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	3	5	4	0	0	0	0	0	12
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	7	3	1	0	11
		OTRAS	11	20	33	15	51	99	18	49	296
		DISTRITO FEDERAL	136	78	136	103	432	714	161	493	2,253

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	2	3	6	6	45	146	49	86	343
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	3	4	13	14	37	53	31	31	186
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	1	4	19	10	56	33	10	10	143
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	2	7	48	51	6	4	118
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	8	17	8	38	21	5	8	105
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	97	2	0	0	0	0	0	0	99
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	6	14	73	93
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	9	6	23	34	2	7	81
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	14	17	6	2	10	2	3	54
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	24	14	6	4	1	0	1	52
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	1	2	10	3	12	13	3	2	46
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	1	20	13	1	1	36
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	8	14	3	7	32
	Q172-Q172	MICROTIA	4	9	15	1	3	0	0	0	32
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	1	0	15	11	1	1	29
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	3	2	1	10	11	0	0	27
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	1	0	6	18	0	2	27
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	7	16	1	0	24
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	3	14	3	1	1	0	0	22
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	1	2	15	1	0	19
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	1	2	5	1	4	5	0	0	18
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	5	8	4	0	17
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	1	5	8	1	0	0	0	0	15
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	10	3	0	13
	G252-G252	OTRAS FORMAS ESPECIFICADAS DE TEMBLOR	0	0	0	0	0	10	0	1	11
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	0	0	10	0	0	10
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	1	1	2	2	1	1	2	10
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	5	3	1	1	0	0	0	0	10
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	2	4	1	0	2	9
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	1	4	0	4	9
		OTRAS	6	13	20	6	18	38	4	12	117
		EDO. DE MEXICO	123	100	175	86	371	554	141	257	1,807

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Q969-Q969	SINDROME DE TURNER, NO ESPECIFICADO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	1	0	0	3	2	0	6

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	1	4	5	2	5	17
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	1	0	3	2	0	1	7
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	0	2	0	5
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	J370-J370	LARINGITIS CRONICA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Q172-Q172	MICROTIA	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D361-D361	TUMOR BENIGNO DE LOS NERVIOS PERIFERICOS Y DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H663-H663	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS SUPURATIVAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J040-J040	LARINGITIS AGUDA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q870-Q870	SINDROMES DE MALFORMACIONES CONGENITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LA APARIENCIA FACIAL	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	1	1	6	3	24	14	4	11	64

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	2	1	0	1	4	8
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	1	2	0	1	6
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	6	0	0	6
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	0	0	1	4
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	3	0	0	0	1	4
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		HIDALGO	0	0	4	8	6	9	3	11	41

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	1	2	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	1	0	0	4
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	1	0	3
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	D333-D333	TUMOR BENIGNO DE LOS NERVIOS CRANEALES	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H681-H681	OBSTRUCCION DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	I10X-I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J381-J381	POLIPO DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	2	1	1	5	10	3	2	24

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	2	0	1	4
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		MORELOS	0	0	0	0	5	6	0	2	13

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NAYARIT	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		NAYARIT	0	0	0	0	0	1	0	0	1

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	0	1	0	3	4
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	R55X-R55X	SINCOPE Y COLAPSO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OAXACA	0	0	3	1	7	4	3	7	25

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	0	0	1	0	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	6	4	1	12
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	7	7
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	4	1	0	0	0	0	0	5
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	1	0	3
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	D361-D361	TUMOR BENIGNO DE LOS NERVIOS PERIFERICOS Y DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q179-Q179	MALFORMACION CONGENITA DEL OIDO, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		PUEBLA	1	5	3	2	3	9	5	8	36

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	2	4
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	0	3	0	0	2	5


CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SE IGNORA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SINALOA	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SINALOA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		TABASCO	0	0	0	0	2	0	0	3	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	6	0	0	0	6
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Q969-Q969	SINDROME DE TURNER, NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	2	0	0	7	2	0	2	13



CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	1	1	0	0	1	2	2	7
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	4	0	0	5
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	5	5
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	2	0	0	0	4
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	3	0	0	1	0	0	0	4
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		VERACRUZ	1	8	5	2	9	13	3	9	50

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
YUCATAN	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	2	0	0	0	0	0	0	2
		YUCATAN	0	2	0	0	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	3	0	0	0	1	0	0	4

TOTAL GENERAL	262	201	338	206	891	1,343	325	807	4,373
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-------


CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
AGUASCALIENTES	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
CAMPECHE	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		CAMPECHE	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
CHIAPAS	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	1	0	4	1	0	2	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
COLIMA	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		COLIMA	0	0	1	0	0	0	0	0	1



CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
DISTRITO FEDERAL	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	1	0	8	16	39	67	31	84	246
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	6	6	12	13	25	41	14	44	161
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	7	4	145	156
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	139	12	0	0	0	0	0	0	151
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	1	42	22	0	1	7	1	15	89
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	9	19	14	21	9	1	5	78
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	3	15	14	16	17	6	3	74
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	2	0	3	22	25	1	2	55
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	4	12	1	10	9	5	6	47
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	8	6	1	18	33
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	10	7	4	7	28
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	5	5	8	0	4	6	0	0	28
	Q172-Q172	MICROTIA	5	6	8	2	6	0	0	0	27
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	6	3	3	3	10	0	1	0	26
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	1	0	14	6	1	0	22
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	1	3	5	9	2	0	20
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	1	4	3	0	6	2	0	4	20
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	3	10	1	2	16
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	4	1	4	2	4	0	15
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	2	4	6	2	0	0	14
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	0	3	11	0	0	0	0	0	14
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	1	2	3	2	2	10
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	10	0	0	0	0	0	0	0	10
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	2	6	1	0	0	0	0	9
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	3	0	3	3	0	0	9
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	1	2	1	5	9
	J370-J370	LARINGITIS CRONICA	0	0	0	0	0	3	6	0	9
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	1	1	4	2	0	0	8
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	0	2	2	1	0	3	8
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	2	6	0	0	8
		OTRAS	14	28	44	16	38	38	14	36	228
		DISTRITO FEDERAL	188	129	183	95	262	290	100	381	1,628

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
DURANGO	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		DURANGO	0	0	1	0	0	0	0	0	1

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
EDO. DE MEXICO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	8	6	9	27	67	32	53	202
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	5	12	19	10	15	27	14	19	121
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	103	3	0	0	0	0	0	0	106
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	6	35	12	22	19	2	2	98
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	3	29	15	18	15	2	5	87
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	1	9	8	57	75
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	29	20	2	3	3	1	2	60
	Q172-Q172	MICROTIA	23	8	11	5	6	0	0	0	53
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	2	7	6	20	11	0	1	47
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	5	14	15	2	6	1	0	0	43
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	1	3	1	19	13	1	0	38
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	2	3	15	4	5	2	0	0	31
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	3	5	20	1	0	0	0	0	29
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	1	1	9	16	1	0	28
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	1	0	1	6	6	1	6	21
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	4	8	4	1	2	1	0	20
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	6	11	0	0	0	0	1	18
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	1	0	0	3	9	2	1	16
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	3	4	2	7	16
	R490-R490	DISFONIA	0	0	3	1	0	6	1	5	16
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	4	3	1	2	10
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	1	4	3	0	2	10
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	4	6	0	0	0	0	0	0	10
	R471-R471	DISARTRIA Y ANARTRIA	0	6	2	1	0	0	0	0	9
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	3	2	0	0	3	8
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	0	2	5	0	0	0	7
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	1	0	0	0	3	3	0	0	7
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	0	2	5	0	0	0	0	0	7
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	1	4	1	1	0	0	7
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	1	3	2	0	0	0	6
		OTRAS	6	8	18	6	18	19	3	7	85
		EDO. DE MEXICO	152	128	230	94	203	239	72	173	1,291

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
GUANAJUATO	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	1	0	1	3	2	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
GUERRERO	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	2	0	6	8
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	1	0	5	6
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	2	1	0	0	0	0	0	3
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H681-H681	OBSTRUCCION DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Q902-Q902	TRISOMIA 21, POR TRANSLOCACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		GUERRERO	1	4	2	0	6	9	0	14	36

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
HIDALGO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	1	0	1	1	4	1	8
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	2	5	7
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	6	0	0	0	0	0	0	6
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	1	0	0	2	5
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		HIDALGO	1	6	5	2	5	4	8	9	40

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
MICHOACAN	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	1	1	4
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	R471-R471	DISARTRIA Y ANARTRIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	1	0	2	1	5	1	2	12

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
MORELOS	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	4	0	0	5
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	J381-J381	POLIPO DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		MORELOS	0	1	2	0	6	9	0	1	19

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
OAXACA	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	2	3
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	F341-F341	DISTIMIA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	S046-S046	TRAUMATISMO DEL NERVO ACUSTICO [VIII PAR]	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	1	1	2	6	4	0	8	22

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
PUEBLA	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	0	0	5	8
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	1	1	0	1	2	6
	J386-J386	ESTENOSIS LARINGEA	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	3	0	0	0	0	0	0	3
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	J371-J371	LARINGOTRAQUEITIS CRONICA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		PUEBLA	0	3	4	4	5	9	1	13	39

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
QUERETARO	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	1	0	1	1	0	1	2	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
SE IGNORA	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SE IGNORA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
SINALOA	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	3	0	0	0	0	0	0	3
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	4	0	0	0	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
SONORA	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		SONORA	0	1	0	0	0	0	0	0	1


CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
TAMAULIPAS	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
		TAMAULIPAS	0	0	0	0	0	0	0	3	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
TLAXCALA	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	1	2	0	0	2	0	0	5


ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
VERACRUZ	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	1	0	0	0	2	4
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	B068-B068	RUBEOLA CON OTRAS COMPLICACIONES	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	4	2	1	3	0	0	5	15

TOTAL GENERAL	342	284	434	202	504	574	186	616	3,142
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------




CONSULTA


2010







**30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN
FORMA DESCENDENTE 2010**



30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN FORMA DESCENDENTE 2010







CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2010

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	0	1	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	H903-H903	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	3	0	0	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	2	0	1	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	4	2	7	18	53	155	53	113	405
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	1	24	13	196	234
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	4	2	11	7	38	53	15	65	195
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	52	46	5	7	113
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	3	11	4	35	24	8	5	90
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	1	12	6	28	22	7	4	80
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	6	6	22	28	6	11	79
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	6	5	12	6	31	18	0	1	79
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	1	2	12	33	5	15	68
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	13	15	2	14	9	3	2	58
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	4	22	24	2	2	54
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	1	0	3	1	13	15	6	12	51
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	2	1	6	0	4	13	4	16	46
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	7	13	12	7	6	45
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	15	11	7	3	6	0	2	44
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	1	0	14	23	2	3	43
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	1	0	2	13	18	1	1	36
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	1	3	10	1	4	4	0	1	24
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	1	1	9	6	1	6	24
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	17	7	0	0	0	0	0	0	24
	J370-J370	LARINGITIS CRONICA	0	0	0	0	7	5	5	3	20
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	0	3	11	1	3	18
	Q172-Q172	MICROTIA	2	2	7	0	3	2	0	0	16
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	1	5	5	1	2	15
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	1	3	0	1	7	0	1	13
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	1	10	0	2	13
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	1	7	2	0	0	10
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	5	4	0	0	9
	K219-K219	ENFERMEDAD DEL REFLUJO GASTROESOFAGICO SIN ESOFAGITIS	0	0	0	0	4	1	1	3	9
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	2	6	1	0	0	0	0	9
		OTRAS	11	25	26	20	55	55	18	28	238
		DISTRITO FEDERAL	48	83	150	100	472	635	164	510	2,162

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2010

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	3	5	12	13	42	161	44	72	352
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	11	17	4	42	46	3	7	130
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	7	2	9	2	23	43	13	30	129
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	1	8	12	98	119
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	4	70	28	3	3	108
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	5	14	14	28	24	5	5	95
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	4	11	4	26	23	0	2	70
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	30	13	8	1	8	0	1	62
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	2	2	14	7	16	16	1	1	59
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	2	3	5	13	12	8	12	55
	R490-R490	DISFONIA	0	0	1	1	12	30	4	4	52
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	1	25	22	1	2	51
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	5	3	5	1	12	17	2	5	50
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	17	7	4	3	7	4	0	42
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	6	23	0	6	5	0	2	42
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	1	0	10	18	6	5	40
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	1	2	0	11	17	2	2	35
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	3	0	12	16	1	0	32
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	1	2	7	8	1	3	22
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	13	6	3	0	0	0	0	22
	Q172-Q172	MICROTIA	3	6	10	0	2	0	0	0	21
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	2	5	12	0	0	19
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	6	5	3	5	19
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	12	4	0	0	0	0	0	0	16
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	1	2	5	5	0	0	13
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	1	7	5	0	0	13
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	7	3	1	11
	H903-H903	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	1	2	2	0	2	1	2	10
	D141-D141	TUMOR BENIGNO DE LA LARINGE	0	0	0	1	3	5	0	0	9
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	3	5	0	0	8
		OTRAS	5	11	14	13	17	53	6	10	129
		EDO. DE MEXICO	38	123	169	94	408	608	123	272	1,835

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	B022-B022	HERPES ZOSTER CON OTROS COMPROMISOS DEL SISTEMA NERVIOSO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	3	1	4	0	3	11

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2010

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	3	5	2	1	0	11
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	4	0	1	0	0	0	0	5
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	0	0	1	2	5
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	2	0	1	0	0	4
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	1	0	1	0	1	0	1	4
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		GUERRERO	1	8	1	11	11	8	4	5	49

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	6	0	4	10
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	3	2	2	0	7
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	1	2	1	1	0	5
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	5	0	0	0	0	0	0	5
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	2	1	5
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	1	0	0	4
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	3	0	0	1	4
	J381-J381	POLIPO DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	1	0	2
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	J370-J370	LARINGITIS CRONICA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H830-H830	LABERINTITIS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		HIDALGO	0	7	1	1	17	16	7	14	63

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2010

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
JALISCO	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MICHOACAN	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	2	0	2	7
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	1	1	3
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	2	3
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	J370-J370	LARINGITIS CRONICA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H811-H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H903-H903	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q780-Q780	OSTEOGENESIS IMPERFECTA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	2	3	4	12	1	9	31

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	D361-D361	TUMOR BENIGNO DE LOS NERVIOS PERIFERICOS Y DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	1	6	6	0	0	13

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
NAYARIT	H808-H808	OTRAS OTOSCLEROSIS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		NAYARIT	0	0	0	0	0	0	1	0	1

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2010

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	4	5
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	2	0	0	0	1	3
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	Q172-Q172	MICROTIA	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H906-H906	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J329-J329	SINUSITIS CRONICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q969-Q969	SINDROME DE TURNER, NO ESPECIFICADO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		OAXACA	0	2	2	3	2	5	0	7	21

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	2	0	0	1	0	0	3
	Z862-Z862	HISTORIA PERSONAL DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y DE CIERTOS TRASTORNOS DEL MECANISMO INMUNOLOGICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	0	0	2	0	0	2	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	5	3	2	10
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	7	7
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	1	0	3	1	0	0	5
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	1	3
	G252-G252	OTRAS FORMAS ESPECIFICADAS DE TEMBLOR	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H811-H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	1	1	8	11	5	11	37

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		QUERETARO	0	0	0	0	0	0	0	3	3


CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2010

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	1	0	0	0	3	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		SE IGNORA	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SINALOA	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	6	1	0	0	0	0	0	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	4	5
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		TLAXCALA	0	0	0	0	4	4	0	4	12




CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2010

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	3	1	4	8
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	2	0	0	0	1	0	3
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	0	1	0	2	3
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	1	0	1	1	3
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	2	1	0	3
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H681-H681	OBSTRUCCION DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	J387-J387	OTRAS ENFERMEDADES DE LA LARINGE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	3	0	4	11	5	14	37

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	1	0	0	0	0	0	1

TOTAL GENERAL	87	229	336	218	940	1,324	311	855	4,300
----------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------



CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2010

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
CHIAPAS	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		CHIAPAS	0	0	0	1	2	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
DISTRITO FEDERAL	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	4	3	9	7	30	76	21	61	211
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	5	13	138	156
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	10	2	13	7	15	38	11	37	133
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	34	18	8	2	3	2	10	77
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	5	16	5	15	12	2	5	60
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	3	10	20	5	7	7	0	2	54
	R490-R490	DISFONIA	0	0	2	0	15	11	7	16	51
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	4	13	2	14	11	1	3	48
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	9	6	3	17	8	0	2	45
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO	35	5	0	0	0	0	0	0	40
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	5	16	14	0	4	39
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	2	1	0	19	9	1	2	34
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	8	8	2	7	3	0	1	30
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	1	1	0	2	9	11	1	4	29
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	3	10	8	2	3	26
	Q172-Q172	MICROTIA	6	5	10	4	0	0	0	0	25
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	1	8	11	1	3	0	0	0	24
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	1	1	0	6	7	0	8	23
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	1	1	2	1	2	9	2	4	22
	J370-J370	LARINGITIS CRONICA	0	0	0	0	4	10	1	0	15
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	2	7	3	0	0	12
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	1	0	3	2	1	3	10
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	4	0	1	1	0	3	9
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	1	3	3	0	1	8
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	4	2	1	0	0	0	0	7
	R470-R470	DISFASIA Y AFASIA	0	2	3	1	1	0	0	0	7
	H681-H681	OBSTRUCCION DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO	0	1	1	2	1	0	0	0	5
	H903-H903	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	0	0	0	2	2	0	1	5
	Q902-Q902	TRISOMIA 21, POR TRANSLOCACION	0	0	0	2	3	0	0	0	5
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	0	4	1	0	0	0	0	0	5
		OTRAS	12	23	22	14	36	31	12	22	172
		DISTRITO FEDERAL	74	132	164	78	248	284	77	330	1,387

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2010

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
EDO. DE MEXICO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	4	6	15	7	45	61	25	58	221
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	28	31	11	9	6	2	1	88
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	4	4	2	6	18	21	9	22	86
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	8	10	66	84
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	5	11	20	6	15	6	0	1	64
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	5	15	6	19	7	5	5	62
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	1	7	19	5	7	14	3	4	60
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	23	8	11	4	3	0	1	54
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	1	16	23	0	2	0	1	1	44
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	1	0	6	14	16	1	2	40
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	5	0	8	14	5	4	36
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	2	11	8	1	6	4	2	0	34
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	1	4	13	11	5	0	34
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	8	3	5	8	1	4	29
	Q172-Q172	MICROTIA	3	14	9	2	1	0	0	0	29
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	3	10	10	0	5	28
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	2	12	14	0	0	0	0	0	28
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	7	6	14	0	0	27
	R490-R490	DISFONIA	0	1	1	1	3	8	1	4	19
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	12	4	0	0	0	0	0	0	16
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	1	1	6	4	0	3	15
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	2	3	6	2	1	15
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	2	3	7	0	1	13
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	1	1	3	0	1	6	12
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	3	3	2	0	2	10
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	2	2	1	2	1	0	0	8
	F800-F800	TRASTORNO ESPECIFICO DE LA PRONUNCIACION	0	1	4	1	1	0	0	0	7
	G938-G938	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL ENCEFALO	0	6	1	0	0	0	0	0	7
	J370-J370	LARINGITIS CRONICA	0	0	0	4	1	2	0	0	7
	Q179-Q179	MALFORMACION CONGENITA DEL OIDO, NO ESPECIFICADA	0	0	3	2	0	1	0	0	6
		OTRAS	5	10	24	14	23	11	2	3	92
		EDO. DE MEXICO	43	162	216	110	230	245	75	194	1,275

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
GUANAJUATO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	1	0	0	0	1	1	0	1	4
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Q172-Q172	MICROTIA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	4	0	0	0	1	1	0	4	10

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2010

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
GUERRERO	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	4	0	0	0	0	1	5
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	2	0	0	0	0	1	3
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	0	0	0	0	1	1	3
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	0	1	0	2
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	J370-J370	LARINGITIS CRONICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		GUERRERO	1	3	9	2	1	0	2	9	27

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
HIDALGO	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	1	1	10	12
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	1	1	0	2	6	0	1	11
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H651-H651	OTRA OTITIS MEDIA AGUDA, NO SUPURATIVA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H830-H830	LABERINTITIS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	K219-K219	ENFERMEDAD DEL REFLUJO GASTROESOFAGICO SIN ESOFAGITIS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	R599-R599	ADENOMEGALIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		HIDALGO	0	3	3	2	5	11	3	16	43

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
JALISCO	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
		JALISCO	0	0	0	0	0	0	0	3	3

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2010

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
MICHOACAN	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G938-G938	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL ENCEFALO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H904-H904	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, UNILATERAL CON AUDICION IRRESTRICTA CONTRALATERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		MICHOACAN	0	3	0	0	4	0	1	7	15

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
MORELOS	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	2	0	0	1	0	0	3
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H681-H681	OBSTRUCCION DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MORELOS	0	4	4	1	2	3	0	1	15

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
NUEVO LEON	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	3	0	0	0	0	0	3
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	5	0	0	0	0	0	5

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2010

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
OAXACA	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	1	1	4	7
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	1	4	5
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	S021-S021	FRACTURA DE LA BASE DEL CRANEO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		OAXACA	0	0	3	2	6	4	4	10	29

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
PUEBLA	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	1	1	0	0	2	5
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	1	2	1	0	0	4
	J386-J386	ESTENOSIS LARINGEA	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	1	0	2
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		PUEBLA	0	1	1	5	8	6	1	6	28

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
QUERETARO	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUERETARO	0	3	0	0	1	1	0	0	5

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2010

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
QUINTANA ROO	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	1	0	0	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
SINALOA	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	6	5	0	0	0	0	0	11
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	9	5	0	0	0	0	0	14

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
TABASCO	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1


ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
TLAXCALA	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	0	0	2	4
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	1	0	6	0	0	3	10

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
VERACRUZ	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	3	1	2	0	0	6
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H907-H907	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, UNILATERAL CON AUDICION IRRESTRICTA CONTRALATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		VERACRUZ	0	1	0	4	4	3	0	8	20

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2010

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
YUCATAN	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		YUCATAN	0	0	0	1	0	0	0	0	1

TOTAL GENERAL	122	322	411	206	519	558	163	591	2,892
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------



CONSULTA

2011



30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN FORMA DESCENDENTE 2011

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	5	9	20	28	134	282	124	221	823
2	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	23	11	18	19	68	104	30	103	376
3	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	21	42	311	374
4	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	2	16	22	96	87	21	31	275
5	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	1	9	8	7	23	34	20	57	159
6	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	13	10	13	19	57	59	6	10	187
7	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	3	9	104	92	13	5	226
8	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	23	13	66	49	8	22	181
9	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	1	17	16	56	51	8	11	160
10	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	2	0	1	8	38	71	8	14	142
11	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	19	11	4	13	19	3	2	71
12	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	1	5	43	41	15	27	132
13	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	1	23	56	31	10	121
14	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	1	6	2	4	18	36	4	19	90
15	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	7	32	52	3	5	99
16	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	1	11	24	0	3	8	2	3	52
17	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	16	12	8	10	2	1	0	49
18	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	1	1	26	41	6	15	90
19	Q172-Q172	MICROTIA	6	22	10	4	0	1	0	1	44
20	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	32	6	5	0	0	0	0	0	43
21	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	31	11	0	0	0	0	0	0	42
22	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	2	11	6	19	39
23	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	1	2	13	23	2	2	44
24	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	6	21	17	1	0	45
25	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	2	10	3	3	0	0	0	18
26	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	2	5	5	2	1	15
27	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	6	6	0	7	5	0	1	25
28	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	2	4	7	5	2	20
29	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	3	11	5	0	0	19
30	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	0	6	16	1	3	26
		OTRAS	17	31	29	39	100	104	34	49	403
		TOTAL GENERAL	132	173	232	232	982	1,299	396	944	4,390

30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN FORMA DESCENDENTE 2011

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL	TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC	GRAL
1	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	7	8	20	20	73	135	56	101	420	1243
2	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	37	11	38	16	33	62	30	70	297	673
3	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	3	1	1	12	10	183	210	584
4	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	1	3	21	12	50	53	11	28	179	454
5	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	12	23	22	14	19	27	17	46	180	339
6	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	13	14	47	14	29	14	0	1	132	319
7	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	2	2	1	38	31	3	4	81	307
8	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	11	31	20	19	9	7	7	104	285
9	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	1	6	16	4	15	11	2	2	57	217
10	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	1	1	4	5	28	19	0	5	63	205
11	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	1	49	43	9	1	14	2	1	120	191
12	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	2	5	13	17	3	12	52	184
13	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	2	11	23	2	21	59	180
14	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	13	8	10	14	8	11	64	154
15	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	1	1	3	19	16	0	4	44	143
16	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	3	32	30	2	5	2	0	2	76	128
17	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	22	35	4	1	2	0	3	67	116
18	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	1	3	4	5	1	3	17	107
19	Q172-Q172	MICROTIA	17	9	21	2	4	0	0	1	54	98
20	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	34	13	6	0	0	0	0	0	53	96
21	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	43	8	0	0	0	0	0	0	51	93
22	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	4	2	20	27	66
23	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	0	5	5	0	7	18	62
24	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	1	1	1	3	4	1	1	12	57
25	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	2	14	18	3	0	2	0	0	39	57
26	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	2	6	15	12	4	1	40	55
27	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	1	0	9	0	5	0	1	12	28	53
28	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	2	4	5	4	0	1	16	36
29	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	5	10	0	0	15	34
30	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	1	0	1	2	3	0	7	33
		OTRAS	20	24	63	34	51	67	20	36	315	718
		TOTAL GENERAL	193	252	453	193	464	576	183	583	2,897	7,287

30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO 2011

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	5	9	20	28	134	282	124	221	823
2	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	23	11	18	19	68	104	30	103	376
3	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	21	42	311	374
4	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	2	16	22	96	87	21	31	275
5	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	3	9	104	92	13	5	226
6	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	13	10	13	19	57	59	6	10	187
7	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	23	13	66	49	8	22	181
8	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	1	17	16	56	51	8	11	160
9	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	1	9	8	7	23	34	20	57	159
10	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	2	0	1	8	38	71	8	14	142
11	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	1	5	43	41	15	27	132
12	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	1	23	56	31	10	121
13	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	7	32	52	3	5	99
14	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	1	1	26	41	6	15	90
15	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	1	6	2	4	18	36	4	19	90
16	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	19	11	4	13	19	3	2	71
17	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	1	11	24	0	3	8	2	3	52
18	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	16	12	8	10	2	1	0	49
19	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	6	21	17	1	0	45
20	Q172-Q172	MICROTIA	6	22	10	4	0	1	0	1	44
21	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	1	2	13	23	2	2	44
22	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	32	6	5	0	0	0	0	0	43
23	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	31	11	0	0	0	0	0	0	42
24	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	2	11	6	19	39
25	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	0	6	16	1	3	26
26	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	6	6	0	7	5	0	1	25
27	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	12	6	0	2	20
28	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	2	4	7	5	2	20
29	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	3	11	5	0	0	19
30	H906-H906	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	0	0	0	0	3	2	13	18
		OTRAS	17	33	39	44	96	100	34	35	398
		TOTAL GENERAL	132	173	232	232	982	1,299	396	944	4,390

30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO 2011

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL	TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC	GRAL
1	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	7	8	20	20	73	135	56	101	420	1,243
2	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	37	11	38	16	33	62	30	70	297	673
3	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	3	1	1	12	10	183	210	584
4	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	12	23	22	14	19	27	17	46	180	455
5	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	1	3	21	12	50	53	11	28	179	405
6	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	13	14	47	14	29	14	0	1	132	319
7	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	1	49	43	9	1	14	2	1	120	301
8	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	11	31	20	19	9	7	7	104	264
9	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	2	2	1	38	31	3	4	81	240
10	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	3	32	30	2	5	2	0	2	76	218
11	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	22	35	4	1	2	0	3	67	199
12	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	13	8	10	14	8	11	64	185
13	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	1	1	4	5	28	19	0	5	63	162
14	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	2	11	23	2	21	59	149
15	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	1	6	16	4	15	11	2	2	57	147
16	Q172-Q172	MICROTIA	17	9	21	2	4	0	0	1	54	125
17	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	34	13	6	0	0	0	0	0	53	105
18	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	2	5	13	17	3	12	52	101
19	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	43	8	0	0	0	0	0	0	51	96
20	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	1	1	3	19	16	0	4	44	88
21	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	2	6	15	12	4	1	40	84
22	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	2	14	18	3	0	2	0	0	39	82
23	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	1	0	9	0	5	0	1	12	28	70
24	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	4	2	20	27	66
25	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	0	5	5	0	7	18	44
26	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	1	3	4	5	1	3	17	42
27	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	2	4	5	4	0	1	16	36
28	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	0	2	5	1	1	5	1	1	16	36
29	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	5	10	0	0	15	34
30	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	8	5	1	0	0	0	0	0	14	32
		OTRAS	12	18	59	34	54	68	23	36	304	702
		TOTAL GENERAL	193	252	453	193	464	576	183	583	2,897	7,287

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2011

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	1	0	0	0	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	1	0	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CAMPECHE	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CAMPECHE	0	0	0	0	0	0	1	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	1	10	0	0	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COLIMA	G839-G839	SINDROME PARALITICO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		COLIMA	0	0	0	0	0	0	0	1	1



CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2011

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	5	4	7	10	63	109	58	109	365
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	10	13	180	203
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	12	2	9	6	32	53	13	47	174
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	5	9	39	49	8	16	126
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	1	3	53	48	8	4	117
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	5	7	8	11	28	36	2	8	105
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	9	7	25	21	3	14	79
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	2	2	2	9	12	16	33	76
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	1	5	5	22	24	4	8	69
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	2	17	24	4	20	67
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	2	0	0	3	16	33	2	7	63
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	10	24	15	7	56
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	1	3	1	3	11	14	1	8	42
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	3	14	16	1	2	36
	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	27	5	4	0	0	0	0	0	36
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	6	4	3	9	10	0	2	34
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	1	0	5	14	4	10	34
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	6	10	0	3	4	1	2	26
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	14	7	0	0	0	0	0	0	21
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	4	7	8	0	0	19
	Q172-Q172	MICROTIA	5	10	4	0	0	0	0	0	19
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	1	3	0	13	18
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	1	10	5	0	0	16
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	1	2	5	4	1	2	16
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	6	5	0	2	13
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	3	0	1	6	2	0	0	12
	H906-H906	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	0	0	0	0	1	1	10	12
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	0	2	5	0	3	10
	H681-H681	OBSTRUCCION DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO	0	0	0	0	5	5	0	0	10
	H811-H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	0	0	0	0	2	2	3	2	9
		OTRAS	13	17	23	25	52	46	27	26	229
		DISTRITO FEDERAL	84	74	95	100	452	587	185	535	2112

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2011

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	4	13	17	59	158	57	95	403
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	11	4	8	13	33	43	15	41	168
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	10	26	114	150
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	2	8	11	49	31	13	8	122
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	2	6	40	42	4	1	95
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	12	6	39	27	5	5	94
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	12	10	32	22	3	2	81
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	8	2	5	7	22	23	4	2	73
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	1	3	16	35	6	3	64
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	1	6	4	5	9	20	4	13	62
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	1	11	30	16	3	61
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	4	17	32	2	3	58
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	1	18	26	2	4	51
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	3	0	1	7	21	2	9	43
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	1	3	15	11	11	0	41
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	13	6	1	2	8	3	0	33
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	2	14	9	1	0	26
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	1	4	13	0	0	3	1	1	23
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	7	15	1	0	23
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	3	9	6	4	0	0	0	22
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	15	4	0	0	0	0	0	0	19
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	0	3	11	1	0	15
	Q172-Q172	MICROTIA	0	8	6	0	0	1	0	0	15
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	6	3	4	13
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	1	10	1	0	0	0	0	12
	G839-G839	SINDROME PARALITICO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	10	0	0	10
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	2	2	4	1	0	9
	J381-J381	POLIPO DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	5	4	0	0	9
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	1	2	3	1	0	1	8
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	4	4	0	0	0	0	0	0	8
		OTRAS	5	10	9	8	39	34	7	6	118
		EDO. DE MEXICO	45	68	120	110	446	637	188	315	1929

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	5	0	0	0	0	0	0	5
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	6	0	0	0	0	1	3	10

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2011

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
GUERRERO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	1	1	3	2	1	8
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	0	0	7	7
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	2	2	1	0	0	5
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	2	1	1	0	0	0	0	4
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	1	3
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	1	2
	D141-D141	TUMOR BENIGNO DE LA LARINGE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G839-G839	SINDROME PARALITICO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		GUERRERO	0	2	2	5	10	7	3	14	43

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
HIDALGO	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	9	5	0	0	14
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	2	0	2	7
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	2	0	0	4
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	3	0	1	4
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	2	0	0	1	0	0	3
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	1	0	0	2	3
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	E069-E069	TIROIDITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H819-H819	TRASTORNO DE LA FUNCION VESTIBULAR, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Z091-Z091	EXAMEN DE SEGUIMIENTO CONSECUTIVO A RADIOTERAPIA POR OTRAS AFECIONES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		HIDALGO	1	0	2	3	25	22	0	9	62

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2011

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
JALISCO	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		JALISCO	0	0	1	0	0	2	0	1	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MICHOACAN	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	2	0	1	5
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	1	1	4
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	2	0	3
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	D367-D367	TUMOR BENIGNO DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	K219-K219	ENFERMEDAD DEL REFLUJO GASTROESOFAGICO SIN ESOFAGITIS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q161-Q161	AUSENCIA CONGENITA, ATRESIA O ESTRECHEZ DEL CONDUCTO AUDITIVO (EXTERNO)	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	2	1	6	9	4	4	26

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	5	4	3	2	14
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	2	0	0	2	4
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	0	4	0	0	0	0	4
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	1	2	3
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	1	3
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	R471-R471	DISARTRIA Y ANARTRIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z918-Z918	HISTORIA PERSONAL DE OTROS FACTORES DE RIESGO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		MORELOS	0	1	0	4	13	6	5	11	40

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2011

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
NAYARIT	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		NAYARIT	0	0	0	0	0	0	1	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OAXACA	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	1	0	2	1	0	2	6
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	1	2	4
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	3	4
	Q172-Q172	MICROTIA	0	3	0	0	0	0	0	0	3
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	3	2	4	11	4	2	9	35

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
PUEBLA	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	1	1	5	7
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	1	2	0	2	5
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	1	4	5
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H906-H906	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	2	0	2	5	3	18	30

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUERETARO	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2011

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUINTANA ROO	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	2	0	0	0	0	0	0	2
		QUINTANA ROO	0	2	0	0	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SAN LUIS POTOSI	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	0	0	0	2	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SINALOA	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	6	0	0	0	0	0	0	6
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	3	0	0	0	0	0	0	3
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	11	1	0	0	0	0	0	12

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TABASCO	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	1	0	1	0	0	3	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TAMAULIPAS	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	0	0	0	3	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TLAXCALA	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H681-H681	OBSTRUCCION DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	1	6	1	0	4	12

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2011

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	1	0	0	1	1	0	5	8
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	2	0	4	7
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	1	0	0	2	0	0	1	4
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	1	0	0	1	0	1	3
	D361-D361	TUMOR BENIGNO DE LOS NERVIOS PERIFERICOS Y DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	E703-E703	ALBINISMO	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	Q172-Q172	MICROTIA	1	0	0	0	0	0	0	1	2
	B49X-B49X	MICOSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H907-H907	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, UNILATERAL CON AUDICION IRRESTRICTA CONTRALATERAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q850-Q850	NEUROFIBROMATOSIS (NO MALIGNA)	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		VERACRUZ	2	5	3	4	8	8	0	15	45

TOTAL GENERAL	132	173	232	232	982	1299	396	944	4390
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	-------------



CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2011

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
BAJA CALIFORNIA SUR	D141-D141	TUMOR BENIGNO DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H811-H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	1	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
CHIAPAS	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	2	0	2	4	0	1	1	10



CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2011

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
DISTRITO FEDERAL	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	2	3	9	9	35	63	32	51	204
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	17	7	13	9	17	28	21	34	146
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	1	1	1	6	6	120	135
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	9	3	6	12	6	10	10	18	74
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	7	3	31	7	12	9	0	1	70
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	7	4	19	21	2	14	67
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	9	16	11	8	5	4	3	56
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	1	16	19	1	1	1	2	1	42
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	2	7	10	1	19	39
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	3	6	7	6	7	8	37
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	3	2	19	8	0	4	36
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	11	18	2	3	35
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	27	4	0	0	0	0	0	0	31
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	2	1	11	11	3	2	30
	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	21	6	3	0	0	0	0	0	30
	Q172-Q172	MICROTIA	11	4	11	0	1	0	0	1	28
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	2	13	9	0	2	0	0	0	26
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	3	6	2	6	8	0	0	25
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	5	8	3	4	0	20
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	1	0	3	0	1	0	0	10	15
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	2	7	3	0	0	2	0	0	14
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	7	3	0	0	1	0	2	13
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	1	0	8	2	0	1	12
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	3	3	0	4	10
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	0	1	3	0	0	4	1	0	9
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	1	1	2	1	0	3	8
	H681-H681	OBSTRUCCION DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO	0	0	2	0	3	1	1	0	7
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	2	4	0	0	6
	R488-R488	OTRAS DISFUNCIONES SIMBOLICAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	3	3	0	0	0	0	0	6
		OTRAS	14	7	22	25	22	39	18	20	167
		DISTRITO FEDERAL	114	96	180	99	212	264	114	325	1404

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2011

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
EDO. DE MEXICO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	5	4	10	11	33	59	24	38	184
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	19	2	23	6	15	28	8	28	129
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	3	13	16	1	11	13	6	20	83
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	3	10	5	25	23	4	10	80
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	30	21	8	0	13	0	0	72
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	2	0	0	2	4	52	60
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	3	10	16	5	16	5	0	0	55
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	1	19	21	2	3	2	0	2	50
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	2	13	8	11	4	3	3	44
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	2	2	0	21	12	0	1	38
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	13	22	2	1	0	0	0	38
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	1	3	10	1	9	3	2	1	30
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	1	0	1	10	14	0	3	29
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	1	1	1	2	8	11	0	1	25
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	10	1	3	7	0	2	23
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	5	15	3	0	0	0	0	23
	Q172-Q172	MICROTIA	6	4	8	1	2	0	0	0	21
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	2	1	7	9	0	1	20
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	4	2	5	0	9	20
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	4	12	1	2	19
	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	12	4	3	0	0	0	0	0	19
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	12	4	0	0	0	0	0	0	16
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	3	2	10	15
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	3	0	4	0	1	2	10
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	2	2	4	1	0	9
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	1	3	2	3	0	0	9
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	3	6	0	0	9
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	4	4	1	0	0	0	0	0	9
	J381-J381	POLIPO DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	1	7	0	0	8
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	1	0	2	4	0	1	8
		OTRAS	2	7	33	9	25	15	2	9	102
		EDO. DE MEXICO	69	131	244	76	220	264	58	195	1257

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
GUANAJUATO	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	1	1	0	0	1	0	0	3

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2011

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
GUERRERO	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	1	0	3	1	0	0	5
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	2	0	0	1	0	0	1	4
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	3	0	0	0	0	0	0	0	3
	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	1	2	0	0	0	0	0	0	3
	E703-E703	ALBINISMO	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H808-H808	OTRAS OTOSCLEROSIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H819-H819	TRASTORNO DE LA FUNCION VESTIBULAR, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M313-M313	GRANULOMATOSIS DE WEGENER	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		GUERRERO	4	8	2	2	9	4	0	7	36

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
HIDALGO	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	1	0	0	0	1	1	2	3	8
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	6	0	2	8
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	1	0	0	0	0	0	3	4
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE Rutina del NI/O	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	R471-R471	DISARTRIA Y ANARTRIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		HIDALGO	4	1	0	2	4	7	2	8	28

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
JALISCO	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	0	1	0	0	1

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2011

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
MICHOACAN	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	H906-H906	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		MICHOACAN	0	0	2	0	4	6	0	5	17

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
MORELOS	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	0	2	2	0	4
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H701-H701	MASTOIDITIS CRONICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MORELOS	0	0	1	1	1	6	4	7	20

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
OAXACA	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	3	0	0	1	0	4
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H681-H681	OBSTRUCCION DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		OAXACA	1	2	0	5	0	2	1	6	17

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2011

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
PUEBLA	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	3	0	3	6
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	3	1	2	6
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	4	1	0	0	5
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	1	0	0	0	1	0	2	4
	J370-J370	LARINGITIS CRONICA	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	J040-J040	LARINGITIS AGUDA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J386-J386	ESTENOSIS LARINGEA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE Rutina del NI/O	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		PUEBLA	1	3	3	0	6	11	1	20	45

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
QUERETARO	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		QUERETARO	0	2	0	0	0	0	0	1	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
QUINTANA ROO	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
SINALOA	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	5	0	0	0	0	0	6
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SINALOA	0	3	5	0	0	1	0	0	9

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2011

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
TABASCO	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO									

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
TAMAULIPAS	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	2	0	0	0	0	0	2
		TAMAULIPAS	0	0	2	0	0	0	0	0	2


ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
TLAXCALA	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H906-H906	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		TLAXCALA	0	0	0	0	0	0	1	2	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
VERACRUZ	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	2	1	1	0	1	0	2	7
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	1	1	0	0	2	0	1	5
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	2	0	1	1	0	0	4
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	1	0	1	0	2	4
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	3	0	0	0	0	0	3
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	3	0	0	0	0	0	3
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	1	0	0	1	0	2
	F803-F803	AFASIA ADQUIRIDA CON EPILEPSIA [LANDAU-KLEFFNER]	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H811-H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	J387-J387	OTRAS ENFERMEDADES DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		VERACRUZ	0	3	13	5	1	8	1	6	37

TOTAL GENERAL	183	252	443	173	454	566	173	573	2817
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

CONSULTA

2012



30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN FORMA DESCENDENTE 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	5	16	16	75	178	68	133	491
2	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	3	44	53	335	435
3	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	2	12	14	10	32	136	45	124	375
4	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	18	10	16	29	54	107	34	68	336
5	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	3	22	30	87	108	14	28	292
6	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	1	5	14	16	80	90	5	32	243
7	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	2	11	11	7	12	41	27	52	163
8	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	9	3	9	17	46	60	7	6	157
9	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	1	2	9	84	69	7	7	179
10	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	2	0	3	11	34	77	12	14	153
11	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	57	12	20	0	0	0	0	0	89
12	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	2	42	60	2	10	116
13	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	3	3	7	10	28	56	4	15	126
14	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	2	10	8	35	44	8	7	114
15	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	1	16	34	6	7	8	2	3	77
16	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	2	2	36	63	7	16	126
17	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	1	13	10	0	12	18	0	10	64
18	Q172-Q172	MICROTIA	22	11	28	6	5	3	0	0	75
19	R490-R490	DISFONIA	0	1	1	3	30	31	9	16	91
20	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	1	0	11	24	0	4	41
21	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	4	5	1	1	11
22	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	1	9	0	1	3	13	5	1	33
23	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	12	6	4	4	2	0	0	30
24	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	2	25	13	3	3	46
25	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	15	18	4	7	44
26	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	3	11	5	2	5	1	0	0	27
27	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	1	13	20	1	3	38
28	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	1	1	1	4	17	1	3	28
29	H811-H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	0	0	1	0	11	14	3	7	36
30	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	4	3	13	9	0	3	32
		OTRAS	10	25	31	16	88	89	22	46	327
		TOTAL GENERAL	134	167	268	212	898	1,418	344	954	4,395

30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN FORMA DESCENDENTE 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL	TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC	GRAL
1	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	2	4	7	10	33	72	28	105	261	752
2	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	1	1	1	1	8	22	219	253	688
3	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	5	16	33	19	35	51	30	79	268	643
4	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	23	11	32	19	35	74	19	45	258	594
5	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	2	5	18	13	50	34	5	17	144	436
6	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	2	27	8	19	16	4	10	86	329
7	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	13	29	16	6	16	19	4	28	131	294
8	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	15	5	19	16	40	29	0	1	125	282
9	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	1	0	1	1	37	33	6	3	82	261
10	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	8	26	26	5	15	80	233
11	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	52	43	48	0	0	0	0	0	143	232
12	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	2	0	0	7	29	26	0	2	66	182
13	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	3	2	9	9	16	10	1	4	54	180
14	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	1	2	16	4	17	19	4	2	65	179
15	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	5	26	56	1	4	2	0	1	95	172
16	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	1	1	10	7	1	10	30	156
17	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	1	32	22	2	2	9	0	4	72	136
18	Q172-Q172	MICROTIA	5	14	21	8	5	0	0	1	54	129
19	R490-R490	DISFONIA	0	1	0	2	14	15	1	1	34	125
20	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	4	1	13	8	0	4	31	72
21	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	1	6	23	24	0	3	57	68
22	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	7	13	0	6	5	2	1	34	67
23	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	8	10	4	6	3	0	0	35	65
24	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	3	8	6	1	0	18	64
25	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	1	2	9	3	0	1	16	60
26	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	4	5	17	2	1	1	0	0	30	57
27	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	1	2	7	3	0	13	51
28	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	2	0	1	2	10	7	0	1	23	51
29	H811-H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	0	0	0	0	1	4	0	1	6	42
30	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	7	1	0	2	10	42
		OTRAS	21	35	43	15	61	33	10	19	237	564
		TOTAL GENERAL	161	249	417	171	536	552	146	579	2,811	7,206

30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	5	16	16	75	178	68	133	491
2	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	3	44	53	335	435
3	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	2	12	14	10	32	136	45	124	375
4	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	18	10	16	29	54	107	34	68	336
5	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	3	22	30	87	108	14	28	292
6	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	1	5	14	16	80	90	5	32	243
7	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	1	2	9	84	69	7	7	179
8	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	2	11	11	7	12	41	27	52	163
9	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	9	3	9	17	46	60	7	6	157
10	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	2	0	3	11	34	77	12	14	153
11	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	2	2	36	63	7	16	126
12	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	3	3	7	10	28	56	4	15	126
13	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	2	42	60	2	10	116
14	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	2	10	8	35	44	8	7	114
15	R490-R490	DISFONIA	0	1	1	3	30	31	9	16	91
16	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	57	12	20	0	0	0	0	0	89
17	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	1	16	34	6	7	8	2	3	77
18	Q172-Q172	MICROTIA	22	11	28	6	5	3	0	0	75
19	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	1	13	10	0	12	18	0	10	64
20	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	2	25	13	3	3	46
21	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	15	18	4	7	44
22	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	1	0	11	24	0	4	41
23	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	1	13	20	1	3	38
24	H811-H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	0	0	1	0	11	14	3	7	36
25	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	1	9	0	1	3	13	5	1	33
26	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	4	3	13	9	0	3	32
27	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	12	6	4	4	2	0	0	30
28	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	1	1	1	4	17	1	3	28
29	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	3	11	5	2	5	1	0	0	27
30	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	1	1	11	6	0	0	19
		OTRAS	10	25	30	15	81	88	23	47	319
		TOTAL GENERAL	134	167	268	212	898	1,418	344	954	4,395

30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO 2012


N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL	TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC	GRAL
1	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	5	16	33	19	35	51	30	79	268	759
2	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	2	4	7	10	33	72	28	105	261	696
3	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	23	11	32	19	35	74	19	45	258	633
4	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	1	1	1	1	8	22	219	253	589
5	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	2	5	18	13	50	34	5	17	144	436
6	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	52	43	48	0	0	0	0	0	143	386
7	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	13	29	16	6	16	19	4	28	131	310
8	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	15	5	19	16	40	29	0	1	125	288
9	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	5	26	56	1	4	2	0	1	95	252
10	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	2	27	8	19	16	4	10	86	239
11	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	1	0	1	1	37	33	6	3	82	208
12	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	8	26	26	5	15	80	206
13	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	1	32	22	2	2	9	0	4	72	188
14	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	2	0	0	7	29	26	0	2	66	180
15	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	1	2	16	4	17	19	4	2	65	156
16	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	1	6	23	24	0	3	57	146
17	Q172-Q172	MICROTIA	5	14	21	8	5	0	0	1	54	131
18	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	3	2	9	9	16	10	1	4	54	129
19	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	8	10	4	6	3	0	0	35	99
20	R490-R490	DISFONIA	0	1	0	2	14	15	1	1	34	80
21	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	7	13	0	6	5	2	1	34	78
22	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	4	1	13	8	0	4	31	72
23	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	1	1	10	7	1	10	30	68
24	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	4	5	17	2	1	1	0	0	30	66
25	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	2	0	1	2	10	7	0	1	23	56
26	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	3	6	3	0	3	4	1	0	20	52
27	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	3	8	6	1	0	18	48
28	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	1	2	9	3	0	1	16	44
29	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	6	6	0	2	14	41
30	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	6	7	1	0	0	0	0	0	14	33
		OTRAS	12	22	39	16	62	35	12	20	218	537
		TOTAL GENERAL	161	249	417	171	536	552	146	579	2,811	7,206

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	1	0	0	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	2	0	0	2	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	4	2	0	1	7



CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	3	7	8	32	91	44	68	253
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	1	20	17	175	213
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	1	4	2	5	16	57	23	86	194
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	10	5	9	13	24	48	18	33	160
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	12	13	34	57	6	8	130
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	1	3	7	41	45	2	18	117
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	5	35	30	5	3	78
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	2	0	3	1	15	42	4	11	78
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	6	3	3	12	22	25	2	4	77
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	1	3	0	7	18	16	27	72
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	1	16	32	5	10	64
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	2	5	6	20	16	5	6	60
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	2	1	5	4	16	22	2	7	59
	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	38	8	13	0	0	0	0	0	59
	R490-R490	DISFONIA	0	1	1	2	12	14	3	12	45
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	16	21	1	2	40
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	1	9	12	2	4	4	1	3	36
	Q172-Q172	MICROTIA	11	3	10	5	3	0	0	0	32
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	9	13	1	3	26
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	1	6	14	1	2	24
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	6	0	6	7	0	5	24
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	2	14	5	1	0	22
	H811-H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	0	0	1	0	4	10	1	3	19
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	0	0	5	8	0	4	18
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	5	3	2	1	2	0	0	15
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	1	0	0	0	11	1	0	13
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	2	3	4	0	3	12
	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	2	4	1	0	1	4	0	0	12
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	2	3	2	0	2	0	0	0	9
	H830-H830	LABERINTITIS	0	0	0	0	1	3	1	4	9
		OTRAS	3	9	17	9	41	44	10	24	157
		DISTRITO FEDERAL	80	64	118	100	407	667	170	521	2,127

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	2	9	7	36	71	20	45	190
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	1	20	30	135	186
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	1	7	9	4	11	71	18	27	148
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	7	5	7	15	22	48	14	28	146
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	3	9	16	39	39	6	17	129
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	1	4	10	8	33	38	3	10	107
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	1	2	4	42	32	2	3	86
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	2	7	6	5	3	21	11	19	74
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	2	26	34	0	8	70
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	3	0	6	5	17	31	4	1	67
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	6	17	33	7	2	65
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	0	2	2	6	9	34	2	7	62
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	2	1	13	27	2	4	49
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	5	2	13	22	2	1	45
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	7	22	4	3	4	1	0	41
	Q172-Q172	MICROTIA	11	4	16	1	2	3	0	0	37
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	1	14	13	5	2	35
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	1	13	4	0	4	7	0	5	34
	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	17	4	7	0	0	0	0	0	28
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	11	7	2	3	23
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	4	1	10	5	0	0	20
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	0	5	14	0	0	20
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	6	3	3	3	15
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	1	6	3	2	2	1	0	0	15
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	0	7	6	0	1	14
	H811-H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	0	0	0	0	5	3	2	3	13
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	1	1	4	4	0	3	13
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	4	2	2	3	0	0	0	11
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	1	1	0	0	0	3	4	1	10
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	5	3	0	0	8
		OTRAS	5	12	10	7	37	38	9	16	134
		EDO. DE MEXICO	50	82	137	100	400	635	147	344	1,895

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	2	0	0	2	4	0	2	10

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	5	3	0	0	8
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	1	0	3	2	0	1	7
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	1	1	1	1	0	2	6
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	1	0	3	5
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	1	0	1	4
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	D485-D485	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE LA PIEL	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	A183-A183	TUBERCULOSIS DE LOS INTESTINOS, EL PERITONEO Y LOS GANGLIOS MESENTERICOS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H701-H701	MASTOIDITIS CRONICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J381-J381	POLIPO DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		GUERRERO	0	1	4	4	20	13	0	15	57

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	5	1	2	10
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	1	0	0	0	1	1	2	3	8
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	0	5	0	2	7
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	1	1	1	4	7
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	1	1	1	3	6
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	3	2	1	0	0	6
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	1	4	0	0	5
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	3	2	0	0	5
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	H811-H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H906-H906	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J358-J358	OTRAS ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS AMIGDALAS Y DE LAS ADENOIDES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		HIDALGO	2	0	0	3	17	31	7	16	76

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	1	2	0	1	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	2	3	4	9
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	1	3	4
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	1	0	2	3
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	2	1	0	3
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	M321-M321	LUPUS ERMITEMATOSO SISTEMICO CON COMPROMISO DE ORGANOS O SISTEMAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	G439-G439	MIGRA/A, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H811-H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	1	7	10	5	17	40

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	1	0	0	2	0	2	0	5
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	1	2	3
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCAL Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q969-Q969	SINDROME DE TURNER, NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		MORELOS	0	2	0	0	2	7	6	3	20

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NAYARIT	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		NAYARIT	0	0	0	2	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	Q172-Q172	MICROTIA	0	4	0	0	0	0	0	0	4
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	2	0	0	0	0	1	3
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	1	3
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	G439-G439	MIGRA/A, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H830-H830	LABERINTITIS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H903-H903	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OAXACA	0	4	2	0	5	3	2	5	21

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	1	0	3	5
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	2	1	0	4
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	1	0	3	4
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	1	0	0	0	2	3
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	1	0	2	3
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	Q969-Q969	SINDROME DE TURNER, NO ESPECIFICADO	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J370-J370	LARINGITIS CRONICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q870-Q870	SINDROMES DE MALFORMACIONES CONGENITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LA APARIENCIA FACIAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	4	2	7	12	2	12	39

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	0	0	5	1	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	0	2	0	2	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SE IGNORA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SINALOA	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	6	0	0	0	0	0	0	6
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SINALOA	0	7	0	0	1	0	0	0	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	0	0	7	0	1	8

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	0	8	5	1	4	18

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	1	0	5	0	2	1	9
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	2	0	0	4	0	2	8
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	1	6	7
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	2	0	0	4
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	H811-H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	D329-D329	TUMOR BENIGNO DE LAS MENINGES, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D489-D489	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO, DE SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	K219-K219	ENFERMEDAD DEL REFLUJO GASTROESOFAGICO SIN ESOFAGITIS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		VERACRUZ	2	2	3	0	14	11	3	9	44

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		ZACATECAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL GENERAL			134	167	268	212	898	1,418	344	954	4,395

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
CHIAPAS	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	1	0	1	1	2	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
COLIMA	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	B479-B479	MICETOMA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		COLIMA	0	0	0	0	5	0	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
DISTRITO FEDERAL	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	2	4	11	9	19	32	22	43	142
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	12	7	13	9	15	42	8	27	133
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	1	1	0	1	4	14	111	132
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	2	3	3	12	33	10	52	115
	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	31	25	24	0	0	0	0	0	80
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	9	3	5	8	24	14	0	1	64
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	2	2	2	2	20	19	2	8	57
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	3	12	1	2	8	8	2	14	50
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	2	0	0	4	22	16	0	2	46
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	3	14	18	1	9	45
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	1	0	1	1	11	21	4	2	41
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	1	11	2	11	10	0	5	40
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	4	11	21	0	2	0	0	1	39
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	1	16	11	0	1	1	0	3	33
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	1	0	7	15	0	2	25
	Q172-Q172	MICROTIA	1	7	12	2	2	0	0	0	24
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	0	0	3	4	8	6	1	2	24
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	1	0	2	2	10	6	1	0	22
	R490-R490	DISFONIA	0	1	0	1	5	7	1	1	16
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	0	0	7	5	0	0	13
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	1	2	2	2	2	0	0	11
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	1	0	3	5	1	1	11
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	1	4	6	0	0	11
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	2	0	5	2	1	1	0	0	11
	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	2	2	2	0	1	2	1	0	10
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	2	1	0	3	1	1	0	8
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	5	1	0	1	7
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	1	0	0	0	4	2	0	0	7
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	0	1	2	3	0	6
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	1	4	1	0	0	6
		OTRAS	10	16	23	10	32	16	4	13	124
		DISTRITO FEDERAL	86	114	156	68	259	296	76	298	1,353

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
EDO. DE MEXICO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	2	2	3	6	20	32	15	41	121
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	10	4	16	8	17	30	6	13	104
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	2	10	17	9	13	16	7	29	103
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	2	8	83	93
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	3	14	6	24	12	2	6	67
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	9	15	14	4	2	9	2	11	66
	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	21	18	22	0	0	0	0	0	61
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	1	14	31	1	0	1	0	0	48
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	5	1	11	6	10	11	0	0	44
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	1	14	5	8	4	4	4	40
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	14	11	2	1	8	0	1	37
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	19	12	2	1	34
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	1	11	2	4	9	2	2	31
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	5	10	7	4	5	31
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	6	15	8	0	1	30
	Q172-Q172	MICROTIA	4	7	8	4	3	0	0	1	27
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	3	2	6	5	7	2	0	2	27
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	7	6	2	4	1	0	0	22
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	5	12	0	3	0	1	1	22
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	3	6	9	0	0	18
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	2	5	11	0	0	0	0	0	18
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	1	8	6	0	0	15
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	4	1	6	2	0	0	13
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	5	2	0	3	10
	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	1	3	1	0	2	2	0	0	9
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	1	0	5	2	0	0	8
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	1	0	1	2	2	1	0	1	8
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	0	3	5	0	0	0	0	0	8
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	2	4	0	1	0	7
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	3	4	0	0	0	0	0	0	7
		OTRAS	4	4	12	5	24	15	4	5	73
		EDO. DE MEXICO	70	123	231	85	222	203	58	210	1,202

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
GUANAJUATO	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	1	0	1	1	0	0	3
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	2	2	0	1	2	0	0	7

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
GUERRERO	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	1	2	1	1	2	0	0	1	8
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	2	0	2	1	0	1	6
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	2	1	1	1	0	6
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	1	1	1	4
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	1	0	1	2	0	0	4
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G252-G252	OTRAS FORMAS ESPECIFICADAS DE TEMBLOR	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H681-H681	OBSTRUCCION DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	J381-J381	POLIPO DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		GUERRERO	2	3	7	3	18	10	2	7	52

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
HIDALGO	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	1	0	0	0	0	0	1	3	5
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	3	4
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	1	0	0	0	0	2	3
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	K219-K219	ENFERMEDAD DEL REFLUJO GASTROESOFAGICO SIN ESOFAGITIS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	D361-D361	TUMOR BENIGNO DE LOS NERVIOS PERIFERICOS Y DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		HIDALGO	1	1	2	4	4	6	1	13	32

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
JALISCO	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
MICHOACAN	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	2	6	5	1	4	18

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
MORELOS	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	2	0	1	2	0	0	5
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	1	0	3	4
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	0	0	2	3
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	0	1	0	0	1	0	0	2
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MORELOS	0	0	7	1	1	12	0	6	27

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
NUEVO LEON	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	0	0	1	0	0	1

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
OAXACA	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	1	1	0	0	1	0	0	0	3
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	1	0	0	0	0	1	0	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OAXACA	1	3	1	1	3	3	2	8	22

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
PUEBLA	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	2	3	6
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	4	0	0	0	0	4
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	1	1	0	2	4
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	1	0	2	0	4
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	J386-J386	ESTENOSIS LARINGEA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	R278-R278	OTRAS FALLAS DE LA COORDINACION Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		PUEBLA	1	1	2	5	5	3	5	11	33

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
QUERETARO	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	2	0	0	0	1	0	1	4


CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
SE IGNORA	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		SE IGNORA	0	0	1	0	1	0	0	1	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
SINALOA	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	0	4	0	0	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
SONORA	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SONORA	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
TLAXCALA	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	1	0	6	1	0	3	11




CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
VERACRUZ	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	1	0	6	7
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	1	0	0	6	7
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	D367-D367	TUMOR BENIGNO DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H701-H701	MASTOIDITIS CRONICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	3	0	4	7	0	15	29

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
ZACATECAS	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1


TOTAL GENERAL			161	249	417	171	536	552	146	579	2,811
---------------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------




CONSULTA ACUMULADO 2007 - 2012



**30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN
FORMA DESCENDENTE ACUMULADO 2007 - 2012**



**30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO EN
FORMA DESCENDENTE ACUMULADO 2007 - 2012**



30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO ACUMULADO 2007 - 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	17	40	87	119	538	1,471	527	946	3,745
2	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	78	73	163	152	454	747	276	671	2,614
3	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO	2,195	45	0	0	0	0	0	0	2,240
4	H911-H911	PRESBIACUSIA	1	0	1	1	14	146	182	1,636	1,981
5	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	2	44	153	95	478	429	66	74	1,341
6	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	2	1	14	59	676	477	58	39	1,326
7	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	1	16	114	87	401	370	47	95	1,131
8	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	41	38	103	66	237	235	22	24	766
9	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	3	38	96	68	251	213	32	63	764
10	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	6	46	59	208	218	37	66	640
11	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	4	21	22	20	78	218	73	177	613
12	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	4	0	6	32	139	281	44	75	581
13	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	14	166	116	60	85	72	20	42	575
14	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	3	7	23	155	263	36	82	569
15	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	1	25	222	240	18	30	536
16	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	21	35	47	22	73	125	56	147	526
17	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	1	138	116	23	81	100	19	24	502
18	R490-R490	DISFONIA	0	2	4	23	149	209	52	50	489
19	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	6	7	98	155	27	33	326
20	Q172-Q172	MICROTIA	65	69	119	20	26	7	0	1	307
21	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	2	2	17	113	114	9	8	265
22	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	84	9	9	14	36	59	5	17	233
23	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	3	39	99	7	25	26	5	11	215
24	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	2	9	17	13	43	92	7	10	193
25	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	150	6	6	4	7	14	4	0	191
26	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	8	48	106	3	10	175
27	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	4	3	3	46	89	12	17	174
28	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	7	65	69	12	16	1	0	0	170
29	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	1	1	10	79	34	6	2	133
30	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NIÑOS O LACTANTES SANOS	89	18	25	0	0	0	0	0	132
		OTRAS	173	228	314	198	602	787	167	337	2,806
		TOTAL GENERAL	2,957	1,116	1,766	1,247	5,378	7,298	1,810	4,687	26,259

30 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO ACUMULADO 2007 - 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL	TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC	GRAL
1	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO	2,246	56	0	0	0	0	0	0	2,302	6,047
2	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	24	47	84	91	324	645	267	595	2,077	4,691
3	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	110	93	217	138	289	444	181	458	1,930	4,170
4	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	1	7	3	6	60	86	1,137	1,300	3,281
5	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	2	62	199	81	215	128	26	37	750	2,091
6	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	3	319	216	47	31	67	11	50	744	2,070
7	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	38	154	83	162	108	24	34	603	1,734
8	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	48	60	165	66	132	74	0	5	550	1,316
9	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	30	137	153	49	75	33	9	49	535	1,299
10	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	5	9	11	23	224	179	21	18	490	1,130
11	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	37	86	75	28	61	74	27	99	487	1,100
12	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	1	42	123	46	114	96	25	25	472	1,053
13	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	6	19	51	29	67	96	48	114	430	1,005
14	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	3	8	43	28	115	99	18	49	363	932
15	Q172-Q172	MICROTIA	82	80	105	40	29	1	0	2	339	875
16	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	1	2	6	28	111	109	12	39	308	834
17	R490-R490	DISFONIA	0	4	10	7	74	95	22	72	284	786
18	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	1	4	12	65	85	18	74	259	748
19	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	2	2	4	18	109	83	20	14	252	578
20	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	10	86	126	4	14	4	1	4	249	556
21	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	6	33	82	108	10	9	248	513
22	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	12	87	105	14	1	3	0	0	222	455
23	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	113	13	17	12	23	17	2	5	202	417
24	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NIÑOS O LACTANTES SANOS	86	56	54	0	0	0	0	0	196	389
25	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	144	12	5	3	3	6	1	0	174	365
26	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	1	8	44	8	33	17	13	22	146	321
27	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	5	9	14	18	40	30	0	6	122	296
28	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	6	15	31	26	4	18	100	270
29	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	3	7	3	26	27	5	21	92	225
30	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	23	56	4	4	1	0	1	89	221
		OTRAS	190	248	370	201	382	392	107	220	2,110	4,916
		TOTAL GENERAL	3,161	1,611	2,437	1,132	2,842	3,107	958	3,177	18,425	44,684

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO
DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	1	2	0	1	9	5	0	2	20

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	5	0	0	0	0	0	5
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	H903-H903	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	2	7	0	2	0	0	0	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CAMPECHE	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CAMPECHE	0	0	0	0	0	0	1	0	1




**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO
DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	1	0	3
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	12	12	1	4	29

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIHUAHUA	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COLIMA	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	G839-G839	SINDROME PARALITICO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		COLIMA	0	0	0	0	3	1	0	1	5



CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012


ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	11	11	36	63	244	692	264	510	1,831
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	1,468	28	0	0	0	0	0	0	1,496
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	43	29	89	71	229	378	123	384	1,346
	H911-H911	PRESBIACUSIA	1	0	1	0	8	79	73	1,001	1,163
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	1	0	7	21	312	236	37	21	635
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	1	21	61	40	202	172	33	37	567
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	6	45	50	180	187	29	54	551
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	25	26	52	37	124	124	7	16	411
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	3	21	40	27	97	102	13	29	332
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	3	7	6	9	40	93	35	112	305
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	1	1	6	74	135	18	59	294
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	4	0	4	10	65	147	16	46	292
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	1	21	23	82	118	14	25	284
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	9	4	21	6	31	53	39	85	248
	R490-R490	DISFONIA	0	2	2	15	80	84	25	36	244
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	62	59	7	46	48	6	13	241
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	5	52	46	17	44	40	9	24	237
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	1	11	97	102	11	13	235
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	2	3	41	70	13	24	153
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	2	0	12	55	62	3	4	138
	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	112	6	4	1	4	5	2	0	134
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	57	4	5	6	20	25	2	8	127
	Q172-Q172	MICROTIA	38	19	39	8	10	2	0	0	116
	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	65	13	17	0	0	0	0	0	95
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	2	20	33	3	12	13	3	7	93
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	1	3	3	1	13	54	5	5	85
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	1	3	57	18	3	1	83
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	1	26	44	2	9	82
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	4	2	3	24	32	2	12	79
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	5	27	23	3	9	0	0	0	67
		OTRAS	139	120	159	119	354	429	109	242	1,671
		DISTRITO FEDERAL	1,993	489	780	576	2,580	3,544	896	2,777	13,635

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	6	24	47	50	255	687	236	354	1,659
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	34	36	63	70	194	327	133	229	1,086
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO	722	15	0	0	0	0	0	0	737
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	4	59	95	532	690
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	1	23	83	47	247	216	29	30	676
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	1	1	7	33	304	216	20	17	599
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	1	8	65	33	196	169	17	33	522
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	17	52	33	126	90	15	20	353
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	16	10	49	26	95	104	14	7	321
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	5	19	31	100	81	21	30	287
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	11	121	125	6	14	277
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	8	80	52	39	38	31	10	12	270
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	1	12	12	10	31	114	31	48	259
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	2	12	59	126	26	21	246
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	1	75	52	15	24	37	10	11	225
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	12	19	22	14	34	63	17	43	224
	R490-R490	DISFONIA	0	0	2	8	50	112	26	12	210
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	2	6	14	56	101	17	12	208
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	4	3	50	79	12	7	155
	Q172-Q172	MICROTIA	25	38	69	3	13	4	0	0	152
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	1	5	56	46	6	4	118
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	1	18	64	4	11	12	2	3	115
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	26	5	4	7	13	34	2	8	99
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	2	33	40	9	5	1	0	0	90
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	6	5	12	26	33	2	3	87
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	5	19	59	1	1	85
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	0	17	45	8	1	72
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	4	1	24	27	0	4	60
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	15	32	6	3	3	0	0	59
	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	38	0	2	3	1	8	1	0	53
		OTRAS	54	74	104	61	200	282	48	70	893
		EDO. DE MEXICO	949	516	863	565	2,372	3,291	805	1,526	10,887

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	2	3	1	3	11
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	7	1	0	0	0	0	0	8
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	2	0	0	3	1	0	6
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	Q172-Q172	MICROTIA	0	1	0	2	1	0	0	0	4
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	1	0	2	3
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	B022-B022	HERPES ZOSTER CON OTROS COMPROMISOS DEL SISTEMA NERVIOSO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Q969-Q969	SINDROME DE TURNER, NO ESPECIFICADO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	8	7	5	6	18	3	11	58



**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO
DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	1	0	3	7	14	4	12	41
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	2	5	3	4	3	8	25
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	1	3	8	6	1	4	23
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	3	2	12	1	2	21
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	10	5	2	1	1	0	1	21
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	1	4	7	4	0	0	16
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	2	1	7	3	0	2	15
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	2	11	13
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	3	0	2	0	8	13
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	6	3	0	2	11
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	4	0	2	3	0	0	0	9
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	1	1	2	1	0	3	8
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	6	0	0	2	8
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	6	1	0	0	7
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	1	0	3	0	1	0	5
	Q172-Q172	MICROTIA	1	1	1	0	2	0	0	0	5
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	2	1	0	1	4
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	1	0	2	4
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	1	0	0	0	1	1	0	0	3
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	D141-D141	TUMOR BENIGNO DE LA LARINGE	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	D485-D485	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE LA PIEL	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	J370-J370	LARINGITIS CRONICA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	1	2
		OTRAS	1	2	3	1	6	3	1	1	18
		GUERRERO	4	18	18	31	84	66	13	60	294

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	1	2	9	18	2	18	50
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	1	0	7	2	4	11	5	12	42
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	16	17	0	1	34
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	1	2	1	15	19
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	1	2	1	2	7	1	2	16
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	8	7	0	0	15
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	6	6	1	0	1	14
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	2	0	4	3	2	0	11
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	2	1	4	3	0	1	11
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	2	1	6	2	0	0	11
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	5	5	0	0	0	0	0	10
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	1	1	2	4	8
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	1	1	0	0	4	1	0	7
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	1	5	1	0	7
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	1	4	0	0	5
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	1	1	0	3	5
	Q172-Q172	MICROTIA	0	1	2	2	0	0	0	0	5
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	1	3	1	0	5
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	2	1	1	0	4
	J381-J381	POLIPO DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	1	0	0	2	0	0	3
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	2	1	0	3
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	I517-I517	CARDIOMEGALIA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	J370-J370	LARINGITIS CRONICA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	E069-E069	TIROIDITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	1	0	1	1	2	4	0	1	10
		HIDALGO	3	9	26	17	75	103	18	63	314

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		JALISCO	0	0	1	0	2	7	0	3	13

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	7	2	10	19
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	1	3	3	10	17
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	7	2	5	17
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	7	8	0	0	16
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	2	2	5	0	2	12
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	4	1	0	1	6
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	1	0	0	1	0	3	5
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	2	0	3
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	2	0	0	1	0	3
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	1	1	1	0	0	3
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	2	1	0	3
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H811-H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	J370-J370	LARINGITIS CRONICA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	M321-M321	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO CON COMPROMISO DE ORGANOS O SISTEMAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	D333-D333	TUMOR BENIGNO DE LOS NERVIOS CRANEALES	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	D367-D367	TUMOR BENIGNO DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G439-G439	MIGRA/A, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H681-H681	OBSTRUCCION DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H901-H901	HIPOACUSIA CONDUCTIVA, UNILATERAL CON AUDICION IRRESTRICTA CONTRALATERAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	2	0	5	4	0	1	12
		MICHOACAN	0	2	6	10	31	51	13	39	152

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO
DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	8	12	4	5	29
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	9	1	0	0	10
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	7	1	0	1	9
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	1	2	5	8
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	1	0	2	2	0	2	7
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	2	0	2	6
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	1	0	0	2	0	2	0	5
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	1	2	0	0	4
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	0	4	0	0	0	0	4
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	2	0	0	3
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	1	0	2	3
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	1	0	2	3
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	1	0	0	0	1	1	0	3
	D361-D361	TUMOR BENIGNO DE LOS NERVIOS PERIFERICOS Y DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Q969-Q969	SINDROME DE TURNER, NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	R471-R471	DISARTRIA Y ANARTRIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z918-Z918	HISTORIA PERSONAL DE OTROS FACTORES DE RIESGO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		MORELOS	1	4	3	6	35	33	11	20	113

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NAYARIT	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	H808-H808	OTRAS OTOSCLEROSIS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		NAYARIT	0	0	0	2	0	1	2	0	5

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO
DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	8	1	7	18
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	5	2	1	5	14
	Q172-Q172	MICROTIA	0	9	2	0	0	0	0	0	11
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	3	0	1	0	4	8
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	1	0	3	1	0	2	7
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	3	0	2	6
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	4	2	6
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	1	0	1	5
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	2	0	0	1	0	2	5
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	1	3	1	0	0	5
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	3	2	0	0	5
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	1	2	1	0	0	4
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	0	2	0	0	0	0	1	3
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	R55X-R55X	SINCOPE Y COLAPSO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	G439-G439	MIGRA/A, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H651-H651	OTRA OTITIS MEDIA AGUDA, NO SUPURATIVA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H830-H830	LABERINTITIS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H903-H903	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	1	1	0	0	3	0	2	7
		OAXACA	0	10	9	10	34	33	8	31	135

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	2	0	0	1	0	0	3
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Z862-Z862	HISTORIA PERSONAL DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y DE CIERTOS TRASTORNOS DEL MECANISMO INMUNOLOGICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	0	0	3	0	0	2	0	0	5

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	5	12	8	10	35
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	2	1	23	26
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	7	6	5	5	23
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	1	3	2	0	4	10
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	1	0	4	4	0	0	9
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	5	2	0	0	9
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	5	2	1	0	8
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	4	3	0	0	0	0	0	7
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	1	0	4	5
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	1	0	2	0	2	5
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	1	1	1	1	4
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	3	1	0	0	0	0	4
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	G252-G252	OTRAS FORMAS ESPECIFICADAS DE TEMBLOR	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	Q969-Q969	SINDROME DE TURNER, NO ESPECIFICADO	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D361-D361	TUMOR BENIGNO DE LOS NERVIOS PERIFERICOS Y DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H699-H699	TRASTORNO DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H811-H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H906-H906	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J370-J370	LARINGITIS CRONICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	1	0	1	0	2	0	0	0	4
		PUEBLA	1	5	10	8	38	44	18	54	178

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	0	0	2	5
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	1	1	0	4
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	2	3
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		QUERETARO	0	0	0	0	7	5	1	5	18

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO
DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	2	0	0	0	1	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	H651-H651	OTRA OTITIS MEDIA AGUDA, NO SUPURATIVA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	3	0	3	0	8	14


ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H811-H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SE IGNORA	0	0	0	0	2	1	0	1	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SINALOA	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	13	1	0	0	0	0	0	14
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	8	0	0	0	0	0	8
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	4	0	0	0	0	0	0	4
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	3	0	0	0	0	0	0	3
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	3	0	0	0	0	0	0	3
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SINALOA	0	25	10	0	2	0	0	0	37

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012


ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	1	0	0	2	3
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCAL Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z768-Z768	PERSONA EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	1	0	7	1	0	8	17

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	0	0	7	3	1	11



**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO
DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	15	1	0	0	16
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	8	9
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	5	0	0	7
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	5	0	0	5
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	2	2	0	0	4
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	2	4
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	H830-H830	LABERINTITIS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H681-H681	OBSTRUCCION DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H812-H812	NEURONITIS VESTIBULAR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H903-H903	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q969-Q969	SINDROME DE TURNER, NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	2	0	2	32	18	2	14	70



CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012


ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	1	1	0	3	11	3	12	31
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	1	21	22
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	1	0	1	2	2	3	8	17
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	2	1	7	4	0	0	14
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	2	0	5	1	2	3	13
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	2	0	1	5	1	4	13
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	4	4	1	2	11
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	5	0	0	3	0	0	2	10
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	3	0	1	4	1	0	9
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	2	5	0	0	0	0	0	7
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	3	2	0	0	6
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	1	0	0	2	1	0	1	5
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	2	1	0	0	0	1	4
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	2	2	0	0	4
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	3	1	0	4
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	Q172-Q172	MICROTIA	1	0	1	0	0	0	0	1	3
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	1	0	0	1	1	0	0	3
	D361-D361	TUMOR BENIGNO DE LOS NERVIOS PERIFERICOS Y DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	E703-E703	ALBINISMO	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	H811-H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	B49X-B49X	MICOSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	D329-D329	TUMOR BENIGNO DE LAS MENINGES, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D489-D489	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO, DE SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	2	4	1	1	4	3	1	1	17
		VERACRUZ	5	17	19	11	45	50	15	57	219

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
YUCATAN	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	2	0	0	0	0	0	0	2
		YUCATAN	0	2	0	0	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	0	1	0	0	3
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	2	1	0	0	0	0	0	3
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		ZACATECAS	0	3	3	0	0	1	0	1	8

TOTAL GENERAL	2,957	1,116	1,766	1,247	5,378	7,298	1,810	4,687	26,259
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------



**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO
DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
AGUASCALIENTES	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
BAJA CALIFORNIA SUR	D141-D141	TUMOR BENIGNO DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H811-H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	1	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
CAMPECHE	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		CAMPECHE	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
CHIAPAS	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	2	1	0	0	1	5
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	1	2	0	0	0	0	4
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	1	0	3	4
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	1	2	0	0	1	4
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	1	3
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	3	3	8	11	2	2	6	35

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
COLIMA	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	B479-B479	MICETOMA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		COLIMA	0	0	1	0	5	0	0	0	6

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
DISTRITO FEDERAL	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO	1,476	31	0	0	0	0	0	0	1,507
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	9	18	34	44	151	318	127	308	1,009
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	64	42	90	59	141	240	98	251	985
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	1	5	2	4	30	46	685	773
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	3	173	105	20	8	25	8	39	381
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	27	84	48	84	63	13	17	336
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	1	32	69	33	89	56	9	15	304
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	28	28	79	29	68	43	0	4	279
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	3	4	5	11	90	89	13	12	227
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	3	5	14	17	36	51	31	60	217
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	16	35	50	16	41	20	6	21	205
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	17	25	15	16	28	33	14	49	197
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	18	43	7	45	39	13	11	176
	R490-R490	DISFONIA	0	2	5	4	43	49	14	53	170
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	1	4	2	38	55	13	45	158
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	3	12	60	57	2	22	156
	Q172-Q172	MICROTIA	35	32	49	13	13	0	0	1	143
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	2	2	10	7	45	43	5	22	136
	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	111	5	2	3	1	3	1	0	126
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	78	5	7	5	14	10	2	2	123
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	3	15	33	47	8	6	112
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	2	0	2	7	60	33	4	3	111
	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NIÑOS O LACTANTES SANOS	52	31	27	0	0	0	0	0	110
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	7	34	43	1	7	0	0	1	93
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	1	2	18	1	16	11	10	13	72
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	4	28	27	4	1	3	0	0	67
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	5	5	14	10	1	13	48
	R471-R471	DISARTRIA Y ANARTRIA	0	12	20	2	6	4	3	1	48
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	3	0	4	9	20	9	0	2	47
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	0	0	13	14	1	12	41
		OTRAS	160	143	207	107	204	244	77	146	1,288
		DISTRITO FEDERAL	2,075	737	1,029	499	1,373	1,599	519	1,814	9,645

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
DURANGO	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		DURANGO	0	0	1	0	0	0	0	0	1


CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
EDO. DE MEXICO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	14	25	43	43	150	280	129	228	912
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	44	47	106	71	123	180	71	161	803
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI/O	764	23	0	0	0	0	0	0	787
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	1	29	125	45	112	63	15	14	404
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	2	0	2	21	34	333	392
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	135	105	26	18	35	3	4	326
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	14	67	81	30	29	12	3	22	258
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	1	24	76	25	49	49	8	12	244
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	11	64	31	72	38	10	13	239
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	15	30	80	30	52	26	0	1	234
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	17	50	54	10	23	31	12	36	233
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	2	5	6	11	115	78	6	6	229
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	2	10	32	10	27	41	14	42	178
	Q172-Q172	MICROTIA	44	45	51	21	15	1	0	1	178
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	6	27	12	57	41	7	20	170
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	3	50	77	3	5	3	1	3	145
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	1	2	3	14	47	49	10	15	141
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	7	49	75	8	0	0	0	0	139
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	3	15	44	59	2	2	125
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	2	1	8	43	43	16	9	122
	R490-R490	DISFONIA	0	2	5	3	25	39	5	18	97
	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	33	22	25	0	0	0	0	0	80
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	35	8	10	7	8	3	0	2	73
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	7	19	25	1	20	72
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	5	20	6	14	1	3	9	58
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	2	8	7	8	12	12	0	4	53
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	11	30	2	3	0	0	1	47
	Z011-Z011	EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION	33	6	3	0	2	3	0	0	47
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	1	7	15	15	3	4	45
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	16	16	11	0	0	0	0	0	43
		OTRAS	13	75	150	76	161	122	24	50	671
		EDO. DE MEXICO	1,061	763	1,273	529	1,242	1,270	377	1,030	7,545

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
GUANAJUATO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	1	0	1	0	1	4	0	1	8
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	1	0	1	1	0	1	4
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	2	0	1	4
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	3	0	4
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	Q172-Q172	MICROTIA	1	1	1	0	0	0	0	0	3
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	H901-H901	HIPOACUSIA CONDUCTIVA, UNILATERAL CON AUDICION IRRESTRICTA CONTRALATERAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	R609-R609	EDEMA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	T783-T783	EDEMA ANGIONEUROTICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	4	3	4	3	2	12	5	7	40



**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO
DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
GUERRERO	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	5	2	5	2	1	10	25
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	2	2	1	5	5	0	6	21
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	1	0	19	20
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	1	1	2	5	2	2	13
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	3	1	5	2	0	1	12
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	1	2	2	0	3	2	0	1	11
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	3	0	2	1	2	2	0	0	10
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	2	0	2	2	0	2	8
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	1	2	1	1	2	0	0	1	8
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	0	0	2	5
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	5	0	0	0	5
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	1	4	0	0	5
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	1	1	1	0	1	5
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	3	1	0	0	0	0	0	4
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	3	0	1	4
	Z762-Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD DE OTROS NI/OS O LACTANTES SANOS	1	2	1	0	0	0	0	0	4
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	0	0	0	0	1	1	3
	E703-E703	ALBINISMO	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	H681-H681	OBSTRUCCION DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO	0	0	1	0	0	1	0	0	2
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	Q172-Q172	MICROTIA	1	0	0	1	0	0	0	0	2
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE Rutina DEL NI/O	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	1	0	0	1	0	0	2
	G252-G252	OTRAS FORMAS ESPECIFICADAS DE TEMBLOR	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H808-H808	OTRAS OTOSCLEROSIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H819-H819	TRASTORNO DE LA FUNCION VESTIBULAR, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	1	0	1	4	2	0	1	9
		GUERRERO	8	19	22	11	50	34	4	49	197

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO
DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
HIDALGO	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	1	2	0	3	17	4	8	35
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	1	4	24	29
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	2	0	2	0	3	6	1	5	19
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	1	0	0	0	2	2	2	4	11
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	7	0	0	0	0	0	0	7
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	4	1	1	0	6
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	2	0	1	1	1	5
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	1	0	0	0	1	3	5
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	1	0	0	0	0	0	4	5
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	2	0	1	4
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	2	0	1	4
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	1	3	0	0	0	0	4
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	K219-K219	ENFERMEDAD DEL REFLUJO GASTROESOFAGICO SIN ESOFAGITIS	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	Z001-Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO	3	0	0	0	0	0	0	0	3
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	1	2	0	0	0	0	3
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	D361-D361	TUMOR BENIGNO DE LOS NERVIOS PERIFERICOS Y DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H651-H651	OTRA OTITIS MEDIA AGUDA, NO SUPURATIVA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H664-H664	OTITIS MEDIA SUPURATIVA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H818-H818	OTROS TRASTORNOS DE LA FUNCION VESTIBULAR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	2	1	0	3	1	1	0	8
		HIDALGO	6	14	12	11	22	41	15	54	175

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
JALISCO	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	1	0	3	4
	H729-H729	PERFORACION DE LA MEMBRANA TIMPANICA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	2	1	1	0	3	7

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
MICHOACAN	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	6	3	5	14
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	2	0	9	12
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	1	0	0	1	5	7
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	3	3	0	0	6
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	6	0	0	0	6
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	2	0	0	5
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	2	2	0	0	0	0	1	5
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	1	2
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	H906-H906	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	G938-G938	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL ENCEFALO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H904-H904	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, UNILATERAL CON AUDICION IRRESTRICTA CONTRALATERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	R471-R471	DISARTRIA Y ANARTRIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MICHOACAN	1	4	2	4	18	21	6	29	85



**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO
DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
MORELOS	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	1	0	2	6	0	6	15
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	0	1	0	8	0	0	9
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	2	2	1	2	0	0	7
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	1	0	6	7
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	4	0	2	1	0	0	7
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	2	0	2	3	0	0	7
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	0	4	2	0	6
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	2	0	1	0	0	2	6
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	1	1	1	0	1	0	0	4
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	1	1	0	0	3
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	2	0	1	0	0	3
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	2	0	0	1	0	0	3
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	0	1	0	0	1	0	0	2
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	Z718-Z718	OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	D141-D141	TUMOR BENIGNO DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H660-H660	OTITIS MEDIA SUPURATIVA AGUDA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H681-H681	OBSTRUCCION DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H701-H701	MASTOIDITIS CRONICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	J381-J381	POLIPO DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MORELOS	0	5	19	7	14	37	4	16	102

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
NUEVO LEON	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	3	0	0	0	0	0	3
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	5	0	2	1	0	0	8

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO
DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
OAXACA	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	1	24	25
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	1	1	5	1	12	20
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	1	0	10	12
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	4	5	1	0	0	10
	J385-J385	ESPASMO LARINGEO	0	0	0	9	0	0	0	0	9
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	3	0	1	2	0	6
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	1	0	1	2	0	1	0	5
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	2	1	0	2	5
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	1	1	0	0	1	1	0	1	5
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	0	3	0	1	0	0	0	4
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	1	2	0	0	1	4
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	2	0	0	3
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	2	0	0	1	3
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	Q172-Q172	MICROTIA	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	Q173-Q173	OTRAS DEFORMIDADES DEL PABELLON AURICULAR	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	S046-S046	TRAUMATISMO DEL NERVO ACUSTICO [VIII PAR]	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	F341-F341	DISTIMIA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	F799-F799	RETRASO MENTAL, NO ESPECIFICADO, DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO DE GRADO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H604-H604	COLESTEATOMA DEL OIDO EXTERNO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H681-H681	OBSTRUCCION DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H901-H901	HIPOACUSIA CONDUCTIVA, UNILATERAL CON AUDICION IRRESTRICTA CONTRALATERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		OTRAS	1	1	0	1	0	1	2	0	6
		OAXACA	2	8	9	27	25	16	7	53	147

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	0	0	1	0	0	0	0	0	1

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO
DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
PUEBLA	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	1	5	2	4	3	7	11	33
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	1	8	3	3	10	25
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	3	0	15	18
	J386-J386	ESTENOSIS LARINGEA	0	0	0	0	5	10	0	0	15
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	1	4	3	2	3	0	13
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	1	0	0	1	2	0	5	9
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	4	0	1	0	1	6
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	5	1	0	0	0	0	0	6
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	0	0	0	0	0	5	6
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	1	1	2	5
	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	2	2	0	0	1	5
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	2	1	0	4
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	0	2	2	0	0	4
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	2	2	0	0	0	4
	J370-J370	LARINGITIS CRONICA	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	H908-H908	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	2	3
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	1	0	2	0	0	0	3
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	I668-I668	OCLUSION Y ESTENOSIS DE OTRAS ARTERIAS CEREBRALES	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	J371-J371	LARINGOTRAQUEITIS CRONICA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	J040-J040	LARINGITIS AGUDA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	R278-R278	OTRAS FALLAS DE LA COORDINACION Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	2	0	0	0	1	1	0	2	6
		PUEBLA	2	9	14	16	36	37	16	63	193

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO
DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
QUERETARO	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	3	0	0	0	0	0	0	3
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	8	0	1	2	2	1	5	19

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUINTANA ROO	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z448-Z448	PRUEBA Y AJUSTE DE OTROS DISPOSITIVOS PROTESICOS EXTERNOS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	1	2	1	0	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
SAN LUIS POTOSI	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	1	0	0	1	0	0	0	2
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	1	0	0	2	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
SE IGNORA	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		SE IGNORA	1	0	1	0	2	0	0	2	6

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
SINALOA	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	17	12	0	0	0	0	0	29
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	24	14	0	0	1	0	0	39


ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
SONORA	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SONORA	0	1	0	0	0	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
TABASCO	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	2	2	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
TAMAULIPAS	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Q851-Q851	ESCLEROSIS TUBEROSA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	1	0	2	1	0	0	0	3	7

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO
DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	MASC
TLAXCALA	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	0	0	3	5
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	0	0	0	1	0	1	1	3
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	J382-J382	NODULOS DE LAS CUERDAS VOCALES	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	R490-R490	DISFONIA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H906-H906	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TLAXCALA	0	1	4	0	14	4	1	8	32




CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2007 - 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
VERACRUZ	H918-H918	OTRAS HIPOACUSIAS ESPECIFICADAS	0	1	1	0	1	4	0	6	13
	H919-H919	HIPOACUSIA, NO ESPECIFICADA	0	2	1	1	2	3	0	2	11
	H911-H911	PRESBIACUSIA	0	0	0	0	0	1	0	9	10
	J380-J380	PARALISIS DE LAS CUERDAS VOCALES Y DE LA LARINGE	0	0	0	0	3	1	0	6	10
	H669-H669	OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA	0	0	3	1	1	1	0	2	8
	H653-H653	OTITIS MEDIA CRONICA MUCOIDE	0	0	0	3	1	2	0	0	6
	H654-H654	OTRAS OTITIS MEDIAS CRONICAS NO SUPURATIVAS	0	0	2	0	2	1	0	1	6
	H900-H900	HIPOACUSIA CONDUCTIVA BILATERAL	0	1	0	1	1	1	0	2	6
	H905-H905	HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	2	3	0	0	0	0	1	6
	Z962-Z962	PRESENCIA DE IMPLANTES OTICOS Y AUDITIVOS	0	0	3	1	1	0	0	0	5
	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	H838-H838	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL OIDO INTERNO	0	0	0	1	0	0	1	1	3
	F809-F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	H810-H810	ENFERMEDAD DE MENIERE	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	H833-H833	EFFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL OIDO INTERNO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	H910-H910	HIPOACUSIA OTOTOXICA	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	H912-H912	HIPOACUSIA SUBITA IDIOPATICA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	B068-B068	RUBEOLA CON OTRAS COMPLICACIONES	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	D367-D367	TUMOR BENIGNO DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	F803-F803	AFASIA ADQUIRIDA CON EPILEPSIA [LANDAU-KLEFFNER]	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H650-H650	OTITIS MEDIA AGUDA SEROSA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	H652-H652	OTITIS MEDIA CRONICA SEROSA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H701-H701	MASTOIDITIS CRONICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H71X-H71X	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H809-H809	OTOSCLEROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H811-H811	VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	H907-H907	HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, UNILATERAL CON AUDICION IRRESTRICTA CONTRALATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	J387-J387	OTRAS ENFERMEDADES DE LA LARINGE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q172-Q172	MICROTIA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	1	1	0	0	2	0	0	4
		VERACRUZ	0	10	19	10	17	24	1	34	115


ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
YUCATAN	H832-H832	DISFUNCION DEL LABERINTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		YUCATAN	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
ZACATECAS	H813-H813	OTROS VERTIGOS PERIFERICOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1

TOTAL GENERAL	3,161	1,611	2,437	1,132	2,842	3,107	958	3,177	18,425
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	--------







CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y SEXO Y AÑO ACUMULADO 2007 - 2012

N°	ENTIDAD	2010		TOTAL GRAL	2011		TOTAL GRAL	2012		TOTAL GRAL
		FEM	MASC		FEM	MASC		FEM	MASC	
1	AGUASCALIENTES	2	0	2	2	0	2	1	0	1
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	3	0	3	1	0	1	4	0	4
3	BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	2	2	0	0	0
4	CAMPECHE	0	0	0	1	0	1	0	0	0
5	CHIAPAS	3	3	6	11	10	21	7	5	12
6	CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	COLIMA	0	0	0	1	0	1	0	5	5
8	DISTRITO FEDERAL	2,161	1,387	3,548	2,112	1,405	3,517	2,127	1,353	3,480
9	DURANGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	EDO. DE MEXICO	1,835	1,275	3,110	1,929	1,257	3,186	1,895	1,202	3,097
11	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	GUANAJUATO	11	10	21	10	3	13	10	7	17
13	GUERRERO	49	27	76	43	36	79	57	52	109
14	HIDALGO	63	43	106	62	28	90	76	32	108
15	JALISCO	1	3	4	4	1	5	4	1	5
16	MICHOACAN	31	15	46	26	17	43	40	18	58
17	MORELOS	13	15	28	40	20	60	20	27	47
18	NAYARIT	1	0	1	1	0	1	2	0	2
19	NUEVO LEON	0	5	5	0	0	0	0	1	1
20	OAXACA	21	29	50	35	17	52	21	22	43
21	OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	4	0	4	0	0	0	0	0	0
22	PUEBLA	37	28	65	30	45	75	39	33	72
23	QUERETARO	3	5	8	1	3	4	6	4	10
24	QUINTANA ROO	0	1	1	2	1	3	1	0	1
25	SAN LUIS POTOSI	4	0	4	2	0	2	4	0	4
26	SE IGNORA	1	0	1	0	0	0	1	3	4
27	SINALOA	7	14	21	12	9	21	8	4	12
28	SONORA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
29	TABASCO	0	1	1	5	1	6	1	0	1
30	TAMAULIPAS	0	0	0	3	2	5	8	0	8
31	TLAXCALA	12	10	22	12	3	15	18	11	29
32	VERACRUZ	37	20	57	45	37	82	44	29	73
33	YUCATAN	0	1	1	0	0	0	0	0	0
34	ZACATECAS	1	0	1	0	0	0	1	1	2
	TOTAL GENERAL	4,300	2,892	7,192	4,390	2,897	7,287	4,395	2,811	7,206

CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y SEXO Y AÑO ACUMULADO 2007 - 2012

N°	ENTIDAD	2007-2012		TOTAL GRAL
		F	M	
1	AGUASCALIENTES	20	1	21
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	11	0	11
3	BAJA CALIFORNIA SUR	0	2	2
4	CAMPECHE	1	1	2
5	CHIAPAS	29	35	64
6	CHIHUAHUA	1	0	1
7	COLIMA	5	6	11
8	DISTRITO FEDERAL	13,635	9,645	23,280
9	DURANGO	0	1	1
10	EDO. DE MEXICO	10,887	7,545	18,432
11	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	0	1	1
12	GUANAJUATO	58	40	98
13	GUERRERO	294	197	491
14	HIDALGO	314	175	489
15	JALISCO	13	7	20
16	MICHOACAN	152	85	237
17	MORELOS	113	102	215
18	NAYARIT	5	0	5
19	NUEVO LEON	0	8	8
20	OAXACA	135	147	282
21	OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	5	1	6
22	PUEBLA	178	193	371
23	QUERETARO	18	19	37
24	QUINTANA ROO	3	4	7
25	SAN LUIS POTOSI	14	3	17
26	SE IGNORA	4	6	10
27	SINALOA	37	39	76
28	SONORA	0	2	2
29	TABASCO	17	4	21
30	TAMAULIPAS	11	7	18
31	TLAXCALA	70	32	102
32	VERACRUZ	219	115	334
33	YUCATAN	2	1	3
34	ZACATECAS	8	1	9
	TOTAL GENERAL	26,259	18,425	44,684

ANALISIS DE LA INFORMACION DE LA CONSULTA EN EL SERVICIO DE AUDIOLOGIA Y FONIATRIA.

Este análisis se realiza únicamente de la presentación acumulada del año 2007 al 2012 debido a que hay una similitud importante en cada uno de los años por separado.

Es importante comentar que la presentación de esta información se realiza apegándose plenamente a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE - 10) vigente por lo que algunos diagnósticos son muy semejantes pero de esta manera se evita el realizar agrupaciones de manera unilateral lo que ocasiona discrepancias en los diferentes criterios médicos de quien lo consulte.


Pues bien, en el periodo del 2007 al 2012 se atendieron en el servicio de Audiología y Foniatría la cantidad de 44,684 pacientes en este Hospital General de México lo que nos da un promedio anual de 7,447.3 pacientes atendidos, de estos, 26,259 fueron mujeres (58.77%) y 18,425 fueron hombres (41.23%). Por grupo de edad, en el sexo femenino predomina el rango de 45-59 años con 7,298 consultas de las 26,259 otorgadas (27.79%), le sigue el grupo de 25-44 años con 5,378 atenciones (20.48%); luego los pacientes mayores de 65 años con 4,687 consultas (17.85%) y en cuarto lugar las niñas menores de un año con 2,957 atenciones (11.26%) del total de sexo femenino.

Para el sexo masculino, de las 18,425 consultas otorgadas a ese género, el grupo de edad con mayor presencia fue el de pacientes mayores de 65 años con 3,177 consultas (17.24%) y en segundo lugar los niños menores de un año con 3,161 atendidos (17.16%) lo que refleja una atención mayor en las edades extremas de la vida; el siguiente grupo etareo es el de 45-59 años con 3,107 consultas (16.86%).

Ahora bien, según la frecuencia de los padecimientos atendidos apreciamos que los cinco primeros motivos de consulta coinciden tanto para el sexo femenino como para el masculino aunque se encuentran en diferente orden de presentación, estos padecimientos son, para el sexo femenino que aparece en primer lugar otras hipoacusias especificadas (H918) con 3,745 consultas (14.26%), en segundo lugar la hipoacusia no especificada (H919) con 2,614 consultas (9.95%), tercero el control de salud de rutina del niño (Z001) con 2,240 consultas (8.53%), le sigue la presbiacusias (H911) con 1,981 atenciones (7.54%) y finalmente la otitis media, no especificada (H669) con 1,341 pacientes atendidos (5.11%). Con estos padecimientos se abarca el 45.39% del total quedando el 54.61% para todos los demás padecimientos.


Para el sexo masculino el primer lugar lo ocupa el control de salud de rutina del niño (Z001) con 2,302 niños atendidos de los 18,425 consultas otorgadas para este género lo que implica el 12.49% de los casos, en segundo lugar otras hipoacusias especificadas (H918) con 2,077 consultas (11.27%), en tercero la hipoacusia no especificada (H919) con 1,930 consultas (10.47%), le siguen la presbiacusia (H911) con 1,300 atenciones (7.06%) y finalmente la otitis media, no especificada (H669) con 750 pacientes atendidos (4.07%) quedando para las demás patologías el 54.64% restante.

Con respecto a la entidad federativa encontramos que los pacientes del Distrito Federal representan el 52.1% del total atendidos pues se les dio atención a 23,280 pacientes de las 44,684 consultas otorgadas en el periodo y del Estado de México provenían 18,432 pacientes que representa el 41.25% siendo la atención acumulada del 93.35% de todos los atendidos. Otras entidades con significancia en la atención fueron Guerrero con 491 consultas (1.1%), Hidalgo con 489 consultas (1.09%), Puebla con 371 atenciones (0.83%) y Veracruz con 334 pacientes (0.75%) y quedando solo el 2.88% de las consultas para las demás entidades federativas incluyendo a 7 pacientes que provenían de otros países.



TAMIZ AUDITIVO NEONATAL


ENERO - DICIEMBRE 2012



Del total de nacimientos registrados en el Hospital General, excluyendo las defunciones, se tamizó más del 95%. Esto permitió identificar en el periodo neonatal 6 casos de hipoacusia.

GUÍAS

DIAGNÓSTICAS



1.- HIPOACUSIAS CONDUCTIVAS

CLAVE H 90.2

Generalidades

Las hipoacusias conductivas, se presentan por problemas en el oído externo, oído medio o en ambos. Estos problemas obstaculizan o impiden la conducción del sonido en cualquiera de las diferentes estructuras anatómicas de esos niveles. Se caracteriza porque en las gráficas audiométricas hay una diferencia en los umbrales que se obtienen por medio de la estimulación sonora por vía aérea, que están ascendidos, en relación con los umbrales obtenidos en la estimulación por vía ósea, que se mantienen en niveles de normalidad. Se caracterizan por ser reversibles, porque el adecuado tratamiento médico, quirúrgico o combinado pueden resolver la alteración y devolver la audición a niveles de normalidad. Un antecedente de importancia es la frecuente exposición del paciente a procesos infecciosos repetitivos de las vías aéreas superiores, aunque también estos problemas se presentan cuando hay trastornos congénitos, entre los que destacan las malformaciones.

En las hipoacusias conductivas, el sonido no es conducido adecuadamente desde el exterior hasta el receptor del oído interno. Por ello, se limita la captación de sonidos ambientales y sobre todo, de los que corresponden al lenguaje, lo que determina problemas de comprensión y también dificultades para desarrollar el lenguaje propio.

Por lo general son cuantitativamente problemas superficiales o medios en los que hay una disminución de los niveles de audición, aunque hay buena discriminación fonémica y ausencia de reclutamiento, fenómeno propio de las pérdidas sensorineurales. Al Servicio de Audiología, por lo general el paciente llega por presentar dificultades para oír, pues el resto de la sintomatología generalmente es tratada en el Servicio que lo envía. Frecuentemente se presenta sensación de congestión ótica, dolor a nivel local u otalgia, fiebre y en algunos casos otorrea. Estos problemas pueden ser uni o bilaterales.

Cabe mencionar que las infecciones de oído medio son las más frecuentes en los niños y se sabe que en la práctica, ningún niño llega a los tres años sin presentar por lo menos un episodio de otitis media. En la población en edad preescolar y escolar, no menos del 10-15% de los niños tienen problemas conductivos de algún tipo o grado.

Diagnóstico

Los estudios que se hacen de manera sistemática, después de la historia clínica audiológica y el examen físico correspondiente son los siguientes: audiometría tonal por vías aérea y ósea, impedanciometría en los casos que no haya impedimento para su realización y logaudiometría. Dependiendo de los resultados en estas tres pruebas, se determina la necesidad de practicar otros exámenes. Se considera que el pronóstico es bueno para la vida pero malo para la función, si no se atiende con oportunidad.

Tratamiento

El tratamiento puede ser médico o quirúrgico, de acuerdo con el cuadro de que se trate y en relación con los elementos anatómicos que involucre. Los cuadros patológicos que se encuentran con mayor frecuencia en relación con las hipoacusias conductivas son:

En oído externo, malformaciones de pabellón auricular, ausencia de conducto auditivo externo o estenosis del mismo, obstrucciones del conducto por cuerpos extraños, otocerosis, edema de la mucosa de recubrimiento del conducto auditivo externo, tumoraciones y otras alteraciones en la morfología del conducto.

En el oído medio encontramos alteraciones en la membrana timpánica, como disminución en su movilidad, fijación de la misma o perforación que puede ser parcial o total; fijación y limitación en los movimientos de los huesecillos, así como acumulación de secreciones mucosas dentro de la caja. Los cuadros patológicos más recurrentes son la otitis media no supurativa, la otitis media supurada, la otomastoiditis y en los adultos, la otoesclerosis.

El tratamiento médico por lo general se realiza con antibióticos, antiinflamatorios, antihistamínicos y analgésicos. El tratamiento quirúrgico puede variar desde una miringoplastia, hasta una estapedectomía o una mastoidectomía de acuerdo con el tipo y la severidad de la lesión. También pueden combinarse los manejos terapéuticos médico y quirúrgico.

En la mayoría de estos casos no hay necesidad de procesos rehabilitatorios o de adaptación de prótesis auditivas, pues las pérdidas auditivas, además de ser reversibles, limitan solo parcialmente el proceso comunicativo del paciente.

En general tampoco se requiere apoyo psicológico ni para la vida diaria del paciente ni para su proceso comunicativo. Tampoco requiere en general, apoyo psicológico. Es necesario sin embargo enfatizar que no siendo en los niños tan dramáticos estos problemas, tienden a menospreciarse y a atenderse de manera superficial o poco sistematizada. Esta desatención puede ser la causa de muchísimos problemas en el desarrollo del lenguaje oral y más adelante, en la adquisición del código escrito, con lo que pueden afectarse esas importantísimas funciones que tiene que ver con el lenguaje oral o escrito, característica distintiva del ser humano.



2. OTITIS MEDIA CRÓNICA SUPURADA

CLAVE: H 66.3

Generalidades

La otitis media crónica supurada es una de las complicaciones más frecuentes de los procesos infecciosos, repetitivos y por lo tanto crónicos, de las vías aéreas superiores. En la mayoría de estos casos hay un compromiso de la función auditiva, que en algunas situaciones pasa inadvertido para el paciente. No obstante, en los casos en los que se presentan crisis con la aparición de secreción u otorrea, los pacientes se dan cuenta de que también enfrentan un problema de audición.

Por lo general, la mayoría de los pacientes con estos problemas son escolares o adolescentes que han tenido infecciones recurrentes de vías aéreas superiores, de origen bacteriano o viral en su mayoría, pero también de base alérgica.

Al inicio del cuadro se afectan las mucosas de la trompa de Eustaquio y del oído medio, con alteraciones de tipo congestivo, que producen un material seroso, base de la tubotimpanitis. Esta es transitoria primero, pero después se convierte en frecuente y repetitiva, por lo que la inflamación de las mucosas se vuelve permanente, independientemente de que esté activo o no el proceso patológico de base, en las vías aéreas superiores.

Los microorganismos causantes de estos cuadros son por lo general *Pneumococos*, *Haemophylus Influenzae*, *Staphylococcus Aureus* y en algunas ocasiones, incluso, *Escherichia Coli*. En otros casos, el problema es resultante de trastornos inmunológicos que se manifiestan de manera específica en el aparato auditivo periférico.

Una otitis media aguda mal tratada, una otitis media serosa o un traumatismo que produce perforación de la membrana timpánica, pueden causar una otitis media crónica supurada, en la que además de la sensación de congestión de oídos hay otalgia intensa punzante de corta duración, porque muchas veces lleva a ruptura del tímpano con la consecuente salida de material purulento. A veces un especialista realiza una miringotomía que permite la salida del material purulento acumulado en el oído medio de una forma menos traumática y mejor controlada.

La otitis media crónica supurada puede ser uni o bilateral y al tener períodos de remisión alternados con otros de activación, también se le ha denominado “oído secretor crónico”. Algunos autores mencionan que la uni o bilateralidad depende de factores anatómicos de nasofaríngeos y del oído.

La sintomatología que presenta el paciente independientemente de los cuadros de vías aéreas superiores, consiste en otalgia y sensación de congestión del oído antes de la ruptura de la membrana timpánica. Cuando esto sucede, sale la secreción purulenta y disminuyen o desaparecen esos síntomas. En muchos casos el oído secreta en forma continua, aunque sea en escasa cantidad. Cuando hay exacerbación de los procesos infecciosos de vías aéreas superiores o cuando entran al oído medio líquidos contaminados, se incrementa la otorrea. Además de los síntomas mencionados, otros importantes son la otorrea, la hipoacusia y en algunos casos, también los acúfenos.

Diagnóstico


Se basa en una Historia Clínica completa en la que se toman en consideración los antecedentes de cuadros repetitivos infecciosos de vías aéreas superiores. Se hace también una exploración física y estudios de gabinete. En estos casos se practica en general la audiometría tonal y la logaudiometría. En la primera se encuentran afectadas las frecuencias graves y hay disociación de vías aérea y ósea. En la segunda, hay pérdida de la captación fonémica, que puede compensarse con mayor intensidad del sonido con lo que se vencen los obstáculos para su transmisión.

Pronóstico

Bueno para la vida y bueno también para la función, dependiendo esto último de los niveles de afectación, del tiempo de evolución y de la oportunidad y eficacia del programa terapéutico.

Tratamiento

Primero debe ser médico, para atacar los procesos infecciosos y/o las alteraciones alérgicas. Cuando el oído deja de secretar, puede ser necesario el tratamiento quirúrgico enfocado a la reparación de la membrana timpánica con la timpanoplastía y a la eliminación del riesgo de infección del oído, con diversos grados de mastoidectomía



3.- PRESBIACUSIA

CLAVE H 91. 1

Generalidades

La presbiacusia es el término que se utiliza para designar el conjunto de alteraciones auditivas de tipo sensorial, asociadas a los procesos propios del envejecimiento del organismo. Estas alteraciones generalmente se originan por degeneración y disfunción de los elementos del oído interno, particularmente por lesiones de las células ciliadas internas y externas. Esto limita la función neurofisiológica global de la vía auditiva a partir de la afectación particular del Órgano de Corti. Las alteraciones degenerativas pueden manifestarse a nivel de la cóclea pero también en los niveles neural, retrococlear y central.

La presbiacusia se manifiesta por una pérdida gradual de la audición, que por lo general es bilateral y simétrica. También hay otros síntomas asociados como acúfenos, sensación de congestión en el oído y en algunas ocasiones, dependiendo del grado de afectación, de alteraciones del equilibrio. Por lo general la hipoacusia y el acúfeno son los síntomas más frecuentes en la mayor parte de los pacientes con presbiacusia. La hipoacusia se caracteriza en su etapa inicial por una afectación de los tonos agudos aunque esto no siempre es claramente percibido por los pacientes. Después vienen las alteraciones de los tonos medios, momento en el cual el paciente ya es conciente de su pérdida auditiva y finalmente se afectan los tonos graves ocasionándose entonces la mayor preocupación de los pacientes, al ver afectado su proceso de comunicación lingüística normal.

La limitación comunicativa provoca una sensación cotidiana, creciente y a veces muy severa, de aislamiento y de segregación del medio laboral, social y familiar. La presbiacusia es una enfermedad de adultos mayores que generalmente se manifiesta a partir de la sexta década de la vida. No obstante, en aquellos casos en los que existan condiciones patológicas previas que puedan haber dañado las células ciliadas del Órgano de Corti, el perfil auditivo presbiacúsico puede adelantarse en el tiempo. Las lesiones de tipo degenerativo se observan en la cóclea, en el ganglio espiral, en los núcleos cocleares o en las vías superiores del sistema auditivo. Algunos autores mencionan también que las pérdidas auditivas específicas de los tonos agudos pueden ser resultado también de lesiones del oído medio entre las que está la pérdida de la elasticidad del tímpano, de los ligamentos y de los músculos que intervienen en la movilidad de las articulaciones de los huesecillos del oído medio.

Diagnóstico


Se debe realizar una historia clínica enfocada a los principales síntomas y signos de patología auditiva. Deben interrogarse principalmente factores que puedan haber desencadenado la hipoacusia. Después de una exploración física minuciosa se practican estudios audiológicos entre los que destacan la audiometría tonal y la logaudiometría. En la primera generalmente se encuentran niveles de pérdida promedio para las frecuencias del lenguaje (0.5-3.0 kHz) de 50 a 60 dB HL con acentuación casi siempre mayor en los tonos agudos y con perfiles audiométricos descendentes y generalmente bilaterales y simétricos. Las vías aérea y ósea no manifiestan diferencias de umbrales. En la logaudiometría se encuentran curvas inclinadas, incompletas o con manifestaciones de regresión fonémica, aunque a veces solamente se hace presente una falla superficial de discriminación.

Pronóstico

Bueno para la vida y malo para la función, en tanto el proceso es progresivo, aunque es bueno para la función si se compensa adecuadamente con auxiliares auditivos adecuados a la pérdida.

Tratamiento

Por lo general es indispensable la adaptación de auxiliares auditivos y en algunos casos, se requiere tratamiento médico para resolver algunas causas que pueden incrementar el problema, entre las que pueden estar padecimientos sistémicos como la diabetes o la hipertensión arterial esencial.



4. HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL

CLAVE H 90.5

Generalidades

Estos problemas se originan por lesión o disfunción de los elementos del oído interno. Debemos tener en consideración que las células ciliadas internas y externas son las unidades fisiológicas esenciales para la transducción de las señales acústicas que se reciben del exterior, en un código neurofisiológico de gran complejidad que permite que la corteza cerebral, procese las sensopercepciones sonoras.

Los problemas se pueden localizar a nivel de la cóclea o ser retrococleares a nivel del VIII par, en la vía auditiva o en los niveles centrales. No obstante, en la mayoría de los procesos patológicos que producen este tipo de hipoacusia lo que está dañado son los elementos receptores del órgano de Corti.

Las lesiones por lo general son irreversibles y producen alteraciones de la función receptora. Por ello, además del nivel de pérdida auditiva hay mala discriminación de la palabra. El fenómeno patológico del reclutamiento que implica un acortamiento de la banda dinámica del oído hace que los sonidos suaves deban aumentarse para empezar a ser captados, pero al mismo tiempo hace que los sonidos fuertes produzcan sensaciones dolorosas y de molestia en niveles de intensidad mucho menores que los que se requieren para lo mismo en sujetos normoacúsicos. En muchas ocasiones, a los síntomas del laberinto anterior o cóclea, se suman los del laberinto posterior, o vestíbulo: se agrega a la hipoacusia, de grados variables, el tinnitus, la sensación de congestión ótica y las alteraciones del equilibrio.

Se considera que el 10% de la población general tiene algún tipo o grado de problema de audición; que uno de cada mil nacidos vivos tiene problemas congénitos profundos y que las hipoacusias adquiridas se dan en una proporción similar. Por lo anterior, para una población de 100 millones de habitantes en México, se puede calcular que 10 millones tienen problemas, así sean superficiales y que hay 100,000 sordos totales por problemas congénitos y 100,000 sordos totales más, por problemas adquiridos. Esto convierte a esta patología no en un trastorno superficial o deleznable sino en un grave problema de Salud Pública.

Diagnóstico

En el examen audiométrico tonal por vías aérea y ósea se encuentran umbrales generalmente ascendidos más fácilmente en las frecuencias agudas. A veces son simétricos aunque al principio pueden no serlo, y es muy frecuente observar que las vías aérea y ósea son similares, lo que es claro indicio de patología del receptor periférico. En estos cuadros también se realizan los estudios básicos: audiometría tonal por vías aérea y ósea, impedanciometría y logaudiometría. También de acuerdo con los resultados obtenidos se indican pruebas supraliminales para afinar el diagnóstico etiológico y topográfico y además, pruebas de tipo psicopedagógico, para determinar el grado de percepción auditiva residual y las habilidades para el desarrollo del lenguaje, con lo que se facilita la determinación hacia programas rehabilitatorios.

Hay casos en los que procede tratamiento médico que se basa en aspectos sintomatológicos, pero en general, la pérdida auditiva es irreversible. Por ello, uno de los aspectos fundamentales en el manejo de estos casos es el que se refiere a la identificación y diagnóstico tempranos y la adaptación oportuna de prótesis auditivas.

El diagnóstico debe siempre tener en cuenta la etiología de estos problemas. Las causas fundamentales son prenatales, perinatales o postnatales. Entre ellas destacamos los problemas genéticos o heredo-familiares; la anoxia y cianosis neonatal; la hiperbilirrubinemia por incompatibilidad de factor Rh; la prematurez; la meningitis por H. influenzae, la administración de ototóxicos y los problemas degenerativos, tumorales o traumáticos, entre los que destaca la presbiacusia y las cortipatías secundarias a problemas vasculares, metabólicos o traumáticos por exposición a ruido

Tratamiento

Las pérdidas sensorineurales, a partir de pérdidas medias y sobre todo en las profundas o en las anacusias, requieren protesización. Los auxiliares auditivos deben probarse y graduarse con todo cuidado para que la amplificación que el paciente requiera sea la justa y no insuficiente o excesiva, lo que resulta contraproducente.

En general, asociado al manejo protésico, se requiere tratamiento rehabilitatorio o, en casos de niños con problemas profundos de audición congénitos o adquiridos antes de la integración del lenguaje oral, de programas profundos de rehabilitación y de educación especial.

En los casos de pérdidas profundas o de anacusias, existe también la opción, recientemente desarrollada en nuestro Hospital, del implante coclear. Para que un paciente se considere candidato, es necesario integrarlo a un rígido protocolo que además del trabajo audiológico, foniátrico y de las áreas de terapia de audición y lenguaje, requiere la participación del ORL, del Pediatra, del Neurólogo, del Radiólogo, del Psicólogo y del Anestesiólogo. Cuando un paciente resulta seleccionado como candidato, se procede a la implantación quirúrgica del implante en el oído interno. En estos casos, los componentes externos del implante reciben lenguaje y lo transforman en señales codificadas digitalmente. Estas se convierten en pulsos eléctricos que estimulan las células ganglionares y las fibras del VIII par, funcionando como un puente que sustituye las funciones de las células ciliadas que están dañadas. Los resultados en estos casos de sordera total, han sido espectaculares y muy promisorios.

El pronóstico de estos problemas es malo para la función pero bueno para la vida, aunque por la limitación en los procesos comunicativos. las personas con estos problemas, cuando son profundos, tienen muchísimos trastornos conductuales y de personalidad, además de ver afectada gravemente su función comunicativa lingüística

5.- OTOESCLEROSIS

CLAVE H 80.8

Generalidades

La otosclerosis es uno de los padecimientos audiológicos más frecuentes en el que es evidente una hipoacusia de tipo conductivo o mixto. En estos casos, la conducción del sonido se encuentra limitada, generalmente debido a fijación de la platina del estribo en la ventana oval pero también por daños que se presentan a partir de focos otoscleróticos en el oído interno. La fijación de la platina del estribo impide su normal vibración y con ello, se impide también la transmisión de movimientos ocasionados por las ondas sonoras, hasta el interior del órgano de Corti. Generalmente el problema es bilateral y simétrico aunque a veces puede ser uni o bilateral pero asimétrico, con mayor pérdida en un lado. Cuando la afección invade el oído interno, se habla de otosclerosis coclear.

Cuando el problema se diagnostica oportunamente, la pérdida funcional puede manejarse y eliminarse con cirugía del oído. No es raro encontrar casos en los que la eliminación del foco otosclerótico y la sustitución de la parte dañada del estribo por una prótesis, lleva la audición del paciente operado a niveles normales. El grado de pérdida auditiva es superficial o medio y la discriminación fonémica es buena con niveles de intensidad adecuados, a pesar de que en ocasiones se presenta reclutamiento, fenómeno que incrementa patológicamente la sensación de intensidad, haciendo más difícil la discriminación sonora.

La otosclerosis es más frecuente en mujeres, de raza blanca y en la 3ª. o 4ª. décadas de la vida. Muchas veces la pérdida y los demás síntomas se incrementan en el embarazo o en el período de lactancia materna de lo que se deduce la existencia de factores hormonales que facilitan la instalación y progresión del cuadro. Es indispensable también tomar en cuenta factores de tipo heredofamiliar por la existencia de factores genéticos autosómicos, tanto dominantes como recesivos.

Los síntomas se encuentran sobre todo en el sistema auditivo pero también en el vestibular. La lesión otospongíótica es más frecuente en la cápsula ótica e incluye el nicho de la ventana oval, el ligamento anular de la base del estribo y la rama anterior del yunque. Se han identificado patrones genéticos e histológicos pero a pesar de ellos, no se ha definido una etiología exacta. La etapa inicial comprende un proceso distrófico que en realidad se manifiesta como un reblandecimiento del hueso por un aumento en su vascularización y luego, por resorción del mismo. La predominancia en el sexo femenino se atribuye a factores endocrinos endógenos. Otra teoría acerca de la etiología se refiere a la existencia de restos de cartílago embrionario inestable dentro de la cápsula ótica y de la fisura que se encuentra por delante de la ventana oval, que pueden provocar formaciones anormales en el hueso; otros autores también mencionan que la menor irrigación en ciertas zonas del hueso producen un efecto de esclerosis.

Diagnóstico

La historia clínica debe enfocarse a los síntomas y signos de patología auditiva, buscando antecedentes que ayuden a integrar una impresión diagnóstica previa a los estudios. Se hace una exploración física centrada en el sistema auditivo y se realizan pruebas auditivas específicas para determinar el nivel y el tipo de pérdida auditiva. Por lo general en esta patología el nivel de pérdida en el examen audiométrico es menor a un promedio de 65 dB en las frecuencias del lenguaje. La logaudiometría debe estar de acuerdo con los niveles tonales salvo por la existencia de reclutamiento y en la impedanciometría se aprecia rigidez del sistema y ausencia de reflejo estapedial. Después de hacer los estudios se entregan los resultados al paciente que en general es enviado por ORL para que los muestre al médico que los solicitó y para integrar de esa manera un diagnóstico definitivo que permita determinar el tratamiento que se requiere.


Pronóstico

Bueno para la vida y para la función, tomando en cuenta que se realice el tratamiento adecuado.

Tratamiento

Quirúrgico, en la mayoría de los casos, por medio de estapedectomía.

Si el paciente no acepta la cirugía o si esta está contraindicada por alguna razón, debe hacerse adaptación de auxiliares auditivos para compensar protésicamente, la pérdida auditiva.



6.- HIPOACUSIAS MIXTAS

CLAVE H 90.6

Generalidades

En estos problemas de audición se combinan las causas y los efectos del padecimiento de origen, existiendo en general factores conductivos y factores sensorineurales. Estos problemas son menos frecuentes que los conductivos o sensorineurales puros, porque las lesiones pueden estar indistinta y combinadamente en el oído externo, medio o interno. Las patologías que se encuentran con mayor frecuencia en estos casos son de tipo congénito que dan alteraciones a nivel de oído externo e interno, la otosclerosis coclear o los cuadros complicados de otomastoiditis crónica.

Diagnóstico

Se presentan alteraciones de conducción y de recepción y transmisión, por lo que puede haber disminución en los niveles de audición, con o sin problemas de discriminación fonémica. En estos casos la sintomatología que refiere el paciente puede ser solo de hipoacusia, o bien de otros síntomas otológicos como congestión, tinnitus y en algunas ocasiones otalgia y alteraciones vestibulares. El diagnóstico sigue el patrón de los problemas sensorineurales con las tres pruebas audiológicas básicas y con las adicionales que se requieran según la complejidad de cada caso.

Tratamiento

El tratamiento puede ser médico o médico-quirúrgico; en el primero se prescriben antihistaminicos, antiinflamatorios, antibióticos o bien, se determina la necesidad de manejo médico y quirúrgico combinado. El pronóstico es bueno para la vida, pero malo para la función, dependiendo esto, de la oportunidad y efectividad de las acciones terapéuticas-.

De acuerdo con la pérdida auditiva demostrada audiométricamente y del predominio conductivo o sensorial, se determina si es necesaria la adaptación de una prótesis o incluso, en casos severos, del implante coclear.



7. TRASTORNOS DE LA FUNCIÓN VESTIBULAR

CLAVE H 81.8

(HERPES ZOSTER ÓTICO: SÍNDROME DE RAMSEY y HUNT)

Generalidades

Entre la variedad de trastornos de la función vestibular destaca uno muy frecuente que se caracteriza por la afección del ganglio geniculado por virus de Herpes Zoster, distinto del herpes simple del conducto auditivo interno.

Este problema se presenta en adultos con edad entre 50 y 70 años y se caracteriza por la presencia de vesículas herpéticas en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo y en ocasiones, en el paladar blando y en la y cara. Por lo general se inicia con otalgia intensa seguida en pocos días de la erupción vesicular y parálisis facial. Además, se presenta hipoacusia, acúfeno y episodios de vértigo, siendo éste último un síntoma de mal pronóstico en relación a la recuperación del nervio. La degeneración de las fibras nerviosas producidas por el herpes zoster es mucho más grave que la encontrada en la parálisis de Bell.

Diagnóstico

Clínicamente este cuadro tiene una gran variedad de signos, entre ellos los antes mencionados, incluso pudiéndose o no encontrar evidencias de vesículas al momento del episodio agudo. De acuerdo con el grado de afección y consecuentemente de acuerdo con la sintomatología, se ha clasificado a éste síndrome en 4 tipos según esté la afección en:

- la porción sensorial del VII par
- las porciones sensorial y motora del VII par.
- las porciones sensorial y motora del VII par con hipoacusia y
- las porciones sensorial y motora del VII par con hipoacusia y vértigo

Se ha demostrado la presencia del virus en secciones del hueso temporal a través del ganglio geniculado y de Scarpa, además de afección del nervio vestibular. Según Fisch se encuentra con más frecuencia entre el ganglio geniculado y el agujero meatal del conducto de Falopio.

Tratamiento

En la actualidad no existe tratamiento específico de éste síndrome, y el manejo puede administrarse de dos formas: el médico, basado en el hecho de que los antivirales como el aciclovir y los esteroides orales, pueden facilitar la recuperación y minimizar la morbilidad asociada sobre todo a la parálisis facial; y el quirúrgico sugerido cuando el nervio alcanza entre 90 y 94% de degeneración (mediante electroneuronografía) o hay una respuesta apenas perceptible durante estimulación máxima.

8.- TRAUMA ACUSTICO.

CLAVE H 83.3

Generalidades

El trauma acústico es un cuadro que se presenta con relativa frecuencia, sobre todo en los casos en los que la fina sensibilidad de la cóclea es puesta a prueba con ruido de alta intensidad, de frecuencias variadas y de duración prolongada. La cóclea es fácilmente vulnerable a los efectos del ruido, sobre todo si la exposición es larga o también cuando el ruido es intenso y de corta duración, pero muy repetitivo. El daño auditivo se da en una sola exposición o con deterioro paulatino cuando la exposición es menos intensa pero prolongada. En los últimos años el ruido ambiental y sobre todo el industrial, ha ido aumentando de manera significativa y frente a él, hay núcleos de población cada vez mayores que por razones ambientales, sociales o profesionales, se exponen más al daño que el ruido produce.

En general, se considera que el oído humano no debe estar expuesto a ruidos continuos mayores de 80-85 dB por más de una hora y que a intensidades mayores, el tiempo de exposición debe disminuir de manera significativa. Los cambios que se dan en el oído interno por los intensos sacudimientos secundarios a las ondas sonoras, llevan a la alteración orgánica de los componentes celulares del órgano de Corti. En las etapas iniciales del problema, la frecuencia que más se afecta es la de 4 kHz. El trauma acústico puede ser agudo o crónico y en general es bilateral pero puede ser unilateral. La lesión se encuentra básicamente en las células ciliadas externas pero también en las células ganglionares y en algunas fibras de la vía auditiva. Cuando el daño que se manifiesta audiométricamente se extiende de la frecuencia de 4 kHz a las frecuencias vecinas, se hace presente la hipoacusia. Si el daño es consecuencia de un estallido puede existir ruptura de la membrana timpánica. En estos casos debe diferenciarse el trauma acústico en las células ciliadas, del traumatismo sonoro, que afecta las partes externas del aparato auditivo periférico.

Diagnóstico

La historia clínica hace evidentes los antecedentes del problema que se identifica y que después se cuantifica con la audiometría tonal. El daño auditivo funcional se asocia a vértigo ocasional pero sobre todo a acúfenos. En general no se aprecian datos de importancia en la timpanoscopia por lo que el diagnóstico se basa sobre todo en los antecedentes clínicos y en la evaluación audiológica. El daño para la captación de la palabra dependerá de la afectación de las frecuencias centrales del audiograma. Las vías aérea y ósea son simétricas, al igual que los perfiles tonales de ambos oídos.

Pronóstico

Bueno para la vida. Para la función, dependerá del grado de afectación de la audición. En general, si se detiene el proceso con medidas preventivas, el pronóstico funcional es bueno en tanto se pueden conservar para captar el lenguaje, las frecuencias graves.

Tratamiento

Medidas de protección preventivas y eventualmente, vasodilatadores y otros medicamentos sintomáticos.

9.- DISFONÍAS FUNCIONALES

CLAVE H 49.X

Generalidades

Las disfonías funcionales se caracterizan por alteraciones de tono, intensidad o timbre de la voz sin que se pueda demostrar lesión evidente o en las que hay lesiones secundarias a mala coordinación de los mecanismos de respiración, fonación y resonancia que participan en la producción de la voz.

Existe una gran diversidad de trastornos funcionales de la voz. Entre los más frecuentes se incluyen los nódulos vocales, el edema de Reinke, los pólipos y la laringitis traumática. Es importante mencionar que las estadísticas epidemiológicas que muestran prevalencias o incidencias de estas patologías, son escasas en los países industrializados y prácticamente inexistentes en los países del tercer mundo. Sin embargo, en algunas enfermedades como el cáncer y la papilomatosis laríngeas se han estimado sus prevalencias e incidencias en forma más aproximada.

Los nódulos vocales son la patología benigna mas frecuente dentro de las disfonías funcionales, tanto en niños como en adultos, y se caracterizan por pequeñas neoformaciones que se presentan en el borde de las cuerdas vocales, y que son de aproximadamente 1-2 mm. Estos nódulos pueden tener un color rojo o blanquecino que depende de la fase o cronicidad de las lesiones: en la “fase roja” las lesiones son de inicio reciente; en la “fase blanca” son tardías y la coloración está dada por fibrosis de los nódulos.

Los nódulos se originan por un mal uso y abuso vocal, en aquellos pacientes que hablan, cantan o utilizan su voz en forma excesiva, y que por la misma causa, tienen una mala coordinación entre los mecanismos de fonación, respiración y resonancia de la voz. Existen también disfonías de origen neurológico por alteración en cualquiera de las estructuras nerviosas que tienen que ver con la producción de los impulsos nerviosos o las que los conducen a los grupos musculares encargados de la producción vocal. Así, hay lesiones periféricas o centrales que ocasionan trastornos de coordinación, insuficiencia o pérdida de la precisión en los movimientos necesarios para articular los distintos fonemas que componen una palabra.

Otras disfonías se consideran orgánicas porque presentan una lesión cuya etiología no obedece a conductas abusivas o a incoordinación de los aparatos y sistemas que participan en la buena fonación. Por el contrario, son consecuencia de lesiones de las cuerdas vocales producidas por irritantes, agentes químicos, agentes bacterianos o virales o cambios en la homeostasis hormonal o humoral del organismo.

Diagnóstico y tratamiento

El tratamiento en las disfonías funcionales se basa en la terapia de la voz cuyos objetivos principales son evitar las conductas abusivas de la voz y mejorar los mecanismos y la coordinación entre los resonadores, la laringe y la respiración. Los pólipos tienen también antecedentes de mal uso y abuso vocal pero en general son lesiones únicas. La ubicación es similar a la de los nódulos pero los pólipos se presentan por un evento único de abuso o mal uso vocal que no recibe tratamiento y entra a una etapa crónica. Debido a la irritación constante, los pólipos aumentan progresivamente de volumen y llegan a ser de varios mm. y hasta de más de 1 cm. Son de base ancha, o están unidos al borde vocal por un pedículo delgado. A diferencia de los nódulos, los pólipos no responden en forma apropiada a la terapia de voz y requieren extirpación quirúrgica en la mayoría de los casos, asociada a rehabilitación preventiva en un programa de educación y profilaxis foniátrica.

En el caso del edema de Reinke, la lesión se origina por una irritación crónica que provoca acumulación de líquido en el espacio que se encuentra recubriendo las cuerdas vocales, el espacio de Reinke. Esta acumulación se acompaña de enrojecimiento y de eventuales hemorragias. Algunos foniatras coinciden en que la cronicidad de esta lesión lleva a la degeneración polipoide. En esa etapa el edema ya no es tan fluido sino mas bien “gelatinoso” y la superficie de las cuerdas vocales se torna más irregular. El tratamiento en estos casos es tanto quirúrgico como rehabilitatorio.


En las disfonías funcionales sin evidencia de lesión anatómica se puede observar con la estroboscopia, el patrón de vibración de las cuerdas y determinar si es normal o no. El origen de la disfonía generalmente está en la mala coordinación de las estructuras anatómicas necesarias para la producción de la voz además de que en algunos casos se debe considerar un trasfondo psicológico. Por eso, en casos de pobre respuesta a la rehabilitación foniátrica, debe considerarse adicionalmente, el apoyo psicológico.

Las disfonías de origen neurológico se pueden traducir en un disartrias. Existe el “tremor vocalis” o voz “temblorosa”, que puede estar acompañado de temblor en otras áreas del cuerpo. La disfonía de origen neurológico más común es la parálisis cordal vocal. La disminución o ausencia de movimiento de una o de ambas cuerdas vocales, se produce por lesión del nervio laríngeo recurrente, uni o bilateralmente. La etiología en la gran mayoría de los casos es traumática, durante cirugía de cuello y especialmente durante el tratamiento quirúrgico de la patología tiroideas. Algunos especialistas piensan que deben esperarse 8 meses antes de decidir la necesidad de cirugía para medializar la cuerda inmóvil, pero otros indican que independientemente de la posible cirugía, la terapia foniátrica debe iniciarse tan pronto como sea posible.

Las disfonías por causa orgánica más frecuentes están ocasionadas por cáncer laríngeo (y por ende en los pacientes laringectomizados), por laringitis crónica infecciosa y por papilomatosis laríngea. Esta última es más frecuente en niños y es causada por infección del VPH, después de contacto directo con lesiones genitales maternas. En poco tiempo el niño empieza a desarrollar disfonía progresiva que puede ser severa. En la laringoscopia, se aprecian lesiones en “coliflor”, similares a las de los genitales externos, que pueden ser únicas o múltiples, obstruyendo la glotis en casos de verdadera urgencia.

El tratamiento primario de la papilomatosis laríngea es quirúrgico, pero las lesiones recidivan con frecuencia. Las secuelas sobre la voz casi siempre son permanentes por lo que la rehabilitación foniátrica pasa a un segundo plano, limitándose sólo a mejorar la coordinación pneumofónica y otras funciones paralelas, más que a mejorar la voz en sí misma.

El cáncer laríngeo afecta en forma severa el entorno bio-psico-social del paciente, por la necesidad frecuente de laringectomía. Esto implica un tratamiento quirúrgico radical y radioterapia, con lo que se afecta su estado emocional, su capacidad para comunicarse con los demás y por consecuencia su entorno familiar y social. La rehabilitación de estos pacientes debe dirigirse a la adquisición de una nueva voz, pero también a mejorar la autoestima y la dinámica familiar. La rehabilitación foniátrica se basa en la adquisición de la voz erigimofónica; la protésica, permite la emisión de voz con un aparato electrónico (laringe artificial) y la rehabilitación quirúrgica lleva a la colocación de una prótesis que regula el flujo de aire de la traquea al esófago. El objetivo primario es la rehabilitación foniátrica que hace innecesarias a las prótesis eléctricas o quirúrgicamente colocadas.



10.- TRASTORNOS DEL HABLA Y LENGUAJE

CLAVE F 80.8

Introducción

En el Servicio de Audiología y Foniatría se atienden problemas de audición, voz o lenguaje en niños y en adultos. Los casos más frecuentes son los que tienen problemas de lenguaje oral o escrito, sobre todo en niños. Según estadísticas internacionales, se considera que alrededor del 5-6% de ellos, que ya pasaron de los 5 años, tienen problemas para estructurar el lenguaje o para pronunciar uno o más de los fonemas del mismo. Los cuadros que con mayor frecuencia se presentan en este rubro son, a nivel de la formación del lenguaje en la corteza cerebral, el retardo en la adquisición del lenguaje, la asimbolía verbal congénita, el retardo asimbólico del lenguaje y el afasoidismo. A nivel de la transmisión neurológica están las disartrias del desarrollo, en las que no existe lesión orgánica demostrable y finalmente, a nivel de los efectores periféricos, están las dislalias, que implican problemas de los efectores: lengua, labios, paladar, velo del paladar, etc. Las causas de estos problemas son orgánicas, por déficit sensorial auditivo, de origen endocrino o de etiología psicosomática. Como las fallas del lenguaje repercuten en mayor o menor medida y en casi todos los casos en el aprendizaje de la lengua escrita, es de fundamental interés que en una etapa muy oportuna se resuelvan, para que no se conviertan en un problema agregado de aprendizaje escolar.

Los problemas del aprendizaje implican alteraciones en la adquisición del código o lenguaje escrito -lectura y escritura- que se deriva del código oral y este a su vez, de la audición. Hablamos porque oímos y sabemos leer y escribir porque oímos y además, porque ya adquirimos, previamente, el código oral. Por esto, en este Servicio deben estudiarse y tratarse esos problemas, entre los que destacan los muy frecuentes problemas de aprendizaje no disléxicos, y también, la dislexia y la disgrafia.

Otros importantes problemas del lenguaje se presentan por lesiones en el hemisferio cerebral dominante para el lenguaje, que en la mayoría de los casos es el izquierdo. Las causas de estos trastornos son, en orden decreciente de frecuencia: eventos cerebro-vasculares (infartos y hemorragias), traumatismos cráneo-encefálicos, tumores, infecciones y parasitosis.

Esos trastornos son cognoscitivos-lingüísticos, se manifiestan como pérdida de capacidades previamente adquiridas y desarrolladas, y no necesariamente se asocian con deterioro de otros procesos intelectuales como memoria o razonamiento. Dependiendo de la localización de la lesión, hay múltiples síndromes como los que se anotan a continuación: 1. Afasia de Broca (motora); 2. Afasia de Wernicke (sensorial); 3. Afasia de conducción; 4. Afasia global; 5. Afasia motora transcortical.- 6. Afasia sensorial transcortical; 7. Afasia mixta transcortical; 8. Afasia anómica; 9. Afasia dinámica; 10. Afasia acústico-amnésica; 11. Afasia subcortical; 12. Afasia cruzada; 13. Sordera verbal pura; 14. Afemia; 15. Trastornos adquiridos de la lectura por lesiones en la circunvolución angular y/o áreas parieto-témporo-occipitales adyacentes en el hemisferio dominante; 16. Trastornos adquiridos de la escritura.

Por otra parte, existen otros trastornos del lenguaje, asociados padecimientos que deben ser tomados en cuenta, como los siguientes:

Demencias (A) Demencia vascular; B) Demencias fronto-temporales y enfermedad de Pick; C) Enfermedad de Huntington; D) Parálisis progresiva supranuclear; E) Enfermedad de Creutzfeld-Jakobs; F) Afasia primaria progresiva y G) Enfermedad de Alzheimer; 2) Enfermedad de Parkinson; 3) Esquizofrenia; 4) Síndrome de Landau-Kleffner; 5) Trastornos del desarrollo del lenguaje en padecimientos neurológicos; 6) Autismo y síndrome de Asperger y 7) Trastornos específicos del lenguaje.-


A diferencia de lo que ocurre con los trastornos del lenguaje, que implican una anomalía en los mecanismos corticales, cognoscitivos, para la expresión y la comprensión, están por otra parte las disartrias en las que el paciente es capaz de comprender perfectamente lo que escucha y de expresarse por medio de la escritura. Sus dificultades se manifiestan exclusivamente en el proceso de articular los sonidos del lenguaje. Las disartrias se pueden clasificar de la siguiente manera:

1.- Lesiones de la 1ª. neurona (lesiones bulbares, parálisis labio-gloso-faríngea y esclerosis lateral amiotrófica; lesiones bulbares de origen vascular y 2.- Lesiones de la 2ª. neurona (Parálisis pseudobulbar, enfermedad de Parkinson, lesión cerebelosa, parálisis general y esclerosis en placas)

Diagnóstico

A los pacientes que nos son referidos por problemas del lenguaje, se les hace una historia clínica especializada muy completa y una exploración física dirigida a los órganos o sistemas que pueden intervenir en estas funciones: aparato fonoarticulador, aparato auditivo y sistema nervioso. Cuando se considera necesario, se solicitan interconsultas a los Servicios de ORL, Pediatría o Neurología.

Siempre se descarta la existencia de patología auditiva por medio de pruebas audiológicas y son estudiados también, con una batería especial de pruebas desde el punto de vista psicopedagógico. Con estas últimas se determina el tipo y grado de problema lingüístico. Son esos, además de instrumentos de diagnóstico, elementos que fundamentan el tratamiento. El niño a quien se aplica el CEFI, Cuestionario para el Estudio de la Fonología Infantil, nos da datos para determinar cuál o cuáles fonemas tiene afectados en su articulación. Estos elementos son ciertamente diagnósticos pero al mismo tiempo, permiten establecer las bases del programa de terapia.



En el caso de los problemas del lenguaje por alteraciones neurológicas, el diagnóstico se establece a partir de la evaluación clínica y las características de las lesiones cerebrales demostradas por la TC, RMN, SPECT u otros métodos. La evaluación del lenguaje puede hacerse con una primera aproximación en que se explore la expresión verbal, la comprensión, la lectura y la escritura. Existen, además, pruebas específicas que deberán ser aplicadas por especialistas en el área. Cuando las alteraciones del lenguaje tienen relación con otros padecimientos, el diagnóstico se establece con el reconocimiento de los trastornos del lenguaje antes descritos en el contexto de la sintomatología del padecimiento. Cuando los problemas se relacionan con trastornos degenerativos, el pronóstico depende de múltiples factores, entre los que están la localización y extensión de la lesión; el tiempo de evolución del padecimiento(a mayor tiempo menores probabilidades de recuperación) y la edad(a menor edad mayor probabilidad de recuperación).

Tratamiento

Los problemas de lenguaje oral o escrito siempre requieren programas de terapia rehabilitatoria especializada. El énfasis en determinados puntos del protocolo de rehabilitación depende de cada caso. En general se dan sesiones de terapia entre 2 y 5 veces por semana y se integra un programa especial para que se prolongue el tratamiento en el hogar y en la escuela. En muchas ocasiones el tratamiento se basa en el diagnóstico que a su vez, se funda en el reconocimiento de los signos descritos.

Los casos de retardo en la adquisición del lenguaje requieren más tiempo, de terapia porque el niño debe madurar a la par que se le da atención. Los casos de disartria múltiple, requieren mediano tiempo - a veces 4-6 o hasta 8-12 meses de terapia y los casos de disartria selectiva con fonemas aislados como la /r/ (rotacismo) o con la /s/ (sigmatismo), requieren tiempos más cortos. Los problemas del lenguaje escrito no disléxicos (ocasionados por mala metodología escolar, problemas sensoriales visuales o auditivos, grupos escolares grandes, privación emocional o afectiva, problemas físicos sistémicos, etc) necesitan atención constante por varios meses hasta que la situación escolar se regulariza. Los casos de dislexia/disgrafía, afortunadamente no tan frecuentes, requieren un trabajo definitivamente a más largo plazo.

En el caso de los problemas de lenguaje de etiología neurológica, de aquellos que se asocian a otras enfermedades y en las disartrias de origen neurológico deben aplicarse técnicas de rehabilitación del lenguaje, supervisadas por especialistas en el área.

