




DR. CESAR ATHÍE GUTIÉRREZ

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA

LIC. EDUARDO ROSAS MUNGUÍA

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS**

DR. ANTONIO GUERRERO HERNÁNDEZ

JEFE DEL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICÍA

MAP. C.P. FIDEL ALBERTO TORRES BETANCOURT

DR. ROBERTO TABLA GUEVARA

LIC. JOSÉ LUIS VARGAS ROMERO

**DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA ÁREA
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE ESTE DOCUMENTO**



PRESENTACIÓN

El presente Boletín Estadístico representa la continuación en la elaboración de este tipo de documentos los cuales iniciaron en 2011 y mediante los cuales se pretende abarcar todos los servicios médicos de manera paulatina, cuyo objetivo es dar a conocer de manera más específica la información de los principales padecimientos que son atendidos en las especialidades médicas de este Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y en esta ocasión le corresponde al servicio de Audiología y Foniatría.

Así mismo, esta información muestra el número de pacientes que se atendieron clasificados por grupos de edad, incluyendo también la entidad federativa de origen de la población atendida ya que es un dato complementario de valía importante.

Con este documento se llevan seis boletines publicados de diversas especialidades médicas y esta información estadística se prepara con base a la normatividad establecida por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) vigentes a la fecha de la presente publicación.

Con el esfuerzo que se está realizando para la elaboración de este tipo de publicaciones, se pretende que sea una valiosa herramienta de consulta para estudiantes, profesores, investigadores y demás interesados en la materia, ya que al final de la publicación se presentan también las guías diagnósticas para el tratamiento de las principales enfermedades que se atienden, ya que dichas guías son proporcionadas por cada servicio atendiendo a su experiencia y a la frecuencia de las patologías que más se registran en el Sistema de Información Hospitalaria.

La elaboración, estructura, diseño, análisis, revisión y publicación de este tipo de Boletines Estadísticos se irán realizando en forma paulatina hasta cubrir el total de las demás especialidades médicas, para conocer con más detalle los datos que han quedado registrados en esta Institución de las patologías que con mayor frecuencia padece la población.

ATENTAMENTE

DR. CESAR ATHIÉ GUTIERREZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO MEDICO

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

“DR. EDUARDO LICEAGA”



HISTÓRIA DE LA UNIDAD DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICÍA

La ginecología y obstetricia es una de las especialidades más antiguas. Desde tiempo inmemorial la resolución médica de los problemas de la mujer constituye un apartado importante dentro del campo de la medicina. Varios tratados hipocráticos tratan de ellos. A partir de que la atención de los partos se derivó de un conocimiento médico de las condiciones mecánicas del propio trabajo de parto y de los mecanismos fisiológicos involucrados en su producción, y desde que se comenzaron a idear técnicas quirúrgicas para resolver sus complicaciones, la obstetricia comenzó a salir paulatinamente de manos de las parteras para quedar en las de los médicos. Con el advenimiento de nuevas técnicas quirúrgicas, siendo el empleo de los fórceps una de las primeras, esto es a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, quedó integrada como una importante rama de la medicina.

Lo anterior no quiere decir que hubiera ya especialistas. Lo que se condicionó fue que, al realizarse las reformas de la enseñanza de la medicina, se agregara la denominación de partero al título de médico cirujano. Es decir, que todos los médicos deberían de tener un adecuado conocimiento de los problemas ginecológicos y obstétricos. En el primer programa de pre-grado del establecimiento de Ciencias Médicas, el de octubre de 1833, se incluía un curso de Operaciones y Obstetricia. Para 1841 aparece ya un curso autónomo de obstetricia a cargo de Pablo Martínez del Río. Ya en 1805 Miguel Muñoz había introducido en nuestro país el uso del fórceps inglés y en 1836 Ignacio Torres había diseñado uno propio.

La habilidad en la práctica de maniobras obstétricas o en la cirugía ginecológica fue definiendo a los primeros especialistas sin que aún existiera la especialización formal. Nicolás San Juan y José María Rodríguez comparten el honor de haber sido los fundadores de la ginecología y obstetricia mexicana moderna. Durante la segunda mitad del siglo XIX se fueron realizando por primera vez intervenciones que ahora son comunes, por ejemplo la cesárea, practicada por primera vez en una mujer viva por Miguel Jiménez en 1850; la ooforectomía en 1865; los taponamientos uterinos, descritos en 1872 por Ignacio Capetillo; los legrados, cuya primera serie de 41 casos publicó Martínez del Río en 1874; la histerectomía, tanto vaginal como por vía abdominal, practicadas respectivamente por Nicolás San Juan y Rafael Lavista en 1877; la operación de Porro, realizada en 1884 por Juan María Rodríguez.

El primer intento formal de una enseñanza especializada fue en 1888, cuando, al instaurarse por primera vez cursos de perfeccionamiento en algunas de las ramas de la medicina, se incluyó entre éstos la ginecología, cuya enseñanza corrió a cargo de Nicolás San Juan. A principios del siglo XX destacó Juan Duque de Estrada, cuya escuela fue continuada por Isidro Espinosa de los Reyes.

La fundación del Hospital General de México en 1905 dio lugar a toda una tradición. Los nombres de Julián Villarreal, Rafael Norma, Manuel Castillejos, Rosendo Amor, José Rábago, Genaro Zenteno y Guillermo Alfaro llenan medio siglo. Por otra parte, el grupo del Hospital Morelos, encabezado por Jesús Alemán Pérez y al mismo tiempo Atanasio Garza Ríos y más tarde el del Hospital Español, protagonizado por Alfonso Álvarez Bravo y el de la Maternidad No. 1 del IMSS, con Luis Castelazo Ayala al frente, no son de menor importancia.

El establecimiento en 1942 de un internado de posgrado en el Hospital General con miras a un programa de residencias, marcó un cambio radical en la formación de ginecólogos y obstetras, reuniéndose las dos especialidades afines a finales de 1944, de manera que cuando, al año siguiente se fundó la asociación correspondiente, ya llevó el nombre de Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia.

El primer curso formal de ginecología y obstetricia fue el ofrecido por el Hospital Español en 1953, siendo seguido por los de la Maternidad número 1 y el Hospital de la Raza del IMSS, ambos en 1958. Desde 1959, estos cursos, además de los impartidos en los Hospitales General y Morelos quedaron afiliados a la entonces llamada División del Doctorado de la Facultad de Medicina UNAM.

La Unidad de Ginecología del Hospital General de México, estaba localizada inicialmente en un edificio situado en la prolongación del acceso al hospital, que fue la cuarta edificación donde se desarrollaba primeramente esta actividad. Posteriormente en algún tiempo albergó a la residencia médica. La Unidad de Ginecoobstetricia fue inaugurada en 1958 conjuntamente en el Hospital General de México.

En la historia del Servicio se observan cuatro etapas principalmente:

La primera etapa la constituye la fundación de las Unidades de Obstetricia y Ginecología cada una con un Jefe de Servicio, en el área de Ginecología fungía el Dr. Joaquín Correa, mientras que en la de Obstetricia el Dr. Alfaro de la Vega; la rotación de los médicos era de una duración de 4 meses en cada servicio durante dos años, se le denominaba “rotación en servicios”. A finales de los 60's fue reconocida por la Universidad Nacional Autónoma de México la residencia de Gineco Obstetricia, cuyo programa académico duraba 3 años.

La segunda etapa podría considerarse la integración de estas dos unidades que dan lugar a la formación de un servicio conjunto albergado en un edificio nuevo inaugurado en 1970 y que constaba de 5 pisos y planta baja con 250 camas censables, distribuidos de la siguiente manera: en la planta baja oficinas administrativas, jefatura de servicio y dos aulas, en el primer piso la Unidad de Ginecología, en el 2º piso se atendían los casos de puerperio y cuero fisiológicos, en el 3er piso se encontraba el puerperio y cuero patológico, en el 4º piso los casos de embarazo de alto riesgo, en el 5º piso estaban los quirófanos, las salas de expulsión y labor

Esta Unidad de Gineco Obstetricia permanece funcionando durante 15 años y se perdió con los sismos de 1985, doloroso suceso ampliamente conocido que no solo originó la pérdida del área física de la unidad, sino también de la vida de pacientes y compañeros (as) que nos impactaron emocionalmente, y continúan haciéndolo hasta la fecha.

Una tercera etapa, es considerada posterior a los trágicos sucesos de 1985, un año después de los sismos se reiniciaron las actividades asistenciales y académicas del Servicio de Gineco Obstetricia en diferentes áreas acondicionadas y distribuidas por todo el hospital pero con la perspectiva ya en desarrollo de un edificio que albergara a la especialidad y permitiera su funcionalidad, como un proyecto a mediano plazo. El comité de reconstrucción pudo restablecer en conjunto con la decisión del gobierno y la voluntad del personal del hospital la asignación de un área física, que formaba parte del servicio de Neumología, misma que fue acondicionada y medianamente equipada para funcionar como Servicio de Gineco Obstetricia. El inicio de las actividades en esta área física fue con 40 camas con apoyo natural de Terapia Intensiva Intermedia, Salas de Labor y de Expulsión, Quirófanos, Cuneros y Ginecología, se integró además una clínica de Colposcopia como resultado de una necesidad de Gineco-Obstetricia y al mismo tiempo como un apoyo al Programa Nacional de Detección Oportuna de Cáncer Cérvico-Uterino.

Se estableció y construyó un quirófano para cirugía Endoscópica a cargo del Dr. Guillermo Oropeza Rechy donde se realizaban ya no solo procedimientos de planificación familiar sino además procedimientos de laparoscopia diagnóstica para el estudio de la esterilidad dentro del marco del Programa de Salud Reproductiva, asimismo se estableció la capacitación y el desarrollo de las actividades del personal para la atención de la madre adolescente, siendo necesario incrementar sus acciones para la atención integral de la misma. Como parte de las diferentes acciones en el ámbito del Hospital General de México, el Servicio siempre participó y continua haciéndolo en la formación de médicos especialistas.

En la cuarta y última etapa, ante las condiciones de funcionamiento de esta unidad de Gineco Obstetricia acondicionada, se buscó la solución de fondo llevando a la necesidad de construir nuevas instalaciones, especialmente diseñadas para la atención de eventos gineco-obstétricos de acuerdo al avance tecnológico, médico y científico, acorde a la época; con lo cual el Hospital General de México estaría a la altura de los mejores hospitales del mundo y de vanguardia en lo que respecta a la atención Gineco obstétrica.

Las obras para hacer realidad este proyecto se iniciaron en el mes de Julio de 1994 y el nuevo edificio, que se denominó “Unidad 112” fue entregado e inaugurado el 7 de abril de 1998 por el entonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, siendo nombrado como jefe de servicio el Dr. Guillermo Oropeza Rechy.

El servicio de Gineco-obstetricia desde su inauguración ha contado con la estructura orgánica de un Jefe de Servicio y Jefes de Unidad, que han dirigido administrativamente al servicio teniendo bajo su responsabilidad las actividades del área médica en todos los turnos, una Jefa de enfermeras que dirige al personal de enfermería en sus turnos enfocándose a la atención de la paciente gineco obstetrica y un Delegado Administrativo, como apoyo.

Actualmente cuenta con las unidades de: Tocoquirúrgica, Medicina materno fetal, con su Unidad de terapia intensiva obstétrica y en cuidados neonatales; Ginecología, Consulta Externa, Colposcopía, Clínica de Vulva, Rayos X ambulatorio, Banco de Leche Humana y Embarazo de Alto riesgo, contando con apoyo de Ultrasonografía para diagnóstico oportuno de complicaciones durante el embarazo, incluyendo amniocentesis diagnóstica cumpliendo así con el acuerdo de gestión, apoyo logrado por el servicio de Medicina Materno-fetal.

Por otra parte se realiza el tamiz metabólico ampliado a todos los recién nacidos de esta unidad y se tiene también el servicio de potenciales auditivos a niños con factores de riesgo por problemas perinatales.

Toda la productividad se captura electrónicamente, por parte del área de estadística y se emiten los informes a la dirección del hospital. Gracias a la implementación de una red computarizada a partir del 2009, logrando codificar los diagnósticos y los procedimientos para analizar la morbi-mortalidad y las cirugías más frecuentes en el servicio

Ya bajo la Dirección del Jefe de Servicio que actualmente es el Dr. Antonio Guerrero Hernández, decano de la unidad, se remodeló el auditorio, sirviendo como área física para que se lleven a cabo diversas maestrías en administración y cursos de Calidad, así como dar cumplimiento a las clases de los residentes de las diferentes especialidades, e internos de pregrado con las sesiones académicas propias del servicio.

Dentro de lo mas innovador tenemos el establecimiento del Banco de Leche Humana inaugurado en Mayo de 2012 por el C Director. Francisco Pascual Navarro Reynoso teniendo funcionamiento pleno con pasteurización y control bacteriológico de la leche materna para administración homóloga.

Así mismo y gracias a las condiciones de infraestructura y recursos tecnológicos se inauguró la especialidad de medicina crítica en obstetricia en Marzo de 2012, habiendo egresado la primera generación de residentes con esta especialidad.

Para el año de 2013 se autoriza por parte de la UNAM y enseñanza de este Hospital la residencia de Medicina Materno-Fetal teniendo actualmente a dos residentes de la primera generación en formación. Además se cuenta con la residencia de Ginecología y obstetricia desde los años 60s en que se reconoció como sede para esta especialidad médica.

Esta Unidad ofrece servicios asistenciales a la mujer, embarazada y en todas las etapas de la vida. Recibiendo urgencias con política de no rechazo siendo hospital de referencia de todos los centros de salud y hospitales de 2º nivel que así lo soliciten.



Boletín Estadístico de GINECO-OBSTETRICÍA 2003 - 2012

En la Elaboración de este Boletín Estadístico del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” participaron: Eduardo Rosas Munguía, Fidel Alberto Torres Betancourt, Roberto Tabla Guevara y José Luis Vargas Romero, de la Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos

ÍNDICE

P RESENTACIÓN	2
H ISTORIA DE LA UNIDAD DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3
<u>MORBILIDAD 2003</u>	
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2003	12
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS EN EL AÑO 2003	13
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTÉTRICOS EN EL AÑO 2003	14
CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2003	15
<u>MORBILIDAD 2004</u>	
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2004	21
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS EN EL AÑO 2004	22
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTÉTRICOS EN EL AÑO 2004	23
CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2004	24
<u>MORBILIDAD 2005</u>	
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2005	30
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS EN EL AÑO 2005	31
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTÉTRICOS EN EL AÑO 2005	32
CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2005	33

ÍNDICE

MORBILIDAD 2006

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2006	39
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS EN EL AÑO 2006	40
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTÉTRICOS EN EL AÑO 2006	41
CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2006	42

MORBILIDAD 2007

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2007	49
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS EN EL AÑO 2007	50
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTÉTRICOS EN EL AÑO 2007	51
CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2007	52

MORBILIDAD 2008

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2008	58
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS EN EL AÑO 2008	59
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTÉTRICOS EN EL AÑO 2008	60
CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2008	61

ÍNDICE

MORBILIDAD 2009

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2009	67
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS EN EL AÑO 2009	68
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTÉTRICOS EN EL AÑO 2009	69
CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2009	70

MORBILIDAD 2010

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2010	76
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS EN EL AÑO 2010	77
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTÉTRICOS EN EL AÑO 2010	78
CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2010	79

MORBILIDAD 2011

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2011	85
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS EN EL AÑO 2011	86
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTÉTRICOS EN EL AÑO 2011	87
CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2011	88

ÍNDICE

MORBILIDAD 2012

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2012	93
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS EN EL AÑO 2012	94
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTÉTRICOS EN EL AÑO 2012	95
CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2012	96

MORBILIDAD ACUMULADO 2003 2012

ACUMULADO POR ENTIDAD FEDERATIVA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 2003 AL 2012	102
ACUMULADO POR ENTIDAD FEDERATIVA Y GRUPO DE EDAD EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 2003 AL 2012	103
PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA ACUMULADO 2003 AL 2012	104
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS ACUMULADO 2003 AL 2012	105
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTÉTRICOS ACUMULADO 2003 AL 2012	106
CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO DEL 2003- 2012	107



ÍNDICE

CONSULTA 2007

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE GINECOOBSTETRICIA 2007	129
PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN GINECOOBSTETRICIA 2007	130
PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN GINECOOBSTETRICIA 2007	137

CONSULTA 2008

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE GINECOOBSTETRICIA 2008	167
PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN GINECOOBSTETRICIA 2008	168
PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN GINECOOBSTETRICIA 2008	175

CONSULTA 2009

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE GINECOOBSTETRICIA 2009	203
PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN GINECOOBSTETRICIA 2009	204
PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN GINECOOBSTETRICIA 2009	211

CONSULTA 2010

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE GINECOOBSTETRICIA 2010	242
PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN GINECOOBSTETRICIA 2010	243
PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN GINECOOBSTETRICIA 2010	251

ÍNDICE

CONSULTA 2011

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE GINECOOBSTETRICIA 2011	285
PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN GINECOOBSTETRICIA 2011	286
PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN GINECOOBSTETRICIA 2011	294

CONSULTA 2012

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE GINECOOBSTETRICIA 2012	325
PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN GINECOOBSTETRICIA 2012	326
PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN GINECOOBSTETRICIA 2012	334

CONSULTA ACUMULADO 2007 - 2012

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA OTORGADAS POR EL SERVICIO DE GINECOOBSTRETRICIA DEL 2007 AL 2012	368
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDADES DEL SERVICIO DE 31 GINECOOBTETRICIA DE 2007 AL 2012. BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN	369
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDADES DEL SERVICIO DE GINECOOBTETRICIA DE 2007 AL 2012. COLPOSCOPIAS	370
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDADES DEL SERVICIO DE GINECOOBTETRICIA DE 2007 AL 2012. GINECOLOGÍA	371
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDADES DEL SERVICIO DE GINECOOBTETRICIA DE 2007 AL 2012. OBSTETRICIA	372
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDADES DEL SERVICIO DE GINECOOBTETRICIA DE 2007 AL 2012. PLANIFICACIÓN FAMILIAR	373
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDADES DEL SERVICIO DE GINECOOBTETRICIA DE 2007 AL 2012. URGENCIAS GINECOLOGÍA	374

ÍNDICE

CONSULTA ACUMULADO 2007 - 2012

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDADES DEL SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA DE 2007 AL 2012. URGENCIAS OBSTETRICIA	375
30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDADES DEL SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA DE 2007 AL 2012. PSICOLOGÍA	376
CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y GRUPO DE EDAD EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 2007-2012	377
CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA (ACUMULADO) 2007-2012, POR ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA	378
CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA (ACUMULADO) 2007-2012, POR ESPECIALIDAD EN COLPOSCOPIA	379
CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA (ACUMULADO) 2007-2012, POR ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA	380
CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA (ACUMULADO) 2007-2012, POR ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA	381
CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA (ACUMULADO) 2007-2012, POR ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR	382
CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA (ACUMULADO) 2007-2012, POR ESPECIALIDAD EN URGENCIAS GINECOLOGÍA	383
CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA (ACUMULADO) 2007-2012, POR ESPECIALIDAD EN URGENCIAS OBSTETRICIA	384
CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA (ACUMULADO) 2007-2012, POR ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA	385
CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2007-2012	386
CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN COLPOSCOPIA 2007-2012	387
CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA 2007-2012	388
CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA 2007-2012	389
CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2007-2012	390

ÍNDICE

CONSULTA ACUMULADO 2007 - 2012

CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA 2007-2012	391
CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2007-2012	392
CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2007-2012	393
PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 2007-2012	394

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 2007

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD ACUMULADO DE GINECOOBSTETRICIA 2007	453
PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD DESGLOSADO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 2007	454
PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2007	455

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 2008

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD ACUMULADO DE GINECOOBSTETRICIA 2008	461
PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD DESGLOSADO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 2008	462
PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2008	463

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 2009

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD ACUMULADO DE GINECOOBSTETRICIA 2009	468
PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD DESGLOSADO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 2009	469
PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2009	470

ÍNDICE

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 2010

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD ACUMULADO DE GINECOOBSTETRICIA 2010	476
PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD DESGLOSADO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 2010	477
PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2010	478

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 2011

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD ACUMULADO DE GINECOOBSTETRICIA 2011	484
PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD DESGLOSADO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 2011	485
PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2011	486

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 2012

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD ACUMULADO DE GINECOOBSTETRICIA 2012	491
PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD DESGLOSADO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 2012	492
PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2012	493

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS ACUMULADO 2012

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD ACUMULADO DE GINECOOBSTETRICIA 2017 - 2012	499
PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD ACUMULADO DE GINECOOBSTETRICIA 2007 - 2012	500
PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD DESGLOSADO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 2007 - 2012	501
PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD EN GINECOOBSTETRICIA ACUMULADO 2007 - 2012	502

ÍNDICE

MORTALIDAD 2003

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2003	511
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2003	511

MORTALIDAD 2004

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2004	513
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2004	513

MORTALIDAD 2005

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2005	515
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2005	515

MORTALIDAD 2006

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2006	517
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2006	517

MORTALIDAD 2007

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2007	519
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2007	519

ÍNDICE

MORTALIDAD 2008

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2008	521
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2008	521

MORTALIDAD 2009

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2009	523
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2009	523

MORTALIDAD 2010

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2010	525
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2010	525

MORTALIDAD 2011

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2011	527
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2011	527

MORTALIDAD 2012

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2012	529
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2012	529



ÍNDICE

MORTALIDAD ACUMULADO 2003 - 2012

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA ACUMULADO 2003 - 2012	532
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR RANGO DE EDAD Y ACUMULADO 2003 - 2012	532
30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR RANGO DE EDAD ACUMULADO 2003 - 2012	533
30 PRINCIPALES ACUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA POR PADECIMIENTOS GINECOLOGICOS ACUMULADO 2003 AL 2012	534
30 PRINCIPALES ACUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA POR PADECIMIENTOS OBSTETRICOS ACUMULADO 2003 AL 2012	535
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD ACUMULADO 2003 - 2012	536

GUIAS DIAGNÓSTICAS ANEXO 1

ESTERILIDAD FEMENINA	1
ABORTO	7
OPERACIÓN CESÁREA	12
TERAPÉUTICA DE CLIMATERIO	25
LEIOMIOMA UTERINO O FIBROMIOMA UTERINA.	32
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS CORIOAMNIÓTICAS	35
RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO	38
PREECLAMPSIA	48
AMENAZA DE PARTO PRETERMINO	58
DIABETES MELLITUS GESTACIONAL	61
OLIGOHDAMNIOS	72
LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO	75
PLACENTA PREVIA	87
CARDIOPATIAS Y EMBARAZO	102


ÍNDICE

GUIAS DIAGNÓSTICAS ANEXO 1

PLANIFICACION FAMILIAR	104
OCLUSION TUBARIA BILATERAL	105
QUISTE OVARICO Y EL NO ESPECIFICADO	108
TRABAJO DE PARTO	112
FORCEPS EN OBSTETRICIA	115
PROLAPSO DE ÓRGANOS PÉLVICOS	119
MANEJO DEL TUMOR DE MAMA	128
CARCINOMA DUCTAL IN SITU	130
TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO	134
TERAPÉUTICA DE BARTHOLINITIS	137
TERAPÉUTICA DE ENDOMETRIOSIS	138







30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2003

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	44	2,887	1,698	1	0	0	4,630
2	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	11	869	757	1	0	0	1,638
3	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	2	487	506	7	0	0	1,002
4	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	3	247	143	0	2	395
5	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	1	125	97	1	0	0	224
6	0810-0810	PARTO CON FORCEPS BAJO	1	105	61	0	0	0	167
7	0030-0030	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, COMPLICADO CON INFECCION GENITAL Y PELVIANA	0	62	57	1	0	0	120
8	0410-0410	OLIGOHIDRANIOS	0	49	45	0	0	0	94
9	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	48	39	2	0	0	89
10	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	1	21	48	13	0	0	83
11	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	35	46	2	0	0	83
12	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	10	72	0	0	0	82
13	0338-0338	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DE OTRO ORIGEN	0	46	22	0	0	0	68
14	N811-N811	CISTOCELE	0	0	8	31	14	10	63
15	0420-0420	RUPTURA PREVIATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	30	32	1	0	0	63
16	0680-0680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	1	28	31	1	0	0	61
17	0331-0331	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	41	19	0	0	0	60
18	060X-060X	PARTO PREMATURO	0	24	28	0	0	0	52
19	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	16	35	0	0	0	51
20	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	18	24	0	0	0	42
21	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	2	10	26	0	0	0	38
22	0828-0828	OTROS PARTOS UNICOS POR CESAREA	0	24	12	0	0	0	36
23	Z390-Z390	ATENCION Y EXAMEN INMEDIATAMENTE DESPUES DEL PARTO	0	21	10	1	0	0	32
24	0641-0641	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A PRESENTACION DE NALGAS	0	22	9	0	0	0	31
25	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	3	4	5	13	25
26	Z359-Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	4	15	0	0	0	21
27	0244-0244	DIABETES MELITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	2	17	0	0	0	19
28	0009-0009	EMBARAZO ECTOPICO, NO ESPECIFICADO	0	6	12	0	0	0	18
29	0441-0441	PLACENTA PREVIA CON HEMORRAGIA	0	7	11	0	0	0	18
30	Z357-Z357	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES	0	7	11	0	0	0	18
		OTRAS	10	296	409	47	4	6	772
		TOTAL GENERAL	75	5,303	4,407	256	23	31	10,095

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS

EN EL AÑO 2003

Nº	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	3	247	143	0	2	395
2	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	1	21	48	13	0	0	83
3	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	10	72	0	0	0	82
4	N811-N811	CISTOCELE	0	0	8	31	14	10	63
5	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	3	4	5	13	25
6	D252-D252	LEIOMIOMA SUBSEROZO DEL UTERO	0	0	9	8	0	0	17
7	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	1	11	4	0	0	16
8	D259-D259	LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	9	4	0	0	14
9	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	4	8	1	0	0	13
10	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	8	4	0	0	12
11	G402-G402	EPILEPSIA Y SINDROMES EPILEPTICOS SINTOMATICOS RELACIONADOS CON LOCALIZACIONES (FOCALES) (PARCIALES) Y CON ATAQUES PARCIALES COMPLEJOS	0	7	4	0	0	0	11
12	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	0	10	0	0	0	10
13	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	3	7	0	0	0	10
14	D62X-D62X	ANEMIA POSTHEMORRAGICA AGUDA	0	2	5	2	0	0	9
15	Z538-Z538	PROCEDIMIENTO NO REALIZADO POR OTRAS RAZONES	0	0	4	5	0	0	9
16	N812-N812	PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	0	0	3	1	4	8
17	N939-N939	HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	0	1	5	1	0	0	7
18	P018-P018	FETO Y RECEN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES MATERNAS DEL EMBARAZO	0	4	3	0	0	0	7
19	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	5	0	0	0	5
20	D250-D250	LEIOMIOMA SUBMUCOSO DEL UTERO	0	0	3	1	0	0	4
21	J46X-J46X	ESTADO ASMATICO	0	2	2	0	0	0	4
22	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	2	2	0	0	0	4
23	R104-R104	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1	2	1	0	0	0	4
24	R571-R571	CHOQUE HIPOVOLEMICO	0	2	2	0	0	0	4
25	N12X-N12X	NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA COMO AGUDA O CRONICA	0	2	1	0	0	0	3
26	N700-N700	SALPINGITIS Y OOFORITIS AGUDA	0	1	1	1	0	0	3
27	N701-N701	SALPINGITIS Y OOFORITIS CRONICA	0	1	2	0	0	0	3
28	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	2	1	0	0	0	3
29	N993-N993	PROLAPSO DE LA CUPULA VAGINAL DESPUES DE HISTERECTOMIA	0	0	2	0	1	0	3
30	Z530-Z530	PROCEDIMIENTO NO REALIZADO POR CONTRAINDICACION	0	0	1	0	0	2	3
		OTRAS	0	18	49	9	1	0	77
		TOTAL GENERAL	2	89	533	234	22	31	911

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTETRICOS

EN EL AÑO 2003

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	44	2,887	1,698	1	0	0	4,630
2	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	11	868	757	1	1	0	1,638
3	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	2	487	506	7	0	0	1,002
4	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	1	125	97	1	0	0	224
5	0810-0810	PARTO CON FORCEPS BAJO	1	105	61	0	0	0	167
6	0030-0030	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, COMPLICADO CON INFECCION GENITAL Y PELVIANA	0	62	57	1	0	0	120
7	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	49	45	0	0	0	94
8	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	48	39	2	0	0	89
9	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	35	46	2	0	0	83
10	0338-0338	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DE OTRO ORIGEN	0	46	22	0	0	0	68
11	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	30	32	1	0	0	63
12	0680-0680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	1	28	31	1	0	0	61
13	0331-0331	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	41	19	0	0	0	60
14	060X-060X	PARTO PREMATURO	0	24	28	0	0	0	52
15	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	16	35	0	0	0	51
16	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	18	24	0	0	0	42
17	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	2	10	26	0	0	0	38
18	0828-0828	OTROS PARTOS UNICOS POR CESAREA	0	24	12	0	0	0	36
19	Z390-Z390	ATENCION Y EXAMEN INMEDIATAMENTE DESPUES DEL PARTO	0	21	10	1	0	0	32
20	0641-0641	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A PRESENTACION DE NALGAS	0	22	9	0	0	0	31
21	Z359-Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	4	15	0	0	0	21
22	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	2	17	0	0	0	19
23	0009-0009	EMBARAZO ECTOPICO, NO ESPECIFICADO	0	6	12	0	0	0	18
24	0441-0441	PLACENTA PREVIA CON HEMORRAGIA	0	7	11	0	0	0	18
25	Z357-Z357	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES	0	7	11	0	0	0	18
26	0842-0842	PARTO MULTIPLE, TODOS POR CESAREA	0	10	7	0	0	0	17
27	013X-013X	HIPERTENSION GESTACIONAL (INDUCIDA POR EL EMBARAZO) SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	7	9	0	0	0	16
28	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	9	7	0	0	0	16
29	0008-0008	OTROS EMBARAZOS ECTOPICOS	0	6	9	0	0	0	15
30	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	9	6	0	0	0	15
		OTRAS	9	201	216	4	0	0	430
		TOTAL GENERAL	73	5,214	3,874	22	1	0	9,184

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2003**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	0	1
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	2	0	0	0	2
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	1	0	0	0	1
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	0	1
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	0	0	0	1
	S251-S251	TRAUMATISMO DE LA ARTERIA INNOMINADA O SUBCLAVIA	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	1	5	0	0	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIHUAHUA	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	1	0	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	29	2,083	1,233	1	0	0	3,346
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	7	615	495	1	0	0	1,118
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	1	374	349	5	0	0	729
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	3	111	72	0	1	187
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	1	85	71	1	0	0	158
	0810-0810	PARTO CON FORCEPS BAJO	1	74	44	0	0	0	119
	0030-0030	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, COMPLICADO CON INFECCION GENITAL Y PELVIANA	0	42	38	0	0	0	80
	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	34	34	0	0	0	68
	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	32	26	1	0	0	59
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	23	26	1	0	0	50
		OTRAS	9	422	538	46	12	16	1,043
		DISTRITO FEDERAL	48	3,787	2,965	128	12	17	6,957

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DURANGO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
		DURANGO	0	0	1	0	0	0	1

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2003**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	15	785	449	0	0	0	1,249
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	4	246	254	0	1	0	505
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	1	106	155	2	0	0	264
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	128	67	0	0	195
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	38	25	0	0	0	63
	0810-0810	PARTO CON FORCEPS BAJO	0	31	17	0	0	0	48
	0030-0030	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, COMPLICADO CON INFECCION GENITAL Y PELVIANA	0	20	18	0	0	0	38
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	4	34	0	0	0	38
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	8	23	6	0	0	37
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	8	23	1	0	0	32
		OTRAS	5	229	265	39	5	6	549
		EDO. DE MEXICO	25	1,475	1,391	115	6	6	3,018

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	2	0	0	0	2
	D250-D250	LEIOMIOMA SUBMUCOSO DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	Z359-Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	4	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	2	1	0	0	0	3
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	0	1	2
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	2	0	0	0	2
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	1	0	1
	N812-N812	PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	0	0	1	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	1	0	0	1
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
	0680-0680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	0	0	0	1	0	0	1
	Q523-Q523	HIMEN IMPERFORADO	0	1	0	0	0	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	0	0	1
		GUERRERO	0	3	4	6	1	1	15

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2003**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	3	2	0	0	0	5
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	2	1	0	0	0	3
	D259-D259	LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	2	0	0	0	2
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	1	1	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	D500-D500	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	0	0	0	1	0	0	1
	N812-N812	PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	1	0	0	0	1
	0030-0030	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, COMPLICADO CON INFECCION GENITAL Y PELVIANA	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	1	2	0	0	1	4
		HIDALGO	0	7	10	2	0	3	22

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	2	0	0	0	0	2
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	2	0	0	0	0	2
	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	1	0	0	0	1
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	0	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	5	1	0	0	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	2	2	0	0	0	4
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	1	1
	0008-0008	OTROS EMBARAZOS ECTOPICOS	0	0	1	0	0	0	1
	0009-0009	EMBARAZO ECTOPICO, NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	1
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	0	0	0	0	1
	R578-R578	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	0	1	0	0	0	0	1
		MORELOS	0	5	4	0	0	1	10

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NAYARIT	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	0	1
		NAYARIT	0	1	0	0	0	0	1

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2003**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	3	0	0	4
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	3	0	0	0	3
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	1	1	0	0	0	2
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	1
	O011-O011	MOLA HIDATIFORME, INCOMPLETA O PARCIAL	0	1	0	0	0	0	1
	O101-O101	ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1	0	0	0	0	0	1
	Z359-Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	0	0	0	0	0	1
		OAXACA	2	2	5	4	0	1	14

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	3	3	0	0	0	6
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	4	1	0	0	0	5
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	1	0	0	0	1
	O688-O688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	0	1	0	0	0	1
		PUEBLA	0	7	7	0	0	1	15

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	2	1	0	0	0	3
	O030-O030	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, COMPLICADO CON INFECCION GENITAL Y PELVIANA	0	0	1	0	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	0	0	0	0	1
	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	4	2	0	0	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	D62X-D62X	ANEMIA POSTHEMORRAGICA AGUDA	0	1	0	0	0	0	1
		TABASCO	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	0	1	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	0	0	0	0	1
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	1	1	1	0	0	3

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2003**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	2	1	0	0	0	3
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	1	1	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	1	0	0	0	1
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	1	0	0	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	1	0	1
	N818-N818	OTROS PROLAPSOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	1
	N993-N993	PROLAPSO DE LA CUPULA VAGINAL DESPUES DE HISTERECTOMIA	0	0	0	0	1	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	0	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	3	4	0	4	1	12

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	1	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	1	0	0	0	1

TOTAL GENERAL			75	5,303	4,407	256	23	31	10,095



WOMEN AND SEX



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2004

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	33	2,939	1,594	3	0	0	4,569
2	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	11	895	874	4	0	0	1,784
3	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	7	454	472	4	0	0	937
4	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	4	311	208	1	4	528
5	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	2	102	57	0	0	0	161
6	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	1	83	71	0	0	0	155
7	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	1	58	71	0	0	0	130
8	Z302-Z302	ESTERILIZACION	3	16	98	1	0	0	118
9	0810-0810	PARTO CON FORCEPS BAJO	1	61	42	0	0	0	104
10	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	1	23	70	0	0	0	94
11	0021-0021	ABORTO RETENIDO	1	37	55	0	0	0	93
12	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	28	46	0	0	0	74
13	0338-0338	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DE OTRO ORIGEN	1	33	31	0	0	0	65
14	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	20	36	5	0	0	61
15	0038-0038	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	27	32	0	0	0	59
16	N811-N811	CISTOCELE	0	0	11	24	10	13	58
17	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIO	0	39	13	0	0	0	52
18	0842-0842	PARTO MULTIPLE, TODOS POR CESAREA	0	23	22	0	0	0	45
19	O243-O243	DIABETES MELLITUS PREEXISTENTE, SIN OTRA ESPECIFICACION, EN EL EMBARAZO	0	10	29	2	0	0	41
20	O688-O688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	23	15	1	0	0	39
21	O008-O008	OTROS EMBARAZOS ECTOPICOS	1	11	23	0	0	0	35
22	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	15	18	0	0	0	33
23	O641-O641	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A PRESENTACION DE NALGAS	0	22	11	0	0	0	33
24	O010-O010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	18	14	0	0	0	32
25	O365-O365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	19	13	0	0	0	32
26	O140-O140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	10	20	0	0	0	30
27	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	1	2	3	4	19	29
28	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	14	14	0	0	0	28
29	O801-O801	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION DE NALGAS O PODALICA	0	16	12	0	0	0	28
30	O680-O680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	0	14	9	0	0	0	23
		OTRAS	5	326	417	44	2	9	803
		TOTAL GENERAL	68	5,341	4,503	299	17	45	10,273

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS

EN EL AÑO 2004

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	4	311	208	1	4	528
2	Z302-Z302	ESTERILIZACION	3	16	98	1	0	0	118
3	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	20	36	5	0	0	61
4	N811-N811	CISTOCELE	0	0	11	24	10	13	58
5	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	1	2	3	4	19	29
6	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	1	9	5	0	0	15
7	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	2	8	3	1	0	14
8	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	13	0	0	0	13
9	N602-N602	FIBROADENOSIS DE MAMA	0	7	5	0	0	0	12
10	D252-D252	LEIOMIOMA SUBSEROZO DEL UTERO	0	0	7	2	0	0	9
11	D62X-D62X	ANEMIA POSTHEMORRAGICA AGUDA	0	3	5	1	0	0	9
12	D259-D259	LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	8	0	0	0	8
13	R104-R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	3	5	0	0	0	8
14	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	2	5	0	0	0	7
15	D500-D500	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	0	2	2	1	0	1	6
16	N812-N812	PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	0	1	2	0	3	6
17	N700-N700	SALPINGITIS Y OOFORITIS AGUDA	0	2	3	0	0	0	5
18	N830-N830	QUISTE FOLICULAR DEL OVARIO	0	1	4	0	0	0	5
19	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	3	0	0	2	5
20	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	0	5	0	0	0	5
21	Q501-Q501	QUISTE EN DESARROLLO DEL OVARIO	0	2	2	1	0	0	5
22	N939-N939	HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	1	0	2	1	0	0	4
23	Z539-Z539	PROCEDIMIENTO NO REALIZADO POR RAZON NO ESPECIFICADA	0	0	1	2	0	1	4
24	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	2	1	0	0	3
25	N816-N816	RECTOCELE	0	0	1	1	0	1	3
26	N838-N838	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DEL OVARIO, DE LA TROMPA DE FALOPIO Y DEL LIGAMENTO ANCHO	0	0	3	0	0	0	3
27	N883-N883	INCOMPETENCIA DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	3	0	0	0	3
28	N884-N884	ELONGACION HIPERTROFICA DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	1	2	0	0	3
29	N993-N993	PROLAPSO DE LA CUPULA VAGINAL DESPUES DE HISTERECTOMIA	0	0	0	2	0	1	3
30	Q520-Q520	AUSENCIA CONGENITA DE LA VAGINA	0	3	0	0	0	0	3
		OTRAS	2	17	48	13	1	0	81
		TOTAL GENERAL	6	86	604	278	17	45	1,036

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTETRICOS

EN EL AÑO 2004

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	33	2,939	1,594	3	0	0	4,569
2	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	11	895	874	4	0	0	1,784
3	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	7	454	472	4	0	0	937
4	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	2	102	57	0	0	0	161
5	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	1	83	71	0	0	0	155
6	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	1	58	71	0	0	0	130
7	0810-0810	PARTO CON FORCEPS BAJO	1	61	42	0	0	0	104
8	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	1	23	70	0	0	0	94
9	0021-0021	ABORTO RETENIDO	1	37	55	0	0	0	93
10	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	28	46	0	0	0	74
11	0338-0338	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DE OTRO ORIGEN	1	33	31	0	0	0	65
12	0038-0038	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	27	32	0	0	0	59
13	0410-0410	OLIGOHDAMNIOS	0	39	13	0	0	0	52
14	0842-0842	PARTO MULTIPLE, TODOS POR CESAREA	0	23	22	0	0	0	45
15	0243-0243	DIABETES MELLITUS PREEXISTENTE, SIN OTRA ESPECIFICACION, EN EL EMBARAZO	0	10	29	2	0	0	41
16	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	23	15	1	0	0	39
17	0008-0008	OTROS EMBARAZOS ECTOPICOS	1	11	23	0	0	0	35
18	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	15	18	0	0	0	33
19	0641-0641	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A PRESENTACION DE NALGAS	0	22	11	0	0	0	33
20	0010-0010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	18	14	0	0	0	32
21	0365-0365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	19	13	0	0	0	32
22	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	10	20	0	0	0	30
23	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	14	14	0	0	0	28
24	0801-0801	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION DE NALGAS O PODALICA	0	16	12	0	0	0	28
25	0680-0680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	0	14	9	0	0	0	23
26	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	5	16	1	0	0	22
27	0691-0691	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR CIRCULAR PERICERVICAL DEL CORDON, CON COMPRESION	0	14	6	0	0	0	20
28	0331-0331	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	11	7	0	0	0	18
29	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	6	12	0	0	0	18
30	0822-0822	PARTO POR CESAREA CON HISTERECTOMIA	0	8	9	1	0	0	18
		OTRAS	2	237	221	5	0	0	465
		TOTAL GENERAL	62	5,255	3,899	21	0	0	9,237

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2004**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	2	1	0	0	3
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	0	1
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	0	0	0	1
	0903-0903	CARDIOMIOPATIA EN EL PUERPERIO	0	1	0	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	2	3	1	0	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	20	1,956	1,043	1	0	0	3,020
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	6	522	516	2	0	0	1,046
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	4	302	306	2	0	0	614
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	2	149	99	1	1	252
	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	1	66	33	0	0	0	100
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	1	47	43	0	0	0	91
	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	1	34	40	0	0	0	75
	0810-0810	PARTO CON FORCEPS BAJO	1	42	25	0	0	0	68
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	1	12	47	1	0	0	61
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	1	25	29	0	0	0	55
		DISTRITO FEDERAL	4	400	479	40	9	17	948
			40	3,408	2,710	145	10	18	6,330

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	12	959	532	2	0	0	1,505
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	5	363	341	2	0	0	711
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	3	148	158	2	0	0	311
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	2	151	103	0	2	258
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	34	28	0	0	0	62
	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	1	34	24	0	0	0	59
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	2	3	50	0	0	0	55
	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	23	30	0	0	0	53
	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	1	10	27	0	0	0	38
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	12	25	0	0	0	37
		OTRAS	3	281	344	31	6	18	684
		EDO. DE MEXICO	27	1,869	1,710	140	6	20	3,773

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	0	1	1
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
	0336-0336	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A FETO HIDROCEFALICO	0	0	1	0	0	0	1
	0641-0641	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A PRESENTACION DE NALGAS	0	0	1	0	0	0	1
	0990-0990	ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	1
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	1	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	1	3	1	0	1	6

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2004**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	2	0	0	2
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	1	0	0	0	2
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	2	0	0	0	0	2
	D252-D252	LEIOMIOMA SUBSEROZO DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	1	0	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	1	0	0	0	1
	O338-O338	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DE OTRO ORIGEN	0	1	0	0	0	0	1
	Q520-Q520	AUSENCIA CONGENITA DE LA VAGINA	0	1	0	0	0	0	1
		GUERRERO	0	5	5	2	0	0	12

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	4	4	0	0	0	8
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	3	0	0	0	4
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	1	0	0	2
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	2	0	0	0	2
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	2	0	0	0	0	2
	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	1	0	0	0	0	1
	O010-O010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	1	0	0	0	0	1
	O338-O338	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DE OTRO ORIGEN	0	1	0	0	0	0	1
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	1	0	0	0	0	1
	O651-O651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	2	0	0	0	2
		HIDALGO	0	12	12	1	0	0	25

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	O988-O988	OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS MATERNAS QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	5	0	0	0	5
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	2	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	0	0	1
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	1	0	0	0	1
	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	1	0	0	0	0	1
	O220-O220	VENAS VARICOSAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES EN EL EMBARAZO	0	0	1	0	0	0	1
	O641-O641	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A PRESENTACION DE NALGAS	0	1	0	0	0	0	1
	O994-O994	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PURPERIO	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	2	10	1	0	0	13

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2004**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	2	1	0	0	0	3
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	1	1	0	0	0	2
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
	0011-0011	MOLA HIDATIFORME, INCOMPLETA O PARCIAL	0	1	0	0	0	0	1
	0243-0243	DIABETES MELLITUS PREEXISTENTE, SIN OTRA ESPECIFICACION, EN EL EMBARAZO	0	1	0	0	0	0	1
	0368-0368	ATENCION MATERNA POR OTROS PROBLEMAS FETALES ESPECIFICADOS	0	1	0	0	0	0	1
	0731-0731	RETENCION DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS, SIN HEMORRAGIA	0	1	0	0	0	0	1
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	1	0	0	0	0	1
	Z352-Z352	SUPERVISION DE EMBARAZO CON OTRO RIESGO EN LA HISTORIA OBSTETRICA O REPRODUCTIVA	0	1	0	0	0	0	1
		MORELOS	0	9	2	0	0	1	12

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OAXACA	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	2	2	0	0	0	4
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	3	0	0	0	3
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	1	1	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	1	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	0	1
	N972-N972	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN UTERINO	0	0	1	0	0	0	1
	0010-0010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	1	0	0	0	1
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	1	0	0	0	1
	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	2	2	0	0	4
		OAXACA	0	3	12	3	1	1	20

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OTROS PAISES	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES	0	0	1	0	0	0	1

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2004**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	4	6	0	0	0	10
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	4	0	0	0	4
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	2	0	0	0	3
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	1	1	0	0	0	2
	D508-D508	OTRAS ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO	0	0	1	0	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	1	0	0	1
	N814-N814	PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	1
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	1	0	0	0	0	1
	0842-0842	PARTO MULTIPLE, TODOS POR CESAREA	0	0	1	0	0	0	1
		PUEBLA	0	7	16	1	0	0	24

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	0	1
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	1	0	0	0	1
		QUERETARO	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	0	0	1
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	1	0	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	1	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	6	2	0	0	0	8
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	1	0	0	0	2
	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	1	0	0	0	1
	0038-0038	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	0	1
	0338-0338	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DE OTRO ORIGEN	0	1	0	0	0	0	1
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	1	0	0	0	0	1
	048X-048X	EMBARAZO PROLONGADO	0	0	1	0	0	0	1
		SE IGNORA	0	9	6	0	0	0	15

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2004**


ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SINALOA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	1
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	1	0	0	0	1	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	2	0	0	0	0	2
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	1	0	0	0	2
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	1	0	0	0	1
	0218-0218	OTROS VOMITOS QUE COMPLICAN EL EMBARAZO	0	0	1	0	0	0	1
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	3	4	0	0	0	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	1	4	0	0	0	0	5
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	3	0	0	0	3
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	3	3
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	2	1	0	0	0	3
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	2	0	0	0	0	2
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	2	0	0	2
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	1	0	0	0	1
	N897-N897	HEMATOCOLPOS	0	0	0	1	0	0	1
	0038-0038	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	1	0	0	0	0	1
		VERACRUZ	1	9	5	3	0	3	21

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	0222-0222	TROMBOFLEBITIS SUPERFICIAL EN EL EMBARAZO	0	0	1	0	0	0	1
	0904-0904	INSUFICIENCIA RENAL AGUDA POSTPARTO	0	0	1	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	2	0	0	0	2

TOTAL GENERAL			68	5,341	4,503	299	17	45	10,273



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2005

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	20	2,155	1,241	1	0	0	3,417
2	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	5	594	541	0	0	0	1,140
3	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	5	406	438	3	0	1	852
4	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	2	295	211	0	0	32	508
5	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	1	214	163	0	9	378
6	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	149	117	0	0	5	266
7	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	3	134	76	0	0	2	213
8	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	1	99	96	1	0	0	197
9	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	73	82	1	0	0	156
10	060X-060X	PARTO PREMATURO	4	89	55	0	0	0	148
11	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	1	49	86	1	0	0	137
12	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	60	69	1	0	0	130
13	013X-013X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	55	52	1	0	0	108
14	Z302-Z302	ESTERILIZACION	1	4	95	2	0	4	102
15	0828-0828	OTROS PARTOS UNICOS POR CESAREA	1	36	64	0	0	0	101
16	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	1	59	38	0	0	0	98
17	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	28	48	0	0	0	76
18	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	1	15	43	11	1	1	72
19	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	4	18	11	0	65
20	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	34	25	0	0	3	59
21	0680-0680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	1	30	22	0	0	0	53
22	0421-0421	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DESPUES DE LAS 24 HORAS	1	32	19	0	0	0	52
23	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	11	38	0	0	0	49
24	N811-N811	CISTOCELE	0	0	7	19	8	0	43
25	0031-0031	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, COMPLICADO POR HEMORRAGIA EXCESIVA O TARDIA	0	15	28	0	0	0	43
26	Z538-Z538	PROCEDIMIENTO NO REALIZADO POR OTRAS RAZONES	0	1	20	13	4	0	43
27	0243-0243	DIABETES MELLITUS PREEXISTENTE, SIN OTRA ESPECIFICACION, EN EL EMBARAZO	0	4	32	0	0	0	36
28	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	22	13	0	0	1	35
29	0842-0842	PARTO MULTIPLE, TODOS POR CESAREA	0	19	16	0	0	0	35
30	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	11	23	0	0	0	34
		OTRAS	6	448	519	38	3	1	1,026
		TOTAL GENERAL	53	4,928	4,332	273	27	59	9,672

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS

EN EL AÑO 2005

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	1	214	163	0	0	378
2	Z302-Z302	ESTERILIZACION	1	4	95	2	0	0	102
3	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	1	15	43	11	1	1	72
4	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	4	18	11	32	65
5	N811-N811	CISTOCELE	0	0	7	19	8	9	43
6	Z538-Z538	PROCEDIMIENTO NO REALIZADO POR OTRAS RAZONES	0	1	20	13	4	5	43
7	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	1	1	22	7	0	2	33
8	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	2	29	0	0	0	31
9	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	1	20	5	1	0	27
10	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	1	12	4	0	0	17
11	D24X-D24X	TUMOR BENIGNO DE LA MAMA	0	8	3	0	0	0	11
12	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	3	8	0	0	0	11
13	N602-N602	FIBROADENOSIS DE MAMA	1	6	2	0	0	0	9
14	N993-N993	PROLAPSO DE LA CUPULA VAGINAL DESPUES DE HISTERECTOMIA	0	0	1	3	1	4	9
15	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	1	5	2	0	0	8
16	Z530-Z530	PROCEDIMIENTO NO REALIZADO POR CONTRAINDICACION	0	0	4	2	0	0	6
17	D500-D500	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	0	0	4	1	0	0	5
18	N812-N812	PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	0	2	2	0	1	5
19	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	5	0	0	0	5
20	N814-N814	PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	3	4
21	N840-N840	POLIPO DEL CUERPO DEL UTERO	0	0	3	1	0	0	4
22	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	4	0	0	0	4
23	D62X-D62X	ANEMIA POSTHEMORRAGICA AGUDA	0	1	1	1	0	0	3
24	N700-N700	SALPINGITIS Y OOFORITIS AGUDA	0	1	2	0	0	0	3
25	N730-N730	PARAMETRITIS Y CELULITIS PELVICA AGUDA	0	0	2	1	0	0	3
26	N835-N835	TORSION DE OVARIO, PEDICULO DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	1	2	0	0	0	3
27	N851-N851	HIPERPLASIA ADENOMATOSA DEL ENDOMETRIO	0	0	3	0	0	0	3
28	N884-N884	ELONGACION HIPERTROFICA DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	2	0	0	1	3
29	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	2	1	0	0	3
30	D252-D252	LEIOMIOMA SUBSEROZO DEL UTERO	0	0	2	0	0	0	2
		OTRAS	0	14	28	5	1	1	49
		TOTAL GENERAL	4	61	551	262	27	59	964

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTETRICOS

EN EL AÑO 2005

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	20	2,155	1,241	1	0	0	3,417
2	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	5	594	541	0	0	0	1,140
3	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	5	406	438	3	0	0	852
4	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	2	295	211	0	0	0	508
5	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	149	117	0	0	0	266
6	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	3	134	76	0	0	0	213
7	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	1	99	96	1	0	0	197
8	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	73	82	1	0	0	156
9	060X-060X	PARTO PREMATURO	4	89	55	0	0	0	148
10	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	1	49	86	1	0	0	137
11	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	60	69	1	0	0	130
12	013X-013X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	55	52	1	0	0	108
13	0828-0828	OTROS PARTOS UNICOS POR CESAREA	1	36	64	0	0	0	101
14	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	1	59	38	0	0	0	98
15	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	28	48	0	0	0	76
16	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	34	25	0	0	0	59
17	0680-0680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	1	30	22	0	0	0	53
18	0421-0421	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DESPUES DE LAS 24 HORAS	1	32	19	0	0	0	52
19	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	11	38	0	0	0	49
20	0031-0031	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, COMPLICADO POR HEMORRAGIA EXCESIVA O TARDIA	0	15	28	0	0	0	43
21	0243-0243	DIABETES MELLITUS PREEXISTENTE, SIN OTRA ESPECIFICACION, EN EL EMBARAZO	0	4	32	0	0	0	36
22	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	22	13	0	0	0	35
23	0842-0842	PARTO MULTIPLE, TODOS POR CESAREA	0	19	16	0	0	0	35
24	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	11	23	0	0	0	34
25	0810-0810	PARTO CON FORCEPS BAJO	0	21	13	0	0	0	34
26	0641-0641	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A PRESENTACION DE NALGAS	0	20	13	0	0	0	33
27	0623-0623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	1	16	10	0	0	0	27
28	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	13	14	0	0	0	27
29	0992-0992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	6	19	0	0	0	25
30	0365-0365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	16	8	0	0	0	24
		OTRAS	3	316	274	2	0	0	595
		TOTAL GENERAL	49	4,867	3,781	11	0	0	8,708

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2005**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	1	0	0	0	2
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	N814-N814	PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	1	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	2	0	0	1	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	12	1,402	841	1	0	0	2,256
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	3	363	309	0	0	0	675
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	4	298	305	2	0	0	609
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	180	135	0	0	0	315
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	101	76	0	0	0	177
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	90	84	0	0	174
	O651-O651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	2	83	46	0	0	0	131
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	54	51	1	0	0	106
	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	1	53	46	0	0	0	100
	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	42	45	1	0	0	88
		OTRAS	10	532	697	49	7	27	1,323
		DISTRITO FEDERAL	32	3,108	2,641	138	7	27	5,954

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	8	741	388	0	0	0	1,137
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	2	226	225	0	0	0	453
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	1	104	127	1	0	0	233
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	2	115	75	0	0	0	192
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	1	116	67	0	0	184
	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	44	50	1	0	0	95
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	48	41	0	0	0	89
	O651-O651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	1	50	30	0	0	0	81
	O60X-O60X	PARTO PREMATURO	2	45	22	0	0	0	69
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	27	35	1	0	0	63
		OTRAS	5	378	526	42	15	24	990
		EDO. DE MEXICO	21	1,779	1,635	112	15	24	3,586

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	0	1
		ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	0	1	0	0	0	0	1

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2005**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	1	0	0	2
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	1	0	0	0	2
	N710-N710	ENFERMEDAD INFLAMATORIA AGUDA DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	1	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	0	1	0	0	0	1
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	1	0	0	0	1
	0336-0336	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A FETO HIDROCEFALICO	0	0	1	0	0	0	1
	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	1	0	0	0	0	1
	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	1	2	0	0	0	3
		GUERRERO	0	3	8	2	1	1	15

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	2	1	0	0	3
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	1	0	0	0	2
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	1	0	0	0	2
	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	1	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	0	1
	N993-N993	PROLAPSO DE LA CUPULA VAGINAL DESPUES DE HISTERECTOMIA	0	0	0	0	0	1	1
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	1	0	0	0	1
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	1	0	0	0	0	1
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	0	0	1
		HIDALGO	0	4	6	3	0	2	15

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	0	0	1
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	1	1	0	0	2

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2005**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MICHOACAN	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	1	0	0	0	2
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	1	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	0	0	1
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	0	1	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
	0421-0421	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DESPUES DE LAS 24 HORAS	0	1	0	0	0	0	1
	060X-060X	PARTO PREMATURO	0	1	0	0	0	0	1
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	0	0	0	1
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	1	0	0	0	0	1
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	5	4	2	0	1	12

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	2	0	0	0	2
	0151-0151	ECLAMPSIA DURANTE EL TRABAJO DE PARTO	0	0	1	0	0	0	1
	0350-0350	ATENCION MATERNA POR (PRESUNTA) MALFORMACION DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN EL FETO	0	0	1	0	0	0	1
	0421-0421	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DESPUES DE LAS 24 HORAS	0	1	0	0	0	0	1
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	0	0	0	1
	0991-0991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	0	1	0	0	0	0	1
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	1	0	0	0	1
	Z538-Z538	PROCEDIMIENTO NO REALIZADO POR OTRAS RAZONES	0	0	0	1	0	0	1
		MORELOS	0	2	6	1	0	0	9

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
NAYARIT	0991-0991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	0	1	0	0	0	0	1
		NAYARIT	0	1	0	0	0	0	1

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2005**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OAXACA	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	2	0	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	1	0	0	0	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	1	0	0	0	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	1	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	1	0	0	1
	N972-N972	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN UTERINO	0	0	1	0	0	0	1
	O031-O031	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, COMPLICADO POR HEMORRAGIA EXCESIVA O TARDIA	0	0	1	0	0	0	1
	O364-O364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	0	1	0	0	0	1
	O421-O421	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DESPUES DE LAS 24 HORAS	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	2	1	0	0	0	3
		OAXACA	0	5	7	1	0	1	14

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
PUEBLA	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	2	5	0	0	0	7
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	3	0	0	0	3
	K20X-K20X	ESOFAGITIS	0	1	0	0	0	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	1	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
	N843-N843	POLIPO DE LA VULVA	0	0	0	1	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	0	0	0	0	1
	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	1	0	0	0	0	1
	O150-O150	ECLAMPSIA EN EL EMBARAZO	0	1	0	0	0	0	1
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	1	0	0	0	0	1
		PUEBLA	0	8	8	1	1	1	19

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUERETARO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	2	0	0	2
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	0	1
	R578-R578	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	0	1	0	0	0	0	1
	Z538-Z538	PROCEDIMIENTO NO REALIZADO POR OTRAS RAZONES	0	0	0	0	1	0	1
		QUERETARO	0	2	0	2	1	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SAN LUIS POTOSI	N993-N993	PROLAPSO DE LA CUPULA VAGINAL DESPUES DE HISTERECTOMIA	0	0	1	0	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SE IGNORA	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	0	1
		SE IGNORA	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SINALOA	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	1	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	1	0	0	0	0	1

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2005**


ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SONORA	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	1	0	0	0	0	1
		SONORA	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	1	0	0	2
	N993-N993	PROLAPSO DE LA CUPULA VAGINAL DESPUES DE HISTERECTOMIA	0	0	0	1	0	0	1
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	1	0	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	4	2	0	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	5	0	0	5
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	2	2	0	0	0	4
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	2	1	0	0	0	3
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	2	0	2
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	1	0	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	1	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	1
	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	0	1	0	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	1	1	0	0	2
		VERACRUZ	0	5	7	7	2	1	22

TOTAL GENERAL	53	4,928	4,332	273	27	59	9,672





30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2006

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	35	2,054	1,157	1	0	0	3,247
2	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	4	390	354	1	0	0	749
3	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	2	311	226	0	0	0	539
4	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	3	276	188	4	1	472
5	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	1	166	234	0	0	0	401
6	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	3	211	142	0	0	0	356
7	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1	155	196	0	0	0	352
8	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	3	152	97	0	0	0	252
9	0021-0021	ABORTO RETENIDO	4	110	126	3	0	0	243
10	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	1	103	104	0	0	0	208
11	0410-0410	OLIGOHIIDRAMNIO	1	116	78	0	0	0	195
12	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	91	63	0	0	0	154
13	060X-060X	PARTO PREMATURO	3	98	47	0	0	0	148
14	0680-0680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	1	83	53	0	0	0	137
15	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	14	87	2	0	0	103
16	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	57	42	0	0	0	99
17	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	37	61	0	0	0	98
18	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	18	63	12	0	0	93
19	0641-0641	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A PRESENTACION DE NALGAS	0	50	41	0	0	0	91
20	0421-0421	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DESPUES DE LAS 24 HORAS	0	43	36	0	0	0	79
21	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	43	32	2	0	0	77
22	0365-0365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	1	51	22	0	0	0	74
23	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	31	37	0	0	0	68
24	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	27	35	2	0	0	64
25	0828-0828	OTROS PARTOS UNICOS POR CESAREA	0	34	25	0	0	0	59
26	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	8	34	13	0	2	57
27	N811-N811	CISTOCELE	0	0	3	24	5	14	46
28	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	3	43	0	0	0	46
29	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	20	26	0	0	0	46
30	0682-0682	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL ASOCIADA CON PRESENCIA DE MECONIO EN EL LIQUIDO AMNIOTICO	2	24	17	0	0	0	43
		OTRAS	6	522	575	54	9	30	1,196
		TOTAL GENERAL	68	5,025	4,332	302	18	47	9,792

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS

EN EL AÑO 2006

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	3	276	188	4	1	472
2	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	18	63	12	0	0	93
3	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	8	34	13	0	2	57
4	N811-N811	CISTOCELE	0	0	3	24	5	14	46
5	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	3	43	0	0	0	46
6	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	1	5	6	26	38
7	Z538-Z538	PROCEDIMIENTO NO REALIZADO POR OTRAS RAZONES	0	4	8	7	0	0	19
8	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	2	16	0	0	0	18
9	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	4	10	0	0	0	14
10	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	10	3	0	0	13
11	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	8	5	0	0	13
12	D500-D500	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	0	3	5	2	0	0	10
13	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	1	2	3	0	1	7
14	N730-N730	PARAMETRITIS Y CELULITIS PELVICA AGUDA	0	4	1	1	0	0	6
15	D24X-D24X	TUMOR BENIGNO DE LA MAMA	0	4	1	0	0	0	5
16	N830-N830	QUISTE FOLICULAR DEL OVARIO	0	1	4	0	0	0	5
17	N884-N884	ELONGACION HIPERTROFICA DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	3	2	0	0	5
18	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	5	0	0	0	5
19	Z530-Z530	PROCEDIMIENTO NO REALIZADO POR CONTRAINDICACION	0	1	3	1	0	0	5
20	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	1	4	0	0	0	5
21	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	2	2	0	0	0	4
22	N812-N812	PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	0	1	2	0	1	4
23	N816-N816	RECTOCELE	0	0	1	2	1	0	4
24	N835-N835	TORSION DE OVARIO, PEDICULO DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	1	3	0	0	0	4
25	N840-N840	POLIPO DEL CUERPO DEL UTERO	0	0	3	1	0	0	4
26	N851-N851	HIPERPLASIA ADENOMATOSA DEL ENDOMETRIO	0	0	3	1	0	0	4
27	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	2	1	0	0	3
28	N907-N907	QUISTE DE LA VULVA	0	0	1	2	0	0	3
29	N972-N972	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN UTERINO	0	0	3	0	0	0	3
30	N993-N993	PROLAPSO DE LA CUPULA VAGINAL DESPUES DE HISTERECTOMIA	0	0	1	0	1	0	2
		OTRAS	0	12	29	12	1	2	56
		TOTAL GENERAL	0	72	549	287	18	47	973

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTETRICOS

EN EL AÑO 2006

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	35	2,054	1,157	1	0	0	3,247
2	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	4	390	354	1	0	0	749
3	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	2	311	226	0	0	0	539
4	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	1	166	234	0	0	0	401
5	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	3	211	142	0	0	0	356
6	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1	155	196	0	0	0	352
7	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	3	152	97	0	0	0	252
8	0021-0021	ABORTO RETENIDO	4	110	126	3	0	0	243
9	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	1	103	104	0	0	0	208
10	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	1	116	78	0	0	0	195
11	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	91	63	0	0	0	154
12	060X-060X	PARTO PREMATURO	3	98	47	0	0	0	148
13	0680-0680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	1	83	53	0	0	0	137
14	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	14	87	2	0	0	103
15	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	57	42	0	0	0	99
16	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	37	61	0	0	0	98
17	0641-0641	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A PRESENTACION DE NALGAS	0	50	41	0	0	0	91
18	0421-0421	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DESPUES DE LAS 24 HORAS	0	43	36	0	0	0	79
19	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	43	32	2	0	0	77
20	0365-0365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	1	51	22	0	0	0	74
21	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	31	37	0	0	0	68
22	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	27	35	2	0	0	64
23	0828-0828	OTROS PARTOS UNICOS POR CESAREA	0	34	25	0	0	0	59
24	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	20	26	0	0	0	46
25	0682-0682	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL ASOCIADA CON PRESENCIA DE MECONIO EN EL LIQUIDO AMNIOTICO	2	24	17	0	0	0	43
26	0842-0842	PARTO MULTIPLE, TODOS POR CESAREA	0	25	18	0	0	0	43
27	0010-0010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	22	15	1	0	0	38
28	0028-0028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	12	23	0	0	0	35
29	0631-0631	PROLONGACION DEL SEGUNDO PERIODO (DEL TRABAJO DE PARTO)	0	22	13	0	0	0	35
30	0993-0993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	14	21	0	0	0	35
		OTRAS	6	387	355	3	0	0	751
		TOTAL GENERAL	68	4,953	3,783	15	0	0	8,819

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2006**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
BAJA CALIFORNIA SUR	N764-N764	ABSCESO VULVAR	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
CHIAPAS	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	2	0	0	0	0	2
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	1	0	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	1	0	0	0	1
	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	1	0	0	0	1
	0653-0653	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A DISMINUCION DEL ESTRECHO INFERIOR DE LA PELVIS	0	1	0	0	0	0	1
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	3	4	0	0	0	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
COLIMA	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
		COLIMA	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DISTRITO FEDERAL	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	20	1,396	784	1	0	0	2,201
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	2	274	246	0	0	0	522
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	2	194	146	0	0	0	342
	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	2	146	95	0	0	0	243
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	3	128	100	1	0	232
	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1	97	120	0	0	0	218
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	95	122	0	0	0	217
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	3	73	78	3	0	0	157
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	99	54	0	0	0	153
	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	1	73	53	0	0	0	127
		OTRAS	8	787	834	53	9	11	1,702
		DISTRITO FEDERAL	39	3,237	2,660	157	10	11	6,114

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2006**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	15	644	366	0	0	0	1,025
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	137	79	3	1	220
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	109	106	1	0	0	216
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	116	79	0	0	0	195
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	1	70	108	0	0	0	179
	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	58	75	0	0	0	133
	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	1	63	45	0	0	0	109
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	3	49	41	0	0	0	93
	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	41	42	0	0	0	83
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	1	36	44	0	0	0	81
		OTRAS	5	546	563	49	4	20	1,187
		EDO. DE MEXICO	26	1,732	1,606	129	7	21	3,521

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
GUANAJUATO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	1	0	0	2
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	2	0	0	0	2
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	1	3	1	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
GUERRERO	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	0	3	0	0	0	3
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	1	0	0	2
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	1	0	0	0	1
	N816-N816	RECTOCELE	0	0	0	1	0	0	1
	N842-N842	POLIPO DE LA VAGINA	0	0	0	1	0	0	1
	0000-0000	EMBARAZO ABDOMINAL	0	0	1	0	0	0	1
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	1	0	0	0	0	0	1
	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	1	0	0	0	1
	0240-0240	DIABETES MELLITUS PREEXISTENTE INSULINODEPENDIENTE, EN EL EMBARAZO	0	0	1	0	0	0	1
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	3	2	0	0	0	5
		GUERRERO	1	3	11	3	0	0	18

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2006**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
HIDALGO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	4	2	0	0	6
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	3	0	0	0	0	3
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	2	0	0	0	2
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	2	2
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	1	1	0	0	0	2
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	1	1	0	0	0	2
	N812-N812	PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	1
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	5	3	0	0	0	8
		HIDALGO	0	11	11	4	0	3	29

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
JALISCO	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MICHOACAN	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	2	0	0	0	3
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	1	0	1	2
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	1	0	0	0	1
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	1	0	0	0	0	0	1
	0336-0336	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A FETO HIDROCEFALICO	0	1	0	0	0	0	1
	0365-0365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	1	0	0	0	0	1
	0731-0731	RETENCION DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS, SIN HEMORRAGIA	1	0	0	0	0	0	1
		MICHOACAN	2	3	3	1	0	1	10

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	2	0	0	0	2
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	2	0	0	0	0	2
	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	1	0	0	0	1
	0680-0680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	0	0	1	0	0	0	1
	0731-0731	RETENCION DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS, SIN HEMORRAGIA	0	1	0	0	0	0	1
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	1	0	0	0	1
	0997-0997	ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	3	6	0	0	0	9

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2006**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OAXACA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	1	0	0	2
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	1	0	1	2
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	1	0	0	0	2
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	1	0	0	0	2
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	1	0	0	0	1
	0366-0366	ATENCION MATERNA POR CRECIMIENTO FETAL EXCESIVO	0	0	1	0	0	0	1
	0368-0368	ATENCION MATERNA POR OTROS PROBLEMAS FETALES ESPECIFICADOS	0	0	1	0	0	0	1
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	1	0	0	0	0	1
	060X-060X	PARTO PREMATURO	0	1	0	0	0	0	1
	0730-0730	RETENCION DE LA PLACENTA SIN HEMORRAGIA	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	2	2	0	0	1	5
		OAXACA	0	7	8	2	0	2	19

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OTROS PAISES	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
PUEBLA	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	5	5
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	3	0	0	4
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	2	1	0	0	0	3
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	1	1	2
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	2	0	0	0	2
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	0	1
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	0	0	0	0	1
	0365-0365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	1	0	0	0	0	1
	060X-060X	PARTO PREMATURO	0	0	1	0	0	0	1
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	1	0	0	0	0	1
		PUEBLA	0	6	6	3	1	6	22

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUERETARO	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	1	0	0	0	0	1
	0680-0680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	2	0	0	0	0	2

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2006**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUINTANA ROO	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SAN LUIS POTOSI	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	1	0	0	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	1	0	0	0	0	1
	O651-O651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	0	1	0	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	2	2	0	0	1	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SE IGNORA	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	5	0	0	0	0	5
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	0	0	0	0	1
	O651-O651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	1	0	0	0	0	1
		SE IGNORA	0	7	0	0	0	0	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SINALOA	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	1	0	0	1
		SINALOA	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TABASCO	O60X-O60X	PARTO PREMATURO	0	1	0	0	0	0	1
		TABASCO	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TLAXCALA	O011-O011	MOLA HIDATIFORME, INCOMPLETA O PARCIAL	0	1	0	0	0	0	1
	O150-O150	ECLAMPSIA EN EL EMBARAZO	0	1	0	0	0	0	1
			0	2	0	0	0	0	2


**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2006**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
VERACRUZ	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	2	0	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	0	0	1
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	1	0	0	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	1	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
	N908-N908	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DE LA VULVA Y DEL PERINEO	0	0	1	0	0	0	1
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	1	0	0	0	1
	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	1	0	0	0	1
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	1	0	0	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	2	1	0	0	0	3
			0	5	6	1	0	2	14

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
ZACATECAS	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	1	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	1	0	0	0	1

TOTAL GENERAL	68	5,025	4,332	302	18	47	9,792





30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2007

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	18	1,521	952	1	0	0	2,492
2	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	6	398	353	2	0	0	759
3	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	2	284	218	2	0	0	506
4	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	2	243	165	1	1	412
5	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	4	191	198	1	0	0	394
6	0021-0021	ABORTO RETENIDO	1	144	141	1	0	0	287
7	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	3	157	123	1	0	0	284
8	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	2	108	150	0	0	0	260
9	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	3	124	87	1	0	0	215
10	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	1	121	91	1	0	0	214
11	0680-0680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	1	128	70	0	0	0	199
12	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	96	54	0	0	0	150
13	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	56	71	0	0	0	127
14	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	18	102	0	0	0	120
15	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	2	57	42	0	0	0	101
16	0641-0641	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A PRESENTACION DE NALGAS	0	51	44	0	0	0	95
17	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	25	30	12	3	1	71
18	0365-0365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	48	22	0	0	0	70
19	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	25	43	0	0	0	68
20	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	32	33	0	0	0	65
21	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	27	33	0	0	0	60
22	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	28	30	0	0	0	58
23	060X-060X	PARTO PREMATURO	2	27	28	0	0	0	57
24	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	1	21	34	0	0	0	56
25	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	7	28	17	0	2	54
26	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	2	15	15	21	53
27	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	3	47	0	0	0	50
28	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	33	12	1	1	47
29	N811-N811	CISTOCELE	0	0	5	20	8	8	41
30	0366-0366	ATENCION MATERNA POR CRECIMIENTO FETAL EXCESIVO	0	18	20	0	0	0	38
		OTRAS	4	439	476	36	7	7	969
		TOTAL GENERAL	50	4,156	3,803	287	35	41	8,372

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS

EN EL AÑO 2007

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	2	243	165	1	1	412
2	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	25	30	12	3	1	71
3	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	7	28	17	0	2	54
4	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	2	15	15	21	53
5	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	3	47	0	0	0	50
6	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	33	12	1	1	47
7	N811-N811	CISTOCELE	0	0	5	20	8	8	41
8	D24X-D24X	TUMOR BENIGNO DE LA MAMA	0	11	4	1	0	0	16
9	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	3	6	3	0	0	12
10	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	10	0	1	0	11
11	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	1	10	0	0	0	11
12	N801-N801	ENDOMETRIOSIS DEL OVARIO	0	2	5	1	0	0	8
13	N730-N730	PARAMETRITIS Y CELULITIS PELVICA AGUDA	0	1	6	0	0	0	7
14	N818-N818	OTROS PROLAPSOS GENITALES FEMENINOS	0	0	2	1	2	2	7
15	Z538-Z538	PROCEDIMIENTO NO REALIZADO POR OTRAS RAZONES	0	0	4	2	0	1	7
16	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	7	0	0	0	7
17	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	2	3	0	1	0	6
18	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	4	2	0	0	0	6
19	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	3	2	1	0	0	6
20	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	1	5	0	0	0	6
21	N394-N394	OTRAS INCONTINENCIAS URINARIAS ESPECIFICADAS	0	0	1	3	0	1	5
22	N812-N812	PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	0	1	2	1	1	5
23	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	2	0	3	0	0	0	5
24	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	2	2	0	1	0	5
25	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	4	0	0	0	4
26	N803-N803	ENDOMETRIOSIS DEL PERITONEO PELVICO	0	0	3	0	0	0	3
27	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	1	2	0	0	3
28	N993-N993	PROLAPSO DE LA CUPULA VAGINAL DESPUES DE HISTERECTOMIA	0	0	1	1	1	0	3
29	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	1	1	0	0	3
30	N814-N814	PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	1	2
		OTRAS	0	13	21	11	0	1	46
		TOTAL GENERAL	2	81	492	271	35	41	922

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTETRICOS

EN EL AÑO 2007

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	18	1,521	952	1	0	0	2,492
2	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	6	398	353	2	0	0	759
3	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	2	284	218	2	0	0	506
4	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	4	191	198	1	0	0	394
5	0021-0021	ABORTO RETENIDO	1	144	141	1	0	0	287
6	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	3	157	123	1	0	0	284
7	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	2	108	150	0	0	0	260
8	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	3	124	87	1	0	0	215
9	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	1	121	91	1	0	0	214
10	0680-0680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	1	128	70	0	0	0	199
11	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	96	54	0	0	0	150
12	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	56	71	0	0	0	127
13	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	18	102	0	0	0	120
14	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	2	57	42	0	0	0	101
15	0641-0641	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A PRESENTACION DE NALGAS	0	51	44	0	0	0	95
16	0365-0365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	48	22	0	0	0	70
17	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	25	43	0	0	0	68
18	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	32	33	0	0	0	65
19	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	27	33	0	0	0	60
20	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	28	30	0	0	0	58
21	060X-060X	PARTO PREMATURO	2	27	28	0	0	0	57
22	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	1	21	34	0	0	0	56
23	0366-0366	ATENCION MATERNA POR CRECIMIENTO FETAL EXCESIVO	0	18	20	0	0	0	38
24	0010-0010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	16	15	0	0	0	31
25	0300-0300	EMBARAZO DOBLE	0	15	15	0	0	0	30
26	0810-0810	PARTO CON FORCEPS BAJO	0	18	8	0	0	0	26
27	0731-0731	RETENCION DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS, SIN HEMORRAGIA	1	14	10	0	0	0	25
28	0992-0992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	7	17	0	0	0	24
29	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	8	15	0	0	0	23
30	0993-0993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	12	10	0	0	0	22
		OTRAS	1	305	282	6	0	0	594
		TOTAL GENERAL	48	4,075	3,311	16	0	0	7,450

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	0996-0996	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	N803-N803	ENDOMETRIOSIS DEL PERITONEO PELVICO	0	0	1	0	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	1	0	0	0	1
	O641-O641	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A PRESENTACION DE NALGAS	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	4	0	0	1	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	15	1,110	680	0	0	0	1,805
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	4	298	237	1	0	0	540
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	1	213	146	1	0	0	361
	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	3	129	131	0	0	0	263
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	1	117	80	0	0	198
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	1	91	93	0	0	0	185
	O651-O651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	3	98	79	0	0	0	180
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	1	76	97	0	0	0	174
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	1	86	63	1	0	0	151
	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	1	82	53	0	0	0	136
		OTRAS	8	683	739	53	20	14	1,517
		DISTRITO FEDERAL	38	2,867	2,435	136	20	14	5,510

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	3	408	263	1	0	0	675
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	2	98	114	1	0	0	215
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	1	118	79	1	1	200
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	1	70	70	1	0	0	142
	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1	58	62	1	0	0	122
	O651-O651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	59	44	1	0	0	104
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	50	47	1	0	0	98
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	32	51	0	0	0	83
	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	2	40	32	1	0	0	75
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	35	27	0	0	0	62
		OTRAS	2	406	476	45	8	16	953
		EDO. DE MEXICO	11	1,257	1,304	131	9	17	2,729

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	1	0	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	2	1	0	0	3
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	2	0	0	2
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	2	0	2
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	2	0	0	0	2
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	0	1	0	0	1
	D281-D281	TUMOR BENIGNO DE LA VAGINA	0	0	0	1	0	0	1
	K403-K403	HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, CON OBSTRUCCION, SIN GANGRENA	0	0	0	1	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	1
	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	0	1	0	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	3	4	0	0	0	7
		GUERRERO	0	3	10	7	2	0	22

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	2	2	0	0	0	4
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	2	1	0	0	3
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	2	0	0	2
	O365-O365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	2	0	0	0	0	2
	O40X-O40X	POLIHIDRAMNIOS	0	2	0	0	0	0	2
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	2	0	0	0	0	2
	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	2	0	0	0	0	2
	M724-M724	FIBROMATOSIS SEUDOSARCOMATOSA	0	0	0	0	0	1	1
	N394-N394	OTRAS INCONTINENCIAS URINARIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	1
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	1	6	0	0	0	7
		HIDALGO	0	12	10	4	0	1	27

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	0	0	1	1
	O680-O680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	0	1	0	0	0	0	1
		JALISCO	0	1	0	0	0	1	2

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	2	0	0	0	0	2
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
	N898-N898	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS NO INFLAMATORIOS DE LA VAGINA	0	0	0	1	0	0	1
	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	1	0	0	0	1
	0008-0008	OTROS EMBARAZOS ECTOPICOS	0	0	1	0	0	0	1
	0641-0641	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A PRESENTACION DE NALGAS	0	0	1	0	0	0	1
	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	1	0	0	0	0	1
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	0	1	0	0	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	1	0	0	0	1
	Z530-Z530	PROCEDIMIENTO NO REALIZADO POR CONTRAINDICACION	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	3	6	1	0	1	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	1	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	1	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	0	1
	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	0	1	0	0	0	1
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	0	0	0	1
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	0	1	0	0	0	1
	0908-0908	OTRAS COMPLICACIONES PUERPERALES, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	5	0	1	1	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	3	0	0	0	3
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	1	0	0	2
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	1	0	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
	0033-0033	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS N	0	1	0	0	0	0	1
	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	1	0	0	0	0	1
	0150-0150	ECLAMPSIA EN EL EMBARAZO	0	1	0	0	0	0	1
	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	1	0	0	0	1
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	3	7	1	0	1	12

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	0	2	0	0	2
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	1	1	0	2
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	1	1	2
	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	1	1	0	0	0	2
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	2	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	1	0	0	0	1
	O364-O364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	1	0	0	0	0	1
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	1	0	0	0	1
	O680-O680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	1	0	0	0	0	0	1
		PUEBLA	1	2	7	3	2	1	16

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	2	0	0	2
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	1	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	2	0	1	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	1	0	0	0	1
		SE IGNORA	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	1	0	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	1	0	0	0	0	1
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	1	0	0	0	1
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	1	0	0	0	1
	Q513-Q513	UTERO BICORNE	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	1	3	0	0	0	4

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	1	1	2	4
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	1	0	0	2
	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	1	1	0	0	0	2
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	1	0	0	0	2
	N730-N730	PARAMETRITIS Y CELULITIS PELVICA AGUDA	0	0	1	0	0	0	1
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	1	0	0	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	0	0	0	0	1
	O083-O083	CHOQUE CONSECUTIVO AL ABORTO, AL EMBARAZO ECTOPICO Y AL EMBARAZO MOLAR	0	0	1	0	0	0	1
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	1	0	0	0	1
	O731-O731	RETENCION DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS, SIN HEMORRAGIA	0	1	0	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	5	6	2	1	2	16


ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	1	0	0	0	1

TOTAL GENERAL	50	4,156	3,803	287	35	41	8,372







30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2008

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	16	1,639	915	1	0	0	2,571
2	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	5	309	347	0	0	0	661
3	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	7	223	221	0	0	0	451
4	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	281	156	2	1	440
5	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	2	133	202	0	0	0	337
6	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	136	155	0	0	0	291
7	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	1	156	111	1	0	0	269
8	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	123	127	1	0	0	251
9	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	100	79	0	0	0	179
10	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	2	84	69	0	0	0	155
11	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	78	60	0	0	0	138
12	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	16	113	0	0	0	129
13	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	2	62	41	0	0	0	105
14	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	53	51	0	0	0	104
15	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	35	51	0	0	0	86
16	0680-0680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	0	47	23	0	0	0	70
17	013X-013X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	34	27	0	0	0	61
18	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	5	55	1	0	0	61
19	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	16	32	8	1	0	57
20	N811-N811	CISTOCELE	0	0	7	24	8	11	50
21	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	6	19	18	0	1	44
22	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	1	22	20	0	0	0	43
23	0992-0992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	10	32	0	0	0	42
24	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	2	14	6	18	40
25	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	23	17	0	0	0	40
26	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	15	24	0	0	0	39
27	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	6	21	10	0	0	37
28	0028-0028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	10	24	0	0	0	34
29	0828-0828	OTROS PARTOS UNICOS POR CESAREA	0	16	18	0	0	0	34
30	0365-0365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	15	18	0	0	0	33
		OTRAS	8	525	592	63	6	11	1,205
		TOTAL GENERAL	44	3,897	3,754	297	23	42	8,057

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS

EN EL AÑO 2008

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	281	156	2	1	440
2	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	5	55	1	0	0	61
3	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	16	32	8	1	0	57
4	N811-N811	CISTOCELE	0	0	7	24	8	11	50
5	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	6	19	18	0	1	44
6	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	2	14	6	18	40
7	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	6	21	10	0	0	37
8	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	5	9	11	0	0	25
9	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	2	10	1	0	0	13
10	C574-C574	TUMOR MALIGNO DE LOS ANEXOS UTERINOS, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	2	7	2	0	0	11
11	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	1	3	6	0	0	0	10
12	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	9	0	0	0	9
13	N818-N818	OTROS PROLAPSOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	3	3	2	8
14	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	4	4	0	0	0	8
15	D24X-D24X	TUMOR BENIGNO DE LA MAMA	0	3	4	0	0	0	7
16	N394-N394	OTRAS INCONTINENCIAS URINARIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	5	1	1	7
17	N812-N812	PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	0	0	4	0	3	7
18	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	1	6	0	0	0	7
19	N939-N939	HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	0	0	2	3	0	0	5
20	N972-N972	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN UTERINO	0	1	4	0	0	0	5
21	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	1	2	0	1	5
22	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	1	3	1	0	0	5
23	D252-D252	LEIOMIOMA SUBSEROZO DEL UTERO	0	0	1	3	0	0	4
24	N602-N602	FIBROADENOSIS DE MAMA	0	2	1	1	0	0	4
25	N730-N730	PARAMETRITIS Y CELULITIS PELVICA AGUDA	0	1	3	0	0	0	4
26	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	1	3	0	0	0	4
27	Z530-Z530	PROCEDIMIENTO NO REALIZADO POR CONTRAINDICACION	0	0	4	0	0	0	4
28	D500-D500	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	0	0	3	0	0	0	3
29	N751-N751	ABSCESO DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	2	1	0	0	0	3
30	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	2	1	0	0	0	3
		OTRAS	3	18	43	24	2	4	94
		TOTAL GENERAL	4	82	542	291	23	42	984

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTETRICOS

EN EL AÑO 2008

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	15	1,639	916	1	0	0	2,571
2	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	5	309	347	0	0	0	661
3	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	7	223	221	0	0	0	451
4	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	2	133	202	0	0	0	337
5	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	136	155	0	0	0	291
6	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	1	156	111	1	0	0	269
7	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	123	127	1	0	0	251
8	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	100	79	0	0	0	179
9	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	2	84	69	0	0	0	155
10	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	78	60	0	0	0	138
11	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	16	113	0	0	0	129
12	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	2	62	41	0	0	0	105
13	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	53	51	0	0	0	104
14	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	35	51	0	0	0	86
15	0680-0680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	0	47	23	0	0	0	70
16	013X-013X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	34	27	0	0	0	61
17	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	1	22	20	0	0	0	43
18	0992-0992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	10	32	0	0	0	42
19	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	23	17	0	0	0	40
20	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	15	24	0	0	0	39
21	0028-0028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	10	24	0	0	0	34
22	0828-0828	OTROS PARTOS UNICOS POR CESAREA	0	16	18	0	0	0	34
23	0365-0365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	15	18	0	0	0	33
24	0601-0601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	0	22	7	0	0	0	29
25	0418-0418	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL LIQUIDO AMNIOTICO Y DE LAS MEMBRANAS	0	12	16	0	0	0	28
26	0421-0421	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DESPUES DE LAS 24 HORAS	0	18	10	0	0	0	28
27	0623-0623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	0	15	12	0	0	0	27
28	0842-0842	PARTO MULTIPLE, TODOS POR CESAREA	0	12	15	0	0	0	27
29	0036-0036	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, COMPLICADO POR HEMORRAGIA EXCESIVA O TARDIA	0	14	12	0	0	0	26
30	0600-0600	TRABAJO DE PARTO PREMATURO SIN PARTO	0	12	14	0	0	0	26
		OTRAS	5	371	380	3	0	0	759
		TOTAL GENERAL	40	3,815	3,212	6	0	0	7,073

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
	O358-O358	ATENCION MATERNA POR OTRAS (PRESUNTAS) ANORMALIDADES Y LESIONES FETALES	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	2	1	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	7	1,263	710	1	0	0	1,981
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	3	223	252	0	0	0	478
	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	5	151	149	0	0	0	305
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	2	86	127	0	0	0	215
	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	107	107	0	0	0	214
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	1	118	82	1	0	0	202
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	115	70	2	1	188
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	90	87	1	0	0	178
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	82	55	0	0	0	137
	O651-O651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	2	63	48	0	0	0	113
		OTRAS	6	706	777	64	13	17	1,583
		DISTRITO FEDERAL	26	2,889	2,509	137	15	18	5,594

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	9	365	195	0	0	0	569
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	151	76	0	0	227
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	2	83	86	0	0	0	171
	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	2	68	68	0	0	0	138
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	44	72	0	0	0	116
	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	28	47	0	0	0	75
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	32	39	0	0	0	71
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	37	28	0	0	0	65
	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	4	41	0	0	0	45
	O651-O651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	21	21	0	0	0	42
		OTRAS	4	284	414	64	6	16	788
		EDO. DE MEXICO	17	966	1,162	140	6	16	2,307

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	N972-N972	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN UTERINO	0	0	1	0	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	1	2	0	0	0	3

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	2	0	0	3
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	3	0	0	0	0	3
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	1	0	1	2
	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	2	0	0	0	0	2
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	1	2
	N884-N884	ELONGACION HIPERTROFICA DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	0	0	0	1
	O828-O828	OTROS PARTOS UNICOS POR CESAREA	0	1	0	0	0	0	1
	O991-O991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	1	0	0	0	0	1
		GUERRERO	0	8	3	5	0	2	18

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	4	1	0	0	5
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	3	1	0	0	0	4
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	1	1	0	2
	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	2	0	0	0	2
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	1	0	0	0	2
	O365-O365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	0	2	0	0	0	2
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	1	1	0	0	0	2
	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	0	2	0	0	0	2
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	1	0	0	0	1
	D62X-D62X	ANEMIA POSTHEMORRAGICA AGUDA	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	1	4	4	1	0	0	10
		HIDALGO	1	9	19	3	1	0	33

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	O036-O036	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, COMPLICADO POR HEMORRAGIA	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	1	0	0	0	1

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MICHOACAN	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	3	0	0	0	4
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	1	0	0	2
	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	1	1	0	0	0	2
	N710-N710	ENFERMEDAD INFLAMATORIA AGUDA DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	1
	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	1	0	0	0	0	1
	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	1	0	0	0	1
	O13X-O13X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	1	0	0	0	1
	O731-O731	RETENCION DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS, SIN HEMORRAGIA	0	1	0	0	0	0	1
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	0	0	0	1
	O996-O996	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	5	9	1	0	1	16

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	2	1	0	0	3
	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	2	0	0	0	2
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	1	1	0	0	0	2
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	1	0	0	0	2
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	0	0	0	1
	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	1	0	0	0	1
	O150-O150	ECLAMPSIA EN EL EMBARAZO	0	1	0	0	0	0	1
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	1	2	0	0	0	3
		MORELOS	0	4	13	1	0	0	18

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
NUEVO LEON	O601-O601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	0	0	1	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	1	0	0	0	1

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	1	0	3	4
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	3	0	0	0	4
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	2	0	0	3
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	1	1	0	0	0	2
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	1	1	0	2
	D24X-D24X	TUMOR BENIGNO DE LA MAMA	0	0	1	0	0	0	1
	D250-D250	LEIOMIOMA SUBMUCOSO DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	N812-N812	PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	0	0	1	0	0	1
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	1	0	0	0	1
	O036-O036	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, COMPLICADO POR HEMORRAGIA EXCESIVA O TARDIA	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	1	0	0	0	0	1
		OAXACA	0	3	9	5	1	3	21

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	3	1	0	0	4
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	2	0	0	0	3
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	2	1	0	0	0	3
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	2	0	0	0	0	2
	C574-C574	TUMOR MALIGNO DE LOS ANEXOS UTERINOS, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	1
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	1	0	0	0	0	1
	O150-O150	ECLAMPSIA EN EL EMBARAZO	0	0	1	0	0	0	1
	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	1	0	0	0	1
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	1	0	0	0	1
	O60X-O60X	PARTO PREMATURO	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	1	3	0	0	0	4
		PUEBLA	0	7	14	1	0	0	22

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	0	0	0	0	1
	O641-O641	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A PRESENTACION DE NALGAS	0	0	1	0	0	0	1
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	1	0	0	0	1
		QUERETARO	0	1	2	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	1	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	1	0	0	0	1

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	1	0	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	1	0	0	2
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	2	2
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	1	0	0	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	1	0	0	0	1
	N812-N812	PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	0	0	1	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	0	1
	O810-O810	PARTO CON FORCEPS BAJO	0	1	0	0	0	0	1
	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	1	0	0	0	0	1
	O838-O838	OTROS PARTOS UNICOS ASISTIDOS ESPECIFICADOS	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	4	3	3	0	2	12


VERACRUZ

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
YUCATAN	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
		YUCATAN	0	0	1	0	0	0	1

TOTAL GENERAL	44	3,897	3,754	297	23	42	8,057

ESTADÍSTICAS VITALES DEL ESTADO DE VERACRUZ





30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2009

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	23	1,651	892	0	0	0	2,566
2	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	2	331	310	3	0	0	646
3	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	2	300	207	1	0	0	510
4	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	262	204	1	2	469
5	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	3	242	185	0	0	0	430
6	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	1	99	167	0	0	0	267
7	0021-0021	ABORTO RETENIDO	2	108	128	0	0	0	238
8	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	97	81	1	0	0	179
9	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIO	1	75	57	0	0	0	133
10	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1	41	81	0	0	0	123
11	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	1	64	49	0	0	0	114
12	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	15	98	0	0	0	113
13	0601-0601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	0	59	41	0	0	0	100
14	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	48	44	0	0	0	92
15	0600-0600	TRABAJO DE PARTO PREMATURO SIN PARTO	0	44	37	0	0	0	81
16	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	1	27	49	1	0	0	78
17	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1	29	33	0	0	0	63
18	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	34	28	0	0	0	62
19	013X-013X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	40	20	0	0	0	60
20	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	13	46	1	0	0	60
21	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	8	30	20	1	0	59
22	0623-0623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	1	29	27	0	0	0	57
23	N811-N811	CISTOCELE	0	0	7	23	11	15	56
24	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	21	28	0	0	0	49
25	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	1	13	22	7	0	1	44
26	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	10	19	10	0	0	39
27	0028-0028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	2	15	22	0	0	0	39
28	0418-0418	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL LIQUIDO AMNIOTICO Y DE LAS MEMBRANAS	0	21	15	0	0	0	36
29	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	19	16	0	0	0	35
30	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	1	16	17	0	0	0	34
		OTRAS	7	462	532	49	13	23	1,086
		TOTAL GENERAL	50	3,931	3,550	320	26	41	7,918

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS

EN EL AÑO 2009

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	262	204	1	2	469
2	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	13	46	1	0	0	60
3	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	8	30	20	1	0	59
4	N811-N811	CISTOCELE	0	0	7	23	11	15	56
5	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	1	13	22	7	0	1	44
6	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	10	19	10	0	0	39
7	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	2	8	7	15	32
8	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	5	15	0	0	1	21
9	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	4	12	4	0	0	20
10	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	2	13	4	0	0	19
11	C56X-C56X	TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	0	0	6	4	0	0	10
12	R102-R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	0	2	7	0	1	0	10
13	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	3	3	2	0	0	8
14	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	1	6	1	0	0	8
15	D62X-D62X	ANEMIA POSTHEMORRAGICA AGUDA	0	1	5	0	0	0	6
16	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	3	3	0	0	6
17	D500-D500	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	0	1	4	0	0	0	5
18	N812-N812	PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	0	0	1	2	2	5
19	N835-N835	TORSION DE OVARIO, PEDICULO DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	0	4	1	0	0	5
20	N393-N393	INCONTINENCIA URINARIA POR TENSION	0	0	1	2	0	1	4
21	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	3	1	0	0	4
22	N857-N857	HEMATOMETRA	1	2	0	1	0	0	4
23	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	0	4	0	0	0	4
24	R104-R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	1	2	1	0	0	4
25	D24X-D24X	TUMOR BENIGNO DE LA MAMA	0	1	2	0	0	0	3
26	D252-D252	LEIOMIOMA SUBSEROZO DEL UTERO	0	1	0	2	0	0	3
27	I10X-I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	0	0	1	1	0	1	3
28	N602-N602	FIBROADENOSIS DE MAMA	0	3	0	0	0	0	3
29	N730-N730	PARAMETRITIS Y CELULITIS PELVICA AGUDA	0	2	1	0	0	0	3
30	N751-N751	ABSCESO DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	1	2	0	0	0	3
		OTRAS	2	19	40	11	3	3	78
		TOTAL GENERAL	4	93	522	312	26	41	998

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTETRICOS

EN EL AÑO 2009

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	23	1,651	892	0	0	0	2,566
2	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	2	331	310	3	0	0	646
3	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	2	300	207	1	0	0	510
4	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	3	242	185	0	0	0	430
5	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	1	99	167	0	0	0	267
6	0021-0021	ABORTO RETENIDO	2	108	128	0	0	0	238
7	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	97	81	1	0	0	179
8	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	1	75	57	0	0	0	133
9	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1	41	81	0	0	0	123
10	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	1	64	49	0	0	0	114
11	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	15	98	0	0	0	113
12	0601-0601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	0	59	41	0	0	0	100
13	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	48	44	0	0	0	92
14	0600-0600	TRABAJO DE PARTO PREMATURO SIN PARTO	0	44	37	0	0	0	81
15	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	1	27	49	1	0	0	78
16	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1	29	33	0	0	0	63
17	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	34	28	0	0	0	62
18	013X-013X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	40	20	0	0	0	60
19	0623-0623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	1	29	27	0	0	0	57
20	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	21	28	0	0	0	49
21	0028-0028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	2	15	22	0	0	0	39
22	0418-0418	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL LIQUIDO AMNIOTICO Y DE LAS MEMBRANAS	0	21	15	0	0	0	36
23	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	19	16	0	0	0	35
24	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	1	16	17	0	0	0	34
25	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	13	19	0	0	0	32
26	0010-0010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	1	17	11	0	0	0	29
27	0992-0992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	11	18	0	0	0	29
28	0828-0828	OTROS PARTOS UNICOS POR CESAREA	0	7	19	0	0	0	26
29	0842-0842	PARTO MULTIPLE, TODOS POR CESAREA	0	10	16	0	0	0	26
30	0321-0321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	16	9	0	0	0	25
		OTRAS	3	339	304	2	0	0	648
		TOTAL GENERAL	46	3,838	3,028	8	0	0	6,920

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	0010-0010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA SUR	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
	0344-0344	ATENCION MATERNA POR OTRA ANORMALIDAD DEL CUELLO UTERINO	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COAHUILA	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	1	0	0	0	1
		COAHUILA	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	12	1,326	695	0	0	0	2,033
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	1	248	238	2	0	0	489
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	1	221	156	1	0	0	379
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	1	176	138	0	0	0	315
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	129	116	1	0	246
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	1	68	111	0	0	0	180
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	2	78	86	0	0	0	166
	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	79	60	1	0	0	140
	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1	34	64	0	0	0	99
	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	52	35	0	0	0	87
		OTRAS	8	662	736	57	14	21	1,498
		DISTRITO FEDERAL	27	2,944	2,448	177	15	21	5,632

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	11	320	187	0	0	0	518
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	122	81	0	2	205
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	1	79	68	0	0	0	148
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	1	78	46	0	0	0	125
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	2	63	46	0	0	0	111
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	31	52	0	0	0	83
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	30	36	0	0	0	66
	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	1	22	22	0	0	0	45
	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	7	31	0	0	0	38
	0601-0601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	0	18	18	0	0	0	36
		OTRAS	6	308	392	48	7	14	775
		EDO. DE MEXICO	22	956	1,020	129	7	16	2,150

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
	0321-0321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	1	0	0	0	1
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	4	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	2	0	0	0	3
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	1	0	0	2
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	2	0	0	0	2
	N840-N840	POLIPO DEL CUERPO DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	0035-0035	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, COMPLICADO CON INFECCION GENITAL Y PELVIANA	0	1	0	0	0	0	1
	0350-0350	ATENCION MATERNA POR (PRESUNTA) MALFORMACION DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN EL FETO	0	1	0	0	0	0	1
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	0	1	0	0	0	1
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	1	0	0	0	0	1
	Q513-Q513	UTERO BICORNE	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	0	4	8	1	0	0	13

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
HIDALGO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	4	1	0	0	5
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	2	0	0	0	0	2
	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	2	0	0	0	2
	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	2	0	0	0	2
	C530-C530	TUMOR MALIGNO DEL ENDOCERVIX	0	0	0	1	0	0	1
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	1	0	0	0	0	1
	K37X-K37X	APENDICITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	1
	M313-M313	GRANULOMATOSIS DE WEGENER	0	0	1	0	0	0	1
	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	N803-N803	ENDOMETRIOSIS DEL PERITONEO PELVICO	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	1	6	7	0	1	0	15
		HIDALGO	1	9	19	2	1	0	32

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
JALISCO	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MICHOACAN	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	0	0	1
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	1	0	0	0	1
	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	1	0	0	0	1
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	1	0	0	0	1
	O600-O600	TRABAJO DE PARTO PREMATURO SIN PARTO	0	0	1	0	0	0	1
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	1	0	0	0	1
	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	0	1	0	0	0	1
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	7	1	0	0	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	2	0	0	0	2
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	1	0	1
	N814-N814	PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	0	1
	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	1	0	0	0	1
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	1	0	0	0	0	1
	O688-O688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	1	0	0	0	0	1
	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	0	1	0	0	0	1
	O994-O994	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PURPERIO	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	2	5	0	2	0	9

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NUEVO LEON	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	0	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	2	2	0	0	4
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	0	0	0	1	1
	D62X-D62X	ANEMIA POSTHEMORRAGICA AGUDA	0	0	1	0	0	0	1
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	1	0	0	0	0	1
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	1	0	0	0	0	1
	O600-O600	TRABAJO DE PARTO PREMATURO SIN PARTO	0	0	1	0	0	0	1
	O688-O688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	0	1	0	0	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	2	6	2	0	1	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	2	3	0	0	0	5
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	2	1	0	0	3
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	1	1	0	0	3
	C56X-C56X	TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	0	0	2	0	0	0	2
	O991-O991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	0	2	0	0	0	0	2
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	1	0	0	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	1	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
	N857-N857	HEMATOMETRA	0	0	0	1	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	3	4	0	0	0	7
		PUEBLA	0	8	13	5	0	1	27

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	N814-N814	PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	0	1
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	1	0	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	1	2	1	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	O364-O364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	1	0	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	1	0	0	0	0	1

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TLAXCALA	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	1	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	0	0	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	1	0	0	0	1
	0623-0623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	0	0	1	0	0	0	1
	0701-0701	DESGARRO PERINEAL DE SEGUNDO GRADO DURANTE EL PARTO	0	0	1	0	0	0	1
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	1	5	1	0	0	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
VERACRUZ	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	1	1	1	3
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	1	0	0	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	1	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	0	1
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	1	0	0	0	0	1
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	1	0	0	0	1
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	1	6	1	1	2	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
ZACATECAS	0630-0630	PROLONGACION DEL PRIMER PERIODO (DEL TRABAJO DE PARTO)	0	0	1	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	1	0	0	0	1

TOTAL GENERAL	50	3,931	3,550	320	26	41	7,918



1. **What is the purpose of the study?**

2. **What are the research objectives?**

3. **What is the study design?**

4. **What are the study population and sample?**

5. **What are the data collection methods?**

6. **What are the data analysis methods?**

7. **What are the results of the study?**

8. **What are the conclusions of the study?**

9. **What are the limitations of the study?**

10. **What are the implications of the study?**

11. **What are the future research directions?**

12. **What are the ethical considerations?**

13. **What are the funding sources?**

14. **What are the conflicts of interest?**

15. **What are the acknowledgments?**

16. **What are the references?**

17. **What are the appendices?**

18. **What are the supplementary materials?**



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2010

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	8	1,415	829	1	0	0	2,253
2	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	8	337	336	1	0	0	682
3	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	2	287	189	0	0	0	478
4	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	2	269	185	1	3	460
5	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	158	158	2	0	0	318
6	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	3	154	111	1	0	0	269
7	0021-0021	ABORTO RETENIDO	1	122	134	0	0	0	257
8	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	1	145	101	0	0	0	247
9	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	1	90	115	1	0	0	207
10	0601-0601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	3	131	72	0	0	0	206
11	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	24	149	0	0	0	173
12	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	1	58	76	1	0	0	136
13	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	2	59	67	0	0	0	128
14	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	40	63	0	0	0	103
15	0321-0321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	1	45	54	0	0	0	100
16	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	38	54	0	0	0	92
17	0365-0365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	3	45	43	1	0	0	92
18	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	1	48	36	0	0	0	85
19	0028-0028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	38	45	0	0	0	83
20	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	19	36	11	1	1	68
21	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	3	37	19	2	1	62
22	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	37	21	2	0	0	60
23	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	20	36	0	0	0	56
24	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	8	40	1	0	0	49
25	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	12	26	8	0	0	46
26	N811-N811	CISTOCELE	0	0	3	22	5	15	45
27	0631-0631	PROLONGACION DEL SEGUNDO PERIODO (DEL TRABAJO DE PARTO)	0	27	11	0	0	0	38
28	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	1	13	6	16	36
29	0600-0600	TRABAJO DE PARTO PREMATURO SIN PARTO	1	19	14	0	0	0	34
30	0010-0010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	16	13	1	0	0	30
		OTRAS	4	438	437	39	4	5	927
		TOTAL GENERAL	40	3,835	3,576	309	19	41	7,820

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS

EN EL AÑO 2010

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	2	269	185	1	3	460
2	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	19	36	11	1	1	68
3	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	3	37	19	2	1	62
4	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	8	40	1	0	0	49
5	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	12	26	8	0	0	46
6	N811-N811	CISTOCELE	0	0	3	22	5	15	45
7	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	1	13	6	16	36
8	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	13	8	1	0	0	22
9	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	2	12	4	0	0	18
10	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	3	8	3	0	0	14
11	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	3	10	1	0	0	14
12	D62X-D62X	ANEMIA POSTHEMORRAGICA AGUDA	0	3	5	3	0	0	11
13	R102-R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	0	1	8	2	0	0	11
14	D500-D500	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	0	0	6	2	0	0	8
15	N602-N602	FIBROADENOSIS DE MAMA	0	3	4	1	0	0	8
16	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	5	2	0	0	0	7
17	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	3	3	0	0	0	6
18	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	2	3	1	0	0	6
19	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	6	0	0	0	6
20	N840-N840	POLIPO DEL CUERPO DEL UTERO	0	0	5	0	0	0	5
21	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	3	2	0	0	5
22	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	3	1	0	0	0	4
23	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	0	4	0	0	0	4
24	Q513-Q513	UTERO BICORNE	0	3	1	0	0	0	4
25	E038-E038	OTROS HIPOTIROIDISMOS ESPECIFICADOS	0	1	2	0	0	0	3
26	G970-G970	PERDIDA DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO POR PUNCION ESPINAL	0	1	2	0	0	0	3
27	K828-K828	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LA VESICULA BILIAR	0	1	2	0	0	0	3
28	N110-N110	PIELONEFRITIS CRONICA NO OBSTRUCTIVA ASOCIADA CON REFLUJO	0	3	0	0	0	0	3
29	N394-N394	OTRAS INCONTINENCIAS URINARIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	3	0	0	3
30	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	3	0	0	0	3
		OTRAS	0	31	64	16	4	5	120
		TOTAL GENERAL	0	125	574	298	19	41	1,057

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTETRICOS

EN EL AÑO 2010

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	8	1,415	829	1	0	0	2,253
2	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	8	337	336	1	0	0	682
3	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	2	287	189	0	0	0	478
4	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	158	158	2	0	0	318
5	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	3	154	111	1	0	0	269
6	0021-0021	ABORTO RETENIDO	1	122	134	0	0	0	257
7	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	1	145	101	0	0	0	247
8	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	1	90	115	1	0	0	207
9	0601-0601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	3	131	72	0	0	0	206
10	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	24	149	0	0	0	173
11	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	1	58	76	1	0	0	136
12	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	2	59	67	0	0	0	128
13	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	40	63	0	0	0	103
14	0321-0321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	1	45	54	0	0	0	100
15	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	38	54	0	0	0	92
16	0365-0365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	3	45	43	1	0	0	92
17	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	1	48	36	0	0	0	85
18	0028-0028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	38	45	0	0	0	83
19	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	37	21	2	0	0	60
20	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	20	36	0	0	0	56
21	0631-0631	PROLONGACION DEL SEGUNDO PERIODO (DEL TRABAJO DE PARTO)	0	27	11	0	0	0	38
22	0600-0600	TRABAJO DE PARTO PREMATURO SIN PARTO	1	19	14	0	0	0	34
23	0010-0010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	16	13	1	0	0	30
24	0343-0343	ATENCION MATERNA POR INCOMPETENCIA DEL CUELLO UTERINO	0	6	24	0	0	0	30
25	0842-0842	PARTO MULTIPLE, TODOS POR CESAREA	0	14	10	0	0	0	24
26	0900-0900	DEHISCENCIA DE SUTURA DE CESAREA	0	18	6	0	0	0	24
27	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	8	15	0	0	0	23
28	Z390-Z390	ATENCION Y EXAMEN INMEDIATAMENTE DESPUES DEL PARTO	0	13	8	0	0	0	21
29	0322-0322	ATENCION MATERNA POR POSICION FETAL OBLICUA O TRANSVERSA	0	11	9	0	0	0	20
30	0680-0680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	0	14	5	0	0	0	19
		OTRAS	4	273	198	0	0	0	475
		TOTAL GENERAL	40	3,710	3,002	11	0	0	6,763

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	1	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA SUR	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	1	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	1	2	0	0	1	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	6	1,095	662	1	0	0	1,764
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	5	252	243	0	0	0	500
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	1	211	138	0	0	0	350
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	1	136	84	0	3	224
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	112	105	1	0	0	218
	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	1	107	77	1	0	0	186
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	1	114	70	0	0	0	185
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	91	87	0	0	0	178
	O140-O140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	67	71	1	0	0	139
	O601-O601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	3	86	47	0	0	0	136
		OTRAS	10	645	819	66	11	16	1,567
		DISTRITO FEDERAL	27	2,781	2,455	154	11	19	5,447



**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	2	309	164	0	0	0	475
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	1	120	94	1	0	216
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	1	81	88	1	0	0	171
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	1	75	47	0	0	0	123
	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	45	48	0	0	0	93
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	2	45	33	0	0	0	80
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	1	30	46	0	0	0	77
	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	1	23	43	0	0	0	67
	0601-0601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	0	42	24	0	0	0	66
	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	31	27	0	0	0	58
		OTRAS	3	321	414	43	5	16	802
		EDO. DE MEXICO	11	1,003	1,054	138	6	16	2,228

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	1	0	0	1
	0336-0336	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A FETO HIDROCEFALICO	0	1	0	0	0	0	1
	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	0	1	0	0	0	1
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	1	3	1	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	2	0	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	1	0	0	0	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	1	0	0	0	0	1
	N602-N602	FIBROADENOSIS DE MAMA	0	0	1	0	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	1	0	0	1
	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	1	0	0	0	0	1
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	0	1	0	0	0	1
	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	3	3	0	0	0	6
		GUERRERO	0	7	9	1	0	0	17

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
HIDALGO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	4	2	0	0	6
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	1	1	1	0	0	0	3
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	1	1	0	0	2
	O601-O601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	0	2	0	0	0	0	2
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	1	0	0	0	2
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	1	0	0	0	0	1
	N188-N188	OTRAS INSUFICIENCIAS RENALES CRONICAS	0	1	0	0	0	0	1
	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	1	0	0	0	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	1	0	0	0	0	1
	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	4	6	0	0	0	10
		HIDALGO	1	12	14	3	0	0	30

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
JALISCO	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	1	0	0	0	0	1
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	1	2	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MICHOACAN	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	2	0	0	3
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	1	0	0	0	2
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	1	0	0	0	0	1
	O028-O028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	1	0	0	0	0	1
	O325-O325	ATENCION MATERNA POR EMBARAZO MULTIPLE CON PRESENTACION ANORMAL DE UN FETO O MAS	0	1	0	0	0	0	1
	O365-O365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	0	1	0	0	0	1
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	1	0	0	0	0	1
	O888-O888	OTRAS EMBOLIAS OBSTETRICAS	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	5	4	2	0	0	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	3	1	0	0	4
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	2	0	0	0	0	2
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	2	0	0	0	0	2
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	0	0	1
	O010-O010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	1	0	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	1	0	0	0	1
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	1	0	0	0	1
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	1	0	0	0	1
	O601-O601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	0	0	1	0	0	0	1
	O900-O900	DEHISCENCIA DE SUTURA DE CESAREA	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	1	0	0	0	0	1
		MORELOS	0	6	8	2	0	0	16

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OAXACA	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	1	0	2	3
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	1	0	0	2
	K828-K828	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LA VESICULA BILIAR	0	0	2	0	0	0	2
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	1	0	0	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	1	0	0	0	1
	O010-O010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	1	0	0	0	0	1
	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	1	0	0	0	1
	O366-O366	ATENCION MATERNA POR CRECIMIENTO FETAL EXCESIVO	0	1	0	0	0	0	1
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIO	0	0	1	0	0	0	1
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	4	7	2	0	2	15

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OTROS PAISES	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
PUEBLA	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	1	1	1	0	0	0	3
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	1	0	1	0	0	2
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	1	1	0	0	2
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	2	0	0	0	2
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	2	0	0	0	0	2
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	2	0	0	0	2
	N840-N840	POLIPO DEL CUERPO DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	0	1	0	0	0	1
	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	1	0	0	0	1
	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	1	2	0	0	0	3
		PUEBLA	1	5	12	2	0	0	20

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUERETARO	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	1	0	0	0	0	1
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	2	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SINALOA	Q510-Q510	AGENESIA Y APLASIA DEL UTERO	0	1	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TAMAULIPAS	O365-O365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	1	0	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	1	0	0	0	0	1

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2010**


ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	1	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	1	2	3
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	1	0	2
	C540-C540	TUMOR MALIGNO DEL ISTMO UTERINO	0	1	0	0	0	0	1
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	1	0	0	1
	N394-N394	OTRAS INCONTINENCIAS URINARIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	1	0	0	0	1
	O150-O150	ECLAMPSIA EN EL EMBARAZO	0	1	0	0	0	0	1
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	2	4	3	2	3	14

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	1	0	0	0	0	1
			40	3,835	3,576	309	19	41	7,820

TOTAL GENERAL			40	3,835	3,576	309	19	41	7,820





30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2011

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	16	1,324	688	0	0	0	2,028
2	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	4	297	285	3	0	0	589
3	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	4	274	162	2	2	444
4	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	259	178	0	0	0	437
5	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	135	149	0	0	0	284
6	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	115	127	0	0	0	242
7	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	28	173	0	0	0	201
8	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIO	0	94	69	0	0	0	163
9	0021-0021	ABORTO RETENIDO	1	75	84	1	0	0	161
10	0601-0601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	2	104	54	0	0	0	160
11	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	69	62	0	0	0	131
12	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	53	75	0	0	0	128
13	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	2	76	47	0	0	0	125
14	0321-0321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	48	47	0	0	0	95
15	0028-0028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	2	41	48	1	0	0	92
16	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	51	38	0	0	0	89
17	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	5	52	30	0	0	87
18	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	34	53	0	0	0	87
19	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	54	29	0	0	0	83
20	0631-0631	PROLONGACION DEL SEGUNDO PERIODO (DEL TRABAJO DE PARTO)	0	39	22	0	0	0	61
21	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	10	31	12	1	0	54
22	0623-0623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	0	28	18	0	0	0	46
23	0600-0600	TRABAJO DE PARTO PREMATURO SIN PARTO	0	25	18	0	0	0	43
24	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	11	30	1	0	0	42
25	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	9	31	1	0	0	41
26	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	1	21	19	0	0	0	41
27	0322-0322	ATENCION MATERNA POR POSICION FETAL OBLICUA O TRANSVERSA	1	14	25	0	0	0	40
28	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	17	23	0	0	0	40
29	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	9	19	7	1	0	36
30	0365-0365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	21	15	0	0	0	36
		OTRAS	2	448	465	58	18	36	1,027
		TOTAL GENERAL	31	3,518	3,248	276	22	38	7,133

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS

EN EL AÑO 2011

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	4	274	162	2	2	444
2	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	5	52	30	0	0	87
3	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	10	31	12	1	0	54
4	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	11	30	1	0	0	42
5	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	9	19	7	1	0	36
6	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	2	7	10	15	34
7	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	7	25	2	0	0	34
8	N811-N811	CISTOCELE	0	0	4	10	5	12	31
9	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	19	3	0	0	0	22
10	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	5	15	1	0	0	21
11	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	10	4	0	0	14
12	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	11	0	0	0	11
13	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	6	4	0	0	0	10
14	D62X-D62X	ANEMIA POSTHEMORRAGICA AGUDA	0	0	4	4	0	1	9
15	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	5	3	0	0	0	8
16	D500-D500	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	0	2	1	4	0	0	7
17	E038-E038	OTROS HIPOTIROIDISMOS ESPECIFICADOS	0	1	4	0	0	0	5
18	R102-R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	0	2	2	0	0	1	5
19	N764-N764	ABSCESO VULVAR	0	0	2	1	0	1	4
20	N835-N835	TORSION DE OVARIO, PEDICULO DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	1	3	0	0	0	4
21	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	3	1	0	4
22	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	0	4	0	0	0	4
23	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	4	0	0	0	4
24	N993-N993	PROLAPSO DE LA CUPULA VAGINAL DESPUES DE HISTERECTOMIA	0	0	1	0	2	1	4
25	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	1	2	0	0	0	3
26	E050-E050	TIROTOXICOSIS CON BOCIO DIFUSO	0	1	2	0	0	0	3
27	G408-G408	OTRAS EPILEPSIAS	0	3	0	0	0	0	3
28	G970-G970	PERDIDA DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO POR PUNCION ESPINAL	0	3	0	0	0	0	3
29	N602-N602	FIBROADENOSIS DE MAMA	1	1	1	0	0	0	3
30	N801-N801	ENDOMETRIOSIS DEL OVARIO	0	0	3	0	0	0	3
		OTRAS	0	46	67	21	0	5	139
		TOTAL GENERAL	1	142	583	269	22	38	1,055

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTETRICOS

EN EL AÑO 2011

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	16	1,324	688	0	0	0	2,028
2	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	4	297	285	3	0	0	589
3	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	259	178	0	0	0	437
4	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	135	149	0	0	0	284
5	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	115	127	0	0	0	242
6	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	28	173	0	0	0	201
7	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	94	69	0	0	0	163
8	0021-0021	ABORTO RETENIDO	1	75	84	1	0	0	161
9	0601-0601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	2	104	54	0	0	0	160
10	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	69	62	0	0	0	131
11	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	53	75	0	0	0	128
12	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	2	76	47	0	0	0	125
13	0321-0321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	48	47	0	0	0	95
14	0028-0028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	2	41	48	1	0	0	92
15	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	51	38	0	0	0	89
16	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	34	53	0	0	0	87
17	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	54	29	0	0	0	83
18	0631-0631	PROLONGACION DEL SEGUNDO PERIODO (DEL TRABAJO DE PARTO)	0	39	22	0	0	0	61
19	0623-0623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	0	28	18	0	0	0	46
20	0600-0600	TRABAJO DE PARTO PREMATURO SIN PARTO	0	25	18	0	0	0	43
21	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	9	31	1	0	0	41
22	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	1	21	19	0	0	0	41
23	0322-0322	ATENCION MATERNA POR POSICION FETAL OBLICUA O TRANSVERSA	1	14	25	0	0	0	40
24	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	17	23	0	0	0	40
25	0365-0365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	21	15	0	0	0	36
26	0335-0335	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A FETO DEMASIADO GRANDE	0	17	13	0	0	0	30
27	0010-0010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	14	14	0	0	0	28
28	0421-0421	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DESPUES DE LAS 24 HORAS	1	14	13	0	0	0	28
29	0337-0337	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A OTRA DEFORMIDAD FETAL	0	21	5	0	0	0	26
30	0680-0680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	0	13	12	0	0	0	25
		OTRAS	0	266	231	1	0	0	498
		TOTAL GENERAL	30	3,376	2,665	7	0	0	6,078

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	O336-0336	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A FETO HIDROCEFALICO	0	1	0	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	O021-0021	ABORTO RETENIDO	0	1	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
	O034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	1	0	0	1	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	O800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	13	1,017	541	0	0	0	1,571
	O034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	1	224	203	1	0	0	429
	O420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	192	119	0	0	0	311
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	1	145	87	0	1	234
	O342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	98	100	0	0	0	198
	O140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	84	85	0	0	0	169
	O244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	14	108	0	0	0	122
	O021-0021	ABORTO RETENIDO	1	51	59	1	0	0	112
	O410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	59	46	0	0	0	105
	O601-0601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	1	60	33	0	0	0	94
		OTRAS	6	735	705	58	8	14	1,526
		DISTRITO FEDERAL	22	2,535	2,144	147	8	15	4,871

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	O800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	2	299	143	0	0	0	444
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	3	119	67	1	1	191
	O034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	3	67	78	2	0	0	150
	O420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	64	57	0	0	0	121
	O342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	34	46	0	0	0	80
	O140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	31	41	0	0	0	72
	O244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	11	59	0	0	0	70
	O601-0601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	1	44	21	0	0	0	66
	O410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	34	21	0	0	0	55
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	17	30	0	0	0	47
		OTRAS	2	330	414	43	9	17	815
		EDO. DE MEXICO	8	934	1,029	112	10	18	2,111

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	0	1
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	1	0	0	0	1
	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	1	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	1	4	0	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	3	0	0	0	3
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	2	0	0	0	0	2
	C920-C920	LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA	0	0	1	0	0	0	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	1	0	0	0	1
	N608-N608	OTRAS DISPLASIAS MAMARIAS BENIGNAS	0	0	1	0	0	0	1
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	1	0	0	0	1
	O337-O337	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A OTRA DEFORMIDAD FETAL	0	1	0	0	0	0	1
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	1	0	0	0	1
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	1	0	0	0	0	1
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	1	0	0	0	0	1
		GUERRERO	0	6	8	0	0	0	14

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	4	1	0	0	5
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	2	2	0	0	0	4
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	1	1	2	0	0	0	4
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	1	0	0	0	2
	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	1	1	0	0	0	2
	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	2	0	0	0	2
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	2	0	0	0	0	2
	O85X-O85X	SEPSIS PUERPERAL	0	2	0	0	0	0	2
	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	2	0	0	0	2
	I801-I801	FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS DE LA VENA FEMORAL	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	5	10	3	1	0	19
		HIDALGO	1	15	24	4	1	0	45

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MICHOACAN	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	2	1	0	0	0	3
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	0	0	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	1	0	1
	O140-O140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	0	1	0	0	0	1
	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	1	0	0	0	1
	Z530-Z530	PROCEDIMIENTO NO REALIZADO POR CONTRAINDICACION	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	2	4	2	1	0	9

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	1	2	0	0	0	3
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	1	0	0	0	1
	O009-O009	EMBARAZO ECTOPICO, NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	1	0	0	0	1
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	2	6	0	0	0	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
NUEVO LEON	O031-O031	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, COMPLICADO POR HEMORRAGIA EXCESIVA O TARDIA	0	0	1	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OAXACA	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	1	1	0	0	2
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	1	0	1	0	2
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	1	1	0	0	0	2
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	1	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	0	1
	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	1	0	0	0	0	1
	O318-O318	OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICAS DEL EMBARAZO MULTIPLE	0	1	0	0	0	0	1
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	0	1
		OAXACA	0	4	4	1	1	1	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
PUEBLA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	2	0	0	3
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	2	1	0	0	0	3
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	2	1	0	0	0	3
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	2	0	0	0	2
	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	2	0	0	0	2
	C73X-C73X	TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES	0	0	0	0	0	1	1
	N857-N857	HEMATOMETRA	0	1	0	0	0	0	1
	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	1	0	0	0	1
	O211-O211	HIPERMESIS GRAVIDICA CON TRASTORNOS METABOLICOS	0	1	0	0	0	0	1
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	3	2	0	0	0	5
		PUEBLA	0	10	10	2	0	1	23

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	2	0	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	0	0	1
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	0	0	0	0	1
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	4	0	1	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	0	1
		SE IGNORA	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	0336-0336	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A FETO HIDROCEFALICO	0	0	1	0	0	0	1
	R102-R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	0	1	0	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	3	3	1	0	7
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	2	2
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	2	0	0	2
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	1	1	0	0	0	2
	D500-D500	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	0	0	0	1	0	0	1
	D62X-D62X	ANEMIA POSTHEMORRAGICA AGUDA	0	0	0	1	0	0	1
	N218-N218	OTROS CALCULOS DE LAS VIAS URINARIAS INFERIORES	0	0	1	0	0	0	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	1	0	0	0	1
	O028-O028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	0	1	0	0	0	1
	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	4	0	0	0	4
		VERACRUZ	0	1	12	7	1	2	23

TOTAL GENERAL	31	3,518	3,248	276	22	38	7,133

Figure 10-10. The fetal position in the uterus.




Figure 10-11. The fetal position in the uterus.



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	11	1,407	819	1	0	0	2,238
2	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	6	929	901	3	0	0	1,839
3	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	2	213	248	1	0	0	464
4	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	4	249	200	3	0	0	456
5	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	2	251	191	1	2	447
6	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	60	65	0	0	0	125
7	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	39	51	0	0	0	90
8	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	5	54	22	0	1	82
9	0028-0028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	1	42	34	1	0	0	78
10	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	1	17	39	13	0	1	71
11	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	3	13	9	39	64
12	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	4	46	1	0	0	51
13	0038-0038	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	24	24	0	0	0	48
14	0842-0842	PARTO MULTIPLE, TODOS POR CESAREA	0	20	25	0	0	0	45
15	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	9	20	6	0	0	35
16	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	10	17	3	0	0	30
17	0810-0810	PARTO CON FORCEPS BAJO	0	16	12	0	0	0	28
18	N811-N811	CISTOCELE	0	0	3	9	8	5	25
19	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	3	21	0	0	0	24
20	D500-D500	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	0	1	12	10	0	0	23
21	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	3	16	3	1	0	23
22	0010-0010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	1	15	6	1	0	0	23
23	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	9	9	1	0	0	19
24	0601-0601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	0	13	6	0	0	0	19
25	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	9	9	0	0	0	18
26	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	13	4	0	0	17
27	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	4	9	2	0	0	15
28	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	6	7	0	0	0	13
29	0908-0908	OTRAS COMPLICACIONES PUERPERALES, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	10	3	0	0	0	13
30	Z390-Z390	ATENCION Y EXAMEN INMEDIATAMENTE DESPUES DEL PARTO	0	7	6	0	0	0	13
		OTRAS	2	169	201	34	6	11	423
		TOTAL GENERAL	28	3,295	3,130	322	25	59	6,859

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLÓGICOS

EN EL AÑO 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	2	251	191	1	2	447
2	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	5	54	22	0	1	82
3	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	1	17	39	13	0	1	71
4	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	3	13	9	39	64
5	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	4	46	1	0	0	51
6	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	9	20	6	0	0	35
7	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	10	17	3	0	0	30
8	N811-N811	CISTOCELE	0	0	3	9	8	5	25
9	D500-D500	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	0	1	12	10	0	0	23
10	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	3	16	3	1	0	23
11	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	13	4	0	0	17
12	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	4	9	2	0	0	15
13	N602-N602	FIBROADENOSIS DE MAMA	0	6	2	0	0	0	8
14	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	4	3	1	0	0	8
15	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	3	2	2	0	7
16	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	6	0	0	0	6
17	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	4	1	0	0	5
18	N808-N808	OTRAS ENDOMETRIOSIS	0	2	2	1	0	0	5
19	R101-R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	0	1	3	1	0	0	5
20	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	4	0	0	0	0	4
21	N801-N801	ENDOMETRIOSIS DEL OVARIO	0	1	3	0	0	0	4
22	N810-N810	URETROCELE FEMENINO	0	0	0	2	0	2	4
23	N812-N812	PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	0	0	0	0	4	4
24	N830-N830	QUISTE FOLICULAR DEL OVARIO	0	0	4	0	0	0	4
25	N848-N848	POLIPOS DE OTRAS PARTES DEL TRACTO GENITAL FEMENINO	0	0	2	2	0	0	4
26	R104-R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	3	1	0	0	0	4
27	N851-N851	HIPERPLASIA ADENOMATOSA DEL ENDOMETRIO	0	1	2	0	0	0	3
28	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	0	3	0	0	0	3
29	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	1	0	1	3
30	A418-A418	OTRAS SEPTICEMIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	2	0	0	2
		OTRAS	0	22	58	20	4	4	108
		TOTAL GENERAL	1	99	580	310	25	59	1,074

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTETRICOS

EN EL AÑO 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	11	1,407	819	1	0	0	2,238
2	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	6	929	901	3	0	0	1,839
3	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	2	213	248	1	0	0	464
4	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	4	249	200	3	0	0	456
5	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	60	65	0	0	0	125
6	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	39	51	0	0	0	90
7	0028-0028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	1	42	34	1	0	0	78
8	0038-0038	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	24	24	0	0	0	48
9	0842-0842	PARTO MULTIPLE, TODOS POR CESAREA	0	20	25	0	0	0	45
10	0810-0810	PARTO CON FORCEPS BAJO	0	16	12	0	0	0	28
11	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	3	21	0	0	0	24
12	0010-0010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	1	15	6	1	0	0	23
13	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	9	9	1	0	0	19
14	0601-0601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	0	13	6	0	0	0	19
15	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	9	9	0	0	0	18
16	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	6	7	0	0	0	13
17	0908-0908	OTRAS COMPLICACIONES PUERPERALES, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	10	3	0	0	0	13
18	Z390-Z390	ATENCION Y EXAMEN INMEDIATAMENTE DESPUES DEL PARTO	0	7	6	0	0	0	13
19	0600-0600	TRABAJO DE PARTO PREMATURO SIN PARTO	0	9	3	0	0	0	12
20	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	8	3	0	0	0	11
21	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	6	5	0	0	0	11
22	0822-0822	PARTO POR CESAREA CON HISTERECTOMIA	0	5	6	0	0	0	11
23	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIO	0	7	3	0	0	0	10
24	0631-0631	PROLONGACION DEL SEGUNDO PERIODO (DEL TRABAJO DE PARTO)	1	6	3	0	0	0	10
25	0900-0900	DEHISCENCIA DE SUTURA DE CESAREA	0	6	4	0	0	0	10
26	0623-0623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	0	2	6	0	0	0	8
27	0421-0421	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DESPUES DE LAS 24 HORAS	0	3	4	0	0	0	7
28	085X-085X	SEPSIS PUERPERAL	0	5	2	0	0	0	7
29	Z359-Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	4	3	0	0	0	7
30	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	1	4	1	0	0	0	6
		OTRAS	0	60	61	1	0	0	122
		TOTAL GENERAL	27	3,196	2,550	12	0	0	5,785

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	2	2
	Q141-Q141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	2	0	0	0	2
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	2	0	0	2	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CAMPECHE	0038-0038	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	0	1
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	1	0	0	0	0	1
		CAMPECHE	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	1	0	0	0	2
		CHIAPAS	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIHUAHUA	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	0	0	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COAHUILA	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
		COAHUILA	0	0	0	0	0	1	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	5	1,101	631	1	0	0	1,738
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	4	647	634	2	0	0	1,287
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	2	187	150	1	0	0	340
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	1	135	156	1	0	0	293
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	129	95	0	1	225
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	42	49	0	0	0	91
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	3	34	14	0	1	52
	0028-0028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	24	27	1	0	0	52
	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	22	28	0	0	0	50
	0038-0038	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	17	14	0	0	0	31
		OTRAS	2	205	263	47	8	19	544
		DISTRITO FEDERAL	14	2,383	2,115	162	8	21	4,703

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	2	263	251	1	0	0	517
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	6	298	183	0	0	0	487
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	2	116	84	1	1	204
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	1	73	88	0	0	0	162
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	2	55	45	2	0	0	104
	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	17	22	0	0	0	39
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	9	21	7	0	0	37
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	18	16	0	0	0	34
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	2	5	7	15	29
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	1	20	7	0	0	28
		OTRAS	2	126	195	32	5	8	368
		EDO. DE MEXICO	13	862	959	138	13	24	2,009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
GUANAJUATO	N602-N602	FIBROADENOSIS DE MAMA	0	0	1	0	0	0	1
	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1
		GUANAJUATO	0	0	2	0	0	1	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
GUERRERO	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	2	5	0	0	0	7
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	2	0	0	2
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	2	0	0	0	0	2
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	1	0	0	0	1
	N808-N808	OTRAS ENDOMETRIOSIS	0	0	0	1	0	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	1	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	1	0	0	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	1	0	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
	O741-O741	OTRAS COMPLICACIONES PULMONARES DEBIDAS A LA ANESTESIA ADMINISTRADA DURANTE EL TRABAJO DE PARTO Y EL PARTO	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	1	2	0	0	3
		GUERRERO	0	5	9	6	1	0	21

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
HIDALGO	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	7	5	0	0	0	12
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	1	0	4	5
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	1	2	0	0	0	3
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	1	0	0	2
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	2	0	0	0	0	2
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	0	0	1
	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	1	0	0	1
	N764-N764	ABSCESO VULVAR	0	0	0	0	0	1	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	1	0	0	0	1
	N818-N818	OTROS PROLAPSOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	1
		OTRAS	0	2	2	1	0	0	5
		HIDALGO	0	12	11	5	0	6	34

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	3	0	0	0	0	3
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	3	0	0	0	0	3
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	0	0	1
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	0	0	1
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	7	1	1	0	0	9

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	1	2	0	0	0	3
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	1	2	0	0	0	3
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	1	0	0	0	0	1
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	I270-I270	HIPERTENSION PULMONAR PRIMARIA	0	1	0	0	0	0	1
	N604-N604	ECTASIA DE CONDUCTO MAMARIO	0	0	0	1	0	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	1	0	1
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	1	0	1
	0038-0038	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	1	0	0	0	0	1
	0321-0321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	6	6	1	2	0	15

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	3	0	0	4
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	2	0	0	0	3
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	1	1	0	0	0	2
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	1	0	0	0	1
	O601-O601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	0	1	0	0	0	0	1
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	3	6	3	0	0	12

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
PUEBLA	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	3	3	0	0	0	6
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	3	1	0	0	0	4
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	2	0	0	3
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	1	1	2
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	1	0	0	0	0	0	1
	K810-K810	COLECISTITIS AGUDA	0	0	1	0	0	0	1
	O028-O028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	1	0	0	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	0	0	0	0	1
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	1	0	0	0	1
		PUEBLA	1	8	7	2	1	1	20

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUERETARO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	2	0	0	2
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	0	0	0	0	1
	R101-R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	0	0	1	0	0	0	1
		QUERETARO	0	1	1	2	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUINTANA ROO	O038-O038	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TLAXCALA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
VERACRUZ	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	1	0	3	4
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	2	0	0	0	2
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	1	0	0	0	2
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	1	0	0	0	1
	N851-N851	HIPERPLASIA ADENOMATOSA DEL ENDOMETRIO	0	1	0	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	1	0	0	0	0	1
	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	1	0	0	0	1
	O038-O038	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	0	1
	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	1	0	0	0	0	1
	Z390-Z390	ATENCION Y EXAMEN INMEDIATAMENTE DESPUES DEL PARTO	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	4	7	1	0	3	15

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO, SEXO Y GRUPO DE EDAD
DEL AÑO 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL
			5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	1	0	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	1	0	0	0	0	1

TOTAL GENERAL	28	3,295	3,130	322	25	59	6,859



MORBILIDAD ACUMULADO

2003 - 2012



**ACUMULADO POR ENTIDAD FEDERATIVA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
2003 AL 2012**

Nº	ENTIDAD	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL GRAL
1	AGUASCALIENTES	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	5
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	2	0	0	0	0	1	1	4	8
3	BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3
4	CAMPECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
5	CHIAPAS	6	6	3	7	5	3	2	4	2	2	40
6	CHIHUAHUA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
7	COAHUILA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
8	COLIMA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
9	DISTRITO FEDERAL	6,956	6,328	5,954	6,114	5,510	5,594	5,632	5,418	4,871	4,703	57,080
10	DURANGO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	EDO. DE MEXICO	3,018	3,773	3,586	3,521	2,729	2,307	2,150	2,259	2,111	2,009	27,463
12	GUANAJUATO	4	6	1	5	2	3	4	6	5	3	39
13	GUERRERO	15	12	15	18	22	18	13	19	14	21	167
14	HIDALGO	22	25	15	29	27	33	32	33	45	34	295
15	JALISCO	0	1	2	1	2	1	2	3	0	1	13
16	MICHOACAN	6	13	12	10	11	16	8	11	9	9	105
17	MORELOS	10	12	9	9	7	18	9	17	8	15	114
18	NAYARIT	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
19	NUEVO LEON	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3
20	OAXACA	14	20	14	19	12	21	11	16	11	12	150
21	PUEBLA	15	24	19	22	16	22	27	15	23	20	203
22	QUERETARO	6	2	5	2	0	3	4	2	5	4	33
23	QUINTANA ROO	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	5
24	SAN LUIS POTOSI	0	2	1	5	3	0	0	0	0	0	11
25	SINALOA	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	5
26	SONORA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27	TABASCO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
28	TAMAULIPAS	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
29	TLAXCALA	3	7	6	2	4	2	7	0	2	1	34
30	VERACRUZ	12	21	22	14	16	12	11	15	23	15	161
31	YUCATAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
32	ZACATECAS	1	2	0	1	1	0	1	1	0	1	8
33	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
34	OTROS PAISES	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3
	SE IGNORA	0	14	1	7	2	0	0	0	1	0	25
	TOTAL GENERAL	10,094	10,271	9,671	9,792	8,372	8,057	7,918	7,824	7,133	6,859	85,991

**ACUMULADO POR ENTIDAD FEDERATIVA Y GRUPO DE EDAD EN EL SERVICIO DE GINECOLOGIA
Y OBSTETRICIA 2003 AL 2012**

N°	ENTIDAD	FEMENINO								TOTAL FEM
		<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	AGUASCALIENTES	0	0	0	2	3	0	0	0	5
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	3	3	0	0	2	8
3	BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	2	1	0	0	0	3
4	CAMPECHE	0	0	0	1	1	0	0	0	2
5	CHIAPAS	0	0	0	8	26	2	0	4	40
6	CHIHUAHUA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
7	COAHUILA	0	0	0	0	1	0	0	1	2
8	COLIMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
9	DISTRITO FEDERAL	0	0	314	29,923	25,065	1,480	115	183	57,080
10	DURANGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
11	EDO. DE MEXICO	0	0	182	12,851	12,884	1,284	85	177	27,463
12	GUANAJUATO	0	0	0	7	27	3	0	2	39
13	GUERRERO	0	0	1	47	77	33	5	4	167
14	HIDALGO	0	0	4	105	137	31	3	15	295
15	JALISCO	0	0	0	2	9	1	0	1	13
16	MICHOACAN	0	0	2	37	49	12	1	4	105
17	MORELOS	0	0	0	39	62	5	5	3	114
18	NAYARIT	0	0	0	2	0	0	0	0	2
19	NUEVO LEON	0	0	0	1	2	0	0	0	3
20	OAXACA	0	0	0	37	72	24	4	13	150
21	PUEBLA	0	0	2	65	99	20	5	12	203
22	QUERETARO	0	0	0	18	8	6	1	0	33
23	QUINTANA ROO	0	0	0	1	4	0	0	0	5
24	SAN LUIS POTOSI	0	0	0	2	4	3	0	2	11
25	SINALOA	0	0	0	3	0	1	0	1	5
26	SONORA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
27	TABASCO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
28	TAMAULIPAS	0	0	0	2	1	0	0	0	3
29	TLAXCALA	0	0	0	9	19	6	0	0	34
30	VERACRUZ	0	0	1	39	59	30	11	21	161
31	YUCATAN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
32	ZACATECAS	0	0	0	2	6	0	0	0	8
33	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
34	OTROS PAISES	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	SE IGNORA	0	0	0	17	8	0	0	0	25
	TOTAL GENERAL	0	0	506	43,230	38,634	2,941	235	445	85,991

**PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA ACUMULADO 2003 AL 2012**

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	224	18,985	10,785	10	0	0	30,004
2	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	47	3,658	3,602	27	0	0	7,334
3	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	33	2,864	2,931	5	0	0	5,834
4	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	21	2,631	1,765	13	18	4,448
5	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	0	23	2,022	1,743	6	0	0	3,794
6	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	12	1,901	1,378	4	0	0	3,295
7	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	10	858	948	7	0	0	1,823
8	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	4	911	662	1	0	0	1,578
9	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	0	19	906	618	1	0	0	1,544
10	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	5	644	807	4	0	0	1,460
11	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	695	607	4	0	0	1,306
12	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	5	605	618	3	0	0	1,231
13	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	5	508	677	5	0	0	1,195
14	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	133	812	2	0	0	947
15	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	2	304	524	1	0	0	831
16	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	0	2	350	427	1	0	0	780
17	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	4	73	567	9	0	0	653
18	0680-0680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	0	0	4	380	230	1	0	0	615
19	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	0	3	332	268	3	0	0	606
20	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	3	159	339	85	6	3	595
21	0601-0601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	0	0	5	333	185	0	0	0	523
22	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	1	45	295	156	3	9	509
23	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	58	206	82	112	458
24	0810-0810	PARTO CON FORCEPS BAJO	0	0	3	276	170	0	0	0	449
25	060X-060X	PARTO PREMATURO	0	0	9	250	173	0	0	0	432
26	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	1	22	100	79	214	416
27	0028-0028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	0	5	175	209	2	0	0	391
28	0365-0365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	0	5	227	151	1	0	0	384
29	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	4	209	150	2	0	0	365
30	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	0	1	152	169	2	0	0	324
		OTRAS	0	0	68	5,253	5,878	528	52	89	11,867
		TOTAL GENERAL	0	0	506	43,230	38,634	2,941	235	445	85,991

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS GINECOLOGICOS ACUMULADO 2003 AL 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	21	2,631	1,765	13	18	4,448
2	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	4	73	566	9	0	1	653
3	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	3	159	339	85	6	3	595
4	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	1	45	295	156	3	9	509
5	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	58	206	82	112	458
6	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	1	22	100	79	214	416
7	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	1	54	132	41	3	2	233
8	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	25	124	45	2	1	197
9	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	12	103	43	2	0	160
10	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	1	48	93	9	1	1	153
11	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	0	0	5	87	0	0	0	92
12	Z538-Z538	PROCEDIMIENTO NO REALIZADO POR OTRAS RAZONES	0	0	0	5	39	27	4	6	81
13	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	17	53	9	1	0	80
14	D500-D500	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	0	0	0	9	38	21	0	1	69
15	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	2	22	33	6	0	0	63
16	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	7	44	6	0	0	57
17	D62X-D62X	ANEMIA POSTHEMORRAGICA AGUDA	0	0	0	12	26	13	0	1	52
18	N602-N602	FIBROADENOSIS DE MAMA	0	0	2	29	16	2	0	0	49
19	N812-N812	PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	0	0	0	5	19	5	19	48
20	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	45	0	0	0	45
21	D24X-D24X	TUMOR BENIGNO DE LA MAMA	0	0	0	27	16	1	0	0	44
22	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	10	29	5	0	0	44
23	D252-D252	LEIOMIOMA SUBSEROZO DEL UTERO	0	0	0	1	22	15	0	0	38
24	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	2	11	15	5	3	36
25	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	30	4	0	0	0	34
26	N993-N993	PROLAPSO DE LA CUPULA VAGINAL DESPUES DE HISTERECTOMIA	0	0	0	0	8	10	7	9	34
27	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	6	27	0	0	0	33
28	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	12	18	2	0	0	32
29	R104-R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	1	12	16	1	0	0	30
30	N801-N801	ENDOMETRIOSIS DEL OVARIO	0	0	0	6	21	1	0	0	28
		OTRAS	0	0	7	298	623	200	21	45	1,194
		TOTAL GENERAL	0	0	22	948	5,544	2,812	234	445	10,005

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE EGRESO HOSPITALARIO DE PADECIMIENTOS OBSTETRICOS

ACUMULADO 2003 AL 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	225	18,985	10,784	10	0	0	30,004
2	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	47	3,658	3,602	27	0	0	7,334
3	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	33	2,864	2,931	5	1	0	5,834
4	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	0	23	2,022	1,743	6	0	0	3,794
5	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	12	1,901	1,378	4	0	0	3,295
6	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	10	858	948	7	0	0	1,823
7	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	4	911	662	1	0	0	1,578
8	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	0	19	906	618	1	0	0	1,544
9	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	5	644	807	4	0	0	1,460
10	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	695	607	4	0	0	1,306
11	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	5	605	618	3	0	0	1,231
12	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	5	508	677	5	0	0	1,195
13	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	133	812	2	0	0	947
14	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	2	304	524	1	0	0	831
15	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	0	2	350	427	1	0	0	780
16	0680-0680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	0	0	4	380	230	1	0	0	615
17	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	0	3	332	268	3	0	0	606
18	0601-0601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	0	0	5	333	185	0	0	0	523
19	0810-0810	PARTO CON FORCEPS BAJO	0	0	3	276	170	0	0	0	449
20	060X-060X	PARTO PREMATURO	0	0	9	250	173	0	0	0	432
21	0028-0028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	0	5	175	209	2	0	0	391
22	0365-0365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	0	5	227	151	1	0	0	384
23	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	4	209	150	2	0	0	365
24	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	0	1	152	169	2	0	0	324
25	0641-0641	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	186	138	0	0	0	324
26	0828-0828	OTROS PARTOS UNICOS POR CESAREA	0	0	1	121	155	0	0	0	277
27	013X-013X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	152	123	1	0	0	276
28	0421-0421	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DESPUES DE LAS 24 HORAS	0	0	2	150	117	0	0	0	269
29	0842-0842	PARTO MULTIPLE, TODOS POR CESAREA	0	0	0	138	129	0	0	0	267
30	0010-0010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	3	148	110	3	0	0	264
		OTRAS	0	0	47	3,709	3,475	33	0	0	7,264
		TOTAL GENERAL	0	0	484	42,282	33,090	129	1	0	75,986

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
ACUMULADO DEL 2003- 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
AGUASCALIENTES	0010-0010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0336-0336	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A FETO HIDROCEFALICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0996-0996	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	2	3	0	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
BAJA CALIFORNIA NORTE	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	3	3	0	0	2	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
BAJA CALIFORNIA SUR	N764-N764	ABSCESO VULVAR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	2	1	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
CAMPECHE	0038-0038	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		CAMPECHE	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
CHIAPAS	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	5	2	0	0	7
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	2	5	0	0	0	7
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	0	4	1	0	0	0	5
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	1	0	0	3	4
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N803-N803	ENDOMETRIOSIS DEL PERITONEO PELVICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N814-N814	PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	2	6	0	0	0	8
		CHIAPAS	0	0	0	8	26	2	0	4	40

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
ACUMULADO DEL 2003- 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIHUAHUA	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COAHUILA	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	0	1	0	0	1	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COLIMA	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		COLIMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	139	13,725	7,820	7	0	0	21,691
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	28	2,680	2,526	14	0	0	5,248
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	20	1,826	1,779	3	0	0	3,628
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	0	13	1,396	1,200	4	0	0	2,613
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	6	1,333	946	3	0	0	2,288
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	11	1,251	886	5	8	2,161
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	8	600	622	5	0	0	1,235
	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	3	636	449	1	0	0	1,089
	0651-0651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	0	12	621	403	0	0	0	1,036
	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	4	457	542	1	0	0	1,004
		OTRAS	0	0	81	6,638	7,527	556	110	175	15,087
		DISTRITO FEDERAL	0	0	314	29,923	25,065	1,480	115	183	57,080

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DURANGO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		DURANGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
ACUMULADO DEL 2003- 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	84	5,145	2,868	3	0	0	8,100
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	12	1,011	1,109	2	1	0	2,135
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	10	1,279	796	7	8	2,100
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	16	930	1,029	12	0	0	1,987
	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	0	10	591	513	2	0	0	1,116
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	6	556	420	1	0	0	983
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	2	251	307	2	0	0	562
	O651-O651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	0	7	277	211	1	0	0	496
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	1	272	205	0	0	0	478
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	2	176	269	2	0	0	449
		OTRAS	0	0	42	3,632	4,674	463	77	169	9,057
		EDO. DE MEXICO	0	0	182	12,851	12,884	1,284	85	177	27,463

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
ESTADOS UNIDOS	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		ESTADOS UNIDOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
GUANAJUATO	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	0	1	5	0	0	0	6
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	4	1	0	0	5
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	2	3	0	0	0	5
	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	O336-O336	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A FETO HIDROCEFALICO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	D250-D250	LEIOMIOMA SUBMUCOSO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N602-N602	FIBROADENOSIS DE MAMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		OTRAS	0	0	0	3	8	1	0	1	13
		GUANAJUATO	0	0	0	7	27	3	0	2	39

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
GUERRERO	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	0	13	7	0	0	0	20
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	7	11	0	1	19
	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	0	0	4	6	0	0	0	10
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	4	2	2	8
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	0	5	0	0	0	6
	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	0	0	0	5	0	0	0	5
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	2	3	0	0	0	5
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	2	2	0	0	0	4
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		OTRAS	0	0	0	26	34	18	3	1	82
		GUERRERO	0	0	1	47	77	33	5	4	167

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
ACUMULADO DEL 2003- 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	27	11	0	0	38
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	1	14	12	0	0	0	27
	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	0	0	13	9	0	0	0	22
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	11	9	0	0	0	21
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	8	7	0	0	0	15
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1	6	8
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	4	4	0	0	0	8
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	4	4	0	0	0	8
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	1	3	1	2	7
	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	0	2	4	0	0	0	6
		OTRAS	0	0	2	49	60	16	1	7	135
		HIDALGO	0	0	4	105	137	31	3	15	295

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O036-O036	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, COMPLICADO POR HEMORRAGIA EXCESIVA O TARDIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O680-O680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		JALISCO	0	0	0	2	9	1	0	1	13

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	0	7	10	0	0	0	17
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	2	8	0	0	10
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	2	7	0	0	0	9
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	4	3	0	0	0	8
	O821-O821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	0	0	4	3	0	0	0	7
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	3	2	0	0	0	5
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	1	2	3
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	1	0	1	2
		OTRAS	0	0	1	16	19	2	0	1	39
		MICHOACAN	0	0	2	37	49	12	1	4	105

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
ACUMULADO DEL 2003- 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	0	7	10	0	0	0	17
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	10	2	0	0	12
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	0	0	4	5	0	0	0	9
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	1	5	0	0	0	6
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	3	1	0	0	0	4
	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	0	1	2	3
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		OTRAS	0	0	0	22	23	3	2	0	50
		MORELOS	0	0	0	39	62	5	5	3	114

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
NAYARIT	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0991-0991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		NAYARIT	0	0	0	2	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
NUEVO LEON	0031-0031	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, COMPLICADO POR HEMORRAGIA EXCESIVA O TARDIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0601-0601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	1	2	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OAXACA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	10	13	0	0	23
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	0	8	10	0	0	0	18
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	2	2	3	6	13
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	3	1	5	9
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	3	5	0	0	0	8
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	0	2	3	0	0	1	6
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	2	3	0	0	0	5
	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	1	0	0	3
		OTRAS	0	0	0	21	32	4	0	1	58
		OAXACA	0	0	0	37	72	24	4	13	150

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
ACUMULADO DEL 2003- 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OTROS PAISES	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	0	22	23	0	0	0	45
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	17	9	0	0	26
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	9	7	1	0	0	17
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	2	10	13
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	5	3	0	0	0	9
	0821-0821	PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA	0	0	0	5	4	0	0	0	9
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	1	3	3	1	8
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	0	1	1	2	0	0	4
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	1	0	0	4
	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	0	2	2	0	0	0	4
		OTRAS	0	0	1	21	38	3	0	1	64
		PUEBLA	0	0	2	65	99	20	5	12	203

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	0	6	2	0	0	0	8
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	5	0	0	5
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	4	1	0	0	0	5
	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	N814-N814	PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0030-0030	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, COMPLICADO CON INFECCION GENITAL Y PELVIANA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0641-0641	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	4	2	0	1	0	7
		QUERETARO	0	0	0	18	8	6	1	0	33

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0038-0038	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	1	4	0	0	0	5

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
ACUMULADO DEL 2003- 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N993-N993	PROLAPSO DE LA CUPULA VAGINAL DESPUES DE HISTERECTOMIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O651-O651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	2	4	3	0	2	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	0	12	3	0	0	0	15
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	2	2	0	0	0	4
	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O038-O038	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O338-O338	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DE OTRO ORIGEN	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O48X-O48X	EMBARAZO PROLONGADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O651-O651	TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		SE IGNORA	0	0	0	17	8	0	0	0	25

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SINALOA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Q510-Q510	AGENESIA Y APLASIA DEL UTERO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	0	0	3	0	1	0	1	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SONORA	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		SONORA	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	D62X-D62X	ANEMIA POSTHEMORRAGICA AGUDA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O60X-O60X	PARTO PREMATURO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	2	0	0	0	0	2

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
ACUMULADO DEL 2003- 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0365-0365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	2	1	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	4	0	0	5
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	0	2	3	0	0	0	5
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	3	1	0	0	0	4
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	0011-0011	MOLA HIDATIFORME, INCOMPLETA O PARCIAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0150-0150	ECLAMPSIA EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0336-0336	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A FETO HIDROCEFALICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q513-Q513	UTERO BICORNE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	6	2	0	0	9
		TLAXCALA	0	0	0	9	19	6	0	0	34

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	13	13	1	0	27
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	4	3	16	23
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	1	13	7	0	0	0	21
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	2	4	4	10
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	4	2	0	0	0	6
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	0	3	2	0	0	5
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	2	1	1	0	4
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	2	2	0	0	0	4
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	1	0	0	1	3
		OTRAS	0	0	0	17	28	8	2	0	55
		VERACRUZ	0	0	1	39	59	30	11	21	161

**CONSULTA POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO Y GRUPO DE EDAD
ACUMULADO DEL 2003- 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
YUCATAN	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		YUCATAN	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0222-0222	TROMBOFLEBITIS SUPERFICIAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0630-0630	PROLONGACION DEL PRIMER PERIODO (DEL TRABAJO DE PARTO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0904-0904	INSUFICIENCIA RENAL AGUDA POSTPARTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	2	6	0	0	0	8
		ZACATECAS	0	0	506	43,230	38,634	2,941	235	445	85,991

TOTAL GENERAL	0	0	506	43,230	38,634	2,941	235	445	85,991



MORBILIDAD HOSPITALARIA DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (UNIDAD 112-A) EN LA DÉCADA DEL 2003 AL 2012

ENTIDAD FEDERATIVA.

El predominio en la atención se centra, como es de esperarse, en dos entidades federativas las cuales son: el Distrito Federal que abarca el 66.38 % (57,080) del total de los egresos hospitalarios reportados en el periodo y que asciende a 85,991 paciente egresadas de la unidad. Para el Estado de México, los egresos fueron del 31.94 % (27,463) del total de las pacientes atendidas.

Es importante mencionar que en el presente Boletín de Morbilidad 2003-2012 se reportan los padecimientos de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por lo que puede haber enfermedades con definiciones muy semejantes pero, para no caer en diversidad de opiniones si utilizamos algún criterio de agrupación es por lo que preferimos reportarlas textualmente de acuerdo al Código Internacional de Enfermedades señalado.

De esta manera apreciamos esa abrumadora mayoría en estas dos entidades dejando el restante 1.68 % para los demás estados de la República.

Como dato adicional, solo se atendieron un paciente de los Estados Unidos de Norteamérica y tres pacientes de otros países.

De manera global, los grupos etáreos en las mujeres en edad fértil que va de los 15 a los 44 años se atendieron a 81,864 mujeres que corresponden al 95.19 % del total de las pacientes atendidas.

Para las edades extremas de las pacientes atendidas y egresadas del servicio que son de 5 a 14 años y mayores de 60 años se atendieron 1,186 mujeres que corresponden al 1.38% del total.

Como diagnósticos de egreso nos encontramos que como los 5 de mayor incidencia son, en primer lugar el Parto Único Espontaneo, Presentación Cefálica de Vértice con 30,004 egresos (Código O800), en segundo lugar el Aborto Espontaneo Incompleto, Sin Complicación con 7,334 egresos (Código O034), en tercer lugar el Parto por Cesárea Electiva con 5,834 mujeres atendidas (Código O820), le sigue el Leiomioma Intramural de Útero con 4,448 egresos (Código D251) y finalmente el Parto por Cesárea de Emergencia de las que se egresaron 3,794 mujeres (Código O821). En estos cinco motivos de egreso se acumularon el 59.79 % que corresponden 51,414 egresos del total del servicio.



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE GINECOOBSTETRICIA 2007

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	79	7,062	4,553	34	0	0	11,728
2	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	80	3,598	2,568	10	0	0	6,256
3	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	1	2	65	3,528	1,742	29	10	5,377
4	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	4	6	488	2,977	1,165	60	68	4,768
5	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	688	3,529	210	103	4,530
6	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	1	2	5	467	2,388	863	28	29	3,783
7	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	20	1,228	1,941	14	0	0	3,203
8	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	4	266	1,413	575	41	50	2,349
9	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	4	223	1,226	674	62	79	2,268
10	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	2	5	176	1,053	533	75	107	1,951
11	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	17	1,061	818	4	0	0	1,900
12	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	1	3	2	339	1,038	298	6	21	1,708
13	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	7	909	775	8	0	0	1,699
14	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	2	1	221	872	317	28	14	1,455
15	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	8	743	684	8	0	0	1,443
16	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	10	767	533	2	0	0	1,312
17	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	1	191	924	5	0	0	1,121
18	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	1	5	300	519	132	9	11	977
19	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	5	438	460	12	0	1	916
20	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	197	434	145	4	16	796
21	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	7	455	300	1	0	0	763
22	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	3	421	304	1	0	0	729
23	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	3	160	367	103	7	10	650
24	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	1	0	3	122	329	132	13	15	615
25	O410-O410	OLIGOHRAMNIOS	0	0	1	314	266	2	0	0	583
26	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	98	436	3	0	0	537
27	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	2	198	324	0	0	0	524
28	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	181	335	0	0	0	517
29	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	2	221	266	8	0	0	497
30	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	1	170	307	11	0	0	489
		OTRAS	2	1	81	3,833	7,628	2,813	496	709	15,563
		TOTAL GENERAL	5	16	365	24,912	40,254	13,144	1,068	1,243	81,007

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2007

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	126	636	2	0	0	764
2	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	6	36	2	0	0	44
3	N979-N979	INFERTILIDAD FEMENINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	8	0	0	0	9
4	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	5	0	0	6
5	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	3	1	0	0	0	4
6	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
7	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
8	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
9	K529-K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
10	N761-N761	VAGINITIS SUBAGUDA Y CRONICA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
11	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
12	N974-N974	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FACTORES MASCULINOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
13	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	2	0	0	0	2
14	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCION	0	0	0	1	0	1	0	0	2
15	Z978-Z978	PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
16	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
17	E221-E221	HIPERPROLACTINEMIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
18	E236-E236	OTROS TRASTORNOS DE LA GLANDULA HIPOFISIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
19	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
20	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
21	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
22	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	0	1	0	0	1
23	N760-N760	VAGINITIS AGUDA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
24	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
25	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
26	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
27	O926-O926	GALACTORREA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
28	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
29	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TOTAL BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION HUMANA	0	0	0	142	705	15	0	1	863

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN COLPOSCOPIA 2007

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	3	4	335	2,231	891	37	40	3,541
2	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	1	181	1,091	483	25	26	1,807
3	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	1	3	2	321	973	278	6	20	1,604
4	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	189	412	138	3	12	754
5	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	29	302	54	55	440
6	D260-D260	TUMOR BENIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	72	257	71	1	8	409
7	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	55	258	67	3	4	387
8	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	81	105	11	0	1	198
9	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	23	96	35	4	6	164
10	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	9	52	29	8	5	103
11	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	3	38	51	6	2	100
12	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	1	11	64	14	9	99
13	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	1	0	0	8	55	28	4	2	98
14	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	7	32	10	0	3	52
15	B373-B373	CANDIDIASIS DE LA VULVA Y DE LA VAGINA	0	0	0	7	25	7	0	0	39
16	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	24	7	2	2	36
17	N872-N872	DISPLASIA CERVICAL SEVERA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	0	0	2	15	14	3	1	35
18	B24X-B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH], SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	5	23	3	0	1	32
19	N760-N760	VAGINITIS AGUDA	0	0	0	5	8	13	0	0	26
20	L570-L570	QUERATOSIS ACTINICA	0	0	0	1	4	9	2	6	22
21	L720-L720	QUISTE EPIDERMICO	0	0	0	1	7	8	1	1	18
22	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	5	13	0	0	0	18
23	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	11	5	0	0	16
24	N768-N768	OTRAS INFLAMACIONES ESPECIFICADAS DE LA VAGINA Y DE LA VULVA	0	0	0	3	10	2	0	1	16
25	L853-L853	XEROSIS DEL CUTIS	0	0	0	1	3	3	5	1	13
26	N840-N840	POLIPO DEL CUERPO DEL UTERO	0	0	0	1	3	7	1	0	12
27	D067-D067	CARCINOMA IN SITU DE OTRAS PARTES ESPECIFICADAS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	6	2	0	1	10
28	L412-L412	PAPULOSIS LINFOMATOIDE	0	0	0	3	6	0	0	0	9
29	N907-N907	QUISTE DE LA VULVA	0	0	0	2	1	4	1	1	9
30	L82X-L82X	QUERATOSIS SEBORREICA	0	0	0	0	2	6	0	0	8
		OTRAS	0	0	0	56	153	104	11	18	342
		TOTAL COLPOSCOPIA	2	6	7	1,379	5,954	2,652	191	226	10,417

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA 2007

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	2	59	3,384	1,682	29	10	5,166
2	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	680	3,502	209	102	4,493
3	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	1	2	1	234	1,736	632	21	17	2,644
4	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	2	5	174	1,048	532	75	107	1,943
5	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	2	132	917	596	59	75	1,781
6	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	2	1	218	859	309	28	12	1,429
7	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	1	2	134	708	263	23	28	1,159
8	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	1	5	297	517	132	9	11	972
9	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	4	431	451	12	0	1	899
10	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	2	146	350	101	7	9	615
11	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	1	0	3	111	312	122	13	15	577
12	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	1	77	296	88	16	24	502
13	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	163	297	11	0	0	471
14	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	86	229	55	95	465
15	N958-N958	OTROS TRASTORNOS MENOPAUSICOS Y PERIMENOPAUSICOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	91	237	13	3	344
16	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	64	271	3	0	0	338
17	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	1	0	6	24	64	59	165	319
18	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	6	191	107	10	2	316
19	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	1	93	181	38	0	0	313
20	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	42	167	86	8	6	309
21	N393-N393	INCONTINENCIA URINARIA POR TENSION	0	0	1	3	80	139	23	37	283
22	N603-N603	FIBROESCLEROSIS DE MAMA	0	0	2	100	110	23	2	0	237
23	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	28	93	76	8	28	233
24	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	23	122	32	4	7	188
25	N945-N945	DISMENORREA SECUNDARIA	0	0	3	85	77	7	0	0	172
26	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	75	83	0	0	0	158
27	N760-N760	VAGINITIS AGUDA	0	0	0	20	86	30	8	5	149
28	E236-E236	OTROS TRASTORNOS DE LA GLANDULA HIPOFISIS	0	0	0	53	91	1	0	0	145
29	K529-K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	0	0	0	19	85	21	1	4	130
30	Z988-Z988	OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICOS ESPECIFICADOS	0	0	1	56	66	1	0	0	124
		OTRAS	1	1	59	585	1,833	798	176	213	3,666
		GINECOLOGIA	3	10	95	3,434	15,292	9,870	860	976	30,540

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA 2007

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	77	3,540	2,524	10	0	0	6,151
2	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	15	1,163	1,875	11	0	0	3,064
3	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	4	538	453	1	0	0	996
4	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	83	394	3	0	0	480
5	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	145	282	0	0	0	427
6	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	136	249	0	0	0	385
7	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	5	217	161	1	0	0	384
8	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	58	182	0	0	0	241
9	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	48	174	0	0	0	222
10	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	1	106	107	0	0	0	214
11	O300-O300	EMBARAZO DOBLE	0	0	1	86	121	0	0	0	208
12	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	75	105	0	0	0	180
13	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	1	73	99	0	0	0	173
14	O993-O993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	84	83	0	0	0	167
15	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	48	111	0	0	0	159
16	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	48	56	0	0	0	104
17	O995-O995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	2	38	56	0	0	0	96
18	Z988-Z988	OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICOS ESPECIFICADOS	0	0	0	32	42	1	0	0	75
19	O994-O994	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PURPERIO	0	0	0	20	51	0	0	0	71
20	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	40	29	0	0	0	69
21	Z351-Z351	SUPERVISION DE EMBARAZO CON HISTORIA DE ABORTO	0	0	0	25	39	0	0	0	64
22	O365-O365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	0	0	31	31	0	0	0	62
23	O440-O440	PLACENTA PREVIA CON ESPECIFICACION DE QUE NO HUBO HEMORRAGIA	0	0	0	25	36	0	0	0	61
24	O40X-O40X	POLIHIDRAMNIOS	0	0	0	23	36	0	0	0	59
25	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	38	12	0	0	50
26	O990-O990	ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	25	22	0	0	0	48
27	O691-O691	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR CIRCULAR PERICERVICAL DEL CORDON, CON COMPRESION	0	0	0	20	23	0	0	0	43
28	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	17	24	0	0	0	41
29	O140-O140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	0	1	16	23	0	0	0	40
30	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	21	16	0	0	0	37
		OTRAS	0	0	5	272	412	51	1	4	745
		OBSTETRICIA	0	0	114	7,053	7,854	90	1	4	15,116

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2007

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	22	130	4	0	0	156
2	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	1	29	75	12	0	0	117
3	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	19	66	15	0	0	100
4	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCION	0	0	0	17	63	15	0	0	95
5	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	11	38	2	0	0	51
6	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	16	23	2	0	0	41
7	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	4	9	2	0	0	15
8	Z304-Z304	SUPERVISION DEL USO DE DROGAS ANTICONCEPTIVAS	0	0	0	4	1	1	0	0	6
9	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
10	K800-K800	CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
11	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
12	Z310-Z310	TUBOPLASTIA O VASOPLASTIA POSTERIOR A ESTERILIZACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
13	Z314-Z314	INVESTIGACION Y PRUEBA PARA LA PROCREACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
14	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
15	Z988-Z988	OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICOS ESPECIFICADOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		PLANIFICACION FAMILIAR	0	0	1	125	409	54	0	0	589



PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2007

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	4	225	620	218	7	12	1,086
2	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	2	56	82	5	0	1	146
3	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	7	90	42	0	0	139
4	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE Rutina	0	0	0	44	51	8	0	0	103
5	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	28	42	11	0	0	82
6	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	19	21	9	0	0	49
7	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	9	35	4	1	0	49
8	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	13	24	9	0	1	47
9	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	14	23	8	0	0	45
10	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	23	17	1	0	0	41
11	O900-O900	DEHISCENCIA DE SUTURA DE CESAREA	0	0	0	13	18	0	0	0	31
12	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	13	8	2	3	28
13	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	8	14	6	0	0	28
14	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	1	11	12	0	0	0	24
15	R102-R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	0	0	0	9	13	2	0	0	24
16	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	2	10	10	0	0	0	22
17	R104-R104	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	11	9	2	0	0	22
18	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE Rutina)	0	0	2	4	10	2	0	0	18
19	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	1	10	6	0	0	0	17
20	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	4	9	1	0	0	14
21	O731-O731	RETENCION DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS, SIN HEMORRAGIA	0	0	0	8	6	0	0	0	14
22	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	5	4	3	0	0	12
23	N923-N923	HEMORRAGIA POR OVULACION	0	0	0	8	3	1	0	0	12
24	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	1	4	6	0	0	0	11
25	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	5	2	0	1	10
26	N910-N910	AMENORREA PRIMARIA	0	0	0	5	5	0	0	0	10
27	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	0	3	5	0	0	1	9
28	N61X-N61X	TRASTORNOS INFLAMATORIOS DE LA MAMA	0	0	0	5	4	0	0	0	9
29	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	1	0	6	2	0	0	9
30	N943-N943	SINDROME DE TENSION PREMENSTRUAL	0	0	0	6	3	0	0	0	9
		OTRAS	0	0	1	109	171	44	6	17	348
		URGENCIAS GINECOLOGIA	0	0	16	675	1,337	388	16	36	2,468

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2007

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	68	6,823	4,374	32	0	0	11,297
2	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	6	866	743	7	0	0	1,622
3	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	8	736	668	7	0	0	1,419
4	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	8	761	522	2	0	0	1,293
5	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	12	514	339	3	0	0	868
6	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	7	403	243	1	0	0	654
7	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	2	309	192	1	0	0	504
8	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	4	212	223	1	0	0	440
9	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	1	237	161	2	0	0	401
10	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	2	147	147	0	0	0	296
11	O13X-O13X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	1	90	106	0	0	0	197
12	O60X-O60X	PARTO PREMATURO	0	0	0	107	76	0	0	0	183
13	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	2	63	52	3	0	0	120
14	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	32	75	0	0	0	107
15	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	0	36	62	1	0	0	99
16	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	36	49	0	0	0	85
17	O300-O300	EMBARAZO DOBLE	0	0	1	36	38	0	0	0	75
18	O364-O364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	0	0	34	33	0	0	0	67
19	O010-O010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	1	34	30	0	0	0	65
20	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	30	33	0	0	0	63
21	O365-O365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	0	1	44	15	0	0	0	60
22	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	1	28	29	0	0	0	58
23	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	15	40	0	0	0	55
24	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	36	15	0	0	0	51
25	O331-O331	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	0	0	31	19	0	0	0	50
26	O995-O995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	24	25	0	0	0	49
27	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	4	12	32	0	0	0	48
28	O993-O993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	24	19	0	0	0	43
29	O996-O996	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	20	18	0	0	0	39
30	O623-O623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	0	0	0	22	14	1	0	0	37
		OTRAS	0	0	2	342	311	14	0	0	669
		URGENCIAS OBSTETRICIA	0	0	132	12,104	8,703	75	0	0	21,014

TOTAL GENERAL	5	16	365	24,912	40,254	13,144	1,068	1,243	81,007

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	81	381	1	0	0	463
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	2	16	0	0	0	18
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	4	0	0	5
	N979-N979	INFERTILIDAD FEMENINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	K529-K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N761-N761	VAGINITIS SUBAGUDA Y CRONICA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	N974-N974	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FACTORES MASCULINOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	3	8	4	0	0	15
		DISTRITO FEDERAL	0	0	0	88	417	11	0	0	516

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	29	135	0	0	0	164
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	4	2	1	0	0	7
	N979-N979	INFERTILIDAD FEMENINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N760-N760	VAGINITIS AGUDA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		EDO. DE MEXICO	0	0	0	33	140	3	0	0	176

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		GUANAJUATO	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N979-N979	INFERTILIDAD FEMENINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		HIDALGO	0	0	0	0	4	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	0	3	0	0	0	3

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	6	0	0	0	6
		MORELOS	0	0	0	0	6	0	0	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		OAXACA	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		PUEBLA	0	0	0	1	2	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	15	100	1	0	0	116
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	0	16	1	0	0	17
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	3	1	0	0	0	4
	N979-N979	INFERTILIDAD FEMENINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	Z978-Z978	PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SE IGNORA	0	0	0	20	124	2	0	0	146

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

TOTAL BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION HUMANA	0	0	0	142	705	16	0	0	863



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPÍA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D260-D260	TUMOR BENIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	0	4	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CAMPECHE	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		CAMPECHE	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		CHIAPAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIHUAHUA	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	0	1	0	1	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	2	3	234	1,533	609	23	20	2,424
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	1	123	760	355	21	16	1,276
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	1	1	2	210	597	166	4	11	992
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	97	202	66	0	9	374
	D260-D260	TUMOR BENIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	58	198	54	1	7	318
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	45	207	55	3	3	313
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	20	208	37	44	309
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	18	69	20	2	5	114
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	41	43	4	0	0	88
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	3	20	40	4	1	68
		OTRAS	0	0	0	89	266	197	27	35	614
		DISTRITO FEDERAL	1	3	6	918	3,915	1,774	122	151	6,890

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DURANGO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		DURANGO	0	0	0	0	2	0	0	0	2

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPÍA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	1	1	44	338	130	9	9	532
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	49	218	79	2	9	357
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	2	0	57	224	66	1	6	356
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	78	191	55	3	3	330
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	33	54	7	0	0	94
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	7	53	10	6	76
	D260-D260	TUMOR BENIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	10	41	10	0	1	62
	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	27	15	5	0	49
	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	3	21	17	1	1	43
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	1	2	25	7	6	41
		OTRAS	0	0	0	22	129	60	11	6	228
		EDO. DE MEXICO	0	3	1	299	1,252	517	49	47	2,168

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	B24X-B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH], SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	0	6	1	0	0	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	5	2	0	2	10
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	6	1	0	0	7
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	5	1	0	0	6
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	D260-D260	TUMOR BENIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	L304-L304	ERITEMA INTERTRIGO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	1	19	7	0	3	30

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPÍA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	2	5	1	0	0	8
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	4	2	0	0	7
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	6	0	0	0	7
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	2	0	4	0	0	6
	L412-L412	PAPULOSIS LINFOMATOIDE	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	A58X-A58X	GRANULOMA INGUINAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D24X-D24X	TUMOR BENIGNO DE LA MAMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D260-D260	TUMOR BENIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	2	1	0	0	4
		HIDALGO	0	0	0	9	20	11	0	0	40

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	D260-D260	TUMOR BENIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	3	1	0	0	4
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	1	1	1	0	0	3
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	D259-D259	LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D260-D260	TUMOR BENIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N907-N907	QUISTE DE LA VULVA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	1	9	6	1	0	17

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	5	0	0	0	0	5
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	D260-D260	TUMOR BENIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	7	10	2	0	0	19

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPÍA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NAYARIT	D260-D260	TUMOR BENIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		NAYARIT	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	1	4	0	0	5
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	1	1	3
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	B373-B373	CANDIDIASIS DE LA VULVA Y DE LA VAGINA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANOS GENITALES FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	1	5	7	1	2	16

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	5	1	0	2	9
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N765-N765	ULCERACION DE LA VAGINA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	2	7	3	0	3	15

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	0	1	2	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	N768-N768	OTRAS INFLAMACIONES ESPECIFICADAS DE LA VAGINA Y DE LA VULVA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	1	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	0	1	0	0	1

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPÍA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	54	329	148	5	7	543
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	48	130	36	1	3	218
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	6	85	42	2	1	136
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	10	31	8	0	1	50
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	2	36	5	3	46
	D260-D260	TUMOR BENIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	4	13	3	0	0	20
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	1	10	5	0	0	16
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	4	6	3	0	0	13
	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	1	9	3	0	0	13
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	5	6	0	1	12
		OTRAS	1	0	0	3	37	16	4	2	63
		SE IGNORA	1	0	0	131	657	306	17	18	1,130

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SONORA	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		SONORA	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	L853-L853	XEROSIS DEL CUTIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	3	1	0	0	0	4
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	5	1	1	0	0	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	3	1	0	0	5
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	1	8	3	0	0	12

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDEAS CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	5	3	0	0	9
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	1	3	2	0	0	6
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	1	5	0	0	0	6
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	4	1	0	0	5
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	D260-D260	TUMOR BENIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	C52X-C52X	TUMOR MALIGNO DE LA VAGINA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	D067-D067	CARCINOMA IN SITU DE OTRAS PARTES ESPECIFICADAS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	2	1	0	1	4
		VERACRUZ	0	0	0	3	30	8	0	2	43

TOTAL COLPOSCOPIA 112A	2	6	7	1,379	5,954	2,652	191	226	10,417



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N808-N808	OTRAS ENDOMETRIOSIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	8	1	0	0	9

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIHUAHUA	Z528-Z528	DONANTE DE OTROS ORGANOS O TEJIDOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COAHUILA	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	0	1	2	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COLIMA	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N603-N603	FIBROESCLEROSIS DE MAMA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		COLIMA	0	0	0	2	1	3	0	0	6

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	42	2,280	1,136	25	7	3,491
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	1	3	450	2,321	155	72	3,002
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	1	0	1	161	1,095	402	14	10	1,684
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	2	5	125	730	347	48	54	1,311
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	83	614	389	40	48	1,175
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	2	0	142	564	206	21	4	939
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	1	1	90	453	182	15	15	757
	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	0	4	211	383	99	8	9	714
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	3	279	321	8	0	1	612
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	3	81	221	87	9	9	410
		OTRAS	1	1	61	1,089	3,188	1,496	295	426	6,557
		DISTRITO FEDERAL	2	6	81	2,306	10,299	6,673	630	655	20,652

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	14	636	297	2	1	951
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	109	585	28	11	733
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	2	0	44	350	139	2	3	540
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	40	231	123	16	30	440
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	1	52	176	59	5	7	300
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	15	136	93	7	8	260
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	30	162	45	6	7	250
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	103	90	4	0	0	197
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	35	80	16	0	1	132
	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	1	0	25	68	17	1	1	113
		OTRAS	1	1	5	286	753	325	48	78	1,497
		EDO. DE MEXICO	1	4	8	644	2,791	1,703	115	147	5,413

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	M828-M828	OSTEOPOROSIS EN OTRAS ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N760-N760	VAGINITIS AGUDA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	0	3	1	0	1	5

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	8	7	0	0	15
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	2	8	0	0	10
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	6	3	0	0	9
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	5	0	2	8
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	4	1	0	0	5
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	3	2	0	0	5
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	2	1	0	1	4
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	3	1	0	4
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		OTRAS	0	0	0	0	8	17	1	1	27
		GUERRERO	0	0	0	0	37	49	2	5	93

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	13	7	0	0	21
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	3	9	0	1	13
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	5	4	1	2	12
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	4	1	0	0	6
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	4	2	0	0	6
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	2	2	0	1	6
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	2	1	0	0	4
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	3	1	0	4
	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		OTRAS	0	0	0	3	12	6	0	3	24
		HIDALGO	0	0	0	9	49	35	2	7	102

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	1	2	0	0	3

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	6	0	0	7
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	2	3	0	0	5
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	2	1	0	4
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	B24X-B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH], SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	2	4	2	0	0	8
		MICHOACAN	0	0	0	4	14	17	1	1	37

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	3	6	0	0	9
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	G409-G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	I872-I872	INSUFICIENCIA VENOSA (CRONICA) (PERIFERICA)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	4	0	2	2	8
		MORELOS	0	0	0	0	22	8	3	2	35

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NAYARIT	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		NAYARIT	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NUEVO LEON	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N858-N858	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	0	3	1	0	0	4

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	2	0	3	6
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	2	2	0	0	4
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	0	2	2	0	2	6
		OAXACA	0	0	0	1	15	11	1	8	36

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	8	1	0	0	9
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	7	0	1	8
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	3	2	0	0	5
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	4	0	5
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	2	1	1	4
	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	6	1	2	2	12
		PUEBLA	0	0	0	3	23	16	7	4	53

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N739-N739	ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA FEMENINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	2	1	2	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	0	0	0	2	2

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	107	545	26	15	693
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	2	424	224	2	2	654
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	28	261	83	5	4	381
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	33	161	104	8	13	319
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	21	101	39	2	1	164
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	9	70	45	5	13	142
	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	0	1	61	63	14	0	1	140
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	1	13	81	30	2	5	132
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	1	20	55	14	0	1	91
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	1	47	36	0	0	0	84
		OTRAS	0	0	2	219	624	216	47	84	1,192
		SE IGNORA	0	0	6	453	1,983	1,314	97	139	3,992

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SINALOA	N851-N851	HIPERPLASIA ADENOMATOSA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SINALOA	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SONORA	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SONORA	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	2	3
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	K529-K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		TLAXCALA	0	0	0	1	6	9	0	2	18

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	9	1	0	0	10
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	5	2	0	1	8
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	5	0	0	5
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	2	2	5
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	2	0	0	1	3
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1	1	3
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	N603-N603	FIBROESCLEROSIS DE MAMA	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	3	6	4	0	3	16
		VERACRUZ	0	0	0	8	30	14	3	8	63

TOTAL GINECOLOGIA	2	10	95	3,435	15,292	9,874	856	976	30,540



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIHUAHUA	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	59	2,624	1,899	6	0	0	4,588
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	14	599	992	5	0	0	1,610
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	3	385	346	0	0	0	734
	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	76	297	3	0	0	376
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	124	231	0	0	0	356
	0992-0992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	101	196	0	0	0	297
	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	42	156	0	0	0	198
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	43	143	0	0	0	186
	0300-0300	EMBARAZO DOBLE	0	0	2	67	101	0	0	0	170
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	1	79	72	0	0	0	152
		OTRAS	0	0	5	711	979	55	0	0	1,750
		DISTRITO FEDERAL	0	0	85	4,851	5,412	69	0	0	10,417
			2	7	0	-25	-20	0	0	0	-36

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	3	406	377	3	0	0	789
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	1	80	121	0	0	0	202
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	1	108	83	0	0	0	192
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	25	21	0	0	0	46
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	9	34	0	0	0	44
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	12	29	0	0	0	41
	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	3	35	0	0	0	38
	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	18	18	0	0	0	36
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	11	17	0	0	0	28
	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	5	17	0	0	0	22
		OTRAS	0	0	1	101	149	12	0	0	263
		EDO. DE MEXICO	0	0	7	778	901	15	0	0	1,701

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O990-O990	ANEMIA QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	4	6	0	0	0	10

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	5	5	0	0	0	10

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOCAN	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOCAN	0	0	0	0	1	0	0	0	1

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NAYARIT	0300-0300	EMBARAZO DOBLE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z351-Z351	SUPERVISION DE EMBARAZO CON HISTORIA DE ABORTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		NAYARIT	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NUEVO LEON	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0440-0440	PLACENTA PREVIA CON ESPECIFICACION DE QUE NO HUBO HEMORRAGIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	2	1	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	1	2	1	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	3	479	756	6	0	0	1,244
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	11	503	240	1	0	0	755
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	5	118	83	1	0	0	207
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	43	107	0	0	0	150
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	43	22	1	0	0	66
	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	4	61	0	0	0	65
	0992-0992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	17	35	0	0	0	52
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE Rutina	0	0	0	19	23	0	0	0	42
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	16	17	0	0	0	33
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	7	20	0	0	0	27
		OTRAS	0	0	3	158	151	1	0	0	313
		SE IGNORA	0	0	22	1,407	1,515	10	0	0	2,954

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		TLAXCALA	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	0	2	0	0	0	2

TOTAL OBSTETRICIA	0	0	114	7,053	7,854	95	0	0	15,116



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	Z304-Z304	SUPERVISION DEL USO DE DROGAS ANTICONCEPTIVAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	18	94	3	0	0	115
	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCION	0	0	0	14	47	11	0	0	72
	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	13	50	7	0	0	70
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	1	18	35	5	0	0	59
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	12	20	2	0	0	34
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	6	27	1	0	0	34
	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	2	6	1	0	0	9
	Z304-Z304	SUPERVISION DEL USO DE DROGAS ANTICONCEPTIVAS	0	0	0	4	0	0	0	0	4
	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	Z988-Z988	OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICOS ESPECIFICADOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	1	1	0	0	3
		DISTRITO FEDERAL	0	0	1	90	281	31	0	0	403

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	4	25	0	0	0	29
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	5	19	2	0	0	26
	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	6	12	7	0	0	25
	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCION	0	0	0	3	12	4	0	0	19
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	3	6	1	0	0	10
	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	2	3	1	0	0	6
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	4	1	0	0	0	5
	Z304-Z304	SUPERVISION DEL USO DE DROGAS ANTICONCEPTIVAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		EDO. DE MEXICO	0	0	0	27	78	16	0	0	121

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	0	0	1	0	0	1

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	Z305-Z305	SUPERVISIÓN DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	6	21	5	0	0	32
	Z302-Z302	ESTERILIZACIÓN	0	0	0	0	11	1	0	0	12
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	2	4	0	0	0	6
	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCIÓN	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	T833-T833	COMPLICACIÓN MECÁNICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCIÓN	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z310-Z310	TUBOPLASTIA O VASOPLASTIA POSTERIOR A ESTERILIZACIÓN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z314-Z314	INVESTIGACIÓN Y PRUEBA PARA LA PROCREACIÓN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SE IGNORA	0	0	0	8	47	6	0	0	61

TOTAL PLANIFICACIÓN FAMILIAR	0	0	1	125	409	54	0	0	589



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COAHUILA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	3	171	440	153	4	9	780
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	1	41	65	4	0	0	111
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	3	59	27	0	0	89
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	34	41	7	0	0	82
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	23	31	8	0	0	63
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	8	26	3	1	0	38
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	12	18	5	0	0	35
	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	10	15	6	0	0	31
	O900-O900	DEHISCENCIA DE SUTURA DE CESAREA	0	0	0	13	16	0	0	0	29
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	12	13	2	0	0	27
		OTRAS	0	0	6	191	231	58	7	18	511
		DISTRITO FEDERAL	0	0	11	518	955	273	12	27	1,796

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	1	41	142	54	3	3	244
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	4	27	13	0	0	44
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	1	11	10	1	0	1	24
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	4	7	6	0	0	17
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	7	9	1	0	0	17
	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	2	9	3	0	1	15
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	6	7	1	0	0	14
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	3	7	2	0	0	12
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	7	0	0	1	10
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	7	3	0	0	10
		OTRAS	0	0	3	32	63	13	1	3	115
		EDO. DE MEXICO	0	0	5	112	295	97	4	9	522

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	0	0	1	0	0	1

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	D060-D060	CARCINOMA IN SITU DEL ENDOCERVIX	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N943-N943	SINDROME DE TENSION PREMENSTRUAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	2	1	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICH OACAN	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MICH OACAN	0	0	0	1	1	1	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	1	2	0	0	4
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	2	2	2	0	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OTROS PAISES	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O902-O902	HEMATOMA DE HERIDA QUIRURGICA OBSTETRICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	0	3	0	0	0	3

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	0	1	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	12	32	7	0	0	51
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	3	5	0	0	0	8
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	4	1	0	0	6
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	3	1	0	0	4
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	2	1	1	0	0	4
	R102-R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	15	16	1	0	0	32
		SE IGNORA	0	0	0	37	69	11	0	0	117

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R457-R457	TENSION Y ESTADO DE CHOQUE EMOCIONAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	1	4	2	0	0	7

ENTIDAD		CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL
				<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+
ZACATECAS	D486-D486	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE LA MAMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

TOTAL URGENCIAS GINECOLOGIA			0	0	16	675	1,337	388	16	36	2,468

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		AGUASCALIENTES	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CAMPECHE	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CAMPECHE	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COLIMA	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		COLIMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	45	5,132	3,284	28	0	0	8,489
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	5	674	573	7	0	0	1,259
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	7	566	490	4	0	0	1,067
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	6	557	378	1	0	0	942
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	9	371	247	2	0	0	629
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	6	285	184	0	0	0	475
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	1	220	136	0	0	0	357
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	1	185	123	2	0	0	311
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	4	141	163	0	0	0	308
	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	103	103	0	0	0	207
		OTRAS	0	0	12	793	818	15	0	0	1,638
		DISTRITO FEDERAL	0	0	97	9,027	6,499	59	0	0	15,682

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	13	1,292	841	4	0	0	2,150
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	3	168	114	0	0	0	285
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	2	137	135	0	0	0	274
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	132	139	2	0	0	273
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	116	71	1	0	0	188
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	95	52	1	0	0	148
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	1	61	43	1	0	0	106
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	55	49	0	0	0	104
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	42	31	0	0	0	73
	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	37	34	0	0	0	72
		OTRAS	0	0	2	256	206	4	0	0	468
		EDO. DE MEXICO	0	0	22	2,391	1,715	13	0	0	4,141

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O020-O020	DETENCION DEL DESARROLLO DEL HUEVO Y MOLA NO HIDATIFORME	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O60X-O60X	PARTO PREMATURO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	2	9	1	0	0	12

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	1	3	2	0	0	0	6
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O364-O364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O48X-O48X	EMBARAZO PROLONGADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	1	10	9	0	0	0	20

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	2	1	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	3	1	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	013X-013X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0441-0441	PLACENTA PREVIA CON HEMORRAGIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	8	2	0	0	0	10

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NAYARIT	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		NAYARIT	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NUEVO LEON	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	2	1	0	0	0	3
		NUEVO LEON	0	0	0	2	1	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	5	0	0	0	6
		OAXACA	0	0	0	1	5	0	0	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	4	6	0	0	0	10
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0365-0365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0471-0471	FALSO TRABAJO DE PARTO A LAS 37 Y MAS SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	7	9	0	0	0	16

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	2	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	7	371	223	0	0	0	601
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	52	32	0	0	0	84
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	38	34	0	0	0	73
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	1	30	27	1	0	0	59
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	1	25	16	0	0	0	42
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	26	10	0	0	0	36
	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	1	23	7	0	0	0	31
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	11	10	1	0	0	22
	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	6	8	0	0	0	14
	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	8	6	0	0	0	14
		OTRAS	0	0	1	49	58	0	0	0	108
		SE IGNORA	0	0	12	639	431	2	0	0	1,084

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SONORA	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SONORA	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	4	0	0	0	5
	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0010-0010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	5	4	0	0	0	9

TOTAL URGENCIAS OBSTETRICIA	0	0	132	12,104	8,703	75	0	0	21,014

TOTAL GENERAL	5	16	365	24,912	40,254	13,144	1,068	1,243	81,007

Figure 10-10. The fetal position in the uterus.

Figure 10-11. The fetal position in the uterus.

Figure 10-12. The fetal position in the uterus.

Figure 10-13. The fetal position in the uterus.

Figure 10-14. The fetal position in the uterus.

Figure 10-15. The fetal position in the uterus.

Figure 10-16. The fetal position in the uterus.

Figure 10-17. The fetal position in the uterus.

Figure 10-18. The fetal position in the uterus.

Figure 10-19. The fetal position in the uterus.

Figure 10-20. The fetal position in the uterus.

Figure 10-21. The fetal position in the uterus.

Figure 10-22. The fetal position in the uterus.

Figure 10-23. The fetal position in the uterus.

Figure 10-24. The fetal position in the uterus.



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE GINECOOBSTETRICIA 2008

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+
1	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	76	6,077	3,638	17	0	0
2	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	1	7	703	3,947	1,702	92	75
3	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	3	2	58	3,834	2,002	19	20
4	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	51	2,877	2,218	10	0	0
5	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	558	3,235	232	120
6	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	1	5	475	2,505	978	22	28
7	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	1	5	577	1,885	517	12	18
8	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	6	242	1,119	759	76	84
9	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	13	752	1,336	4	0	0
10	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	1	2	212	1,089	463	46	89
11	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	1	9	313	1,054	410	54	55
12	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	19	946	897	3	0	0
13	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	7	972	818	5	0	0
14	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	7	759	744	5	0	0
15	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	5	183	809	286	17	13
16	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	2	307	675	240	21	46
17	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	7	674	485	2	0	0
18	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	10	682	414	2	0	0
19	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	2	183	850	10	0	0
20	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	5	363	625	3	0	0
21	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	4	473	381	15	0	0
22	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	1	163	473	176	8	14
23	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	2	476	303	1	0	0
24	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	2	84	631	1	0	0
25	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	5	75	466	74	97
26	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	0	2	253	379	73	3	6
27	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	4	147	396	111	3	8
28	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	5	278	327	3	0	0
29	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	2	216	373	0	0	0
30	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	11	312	237	2	0	0
		OTRAS	0	3	70	4,444	8,326	2,494	401	623
		TOTAL GINECO-OBSTETRICIA 112	0	12	343	24,206	41,401	13,995	1,080	1,296

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN REPRODUCCIÓN HUMANA 2008

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	52	298	3	0	0	353
2	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	8	23	1	0	0	32
3	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	11	2	0	14
4	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	5	3	0	1	9
5	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	7	0	0	0	7
6	N979-N979	INFERTILIDAD FEMENINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	6	0	0	0	7
7	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE; NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	2	1	0	4
8	Z978-Z978	PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	3	1	0	0	4
9	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	2	0	0	0	3
10	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	2	1	0	0	0	3
11	E283-E283	INSUFICIENCIA OVARICA PRIMARIA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
12	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
13	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
14	N945-N945	DISMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
15	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	0	1	0	2
16	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	0	1	1	0	0	2
17	C508-C508	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LA MAMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
18	K529-K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
19	L709-L709	ACNE, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
20	M811-M811	OSTEOPOROSIS POSTOOFORECTOMIA, SIN FRACTURA PATOLOGICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
21	N393-N393	INCONTINENCIA URINARIA POR TENSION	0	0	0	0	0	0	1	0	1
22	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
23	N603-N603	FIBROESCLEROSIS DE MAMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
24	N608-N608	OTRAS DISPLASIAS MAMARIAS BENIGNAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
25	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	0	1	0	0	1
26	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
27	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
28	N925-N925	OTRAS MENSTRUACIONES IRREGULARES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
29	N973-N973	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN CERVICAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
30	N974-N974	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FACTORES MASCULINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	3	2	0	0	0	5
		TOTAL BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION HUMANA	0	0	0	69	365	25	7	1	467

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN COLPOSCOPIA 2008

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	6	560	3,349	1,467	68	55	5,505
2	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	6	544	1,770	487	9	16	2,832
3	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	1	290	644	231	19	44	1,229
4	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	2	149	566	229	17	14	977
5	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	4	69	462	72	93	700
6	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	46	170	17	0	0	233
7	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	53	124	9	0	1	187
8	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	1	18	81	25	16	141
9	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	1	11	51	33	10	11	117
10	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	1	15	62	25	6	2	111
11	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	1	2	42	54	1	3	103
12	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	21	61	17	2	2	103
13	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	6	38	18	4	4	70
14	N872-N872	DISPLASIA CERVICAL SEVERA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	0	0	7	21	10	2	5	45
15	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	9	28	8	0	0	45
16	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	10	21	0	0	0	31
17	L853-L853	XEROSIS DEL CUTIS	0	0	0	1	7	14	3	4	29
18	N768-N768	OTRAS INFLAMACIONES ESPECIFICADAS DE LA VAGINA Y DE LA VULVA	0	0	0	7	12	9	0	0	28
19	A638-A638	OTRAS ENFERMEADES DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL, ESPECIFICADAS	0	0	0	5	10	7	0	2	24
20	B373-B373	CANDIDIASIS DE LA VULVA Y DE LA VAGINA	0	0	0	4	10	9	1	0	24
21	L249-L249	DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES, DE CAUSA NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	7	9	2	1	21
22	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	7	5	3	1	17
23	N842-N842	POLIPO DE LA VAGINA	0	0	0	0	7	9	1	0	17
24	N760-N760	VAGINITIS AGUDA	0	0	0	1	5	8	1	1	16
25	L720-L720	QUISTE EPIDERMICO	0	0	0	1	3	7	1	2	14
26	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	4	9	0	0	13
27	L82X-L82X	QUERATOSIS SEBORREICA	0	0	0	1	3	4	4	1	13
28	L280-L280	LIQUEN SIMPLE CRONICO	0	0	0	1	0	5	4	1	11
29	L80X-L80X	VITILIGO	0	0	0	0	3	5	0	2	10
30	D24X-D24X	TUMOR BENIGNO DE LA MAMA	0	0	0	0	3	3	2	0	8
		OTRAS	0	0	0	15	98	86	17	18	234
		TOTAL COLPOSCOPIA 112A	0	0	18	1,767	7,213	3,337	274	299	12,908



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA 2008

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	3	2	48	3,615	1,920	19	19	5,626
2	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	9	545	3,151	213	119	4,037
3	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	1	3	242	1,849	745	17	15	2,872
4	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	5	178	983	707	72	80	2,026
5	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	1	2	200	1,049	443	44	88	1,827
6	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	5	174	785	274	16	12	1,266
7	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	1	0	126	565	228	23	19	962
8	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	1	6	130	452	173	33	41	836
9	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	4	444	361	12	0	0	821
10	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	1	134	430	166	6	14	751
11	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	0	2	243	370	71	3	6	695
12	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	2	128	533	7	0	0	670
13	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	2	131	370	109	3	8	623
14	N811-N811	CISTOCELE	0	0	1	2	79	250	82	119	533
15	N958-N958	OTROS TRASTORNOS MENOPAUSICOS Y PERIMENOPAUSICOS ESPECIFICADOS	0	0	0	5	96	293	24	13	431
16	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	5	148	252	7	0	0	412
17	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	1	7	193	129	9	4	343
18	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	1	2	20	106	46	163	338
19	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	2	116	182	35	0	0	335
20	N393-N393	INCONTINENCIA URINARIA POR TENSION	0	0	0	4	69	157	28	41	299
21	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	40	158	66	8	9	281
22	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	2	116	148	1	0	0	267
23	N945-N945	DISMENORREA SECUNDARIA	0	0	1	115	114	12	0	0	242
24	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	15	95	79	15	25	229
25	N603-N603	FIBROESCLEROSIS DE MAMA	0	0	2	93	87	18	1	2	203
26	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	17	165	10	0	0	192
27	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	30	109	28	3	2	172
28	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	26	110	18	2	3	159
29	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	16	85	49	1	1	152
30	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	2	75	73	1	0	0	151
		OTRAS	0	4	8	746	2,056	618	91	137	3,660
		TOTAL GINECOLOGIA	0	12	59	3,760	15,998	9,883	759	940	31,411

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA 2008

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	44	2,538	2,002	7	0	0	4,591
2	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	12	729	1,294	3	0	0	2,038
3	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	4	599	543	1	0	0	1,147
4	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	3	245	492	1	0	0	741
5	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	2	56	552	0	0	0	610
6	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	165	294	0	0	0	459
7	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	3	128	221	1	0	1	354
8	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	2	75	238	0	0	0	315
9	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	57	252	0	0	0	309
10	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	2	132	106	0	0	0	240
11	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	1	112	107	1	0	0	221
12	O993-O993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	94	86	0	0	0	181
13	O300-O300	EMBARAZO DOBLE	0	0	0	79	87	0	0	0	166
14	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE Rutina	0	0	0	54	107	0	0	0	161
15	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	61	89	0	0	0	150
16	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	94	45	0	0	140
17	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	1	66	48	0	0	0	115
18	O360-O360	ATENCION MATERNA POR ISOINMUNIZACION RHESUS	0	0	0	54	46	0	0	0	100
19	Z988-Z988	OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICOS ESPECIFICADOS	0	0	0	34	60	1	0	0	95
20	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	12	74	5	1	92
21	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	1	33	56	0	0	0	90
22	O365-O365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	0	0	46	44	0	0	0	90
23	O440-O440	PLACENTA PREVIA CON ESPECIFICACION DE QUE NO HUBO HEMORRAGIA	0	0	0	25	59	0	0	0	84
24	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	34	37	0	0	0	71
25	O995-O995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	26	44	0	0	0	70
26	O262-O262	ATENCION DEL EMBARAZO EN UNA ABORTADORA HABITUAL	0	0	0	32	37	0	0	0	69
27	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	12	37	18	0	1	68
28	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	7	38	17	2	1	65
29	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	11	45	3	0	0	0	59
30	O991-O991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	0	0	1	25	31	0	0	0	57
		OTRAS	0	0	7	426	722	91	15	15	1,276
		TOTAL OBSTETRICIA	0	0	95	5,990	7,838	260	22	19	14,224

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2008

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	1	17	97	4	1	0	120
2	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	9	54	18	1	0	82
3	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCION	0	0	0	8	40	11	0	0	59
4	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	19	27	11	0	0	57
5	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	24	28	1	0	0	53
6	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	18	3	0	0	21
7	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	12	8	0	0	0	20
8	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	1	12	0	0	0	13
9	Z304-Z304	SUPERVISION DEL USO DE DROGAS ANTICONCEPTIVAS	0	0	1	4	6	0	0	0	11
10	Z309-Z309	ASISTENCIA PARA LA ANTICONCEPCION, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	3	2	0	0	7
11	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	2	1	0	0	4
12	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	1	3	0	0	0	4
13	Z303-Z303	EXTRACCION MENSTRUAL	0	0	0	1	2	1	0	0	4
14	N958-N958	OTROS TRASTORNOS MENOPAUSICOS Y PERIMENOPAUSICOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	2	1	0	3
15	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	2	0	1	0	3
16	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
17	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	2	0	0	0	2
18	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	1	1	0	0	0	0	2
19	A590-A590	TRICOMONIASIS UROGENITAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
20	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
21	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
22	N393-N393	INCONTINENCIA URINARIA POR TENSION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
23	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
24	N63X-N63X	MASA NO ESPECIFICADA EN LA MAMA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
25	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
26	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
27	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TOTAL PLANIFICACION FAMILIAR	0	0	3	101	312	56	4	0	476



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2008

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	224	595	214	4	10	1,047
2	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	1	105	168	26	2	5	307
3	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	3	99	69	2	0	0	173
4	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	46	65	27	2	3	144
5	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	9	98	21	0	0	128
6	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	22	23	7	1	0	53
7	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	1	22	18	6	0	0	47
8	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	21	19	0	0	0	40
9	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	10	24	3	0	1	38
10	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	1	12	20	3	0	1	37
11	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	11	12	0	11	34
12	N923-N923	HEMORRAGIA POR OVULACION	0	0	0	21	13	0	0	0	34
13	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	21	9	0	0	0	30
14	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	1	9	15	0	0	0	25
15	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	10	9	2	0	0	21
16	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	7	12	1	0	0	20
17	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	2	11	6	0	0	0	19
18	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	0	7	10	1	0	0	18
19	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	7	10	0	0	0	17
20	N61X-N61X	TRASTORNOS INFLAMATORIOS DE LA MAMA	0	0	0	5	8	2	0	0	15
21	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	5	6	4	0	0	15
22	O900-O900	DEHISCENCIA DE SUTURA DE CESAREA	0	0	0	13	1	1	0	0	15
23	N760-N760	VAGINITIS AGUDA	0	0	0	3	5	2	0	0	10
24	N751-N751	ABSCESO DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	6	3	0	0	9
25	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	2	6	0	1	0	9
26	N946-N946	DISMENORREA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	5	4	0	0	0	9
27	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	1	2	4	0	1	8
28	N950-N950	HEMORRAGIA POSTMENOPAUSICA	0	0	0	0	0	8	0	0	8
29	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	0	3	2	1	0	0	6
30	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	2	1	1	1	1	6
		OTRAS	0	0	1	84	146	34	3	3	271
		TOTAL URGENCIAS GINECOLOGIA	0	0	11	786	1,381	385	14	36	2,613

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2008

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	76	6,053	3,624	17	0	0	9,770
2	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	18	909	837	3	0	0	1,767
3	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	7	744	724	5	0	0	1,480
4	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	7	662	479	2	0	0	1,150
5	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	9	613	362	2	0	0	986
6	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	3	345	237	2	0	0	587
7	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	341	190	1	0	0	532
8	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	3	234	240	2	0	0	479
9	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	5	263	143	2	0	0	413
10	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	10	197	126	0	0	0	333
11	O13X-O13X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	1	148	145	1	0	0	295
12	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	135	130	0	0	0	265
13	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	2	113	117	1	0	0	233
14	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	35	83	1	0	0	120
15	O600-O600	TRABAJO DE PARTO PREMATURO SIN PARTO	0	0	1	57	40	0	0	0	98
16	O364-O364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	0	0	46	39	0	0	0	85
17	O688-O688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	0	0	43	36	1	0	0	80
18	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	23	56	0	0	0	79
19	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	0	36	42	0	0	0	78
20	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	41	29	0	0	0	70
21	O623-O623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	0	0	0	41	27	0	0	0	68
22	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	48	19	0	0	0	67
23	O365-O365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	0	1	46	18	0	0	0	65
24	O010-O010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	9	31	24	0	0	0	64
25	O300-O300	EMBARAZO DOBLE	0	0	0	29	34	0	0	0	63
26	O680-O680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	0	0	0	33	26	0	0	0	59
27	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	29	29	0	0	0	58
28	O993-O993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	34	10	0	0	0	44
29	O440-O440	PLACENTA PREVIA CON ESPECIFICACION DE QUE NO HUBO HEMORRAGIA	0	0	0	20	23	0	0	0	43
30	O996-O996	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	19	23	0	0	0	42
		OTRAS	0	0	4	365	382	9	0	1	761
		TOTAL URGENCIAS OBSTETRICIA	0	0	157	11,733	8,294	49	0	1	20,234

TOTAL GENERAL	0	12	343	24,206	41,401	13,995	1,080	1,296	82,333

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	26	131	1	0	0	158
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	5	3	0	0	8
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	5	1	0	7
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	2	5	0	0	0	7
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	3	5	1	2	0	11
		DISTRITO FEDERAL	0	0	0	32	155	12	5	0	204

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	16	64	1	0	0	81
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	2	3	0	0	0	5
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	N979-N979	INFERTILIDAD FEMENINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N945-N945	DISMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	Z978-Z978	PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	K529-K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	5	0	0	0	5
		EDO. DE MEXICO	0	0	0	19	79	6	1	1	106

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	E283-E283	INSUFICIENCIA OVARICA PRIMARIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		MICHOACAN	0	0	0	0	2	0	0	0	2

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	11	99	0	0	0	110
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	4	14	1	0	0	19
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	3	1	0	4
	N979-N979	INFERTILIDAD FEMENINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	C508-C508	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LA MAMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M811-M811	OSTEOPOROSIS POSTOOFORECTOMIA, SIN FRACTURA PATOLOGICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N603-N603	FIBROESCLEROSIS DE MAMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N608-N608	OTRAS DISPLASIAS MAMARIAS BENIGNAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	3	0	0	0	4
		SE IGNORA	0	0	0	18	123	6	1	0	148

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	0	0	1	0	0	1

TOTAL BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION HUMANA	0	0	0	69	365	25	7	1	467



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D049-D049	CARCINOMA IN SITU DE LA PIEL, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D24X-D24X	TUMOR BENIGNO DE LA MAMA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	2	5	0	4	0	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	2	373	2,059	888	42	36	3,400
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	3	329	1,002	275	5	9	1,623
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	1	147	273	83	5	18	527
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	1	66	237	119	10	6	439
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	39	292	41	53	426
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	37	109	10	0	0	156
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	22	47	5	0	0	74
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	9	38	20	5	1	73
	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	13	42	12	0	2	69
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	1	8	33	18	4	4	68
		OTRAS	0	0	2	41	172	178	48	34	475
		DISTRITO FEDERAL	0	0	10	1,046	4,051	1,900	160	163	7,330

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DURANGO	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	D072-D072	CARCINOMA IN SITU DE LA VAGINA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		DURANGO	0	0	0	0	4	1	1	0	6

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	4	140	993	453	13	14	1,617
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	1	180	567	160	2	2	912
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	125	312	115	10	18	580
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	1	72	243	81	5	5	407
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	2	25	136	23	29	215
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	28	63	4	0	0	95
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	8	50	7	0	0	65
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	1	9	34	5	11	60
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	12	13	5	2	34
	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	3	14	7	1	3	28
		OTRAS	0	0	0	34	136	105	8	5	288
		EDO. DE MEXICO	0	0	6	595	2,424	1,115	72	89	4,301

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	4	1	0	0	5
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		GUANAJUATO	0	0	0	0	6	1	0	2	9

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	8	6	1	0	15
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	8	1	0	0	9
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	1	4	1	0	0	6
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	0	2	0	1	4
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	L412-L412	PAPULOSIS LINFOMATOIDE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	L819-L819	TRASTORNO DE LA PIGMENTACION, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	L853-L853	XEROSIS DEL CUTIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		GUERRERO	0	0	0	2	26	12	3	1	44

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	19	6	0	0	26
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	2	6	3	0	0	11
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	5	4	0	0	9
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	1	1	2	0	0	4
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N872-N872	DISPLASIA CERVICAL SEVERA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	A638-A638	OTRAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL, ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	4	0	0	1	6
		HIDALGO	0	0	0	5	42	20	1	1	69

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	1	5	0	1	0	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	2	5	3	0	0	10
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	2	4	3	0	0	9
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	4	2	1	1	0	8
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	1	3	2	0	0	6
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		MICHOACAN	0	0	0	9	16	9	1	0	35

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	1	3	8	0	0	12
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	5	2	0	1	8
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	1	5	2	0	0	8
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	3	2	0	0	5
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	2	0	2	4
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	N872-N872	DISPLASIA CERVICAL SEVERA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	A638-A638	OTRAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL, ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D239-D239	TUMOR BENIGNO DE LA PIEL, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	3	20	16	0	6	45

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	11	3	0	0	14
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	7	0	0	0	7
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	3	3	0	0	6
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	4	1	0	0	5
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	3	0	2	5
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	1	0	3
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	L209-L209	DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N879-N879	DISPLASIA DEL CUELLO DEL UTERO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	1	30	11	2	2	46

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
PUEBLA	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	3	15	5	1	0	24
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	4	5	0	8	17
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	7	3	0	0	11
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	L412-L412	PAPULOSIS LINFOMATOIDE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	L80X-L80X	VITILIGO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	L853-L853	XEROSIS DEL CUTIS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	1	0	0	2	3
		PUEBLA	0	0	0	5	30	17	1	11	64

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUERETARO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	0	4	3	0	0	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUINTANA ROO	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SE IGNORA	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	36	206	92	11	4	349
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	1	26	145	36	2	4	214
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	7	58	15	0	2	82
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	7	27	7	0	0	41
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	21	8	4	34
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	2	8	0	1	11
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	2	7	0	0	1	10
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	2	6	0	0	0	8
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	0	0	4	7
	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	2	4	1	0	0	7
		OTRAS	0	0	1	3	27	19	0	3	53
		SE IGNORA	0	0	2	86	485	199	21	23	816

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TABASCO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	3	0	0	0	3

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	0	1	2	0	3
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	0	1	1	4	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	8	0	0	0	8
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	2	3	0	0	6
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	5	1	0	0	6
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	B373-B373	CANDIDIASIS DE LA VULVA Y DE LA VAGINA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	L720-L720	QUISTE EPIDERMICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N907-N907	QUISTE DE LA VULVA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	1	19	7	1	0	28

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	4	16	3	0	0	23
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	3	8	1	0	1	13
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	4	0	6	0	0	10
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	5	2	0	0	7
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	0	5	0	0	5
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	2	1	1	0	4
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	B24X-B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH], SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	B373-B373	CANDIDIASIS DE LA VULVA Y DE LA VAGINA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	3	3	1	0	7
		VERACRUZ	0	0	0	11	39	24	2	1	77

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
YUCATAN	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		YUCATAN	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

TOTAL COLPOSCOPIA 112A			0	0	18	1,767	7,213	3,337	274	299	12,908

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	3	0	1	4
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Q518-Q518	OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL UTERO Y DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	B171-B171	HEPATITIS AGUDA TIPO C	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	E669-E669	OBESIDAD, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N603-N603	FIBROESCLEROSIS DE MAMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		OTRAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		AGUASCALIENTES	0	0	0	1	11	6	0	2	20

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	1	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA SUR	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N393-N393	INCONTINENCIA URINARIA POR TENSION	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	2	2	0	0	4
		CHIAPAS	0	0	0	0	13	8	0	0	21

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIHUAHUA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	E221-E221	HIPERPROLACTINEMIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	0	2	1	0	0	3

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2008

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COAHUILA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N816-N816	RECTOCELE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	0	1	2	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COLIMA	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		COLIMA	0	0	0	0	3	1	0	1	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	3	2	28	2,455	1,334	10	15	3,847
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	1	1	5	365	2,123	144	84	2,723
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	1	3	165	1,230	520	12	10	1,941
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	3	130	675	517	52	50	1,428
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	1	1	152	668	274	19	46	1,161
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	4	133	531	196	10	10	884
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	1	0	95	374	144	18	12	644
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	1	3	93	326	129	28	32	612
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	4	323	249	8	0	0	584
	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	0	1	200	297	54	2	6	560
		OTRAS	0	3	14	1,369	3,822	1,521	225	380	7,334
		DISTRITO FEDERAL	0	12	36	2,693	10,992	6,820	520	645	21,718

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	15	685	321	4	0	1,025
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	3	102	552	33	11	701
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	39	385	133	3	1	561
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	40	297	130	19	30	516
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	24	171	88	9	16	309
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	1	30	164	45	3	1	244
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	23	142	56	4	4	229
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	72	68	4	0	0	144
	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	29	90	2	0	0	121
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	1	26	60	16	2	2	107
		OTRAS	0	0	6	303	805	345	40	78	1,577
		EDO. DE MEXICO	0	0	9	604	2,969	1,692	117	143	5,534

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	0	1	1	0	0	2

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	10	5	0	0	15
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	3	12	0	0	15
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	4	0	0	5
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	3	2	0	0	5
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	2	3	0	0	5
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	0	0	1	1	1	0	0	3
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	2	3
		OTRAS	0	0	0	5	8	7	1	3	24
		GUERRERO	0	0	0	7	34	38	1	5	85

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	6	5	0	0	12
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	1	0	3	4	1	1	10
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	7	1	0	0	9
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	2	6	1	0	9
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	5	2	0	1	8
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	0	4	2	1	0	8
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	3	0	0	5
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	5	0	0	0	5
	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	1	1	1	1	0	0	4
	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		OTRAS	0	0	1	5	12	12	0	2	32
		HIDALGO	0	0	4	8	51	36	3	4	106

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	5	0	0	5
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	0	1	0	3
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	N603-N603	FIBROESCLEROSIS DE MAMA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	C52X-C52X	TUMOR MALIGNO DE LA VAGINA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		OTRAS	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		MICHOACAN	0	0	0	1	11	10	1	2	25

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	6	2	0	0	9
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	4	1	0	0	5
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	3	1	0	0	4
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N603-N603	FIBROESCLEROSIS DE MAMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N912-N912	AMENORREA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	3	2	1	0	6
		MORELOS	0	0	0	3	20	10	1	1	35

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NUEVO LEON	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	0	1	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	6	7	0	0	13
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	5	1	4	1	11
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	4	1	0	5
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	3	1	0	0	5
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	1	1	0	0	3
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		OTRAS	0	0	2	1	8	5	0	2	18
		OAXACA	0	0	2	4	30	20	5	5	66

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	10	3	0	0	13
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	3	6	0	1	10
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	6	2	0	0	9
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	3	3	0	2	8
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	1	1	2	4
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	D215-D215	TUMOR BENIGNO DEL TEJIDO CONJUNTIVO Y OTROS TEJIDOS BLANDOS DE LA PELVIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	9	3	0	1	14
		PUEBLA	0	0	0	3	38	20	2	6	69

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		QUERETARO	0	0	0	0	1	3	0	1	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	1	0	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	4	424	230	5	4	667
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	1	69	428	34	21	553
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	34	202	76	2	3	317
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	23	123	89	9	13	257
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE Rutina)	0	0	2	20	76	23	3	5	129
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	10	70	26	3	0	109
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	7	67	25	1	2	102
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	1	20	51	23	1	1	97
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	46	42	0	0	0	88
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	13	54	15	0	0	82
		OTRAS	0	0	4	254	605	245	48	71	1,227
		SE IGNORA	0	0	7	432	1,783	1,180	106	120	3,628

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SONORA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SONORA	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	4	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TLAXCALA	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	5	0	0	5
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N393-N393	INCONTINENCIA URINARIA POR TENSION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N958-N958	OTROS TRASTORNOS MENOPAUSICOS Y PERIMENOPAUSICOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		TLAXCALA	0	0	0	1	10	9	0	0	20

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
VERACRUZ	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	6	2	0	0	8
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	4	0	1	7
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	1	5	0	0	7
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	3	0	3	6
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	4	1	0	5
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	K529-K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		OTRAS	0	0	0	2	5	1	0	1	9
		VERACRUZ	0	0	0	3	19	21	2	5	50

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
ZACATECAS	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1

TOTALGINECOLOGIA			0	12	59	3,760	15,998	9,883	759	940	31,411

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	0993-0993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0358-0358	ATENCION MATERNA POR OTRAS (PRESUNTAS) ANORMALIDADES Y LESIONES FETALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COAHUILA	0331-0331	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	38	2,002	1,563	5	0	0	3,608
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	10	485	845	0	0	0	1,340
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	3	467	412	1	0	0	883
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	2	178	360	1	0	0	541
	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	2	38	406	0	0	0	446
	0992-0992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	113	221	0	0	0	334
	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	2	61	192	0	0	0	255
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	39	200	0	0	0	239
	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIO	0	0	2	102	80	0	0	0	184
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	1	62	101	0	0	0	164
		OTRAS	0	0	14	873	1,246	157	13	5	2,308
		DISTRITO FEDERAL	0	0	74	4,420	5,626	164	13	5	10,302

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DURANGO	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		DURANGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	1	275	323	1	0	0	600
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	1	86	165	2	0	0	254
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	1	99	99	0	0	0	199
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	46	87	0	0	0	134
	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	15	87	0	0	0	102
	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	35	45	0	0	0	80
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	14	45	0	0	0	59
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	14	31	1	0	0	46
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	1	16	22	0	0	0	39
	O993-O993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	20	19	0	0	0	39
		OTRAS	0	0	4	179	303	46	3	2	537
		EDO. DE MEXICO	0	0	9	799	1,226	50	3	2	2,089

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	2	2	0	0	0	4
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	3	4	1	0	0	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O994-O994	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PURPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	1	6	3	0	0	10

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICOACAN	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O336-O336	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A FETO HIDROCEFALICO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O262-O262	ATENCION DEL EMBARAZO EN UNA ABORTADORA HABITUAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MICOACAN	0	0	0	5	2	0	0	0	7

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	3	6	1	0	0	10

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O438-O438	OTROS TRASTORNOS PLACENTARIOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	1	8	1	0	0	10

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	K529-K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	O101-O101	ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O40X-O40X	POLIHIDRAMNIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O994-O994	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PURPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	2	10	1	1	0	14

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	1	4	0	0	0	5

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	1	158	279	1	0	0	439
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	5	257	99	1	0	0	362
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	1	50	87	0	0	1	139
	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	3	59	0	0	0	62
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	20	40	0	0	0	60
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	29	27	0	0	0	56
	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	16	28	0	0	0	44
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	8	34	0	0	0	42
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	12	28	0	0	0	40
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	4	32	1	0	0	0	37
		OTRAS	0	0	1	166	248	36	4	11	466
		SE IGNORA	0	0	12	751	930	38	4	12	1,747

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	0	4	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	1	5	1	1	0	8

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
YUCATAN	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		YUCATAN	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

TOTAL OBSTETRICIA	0	0	95	5,990	7,838	260	22	19	14,224



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	1	13	77	4	1	0	96
	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	8	44	15	0	0	67
	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCION	0	0	0	8	31	9	0	0	48
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	18	24	1	0	0	43
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	15	19	8	0	0	42
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	17	3	0	0	20
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	10	6	0	0	0	16
	Z304-Z304	SUPERVISION DEL USO DE DROGAS ANTICONCEPTIVAS	0	0	0	4	5	0	0	0	9
	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	1	7	0	0	0	8
	Z309-Z309	ASISTENCIA PARA LA ANTICONCEPCION, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	2	0	0	5
		OTRAS	0	0	1	5	18	6	1	0	31
		DISTRITO FEDERAL	0	0	2	83	250	48	2	0	385

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	4	12	0	0	0	16
	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	1	7	3	1	0	12
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	2	5	2	0	0	9
	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCION	0	0	0	0	7	2	0	0	9
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	2	4	0	0	0	6
	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	5	0	0	0	5
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	Z304-Z304	SUPERVISION DEL USO DE DROGAS ANTICONCEPTIVAS	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	Z309-Z309	ASISTENCIA PARA LA ANTICONCEPCION, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	0	4	0	1	0	5
		EDO. DE MEXICO	0	0	1	12	49	7	2	0	71

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCION	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	0	3	0	0	0	3

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	4	0	0	0	0	4
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	1	2	1	0	0	4
	Z302-Z302	ESTERILIZACIÓN	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCIÓN	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z303-Z303	EXTRACCIÓN MENSTRUAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SE IGNORA	0	0	0	6	6	1	0	0	13

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	N832-N832	OTROS QUISTES OVÁRICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	0	1	0	0	0	1

PLANIFICACION FAMILIAR	0	0	3	101	312	56	4	0	476



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	182	453	162	4	5	806
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	1	85	143	22	2	5	258
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	1	77	55	1	0	0	134
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	41	51	17	2	2	114
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	5	76	15	0	0	96
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	17	20	4	1	0	42
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	1	20	14	4	0	0	39
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	17	19	0	0	0	36
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	1	11	17	3	0	1	33
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	8	10	0	11	29
		OTRAS	0	0	2	188	245	46	3	5	489
		DISTRITO FEDERAL	0	0	7	643	1,101	284	12	29	2,076

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	34	107	34	0	5	180
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	15	19	4	0	0	38
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	2	17	10	1	0	0	30
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	5	13	9	0	1	28
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	2	20	4	0	0	26
	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	2	6	1	0	0	9
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	2	2	3	0	0	7
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	2	3	2	0	0	7
	N923-N923	HEMORRAGIA POR OVULACION	0	0	0	6	0	0	0	0	6
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	1	2	2	0	0	0	5
		OTRAS	0	0	1	26	33	16	1	1	78
		EDO. DE MEXICO	0	0	4	113	215	74	1	7	414

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	0	2	1	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	0	3	1	0	0	4

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	1	1	3	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N948-N948	OTRAS AFECCIONES ESPECIFICADAS ASOCIADAS CON LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS Y EL CICLO MENSTRUAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	3	3	0	0	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	8	28	14	0	0	50
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	4	5	0	0	0	9
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	5	4	0	0	0	9
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	2	2	0	0	5
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	N923-N923	HEMORRAGIA POR OVULACION	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	2	9	3	1	0	15
		SE IGNORA	0	0	0	26	54	21	1	0	102

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	1	0	0	3
		VERACRUZ	0	0	0	0	2	1	0	0	3

TOTAL URGENCIAS GINECOLOGIA			0	0	11	786	1,381	385	14	36	2,613

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Z355-Z355	SUPERVISION DE PRIMIGESTA A/OSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	1	0	2	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	3	0	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COLIMA	0035-0035	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, COMPLICADO CON INFECCION GENITAL Y PELVIANA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		COLIMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	62	5,005	2,976	8	0	0	8,051
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	14	732	676	2	0	0	1,424
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	7	612	615	3	0	0	1,237
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	4	542	385	1	0	0	932
	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	6	497	297	1	0	0	801
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	3	276	193	1	0	0	473
	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	304	152	0	0	0	456
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	3	182	187	2	0	0	374
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	4	243	120	2	0	0	369
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	8	158	100	0	0	0	266
		OTRAS	0	0	10	1,132	1,051	6	0	1	2,200
		DISTRITO FEDERAL	0	0	121	9,683	6,752	26	0	1	16,583

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	11	741	468	6	0	0	1,226
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	3	121	113	1	0	0	238
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	98	78	2	0	0	178
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	2	90	74	1	0	0	167
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	3	76	53	1	0	0	133
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	56	39	0	0	0	95
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	43	39	0	0	0	82
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	34	22	0	0	0	56
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	1	30	17	0	0	0	48
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	1	20	22	0	0	0	43
		OTRAS	0	0	5	182	204	6	0	0	397
		EDO. DE MEXICO	0	0	26	1,491	1,129	17	0	0	2,663

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	O010-O010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	1	0	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	3	3	0	0	0	6
	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O300-O300	EMBARAZO DOBLE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	5	6	0	0	0	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	4	0	0	0	0	4
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O009-O009	EMBARAZO ECTOPICO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O996-O996	ENFERMEADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	8	6	0	0	0	14

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICOACAN	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MICOACAN	0	0	0	2	7	0	0	0	9

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	013X-013X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0994-0994	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PURPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PURPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	4	1	0	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NAYARIT	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		NAYARIT	0	0	0	6	0	0	0	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NUEVO LEON	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0688-0688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	3	1	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		OAXACA	0	0	0	3	1	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OTROS PAISES	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES	0	0	0	2	1	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	0030-0030	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, COMPLICADO CON INFECCION GENITAL Y PELVIANA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	2	3	0	0	0	5

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	0991-0991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	2	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	2	289	168	3	0	0	462
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	1	50	44	0	0	0	95
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	34	26	0	0	0	60
	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	36	12	0	0	0	48
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	1	26	19	0	0	0	46
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	9	12	0	0	0	21
	013X-013X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	10	7	1	0	0	18
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	12	4	1	0	0	17
	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	3	11	1	0	0	15
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	1	5	7	0	0	0	13
		OTRAS	0	0	3	40	58	0	0	0	101
		SE IGNORA	0	0	8	514	368	6	0	0	896

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SONORA	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SONORA	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	1	1	0	0	0	2

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O13X-O13X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	3	5	0	0	0	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
YUCATAN	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		YUCATAN	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	0	0	4	0	0	0	4

TOTAL URGENCIAS OBSTETRICIA	0	0	157	11,733	8,294	49	0	1	20,234

TOTAL GENERAL	0	12	343	24,206	41,401	13,995	1,080	1,296	82,333





30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE GINECOOBSTETRICIA 2009

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	63	5,978	3,399	28	0	0	9,468
2	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	2	2	59	3,539	1,964	8	11	5,586
3	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	1	2	560	3,007	1,243	53	51	4,917
4	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	603	3,281	207	100	4,191
5	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	1	23	828	2,313	768	68	116	4,117
6	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	23	422	2,542	1,025	14	45	4,071
7	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	19	1,955	1,617	6	0	0	3,597
8	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	4	1,216	1,980	11	0	0	3,211
9	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	9	412	1,544	772	71	118	2,927
10	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	1	0	493	1,243	253	28	11	2,029
11	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	10	925	796	5	0	0	1,736
12	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	4	279	913	339	42	39	1,616
13	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	8	809	588	2	0	0	1,407
14	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	3	852	538	1	0	0	1,394
15	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	5	0	290	672	327	28	30	1,352
16	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	13	616	625	4	0	0	1,258
17	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	5	456	758	6	0	1	1,226
18	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	200	788	14	0	0	1,002
19	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	4	511	464	11	1	1	992
20	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	1	3	156	611	195	11	9	986
21	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	65	580	119	110	875
22	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	9	381	467	4	1	0	862
23	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	10	495	314	1	0	0	820
24	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	4	160	463	129	6	7	769
25	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	1	2	133	439	168	4	8	755
26	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	2	327	364	0	0	0	693
27	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	4	305	233	0	0	0	542
28	N811-N811	CISTOCELE	0	0	1	2	59	219	74	134	489
29	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIO	0	0	2	281	158	0	0	0	441
30	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	1	168	265	5	0	1	440
		OTRAS	0	4	95	4,170	6,832	1,689	259	426	13,474
		TOTAL GINECO-OBSTETRICIA 112	0	17	325	23,440	38,199	13,050	994	1,218	77,243

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2009

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	188	734	11	0	0	933
2	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	7	13	2	0	22
3	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	7	13	0	0	0	20
4	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	10	8	0	0	18
5	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	2	10	2	0	0	14
6	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	3	1	0	0	4
7	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	3	0	0	0	4
8	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	1	3	0	0	4
9	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	1	3	0	0	0	4
10	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	2	1	0	0	3
11	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	2	1	0	0	0	3
12	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	0	0	0	3
13	N974-N974	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FACTORES MASCULINOS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
14	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	2	0	0	0	3
15	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	1	1	0	0	3
16	N603-N603	FIBROESCLEROSIS DE MAMA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
17	N979-N979	INFERTILIDAD FEMENINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
18	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	1	1	0	0	2
19	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	1	0	0	0	2
20	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
21	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
22	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
23	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
24	N879-N879	DISPLASIA DEL CUELLO DEL UTERO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
25	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
26	O010-O010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
27	O019-O019	MOLA HIDATIFORME, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
28	O926-O926	GALACTORREA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
29	N760-N760	VAGINITIS AGUDA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
30	N810-N810	URETROCELE FEMENINO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		OTRAS	0	0	0	3	11	1	1	1	17
		TOTAL BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION HUMANA	0	0	0	211	817	45	4	1	1,078

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN COLPOSCOPIA 2009

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	1	2	384	2,412	1,014	40	29	3,882
2	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	1	0	453	1,160	234	28	11	1,887
3	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	5	0	277	634	316	28	29	1,289
4	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	1	170	622	243	25	21	1,082
5	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	61	566	113	96	837
6	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	68	242	77	2	3	392
7	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	73	190	20	1	0	284
8	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	93	168	14	0	1	276
9	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	29	105	31	3	3	171
10	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	3	47	66	7	4	127
11	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	1	14	58	22	18	113
12	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	9	25	22	2	5	63
13	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	6	31	18	0	5	60
14	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	7	29	12	3	1	52
15	N872-N872	DISPLASIA CERVICAL SEVERA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	0	0	4	18	10	0	0	32
16	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	17	14	0	0	31
17	L853-L853	XEROSIS DEL CUTIS	0	0	0	0	9	15	2	3	29
18	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	12	14	0	0	0	26
19	L720-L720	QUISTE EPIDERMICO	0	0	0	1	7	13	1	2	24
20	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	9	9	0	4	22
21	L280-L280	LIQUEN SIMPLE CRONICO	0	0	0	0	4	7	0	5	16
22	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	10	0	3	16
23	L249-L249	DERMATITIS DE CONTACTO POR IRRITANTES, DE CAUSA NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	5	2	0	1	11
24	N879-N879	DISPLASIA DEL CUELLO DEL UTERO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	5	2	0	1	10
25	N768-N768	OTRAS INFLAMACIONES ESPECIFICADAS DE LA VAGINA Y DE LA VULVA	0	0	0	3	2	3	1	0	9
26	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	3	4	1	0	8
27	B24X-B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH], SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	5	1	0	0	7
28	L80X-L80X	VITILIGO	0	0	0	1	0	3	0	3	7
29	L82X-L82X	QUERATOSIS SEBORREICA	0	0	0	0	2	3	0	2	7
30	A600-A600	INFECCION DE GENITALES Y TRAYECTO UROGENITAL DEBIDA A VIRUS DEL HERPES [HERPES SIMPLE]	0	0	0	0	0	6	0	0	6
		OTRAS	0	0	0	22	72	57	3	9	163
		TOTAL COLPOSCOPIA 112A	0	7	3	1,624	5,914	2,850	282	259	10,939

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA 2009

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	3	2	56	3,377	1,870	8	11	5,327
2	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	584	3,203	202	98	4,087
3	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	11	230	1,806	748	9	36	2,840
4	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	1	9	280	1,428	744	65	111	2,638
5	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	9	295	1,175	646	66	108	2,300
6	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	4	487	453	11	1	1	957
7	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	1	3	153	588	188	9	9	951
8	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	144	540	223	12	22	941
9	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	4	145	436	124	6	6	721
10	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	1	2	101	393	151	2	6	656
11	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	5	215	333	4	1	0	558
12	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	1	95	276	93	17	17	499
13	N811-N811	CISTOCELE	0	0	1	2	59	214	72	128	476
14	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	1	152	246	3	0	1	403
15	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	0	2	143	214	29	1	2	391
16	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	6	161	107	15	13	302
17	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	3	28	85	53	132	301
18	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	1	160	123	10	0	0	294
19	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	1	83	109	7	0	0	200
20	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	15	78	54	6	19	172
21	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	67	96	1	0	0	164
22	N603-N603	FIBROESCLEROSIS DE MAMA	0	0	1	64	75	16	3	2	161
23	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	19	76	43	8	8	154
24	N393-N393	INCONTINENCIA URINARIA POR TENSION	0	0	1	0	32	75	11	21	140
25	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	12	96	18	0	1	127
26	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	32	77	17	0	0	126
27	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	8	74	34	0	1	117
28	K529-K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	0	0	1	11	65	28	3	5	113
29	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	1	48	54	1	0	0	104
30	N760-N760	VAGINITIS AGUDA	0	0	0	11	47	21	8	8	95
		OTRAS	0	1	18	548	1,611	564	90	111	2,943
		TOTAL GINECOLOGIA	0	8	78	3,585	14,710	9,332	668	877	29,258

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA 2009

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	18	1,903	1,560	4	0	0	3,485
2	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	4	1,147	1,880	10	0	0	3,041
3	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	14	546	876	21	2	4	1,463
4	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	5	440	730	6	0	1	1,182
5	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	1	404	266	0	0	0	671
6	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	35	366	7	0	0	0	408
7	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	168	221	0	0	0	390
8	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	108	176	0	0	0	284
9	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	2	111	109	0	0	0	222
10	Z355-Z355	SUPERVISION DE PRIMIGESTA A/OSA	0	0	0	2	167	6	0	0	175
11	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	28	143	2	0	0	173
12	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	52	63	0	0	0	115
13	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	1	55	47	0	0	0	103
14	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	68	27	0	0	96
15	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	47	40	0	0	0	87
16	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	8	56	3	1	68
17	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	1	7	37	16	1	1	63
18	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	6	32	20	0	3	61
19	O995-O995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	43	15	0	0	0	58
20	Z340-Z340	SUPERVISION DE PRIMER EMBARAZO NORMAL	0	0	0	54	3	0	0	0	57
21	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	27	24	0	0	0	51
22	O300-O300	EMBARAZO DOBLE	0	0	0	26	24	0	0	0	50
23	O993-O993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	31	19	0	0	0	50
24	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	20	27	0	0	0	47
25	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	25	20	0	0	0	45
26	O983-O983	OTRAS INFECCIONES CON UN MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	23	20	0	0	0	43
27	O991-O991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	16	26	0	0	0	42
28	O360-O360	ATENCION MATERNA POR ISOINMUNIZACION RHESUS	0	0	0	19	17	0	0	0	36
29	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	1	16	19	0	0	0	36
30	O365-O365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	0	0	15	16	0	0	0	31
		OTRAS	0	1	3	252	334	34	3	14	641
		TOTAL OBSTETRICIA	0	1	86	5,958	6,994	202	9	24	13,274

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2009

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	2	42	230	12	0	0	286
2	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	39	110	24	0	0	173
3	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	5	57	26	0	0	88
4	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	19	30	1	0	0	50
5	Z303-Z303	EXTRACCION MENSTRUAL	0	0	0	7	32	10	0	0	49
6	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	17	27	3	0	0	47
7	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	1	10	30	5	0	0	46
8	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	11	5	0	0	16
9	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	7	1	1	1	10
10	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	7	1	0	0	9
11	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	2	6	0	0	8
12	Z304-Z304	SUPERVISION DEL USO DE DROGAS ANTICONCEPTIVAS	0	0	0	2	4	1	0	0	7
13	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	3	3	0	0	6
14	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	3	0	1	0	5
15	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
16	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	1	2	0	0	0	3
17	N378-N378	OTROS TRASTORNOS URETRALES EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
18	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
19	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
20	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	2	0	0	0	2
21	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	2	0	0	0	2
22	Z318-Z318	OTRA ATENCION ESPECIFICADA PARA LA PROCREACION	0	0	0	1	1	0	0	0	2
23	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	0	1	0	0	2
24	A590-A590	TRICOMONIASIS UROGENITAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
25	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
26	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
27	D500-D500	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
28	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
29	F798-F798	RETRASO MENTAL, NO ESPECIFICADO, OTROS DETERIORES DEL COMPORTAMIENTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
30	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	5	7	5	6	1	14
		TOTAL PLANIFICACION FAMILIAR	0	0	3	154	576	97	8	3	841

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2009

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	11	181	681	256	4	8	1,141
2	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	82	166	21	0	0	269
3	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	3	145	112	0	0	0	260
4	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	42	91	28	2	4	167
5	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	2	53	40	0	0	95
6	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	29	38	14	2	1	84
7	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	2	30	35	6	0	0	73
8	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	24	37	2	1	0	64
9	N923-N923	HEMORRAGIA POR OVULACION	0	0	1	22	23	1	0	0	47
10	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	9	30	7	0	0	46
11	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	1	27	15	1	0	0	44
12	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	9	26	6	0	0	41
13	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	12	15	1	0	0	28
14	N950-N950	HEMORRAGIA POSTMENOPAUSICA	0	0	0	0	4	16	4	4	28
15	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	10	14	2	0	0	26
16	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	7	7	3	7	25
17	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	2	8	9	2	0	0	21
18	N751-N751	ABSCESO DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	6	6	4	0	0	16
19	O731-O731	RETENCION DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS, SIN HEMORRAGIA	0	0	0	5	10	0	0	0	15
20	O901-O901	DEHISCENCIA DE SUTURA OBSTETRICA PERINEAL	0	0	0	8	5	0	0	0	13
21	O900-O900	DEHISCENCIA DE SUTURA DE CESAREA	0	0	1	9	2	0	0	0	12
22	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	5	7	0	0	0	12
23	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	5	4	0	1	10
24	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	8	2	0	0	10
25	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	6	3	0	0	0	9
26	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	4	5	0	0	0	9
27	N764-N764	ABSCESO VULVAR	0	0	0	0	4	2	1	2	9
28	K529-K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	0	0	0	2	5	1	0	0	8
29	N811-N811	CISTOCLE	0	0	0	0	0	2	2	4	8
30	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	2	5	1	0	0	8
		OTRAS	0	0	1	92	140	46	4	23	306
		TOTAL URGENCIAS GINECOLOGIA	0	0	22	772	1,561	472	23	54	2,904

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2009

Nº	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	63	5,972	3,396	27	0	0	9,458
2	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	10	878	754	5	0	0	1,647
3	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	8	803	584	2	0	0	1,397
4	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	13	603	613	4	0	0	1,233
5	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	10	470	293	1	0	0	774
6	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	2	413	247	1	0	0	663
7	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	197	193	3	0	0	393
8	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	1	225	108	0	0	0	334
9	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	2	186	116	0	0	0	304
10	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	143	131	0	0	0	275
11	O13X-O13X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	3	128	116	0	0	0	247
12	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	76	149	0	0	0	225
13	O300-O300	EMBARAZO DOBLE	0	0	0	65	56	0	0	0	121
14	O623-O623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	0	0	0	62	55	0	0	0	117
15	O995-O995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	3	60	52	1	0	0	116
16	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	1	62	47	1	0	0	111
17	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	1	48	58	2	0	0	109
18	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	57	45	0	0	0	102
19	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	17	72	0	0	0	89
20	O364-O364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	0	2	42	32	0	0	0	76
21	O365-O365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	0	0	41	26	1	0	0	68
22	O010-O010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	2	39	24	0	0	0	65
23	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	34	30	0	0	0	64
24	O630-O630	PROLONGACION DEL PRIMER PERIODO (DEL TRABAJO DE PARTO)	0	0	0	39	23	0	0	0	62
25	O028-O028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	0	0	25	36	0	0	0	61
26	O331-O331	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	0	1	32	27	0	0	0	60
27	O418-O418	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL LIQUIDO AMNIOTICO Y DE LAS MEMBRANAS	0	0	0	31	23	0	0	0	54
28	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	19	31	0	0	0	50
29	O996-O996	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	25	19	0	0	0	44
30	O210-O210	HIPERMESIS GRAVIDICA LEVE	0	0	0	25	17	0	0	0	42
		OTRAS	0	1	10	319	254	4	0	0	588
		TOTAL URGENCIAS OBSTETRICIA	0	1	133	11,136	7,627	52	0	0	18,949

TOTAL GENERAL	0	17	325	23,440	38,199	13,050	994	1,218	77,243

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		AGUASCALIENTES	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q510-Q510	AGENESIA Y APLASIA DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA SUR	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	103	383	5	0	0	491
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	5	5	1	0	11
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	3	5	0	0	0	8
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	5	1	0	0	7
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	4	2	0	0	6
	N974-N974	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FACTORES MASCULINOS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	7	12	4	0	0	23
		DISTRITO FEDERAL	0	0	0	115	423	18	1	0	557

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	42	161	2	0	0	205
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	4	1	0	6
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	2	3	0	0	5
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N603-N603	FIBROESCLEROSIS DE MAMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N760-N760	VAGINITIS AGUDA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		EDO. DE MEXICO	0	0	0	0	5	1	0	0	6
			0	0	0	44	175	12	1	0	232

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	2	6	0	0	0	8
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q513-Q513	UTERO BICORNE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	3	7	0	0	0	10

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	6	0	0	0	6
		HIDALGO	0	0	0	0	6	0	0	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	1	4	0	0	0	5
		OAXACA	0	0	0	1	4	0	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OTROS PAISES	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		PUEBLA	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	40	160	3	0	0	203
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	4	8	0	0	0	12
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	4	3	0	0	7
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	4	0	0	0	5
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	1	1	0	0	3
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	E236-E236	OTROS TRASTORNOS DE LA GLANDULA HIPOFISIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	7	1	2	1	12
		SE IGNORA	0	0	0	48	187	13	2	1	251

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		TLAXCALA	0	0	0	0	1	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		VERACRUZ	0	0	0	0	2	0	0	0	2

TOTAL BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION HUMANA	0	0	0	211	817	45	4	1	1,078



PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	1	2	1	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	4	2	0	0	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIHUAHUA	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	1	2	259	1,539	610	21	18	2,450
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	287	674	142	17	7	1,127
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	3	0	125	275	145	4	9	561
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	42	358	75	53	529
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	1	74	287	130	15	11	518
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	42	130	37	1	1	211
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	50	113	11	1	0	175
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	45	75	10	0	0	130
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	22	69	22	1	2	116
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	28	42	5	2	78
		OTRAS	0	0	0	44	139	125	17	32	357
		DISTRITO FEDERAL	0	4	3	950	3,371	1,632	157	135	6,252

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DURANGO	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		DURANGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	102	735	321	15	9	1,182
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	1	0	149	411	73	7	2	643
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	2	0	125	307	116	21	15	586
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	79	257	87	8	8	439
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	14	163	32	33	242
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	20	98	32	0	0	150
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	40	76	4	0	1	121
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	20	66	7	0	0	93
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	8	24	9	12	53
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	16	18	2	2	39
		OTRAS	0	0	0	24	118	83	8	13	246
		EDO. DE MEXICO	0	3	0	560	2,106	928	102	95	3,794

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	1	5	1	0	1	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	2	3	10	0	0	15
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	5	1	5	0	0	11
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	10	0	0	11
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	5	3	1	0	10
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	1	5	2	0	1	9
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	2	2	1	0	5
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	10	20	32	2	1	65

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	2	7	5	0	0	14
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	9	3	0	0	12
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	4	3	0	1	8
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	4	1	1	7
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	6	0	0	0	6
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	L662-L662	FOLICULITIS DECALVANTE	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	1	2	0	0	3
		HIDALGO	0	0	0	2	29	20	2	3	56

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	2	1	2	0	0	5

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	3	0	0	5
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	3	4
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	0	6	7	0	4	17

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	4	4	11	1	0	20
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	4	6	1	0	0	11
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	5	0	1	1	7
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	0	1	2	3
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	11	18	13	3	4	49

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NUEVO LEON	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	4	2	0	0	6
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	A58X-A58X	GRANULOMA INGUINAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	L570-L570	QUERATOSIS ACTINICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N763-N763	VULVITIS SUBAGUDA Y CRONICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	2	0	1	0	3
		OAXACA	0	0	0	0	11	12	2	0	25

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	7	4	0	0	12
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	2	2	0	4	8
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	5	0	0	0	5
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	PUEBLA		0	0	0	1	23	10	0	5	39

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	2	8	0	0	10
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	3	2	0	0	5
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	1	1	0	0	3
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	B99X-B99X	OTRAS ENFERMEADES INFECCIOSAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N758-N758	OTRAS ENFERMEADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	QUERETARO		0	0	0	1	6	18	0	0	25

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	QUINTANA ROO		0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	L80X-L80X	VITILIGO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	SAN LUIS POTOSI		0	0	0	0	0	1	0	1	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	18	90	53	3	2	166
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	13	48	7	1	0	69
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	7	37	13	2	0	59
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	10	27	7	2	0	46
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	19	4	3	27
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	6	14	0	0	0	20
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	3	14	3	0	0	20
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	4	5	5	0	0	14
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	1	7	1	0	9
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	2	7	0	0	0	9
	OTRAS		0	0	0	7	20	15	0	2	44
	SE IGNORA		0	0	0	70	264	129	13	7	483

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SINALOA	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		SINALOA	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	L853-L853	XEROSIS DEL CUTIS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	1	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	2	1	1	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	6	3	0	0	9
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	5	0	0	0	5
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	5	0	0	0	5
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	L292-L292	PRURITO VULVAR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N768-N768	OTRAS INFLAMACIONES ESPECIFICADAS DE LA VAGINA Y DE LA VULVA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	0	18	6	0	0	24



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	4	2	18	0	1	25
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	7	3	1	0	12
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	2	6	2	0	1	11
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	5	0	0	0	6
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	2	0	0	1	3
	B069-B069	RUBEOLA SIN COMPLICACIONES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		VERACRUZ	0	0	0	8	24	31	1	3	67

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	0	1	2	2	0	0	5

TOTAL COLPOSCOPIA 112A	0	7	3	1,624	5,914	2,850	282	259	10,939



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGIA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
AGUASCALIENTES	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	5	3	0	0	8
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	6	0	0	7
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	1	4	0	0	6
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N948-N948	OTRAS AFECIONES ESPECIFICADAS ASOCIADAS CON LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS Y EL CICLO MENSTRUAL	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	E236-E236	OTROS TRASTORNOS DE LA GLANDULA HIPOFISIS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	11	0	0	1	13
		AGUASCALIENTES	0	0	0	5	26	15	0	1	47

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
BAJA CALIFORNIA NORTE	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	3	2	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
CHIAPAS	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	1	9	4	0	2	16

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
CHIHUAHUA	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	0	1	2	0	0	3

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGIA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COAHUILA	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	0	5	0	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	1	2	32	1,947	1,089	4	8	3,083
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	349	1,870	133	53	2,405
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	7	135	1,114	467	5	22	1,750
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	8	224	839	454	48	70	1,644
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	1	4	167	833	406	35	53	1,499
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	2	277	268	8	1	1	557
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	1	3	74	353	117	4	4	556
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	83	303	130	10	12	538
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE Rutina	0	0	3	160	234	3	1	0	401
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	2	57	250	78	0	5	392
		OTRAS	0	1	20	937	2,242	842	153	256	4,451
		DISTRITO FEDERAL	0	5	51	2,146	8,732	5,464	394	484	17,276

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DURANGO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		DURANGO	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	2	0	12	745	387	1	2	1,149
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	117	621	35	23	796
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	2	58	388	174	1	8	631
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	2	33	233	134	17	26	445
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	36	205	121	10	24	396
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	44	150	68	1	4	267
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	1	126	110	1	0	0	238
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	42	142	33	2	1	220
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	22	89	25	1	1	138
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	24	75	34	1	0	134
		OTRAS	0	0	9	314	764	323	62	83	1,555
		EDO. DE MEXICO	0	2	14	711	3,018	1,921	131	172	5,969

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGIA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
GUANAJUATO	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		GUANAJUATO	0	0	0	2	3	2	0	1	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
GUERRERO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	2	15	7	0	0	24
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	11	2	0	14
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	2	3	4	0	0	9
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	2	2	3	0	0	7
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	1	1	0	3
	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	0	2	1	3
		OTRAS	0	0	0	3	16	9	0	0	28
		GUERRERO	0	0	0	9	46	37	5	7	104

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
HIDALGO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	17	5	0	0	23
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	10	0	0	11
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	5	5	0	0	11
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	7	2	0	0	10
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	9	0	0	0	10
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	3	2	0	0	6
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	0	4	0	0	5
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	2	1	1	0	0	4
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	1	10	16	4	1	4	36
		HIDALGO	0	0	1	18	62	34	1	4	120

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
JALISCO	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	2	2	0	0	4

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGIA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	2	10	1	1	14
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	5	5	0	0	10
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	1	0	0	4
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	3	1	0	0	4
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	1	1	0	0	1	3
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	5	2	0	1	8
		MICHOACAN	0	0	0	1	22	21	1	8	53

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	4	2	1	1	8
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	4	2	1	0	7
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	2	0	0	5
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D067-D067	CARCINOMA IN SITU DE OTRAS PARTES ESPECIFICADAS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	7	0	1	0	9
		MORELOS	0	0	0	1	21	12	3	3	40

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	9	5	0	0	14
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	2	10	1	0	0	13
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	2	2	0	0	5
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	2	2	1	0	5
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	2	1	1	4
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	0	2	3
	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	5	16	1	0	0	22
		OAXACA	0	0	0	9	46	17	2	3	77

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGIA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	13	3	0	0	16
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	6	3	0	0	10
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	2	4	1	0	3	10
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	6	0	0	7
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	2	4	0	0	0	6
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	1	0	0	3	0	0	0	4
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	2	2	0	0	4
	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	1	2	1	0	0	4
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	3	0	0	1	4
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	2	1	0	0	3
		OTRAS	0	0	0	3	7	6	0	1	17
		PUEBLA	0	1	0	9	47	23	0	5	85

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	0	1	4	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N945-N945	DISMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	2	1	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	9	599	357	2	1	968
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	1	3	109	640	36	20	809
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	3	73	336	186	12	27	637
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	2	31	262	91	3	6	395
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	33	107	55	7	8	211
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	42	94	31	6	4	177
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	1	28	106	37	3	1	176
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	78	68	2	0	0	148
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	35	78	28	3	4	148
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	15	72	21	0	6	114
		OTRAS	0	0	4	317	776	288	58	102	1,545
		SE IGNORA	0	0	12	664	2,607	1,736	130	179	5,328

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGIA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SINALOA	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N914-N914	OLIGOMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	4	0	0	0	5
		TLAXCALA	0	0	0	3	12	6	0	0	21

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	9	4	0	0	13
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	9	0	1	11
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	1	7	0	0	0	8
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	6	2	0	0	8
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	E039-E039	HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	2	9	4	1	1	17
		VERACRUZ	0	0	0	5	37	23	1	8	74

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGIA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	0	0	3	5	0	0	8

TOTAL GINECOLOGIA	0	8	78	3,585	14,710	9,332	668	877	29,258



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	4	10	0	0	0	14

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COAHUILA	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	1	11	1,326	1,094	1	0	0	2,433
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	1	682	1,102	9	0	0	1,794
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	12	430	664	12	0	3	1,121
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	3	254	417	4	0	0	678
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	1	292	197	0	0	0	490
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	23	254	4	0	0	0	281
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	108	132	0	0	0	241
	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	78	109	0	0	0	187
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	2	78	78	0	0	0	158
	Z355-Z355	SUPERVISION DE PRIMIGESTA A/OSA	0	0	0	1	95	4	0	0	100
		OTRAS	0	0	4	440	562	84	5	7	1,102
		DISTRITO FEDERAL	0	1	58	3,943	4,454	114	5	10	8,585

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	1	203	197	1	0	0	402
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	110	185	0	0	0	295
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	1	47	77	3	0	0	128
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	28	40	0	0	0	68
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	38	18	0	0	0	56
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	1	21	31	1	0	1	55
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	1	53	1	0	0	0	55
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	15	29	0	0	0	44
	Z355-Z355	SUPERVISION DE PRIMIGESTA A/OSA	0	0	0	0	25	0	0	0	25
	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	12	12	0	0	0	24
		OTRAS	0	0	1	103	149	33	1	6	293
		EDO. DE MEXICO	0	0	5	630	764	38	1	7	1,445

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	8	0	0	0	9
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	4	0	0	0	5
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O993-O993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	3	15	1	0	0	19

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	Z355-Z355	SUPERVISION DE PRIMIGESTA A/OSA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O995-O995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	6	13	1	0	0	20

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O983-O983	OTRAS INFECCIONES CON UN MODO DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	3	2	0	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	O337-O337	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A OTRA DEFORMIDAD FETAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	2	5	1	0	0	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	3	351	580	1	0	0	935
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	5	367	259	2	0	0	633
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	1	165	281	1	0	0	448
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	1	66	127	6	2	1	203
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	72	43	0	0	0	115
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	32	46	0	0	0	78
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	11	58	2	0	0	0	71
	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	11	54	1	0	0	66
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	15	37	0	0	0	52
	Z355-Z355	SUPERVISION DE PRIMIGESTA A/OSA	0	0	0	1	45	2	0	0	48
		OTRAS	0	0	2	227	246	34	1	6	516
		SE IGNORA	0	0	23	1,365	1,720	47	3	7	3,165

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	0692-0692	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTROS ENREDOS DEL CORDON	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	1	4	0	0	0	5

TOTAL OBSTETRICIA	0	1	86	5,958	6,994	202	9	24	13,274



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOOBSTETRICIA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	2	24	152	7	0	0	185
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	24	66	20	0	0	110
	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	3	40	16	3	1	63
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	12	20	2	0	0	34
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	13	17	0	0	0	30
	Z303-Z303	EXTRACCION MENSTRUAL	0	0	0	3	18	8	0	0	29
	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	1	8	18	1	1	0	29
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	5	2	0	0	7
	Z304-Z304	SUPERVISION DEL USO DE DROGAS ANTICONCEPTIVAS	0	0	0	2	4	1	0	0	7
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	3	1	1	1	6
		OTRAS	0	0	0	8	20	4	0	1	33
		DISTRITO FEDERAL	0	0	3	97	363	62	5	3	533

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	13	45	2	0	0	60
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	10	34	0	0	0	44
	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	1	11	3	1	0	16
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	3	7	1	0	0	11
	Z303-Z303	EXTRACCION MENSTRUAL	0	0	0	2	6	2	0	0	10
	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	1	6	2	1	0	10
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	3	5	1	0	0	9
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	3	6	3	1	0	13
		EDO. DE MEXICO	0	0	0	37	123	18	3	0	181

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NUEVO LEON	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	0	1	0	0	0	1

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+
PUEBLA	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	0	1	0	0
		PUEBLA	0	0	0	0	0	1	0	0

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+
QUERETARO	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	1	0	0	0	0
		QUERETARO	0	0	0	1	1	0	0	0

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+
SE IGNORA	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	3	32	3	0	0
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	5	9	3	0	0
	Z303-Z303	EXTRACCION MENSTRUAL	0	0	0	2	7	0	0	0
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	2	6	0	0	0
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	5	2	0	0
	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	1	4	2	0	0
	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	1	6	0	0	0
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	2	2	0	0	0
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	1	0	0
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	0	0	0
		OTRAS	0	0	0	1	9	4	0	0
		SE IGNORA	0	0	0	17	85	15	0	0

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+
VERACRUZ	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	0	0
	Z303-Z303	EXTRACCION MENSTRUAL	0	0	0	0	1	0	0	0
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	1	0	0	0
		VERACRUZ	0	0	0	0	2	1	0	0

TOTAL PLANIFICACION FAMILIAR			0	0	3	154	576	97	8	3	841

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COAHUILA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	9	145	496	179	3	6	838
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	3	122	88	0	0	0	213
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	65	124	15	0	0	204
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	32	70	22	2	1	127
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	2	38	28	0	0	68
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	18	32	10	2	1	63
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	2	23	28	3	0	0	56
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	21	29	1	1	0	52
	N923-N923	HEMORRAGIA POR OVULACION	0	0	1	16	18	1	0	0	36
	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	0	22	13	1	0	0	36
		OTRAS	0	0	2	145	223	66	11	25	472
		DISTRITO FEDERAL	0	0	17	611	1,159	326	19	33	2,165

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	1	19	126	57	1	1	205
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	7	27	5	0	0	39
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	3	11	4	0	2	20
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	9	9	0	0	0	18
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	9	7	0	0	16
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	9	5	0	0	0	14
	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	1	6	3	0	0	10
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	3	5	1	0	0	9
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	6	1	0	0	8
	N923-N923	HEMORRAGIA POR OVULACION	0	0	0	3	4	0	0	0	7
		OTRAS	0	0	0	29	42	16	2	11	100
		EDO. DE MEXICO	0	0	1	84	250	94	3	14	446

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	0	1	0	0	1	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	C56X-C56X	TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	0	5	2	1	0	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	0	4	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	0	1	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	2	0	0	4
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N764-N764	ABSCESO VULVAR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	0	3	3	0	0	6

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	1	17	46	18	0	1	83
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE Rutina	0	0	0	14	13	0	0	0	27
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	10	15	1	0	0	26
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	7	9	2	0	1	19
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	6	5	0	0	11
	N950-N950	HEMORRAGIA POSTMENOPAUSICA	0	0	0	0	1	7	0	1	9
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	4	2	1	0	0	7
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE Rutina)	0	0	2	0	4	1	0	0	7
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	1	5	0	0	0	6
	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	1	3	1	0	0	0	5
		OTRAS	0	0	0	20	30	10	0	2	62
		SE IGNORA	0	0	4	76	132	45	0	5	262

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE Rutina	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	0	3	1	0	1	5

TOTAL URGENCIAS GINECOLOGIA	0	0	22	772	1,561	472	23	54	2,904



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	5	0	0	0	0	5
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	5	3	0	0	0	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O993-O993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O150-O150	ECLAMPSIA EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	4	1	0	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	48	4,654	2,624	21	0	0	7,347
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	9	698	580	5	0	0	1,292
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	8	584	443	1	0	0	1,036
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	9	469	481	4	0	0	963
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	10	346	218	1	0	0	575
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	1	309	184	1	0	0	495
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	153	141	2	0	0	296
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	1	169	77	0	0	0	247
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	1	138	93	0	0	0	232
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	108	90	0	0	0	199
		OTRAS	0	1	20	927	865	6	0	0	1,819
		DISTRITO FEDERAL	0	1	108	8,555	5,796	41	0	0	14,501

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	8	692	390	5	0	0	1,095
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	111	70	1	0	0	182
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	101	72	0	0	0	173
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	74	63	0	0	0	138
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	82	50	0	0	0	132
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	1	56	35	0	0	0	92
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	22	26	1	0	0	49
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	16	26	0	0	0	42
	O13X-O13X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	19	21	0	0	0	40
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	24	14	0	0	0	38
		OTRAS	0	0	2	182	178	2	0	0	364
		EDO. DE MEXICO	0	0	12	1,379	945	9	0	0	2,345

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0698-0698	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTROS PROBLEMAS DEL CORDON UMBILICAL	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	1	0	3	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	0312-0312	EMBARAZO QUE CONTINUA DESPUES DE LA MUERTE INTRAUTERINA DE UN FETO O MAS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0321-0321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0718-0718	OTROS TRAUMAS OBSTETRICOS ESPECIFICADOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	6	4	0	0	0	10

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	5	0	0	0	6
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	0321-0321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0368-0368	ATENCION MATERNA POR OTROS PROBLEMAS FETALES ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	7	8	0	0	0	15

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0993-0993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	3	3	0	0	0	6

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NUEVO LEON	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	0210-0210	HIPERMESIS GRAVIDICA LEVE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	4	3	0	0	0	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	3	1	0	0	0	4
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	0996-0996	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0991-0991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	9	1	0	0	0	10

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	0010-0010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0321-0321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	1	3	0	0	0	4

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	7	609	373	1	0	0	990
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	1	77	95	0	0	0	173
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	101	70	0	0	0	171
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	3	55	68	0	0	0	126
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	46	26	0	0	0	72
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	39	23	0	0	0	62
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	32	16	0	0	0	48
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	21	23	0	0	0	44
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	27	13	0	0	0	40
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	19	14	0	0	0	33
		OTRAS	0	0	1	126	129	1	0	0	257
		SE IGNORA	0	0	12	1,152	850	2	0	0	2,016

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SONORA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SONORA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	O010-O010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	2	1	0	0	0	3



PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0418-0418	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL LIQUIDO AMNIOTICO Y DE LAS MEMBRANAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0992-0992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	6	4	0	0	0	10

TOTAL URGENCIAS OBSTETRICIA	0	1	133	11,136	7,627	52	0	0	18,949

TOTAL GENERAL	0	17	325	23,440	38,199	13,050	994	1,218	77,243



CONSULTA 2010



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE GINECOOBSTETRICIA 2010

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	1	54	4,652	2,515	17	0	0	7,239
2	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	21	2,106	3,382	26	0	0	5,535
3	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	114	2,993	1,850	32	33	5,023
4	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	3	436	2,384	995	42	40	3,900
5	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	8	2,085	1,572	16	0	0	3,681
6	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	19	458	2,570	206	114	3,367
7	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	7	374	1,992	902	31	39	3,345
8	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	5	446	1,442	786	65	95	2,839
9	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	5	455	1,470	515	35	100	2,580
10	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	16	997	899	3	0	0	1,915
11	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	1	0	0	370	1,141	335	21	19	1,887
12	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	3	282	957	399	38	38	1,717
13	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	7	526	865	23	4	3	1,428
14	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	1	2	572	556	23	1	0	1,155
15	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	15	552	584	4	0	0	1,155
16	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	3	659	479	7	0	0	1,148
17	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	5	645	428	5	0	0	1,083
18	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	5	5	192	383	173	32	12	802
19	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	107	686	6	0	0	799
20	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	2	59	488	115	122	786
21	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	10	469	297	2	0	0	778
22	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	5	371	399	3	0	0	778
23	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	13	257	408	57	5	2	742
24	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	3	364	372	1	0	0	740
25	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	3	142	402	129	7	14	697
26	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	3	220	365	64	4	8	664
27	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	2	69	352	170	15	9	617
28	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	27	569	9	0	0	0	605
29	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	5	138	331	89	6	12	581
30	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	2	290	198	3	0	0	493
		OTRAS	0	1	89	7,887	13,069	1,989	289	559	23,883
		TOTAL GINECO-OBSTETRICIA 112	1	8	280	22,155	34,683	11,598	948	1,219	70,892

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2010

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	99	634	5	0	0	738
2	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	7	13	0	0	0	20
3	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	5	13	0	0	18
4	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	12	1	1	15
5	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	6	4	0	0	10
6	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	1	5	0	0	0	6
7	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	6	0	0	0	6
8	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	2	2	0	0	1	5
9	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	2	1	0	0	0	3
10	E283-E283	INSUFICIENCIA OVARICA PRIMARIA	0	0	0	1	2	0	0	0	3
11	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	2	1	0	0	3
12	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	2	0	1	3
13	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	1	0	0	0	3
14	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
15	D500-D500	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	0	0	0	0	1	1	0	0	2
16	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
17	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
18	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	1	0	1	0	0	0	2
19	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
20	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
21	E221-E221	HIPERPROLACTINEMIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
22	E669-E669	OBESIDAD, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
23	G409-G409	EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
24	M818-M818	OTRAS OSTEOPOROSIS, SIN FRACTURA PATOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
25	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
26	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
27	N768-N768	OTRAS INFLAMACIONES ESPECIFICADAS DE LA VAGINA Y DE LA VULVA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
28	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
29	N925-N925	OTRAS MENSTRUACIONES IRREGULARES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
30	N950-N950	HEMORRAGIA POSTMENOPAUSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	16	30	1	0	1	48
		TOTAL BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION HUMANA	0	0	1	118	695	42	1	6	863

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN COLPOSCOPIA 2010

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	1	312	1,991	858	33	27	3,222
2	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	1	0	0	353	1,080	313	20	18	1,785
3	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	185	705	300	25	17	1,232
4	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	5	5	185	368	167	32	12	774
5	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	53	478	112	110	753
6	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	2	59	187	21	0	2	271
7	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	50	157	51	5	1	264
8	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	34	116	42	6	2	200
9	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	57	116	7	0	0	180
10	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	2	79	75	3	3	162
11	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	1	1	18	74	24	35	153
12	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	1	0	2	25	20	5	5	58
13	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	17	27	0	0	0	44
14	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	6	16	14	3	4	43
15	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	9	20	8	3	2	42
16	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	8	17	1	3	29
17	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	13	13	0	0	26
18	L853-L853	XEROSIS DEL CUTIS	0	0	0	0	5	11	2	3	21
19	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	10	6	2	1	19
20	N872-N872	DISPLASIA CERVICAL SEVERA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	0	0	2	7	3	2	0	14
21	L82X-L82X	QUERATOSIS SEBORREICA	0	0	0	0	7	3	0	3	13
22	L720-L720	QUISTE EPIDERMICO	0	0	0	1	2	6	0	2	11
23	N907-N907	QUISTE DE LA VULVA	0	0	0	1	7	3	0	0	11
24	L292-L292	PRURITO VULVAR	0	0	0	2	3	3	1	1	10
25	N768-N768	OTRAS INFLAMACIONES ESPECIFICADAS DE LA VAGINA Y DE LA VULVA	0	0	0	4	4	2	0	0	10
26	N840-N840	POLIPO DEL CUERPO DEL UTERO	0	0	0	1	3	6	0	0	10
27	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	1	1	6	1	0	9
28	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	7	1	0	0	8
29	N893-N893	DISPLASIA DE LA VAGINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	3	0	1	7
30	N879-N879	DISPLASIA DEL CUELLO DEL UTERO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	2	0	2	7
		OTRAS	2	0	0	722	2,226	676	46	48	3,720
		TOTAL COLPOSCOPIA 112A	1	6	9	1,300	5,107	2,563	286	266	9,538



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA 2010

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	100	2,889	1,772	31	33	4,826
2	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	475	2,511	201	109	3,296
3	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	4	338	1,170	712	58	89	2,371
4	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	3	207	1,448	646	25	29	2,358
5	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	4	279	1,179	504	35	98	2,099
6	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	1	1	554	534	22	1	0	1,113
7	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	2	102	363	133	9	13	622
8	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	1	119	358	116	7	13	614
9	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	2	67	342	167	14	8	600
10	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	4	120	315	86	6	12	543
11	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE Rutina)	0	0	2	86	246	98	13	21	466
12	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	4	46	177	63	128	418
13	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE Rutina	0	0	2	180	202	1	0	0	385
14	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	133	224	12	0	0	369
15	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	8	133	118	9	6	274
16	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	0	0	95	137	20	3	3	258
17	N958-N958	OTROS TRASTORNOS MENOPAUSICOS Y PERIMENOPAUSICOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	31	177	9	6	223
18	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	12	67	31	111	221
19	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	24	150	22	0	0	196
20	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	1	72	94	8	0	0	175
21	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	1	18	77	53	6	19	174
22	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	69	75	0	0	0	144
23	N393-N393	INCONTINENCIA URINARIA POR TENSION	0	0	0	0	25	66	15	26	132
24	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	15	80	19	2	1	117
25	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	40	60	4	0	0	104
26	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	32	67	1	0	0	100
27	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	16	58	22	1	1	98
28	K529-K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	0	0	0	4	58	27	3	5	97
29	N603-N603	FIBROESCLEROSIS DE MAMA	0	0	1	32	43	14	0	3	93
30	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	1	3	65	16	0	3	88
		OTRAS	0	0	13	476	2,149	5,546	476	351	9,011
		TOTAL GINECOLOGÍA	0	1	43	3,193	12,155	8,115	616	870	24,993

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA 2010

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	21	2,071	3,312	25	0	0	5,429
2	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	8	2,016	1,494	16	0	0	3,534
3	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	5	499	829	18	3	3	1,357
4	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	23	505	9	0	0	0	537
5	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	1	175	277	9	0	2	464
6	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	255	149	5	0	0	409
7	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	158	204	1	0	0	364
8	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	96	126	1	0	0	223
9	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	1	62	94	2	0	0	159
10	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	1	72	55	0	0	0	128
11	Z355-Z355	SUPERVISION DE PRIMIGESTA A/OSA	0	0	0	1	99	1	0	0	101
12	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	32	49	1	0	0	82
13	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	32	34	0	0	0	66
14	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	22	41	0	0	0	63
15	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	16	38	1	0	0	55
16	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	25	21	0	0	47
17	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	38	3	2	44
18	O300-O300	EMBARAZO DOBLE	0	0	1	27	16	0	0	0	44
19	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	14	27	0	0	0	41
20	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	8	24	8	1	0	41
21	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIO	0	0	0	25	14	0	0	0	39
22	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	3	19	9	0	1	32
23	O995-O995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	17	14	0	0	0	32
24	O233-O233	INFECCION DE OTRAS PARTES DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	11	19	0	0	0	30
25	O991-O991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	12	18	0	0	0	30
26	Z351-Z351	SUPERVISION DE EMBARAZO CON HISTORIA DE ABORTO	0	0	0	9	13	0	0	0	22
27	O993-O993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	10	11	0	0	0	21
28	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	11	9	0	0	0	20
29	O360-O360	ATENCION MATERNA POR ISOINMUNIZACION RHESUS	0	0	0	7	12	0	0	0	19
30	O101-O101	ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	9	7	0	0	0	16
		OTRAS	0	0	17	4,175	3,202	61	4	7	7,466
		TOTAL OBSTETRICIA	0	0	64	6,319	7,253	185	11	15	13,847

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2010

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	50	189	39	0	0	278
2	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	35	191	13	0	0	239
3	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	1	19	31	3	0	0	54
4	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	17	28	0	0	0	45
5	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	11	16	1	0	0	28
6	Z303-Z303	EXTRACCION MENSTRUAL	0	0	0	4	9	2	0	0	15
7	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	8	2	0	0	11
8	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	2	2	1	0	0	5
9	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	3	0	1	4
10	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	2	1	0	0	0	3
11	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
12	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	3	0	0	0	3
13	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE Rutina	0	0	0	1	2	0	0	0	3
14	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	0	1	0	0	2
15	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
16	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE Rutina)	0	0	0	1	1	0	0	0	2
17	Z309-Z309	ASISTENCIA PARA LA ANTICONCEPCION, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
18	Z313-Z313	OTROS METODOS DE ATENCION PARA LA FECUNDACION	0	0	0	0	2	0	0	0	2
19	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
20	N302-N302	OTRAS CISTITIS CRONICAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
21	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
22	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
23	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
24	O263-O263	RETENCION DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
25	Z035-Z035	OBSERVACION POR SOSPECHA DE OTRAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
26	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
27	Z316-Z316	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA PROCREACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
28	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TOTAL PLANIFICACION FAMILIAR	0	0	1	146	494	69	0	1	711



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA 2010

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	13	257	408	57	5	2	742
2	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	3	220	365	64	4	8	664
3	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	41	37	1	1	0	80
4	F321-F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	0	0	1	22	43	14	0	0	80
5	Z004-Z004	EXAMEN PSIQUIATRICO GENERAL, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	5	3	2	0	1	11
6	F322-F322	EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	0	0	0	4	0	3	0	1	8
7	F380-F380	OTROS TRASTORNOS DEL HUMOR [AFECTIVOS], AISLADOS	0	0	0	0	0	1	1	0	2
8	T432-T432	OTROS ANTIDEPRESIVOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
9	F180-F180	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLATILES, INTOXICACION AGUDA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
10	F607-F607	TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD DEPENDIENTE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
11	T320-T320	CORROSIONES QUE AFECTAN MENOS DEL 10% DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
12	T411-T411	ANESTESICOS INTRAVENOSOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TOTAL PSICOLOGIA 112A	0	0	17	551	860	142	11	12	1,593



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN URGENCIAS GINECOLOGIA 2010

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	4	163	511	243	6	9	936
2	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	2	60	128	24	0	2	216
3	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	44	84	15	1	4	149
4	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	11	59	30	1	0	101
5	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	1	0	34	33	7	2	1	78
6	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	2	22	41	10	0	1	76
7	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	30	31	0	0	0	61
8	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	1	11	37	5	0	0	54
9	N923-N923	HEMORRAGIA POR OVULACION	0	0	0	29	22	3	0	0	54
10	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	17	24	2	0	0	43
11	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	0	25	17	1	0	0	43
12	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	3	22	4	0	0	29
13	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	1	18	8	2	0	0	29
14	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	13	15	0	0	0	28
15	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	8	16	1	0	0	25
16	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	11	13	1	0	0	25
17	N950-N950	HEMORRAGIA POSTMENOPAUSICA	0	0	0	1	2	10	5	5	23
18	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	2	9	6	1	0	0	18
19	K529-K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	0	0	0	7	7	3	0	0	17
20	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	5	7	1	1	16
21	N751-N751	ABSCESO DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	3	10	3	0	0	16
22	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	9	4	0	0	0	13
23	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	3	5	3	0	0	11
24	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	1	4	1	4	10
25	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	7	0	1	0	9
26	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	9	0	0	0	9
27	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	3	6	0	0	0	9
28	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	1	1	7	0	0	0	9
29	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	1	2	1	4	8
30	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	6	1	1	8
		OTRAS	0	0	6	200	380	94	2	21	703
		TOTAL URGENCIAS GINECOLOGIA	0	1	16	618	1,255	433	22	49	2,394

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2010

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	55	4,651	2,510	17	0	0	7,233
2	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	16	974	855	3	0	0	1,848
3	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	3	655	476	7	0	0	1,141
4	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	15	547	572	4	0	0	1,138
5	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	10	458	288	2	0	0	758
6	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	5	370	250	0	0	0	625
7	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	2	197	163	0	0	0	362
8	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	3	192	165	1	0	0	361
9	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	1	216	140	2	0	0	359
10	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIO	0	0	4	198	154	1	0	0	357
11	O13X-O13X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	1	152	129	1	0	0	283
12	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	1	143	54	0	0	0	198
13	O028-O028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	0	1	80	89	0	0	0	170
14	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	2	97	70	0	0	0	169
15	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	55	108	0	0	0	163
16	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	0	57	80	2	0	0	139
17	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	63	52	0	0	0	115
18	O623-O623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	0	0	0	59	41	1	0	0	101
19	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	40	57	0	0	0	97
20	O995-O995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	64	33	0	0	0	97
21	O300-O300	EMBARAZO DOBLE	0	0	2	35	52	0	0	0	89
22	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	20	64	0	0	0	84
23	O010-O010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	0	28	36	1	0	0	65
24	O358-O358	ATENCION MATERNA POR OTRAS (PRESUNTAS) ANORMALIDADES Y LESIONES FETALES	0	0	0	50	10	2	0	0	62
25	O364-O364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	0	0	23	36	2	0	0	61
26	O210-O210	HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE	0	0	0	39	21	0	0	0	60
27	O993-O993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	29	24	0	0	0	53
28	O698-O698	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTROS PROBLEMAS DEL CORDON UMBILICAL	0	0	0	29	19	0	0	0	48
29	O331-O331	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	0	0	30	16	0	0	0	46
30	O996-O996	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	25	21	0	0	0	46
		OTRAS	0	0	40	2,282	1,989	9	1	0	4,321
		TOTAL URGENCIAS OBSTETRICIA	0	0	129	9,910	6,864	49	1	0	16,953

TOTAL GENERAL	1	8	280	22,155	34,683	11,598	948	1,219	70,892

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	54	292	4	0	0	350
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	3	7	0	0	10
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	5	2	0	0	7
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	2	5	0	0	0	7
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	D500-D500	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	1	9	3	0	1	14
		DISTRITO FEDERAL	0	0	0	61	319	21	0	1	402

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	35	264	1	0	0	300
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	2	5	0	0	0	7
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	4	1	1	6
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	5	0	0	0	5
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	1	2	8	3	0	1	15
		EDO. DE MEXICO	0	0	1	42	290	12	1	2	348

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	10	0	0	0	10
		GUERRERO	0	0	0	0	10	0	0	0	10

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	11	0	0	0	11
	Q969-Q969	SINDROME DE TURNER, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	0	12	0	0	0	12

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		MICHOACAN	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		OAXACA	0	0	0	0	2	0	0	1	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	11	0	0	0	11
		PUEBLA	0	0	0	0	11	0	0	0	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	10	35	0	0	0	45
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	3	3	0	0	0	6
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	4	0	0	5
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	E283-E283	INSUFICIENCIA OVARICA PRIMARIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Q513-Q513	UTERO BICORNE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		SE IGNORA	0	0	0	15	42	8	0	2	67

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		VERACRUZ	0	0	0	0	4	0	0	0	4

TOTAL BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION HUMANA	0	0	1	118	695	42	1	6	863



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	0	2	0	0	1	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	B373-B373	CANDIDIASIS DE LA VULVA Y DE LA VAGINA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	1	5	0	2	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	1	244	1,477	616	21	21	2,380
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	272	807	229	15	12	1,335
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	110	370	194	13	8	695
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	45	353	82	76	556
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	1	1	79	146	85	7	4	323
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	40	114	39	4	1	198
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	2	46	136	10	0	1	195
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	25	90	27	5	1	148
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	2	64	52	3	2	123
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	31	48	5	0	0	84
		OTRAS	0	0	1	43	163	122	29	38	396
		DISTRITO FEDERAL	0	1	5	892	3,460	1,732	179	164	6,433

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DURANGO	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		DURANGO	0	0	0	0	2	0	0	0	2

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	49	390	184	9	4	636
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	68	286	89	8	6	457
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	4	4	99	201	69	25	4	406
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	1	0	60	195	61	3	3	323
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	8	92	20	19	139
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	26	65	2	0	0	93
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	1	5	38	11	19	74
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	10	40	8	0	1	59
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	7	36	8	0	0	51
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	13	20	0	1	34
		OTRAS	1	0	0	19	87	75	9	11	202
		EDO. DE MEXICO	1	5	4	339	1,326	646	85	68	2,474

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	2	0	0	1	3
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N872-N872	DISPLASIA CERVICAL SEVERA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	0	8	0	3	1	12

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	8	5	0	0	13
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	3	6	1	0	0	10
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	5	0	1	0	3	9
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	5	2	0	7
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	1	4	0	0	0	5
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	A58X-A58X	GRANULOMA INGUINAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	L720-L720	QUISTE EPIDERMICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	L82X-L82X	QUERATOSIS SEBORREICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		OTRAS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		GUERRERO	0	0	0	11	21	16	2	4	54

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
HIDALGO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	9	6	0	0	16
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	2	8	0	0	0	10
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	2	4	3	0	0	9
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	3	0	1	4
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	L280-L280	LIQUEN SIMPLE CRONICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	7	29	14	0	1	51

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
JALISCO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		JALISCO	0	0	0	0	3	2	0	1	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MICHOACAN	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	5	1	2	0	8
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	5	0	0	5
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	2	0	1	1	0	4
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	2	8	10	3	0	23

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	3	9	1	0	0	13
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	2	2	3	7
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	4	0	0	5
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	L089-L089	INFECCION LOCAL DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N766-N766	ULCERACION DE LA VULVA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N872-N872	DISPLASIA CERVICAL SEVERA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N891-N891	DISPLASIA VAGINAL MODERADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		OTRAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		MORELOS	0	0	0	3	19	8	3	4	37

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	3	3	0	1	8
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	3	1	2	2	8
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	3	3	0	0	7
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		OAXACA	0	0	0	2	9	7	2	5	25

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	4	0	2	6
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	3	1	2	0	6
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	3	2	0	0	5
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	5	0	0	0	5
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		PUEBLA	0	0	0	0	14	8	2	3	27

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	0	1	7	0	0	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	16	79	32	1	2	130
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	15	54	12	0	2	83
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	10	5	5	20
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	1	13	3	0	0	17
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	2	7	3	0	1	13
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	3	5	4	0	0	12
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	5	1	0	0	7
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	1	1	0	4
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	2	2	0	0	4
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	2	2	0	0	0	4
		OTRAS	0	0	0	2	6	5	0	0	13
		SE IGNORA	0	0	0	42	175	73	7	10	307

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SINALOA	X014-X014	EXPOSICION A FUEGO NO CONTROLADO EN LUGAR QUE NO ES EDIFICIO U OTRA CONSTRUCCION, CALLES Y CARRETERAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	1	2	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	7	1	0	0	8
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	5	0	0	0	5
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	L853-L853	XEROSIS DEL CUTIS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N853-N853	SUBINVOLUCION DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	0	15	7	0	1	23

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	0	9	0	0	9
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	4	2	0	0	7
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	0	3	0	1	4
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N761-N761	VAGINITIS SUBAGUDA Y CRONICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	2	1	0	0	3
		VERACRUZ	0	0	0	1	9	26	0	1	37

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
YUCATAN	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		YUCATAN	0	0	0	0	2	0	0	0	2
TOTAL GENERAL COLPOSCOPIA 112A			1	6	9	1,300	5,107	2,563	286	266	9,538



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
AGUASCALIENTES	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	3	3	1	1	1	9

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
BAJA CALIFORNIA SUR	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
CHIAPAS	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	7	1	0	0	8
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	5	5
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	2	0	0	5
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	2	1	1	0	0	4
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	C56X-C56X	TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		OTRAS	0	0	0	1	1	2	0	1	5
		CHIAPAS	0	0	0	3	14	11	0	11	39

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
CHIHUAHUA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	2	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
COAHUILA	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
COLIMA	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		COLIMA	0	0	0	0	0	1	0	0	1

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2010

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	1	51	1,443	890	17	17	2,419
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	9	232	1,304	113	73	1,731
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	3	228	719	405	33	48	1,436
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	3	106	796	347	8	20	1,280
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	2	157	639	267	9	42	1,116
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	327	274	12	1	0	614
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	1	68	190	70	4	10	343
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	2	55	184	73	6	8	328
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	27	157	84	8	4	280
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE Rutina	0	0	2	138	134	1	0	0	275
		OTRAS	0	0	11	626	1,644	781	128	232	3,422
		DISTRITO FEDERAL	0	0	25	1,792	6,412	4,234	327	454	13,244

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	44	1,135	718	11	7	1,915
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	6	171	950	58	22	1,207
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	82	512	229	10	6	839
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	2	97	438	187	17	41	782
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	90	372	246	18	24	750
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	1	1	191	201	8	0	0	402
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	1	32	149	59	4	3	248
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	37	138	42	2	4	223
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	3	50	128	32	5	3	221
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	40	140	32	2	3	217
		OTRAS	0	0	8	460	1,095	536	79	145	2,323
		EDO. DE MEXICO	0	1	15	1,129	4,479	3,039	206	258	9,127

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	7	4	0	1	12
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	3	3	0	0	7
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	0	2	1	0	3
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	0	4	0	0	5
		GUANAJUATO	0	0	0	2	13	21	1	1	38

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	2	1	17	4	0	24
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	2	7	7	0	1	17
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	7	6	1	0	14
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	6	5	2	0	0	13
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	8	0	0	0	9
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	6	0	0	0	6
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	4	2	0	0	6
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	5	1	0	6
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	4	1	0	0	6
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	2	0	0	0	3	5
		OTRAS	0	0	0	3	18	15	1	2	39
		GUERRERO	0	0	0	17	60	55	7	6	145

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	28	11	0	1	41
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	9	27	2	0	38
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	4	12	6	0	0	22
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	13	6	0	0	19
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	2	7	3	0	1	13
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	8	2	0	1	12
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	7	0	0	0	8
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	4	2	0	0	1	7
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	4	2	0	0	6
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	3	2	0	0	0	5
		OTRAS	0	0	0	5	30	14	1	6	56
		HIDALGO	0	0	0	21	122	71	3	10	227

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	1	2	0	0	0	3

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MICHOACAN	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	7	8	0	0	15
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	3	10	0	2	15
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	7	1	1	0	9
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	5	3	1	0	9
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	2	1	0	1	4
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	3	10	6	0	6	25
		MICHOACAN	0	0	0	3	44	31	2	9	89

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	12	5	0	0	17
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	5	2	0	0	8
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	5	2	0	8
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	2	5	1	0	0	8
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	2	2	0	0	4
	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	E669-E669	OBESIDAD, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	K529-K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	4	3	0	0	7
		MORELOS	0	0	0	5	33	18	2	0	58

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
NAYARIT	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		NAYARIT	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OAXACA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	9	12	0	1	22
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	6	7	1	0	15
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	7	0	6	13
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	5	4	0	3	13
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	4	3	0	2	9
	K828-K828	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LA VESICULA BILIAR	0	0	0	0	7	0	0	0	7
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	2	3	1	0	0	6
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	2	2	0	2	6
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	3	1	0	2	6
	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	4	1	0	0	0	5
		OTRAS	0	0	0	9	26	14	3	5	57
		OAXACA	0	0	0	17	66	51	4	21	159

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OTROS PAISES	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	29	13	0	1	44
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	2	20	4	2	28
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	11	7	0	2	21
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	0	5	10	0	1	17
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	7	8	1	0	16
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	1	2	1	3	7
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	3	3	0	0	6
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	4	0	0	6
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	5	5
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	2	1	2	0	0	5
		OTRAS	0	0	0	10	18	3	0	5	36
		PUEBLA	0	0	1	14	79	72	6	19	191

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q522-Q522	FISTULA RECTOVAGINAL CONGENITA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		QUERETARO	0	0	0	1	10	2	2	0	15

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	1	2	0	0	3

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	3	181	99	2	5	290
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	2	30	152	15	10	209
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	11	79	34	3	3	130
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	13	47	26	1	7	94
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	14	56	15	3	4	92
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	11	40	13	0	2	66
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	25	31	1	0	0	57
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	1	4	22	12	1	1	41
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	7	18	8	0	2	35
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	12	20	0	0	0	32
		OTRAS	0	0	1	70	210	85	8	28	402
		SE IGNORA	0	0	2	172	734	445	33	62	1,448

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SINALOA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	0	0	1	1	1	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	6	0	1	0	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	2	4	1	0	7
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	5	0	0	0	5
	N910-N910	AMENORREA PRIMARIA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	K529-K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	N303-N303	TRIGONITIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	5	1	0	1	7
		TLAXCALA	0	0	0	0	17	7	3	2	29

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	2	7	6	5	20
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	15	3	0	0	18
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	9	5	0	0	14
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	13	0	0	14
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	2	5	5	2	14
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	2	1	6	1	0	10
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	6	3	0	0	9
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	4	3	0	0	0	7
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	3	1	1	0	6
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	0	2	3	5
		OTRAS	0	0	0	4	14	4	1	6	29
		VERACRUZ	0	0	0	11	56	47	16	16	146

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
YUCATAN	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		YUCATAN	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	0	1	0	1	0	0	2

TOTAL GINECOLOGIA	0	1	43	3,194	12,154	8,115	616	870	24,993



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		AGUASCALIENTES	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	1	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	17	1,361	2,160	21	0	0	3,559
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	7	1,474	1,071	8	0	0	2,560
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	2	281	501	11	0	2	797
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	16	374	5	0	0	0	395
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	1	145	217	6	0	2	371
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	198	104	4	0	0	306
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	104	129	0	0	0	234
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	71	85	0	0	0	156
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	1	36	58	2	0	0	97
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	56	38	0	0	0	94
		OTRAS	0	0	1	276	489	64	6	6	842
		DISTRITO FEDERAL	0	0	46	4,376	4,857	116	6	10	9,411

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	3	578	960	3	0	0	1,544
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	486	360	6	0	0	852
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	2	122	214	6	2	1	347
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	5	120	4	0	0	0	129
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	46	66	1	0	0	113
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	28	56	1	0	0	85
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	43	33	1	0	0	77
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	24	37	0	0	0	61
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	24	31	0	0	0	55
	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	17	16	0	0	0	33
		OTRAS	0	0	2	115	192	36	2	3	350
		EDO. DE MEXICO	0	0	12	1,603	1,969	54	4	4	3,646

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	6	5	0	0	0	11
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	9	6	0	0	0	15

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	6	3	1	0	0	10
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	2	1	0	0	4
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N818-N818	OTROS PROLAPSOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE Rutina	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	11	9	4	0	0	24

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	4	11	0	0	0	15
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	1	3	3	0	0	0	7
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	2	2	1	0	0	5
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	3	1	0	0	0	4
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O101-O101	ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA PREEEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O300-O300	EMBARAZO DOBLE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	1	15	18	2	0	0	36

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	8	0	0	0	8
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	12	0	0	0	12

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N812-N812	PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	2	6	0	0	1	9

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	9	0	0	0	9
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	0	16	0	0	0	16

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	2	3	0	0	0	5
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	0	1	0	4
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O995-O995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	3	9	0	1	0	13

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	5	7	0	0	0	12
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	8	16	1	0	0	25

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUERETARO	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	4	0	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SE IGNORA	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	1	99	143	0	0	0	243
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	1	87	100	0	0	0	188
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	46	46	0	0	0	92
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	13	7	0	0	0	20
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	2	9	0	0	0	0	11
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	3	5	0	0	0	8
	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	1	2	1	0	0	4
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	0995-0995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	1	1	0	0	0	3
		OTRAS	0	0	0	13	13	2	0	0	28
		SE IGNORA	0	0	5	274	322	3	0	0	604

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TAMAULIPAS	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	1	0	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TLAXCALA	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	M818-M818	OTRAS OSTEOPOROSIS, SIN FRACTURA PATOLOGICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	O337-O337	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A OTRA DEFORMIDAD FETAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	3	6	1	0	0	10

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
VERACRUZ	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	7	0	0	0	0	7
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	8	4	1	0	0	13

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2010

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
YUCATAN	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		YUCATAN	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

TOTAL OBSTETRICIA			0	0	64	6,319	7,253	185	11	15	13,847



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	27	117	26	0	0	170
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	20	120	7	0	1	148
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	1	11	24	3	0	0	39
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	12	16	0	0	0	28
	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	6	9	0	0	0	15
	Z303-Z303	EXTRACCION MENSTRUAL	0	0	0	1	6	1	0	0	8
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	5	0	0	0	5
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	2	1	1	0	0	4
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	3	11	0	0	0	14
		DISTRITO FEDERAL	0	0	1	84	309	40	0	1	435

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	22	67	13	0	0	102
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	12	63	4	0	0	79
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	4	10	0	0	0	14
	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	5	7	1	0	0	13
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	7	4	0	0	0	11
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	3	2	0	0	6
	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	Z303-Z303	EXTRACCION MENSTRUAL	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	3	1	0	0	4
		EDO. DE MEXICO	0	0	0	54	162	22	0	0	238

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	2	0	1	0	0	3
		HIDALGO	0	0	0	2	0	1	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	0	3	1	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	0	4	1	0	0	5
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	1	4	0	0	0	5
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	Z303-Z303	EXTRACCIÓN MENSTRUAL	0	0	0	1	2	1	0	0	4
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCIÓN	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE Rutina	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SE IGNORA	0	0	0	5	17	5	0	1	28

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	0	1	0	0	0	1

TOTAL PLANIFICACION FAMILIAR	0	0	1	146	493	69	0	2	711



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN PSICOLOGÍA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	7	177	258	24	2	1	469
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	2	145	194	24	3	4	372
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	26	23	1	0	0	50
	F321-F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	0	0	1	18	23	7	0	0	49
	Z004-Z004	EXAMEN PSIQUIATRICO GENERAL, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	3	1	1	0	1	6
	F322-F322	EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	0	0	0	1	0	3	0	1	5
	F180-F180	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLATILES, INTOXICACION AGUDA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	F380-F380	OTROS TRASTORNOS DEL HUMOR [AFECTIVOS], AISLADOS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	F607-F607	TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD DEPENDIENTE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	T320-T320	CORROSIONES QUE AFECTAN MENOS DEL 10% DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		DISTRITO FEDERAL	0	0	10	371	503	60	6	7	957

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	64	158	33	1	4	260
	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	4	77	144	31	3	0	259
	F321-F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	0	0	0	4	17	7	0	0	28
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	12	13	0	1	0	26
	Z004-Z004	EXAMEN PSIQUIATRICO GENERAL, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	F322-F322	EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	F380-F380	OTROS TRASTORNOS DEL HUMOR [AFECTIVOS], AISLADOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	T432-T432	OTROS ANTIDEPRESIVOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		EDO. DE MEXICO	0	0	4	161	332	72	5	4	578

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		MICHOACAN	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		PUEBLA	0	0	0	0	2	0	0	0	2

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN PSICOLOGÍA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	1	11	10	6	0	0	28
	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	2	3	6	2	0	0	13
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	3	1	0	0	0	4
	F321-F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	Z004-Z004	EXAMEN PSIQUIATRICO GENERAL, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	F322-F322	EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		SE IGNORA	0	0	3	19	22	9	0	0	53

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	0	1	0	0	0	1

TOTAL PSICOLOGIA 112A	0	0	17	551	860	142	11	12	1,593



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	A600-A600	INFECCION DE GENITALES Y TRAYECTO UROGENITAL DEBIDA A VIRUS DEL HERPES [HERPES SIMPLE]	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	D260-D260	TUMOR BENIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	1	0	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	3	132	407	191	4	8	745
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	2	49	105	18	0	1	175
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	42	62	13	1	3	122
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	7	48	25	1	0	81
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	31	30	6	2	1	70
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	2	15	39	8	0	1	65
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	28	23	0	0	0	51
	N923-N923	HEMORRAGIA POR OVULACION	0	0	0	25	17	3	0	0	45
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	1	8	29	5	0	0	43
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	16	20	2	0	0	38
		OTRAS	0	0	5	169	230	66	10	21	501
		DISTRITO FEDERAL	0	0	14	522	1,010	337	18	35	1,936

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	17	62	34	1	1	115
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	8	12	5	0	1	26
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	2	13	2	0	1	18
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	3	9	3	0	0	15
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	6	2	2	0	0	10
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	3	5	0	0	0	8
	N923-N923	HEMORRAGIA POR OVULACION	0	0	0	3	4	0	0	0	7
	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	0	2	3	0	0	0	5
	N950-N950	HEMORRAGIA POSTMENOPAUSICA	0	0	0	0	0	2	1	2	5
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	2	3	0	0	0	5
		OTRAS	0	0	0	16	29	13	0	6	64
		EDO. DE MEXICO	0	0	0	62	142	61	2	11	278

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	0	1	0	0	1	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	K810-K810	COLECISTITIS AGUDA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	0	4	1	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	N110-N110	PIELONEFRITIS CRONICA NO OBSTRUCTIVA ASOCIADA CON REFLUJO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N751-N751	ABSCESO DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	0	1	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	K828-K828	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LA VESICULA BILIAR	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N764-N764	ABSCESO VULVAR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	1	2	3	1	0	7

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	1	13	39	16	0	0	69
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	3	9	1	0	0	13
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	7	0	0	0	7
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	2	2	0	0	5
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	1	0	2	1	1	0	0	5
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	2	3	0	0	0	5
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	N738-N738	OTRAS ENFERMEADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	0	2	1	0	0	0	3
		OTRAS	0	0	1	6	19	8	1	2	37
		SE IGNORA	0	1	2	30	90	28	1	2	154

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N751-N751	ABSCESO DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Q101-Q101	ECTROPION CONGENITO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	1	2	1	0	0	4

TOTAL URGENCIAS GINECOLOGIA	0	1	16	618	1,255	433	22	49	2,394



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	15	13	0	0	0	28
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	1	3	4	0	0	0	8
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O300-O300	EMBARAZO DOBLE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE Rutina	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	1	28	21	0	0	0	50

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	O680-O680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COAHUILA	O028-O028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	46	3,870	2,047	14	0	0	5,977
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	11	806	700	2	0	0	1,519
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	14	445	466	4	0	0	929
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	1	519	372	4	0	0	896
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	8	366	225	2	0	0	601
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	4	307	218	0	0	0	529
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	3	160	134	1	0	0	298
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	2	161	132	0	0	0	295
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	1	173	117	1	0	0	292
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	1	160	124	1	0	0	286
		OTRAS	0	0	14	1,184	1,068	10	1	0	2,277
		DISTRITO FEDERAL	0	0	105	8,151	5,603	39	1	0	13,899

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DURANGO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		DURANGO	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	4	393	255	1	0	0	653
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	1	85	87	0	0	0	173
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	2	71	64	3	0	0	140
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	51	55	0	0	0	106
	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	2	44	33	0	0	0	79
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	1	30	17	0	0	0	48
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	2	14	20	0	0	0	36
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	23	12	0	0	0	35
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	21	13	0	0	0	34
	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	1	18	10	0	0	0	29
		OTRAS	0	0	0	156	136	1	0	0	293
		EDO. DE MEXICO	0	0	13	906	702	5	0	0	1,626

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0321-0321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0336-0336	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A FETO HIDROCEFALICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	4	4	0	0	0	8

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0230-0230	INFECCION DEL RI/ON EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	5	3	0	0	0	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0321-0321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	4	2	0	0	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	0010-0010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	2	1	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NAYARIT	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		NAYARIT	0	0	0	2	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NUEVO LEON	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	3	0	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	0210-0210	HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	3	2	0	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	0	0	0	0	4	0	0	0	4

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	0010-0010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	013X-013X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	8	5	0	0	0	13

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	2	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	5	355	189	2	0	0	551
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	3	76	62	1	0	0	142
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	61	38	0	0	0	99
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	1	49	46	0	0	0	96
	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	44	30	0	0	0	74
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	29	12	0	0	0	41
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	16	16	0	0	0	32
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	12	18	0	0	0	30
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	20	8	1	0	0	29
	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	19	10	0	0	0	29
		OTRAS	0	0	1	102	78	1	0	0	182
		SE IGNORA	0	0	10	783	507	5	0	0	1,305

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SONORA	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SONORA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	1	0	0	0	0	1

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0996-0996	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	040X-040X	POLIHIDRAMNIOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	3	4	0	0	0	7

TOTAL URGENCIAS OBSTETRICIA	0	0	129	9,910	6,864	49	1	0	16,953



CONSULTA 2011



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE GINECOOBSTETRICIA 2011

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	52	4,435	2,243	8	0	0	6,738
2	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	2	1,804	3,042	34	0	0	4,882
3	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	102	2,830	1,763	26	29	4,750
4	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	15	2,577	1,947	24	0	0	4,563
5	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	1	21	387	2,158	1,140	30	37	3,774
6	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	1	423	2,282	889	51	49	3,695
7	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	486	2,734	246	150	3,616
8	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	2	0	0	349	1,309	525	69	132	2,386
9	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	5	296	1,230	624	52	97	2,304
10	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	2	681	1,154	28	4	3	1,872
11	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	9	1,086	615	4	0	0	1,714
12	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	359	918	377	18	29	1,701
13	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	4	269	832	377	33	45	1,560
14	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	10	755	640	12	0	0	1,417
15	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	1	201	1,038	22	0	0	1,262
16	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	5	536	609	16	0	0	1,166
17	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	9	515	492	9	0	0	1,025
18	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	8	419	445	73	3	12	960
19	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	3	563	355	2	0	0	923
20	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	10	250	404	179	40	16	899
21	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	3	66	536	109	125	839
22	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	2	425	379	3	0	0	809
23	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	2	350	430	2	0	0	784
24	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	152	358	168	13	15	706
25	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	78	359	239	9	18	703
26	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	3	404	249	1	0	0	657
27	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	8	395	234	4	0	0	641
28	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	33	507	16	1	0	0	557
29	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	3	121	293	96	9	6	528
30	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	2	56	202	86	152	498
		OTRAS	0	0	40	3,815	6,389	1,882	331	595	13,052
		TOTAL GINECO-OBSTETRICIA 112	2	1	248	22,259	33,858	11,974	1,129	1,510	70,981

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2011

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	1	199	1,022	20	0	0	1,242
2	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	7	5	0	0	0	12
3	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	5	2	0	1	9
4	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	3	3	1	0	8
5	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	5	1	0	0	7
6	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	2	4	0	0	6
7	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	2	4	0	0	0	6
8	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	4	0	0	5
9	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	1	0	0	1	3
10	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
11	N925-N925	OTRAS MENSTRUACIONES IRREGULARES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
12	N974-N974	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FACTORES MASCULINOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
13	N979-N979	INFERTILIDAD FEMENINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
14	L720-L720	QUISTE EPIDERMICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
15	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
16	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
17	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	0	1	0	0	1
18	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
19	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
21	N840-N840	POLIPO DEL CUERPO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
22	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
23	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
24	N945-N945	DISMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
25	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
26	Z320-Z320	EMBARAZO (AUN) NO CONFIRMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
27	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
28	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	0	1	0	0	0	0	1
29	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
30	Z978-Z978	PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TOTAL BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION HUMANA	0	0	1	215	1,067	35	2	3	1,323



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN COLPOSCOPIA 2011

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	286	1,776	752	36	34	2,884
2	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	341	871	353	15	27	1,607
3	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	3	169	580	282	24	20	1,078
4	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	10	236	387	173	40	16	862
5	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	3	59	516	105	107	790
6	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	137	157	17	1	2	314
7	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	38	109	43	6	9	205
8	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	53	127	10	4	1	195
9	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	2	11	51	26	28	118
10	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	14	68	31	0	1	114
11	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	39	67	2	1	110
12	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	25	32	0	0	0	57
13	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	17	22	3	5	49
14	L853-L853	XEROSIS DEL CUTIS	0	0	0	3	10	24	4	7	48
15	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	13	12	9	12	46
16	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	4	19	20	3	0	46
17	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	20	19	1	4	44
18	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	2	10	16	0	0	28
19	L720-L720	QUISTE EPIDERMICO	0	0	0	0	16	5	2	2	25
20	N907-N907	QUISTE DE LA VULVA	0	0	0	0	8	6	0	4	18
21	N768-N768	OTRAS INFLAMACIONES ESPECIFICADAS DE LA VAGINA Y DE LA VULVA	0	0	0	5	7	2	0	0	14
22	N760-N760	VAGINITIS AGUDA	0	0	0	5	3	3	0	0	11
23	D260-D260	TUMOR BENIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	5	4	0	0	10
24	N923-N923	HEMORRAGIA POR OVULACION	0	0	1	4	5	0	0	0	10
25	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	5	3	0	0	9
26	L82X-L82X	QUERATOSIS SEBORREICA	0	0	0	1	2	3	0	3	9
27	N872-N872	DISPLASIA CERVICAL SEVERA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	0	0	1	3	3	1	0	8
28	A600-A600	INFECCION DE GENITALES Y TRAYECTO UROGENITAL DEBIDA A VIRUS DEL HERPES [HERPES SIMPLE]	0	0	0	2	4	0	1	0	7
29	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	5	1	0	0	6
30	C519-C519	TUMOR MALIGNO DE LA VULVA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	3	5
		OTRAS	0	0	2	18	67	44	5	13	149
		TOTAL COLPOSCOPIA 112A	0	0	16	1,354	4,435	2,484	288	299	8,876



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA 2011

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	94	2,720	1,677	25	29	4,545
2	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	11	464	2,710	243	149	3,577
3	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	15	247	1,707	926	24	28	2,947
4	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	4	251	1,061	565	50	89	2,020
5	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	2	0	0	240	1,081	503	69	123	2,018
6	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	5	521	590	16	0	0	1,132
7	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	1	112	461	130	13	13	730
8	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	77	349	233	8	18	685
9	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	135	316	162	13	14	640
10	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	1	55	195	85	142	478
11	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	3	101	267	89	9	6	475
12	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	1	90	241	88	9	24	453
13	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	1	142	253	8	0	0	404
14	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	15	198	164	13	5	395
15	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	2	22	65	75	230	394
16	N958-N958	OTROS TRASTORNOS MENOPAUSICOS Y PERIMENOPAUSICOS ESPECIFICADOS	0	0	0	2	46	199	31	14	292
17	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	2	114	96	7	0	0	219
18	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	1	17	79	58	18	26	199
19	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	28	145	24	0	1	198
20	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	0	0	76	98	8	0	1	183
21	N393-N393	INCONTINENCIA URINARIA POR TENSION	0	0	1	0	30	63	15	20	129
22	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	18	88	9	1	4	120
23	N96X-N96X	ABORTADORA HABITUAL	0	0	0	34	80	0	0	0	114
24	N760-N760	VAGINITIS AGUDA	0	0	0	9	62	30	6	6	113
25	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	37	60	3	1	1	102
26	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	35	61	1	0	0	97
27	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	17	46	24	3	2	92
28	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	19	42	24	1	0	86
29	N603-N603	FIBROESCLEROSIS DE MAMA	0	0	0	26	46	8	2	2	84
30	N840-N840	POLIPO DEL CUERPO DEL UTERO	0	0	0	1	42	38	1	1	83
		OTRAS	0	0	10	432	1,234	609	85	161	2,531
		TOTAL GINECOLOGIA	2	0	44	2,904	12,040	8,636	800	1,109	25,535



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA 2011

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	2	1,793	3,030	34	0	0	4,859
2	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	15	2,556	1,928	24	0	0	4,523
3	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	2	637	1,082	24	3	2	1,750
4	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	2	534	341	4	0	0	881
5	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	26	470	11	1	0	0	508
6	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE Rutina	0	0	1	219	272	1	0	0	493
7	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	208	220	2	0	0	430
8	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	108	203	14	0	8	333
9	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	136	101	0	0	0	237
10	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	53	62	0	0	0	115
11	Z355-Z355	SUPERVISION DE PRIMIGESTA A/OSA	0	0	0	1	90	2	0	0	93
12	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	37	54	0	0	0	91
13	O233-O233	INFECCION DE OTRAS PARTES DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	59	29	2	0	0	90
14	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	22	52	0	0	0	74
15	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	26	41	0	0	0	67
16	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	34	23	1	0	59
17	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	26	27	0	0	0	53
18	O010-O010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	0	21	31	0	0	0	52
19	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	26	24	0	0	0	50
20	O995-O995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	18	15	0	0	0	33
21	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	18	14	0	0	0	32
22	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	4	22	4	0	0	30
23	O360-O360	ATENCION MATERNA POR ISOINMUNIZACION RHESUS	0	0	0	9	19	0	0	0	28
24	O991-O991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	17	11	0	0	0	28
25	O300-O300	EMBARAZO DOBLE	0	0	0	14	10	0	0	0	24
26	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	7	13	1	1	22
27	O13X-O13X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	7	15	0	0	0	22
28	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICLA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	2	19	0	0	0	21
29	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	9	7	0	0	17
30	O365-O365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	0	1	8	7	1	0	0	17
		OTRAS	0	0	0	164	224	31	4	11	434
		TOTAL OBSTETRICIA	0	0	49	7,195	8,004	187	9	22	15,466

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2011

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	64	175	26	0	0	265
2	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	29	137	10	0	0	176
3	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	21	23	0	0	0	44
4	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	6	24	0	0	0	30
5	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	6	18	2	0	0	26
6	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	18	6	0	0	24
7	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	7	12	1	0	0	20
8	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	11	1	0	0	12
9	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	5	3	0	0	8
10	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	4	3	0	0	0	7
11	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	5	0	0	0	6
12	Z309-Z309	ASISTENCIA PARA LA ANTICONCEPCION, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	3	0	0	0	5
13	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	3	1	0	0	5
14	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
15	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	1	1	0	3
16	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	3	0	0	0	3
17	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCION	0	0	0	1	2	0	0	0	3
18	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	2	1	0	0	0	3
19	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
20	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	1	1	2
21	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
22	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
23	N393-N393	INCONTINENCIA URINARIA POR TENSION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
24	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
25	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
26	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
27	O233-O233	INFECCION DE OTRAS PARTES DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
28	O926-O926	GALACTORREA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
29	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
30	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		TOTAL PLANIFICACION FAMILIAR	0	0	0	147	456	53	2	1	659

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA 2011

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	8	419	445	73	3	12	960
2	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	157	216	27	0	8	408
3	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	1	72	132	13	2	4	224
4	F321-F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	0	0	1	26	38	30	2	3	100
5	F410-F410	TRASTORNO DE PANICO [ANSIEDAD PAROXISTICA EPISODICA]	0	0	0	3	8	1	0	0	12
6	F412-F412	TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	0	0	0	5	4	1	0	0	10
7	F606-F606	TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD ANSIOSA (EVASIVA, ELUSIVA)	0	0	0	2	1	0	0	0	3
8	D411-D411	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE LA PELVIS RENAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9	F070-F070	TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD, ORGANICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
10	F313-F313	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO DEPRESIVO PRESENTE LEVE O MODERADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
11	F322-F322	EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
12	F341-F341	DISTIMIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
13	O320-O320	ATENCION MATERNA POR POSICION FETAL INESTABLE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
14	Z004-Z004	EXAMEN PSIQUIATRICO GENERAL, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		TOTAL PSICOLOGIA 112A	0	0	10	685	848	145	7	29	1,724



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2011

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	1	6	137	431	203	6	9	793
2	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	40	125	10	0	0	175
3	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	22	72	20	1	7	123
4	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	5	54	42	0	0	101
5	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	23	35	6	1	2	67
6	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	15	34	5	0	0	54
7	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	18	29	3	2	2	54
8	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	1	28	19	2	0	0	50
9	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	13	29	3	0	0	45
10	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	19	20	3	0	0	42
11	N923-N923	HEMORRAGIA POR OVULACION	0	0	1	19	15	1	0	0	36
12	K529-K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	0	0	0	8	14	4	0	0	26
13	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	6	14	5	0	0	25
14	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	7	17	0	0	0	24
15	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	9	7	1	2	21
16	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	10	11	0	0	0	21
17	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	13	6	0	0	0	19
18	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	7	8	1	1	0	17
19	N950-N950	HEMORRAGIA POSTMENOPAUSICA	0	0	0	0	0	10	2	5	17
20	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	7	4	1	0	12
21	O911-O911	ABSCESO DE LA MAMA ASOCIADO CON EL PARTO	0	0	0	1	8	3	0	0	12
22	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	3	5	0	3	11
23	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	1	1	4	0	5	11
24	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE Rutina)	0	0	0	8	2	1	0	0	11
25	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	3	5	1	0	0	9
26	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	1	7	1	0	0	9
27	N751-N751	ABSCESO DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	2	4	3	0	0	9
28	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	1	0	3	1	4	9
29	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	1	4	3	1	0	9
30	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	3	5	0	0	0	8
		OTRAS	0	0	2	66	137	39	3	8	255
		TOTAL URGENCIAS GINECOLOGIA	0	1	11	479	1,125	392	20	47	2,075



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2011

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL GRAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	51	4,418	2,234	8	0	0	6,711
2	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	10	727	596	12	0	0	1,345
3	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	9	505	484	9	0	0	1,007
4	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	3	557	352	2	0	0	914
5	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	7	519	237	0	0	0	763
6	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	8	369	206	4	0	0	587
7	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	3	268	148	1	0	0	420
8	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	2	212	158	1	0	0	373
9	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	1	161	103	0	0	0	265
10	O13X-O13X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	138	114	0	0	0	252
11	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	2	121	126	1	0	0	250
12	O028-O028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	0	3	83	112	1	0	0	199
13	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	1	94	89	0	0	0	184
14	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	117	57	0	0	0	174
15	O623-O623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	0	0	0	75	44	0	0	0	119
16	O300-O300	EMBARAZO DOBLE	0	0	3	63	47	0	0	0	113
17	O995-O995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	66	42	0	0	0	108
18	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	0	42	63	0	0	0	105
19	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	36	62	0	0	0	98
20	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	1	28	60	1	0	0	90
21	O996-O996	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	39	34	0	0	0	73
22	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	1	38	28	0	0	0	67
23	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	23	42	0	0	0	65
24	O364-O364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	0	0	32	29	0	0	0	61
25	O993-O993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	42	17	0	0	0	59
26	O698-O698	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTROS PROBLEMAS DEL CORDON UMBILICAL	0	0	0	36	17	0	0	0	53
27	O358-O358	ATENCION MATERNA POR OTRAS (PRESUNTAS) ANORMALIDADES Y LESIONES FETALES	0	0	0	40	10	0	0	0	50
28	O366-O366	ATENCION MATERNA POR CRECIMIENTO FETAL EXCESIVO	0	0	0	28	22	0	0	0	50
29	O331-O331	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	0	0	30	19	0	0	0	49
30	O365-O365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	0	1	25	18	0	0	0	44
		OTRAS	0	0	11	348	313	2	1	0	675
		TOTAL URGENCIAS OBSTETRICIA	0	0	117	9,280	5,883	42	1	0	15,323

TOTAL GENERAL	2	1	248	22,259	33,858	11,974	1,129	1,510	70,981

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		CHIAPAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	69	490	12	0	0	571
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	4	2	0	0	7
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	4	0	0	5
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	3	2	0	0	0	5
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	1	0	0	4
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	N974-N974	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FACTORES MASCULINOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	2	7	0	1	0	10
		DISTRITO FEDERAL	0	0	0	75	514	24	1	1	615

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	1	124	492	5	0	0	622
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	3	3	0	0	0	6
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	2	2	0	0	0	4
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	2	0	1	0	4
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	7	1	0	1	9
		EDO. DE MEXICO	0	0	1	133	510	7	1	2	654

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	16	2	0	0	18
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	0	17	2	0	0	19

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	N978-N978	EMBARAZO (AUN) NO CONFIRMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	6	4	0	0	0	10
		MICHOACAN	0	0	0	6	4	0	0	0	10

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		MORELOS	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		OAXACA	0	0	0	0	4	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	1	3	1	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	4	1	0	0	5
		QUERETARO	0	0	0	0	4	1	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		VERACRUZ	0	0	0	0	4	0	0	0	4

TOTAL BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION HUMANA			0	0	1	215	1,067	35	2	3	1,323

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	3	1	0	0	4
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	4	1	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	1	1	1	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COAHUILA	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	226	1,349	583	29	28	2,215
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	267	637	255	13	25	1,197
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	3	45	405	82	88	623
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	93	285	150	16	9	553
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	2	127	152	82	18	5	386
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	30	90	34	3	8	165
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	41	104	9	3	1	158
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	70	67	9	1	1	148
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	13	57	25	0	1	96
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	21	50	1	0	73
		OTRAS	0	0	0	56	155	132	39	50	432
		DISTRITO FEDERAL	0	0	2	927	2,962	1,734	205	216	6,046

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DURANGO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		DURANGO	0	0	0	0	0	2	0	0	2

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	57	379	150	6	3	595
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	3	69	265	111	6	8	462
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	7	100	204	77	19	7	414
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	66	191	85	1	1	344
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	63	82	7	0	1	153
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	12	95	19	13	139
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	1	4	28	9	13	55
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	7	18	8	3	1	37
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	17	14	1	1	33
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	12	20	1	0	0	33
		OTRAS	0	0	3	19	100	71	7	15	215
		EDO. DE MEXICO	0	0	13	394	1,292	647	71	63	2,480

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	1	0	1	1	0	0	3
	N907-N907	QUISTE DE LA VULVA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	L720-L720	QUISTE EPIDERMICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	1	1	4	5	0	1	12

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	5	8	0	1	14
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	9	1	0	0	10
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	2	3	2	1	8
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	1	2	0	3	6
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	2	0	1	4
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	L292-L292	PRURITO VULVAR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		GUERRERO	0	0	0	2	23	19	2	6	52

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
HIDALGO	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	1	6	4	0	0	11
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	1	3	6	0	0	10
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	8	1	0	0	9
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	3	3	0	1	7
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	3	0	2	5
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	D229-D229	NEVO MELANOCITICO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	L412-L412	PAPULOSIS LINFOMATOIDE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	1	2	0	0	3
		HIDALGO	0	0	0	2	28	20	0	4	54

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
JALISCO	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	1	2	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MICHOACAN	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	2	2	1	0	0	5
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	1	1	0	4
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	2	2	0	4
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	H481-H481	NEURITIS RETROBULBAR EN ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	L720-L720	QUISTE EPIDERMICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N872-N872	DISPLASIA CERVICAL SEVERA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	2	9	7	3	0	21

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	13	1	0	1	15
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	5	0	0	2	7
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	1	3	1	0	0	5
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	L109-L109	PENFIGO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	1	24	6	0	5	36

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	13	1	0	1	15
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	5	0	0	2	7
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	1	3	1	0	0	5
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	L109-L109	PENFIGO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	1	24	6	0	5	36

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	4	0	1	0	6
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	D280-D280	TUMOR BENIGNO DE LA VULVA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	1	8	6	2	1	18

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	12	2	0	0	14
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	4	2	1	2	0	9
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	1	5	1	0	2	9
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	7	1	0	0	8
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	3	1	0	4
	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANOS GENITALES FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O870-O870	TROMBOFLEBITIS SUPERFICIAL EN EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	6	31	9	3	2	51

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	0	2	6	0	0	8

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2011

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	1	1	1	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	2	3	1	0	0	6
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		SE IGNORA	0	0	0	4	7	4	2	0	17

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		TABASCO	0	0	0	0	0	2	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	4	1	0	0	5
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	L853-L853	XEROSIS DEL CUTIS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	1	11	2	0	1	15

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	4	4	3	0	0	11
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	2	7	2	0	0	11
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	2	5	3	0	0	10
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	2	4	2	0	0	8
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N893-N893	DISPLASIA DE LA VAGINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	10	23	12	0	0	45

TOTAL COLPOSCOPIA 112A	0	0	16	1,354	4,435	2,484	288	299	8,876

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N831-N831	QUISTE DEL CUERPO AMARILLO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	10	0	0	2	12

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA SUR	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	3	2	0	0	5
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	2	0	1	4
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N393-N393	INCONTINENCIA URINARIA POR TENSION	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N603-N603	FIBROESCLEROSIS DE MAMA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N61X-N61X	TRASTORNOS INFLAMATORIOS DE LA MAMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O925-O925	SUPRESION DE LA LACTANCIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	1	11	9	0	4	25

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIHUAHUA	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COAHUILA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	0	0	1	0	0	1

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COLIMA	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		COLIMA	0	0	0	0	1	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	43	1,387	839	8	18	2,295
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	4	213	1,308	140	93	1,758
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	4	119	872	479	12	18	1,504
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	3	157	587	308	21	35	1,111
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	1	0	0	125	551	265	30	51	1,023
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	1	234	303	10	0	0	548
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	66	195	52	8	8	329
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	65	154	76	2	10	307
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	29	160	102	4	10	305
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	1	55	134	39	3	1	233
		OTRAS	0	0	8	591	1,529	784	172	336	3,420
		DISTRITO FEDERAL	1	0	17	1,488	6,085	4,262	400	580	12,833

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DURANGO	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		DURANGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	46	1,206	758	15	8	2,033
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	7	223	1,279	89	45	1,643
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	9	118	766	402	10	9	1,314
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	106	466	207	28	51	858
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	87	439	230	21	45	823
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	4	263	251	4	0	0	522
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	1	39	243	70	5	5	363
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	43	171	119	2	8	343
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	68	133	73	7	2	283
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	1	22	92	42	56	213
		OTRAS	0	0	8	525	1,410	673	95	164	2,875
		EDO. DE MEXICO	0	0	23	1,303	5,330	3,907	314	393	11,270

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	5	0	0	6
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N760-N760	VAGINITIS AGUDA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	N840-N840	POLIPO DEL CUERPO DEL UTERO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	2	3	4	0	0	9
		GUANAJUATO	0	0	0	2	21	16	0	1	40

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	2	18	5	2	27
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	3	9	9	0	1	22
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	5	11	2	0	0	18
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	3	5	2	1	11
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	6	1	0	4	11
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	9	0	0	0	10
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	1	8	9
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	2	3	4	0	0	9
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	1	3	1	0	2	7
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	2	4	0	0	0	6
		OTRAS	0	0	0	8	33	12	4	5	62
		GUERRERO	0	0	0	22	83	52	12	23	192

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	37	18	0	0	56
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	10	19	3	0	32
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	17	12	0	0	30
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	14	8	2	2	26
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	8	4	1	0	13
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	2	3	7	12
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	8	3	0	0	11
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	4	3	0	0	0	7
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	5	2	0	7
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	5	1	0	0	6
		OTRAS	0	0	0	2	36	19	0	5	62
		HIDALGO	0	0	0	8	138	91	11	14	262

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2011

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	9	15	0	0	24
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	4	19	0	1	24
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	7	10	2	0	19
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	2	7	2	0	11
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	4	4	0	0	0	8
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	4	2	6
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	0	4	0	0	5
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	4	1	0	0	5
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	1	3	0	1	5
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	3	1	0	0	4
		OTRAS	0	0	1	7	26	6	0	2	42
		MICHOACAN	0	0	1	12	60	66	8	6	153

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	7	3	0	1	11
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	3	7	1	0	11
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	6	3	1	0	10
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	0	8	0	0	8
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	7	0	0	0	7
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	3	2	0	0	0	5
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	1	0	4	0	0	0	5
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	2	0	3
	N96X-N96X	ABORTADORA HABITUAL	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N958-N958	OTROS TRASTORNOS MENOPAUSICOS Y PERIMENOPAUSICOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	2	11	3	2	1	19
		MORELOS	0	0	1	5	44	25	6	2	83

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NAYARIT	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		NAYARIT	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	1	5	5	10	21
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	8	10	2	0	21
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	8	3	4	5	21
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	13	5	0	0	18
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	2	3	4	1	11
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	5	4	0	0	0	9
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	3	0	0	5	8
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	6	1	0	8
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	4	3	0	0	7
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	1	4	0	0	0	5
		OTRAS	0	0	0	7	12	11	1	1	32
		OAXACA	0	0	0	16	60	46	17	22	161

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	2	29	3	3	37
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	19	16	0	0	36
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	2	1	11	6	0	0	20
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	3	8	3	0	2	16
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	2	5	5	0	2	14
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	9	2	0	0	11
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	4	6	0	0	11
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	4	0	3	0	7
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	1	3	2	0	0	6
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	4	1	0	0	0	5
		OTRAS	0	0	0	8	12	9	1	12	42
		PUEBLA	0	0	2	21	78	78	7	19	205

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	0	3	3	3	0	9

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	0	0	1	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	K529-K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		SE IGNORA	1	0	0	1	1	3	0	1	7

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2011

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SINALOA	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	K828-K828	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LA VESICULA BILIAR	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	0	0	2	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TABASCO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	1	3	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TAMAULIPAS	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TLAXCALA	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	6	0	1	8
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	4	2	1	0	7
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	3	1	2	0	0	6
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	3	0	0	5
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	M818-M818	OTRAS OSTEOPOROSIS, SIN FRACTURA PATOLOGICA	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	N96X-N96X	ABORTADORA HABITUAL	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	E039-E039	HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	1	3	0	0	5
		TLAXCALA	0	0	0	4	16	17	3	1	41

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
VERACRUZ	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	5	8	5	3	8	29
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	17	9	0	2	28
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	8	4	1	3	16
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	2	13	0	0	0	15
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	3	8	1	3	15
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	5	9	14
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	4	9	0	0	14
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	0	4	7	11
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	4	3	0	0	7
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	4	3	0	0	7
		OTRAS	0	0	0	7	25	16	4	9	61
		VERACRUZ	0	0	0	15	86	57	18	41	217

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
YUCATAN	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		YUCATAN	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	0	0	3	0	0	0	3

TOTAL GINECOLOGIA	2	0	44	2,903	12,041	8,636	800	1,109	25,535



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	2	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	4	1	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIHUAHUA	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COAHUILA	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	12	1,875	1,334	13	0	0	3,234
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	1	1,043	1,839	18	0	0	2,901
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	399	713	12	1	1	1,126
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	1	376	240	2	0	0	619
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	19	334	8	1	0	0	362
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	1	142	181	1	0	0	325
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	127	133	0	0	0	260
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	59	116	9	0	3	187
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	95	73	0	0	0	168
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	41	38	0	0	0	79
		OTRAS	0	0	0	304	471	37	0	6	818
		DISTRITO FEDERAL	0	0	34	4,795	5,146	93	1	10	10,079

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2011

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	1	702	1,123	15	0	0	1,841
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	3	659	569	9	0	0	1,240
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	2	226	347	12	2	1	590
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	1	153	98	2	0	0	254
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	78	78	2	0	0	158
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	70	84	0	0	0	154
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	7	132	3	0	0	0	142
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	45	81	5	0	4	135
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	41	27	0	0	0	68
	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	20	25	0	0	0	45
		OTRAS	0	0	1	164	265	42	5	5	482
		EDO. DE MEXICO	0	0	15	2,290	2,700	87	7	10	5,109

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	8	3	1	0	0	12
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	10	0	0	0	11
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	3	3	0	0	0	6
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	2	3	0	0	0	5
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	4	0	0	0	5
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O028-O028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		GUERRERO	0	0	0	18	27	2	0	0	47

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	27	19	0	0	0	46
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	5	9	0	0	0	14
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	3	4	0	0	0	7
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	3	1	0	0	4
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O233-O233	INFECCION DE OTRAS PARTES DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O991-O991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN LA HEMOSTASIS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	42	37	1	0	0	80

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	3	3	0	0	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	6	0	0	0	6
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	3	1	0	0	0	4
	O010-O010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	6	15	0	0	0	21

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	2	8	0	0	0	10
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICAS EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O40X-O40X	POLIHIDRAMNIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	6	11	1	0	0	18

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	7	4	0	0	0	11
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	2	8	0	0	0	10
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		PUEBLA	0	0	0	11	18	0	0	1	30

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	9	0	0	0	0	9
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	13	0	0	0	0	13

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O358-O358	ATENCION MATERNA POR OTRAS (PRESUNTAS) ANORMALIDADES Y LESIONES FETALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SE IGNORA	0	0	0	4	1	0	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	5	1	0	0	6
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	0	10	1	0	0	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	2	17	0	0	0	19
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	5	0	0	0	6
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	O210-O210	HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		VERACRUZ	0	0	0	3	31	1	1	1	37

TOTAL OBSTETRICIA			0	0	49	7,195	8,004	187	9	22	15,466

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	36	104	14	0	0	154
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	16	70	5	0	0	91
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	13	16	0	0	0	29
	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	4	13	2	0	0	19
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	3	15	0	0	0	18
	Z514-Z514	ATENCIÓN PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	10	4	0	0	14
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACIÓN POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	4	7	1	0	0	12
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	7	1	0	0	8
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	3	2	0	0	0	5
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	1	0	0	3
		OTRAS	0	0	0	4	18	1	1	1	25
		DISTRITO FEDERAL	0	0	0	83	264	29	1	1	378

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	27	66	11	0	0	104
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	13	66	4	0	0	83
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	7	7	0	0	0	14
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	3	9	0	0	0	12
	Z514-Z514	ATENCIÓN PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	8	1	0	0	9
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACIÓN POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	2	5	0	0	0	7
	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	2	5	0	0	0	7
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	2	0	0	5
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	Z309-Z309	ASISTENCIA PARA LA ANTICONCEPCION, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	1	0	0	0	3
		OTRAS	0	0	0	5	10	2	1	0	18
		EDO. DE MEXICO	0	0	0	61	184	20	1	0	266

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACIÓN POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	1	3	1	0	0	5

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	0	1	2	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	1	1	1	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	0	1	0	0	0	1

TOTAL PLANIFICACION FAMILIAR			0	0	0	147	456	53	2	1	659



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN PSICOLOGÍA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	6	297	260	42	1	10	616
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	92	143	14	0	3	252
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	40	85	9	2	3	139
	F321-F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	0	0	1	16	23	26	2	2	70
	F410-F410	TRASTORNO DE PANICO [ANSIEDAD PAROXISTICA EPISODICA]	0	0	0	2	5	1	0	0	8
	F412-F412	TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	0	0	0	4	3	1	0	0	8
	D411-D411	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE LA PELVIS RENAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	F313-F313	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO DEPRESIVO PRESENTE LEVE O MODERADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	F341-F341	DISTIMIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O320-O320	ATENCION MATERNA POR POSICION FETAL INESTABLE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		DISTRITO FEDERAL	0	0	7	452	521	93	5	19	1,097

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	2	114	178	27	2	2	325
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	63	72	11	0	5	151
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	1	30	45	4	0	1	81
	F321-F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	0	0	0	10	11	4	0	1	26
	F410-F410	TRASTORNO DE PANICO [ANSIEDAD PAROXISTICA EPISODICA]	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	F606-F606	TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD ANSIOSA (EVASIVA, ELUSIVA)	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	F412-F412	TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	F070-F070	TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD, ORGANICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	F322-F322	EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z004-Z004	EXAMEN PSIQUIATRICO GENERAL, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		EDO. DE MEXICO	0	0	3	221	313	46	2	10	595

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	F321-F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		GUERRERO	0	0	0	0	6	0	0	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	1	4	0	0	0	5
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	2	5	0	0	0	7

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN PSICOLOGÍA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	1	0	2	0	0	3
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	1	0	3	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	4	0	0	0	0	4
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	4	1	0	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	2	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	2	1	2	0	0	5

TOTAL PSICOLOGIA 112A			0	0	10	685	848	145	7	29	1,724

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS GINECOLOGIA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	1	3	116	336	151	6	8	621
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	33	96	7	0	0	136
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	19	59	14	1	7	101
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	4	35	33	0	0	72
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	15	28	5	0	1	49
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	15	25	3	2	2	47
	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	1	22	19	2	0	0	44
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	11	28	2	0	0	41
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	11	20	3	0	0	34
	N923-N923	HEMORRAGIA POR OVULACION	0	0	1	15	12	0	0	0	28
		OTRAS	0	0	0	131	216	75	6	20	448
		DISTRITO FEDERAL	0	1	6	392	874	295	15	38	1,621

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	2	18	74	45	0	1	140
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	5	27	2	0	0	34
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	14	8	0	0	23
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	3	13	5	0	0	21
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	6	6	1	1	1	15
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	4	7	2	0	0	13
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	3	5	3	0	0	11
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	2	7	0	0	0	9
	N923-N923	HEMORRAGIA POR OVULACION	0	0	0	4	3	1	0	0	8
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	3	4	0	0	0	7
		OTRAS	0	0	2	27	40	15	2	5	91
		EDO. DE MEXICO	0	0	4	76	200	82	3	7	372

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	0	5	2	1	0	8

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS GINECOLOGIA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	6	0	0	0	6
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	0	7	0	0	0	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	1	1	0	0	3
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		OAXACA	0	0	0	1	1	1	0	2	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N857-N857	HEMATOMETRA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	0	4	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	1	2	9	6	0	0	18
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	2	2	1	0	0	5
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	B018-B018	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D214-D214	TUMOR BENIGNO DEL TEJIDO CONJUNTIVO Y OTROS TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		OTRAS	0	0	0	3	7	2	0	0	12
		SE IGNORA	0	0	1	10	25	10	1	0	47

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS GINECOLOGIA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N840-N840	POLIPO DEL CUERPO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	1	5	1	0	0	7

TOTAL URGENCIAS GINECOLOGIA	0	1	11	480	1,124	392	20	47	2,075



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	O13X-O13X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	7	8	0	0	0	15

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	3	0	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIHUAHUA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COAHUILA	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	2	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COLIMA	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		COLIMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	42	3,721	1,859	6	0	0	5,628
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	8	628	504	12	0	0	1,152
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	5	428	382	8	0	0	823
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	2	454	273	1	0	0	730
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	5	426	188	0	0	0	619
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	7	307	161	4	0	0	479
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	3	221	128	1	0	0	353
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	2	175	133	0	0	0	310
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIO	0	0	1	124	82	0	0	0	207
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	2	98	101	1	0	0	202
		OTRAS	0	0	14	1,139	973	2	0	0	2,128
		DISTRITO FEDERAL	0	0	91	7,721	4,784	35	0	0	12,631

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DURANGO	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		DURANGO	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	9	542	289	1	0	0	841
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	90	69	1	0	0	160
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	4	58	85	1	0	0	148
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	2	74	66	0	0	0	142
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	69	39	0	0	0	108
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	44	39	0	0	0	83
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	41	18	0	0	0	59
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPE	0	0	0	34	23	1	0	0	58
	O13X-O13X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	26	27	0	0	0	53
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	32	19	0	0	0	51
		OTRAS	0	0	7	222	204	2	1	0	436
		EDO. DE MEXICO	0	0	22	1,232	878	6	1	0	2,139

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O028-O028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	3	2	0	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	5	1	0	0	0	6
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O421-O421	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DESPUES DE LAS 24 HORAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE Rutina	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	9	3	0	0	0	12

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	0993-0993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	013X-013X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0300-0300	EMBARAZO DOBLE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		HIDALGO	0	0	0	8	10	0	0	0	18

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	5	2	0	0	0	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NUEVO LEON	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	4	1	0	0	0	5
	013X-013X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	0300-0300	EMBARAZO DOBLE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0321-0321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	040X-040X	POLIHIDRAMNIOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0421-0421	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DESPUES DE LAS 24 HORAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	6	7	0	0	0	13

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	6	4	0	0	0	10
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	2	4	0	0	0	6
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O210-O210	HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	13	10	0	0	0	23

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	4	0	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	128	72	1	0	0	201
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	20	19	0	0	0	39
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	2	20	5	0	0	0	27
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	1	15	6	0	0	0	22
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	10	10	0	0	0	20
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	1	9	6	0	0	0	16
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	6	7	0	0	0	13
	O13X-O13X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	5	3	0	0	0	8
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	5	3	0	0	0	8
	O028-O028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	0	0	3	3	0	0	0	6
		SE IGNORA	0	0	0	39	34	0	0	0	73
			0	0	4	260	168	1	0	0	433

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	0	3	0	0	0	3

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2011**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	013X-013X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0358-0358	ATENCION MATERNA POR OTRAS (PRESUNTAS) ANORMALIDADES Y LESIONES FETALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	4	4	0	0	0	8

TOTAL URGENCIAS OBSTETRICIA	0	0	117	9,280	5,883	42	1	0	15,323

TOTAL GENERAL	2	1	248	22,259	33,858	11,974	1,129	1,510	70,981



CONSULTA 2012



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE GINECOOBSTETRICIA 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	22	3,897	1,986	5	0	0	5,910
2	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	22	2,166	3,344	45	0	0	5,577
3	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	1	0	0	101	2,840	1,936	29	27	4,934
4	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	2	2,480	1,773	20	0	0	4,275
5	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	4	486	2,412	1,071	73	72	4,118
6	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	6	353	2,037	1,030	18	34	3,478
7	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	452	2,584	253	170	3,459
8	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	2	322	1,151	716	57	122	2,370
9	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	6	1,322	849	13	0	0	2,190
10	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	1	0	7	813	1,148	27	3	8	2,007
11	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	4	323	985	468	44	100	1,924
12	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	3	257	811	420	34	49	1,574
13	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	1	0	0	306	798	279	19	21	1,424
14	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	8	553	680	25	1	0	1,267
15	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	2	2	319	599	242	54	34	1,252
16	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	13	385	569	185	16	32	1,200
17	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	184	996	14	0	0	1,194
18	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	3	563	524	1	0	0	1,091
19	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	1	477	570	8	0	0	1,056
20	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	7	157	488	198	10	28	888
21	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	1	7	56	521	114	132	831
22	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	7	462	357	2	0	0	828
23	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	4	447	369	3	0	0	823
24	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	1	78	391	246	12	23	751
25	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	6	468	254	3	0	0	731
26	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	299	343	4	0	0	647
27	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	8	112	334	119	8	15	596
28	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	1	19	239	217	30	14	520
29	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	3	23	110	83	294	513
30	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	4	55	190	85	169	503
		OTRAS	2	1	60	4,233	6,517	1,936	290	412	13,451
		TOTAL GINECO-OBSTETRICIA 112	5	3	201	21,596	33,950	12,638	1,233	1,756	71,382

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN SALUD DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	184	983	12	0	0	1,179
2	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	1	2	0	0	4
3	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	2	1	0	0	0	3
4	Z978-Z978	PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	2	1	0	0	3
5	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
6	C467-C467	SARCOMA DE KAPOSÍ DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
9	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
10	N809-N809	ENDOMETRIOSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
11	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
12	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
13	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
14	N958-N958	OTROS TRASTORNOS MENOPAUSICOS Y PERIMENOPAUSICOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
15	N979-N979	INFERTILIDAD FEMENINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
16	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		TOTAL BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION HUMANA	0	0	0	190	992	17	0	3	1,202



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN COLPOSCOPIA 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	328	1,832	867	48	41	3,116
2	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	1	0	0	287	747	260	19	18	1,332
3	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	2	2	299	569	230	52	33	1,187
4	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	2	199	613	325	22	21	1,182
5	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	1	7	54	499	101	117	779
6	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	58	176	47	10	13	304
7	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	66	136	26	4	0	232
8	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	38	83	11	0	0	132
9	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	19	57	26	26	128
10	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	30	62	1	0	0	93
11	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	32	52	4	2	91
12	N952-N952	VAGINITIS ATROFICA POSTMENOPAUSICA	0	0	0	0	1	54	7	14	76
13	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	16	30	12	0	1	59
14	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	7	30	20	1	1	59
15	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	2	22	20	0	0	44
16	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	2	18	12	3	3	38
17	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	20	8	4	2	36
18	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	9	12	9	0	4	34
19	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	6	14	5	5	30
20	L853-L853	XEROSIS DEL CUTIS	0	0	0	0	6	16	5	3	30
21	L82X-L82X	QUERATOSIS SEBORREICA	0	0	0	0	3	8	8	10	29
22	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	5	7	4	1	17
23	N768-N768	OTRAS INFLAMACIONES ESPECIFICADAS DE LA VAGINA Y DE LA VULVA	0	0	0	7	7	1	0	0	15
24	N907-N907	QUISTE DE LA VULVA	0	0	0	1	11	1	1	0	14
25	N923-N923	HEMORRAGIA POR OVULACION	0	0	0	3	7	2	0	0	12
26	N872-N872	DISPLASIA CERVICAL SEVERA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	0	0	2	2	4	1	2	11
27	L720-L720	QUISTE EPIDERMICO	0	0	0	0	4	4	0	2	10
28	A600-A600	INFECCION DE GENITALES Y TRAYECTO UROGENITAL DEBIDA A VIRUS DEL HERPES [HERPES SIMPLE]	0	0	0	0	3	5	1	0	9
29	L292-L292	PRURITO VULVAR	0	0	0	0	4	2	0	2	8
30	N890-N890	DISPLASIA VAGINAL LEVE	0	0	0	0	4	3	0	0	7
		OTRAS	0	0	0	15	60	48	11	18	152
		TOTAL COLPOSCOPIA 112A	1	2	5	1,379	4,578	2,625	337	339	9,266

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	1	0	0	95	2,750	1,871	28	25	4,770
2	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	447	2,566	251	168	3,432
3	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	5	234	1,630	867	16	26	2,778
4	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	276	1,050	686	54	116	2,183
5	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	3	195	748	417	39	95	1,497
6	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	7	541	673	24	1	0	1,246
7	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	4	143	561	200	24	29	961
8	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	6	143	453	190	9	27	828
9	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	77	386	241	12	23	739
10	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	7	105	323	116	8	15	574
11	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	1	19	235	216	30	14	515
12	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	3	22	108	83	285	501
13	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	4	54	182	84	167	491
14	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	1	55	194	95	12	27	384
15	N958-N958	OTROS TRASTORNOS MENOPAUSICOS Y PERIMENOPAUSICOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	42	219	23	16	300
16	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	1	19	99	90	25	40	274
17	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	102	145	8	0	0	255
18	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	31	178	41	1	2	253
19	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	0	0	99	133	15	0	2	249
20	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	1	94	102	8	0	0	205
21	N96X-N96X	ABORTADORA HABITUAL	0	0	0	16	126	3	0	0	145
22	N950-N950	HEMORRAGIA POSTMENOPAUSICA	0	0	0	0	2	81	27	28	138
23	N840-N840	POLIPO DEL CUERPO DEL UTERO	0	0	0	13	66	36	2	6	123
24	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	47	72	2	0	0	121
25	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	9	82	22	1	1	115
26	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	1	14	67	14	3	7	106
27	N760-N760	VAGINITIS AGUDA	1	0	0	9	58	21	1	10	100
28	M818-M818	OTRAS OSTEOPOROSIS, SIN FRACTURA PATOLOGICA	0	0	0	0	7	52	18	18	95
29	E221-E221	HIPERPROLACTINEMIA	0	0	0	14	67	11	0	0	92
30	N393-N393	INCONTINENCIA URINARIA POR TENSION	1	0	0	0	20	46	7	18	92
		OTRAS	1	0	5	545	1,452	623	89	173	2,888
		TOTAL GINECOLOGIA	4	0	43	2,902	12,244	9,071	848	1,339	26,450

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	22	2,157	3,338	44	0	0	5,561
2	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	2	2,459	1,754	20	0	0	4,235
3	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	7	762	1,058	36	0	0	1,864
4	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	2	713	494	10	0	0	1,219
5	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	303	447	6	0	0	756
6	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	158	188	2	0	0	348
7	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	1	120	196	25	0	0	342
8	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	20	241	5	1	0	0	267
9	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	2	157	99	2	0	0	260
10	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	41	66	2	0	0	109
11	Z355-Z355	SUPERVISION DE PRIMIGESTA A/OSA	0	0	1	2	83	2	0	0	88
12	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	30	57	0	0	0	87
13	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	17	56	1	0	0	74
14	O233-O233	INFECCION DE OTRAS PARTES DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	46	27	0	0	0	73
15	O010-O010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	0	29	22	0	0	0	51
16	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	11	25	9	0	0	45
17	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	17	26	0	0	0	43
18	O260-O260	AUMENTO EXCESIVO DE PESO EN EL EMBARAZO	0	0	0	18	24	0	0	0	42
19	O365-O365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	0	0	27	14	0	0	0	41
20	O995-O995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	20	15	1	0	0	36
21	O991-O991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	19	14	0	0	0	33
22	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	18	13	0	0	31
23	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	17	12	0	0	0	29
24	Z320-Z320	EMBARAZO (AUN) NO CONFIRMADO	0	0	1	9	17	0	0	0	27
25	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	2	17	6	0	0	25
26	O300-O300	EMBARAZO DOBLE	0	0	0	12	12	0	0	0	24
27	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	4	19	0	0	23
28	O13X-O13X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	8	14	0	0	0	22
29	O360-O360	ATENCION MATERNA POR ISOINMUNIZACION RHESUS	0	0	0	14	8	0	0	0	22
30	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	12	10	0	0	0	22
		OTRAS	0	0	3	168	228	34	0	0	433
		TOTAL OBSTETRICIA	0	0	61	7,589	8,348	233	0	0	16,232

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	1	95	195	43	0	0	335
2	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	27	231	12	0	0	270
3	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	23	39	1	0	0	63
4	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	25	27	4	0	0	56
5	Z514-Z514	ATENCIÓN PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	11	10	3	1	26
6	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	4	18	0	0	0	22
7	Z304-Z304	SUPERVISION DEL USO DE DROGAS ANTICONCEPTIVAS	0	0	0	5	8	0	0	0	13
8	Z309-Z309	ASISTENCIA PARA LA ANTICONCEPCION, NO ESPECIFICADA	0	0	0	6	5	1	0	0	12
9	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCION	0	0	0	2	4	0	0	0	6
10	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	1	5	0	0	0	6
11	Z310-Z310	TUBOPLASTIA O VASOPLASTIA POSTERIOR A ESTERILIZACION	0	0	0	0	3	0	0	0	3
12	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
13	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
14	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
15	Z480-Z480	ATENCIÓN DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
16	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TOTAL PLANIFICACION FAMILIAR	0	0	1	190	550	73	3	1	818



30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	13	385	569	185	16	32	1,200
2	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	1	3	177	245	57	4	0	487
3	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	104	110	19	2	1	236
4	F321-F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	0	0	1	33	70	10	2	3	119
5	F412-F412	TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	0	0	0	11	43	11	0	0	65
6	F410-F410	TRASTORNO DE PANICO [ANSIEDAD PAROXISTICA EPISODICA]	0	0	0	7	6	0	0	0	13
7	F504-F504	HIPERFAGIA ASOCIADA CON OTRAS ALTERACIONES PSICOLOGICAS	0	0	0	0	8	0	0	0	8
8	F330-F330	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO LEVE PRESENTE	0	0	0	1	5	0	0	1	7
9	F710-F710	RETRASO MENTAL MODERADO, DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO NULO O MINIMO	0	0	0	5	0	1	0	0	6
10	F121-F121	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES, USO NOCIVO	0	0	0	4	0	0	0	0	4
11	F200-F200	ESQUIZOFRENIA PARANOIDE	0	0	0	0	3	0	0	0	3
12	F334-F334	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE ACTUALMENTE EN REMISION	0	0	0	0	0	3	0	0	3
13	F323-F323	EPISODIO DEPRESIVO GRAVE CON SINTOMAS PSICOTICOS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
14	F332-F332	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	0	0	1	0	0	1	0	0	2
15	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
16	F603-F603	TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD EMOCIONALMENTE INESTABLE	0	0	0	0	0	2	0	0	2
17	F700-F700	RETRASO MENTAL LEVE, DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO NULO O MINIMO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
18	F068-F068	OTROS TRASTORNOS MENTALES ESPECIFICADOS DEBIDOS A LESION Y DISFUNCION CEREBRAL Y A ENFERMEDAD FISICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
19	F078-F078	OTROS TRASTORNOS ORGANICOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A ENFERMEDAD, LESION Y DISFUNCION CEREBRALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
20	F102-F102	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL, SINDROME DE DEPENDENCIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
21	F322-F322	EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
22	F331-F331	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
23	F39X-F39X	TRASTORNO DEL HUMOR [AFECTIVO], NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
24	F430-F430	REACCION AL ESTRES AGUDO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
25	F431-F431	TRASTORNO DE ESTRES POSTRAUMATICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
26	F911-F911	TRASTORNO DE LA CONDUCTA INSOCIABLE	0	0	1	0	0	0	0	0	1
27	O320-O320	ATENCION MATERNA POR POSICION FETAL INESTABLE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
28	Z432-Z432	ATENCION DE ILEOSTOMIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		TOTAL PSICOLOGIA 112A	0	1	19	734	1,067	290	24	37	2,172

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	1	117	385	157	2	8	670
2	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	48	67	15	2	0	132
3	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	3	47	30	1	1	82
4	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	17	42	10	2	5	77
5	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	1	22	32	3	1	0	59
6	N923-N923	HEMORRAGIA POR OVULACION	0	0	0	32	19	2	0	0	53
7	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	1	13	29	5	1	1	50
8	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	12	14	3	1	2	32
9	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	7	22	3	0	0	32
10	N950-N950	HEMORRAGIA POSTMENOPAUSICA	0	0	0	0	3	14	2	6	25
11	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	8	7	1	2	20
12	K529-K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	0	0	0	9	10	1	0	0	20
13	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	5	12	3	0	0	20
14	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	0	10	7	0	0	0	17
15	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	1	5	9	1	0	0	16
16	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	6	7	1	0	0	14
17	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	10	3	0	0	0	13
18	D500-D500	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	0	0	0	1	8	3	0	0	12
19	N61X-N61X	TRASTORNOS INFLAMATORIOS DE LA MAMA	0	0	0	1	7	3	0	0	11
20	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	2	6	2	0	0	10
21	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	3	6	0	0	0	9
22	N910-N910	AMENORREA PRIMARIA	0	0	0	4	3	1	0	0	8
23	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	3	5	0	0	0	8
24	R102-R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	0	0	0	0	7	1	0	0	8
25	N751-N751	ABSCESO DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	1	5	1	0	0	7
26	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	5	1	1	7
27	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	0	6	7
28	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	1	5	0	0	0	6
29	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	3	3	0	0	0	6
30	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	3	1	0	0	5
		OTRAS	0	0	3	60	72	29	7	5	176
		TOTAL URGENCIAS GINECOLOGIA	0	0	8	398	846	302	21	37	1,612

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	22	3,892	1,985	5	0	0	5,904
2	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	3	545	495	1	0	0	1,044
3	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	4	572	286	1	0	0	863
4	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	7	462	357	2	0	0	828
5	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	4	437	358	3	0	0	802
6	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	4	308	151	1	0	0	464
7	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	3	278	161	1	0	0	443
8	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	140	150	2	0	0	293
9	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	1	150	83	0	0	0	234
10	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	117	110	1	0	0	228
11	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	108	87	2	0	0	197
12	O13X-O13X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	92	100	1	0	0	193
13	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	116	71	0	0	0	187
14	O028-O028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	0	1	71	71	2	0	0	145
15	O995-O995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	80	54	0	0	0	134
16	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	45	87	1	0	0	133
17	O996-O996	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	80	51	0	0	0	131
18	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	1	44	56	0	0	0	101
19	O300-O300	EMBARAZO DOBLE	0	0	0	49	42	0	0	0	91
20	O993-O993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	45	37	0	0	0	82
21	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	1	36	41	0	0	0	78
22	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	32	40	0	0	0	72
23	O680-O680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	0	0	1	31	31	0	0	0	63
24	Z355-Z355	SUPERVISION DE PRIMIGESTA A/OSA	0	0	1	0	58	3	0	0	62
25	O623-O623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	0	0	1	40	20	0	0	0	61
26	O364-O364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	0	0	27	26	0	0	0	53
27	O210-O210	HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE	0	0	0	39	13	0	0	0	52
28	O331-O331	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	0	0	36	12	0	0	0	48
29	O358-O358	ATENCION MATERNA POR OTRAS (PRESUNTAS) ANORMALIDADES Y LESIONES FETALES	0	0	1	27	15	0	0	0	43
30	O366-O366	ATENCION MATERNA POR CRECIMIENTO FETAL EXCESIVO	0	0	0	18	23	0	0	0	41
		OTRAS	0	0	8	297	254	1	0	0	560
		TOTAL URGENCIAS OBSTETRICIA	0	0	64	8,214	5,325	27	0	0	13,630
TOTAL GENERAL			5	3	201	21,596	33,950	12,638	1,233	1,756	71,382

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	74	438	5	0	0	517
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	1	1	0	0	3
	C467-C467	SARCOMA DE KAPOSÍ DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N809-N809	ENDOMETRIOSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N979-N979	INFERTILIDAD FEMENINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z978-Z978	PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		DISTRITO FEDERAL	0	0	0	77	443	7	0	1	528

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	108	487	7	0	0	602
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N958-N958	OTROS TRASTORNOS MENOPAUSICOS Y PERIMENOPAUSICOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z978-Z978	PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		EDO. DE MEXICO	0	0	0	110	489	9	0	1	609

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		GUANAJUATO	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	1	6	0	0	0	7
	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	2	6	0	0	0	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	15	0	0	0	15
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		HIDALGO	0	0	0	0	15	0	0	1	16

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	6	0	0	0	6
		MICHOACAN	0	0	0	0	6	0	0	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		OAXACA	0	0	0	0	4	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	11	0	0	0	11
		PUEBLA	0	0	0	0	11	0	0	0	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	Z978-Z978	PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	0	4	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	1	9	0	0	0	10
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	1	10	1	0	0	12

TOTAL BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION HUMANA	0	0	0	190	992	17	0	3	1,202



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	1	7	0	0	0	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	1	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA SUR	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	4	0	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	194	1,039	479	27	32	1,771
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	1	0	0	156	449	147	10	10	773
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	2	133	243	118	35	5	536
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	101	266	141	12	13	533
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	2	30	302	62	76	472
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	38	108	29	7	10	192
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	28	63	15	3	0	109
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	23	52	9	0	0	84
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	11	29	13	14	67
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	20	46	1	0	0	67
		OTRAS	0	0	0	33	156	158	32	32	411
		DISTRITO FEDERAL	1	0	2	728	2,463	1,428	201	192	5,015

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DURANGO	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		DURANGO	0	0	0	0	0	2	0	0	2

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	127	701	329	16	6	1,179
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	2	95	314	170	8	8	597
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	2	0	154	279	103	16	24	578
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	125	260	92	9	3	489
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	1	5	21	165	33	29	254
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	37	69	7	1	0	114
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	19	53	13	3	1	89
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	6	25	13	8	52
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	15	29	2	0	0	46
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	11	30	1	0	42
		OTRAS	0	0	0	38	128	98	20	27	311
		EDO. DE MEXICO	0	2	3	615	1,871	1,034	120	106	3,751

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	L304-L304	ERITEMA INTERTRIGO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	L853-L853	XEROSIS DEL CUTIS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	0	8	8	0	0	16

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	18	14	1	0	34
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	7	5	0	1	13
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	11	0	0	12
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	L853-L853	XEROSIS DEL CUTIS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	1	3	0	0	4
		GUERRERO	0	0	0	1	31	40	1	4	77

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
HIDALGO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	19	9	0	0	29
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	16	2	0	0	18
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	7	3	0	0	10
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	4	5	0	0	9
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	D180-D180	HEMANGIOMA, DE CUALQUIER SITIO	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	L292-L292	PRURITO VULVAR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	0	0	0	1	2
		HIDALGO	0	0	0	3	53	22	0	3	81

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
JALISCO	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	2	2	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MICHOACAN	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	2	10	6	3	0	21
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	2	4	2	0	2	10
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	4	2	1	7
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	2	2	0	0	4
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D072-D072	CARCINOMA IN SITU DE LA VAGINA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	1	0	0	1	2
		MICHOACAN	0	0	0	4	21	16	5	5	51

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	1	6	0	1	0	8
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	4	1	0	3	8
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	1	6	8
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	6	0	1	0	7
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	N768-N768	OTRAS INFLAMACIONES ESPECIFICADAS DE LA VAGINA Y DE LA VULVA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		MORELOS	0	0	0	2	21	2	5	10	40

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	6	4	0	0	10
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	2	3	0	0	6
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	2	0	1	4
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N840-N840	POLIPO DEL CUERPO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	1	9	15	0	2	27

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	15	3	0	0	18
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	3	8	4	0	0	15
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	5	2	0	2	9
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	2	4	1	1	0	8
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	3	0	3	7
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N768-N768	OTRAS INFLAMACIONES ESPECIFICADAS DE LA VAGINA Y DE LA VULVA	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	2	1	0	0	4
		PUEBLA	0	0	0	8	39	15	1	7	70

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	0	4	2	0	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	1	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SONORA	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SONORA	0	0	0	0	0	1	0	0	1

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN COLPOSCOPIA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	0	0	1	1	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	3	5	0	0	8
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	5	2	0	0	7
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	1	0	0	4	5
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	0	14	10	0	7	31

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	2	10	12	1	0	25
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	5	9	2	0	0	16
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	2	7	1	0	0	10
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	5	2	0	7
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	1	2	2	0	0	5
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	2	1	0	1	4
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	0	1	0	1	2
		VERACRUZ	0	0	0	11	32	25	3	3	74

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
YUCATAN	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		YUCATAN	0	0	0	0	1	0	0	0	1

TOTAL COLPOSCOPIA 112A			1	2	5	1,379	4,578	2,625	337	339	9,266

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	C541-C541	TUMOR MALIGNO DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	0	1	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	2	3
	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	7	0	0	4	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA SUR	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CAMPECHE	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		CAMPECHE	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	5	5	0	0	10
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	N393-N393	INCONTINENCIA URINARIA POR TENSION	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N760-N760	VAGINITIS AGUDA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	3	0	0	2	5
		CHIAPAS	0	0	0	0	11	17	0	4	32

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIHUAHUA	N19X-N19X	INSUFICIENCIA RENAL NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	1	1	0	0	1	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COAHUILA	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	N814-N814	PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		COAHUILA	0	0	0	0	0	0	0	10	10

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COLIMA	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		COLIMA	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	1	0	0	43	1,287	856	14	14	2,215
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	194	1,222	144	93	1,653
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	4	100	767	382	2	16	1,271
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	171	552	346	12	42	1,123
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	2	121	406	189	17	38	773
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	5	228	325	10	1	0	569
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	73	237	81	13	15	419
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	4	74	198	86	5	7	374
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	36	181	89	7	4	317
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	4	54	151	52	3	6	270
		OTRAS	2	0	7	536	1,547	922	198	399	3,611
		DISTRITO FEDERAL	3	0	26	1,436	5,845	4,235	416	634	12,595

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	49	1,314	897	10	6	2,276
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	233	1,220	94	66	1,613
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	1	120	783	450	12	8	1,374
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	101	462	292	36	52	943
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	66	316	195	16	41	634
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	2	283	310	11	0	0	606
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	4	57	297	101	9	9	477
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	69	227	92	4	15	407
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	38	181	139	5	15	378
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	49	150	61	5	6	271
		OTRAS	0	0	3	484	1,490	881	154	273	3,285
		EDO. DE MEXICO	0	0	10	1,316	5,763	4,339	345	491	12,264

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
GUANAJUATO	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	5	2	0	7
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	1	0	3	5
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	2	3
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	0	4	5	1	0	10
		GUANAJUATO	0	0	0	3	16	13	3	11	46

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
GUERRERO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	23	13	0	1	37
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	5	20	2	2	29
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	4	9	1	4	19
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	4	9	5	18
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	4	11	3	0	0	18
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	5	8	1	0	0	14
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	10	3	0	0	13
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	2	8	1	1	1	13
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	4	6	2	0	12
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1	9	11
		OTRAS	0	0	0	20	34	24	1	9	88
		GUERRERO	0	0	0	32	107	85	17	31	272

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	28	19	2	0	49
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	8	28	4	0	40
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	19	5	0	0	25
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	7	11	0	5	24
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	1	3	0	16	20
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	7	8	0	0	0	15
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	5	6	1	2	14
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	5	4	2	0	3	14
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	4	2	0	6	12
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	3	3	0	2	8
		OTRAS	0	0	0	17	42	17	0	5	81
		HIDALGO	0	0	0	31	129	96	7	39	302

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	1	3	3	0	2	9

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	19	0	0	19
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	13	4	0	1	18
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	5	6	0	2	13
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	3	4	0	0	0	7
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	5	2	0	0	0	7
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	6	0	0	0	6
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	2	1	1	0	5
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	1	0	3	4
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	2	1	0	4
		OTRAS	0	0	0	4	9	1	0	3	17
		MICHOACAN	0	0	0	13	42	34	7	9	105

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	14	9	1	1	25
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	8	2	1	0	11
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	3	6	0	1	10
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	1	1	4	0	6
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	3	2	0	6
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	3	0	1	0	1	5
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	0	2	2	4
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	1	2	0	0	4
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	N61X-N61X	TRASTORNOS INFLAMATORIOS DE LA MAMA	0	0	0	0	0	3	0	0	3
		OTRAS	0	0	0	4	8	12	1	4	29
		MORELOS	0	0	0	8	37	41	11	9	106

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NAYARIT	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		NAYARIT	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NUEVO LEON	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	10	15	1	0	26
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	7	9	0	0	16
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	5	7	1	0	0	13
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	9	0	0	2	11
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	3	6	1	1	11
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	6	0	4	10
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	2	4	0	0	0	6
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	3	2	0	1	6
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	5	0	0	6
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	2	1	2	0	5
		OTRAS	0	0	0	3	20	3	1	4	31
		OAXACA	0	0	0	10	66	48	5	12	141

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	3	11	24	0	2	40
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	15	11	0	0	27
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	3	20	2	2	27
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	2	1	7	1	3	15
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	3	8	0	0	0	11
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	2	3	4	0	0	9
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	5	3	0	0	8
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	1	0	0	3	4	8
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	1	0	0	5	1	0	7
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	2	0	3	1	0	0	6
		OTRAS	0	0	3	13	31	15	3	5	70
		PUEBLA	0	0	7	25	80	90	10	16	228

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	6	0	0	7
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M818-M818	OTRAS OSTEOPOROSIS, SIN FRACTURA PATOLOGICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	1	0	1	0	2
		QUERETARO	0	0	0	0	3	15	2	2	22

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	4	3	2	0	9

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	0	2	0	0	2

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SINALOA	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SONORA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SONORA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	0	0	1	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N811-N811	CISTOCLE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	3	6	2	0	0	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	8	2	2	12
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	3	8	0	0	11
	N96X-N96X	ABORTADORA HABITUAL	0	0	0	0	10	0	0	0	10
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	4	2	0	0	6
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	5	0	0	0	0	5
	M818-M818	OTRAS OSTEOPOROSIS, SIN FRACTURA PATOLOGICA	0	0	0	0	1	1	2	0	4
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	B199-B199	HEPATITIS VIRAL NO ESPECIFICADA SIN COMA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	5	2	0	1	8
		TLAXCALA	0	0	0	5	24	26	4	3	62

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN GINECOLOGÍA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	35	9	0	0	44
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	6	5	1	8	20
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	0	17	18
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	2	9	2	2	0	15
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	10	2	0	2	15
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	2	3	1	7	13
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	2	3	0	1	6
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	6	0	0	6
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	3	2	0	0	5
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	2	3	0	0	0	5
		OTRAS	0	0	0	11	24	14	6	7	62
		VERACRUZ	0	0	0	16	94	47	10	42	209

TOTAL GINECOLOGIA	4	0	43	2,902	12,244	9,071	848	1,339	26,450



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CAMPECHE	O358-O358	ATENCION MATERNA POR OTRAS (PRESUNTAS) ANORMALIDADES Y LESIONES FETALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CAMPECHE	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	5	0	0	0	0	5
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	5	1	0	0	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIHUAHUA	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	15	1,248	2,213	27	0	0	3,503
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	2	1,730	1,216	9	0	0	2,957
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	5	467	700	12	2	2	1,188
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	1	506	345	8	0	0	860
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	203	308	1	0	0	512
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	94	123	1	0	0	218
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	11	179	3	1	0	0	194
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	1	66	114	11	0	2	194
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	1	99	74	1	0	0	175
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	35	46	2	0	0	83
		OTRAS	0	0	3	290	448	36	2	4	783
		DISTRITO FEDERAL	0	0	39	4,917	5,590	109	4	8	10,667

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	7	846	1,059	15	0	0	1,927
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	705	514	9	0	0	1,228
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	1	0	2	273	334	12	1	4	627
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	1	198	148	1	0	0	348
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	93	131	3	0	0	227
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	51	78	9	0	0	138
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	59	58	1	0	0	118
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	1	57	25	1	0	0	84
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	9	62	2	0	0	0	73
	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	17	23	0	0	0	40
		OTRAS	0	0	2	168	229	33	1	3	436
		EDO. DE MEXICO	1	0	22	2,529	2,601	84	2	7	5,246

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	1	1	1	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	2	4	0	0	1	7
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	3	1	0	0	0	4
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	O341-O341	ATENCION MATERNA POR TUMOR DEL CUERPO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		GUERRERO	0	0	0	7	11	0	1	2	21

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	16	34	1	0	0	51
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	3	6	0	0	0	9
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	3	4	1	0	0	8
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	2	3	1	0	0	6
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	3	1	0	0	0	4
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	O991-O991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	5	2	1	0	0	8
		HIDALGO	0	0	0	36	56	5	0	0	97

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MICHOACAN	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	3	2	0	0	0	5
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	9	4	0	0	0	13

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	6	5	0	0	0	11
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	3	2	0	0	0	5
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	O010-O010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O365-O365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O993-O993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O995-O995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	13	15	0	0	0	28

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
NUEVO LEON	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OAXACA	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	10	1	0	0	0	11
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	5	3	0	0	0	8
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	4	4	0	0	0	8
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	0	0	1	0	2
	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O348-O348	ATENCION MATERNA POR OTRAS ANORMALIDADES DE LOS ORGANOS PELVIANOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	22	11	1	1	0	35

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	10	7	0	0	0	17
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	2	6	1	0	0	9
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	2	1	0	0	1	4
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	N603-N603	FIBROESCLEROSIS DE MAMA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	18	17	1	0	2	38

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		SE IGNORA	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	8	0	0	0	8
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	4	1	0	0	5
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	1	16	1	0	0	18

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN OBSTETRICIA 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	15	5	0	0	0	20
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	5	3	0	0	0	8
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	3	2	0	0	0	5
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	3	0	1	0	0	4
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	O331-O331	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		VERACRUZ	0	0	0	27	17	4	0	0	48

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
YUCATAN	Z355-Z355	SUPERVISION DE PRIMIGESTA A/OSA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		YUCATAN	0	0	0	1	0	0	0	0	1

TOTAL OBSTETRICIA	0	0	61	7,589	8,348	233	0	0	16,232



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	1	59	99	24	0	0	183
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	19	122	11	0	0	152
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	13	17	1	0	0	31
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	15	12	1	0	0	28
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	14	0	0	0	15
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	7	3	1	0	12
	Z304-Z304	SUPERVISION DEL USO DE DROGAS ANTICONCEPTIVAS	0	0	0	3	4	0	0	0	7
	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCION	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z309-Z309	ASISTENCIA PARA LA ANTICONCEPCION, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	1	1	1	0	0	3
		DISTRITO FEDERAL	0	0	1	113	283	41	1	0	439

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	34	93	18	0	0	145
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	8	109	1	0	0	118
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	10	21	0	0	0	31
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	9	15	3	0	0	27
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	3	7	0	1	11
	Z309-Z309	ASISTENCIA PARA LA ANTICONCEPCION, NO ESPECIFICADA	0	0	0	5	3	1	0	0	9
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	2	4	0	0	0	6
	Z304-Z304	SUPERVISION DEL USO DE DROGAS ANTICONCEPTIVAS	0	0	0	2	4	0	0	0	6
	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCION	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	Z310-Z310	TUBOPLASTIA O VASOPLASTIA POSTERIOR A ESTERILIZACION	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		OTRAS	0	0	0	1	4	0	0	0	5
		EDO. DE MEXICO	0	0	0	72	261	30	0	1	364

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	Z309-Z309	ASISTENCIA PARA LA ANTICONCEPCION, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	3	0	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	2	1	0	0	3
		MICHOACAN	0	0	0	0	2	1	0	0	3

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		MORELOS	0	0	0	0	0	0	1	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		PUEBLA	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	1	1	0	1	0	3

TOTAL PLANIFICACION FAMILIAR	0	0	1	190	550	73	3	1	818



PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN PSICOLOGÍA 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	4	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	8	242	316	99	5	12	682
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	2	105	143	31	4	0	285
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	64	76	6	2	0	148
	F321-F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	0	0	1	23	38	7	0	3	72
	F412-F412	TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	0	0	0	5	17	11	0	0	33
	F330-F330	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO LEVE PRESENTE	0	0	0	1	3	0	0	1	5
	F504-F504	HIPERFAGIA ASOCIADA CON OTRAS ALTERACIONES PSICOLOGICAS	0	0	0	0	5	0	0	0	5
	F200-F200	ESQUIZOFRENIA PARANOIDE	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	F334-F334	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE ACTUALMENTE EN REMISION	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	F410-F410	TRASTORNO DE PANICO [ANSIEDAD PAROXISTICA EPISODICA]	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		OTRAS	0	0	1	3	6	2	0	0	12
		DISTRITO FEDERAL	0	0	12	443	610	159	11	16	1,251

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	5	135	233	80	7	12	472
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	1	56	98	23	0	0	178
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	36	28	11	0	1	76
	F321-F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	0	0	0	10	31	2	1	0	44
	F412-F412	TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	0	0	0	6	26	0	0	0	32
	F410-F410	TRASTORNO DE PANICO [ANSIEDAD PAROXISTICA EPISODICA]	0	0	0	7	3	0	0	0	10
	F710-F710	RETRASO MENTAL MODERADO, DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO NULO O MINIMO	0	0	0	5	0	0	0	0	5
	F121-F121	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES, USO NOCIVO	0	0	0	4	0	0	0	0	4
	F504-F504	HIPERFAGIA ASOCIADA CON OTRAS ALTERACIONES PSICOLOGICAS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	F330-F330	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO LEVE PRESENTE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	1	4	2	3	0	0	10
		EDO. DE MEXICO	0	0	7	263	426	119	8	13	836

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN PSICOLOGÍA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		GUANAJUATO	0	0	0	0	0	0	0	2	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	1	1	3	2	0	7
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	2	2	0	0	0	4
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	4	3	3	2	0	12

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	5	3	0	0	3	11
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	F321-F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	7	5	1	0	3	16

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	4	0	0	0	0	4
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	F321-F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	4	0	1	1	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	1	0	3	0	0	0	0	4
	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		MORELOS	0	1	0	3	3	0	0	0	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NAYARIT	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	0	0	3	0	0	3
		NAYARIT	0	0	0	0	0	3	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	1	4	1	0	0	6
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	4	0	0	0	0	4
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	5	5	1	0	0	11

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN PSICOLOGÍA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	0	3	0	2	0	5
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	1	3	0	2	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	1	0	2	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	1	2	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	0	3	0	0	3	6
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	0	4	0	0	3	7

TOTAL PSICOLOGIA 112A			0	1	19	734	1,067	290	24	37	2,172

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CAMPECHE	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		CAMPECHE	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	1	99	303	115	1	7	526
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	36	49	9	2	0	96
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	14	33	7	2	4	60
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	3	37	16	1	1	58
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	1	19	27	2	1	0	50
	N923-N923	HEMORRAGIA POR OVULACION	0	0	0	28	16	1	0	0	45
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES	0	0	1	11	20	4	0	1	37
	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	5	19	2	0	0	26
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	8	11	3	0	2	24
	N950-N950	HEMORRAGIA POSTMENOPAUSICA	0	0	0	0	2	13	1	4	20
		OTRAS	0	0	1	107	150	41	5	8	312
		DISTRITO FEDERAL	0	0	4	330	667	213	13	27	1,254

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	17	74	38	1	1	131
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	11	17	4	0	0	32
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	10	10	0	0	20
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	3	9	3	0	0	16
	D397-D397	FEMENINOS	0	0	0	0	8	1	0	0	9
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	3	4	1	0	0	8
	N923-N923	HEMORRAGIA POR OVULACION	0	0	0	4	3	1	0	0	8
	D500-D500	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	0	0	0	1	4	2	0	0	7
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	4	2	0	1	0	7
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	3	0	1	6
		OTRAS	0	0	3	16	29	10	4	6	68
		EDO. DE MEXICO	0	0	4	60	161	73	6	8	312

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	R102-R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		HIDALGO	0	0	0	0	3	3	0	1	7

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N950-N950	HEMORRAGIA POSTMENOPAUSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	0	2	3	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M329-M329	LUPUS ERMATOSO SISTEMICO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	3	0	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	2	0	2	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	0	0	1	0	2
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	1	1	1	1	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	1	0	1	0	0	2

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D27X-D27X	TUMOR BENIGNO DEL OVARIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D397-D397	FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SE IGNORA	0	0	0	0	6	5	0	0	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SINALOA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SINALOA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	C541-C541	TUMOR MALIGNO DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	0	0	0	1	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N814-N814	PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	0	3	1	0	1	5

TOTAL URGENCIAS GINECOLOGIA	0	0	8	398	846	302	21	37	1,612



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	5	3	0	0	0	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O623-O623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	3	1	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIHUAHUA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	19	3,359	1,669	5	0	0	5,052
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	3	440	419	1	0	0	863
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	4	513	242	1	0	0	760
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	4	379	308	2	0	0	693
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	5	373	281	1	0	0	660
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	4	261	130	0	0	0	395
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	2	226	134	0	0	0	362
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	116	122	1	0	0	240
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	1	127	68	0	0	0	196
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	97	90	0	0	0	187
		OTRAS	0	0	14	1,064	961	9	0	0	2,048
		DISTRITO FEDERAL	0	0	57	6,955	4,424	20	0	0	11,456

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	3	490	280	0	0	0	773
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	96	65	0	0	0	161
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	2	83	71	1	0	0	157
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	55	42	1	0	0	98
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	53	37	0	0	0	90
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	1	50	25	1	0	0	77
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	46	17	1	0	0	64
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	21	26	0	0	0	47
	O410-O410	OLIGOHIIDRAMNIO	0	0	0	22	14	0	0	0	36
	O13X-O13X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	18	14	1	0	0	33
		OTRAS	0	0	1	219	204	1	0	0	425
		EDO. DE MEXICO	0	0	7	1,153	795	6	0	0	1,961

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O441-O441	PLACENTA PREVIA CON HEMORRAGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	1	2	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O341-O341	ATENCION MATERNA POR TUMOR DEL CUERPO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O358-O358	ATENCION MATERNA POR OTRAS (PRESUNTAS) ANORMALIDADES Y LESIONES FETALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O680-O680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		GUERRERO	0	0	0	3	10	0	0	0	13

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	0994-0994	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PURPERIO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	0995-0995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PURPERIO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PURPERIO	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O210-O210	HIPERMESIS GRAVIDICA LEVE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	3	2	0	0	0	5
		HIDALGO	0	0	0	7	15	1	0	0	23

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O13X-O13X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O993-O993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PURPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	12	1	0	0	0	13

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NUEVO LEON	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	1	1	0	0	0	2

**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	2	4	0	0	0	6
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	0321-0321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0623-0623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0680-0680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0993-0993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0994-0994	ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	9	6	0	0	0	15

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OTROS PAISES	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		OTROS PAISES	0	0	0	1	2	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	4	1	0	0	0	5
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	0028-0028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0358-0358	ATENCION MATERNA POR OTRAS (PRESUNTAS) ANORMALIDADES Y LESIONES FETALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0698-0698	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTROS PROBLEMAS DEL CORDON UMBILICAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	10	4	0	0	0	14

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	0328-0328	ATENCION MATERNA POR OTRAS PRESENTACIONES ANORMALES DEL FETO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	2	1	0	0	0	3

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDAD, GRUPO DE EDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUERETARO	0328-0328	ATENCION MATERNA POR OTRAS PRESENTACIONES ANORMALES DEL FETO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	2	1	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SE IGNORA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	25	19	0	0	0	44
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	4	3	0	0	0	7
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	3	4	0	0	0	7
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	4	2	0	0	0	6
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	3	3	0	0	0	6
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	0991-0991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	0342-0342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	5	6	0	0	0	11
		SE IGNORA	0	0	0	47	48	0	0	0	95

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TLAXCALA	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0336-0336	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A FETO HIDROCEFALICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
VERACRUZ	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	2	2	0	0	0	4
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	0140-0140	PREECLAMPSIA MODERADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	2	6	0	0	0	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
YUCATAN	0358-0358	ATENCION MATERNA POR OTRAS (PRESUNTAS) ANORMALIDADES Y LESIONES FETALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		YUCATAN	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
ZACATECAS	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1

TOTAL URGENCIAS OBSTETRICIA	0	0	64	8,214	5,325	27	0	0	13,630

TOTAL GENERAL	5	3	201	21,596	33,950	12,638	1,233	1,756	71,382

CONSULTA ACUMULADO

2007-2012



**PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA OTORGADAS POR EL SERVICIO DE GINECOOBSTRETRICIA
DEL 2007 AL 2012**

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	347	32,101	18,334	109	0	0	50,891
2	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	15	499	19,564	11,257	143	130	31,608
3	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	6	23	3,096	17,009	7,065	371	355	27,925
4	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	175	15,572	11,695	86	0	0	27,528
5	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	82	9,272	15,025	134	0	0	24,513
6	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	3,285	17,924	1,342	757	23,308
7	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	1	4	67	2,478	13,622	5,938	143	212	22,465
8	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	2	31	1,941	7,712	4,331	383	595	14,995
9	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	2	4	39	2,343	8,219	3,272	337	644	14,860
10	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	15	2,444	7,023	2,059	104	119	11,764
11	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	1	27	1,666	5,980	2,520	242	276	10,712
12	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	47	5,938	4,066	32	0	0	10,083
13	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	65	5,095	4,531	32	0	0	9,723
14	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	56	3,632	3,498	33	0	0	7,219
15	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	2	0	23	2,682	4,312	94	11	16	7,140
16	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	38	3,934	2,797	17	0	0	6,786
17	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	4	1,066	5,282	71	0	0	6,423
18	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	12	19	1,555	3,167	1,306	179	154	6,392
19	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	1	28	3,083	3,150	102	3	2	6,369
20	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	3	12	785	3,394	1,453	92	86	5,825
21	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	24	2,078	2,459	29	0	0	4,590
22	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	50	2,785	1,726	11	0	0	4,572
23	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	1	19	350	2,900	589	644	4,503
24	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	1	1	16	869	2,489	971	55	94	4,496
25	O998-O998	OTRAS ENFERMEADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	14	1,959	2,418	11	0	0	4,402
26	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	27	838	2,184	647	39	58	3,793
27	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	1	28	2,200	1,475	10	0	0	3,714
28	N811-N811	CISTOCELE	0	0	2	15	388	1,288	449	807	2,949
29	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	34	1,061	1,422	315	24	46	2,902
30	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	10	1,609	1,103	4	0	0	2,726
		OTRAS	6	20	446	25,953	44,666	12,382	1,942	3,247	88,662
		TOTAL GENERAL	12	55	1,765	138,568	222,345	76,403	6,448	8,242	453,838

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDADES DEL SERVICIO DE GINECOBTETRICIA DE 2007 AL 2012. BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	2	845	4,300	53	0	0	5,200
2	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	37	91	3	0	0	131
3	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	13	46	5	1	65
4	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	23	31	0	1	56
5	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	3	30	7	0	0	40
6	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	2	13	5	1	1	22
7	N979-N979	INFERTILIDAD FEMENINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	18	0	0	0	21
8	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	4	6	4	1	1	16
9	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	3	9	1	0	0	13
10	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	3	6	2	0	1	12
11	Z978-Z978	PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS	0	0	0	1	8	2	0	0	11
12	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	7	3	0	0	0	10
13	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	7	2	0	0	10
14	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	2	8	0	0	0	10
15	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	3	7	0	0	0	10
16	N974-N974	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FACTORES MASCULINOS	0	0	0	0	9	0	0	0	9
17	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	2	1	4	7
18	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	4	0	0	0	7
19	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE Rutina)	0	0	0	2	4	0	1	0	7
20	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	3	3	0	0	6
21	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE Rutina	0	0	0	3	3	0	0	0	6
22	E283-E283	INSUFICIENCIA OVARICA PRIMARIA	0	0	0	1	4	0	0	0	5
23	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	3	2	0	0	0	5
24	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	2	3	0	0	0	5
25	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	0	2	1	0	1	4
26	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	3	1	0	0	4
27	N925-N925	OTRAS MENSTRUACIONES IRREGULARES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	3	0	0	0	4
28	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	0	0	1	3	0	0	0	4
29	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	3	1	0	0	0	4
30	N603-N603	FIBROESCLEROSIS DE MAMA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		OTRAS	0	0	0	11	52	16	5	5	89
		BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION HUMANA	0	0	2	945	4,641	179	14	15	5,796

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDADES DEL SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA DE 2007 AL 2012. COLPOSCOPIAS

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	4	13	2,205	13,591	5,849	262	226	22,150
2	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	5	7	2,299	6,601	1,925	97	110	11,047
3	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	9	1,053	4,177	1,862	138	119	7,358
4	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	11	19	1,476	3,014	1,255	174	146	6,095
5	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	1	15	325	2,823	557	578	4,299
6	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	487	806	84	5	5	1,387
7	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	212	783	246	10	10	1,261
8	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	1	197	664	223	35	35	1,155
9	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	2	270	761	79	5	3	1,120
10	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	1	6	91	385	137	132	752
11	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	1	12	277	365	23	15	693
12	D260-D260	TUMOR BENIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	77	268	79	1	8	433
13	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	1	1	27	162	112	26	30	359
14	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANOS GENITALES FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	1	0	0	28	178	109	15	22	353
15	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	57	173	76	11	12	329
16	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	99	169	1	0	0	269
17	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	12	81	60	17	11	181
18	L853-L853	XEROSIS DEL CUTIS	0	0	0	5	40	83	21	21	170
19	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	4	77	77	0	0	158
20	N872-N872	DISPLASIA CERVICAL SEVERA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	0	0	18	66	44	9	8	145
21	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	37	52	15	26	130
22	L720-L720	QUISTE EPIDERMICO	0	0	0	4	39	43	5	11	102
23	N768-N768	OTRAS INFLAMACIONES ESPECIFICADAS DE LA VAGINA Y DE LA VULVA	0	0	0	29	42	19	1	1	92
24	L82X-L82X	QUERATOSIS SEBORREICA	0	0	0	2	19	27	12	19	79
25	N952-N952	VAGINITIS ATROFICA POSTMENOPAUSICA	0	0	0	0	1	54	7	14	76
26	B373-B373	CANDIDIASIS DE LA VULVA Y DE LA VAGINA	0	0	0	14	38	21	1	1	75
27	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	8	34	22	1	1	66
28	N760-N760	VAGINITIS AGUDA	0	0	0	12	22	26	1	3	64
29	N907-N907	QUISTE DE LA VULVA	0	0	0	5	31	18	3	5	62
30	B24X-B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH], SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	9	35	6	1	1	52
		OTRAS	3	0	3	161	599	486	68	115	1,432
		COLPOSCOPIA 112A	4	21	58	8,803	33,201	16,511	1,658	1,688	61,944

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDADES DEL SERVICIO DE GINECOOBTETRICIA DE 2007 AL 2012. GINECOLOGIA

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	1	7	7	451	18,735	10,792	140	127	30,260
2	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	3,227	17,631	1,319	745	22,922
3	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	1	3	38	1,394	10,176	4,564	112	151	16,439
4	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	2	25	1,470	6,356	3,912	359	557	12,681
5	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	2	4	23	1,368	6,533	3,143	327	622	12,022
6	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	1	25	2,978	3,062	97	3	2	6,168
7	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	3	11	766	3,309	1,412	87	82	5,670
8	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	2	9	761	3,198	1,177	104	124	5,375
9	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	1	1	13	743	2,262	907	50	89	4,066
10	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	22	748	2,061	625	39	56	3,551
11	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	1	12	533	1,705	635	100	154	3,140
12	N811-N811	CISTOCELE	0	0	2	13	379	1,247	441	779	2,861
13	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	1	9	953	1,443	275	16	25	2,748
14	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	7	840	1,417	49	0	1	2,314
15	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	2	61	1,111	841	86	44	2,145
16	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	1	1	16	128	495	347	1,086	2,074
17	N958-N958	OTROS TRASTORNOS MENOPAUSICOS Y PERIMENOPAUSICOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	323	1,155	100	53	1,631
18	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	9	641	864	10	0	0	1,524
19	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	3	112	521	410	78	157	1,281
20	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	2	214	908	17	0	0	1,141
21	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	8	379	624	102	0	0	1,113
22	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	6	526	512	41	0	0	1,085
23	N393-N393	INCONTINENCIA URINARIA POR TENSION	1	0	3	7	256	546	99	163	1,075
24	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	123	766	132	2	5	1,028
25	N644-N644	MASTODINIA	0	0	2	120	511	281	37	31	982
26	N603-N603	FIBROESCLEROSIS DE MAMA	0	0	7	350	398	87	10	9	861
27	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	1	101	531	102	12	24	771
28	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	132	404	130	7	9	682
29	N760-N760	VAGINITIS AGUDA	1	0	2	85	361	154	31	40	674
30	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	2	45	420	161	7	8	643
		OTRAS	1	5	111	3,848	9,938	3,808	626	949	19,260
		GINECOLOGIA	8	31	362	19,778	82,439	54,938	4,539	6,092	168,187

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDADES DEL SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA DE 2007 AL 2012. OBSTETRICIA

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	165	15,011	11,262	81	0	0	26,519
2	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	79	9,057	14,729	127	0	0	23,992
3	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	23	2,514	4,031	74	9	15	6,666
4	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	13	3,043	2,246	21	0	0	5,323
5	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	6	1,081	1,607	6	0	0	2,700
6	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	16	963	1,592	83	3	18	2,675
7	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	116	1,644	35	2	0	0	1,797
8	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE Rutina	0	0	5	726	1,038	9	0	0	1,778
9	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	2	222	1,235	7	0	0	1,466
10	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	7	694	578	3	0	0	1,282
11	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	452	766	1	0	0	1,219
12	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	380	535	3	0	0	918
13	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	2	160	494	0	0	0	656
14	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIO	0	0	3	325	306	0	0	0	634
15	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	117	452	0	0	0	570
16	Z355-Z355	SUPERVISION DE PRIMIGESTA A/OSA	0	0	1	7	506	11	0	0	525
17	O300-O300	EMBARAZO DOBLE	0	0	4	242	270	0	0	0	516
18	O993-O993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	2	240	204	1	0	0	447
19	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	4	277	140	1	1	423
20	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	1	185	233	0	0	0	419
21	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	5	227	171	1	0	0	404
22	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	2	187	166	0	0	0	355
23	O995-O995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	3	162	159	1	0	0	325
24	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	145	145	0	0	0	290
25	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	37	213	14	7	271
26	O365-O365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	0	1	135	116	1	0	0	253
27	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	39	147	57	4	4	252
28	O360-O360	ATENCION MATERNA POR ISOINMUNIZACION RHESUS	0	0	0	113	108	0	0	0	221
29	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	1	17	132	54	2	3	209
30	O440-O440	PLACENTA PREVIA CON ESPECIFICACION DE QUE NO HUBO HEMORRAGIA	0	0	0	68	130	0	0	0	198
		OTRAS	0	0	12	1,944	2,584	234	27	55	4,856
		OBSTETRICIA	0	0	471	40,104	46,291	1,130	60	103	88,159

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDADES DEL SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA DE 2007 AL 2012. PLANIFICACION FAMILIAR

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	4	171	1,015	50	0	0	1,240
2	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	2	296	771	156	0	0	1,225
3	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	1	102	175	13	0	0	291
4	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	33	178	61	0	0	272
5	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	108	151	4	0	0	263
6	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCION	0	0	0	29	110	26	0	0	165
7	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	1	33	90	10	0	0	134
8	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	2	47	26	0	0	75
9	Z303-Z303	EXTRACCION MENSTRUAL	0	0	0	12	43	13	0	0	68
10	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	2	42	11	0	0	55
11	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	11	30	1	0	0	42
12	Z304-Z304	SUPERVISION DEL USO DE DROGAS ANTICONCEPTIVAS	0	0	1	15	20	2	0	0	38
13	Z309-Z309	ASISTENCIA PARA LA ANTICONCEPCION, NO ESPECIFICADA	0	0	0	10	13	3	0	0	26
14	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	16	6	0	0	23
15	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	3	10	1	1	15
16	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE Rutina	0	0	0	3	9	0	0	0	12
17	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	2	8	1	1	0	12
18	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	10	0	0	0	10
19	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	6	3	0	0	9
20	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	5	3	1	0	0	9
21	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	5	3	0	0	0	8
22	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	1	7	0	0	0	8
23	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE Rutina)	0	0	0	3	3	1	0	0	7
24	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	4	1	0	0	6
25	Z310-Z310	TUBOPLASTIA O VASOPLASTIA POSTERIOR A ESTERILIZACION	0	0	0	1	5	0	0	0	6
26	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	3	1	0	0	5
27	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	1	2	4
28	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	1	3	0	0	0	4
29	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	2	2	0	0	0	4
30	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
		OTRAS	0	0	0	13	25	0	14	3	55
		PLANIFICACION FAMILIAR	0	0	9	863	2,797	402	17	6	4,094

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDADES DEL SERVICIO DE GINECOOBTETRICIA DE 2007 AL 2012. URGENCIAS GINECOLOGÍA

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	1	26	1,047	3,223	1,291	29	56	5,673
2	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	5	391	736	101	4	8	1,245
3	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	5	199	396	111	8	23	742
4	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	37	401	205	2	1	646
5	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	6	321	267	10	0	0	604
6	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	1	4	145	168	34	5	3	360
7	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	3	109	179	47	4	3	345
8	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	1	102	153	24	3	5	288
9	N923-N923	HEMORRAGIA POR OVULACION	0	0	2	131	95	8	0	0	236
10	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	1	54	155	23	1	0	234
11	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	48	132	30	0	2	212
12	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	3	107	74	5	0	0	189
13	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	4	74	79	7	0	0	164
14	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	9	53	48	8	26	144
15	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	4	53	47	5	0	0	109
16	N950-N950	HEMORRAGIA POSTMENOPAUSICA	0	0	0	0	11	59	13	22	105
17	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	66	36	2	0	0	104
18	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	1	45	49	1	0	0	96
19	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	34	42	11	1	0	88
20	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	35	50	1	0	0	86
21	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	4	38	38	3	0	0	83
22	K529-K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	0	0	0	28	40	9	0	0	77
23	O900-O900	DEHISCENCIA DE SUTURA DE CESAREA	0	0	1	41	31	3	0	0	76
24	N751-N751	ABSCESO DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	12	36	14	0	0	62
25	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	12	34	10	1	1	58
26	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	3	27	22	0	0	0	52
27	R102-R102	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	0	0	0	12	34	4	0	0	50
28	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	4	31	11	2	1	49
29	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	4	3	12	4	23	46
30	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	2	6	16	4	16	44
		OTRAS	0	0	11	541	884	267	27	69	1,799
		URGENCIAS GINECOLOGIA	0	2	84	3,728	7,505	2,372	116	259	14,066

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDADES DEL SERVICIO DE GINECOOBSTETRICIA DE 2007 AL 2012. URGENCIAS OBSTETRICIA

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	341	31,803	18,123	106	0	0	50,373
2	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	64	4,898	4,279	32	0	0	9,273
3	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	56	3,572	3,419	32	0	0	7,079
4	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	38	3,898	2,770	17	0	0	6,723
5	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	34	2,732	1,596	7	0	0	4,369
6	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	47	2,591	1,553	11	0	0	4,202
7	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	22	1,484	873	5	0	0	2,384
8	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	12	1,064	1,034	10	0	0	2,120
9	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	7	1,278	787	4	0	0	2,076
10	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	8	841	768	4	0	0	1,621
11	O13X-O13X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	6	748	710	3	0	0	1,467
12	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	1	518	300	1	0	0	820
13	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	1	234	477	1	0	0	713
14	O100-O100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	2	322	380	0	0	0	704
15	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	4	384	278	0	0	0	666
16	O001-O001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	2	263	361	5	0	0	631
17	O028-O028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	0	5	270	324	3	0	0	602
18	O300-O300	EMBARAZO DOBLE	0	0	6	277	269	0	0	0	552
19	O995-O995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	3	307	224	1	0	0	535
20	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	1	148	379	2	0	0	530
21	O623-O623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	0	0	1	299	201	2	0	0	503
22	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	4	268	226	1	0	0	499
23	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	5	271	150	2	0	0	428
24	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	4	170	230	0	0	0	404
25	O364-O364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	0	2	204	195	2	0	0	403
26	O996-O996	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	208	166	0	0	0	375
27	O010-O010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	14	176	144	1	0	0	335
28	O993-O993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	193	126	0	0	0	319
29	O365-O365	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	0	0	5	188	103	1	0	0	297
30	O331-O331	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	0	1	180	111	0	0	0	292
		OTRAS	0	0	36	2,588	2,140	41	2	1	4,808
		URGENCIAS OBSTETRICIA	0	0	733	62,377	42,696	294	2	1	106,103

30 PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR ESPECIALIDADES DEL SERVICIO DE GINECOOBTETRICIA DE 2007 AL 2012. PSICOLOGÍA

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL GRAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	34	1,061	1,422	315	24	46	2,902
2	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	1	6	554	826	148	8	16	1,559
3	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	1	217	279	33	5	5	540
4	F321-F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	0	0	3	81	151	54	4	6	299
5	F412-F412	TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	0	0	0	16	47	12	0	0	75
6	F410-F410	TRASTORNO DE PANICO [ANSIEDAD PAROXISTICA EPISODICA]	0	0	0	10	14	1	0	0	25
7	Z004-Z004	EXAMEN PSIQUIATRICO GENERAL, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	5	3	2	0	2	12
8	F322-F322	EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	0	0	0	4	2	3	0	1	10
9	F504-F504	HIPERFAGIA ASOCIADA CON OTRAS ALTERACIONES PSICOLOGICAS	0	0	0	0	8	0	0	0	8
10	F330-F330	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO LEVE PRESENTE	0	0	0	1	5	0	0	1	7
11	F710-F710	RETRASO MENTAL MODERADO, DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO NULO O MINIMO	0	0	0	5	0	1	0	0	6
12	F121-F121	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES, USO NOCIVO	0	0	0	4	0	0	0	0	4
13	F200-F200	ESQUIZOFRENIA PARANOIDE	0	0	0	0	3	0	0	0	3
14	F334-F334	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE ACTUALMENTE EN REMISION	0	0	0	0	0	3	0	0	3
15	F606-F606	TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD ANSIOSA (EVASIVA, ELUSIVA)	0	0	0	2	1	0	0	0	3
16	F323-F323	EPISODIO DEPRESIVO GRAVE CON SINTOMAS PSICOTICOS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
17	F332-F332	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO DEPRESIVO GRAVE PRESENTE SIN SINTOMAS	0	0	1	0	0	1	0	0	2
18	F380-F380	OTROS TRASTORNOS DEL HUMOR [AFECTIVOS], AISLADOS	0	0	0	0	0	1	1	0	2
19	F444-F444	TRASTORNOS DISOCIATIVOS DEL MOVIMIENTO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
20	F603-F603	TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD EMOCIONALMENTE INESTABLE	0	0	0	0	0	2	0	0	2
21	F700-F700	RETRASO MENTAL LEVE, DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO NULO O MINIMO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
22	O320-O320	ATENCION MATERNA POR POSICION FETAL INESTABLE	0	0	0	1	1	0	0	0	2
23	T432-T432	OTROS ANTIDEPRESIVOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
24	F331-F331	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
25	F911-F911	TRASTORNO DE LA CONDUCTA INSOCIABLE	0	0	1	0	0	0	0	0	1
26	F070-F070	TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD, ORGANICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
27	F078-F078	OTROS TRASTORNOS ORGANICOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A ENFERMEDAD, LESION Y DISFUNCION CEREBRALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
28	F102-F102	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL, SINDROME DE DEPENDENCIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
29	F180-F180	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLATILES, INTOXICACION AGUDA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
30	F313-F313	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO DEPRESIVO PRESENTE LEVE O MODERADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	3	6	0	0	1	10
		PSICOLOGIA 112A	0	1	46	1,970	2,775	577	42	78	5,489

TOTAL GENERAL DE GINECOLOGIA Y OBTETRICIA DEL 2007 AL 2012	12	55	1,765	138,568	222,345	76,403	6,448	8,242	453,838

CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA Y GRUPO DE EDAD EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 2007-2012

N°	ENTIDAD	FEMENINO								TOTAL GRAL
		<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	AGUASCALIENTES	0	0	2	69	116	26	1	5	219
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	2	39	7	0	6	54
3	BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	1	2	2	2	0	7
4	CAMPECHE	0	0	0	1	2	2	0	0	5
5	CHIAPAS	0	0	0	37	99	60	4	23	223
6	CHIHUAHUA	0	0	0	5	8	7	1	1	22
7	COAHUILA	0	0	0	6	11	6	0	10	33
8	COLIMA	0	0	0	3	9	6	0	1	19
9	DISTRITO FEDERAL	8	32	1,277	99,996	144,953	45,165	3,862	4,753	300,046
10	DURANGO	0	0	0	2	11	6	1	0	20
11	EDO. DE MEXICO	2	20	314	27,486	55,820	22,750	1,789	2,194	110,375
12	GUANAJUATO	0	0	3	27	121	72	7	23	253
13	GUERRERO	0	0	0	199	670	458	58	99	1,484
14	HIDALGO	0	0	7	291	1,028	495	31	95	1,947
15	JALISCO	0	0	0	10	42	13	1	3	69
16	MICHOACAN	0	0	1	112	324	245	34	46	762
17	MORELOS	0	1	1	98	366	163	38	46	713
18	NAYARIT	0	0	0	10	4	6	0	0	20
19	NUEVO LEON	0	0	0	13	11	3	0	0	27
20	OAXACA	0	0	2	139	449	267	45	86	988
21	PUEBLA	0	1	10	199	648	376	44	103	1,381
22	QUERETARO	0	0	0	37	55	72	7	3	174
23	QUINTANA ROO	0	0	1	4	16	10	2	0	33
24	SAN LUIS POTOSI	0	0	0	1	7	7	1	3	19
25	SINALOA	0	0	0	6	5	2	0	0	13
26	SONORA	0	0	0	1	9	2	0	0	12
27	TABASCO	0	0	0	2	28	5	2	0	37
28	Total TAMAULIPAS	0	0	0	13	15	7	6	0	41
29	TLAXCALA	0	0	0	29	225	114	12	17	397
30	VERACRUZ	0	0	0	172	620	353	59	136	1,340
31	YUCATAN	0	0	0	2	11	0	0	0	13
32	ZACATECAS	0	0	0	3	16	9	0	0	28
33	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	0	0	0	2	6	1	0	0	9
34	OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	0	0	0	3	13	0	0	0	16
35	SE IGNORA	2	1	147	9,587	16,586	5,686	441	589	33,039
	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 112	12	55	1,765	138,568	222,345	76,403	6,448	8,242	453,838

CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA (ACUMULADO) 2007-2012, POR ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA

N°	ENTIDAD	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL GRAL
1	AGUASCALIENTES	0	0	2	1	0	0	3
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	2	0	0	0	2
3	BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	1	0	0	0	1
4	CHIAPAS	0	0	0	1	2	1	4
5	DISTRITO FEDERAL	516	204	557	402	615	528	2,822
6	EDO. DE MEXICO	176	106	232	348	654	609	2,125
7	GUANAJUATO	3	1	1	0	0	3	8
8	GUERRERO	3	1	10	10	1	8	33
9	HIDALGO	4	1	6	12	19	16	58
10	JALISCO	0	0	0	0	1	0	1
11	MICHOACAN	3	2	0	3	10	6	24
12	MORELOS	6	1	1	0	3	0	11
13	OAXACA	2	0	5	3	4	4	18
14	OTROS PAISES	0	0	1	0	0	0	1
15	PUEBLA	3	2	3	11	5	11	35
16	QUERETARO	0	0	0	0	5	0	5
17	QUINTANA ROO	0	0	1	1	0	0	2
18	SE IGNORA	146	148	251	67	0	0	612
19	TAMAULIPAS	0	0	1	0	0	0	1
20	TLAXCALA	1	1	2	0	0	4	8
21	VERACRUZ	0	0	2	4	4	12	22
	BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION HUMANA	863	467	1,078	863	1,323	1,202	5,796



CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA (ACUMULADO) 2007-2012, POR ESPECIALIDAD EN COLPOSCOPIA

N°	ENTIDAD	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL GRAL
1	AGUASCALIENTES	4	1	4	3	0	8	20
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	5	2	7
3	BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	0	1	1
4	CAMPECHE	1	0	0	0	0	0	1
5	CHIAPAS	2	11	6	8	3	4	34
6	CHIHUAHUA	2	0	1	0	0	0	3
7	COAHUILA	0	0	0	0	2	0	2
8	DISTRITO FEDERAL	6,890	7,330	6,252	6,433	6,046	5,015	37,966
9	DURANGO	2	6	1	2	2	2	15
10	EDO. DE MEXICO	2,168	4,301	3,794	2,474	2,480	3,751	18,968
11	GUANAJUATO	7	9	8	12	12	16	64
12	GUERRERO	30	44	65	54	52	77	322
13	HIDALGO	40	69	56	51	54	81	351
14	JALISCO	1	7	5	6	3	4	26
15	MICHOACAN	17	35	17	23	21	51	164
16	MORELOS	19	45	49	37	36	40	226
17	NAYARIT	1	0	0	0	0	0	1
18	NUEVO LEON	0	0	1	0	0	0	1
19	OAXACA	16	46	25	25	18	27	157
20	OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	0	0	1	0	0	0	1
21	PUEBLA	15	64	39	27	51	70	266
22	QUERETARO	3	7	25	8	8	6	57
23	QUINTANA ROO	2	1	1	0	0	2	6
23	SALN LUIS POTOSI	1	0	2	1	3	0	7
24	SE IGNORA	1,130	816	483	307	17	0	2,753
25	SINALOA	0	0	2	1	0	0	3
26	SONORA	1	0	0	0	0	1	2
27	TABASCO	3	3	2	3	2	0	13
28	TAMAULIPAS	7	6	4	1	1	2	21
29	TLAXCALA	12	28	24	23	15	31	133
30	VERACRUZ	43	77	67	37	45	74	343
31	YUCATAN	0	1	0	2	0	1	4
32	ZACATECAS	0	1	5	0	0	0	6
	COLPOSCOPIA 112A	10,417	12,908	10,939	9,538	8,876	9,266	61,944

CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA (ACUMULADO) 2007-2012, POR ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA

N°	ENTIDAD	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL GRAL
1	AGUASCALIENTES	3	20	47	9	2	2	83
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	1	2	5	0	12	11	31
3	BAJA CALIFORNIA SUR	0	1	0	2	1	1	5
4	CAMPECHE	0	0	0	0	0	1	1
5	CHIAPAS	9	21	16	39	25	32	142
6	CHIHUAHUA	1	3	3	2	1	3	13
7	COAHUILA	3	3	5	1	1	10	23
8	COLIMA	6	5	0	1	2	2	16
9	DISTRITO FEDERAL	20,652	21,718	17,276	13,244	12,834	12,595	98,319
10	DURANGO	0	0	1	0	1	0	2
11	EDO. DE MEXICO	5,413	5,534	5,969	9,128	11,269	12,264	49,577
12	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	0	1	1	1	1	0	4
13	GUANAJUATO	5	2	8	38	40	46	139
14	GUERRERO	93	85	104	145	192	272	891
15	HIDALGO	102	106	120	227	262	302	1,119
16	JALISCO	3	1	4	3	0	9	20
17	MICHOACAN	37	25	53	89	153	105	462
18	MORELOS	35	35	40	58	83	106	357
19	NAYARIT	1	0	0	1	1	1	4
20	NUEVO LEON	4	2	0	0	0	1	7
21	OAXACA	36	66	77	159	161	141	640
22	OTROS PAISES	0	0	0	1	0	0	1
23	PUEBLA	53	69	85	191	205	228	831
23	QUERETARO	5	5	5	15	9	22	61
24	QUINTANA ROO	0	1	2	3	1	9	16
25	SAN LUIS POTOSI	2	1	3	0	1	2	9
26	SE IGNORA	3,992	3,628	5,328	1,448	7	0	14,403
27	SINALOA	1	0	2	3	2	1	9
28	SONORA	2	1	0	0	0	1	4
29	TABASCO	0	4	1	7	4	1	17
30	TAMAULIPAS	0	1	0	0	1	11	13
31	TLAXCALA	18	20	21	29	41	62	191
32	VERACRUZ	63	50	74	146	217	209	759
33	YUCATAN	0	0	0	1	3	0	4
34	ZACATECAS	0	1	8	2	3	0	14
	TOTAL GINECOLOGIA	30,540	31,411	29,258	24,993	25,535	26,450	168,187

CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA (ACUMULADO) 2007-2012, POR ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA

N°	ENTIDAD	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL GRAL
1	AGUASCALIENTES	1	2	14	2	2	2	23
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	1	1	0	1	0	1	4
3	CAMPECHE	0	0	0	0	0	1	1
4	CHIAPAS	0	2	1	2	5	6	16
5	CHIHUAHUA	2	0	0	0	1	1	4
6	COAHUILA	0	1	1	0	1	0	3
7	DISTRITO FEDERAL	10,417	10,302	8,585	9,411	10,079	10,667	59,461
8	DURANGO	0	1	0	0	0	0	1
9	EDO. DE MEXICO	1,701	2,089	1,445	3,646	5,109	5,246	19,236
10	GUANAJUATO	2	1	1	15	0	3	22
11	GUERRERO	10	8	19	24	47	21	129
12	HIDALGO	10	10	20	36	80	97	253
13	JALISCO	0	0	0	12	1	0	13
14	MICHOACAN	1	7	1	9	6	13	37
15	MORELOS	1	10	5	16	21	28	81
16	NAYARIT	2	0	0	0	0	0	2
17	NUEVO LEON	3	0	0	0	0	1	4
18	OAXACA	2	10	2	13	18	35	80
19	PUEBLA	4	14	8	25	30	38	119
20	QUERETARO	1	5	0	4	13	1	24
21	QUINTANA ROO	0	0	0	0	0	2	2
22	SE IGNORA	2,954	1,747	3,165	604	5	2	8,477
23	TABASCO	0	0	2	0	0	0	2
23	TAMAULIPAS	0	0	0	2	0	0	2
24	TLAXCALA	2	4	0	10	11	18	45
25	VERACRUZ	2	8	5	13	37	48	113
26	YUCATAN	0	1	0	1	0	1	3
27	ZACATECAS	0	1	0	1	0	0	2
28	TOTAL OBSTETRICIA	15,116	14,224	13,274	13,847	15,466	16,232	88,159



CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA (ACUMULADO) 2007-2012, POR ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR

N°	ENTIDAD	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL GRAL
1	CHIAPAS	1	0	0	1	0	0	2
2	DISTRITO FEDERAL	403	385	533	435	378	439	2,573
3	EDO. DE MEXICO	121	71	181	238	266	364	1,241
4	GUERRERO	0	0	1	0	2	2	5
5	HIDALGO	1	1	1	3	5	3	14
6	JALISCO	0	0	1	0	0	0	1
7	MICHOACAN	0	0	0	0	3	3	6
8	MORELOS	0	3	0	1	0	1	5
9	NUEVO LEON	0	0	1	0	0	0	1
10	OAXACA	1	0	0	0	3	0	4
11	PUEBLA	0	2	1	4	0	2	9
12	QUERETARO	1	0	2	0	0	0	3
13	QUINTANA ROO	0	0	0	0	0	1	1
14	SE IGNORA	61	13	117	28	0	0	219
15	TLAXCALA	0	0	0	0	1	0	1
16	VERACRUZ	0	1	3	1	1	3	9
	TOTAL PLANIFICACION FAMILIAR	589	476	841	711	659	818	4,094



CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA (ACUMULADO) 2007-2012, POR ESPECIALIDAD EN URGENCIAS GINECOLOGÍA

N°	ENTIDAD	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL GRAL
1	AGUASCALIENTES	0	0	1	1	0	0	2
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	1	0	0	1
3	CAMPECHE	0	0	0	0	0	1	1
4	CHIAPAS	1	0	0	2	1	1	5
5	COAHUILA	1	0	1	0	0	0	2
6	DISTRITO FEDERAL	1,796	2,076	2,165	1,936	1,621	1,254	10,848
7	EDO. DE MEXICO	522	414	446	278	372	312	2,344
8	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	0	0	0	0	1	0	1
9	GUANAJUATO	1	0	1	2	0	0	4
10	GUERRERO	2	3	2	5	8	0	20
11	HIDALGO	3	4	8	2	7	7	31
12	JALISCO	1	0	0	0	0	1	2
13	MICHOACAN	3	0	4	1	0	5	13
14	MORELOS	0	0	1	1	0	3	5
15	OAXACA	6	5	2	0	5	4	22
16	OTROS PAISES	1	0	0	0	0	0	1
17	PUEBLA	3	6	6	7	4	4	30
18	QUERETARO	2	0	0	0	1	0	3
19	QUINTANA ROO	0	0	0	0	0	2	2
20	SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	1	0	1
21	SE IGNORA	117	102	262	154	47	11	693
22	SINALOA	0	0	0	0	0	1	1
23	TLAXCALA	1	0	0	0	0	1	2
24	VERACRUZ	7	3	5	4	7	5	31
25	ZACATECAS	1	0	0	0	0	0	1
	TOTAL URGENCIAS GINECOLOGIA	2,468	2,613	2,904	2,394	2,075	1,612	14,066



CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA (ACUMULADO) 2007-2012, POR ESPECIALIDAD EN URGENCIAS OBSTETRICIA

N°	ENTIDAD	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL GRAL
1	AGUASCALIENTES	2	3	8	50	15	8	86
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	0	2	0	1	0	2	5
3	CAMPECHE	1	0	0	0	0	0	1
4	CHIAPAS	2	3	5	2	3	4	19
5	CHIHUAHUA	0	0	0	0	1	1	2
6	COAHUILA	0	0	0	1	2	0	3
7	COLIMA	1	1	0	0	1	0	3
8	DISTRITO FEDERAL	15,682	16,583	14,501	13,899	12,631	11,456	84,752
9	DURANGO	0	0	0	1	1	0	2
10	EDO. DE MEXICO	4,141	2,663	2,345	1,626	2,139	1,961	14,875
11	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	3	0	0	1	0	0	4
12	GUANAJUATO		1	4	1	5	3	14
13	GUERRERO	12	11	10	8	12	13	66
14	HIDALGO	20	14	15	8	18	23	98
15	JALISCO	3	0	1	0	0	1	5
16	MICHOACAN	4	9	6	6	7	13	45
17	MORELOS	10	5	1	3	1	1	21
18	NAYARIT	2	6	0	2	0	0	10
19	NUEVO LEON	3	4	1	3	1	2	14
20	OAXACA	6	4	7	5	13	15	50
21	OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	1	3	0	4	1	3	12
22	PUEBLA	16	5	10	13	23	14	81
23	QUERETARO	2	2	4	2	4	3	17
24	QUINTANA ROO	2	1	0	0	0	0	3
25	AN LUIS POTOSI	2	0	0	0	0	0	2
26	SE IGNORA	1,084	896	2,016	1,305	433	95	5,829
27	SONORA	2	2	1	1	0	0	6
28	TABASCO	2	1	0	1	1	0	5
29	TAMAULIPAS	1	0	1	1	0	0	3
30	TLAXCALA	1	2	3	2	3	2	13
31	VERACRUZ	9	8	10	7	8	8	50
32	UCATAN	0	1	0	0	0	1	2
33	ZACATECAS	0	4	0	0	0	1	5
	TOTAL URGENCIAS OBSTETRICIA	21,014	20,234	18,949	16,953	15,323	13,630	106,103

CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA (ACUMULADO) 2007-2012, POR ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA

N°	ENTIDAD	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL GRAL
1	AGUASCALIENTES	0	0	0	0	1	1	2
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	0	4	4
3	CHIAPAS	0	0	0	0	0	1	1
4	DISTRITO FEDERAL	0	0	0	957	1,097	1,251	3,305
5	EDO. DE MEXICO	0	0	0	578	595	836	2,009
6	GUANAJUATO	0	0	0	0	0	2	2
7	GUERRERO	0	0	0	0	6	12	18
8	HIDALGO	0	0	0	0	7	16	23
9	ALISCO	0	0	0	0	0	1	1
10	MICHOACAN	0	0	0	1	4	6	11
11	MORELOS	0	0	0	0	0	7	7
12	NAYARIT	0	0	0	0	0	3	3
13	OAXACA	0	0	0	1	5	11	17
14	PUEBLA	0	0	0	2	2	6	10
15	QUERETARO	0	0	0	0	1	3	4
16	QUINTANA ROO	0	0	0	0	0	1	1
17	E IGNORA	0	0	0	53	0	0	53
18	TAMAULIPAS	0	0	0	0	0	1	1
19	TLAXCALA	0	0	0	0	1	3	4
20	VERACRUZ	0	0	0	1	5	7	13
	TOTAL PSICOLOGIA 112A	0	0	0	1,593	1,724	2,172	5,489

TOTAL GENERAL	81,007	82,333	77,243	70,892	70,981	71,382	453,838



**CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD
EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2007-2012**

N°	ENTIDAD	FEMENINO								TOTAL GRAL
		<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	AGUASCALIENTES	0	0	0	0	2	1	0	0	3
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
3	BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
4	CHIAPAS	0	0	0	0	4	0	0	0	4
5	DISTRITO FEDERAL	0	0	0	448	2,271	92	7	4	2,822
6	EDO. DE MEXICO	0	0	2	381	1,683	49	4	6	2,125
7	GUANAJUATO	0	0	0	0	8	0	0	0	8
8	GUERRERO	0	0	0	5	28	0	0	0	33
9	HIDALGO	0	0	0	0	55	2	0	1	58
10	JALISCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
11	MICHOACAN	0	0	0	6	18	0	0	0	24
12	MORELOS	0	0	0	0	10	1	0	0	11
13	OAXACA	0	0	0	1	16	0	0	1	18
14	OTROS PAISES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
15	PUEBLA	0	0	0	2	32	1	0	0	35
16	QUERETARO	0	0	0	0	4	1	0	0	5
17	QUINTANA ROO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
18	SE IGNORA	0	0	0	101	476	29	3	3	612
19	TAMAULIPAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
20	TLAXCALA	0	0	0	0	6	2	0	0	8
21	VERACRUZ	0	0	0	1	20	1	0	0	22
	BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION HUMANA	0	0	2	945	4,641	179	14	15	5,796



**CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD
EN COLPOSCOPIA 2007-2012**

N°	ENTIDAD	FEMENINO								TOTAL GRAL
		<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	AGUASCALIENTES	0	0	0	2	15	2	0	1	20
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	5	2	0	0	7
3	BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	CAMPECHE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
5	CHIAPAS	0	0	0	11	11	6	4	2	34
6	CHIHUAHUA	0	0	0	0	1	1	1	0	3
7	COAHUILA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
8	DISTRITO FEDERAL	2	8	28	5,461	20,222	10,200	1,024	1,021	37,966
9	DURANGO	0	0	0	0	9	5	1	0	15
10	EDO. DE MEXICO	1	13	27	2,802	10,271	4,887	499	468	18,968
11	GUANAJUATO	0	0	1	2	37	16	3	5	64
12	GUERRERO	0	0	0	27	140	126	10	19	322
13	HIDALGO	0	0	0	28	201	107	3	12	351
14	JALISCO	0	0	0	4	14	6	1	1	26
15	MICHOACAN	0	0	0	18	69	55	13	9	164
16	MORELOS	0	0	0	27	112	47	11	29	226
17	NAYARIT	0	0	0	0	0	1	0	0	1
18	NUEVO LEON	0	0	0	0	0	1	0	0	1
19	OAXACA	0	0	0	6	72	58	9	12	157
20	OTROS PAISES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
21	PUEBLA	0	0	0	22	144	62	7	31	266
22	QUERETARO	0	0	0	1	18	38	0	0	57
23	QUINTANA ROO	0	0	0	0	3	3	0	0	6
24	SAN LUIS POTOSI	0	0	0	1	2	3	0	1	7
25	SE IGNORA	1	0	2	333	1,588	711	60	58	2,753
26	SINALOA	0	0	0	1	2	0	0	0	3
27	SONORA	0	0	0	1	0	1	0	0	2
28	TABASCO	0	0	0	0	8	5	0	0	13
29	TAMAULIPAS	0	0	0	7	5	4	5	0	21
30	TLAXCALA	0	0	0	3	85	35	1	9	133
31	VERACRUZ	0	0	0	44	157	126	6	10	343
32	YUCATAN	0	0	0	0	4	0	0	0	4
33	ZACATECAS	0	0	0	1	3	2	0	0	6
	COLPOSCOPIA 112A	4	21	58	8,803	33,201	16,511	1,658	1,688	61,944

**CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD
EN GINECOLOGÍA 2007-2012**

N°	ENTIDAD	FEMENINO								TOTAL GRAL
		<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	AGUASCALIENTES	0	0	0	10	45	23	1	4	83
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	21	4	0	6	31
3	BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	1	2	2	0	5
4	CAMPECHE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
5	CHIAPAS	0	0	0	5	66	50	0	21	142
6	CHIHUAHUA	0	0	0	2	4	6	0	1	13
7	COAHUILA	0	0	0	0	7	6	0	10	23
8	COLIMA	0	0	0	3	6	6	0	1	16
9	DISTRITO FEDERAL	6	23	236	11,862	48,365	31,698	2,682	3,447	98,319
10	DURANGO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
11	EDO. DE MEXICO	1	7	79	5,707	24,350	16,601	1,228	1,604	49,577
12	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	0	0	0	1	2	1	0	0	4
13	GUANAJUATO	0	0	0	9	57	54	4	15	139
14	GUERRERO	0	0	0	87	367	316	44	77	891
15	HIDALGO	0	0	5	95	551	363	27	78	1,119
16	JALISCO	0	0	0	2	9	7	0	2	20
17	MICHOACAN	0	0	1	34	193	179	20	35	462
18	MORELOS	0	0	1	22	177	114	26	17	357
19	NAYARIT	0	0	0	0	2	2	0	0	4
20	NUEVO LEON	0	0	0	0	5	2	0	0	7
21	OAXACA	0	0	2	57	283	193	34	71	640
22	OTROS PAISES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
23	PUEBLA	0	1	10	75	345	299	32	69	831
24	QUERETARO	0	0	0	3	19	29	7	3	61
25	QUINTANA ROO	0	0	1	0	8	5	2	0	16
26	SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	3	3	1	2	9
27	SE IGNORA	1	0	27	1,722	7,108	4,678	366	501	14,403
28	SINALOA	0	0	0	5	2	2	0	0	9
29	SONORA	0	0	0	0	3	1	0	0	4
30	TABASCO	0	0	0	1	14	0	2	0	17
31	TAMAULIPAS	0	0	0	3	7	2	1	0	13
32	TLAXCALA	0	0	0	14	85	74	10	8	191
33	VERACRUZ	0	0	0	58	322	209	50	120	759
34	YUCATAN	0	0	0	0	4	0	0	0	4
35	ZACATECAS	0	0	0	1	6	7	0	0	14
	GINECOLOGIA	8	31	362	19,778	82,439	54,938	4,539	6,092	168,187

**CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD
EN OBSTETRICIA 2007-2012**

N°	ENTIDAD	FEMENINO								TOTAL
		<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	AGUASCALIENTES	0	0	0	9	14	0	0	0	23
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	3	1	0	0	4
3	CAMPECHE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
4	CHIAPAS	0	0	0	5	9	2	0	0	16
5	CHIHUAHUA	0	0	0	3	1	0	0	0	4
6	COAHUILA	0	0	0	2	1	0	0	0	3
7	DISTRITO FEDERAL	0	0	337	27,302	31,085	662	30	45	59,461
8	DURANGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
9	EDO. DE MEXICO	0	0	71	8,629	10,161	326	17	32	19,236
10	GUANAJUATO	0	0	0	12	9	1	0	0	22
11	GUERRERO	0	0	0	46	72	8	1	2	129
12	HIDALGO	0	0	1	105	135	12	0	0	253
13	JALISCO	0	0	0	0	13	0	0	0	13
14	MICHOACAN	0	0	0	19	17	0	0	1	37
15	MORELOS	0	0	0	26	54	1	0	0	81
16	NAYARIT	0	0	0	1	1	0	0	0	2
17	NUEVO LEON	0	0	0	2	2	0	0	0	4
18	OAXACA	0	0	0	33	42	3	2	0	80
19	PUEBLA	0	0	0	42	68	5	1	3	119
20	QUERETARO	0	0	0	19	5	0	0	0	24
21	QUINTANA ROO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
22	SE IGNORA	0	0	62	3,802	4,489	98	7	19	8,477
23	TABASCO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
24	TAMAULIPAS	0	0	0	1	0	1	0	0	2
25	TLAXCALA	0	0	0	4	38	3	0	0	45
26	VERACRUZ	0	0	0	40	63	7	2	1	113
27	YUCATAN	0	0	0	2	1	0	0	0	3
28	ZACATECAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	OBSTETRICIA	0	0	471	40,104	46,291	1,130	60	103	88,159



**CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD
EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2007-2012**

N°	ENTIDAD	FEMENINO								TOTAL
		<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	CHIAPAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
2	DISTRITO FEDERAL	0	0	8	550	1,751	253	7	4	2,573
3	EDO. DE MEXICO	0	0	1	263	857	113	6	1	1,241
4	GUERRERO	0	0	0	1	4	0	0	0	5
5	HIDALGO	0	0	0	7	5	2	0	0	14
6	JALISCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
7	MICHOACAN	0	0	0	0	3	3	0	0	6
8	MORELOS	0	0	0	1	3	0	1	0	5
9	NUEVO LEON	0	0	0	0	1	0	0	0	1
10	OAXACA	0	0	0	1	1	2	0	0	4
11	PUEBLA	0	0	0	1	6	2	0	0	9
12	QUERETARO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
13	QUINTANA ROO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
14	SE IGNORA	0	0	0	36	155	25	2	1	219
15	TLAXCALA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
16	VERACRUZ	0	0	0	1	6	1	1	0	9
	PLANIFICACION FAMILIAR	0	0	9	863	2,797	402	17	6	4,094



**CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD
EN PSICOLOGÍA 2007-2012**

N°	ENTIDAD	FEMENINO								TOTAL
		<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	GRAL
1	AGUASCALIENTES	0	0	0	1	1	0	0	0	2
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	4	0	0	0	4
3	CHIAPAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
4	DISTRITO FEDERAL	0	0	29	1,266	1,634	312	22	42	3,305
5	EDO. DE MEXICO	0	0	14	645	1,071	237	15	27	2,009
6	GUANAJUATO	0	0	0	0	0	0	0	2	2
7	GUERRERO	0	0	0	4	9	3	2	0	18
8	HIDALGO	0	0	0	9	10	1	0	3	23
9	JALISCO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
10	MICHOACAN	0	0	0	5	0	4	1	1	11
11	MORELOS	0	1	0	3	3	0	0	0	7
12	NAYARIT	0	0	0	0	0	3	0	0	3
13	OAXACA	0	0	0	9	6	2	0	0	17
14	PUEBLA	0	0	0	3	5	0	2	0	10
15	QUERETARO	0	0	0	1	0	3	0	0	4
16	QUINTANA ROO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
17	SE IGNORA	0	0	3	19	22	9	0	0	53
18	TAMAULIPAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
19	TLAXCALA	0	0	0	1	3	0	0	0	4
20	VERACRUZ	0	0	0	2	6	2	0	3	13
	PSICOLOGIA 112A	0	1	46	1,970	2,775	577	42	78	5,489



**CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD
EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2007-2012**

N°	ENTIDAD	FEMENINO								TOTAL GRAL
		<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	AGUASCALIENTES	0	0	0	1	1	0	0	0	2
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3	CAMPECHE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	CHIAPAS	0	0	0	1	3	1	0	0	5
5	COAHUILA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
6	DISTRITO FEDERAL	0	1	59	3,015	5,767	1,728	89	189	10,848
7	EDO. DE MEXICO	0	0	18	507	1,263	481	19	56	2,344
8	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
9	GUANAJUATO	0	0	0	0	2	1	0	1	4
10	GUERRERO	0	0	0	0	14	4	1	1	20
11	HIDALGO	0	0	0	2	20	7	1	1	31
12	JALISCO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
13	MICHOACAN	0	0	0	1	8	4	0	0	13
14	MORELOS	0	0	0	3	2	0	0	0	5
15	OAXACA	0	0	0	6	5	9	0	2	22
16	OTROS PAISES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
17	PUEBLA	0	0	0	5	16	7	2	0	30
18	QUERETARO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
19	QUINTANA ROO	0	0	0	1	0	1	0	0	2
20	SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	0	1	0	0	1
21	SE IGNORA	0	1	7	179	376	120	3	7	693
22	SINALOA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
23	TLAXCALA	0	0	0	1	0	0	1	0	2
24	VERACRUZ	0	0	0	3	19	7	0	2	31
25	ZACATECAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	URGENCIAS GINECOLOGIA	0	2	84	3,728	7,505	2,372	116	259	14,066



**CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD
EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2007-2012**

N°	ENTIDAD	FEMENINO								TOTAL GRAL
		<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	AGUASCALIENTES	0	0	2	46	38	0	0	0	86
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	1	4	0	0	0	5
3	CAMPECHE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
4	CHIAPAS	0	0	0	15	4	0	0	0	19
5	CHIHUAHUA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
6	COAHUILA	0	0	0	3	0	0	0	0	3
7	COLIMA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
8	DISTRITO FEDERAL	0	0	580	50,092	33,858	220	1	1	84,752
9	DURANGO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
10	EDO. DE MEXICO	0	0	102	8,552	6,164	56	1	0	14,875
11	ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	0	0	0	1	3	0	0	0	4
12	GUANAJUATO	0	0	2	4	8	0	0	0	14
13	GUERRERO	0	0	0	29	36	1	0	0	66
14	HIDALGO	0	0	1	45	51	1	0	0	98
15	JALISCO	0	0	0	3	2	0	0	0	5
16	MICHOACAN	0	0	0	29	16	0	0	0	45
17	MORELOS	0	0	0	16	5	0	0	0	21
18	NAYARIT	0	0	0	9	1	0	0	0	10
19	NUEVO LEON	0	0	0	11	3	0	0	0	14
20	OAXACA	0	0	0	26	24	0	0	0	50
21	OTROS PAISES	0	0	0	3	9	0	0	0	12
22	PUEBLA	0	0	0	49	32	0	0	0	81
23	QUERETARO	0	0	0	12	5	0	0	0	17
24	QUINTANA ROO	0	0	0	3	0	0	0	0	3
25	SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	2	0	0	0	2
26	SE IGNORA	0	0	46	3,395	2,372	16	0	0	5,829
27	SONORA	0	0	0	0	6	0	0	0	6
28	TABASCO	0	0	0	1	4	0	0	0	5
29	TAMAULIPAS	0	0	0	1	2	0	0	0	3
30	TLAXCALA	0	0	0	5	8	0	0	0	13
31	VERACRUZ	0	0	0	23	27	0	0	0	50
32	YUCATAN	0	0	0	0	2	0	0	0	2
33	ZACATECAS	0	0	0	1	4	0	0	0	5
	URGENCIAS OBSTETRICIA	0	0	733	62,377	42,696	294	2	1	106,103

TOTAL GENERAL GINECO-OBSTETRICIA 112	12	55	1,765	138,568	222,345	76,403	6,448	8,242	453,838

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
AGUASCALIENTES	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	0	2	1	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
BAJA CALIFORNIA NORTE	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q510-Q510	AGENESIA Y APLASIA DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
BAJA CALIFORNIA SUR	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
CHIAPAS	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		CHIAPAS	0	0	0	0	4	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DISTRITO FEDERAL	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	403	2,108	28	0	0	2,539
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	12	34	0	0	0	46
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	15	17	0	0	33
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	8	23	2	0	33
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	19	4	0	0	24
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	5	3	1	0	10
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	2	3	3	0	0	8
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	4	1	0	1	7
	N974-N974	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FACTORES MASCULINOS	0	0	0	0	7	0	0	0	7
	N979-N979	INFERTILIDAD FEMENINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	4	0	0	0	7
		OTRAS	0	0	0	23	65	13	4	3	108
		DISTRITO FEDERAL	0	0	0	447	2,272	92	7	4	2,822

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	2	354	1,602	16	0	0	1,974
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	13	13	1	0	0	27
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	2	12	2	1	17
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	3	7	0	1	11
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	7	1	0	1	9
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	5	1	0	0	7
	N979-N979	INFERTILIDAD FEMENINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	7	0	0	0	7
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	1	6	0	0	0	7
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	2	3	0	1	0	6
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	2	2	0	0	5
		OTRAS	0	0	1	9	32	9	1	3	55
		EDO. DE MEXICO	0	0	3	381	1,682	49	4	6	2,125

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	8	0	0	0	8
		GUANAJUATO	0	0	0	0	8	0	0	0	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	3	26	0	0	0	29
	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N979-N979	INFERTILIDAD FEMENINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q513-Q513	UTERO BICORNE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	5	28	0	0	0	33

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	50	2	0	0	52
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	E283-E283	INSUFICIENCIA OVARICA PRIMARIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q969-Q969	SINDROME DE TURNER, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	0	55	2	0	1	58

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	Z320-Z320	EMBARAZO (AUN) NO CONFIRMADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MICHOACAN	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	6	17	0	0	0	23
	N971-N971	INFERTILIDAD FEMENINA DE ORIGEN TUBARICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	6	18	0	0	0	24

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	9	0	0	0	9
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	0	10	1	0	0	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OAXACA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	1	16	0	0	0	17
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		OAXACA	0	0	0	1	16	0	0	1	18

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OTROS PAISES	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
PUEBLA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	1	30	0	0	0	31
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	2	32	1	0	0	35

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUERETARO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	4	1	0	0	5
		QUERETARO	0	0	0	0	4	1	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUINTANA ROO	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	2	0	0	0	2

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	76	394	4	0	0	474
	N970-N970	INFERTILIDAD FEMENINA ASOCIADA CON FALTA DE OVULACION	0	0	0	11	41	2	0	0	54
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	11	1	0	13
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	5	6	0	0	11
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	5	1	0	0	7
	N979-N979	INFERTILIDAD FEMENINA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	6	0	0	0	6
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	3	1	0	0	0	4
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	3	1	0	0	0	4
	Z978-Z978	PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		OTRAS	0	0	0	5	17	5	2	3	32
		SE IGNORA	0	0	0	101	476	29	3	3	612

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	5	2	0	0	7
	Z978-Z978	PRESENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	0	6	2	0	0	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	1	19	0	0	0	20
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	1	20	1	0	0	22

BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION HUMANA	0	0	3	944	4,641	179	14	15	5,796



PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN COLPOSCOPIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	6	0	0	0	7
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	3	1	0	0	4
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	D260-D260	TUMOR BENIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	2	15	2	0	1	20

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	3	1	0	0	4
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	5	2	0	0	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA SUR	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CAMPECHE	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		CAMPECHE	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	6	1	0	0	0	7
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	4	0	2	0	0	6
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	4	1	0	0	5
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	2	1	1	0	4
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	B373-B373	CANDIDIASIS DE LA VULVA Y DE LA VAGINA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	D049-D049	CARCINOMA IN SITU DE LA PIEL, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D24X-D24X	TUMOR BENIGNO DE LA MAMA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	1	1	0	1	4
		CHIAPAS	0	0	0	11	11	6	4	2	34

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN COLPOSCOPIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIHUAHUA	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	0	1	1	1	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COAHUILA	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	2	9	1,530	8,996	3,785	163	155	14,640
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	2	1	5	1,521	4,166	1,214	64	74	7,047
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	3	567	2,205	1,089	87	63	4,014
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	7	221	1,918	379	390	2,915
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	4	6	708	1,291	579	69	50	2,707
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	156	546	172	8	7	889
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	142	464	152	23	27	808
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	2	197	518	49	4	2	772
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	237	343	48	4	1	633
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	1	9	182	235	17	9	453
		OTRAS	0	0	2	387	1,290	959	206	243	3,087
		DISTRITO FEDERAL	2	7	28	5,461	20,222	10,200	1,024	1,021	37,965

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DURANGO	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	3	2	0	0	5
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	2	0	0	4
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	D072-D072	CARCINOMA IN SITU DE LA VAGINA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		DURANGO	0	0	0	0	9	5	1	0	15

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN COLPOSCOPIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	1	5	519	3,536	1,567	68	45	5,741
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	1	4	1	637	1,848	537	23	17	3,068
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	8	11	681	1,494	535	94	71	2,894
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	6	432	1,583	617	37	44	2,719
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	1	7	87	704	137	129	1,065
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	227	409	31	1	2	670
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	4	34	174	54	69	335
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	66	205	25	0	1	297
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	36	179	53	0	0	268
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	44	142	45	11	4	246
		OTRAS	0	1	3	149	754	599	74	86	1,666
		EDO. DE MEXICO	1	14	27	2,802	10,271	4,887	499	468	18,969

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	14	4	0	0	18
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	9	1	0	2	12
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	1	0	7	1	0	0	9
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	3	1	1	0	6
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	1	2	4
	N907-N907	QUISTE DE LA VULVA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	B24X-B24X	ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH], SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		OTRAS	0	0	0	0	3	2	1	0	6
		GUANAJUATO	0	0	1	2	37	16	3	5	64

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	4	47	45	2	3	101
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	4	40	12	1	1	58
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	3	31	2	2	39
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	3	22	9	2	2	38
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	10	5	10	0	6	31
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	4	4	0	0	0	8
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	3	2	1	0	6
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	1	0	3	0	0	4
	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	1	1	4
	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	2	0	0	3
		OTRAS	0	0	0	0	14	11	1	4	30
		GUERRERO	0	0	0	27	140	126	10	19	322

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN COLPOSCOPIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	4	70	25	0	0	99
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	7	39	15	0	0	61
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	8	30	18	0	0	56
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	24	17	0	2	44
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	2	17	1	4	24
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	12	0	0	0	12
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	1	6	0	0	7
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	2	3	0	0	0	5
	L412-L412	PAPULOSIS LINFOMATOIDE	0	0	0	3	1	0	0	0	4
	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	1	1	0	1	3
		OTRAS	0	0	0	3	18	8	2	5	36
		HIDALGO	0	0	0	28	201	107	3	12	351

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	5	2	0	0	8
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	3	2	0	0	5
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	1	0	0	1	0	2
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	D260-D260	TUMOR BENIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		JALISCO	0	0	0	4	14	6	1	1	26

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	4	24	14	6	0	48
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	6	14	9	1	2	32
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	3	13	6	0	0	22
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	12	4	4	20
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	5	6	3	1	0	15
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	3	1	0	0	4
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	0	4	7	1	3	15
		MICHOACAN	0	0	0	18	69	55	13	9	164

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN COLPOSCOPIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	8	31	20	2	1	62
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	9	30	6	1	0	46
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	17	8	0	6	31
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	7	4	14	25
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	19	2	1	1	23
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	6	2	1	0	0	9
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	2	0	0	1	3
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	N872-N872	DISPLASIA CERVICAL SEVERA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	2	3
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	0	0	1	1	3
		OTRAS	0	0	0	2	9	2	2	3	18
		MORELOS	0	0	0	27	112	47	11	29	226

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
NAYARIT	D260-D260	TUMOR BENIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		NAYARIT	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
NUEVO LEON	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OAXACA	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	27	14	0	0	42
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	4	16	7	2	1	30
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	10	9	2	2	23
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	2	10	1	5	18
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	6	5	1	1	13
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	1	1	4
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	0	1	0	2	1	4
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	0	5	8	0	1	14
		OAXACA	0	0	0	6	72	58	9	12	157

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OTROS PAISES	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES	0	0	0	0	1	0	0	0	1

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN COLPOSCOPIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	5	59	15	1	2	82
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	8	17	13	2	12	52
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	24	9	0	2	36
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	3	20	4	3	2	32
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	2	12	1	7	22
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	1	5	1	0	1	8
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	5	0	0	0	5
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	4	0	0	1	5
	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		OTRAS	0	0	0	3	4	7	0	4	18
		PUEBLA	0	0	0	22	144	62	7	31	266

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	6	9	0	0	15
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	4	10	0	0	14
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	4	4	0	0	9
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	4	4	0	0	8
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	B99X-B99X	OTRAS ENFERMEADES INFECCIOSAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N758-N758	OTRAS ENFERMEADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	1	18	38	0	0	57

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N768-N768	OTRAS INFLAMACIONES ESPECIFICADAS DE LA VAGINA Y DE LA VULVA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	3	3	0	0	6

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN COLPOSCOPIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SAN LUIS POTOSI	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	L80X-L80X	VITILIGO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	1	2	3	0	1	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SE IGNORA	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	124	706	326	20	15	1,191
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	1	104	380	92	4	9	590
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	21	195	73	4	3	296
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	4	87	23	15	129
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	22	62	17	2	0	103
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	17	44	18	0	1	80
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	1	6	35	12	0	1	55
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	10	23	0	0	1	34
	N841-N841	POLIPO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	1	11	17	0	2	31
	N871-N871	DISPLASIA CERVICAL MODERADA	0	0	0	2	16	6	0	0	24
		OTRAS	1	0	0	26	112	63	7	11	220
		SE IGNORA	1	0	2	333	1,588	711	60	58	2,753

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SINALOA	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	X014-X014	EXPOSICION A FUEGO NO CONTROLADO EN LUGAR QUE NO ES EDIFICIO U OTRA CONSTRUCCION, CALLES Y CARRETERAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	0	0	1	2	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SONORA	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SONORA	0	0	0	1	0	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TABASCO	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	L853-L853	XEROSIS DEL CUTIS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	L309-L309	DERMATITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	8	5	0	0	13

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN COLPOSCOPIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	3	1	1	2	0	7
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	2	0	1	1	0	4
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	7	5	4	5	0	21

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	25	4	0	4	33
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE Rutina)	0	0	0	0	26	5	0	0	31
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	2	14	8	0	0	24
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	1	10	2	0	0	13
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	8	0	2	10
	L853-L853	XEROSIS DEL CUTIS	0	0	0	0	1	1	0	1	3
	N86X-N86X	EROSION Y ECTROPION DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	D289-D289	TUMOR BENIGNO DE ORGANO GENITAL FEMENINO, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		OTRAS	0	0	0	0	5	4	0	0	9
		TLAXCALA	0	0	0	3	85	35	1	9	133

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	10	48	22	2	0	82
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	16	19	40	0	1	76
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	11	30	10	0	1	52
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE Rutina)	0	0	0	5	21	12	0	1	39
	N888-N888	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	2	10	2	1	15
	L900-L900	LIQUEN ESCLEROSO Y ATROFICO	0	0	0	0	1	12	0	1	14
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	5	3	1	1	10
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	1	8	0	0	0	9
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	5	3	0	0	8
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	4	0	0	1	5
		OTRAS	0	0	0	1	14	14	1	3	33
		VERACRUZ	0	0	0	44	157	126	6	10	343

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN COLPOSCOPIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
YUCATAN	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		YUCATAN	0	0	0	0	4	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	0	1	3	2	0	0	6

COLPOSCOPIA 112A	4	21	58	8,803	33,201	16,511	1,658	1,688	61,944



PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	2	9	0	1	12
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	7	4	0	0	11
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	2	2	5	0	0	9
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	4	1	0	0	6
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	3	1	1	0	5
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	1	0	0	0	1	2
		OTRAS	0	0	0	4	21	2	0	0	27
		AGUASCALIENTES	0	0	0	10	45	23	1	4	83

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	3	3	0	0	6
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	2	0	0	2	4
	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	2	0	0	1	3
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N831-N831	QUISTE DEL CUERPO AMARILLO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	21	4	0	6	31

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA SUR	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	1	2	2	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CAMPECHE	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		CAMPECHE	0	0	0	0	0	1	0	0	1

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	19	11	0	0	30
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	2	6	4	0	0	12
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	4	6	0	1	11
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	5	5	0	0	10
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	6	0	3	10
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	5	3	0	0	8
	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	7	0	0	0	7
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	7	7
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	3	0	4	7
	N393-N393	INCONTINENCIA URINARIA POR TENSION	0	0	0	0	1	2	0	2	5
		OTRAS	0	0	0	3	18	10	0	4	35
		CHIAPAS	0	0	0	5	66	50	0	21	142

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIHUAHUA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	E221-E221	HIPERPROLACTINEMIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N19X-N19X	INSUFICIENCIA RENAL NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	2	4	6	0	1	13

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COAHUILA	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	2	0	0	2	4
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	2	0	0	1	3
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N814-N814	PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N816-N816	RECTOCELE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N978-N978	INFERTILIDAD FEMENINA DE OTRO ORIGEN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	0	7	6	0	10	23

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COLIMA	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	3	2	0	0	5
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N603-N603	FIBROESCLEROSIS DE MAMA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		COLIMA	0	0	0	3	6	6	0	1	16

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	1	5	6	238	10,799	6,144	78	79	17,350
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1,831	10,148	825	468	13,272
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	1	1	22	786	5,874	2,597	53	96	9,430
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	2	18	993	3,986	2,419	206	293	7,917
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	1	4	14	847	3,827	1,748	158	284	6,883
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	15	1,668	1,740	56	3	2	3,484
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	3	7	441	1,946	794	54	36	3,281
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	2	3	462	1,746	662	70	70	3,015
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	10	447	1,340	511	24	52	2,384
	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	0	6	676	1,053	192	13	19	1,959
		OTRAS	2	6	136	5,288	14,230	6,428	1,199	2,047	29,348
		DISTRITO FEDERAL	5	23	237	11,846	48,372	31,699	2,683	3,446	98,323

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DURANGO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		DURANGO	0	0	0	0	1	1	0	0	2

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	2	1	180	5,721	3,378	43	24	9,349
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	19	953	5,207	336	178	6,693
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	2	12	461	3,184	1,527	38	35	5,259
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	4	382	1,981	976	113	219	3,675
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	3	353	1,785	1,070	101	169	3,481
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	1	8	1,038	1,030	32	0	0	2,109
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	5	230	1,132	382	27	33	1,809
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	3	237	983	454	21	35	1,733
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	1	0	0	228	663	270	16	24	1,202
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	5	225	623	196	16	14	1,079
		OTRAS	1	2	37	2,358	6,288	3,108	516	874	13,184
		EDO. DE MEXICO	2	7	78	5,711	24,343	16,600	1,227	1,605	49,573

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	12	1	0	0	0	1
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	0	0	0	13	2	1	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	12	6	0	1	19
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	2	12	2	0	16
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	8	3	0	3	15
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	8	2	0	3	13
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	2	0	6	8
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	4	4	0	0	8
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	2	4	0	0	0	6
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	2	3	1	0	6
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	4	0	0	0	0	4
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	3	1	0	0	4
		OTRAS	0	0	0	2	14	21	1	2	40
		GUANAJUATO	0	0	0	9	57	54	4	15	139

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	5	72	47	1	2	127
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	2	14	86	13	4	119
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	17	36	17	0	0	70
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	5	22	26	1	13	67
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	4	15	14	7	40
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	3	14	19	3	0	39
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	9	28	1	0	0	38
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	4	18	8	2	2	34
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	4	2	25	31
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	20	4	0	3	28
		OTRAS	0	0	0	41	139	89	8	21	298
		GUERRERO	0	0	0	87	367	316	44	77	891

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	5	129	65	2	1	202
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	33	99	10	1	143
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	4	67	28	0	0	99
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	1	8	42	21	4	9	85
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	7	38	30	2	6	84
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	3	21	13	1	3	41
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	1	5	4	28	38
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	1	13	18	0	0	0	32
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	2	21	7	0	1	31
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	5	12	4	7	28
		OTRAS	0	0	2	53	176	83	0	22	336
		HIDALGO	0	0	5	95	551	363	27	78	1,119

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	2	3
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	B977-B977	PAPILOMAVIRUS COMO CAUSA DE ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTROS CAPITULOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	0	1	0	0	2
		JALISCO	0	0	0	2	9	7	0	2	20

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	10	69	1	4	84
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	40	35	0	1	76
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	2	16	17	5	0	40
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	21	11	1	2	36
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	8	11	3	1	23
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	7	12	0	0	0	19
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	5	10	2	1	0	18
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	2	9	6	17
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	6	3	0	3	13
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	3	4	0	6	13
		OTRAS	0	0	1	18	67	25	0	12	123
		MICHOACAN	0	0	1	34	193	179	20	35	462

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	43	20	3	1	67
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	11	27	3	2	43
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	3	25	11	0	1	40
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	2	20	5	2	0	29
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	16	6	3	2	28
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	2	12	4	0	18
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	6	5	1	0	1	13
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	1	1	8	2	0	0	12
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	5	3	1	0	9
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	0	3	3	6
		OTRAS	0	0	0	9	42	27	7	7	92
		MORELOS	0	0	1	22	177	114	26	17	357

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NAYARIT	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		NAYARIT	0	0	0	0	2	2	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NUEVO LEON	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N858-N858	OTROS TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS ESPECIFICADOS DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	0	5	2	0	0	7

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	49	46	1	1	97
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	10	37	20	3	0	70
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	23	17	10	12	63
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	1	25	8	21	55
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	3	18	20	4	4	49
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	3	22	1	0	26
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	6	3	1	15	25
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	17	3	0	3	24
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	9	12	1	0	0	22
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	8	8	1	0	0	17
		OTRAS	0	0	2	25	109	35	6	15	192
		OAXACA	0	0	2	57	283	193	34	71	640

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OTROS PAISES	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	5	85	61	0	3	154
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	11	88	9	9	117
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	2	4	53	31	1	0	91
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	1	6	26	20	5	9	67
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	2	4	18	24	2	8	58
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	14	14	0	1	30
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	2	15	10	0	0	27
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	1	2	0	16	5	0	0	24
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	1	0	1	3	17	22
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	10	11	0	0	0	21
		OTRAS	0	0	3	42	96	45	12	22	220
		PUEBLA	0	1	10	75	345	299	32	69	831

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	7	7	0	0	14
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	6	0	0	7
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	3	0	2	6
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	2	0	3	0	5
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	1	1	0	3
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		OTRAS	0	0	0	3	6	4	2	1	16
		QUERETARO	0	0	0	3	19	29	7	3	61

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	2	2	0	0	4
	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	1	0	0	1	0	0	2
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N945-N945	DISMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z480-Z480	ATENCION DE LOS APOSITOS Y SUTURAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	1	0	8	5	2	0	16

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	3	3	1	2	9

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	18	1,628	910	11	12	2,579
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	322	1,766	111	66	2,265
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	2	104	805	284	13	16	1,224
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	1	0	3	103	529	271	21	46	974
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	103	438	274	25	41	882
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	1	70	271	105	9	6	462
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	2	83	252	75	13	15	440
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	2	68	233	74	3	4	384
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	1	196	177	3	0	0	377
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	1	42	212	79	2	14	350
		OTRAS	0	0	14	935	2,241	837	158	281	4,466
		SE IGNORA	1	0	27	1,722	7,108	4,678	366	501	14,403

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SINALOA	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	K828-K828	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LA VESICULA BILIAR	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N851-N851	HIPERPLASIA ADENOMATOSA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SINALOA	0	0	0	5	2	2	0	0	9

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SONORA	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SONORA	0	0	0	0	3	1	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	6	0	0	0	6
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	B081-B081	MOLUSCO CONTAGIOSO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	1	14	0	2	0	17

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	A630-A630	VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	3	7	2	1	0	13

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	3	26	3	5	37
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	13	12	1	0	26
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	13	4	0	0	17
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	10	3	2	0	0	15
	N96X-N96X	ABORTADORA HABITUAL	0	0	0	0	12	0	0	0	12
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	6	5	0	0	11
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	6	0	0	7
	M818-M818	OTRAS OSTEOPOROSIS, SIN FRACTURA PATOLOGICA	0	0	0	0	1	2	3	0	6
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	4	2	0	0	6
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	2	3	0	0	5
		OTRAS	0	0	0	4	27	12	3	3	49
		TLAXCALA	0	0	0	14	85	74	10	8	191

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	91	28	0	2	121
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	6	25	19	8	17	75
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	17	22	10	22	72
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	4	32	22	2	1	61
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	5	45	2	4	56
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	6	6	33	45
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	4	3	7	19	33
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	21	8	0	0	30
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	7	21	0	0	0	28
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	4	8	12	1	1	26
		OTRAS	0	0	0	35	98	44	14	21	212
		VERACRUZ	0	0	0	58	322	209	50	120	759

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN GINECOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
YUCATAN	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		YUCATAN	0	0	0	0	4	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
ZACATECAS	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N750-N750	QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N850-N850	HIPERPLASIA DE GLANDULA DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	0	4	0	0	4
		ZACATECAS	0	0	0	1	6	7	0	0	14

GINECOLOGIA	8	31	362	19,778	82,439	54,938	4,539	6,092	168,187



PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
AGUASCALIENTES	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	2	5	0	0	0	7
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	4	2	0	0	0	6
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O993-O993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	9	14	0	0	0	23

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
BAJA CALIFORNIA NORTE	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	3	1	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
CAMPECHE	O358-O358	ATENCION MATERNA POR OTRAS (PRESUNTAS) ANORMALIDADES Y LESIONES FETALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CAMPECHE	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
CHIAPAS	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	5	1	0	0	0	6
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O358-O358	ATENCION MATERNA POR OTRAS (PRESUNTAS) ANORMALIDADES Y LESIONES FETALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	5	9	2	0	0	16

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIHUAHUA	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	3	1	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COAHUILA	0331-0331	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	2	1	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	135	11,031	8,177	42	0	0	19,385
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	58	5,418	9,151	80	0	0	14,707
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	12	1,465	2,435	47	0	0	3,959
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	9	2,224	1,644	15	0	0	3,892
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	14	708	1,134	58	0	0	1,914
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	5	735	1,108	2	0	0	1,850
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	75	1,151	22	2	0	0	1,250
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE Rutina	0	0	4	475	698	4	0	0	1,181
	0244-0244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	2	158	871	5	0	0	1,036
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	4	492	405	1	0	0	902
		OTRAS	0	0	19	3,445	5,240	518	60	103	9,385
		DISTRITO FEDERAL	0	0	337	27,302	30,885	774	60	103	59,461

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DURANGO	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		DURANGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	13	2,402	3,613	35	0	0	6,063
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	8	2,734	2,340	29	0	0	5,111
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	8	659	958	44	0	0	1,669
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	4	639	479	4	0	0	1,126
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	269	358	4	0	0	632
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	1	175	299	29	0	0	504
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	199	257	3	0	0	459
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	23	370	10	0	0	0	403
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	3	152	118	1	0	0	274
	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	119	139	0	0	0	258
		OTRAS	0	0	10	911	1,790	26	0	0	2,737
		EDO. DE MEXICO	0	0	71	8,629	10,361	175	0	0	19,236

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	7	6	1	0	0	14
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	2	3	0	0	0	5
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	3	0	0	0	0	3
		GUANAJUATO	0	0	0	12	9	1	0	0	22

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	10	24	1	0	0	35
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	14	11	2	0	0	27
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	7	8	1	0	0	16
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	5	4	0	0	0	9
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	7	0	0	0	8
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	2	5	1	0	0	8
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	2	2	0	0	0	4
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	4	7	4	0	0	15
		GUERRERO	0	0	0	46	72	11	0	0	129

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	51	67	1	0	0	119
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	11	17	0	0	0	28
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	1	8	17	2	0	0	28
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	8	9	1	0	0	18
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	5	4	0	0	0	9
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	5	3	1	0	0	9
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	2	4	0	0	6
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	1	3	1	0	0	5
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	4	0	0	0	0	4
	O991-O991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
		OTRAS	0	0	0	11	11	2	0	0	24
		HIDALGO	0	0	1	105	135	12	0	0	253

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	8	0	0	0	8
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	13	0	0	0	13

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	4	6	0	0	0	10
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	3	3	0	0	0	6
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	5	0	0	0	0	5
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	O336-O336	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A FETO HIDROCEFALICO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N812-N812	PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	3	0	0	0	4
		MICHOACAN	0	0	0	19	17	1	0	0	37

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	6	21	0	0	0	27
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	4	8	0	0	0	12
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	3	5	0	0	0	8
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	4	1	0	0	0	5
	O010-O010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	2	2	0	0	0	4
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	1	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	4	8	0	0	0	12
		MORELOS	0	0	0	26	54	1	0	0	81

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
NAYARIT	O300-O300	EMBARAZO DOBLE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z351-Z351	SUPERVISION DE EMBARAZO CON HISTORIA DE ABORTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		NAYARIT	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
NUEVO LEON	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O440-O440	PLACENTA PREVIA CON ESPECIFICACION DE QUE NO HUBO HEMORRAGIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	2	2	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OAXACA	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	8	16	0	0	0	24
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	14	1	0	0	0	15
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	6	6	1	0	0	13
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	4	0	0	0	5
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	2	0	1	0	0	3
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	N911-N911	AMENORREA SECUNDARIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	7	1	0	0	9
		OAXACA	0	0	0	33	42	5	0	0	80

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
PUEBLA	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	18	24	0	0	0	42
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	12	17	1	0	0	30
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	2	6	0	0	0	8
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	3	5	0	0	0	8
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	2	4	1	0	0	7
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	2	2	0	0	0	4
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	K529-K529	COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	9	4	0	0	13
		PUEBLA	0	0	0	42	68	9	0	0	119

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUERETARO	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	11	2	0	0	0	13
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	19	5	0	0	0	24

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUINTANA ROO	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SE IGNORA	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	8	1,087	1,758	8	0	0	2,861
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	21	1,176	645	4	0	0	1,846
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	3	345	575	2	0	0	925
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	159	99	1	0	0	259
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	1	68	137	10	0	0	216
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	5	118	83	1	0	0	207
	O244-O244	DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO	0	0	0	19	176	2	0	0	197
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	62	111	0	0	0	173
	Z356-Z356	SUPERVISION DE PRIMIGESTA MUY JOVEN	0	0	18	116	3	0	0	0	137
	O992-O992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	48	78	0	0	0	126
		OTRAS	0	0	6	604	824	96	0	0	1,530
		SE IGNORA	0	0	62	3,802	4,489	124	0	0	8,477

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TABASCO	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TAMAULIPAS	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	1	0	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TLAXCALA	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	16	1	0	0	18
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	8	0	0	0	9
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	6	1	0	0	7
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	M818-M818	OTRAS OSTEOPOROSIS, SIN FRACTURA PATOLOGICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O337-O337	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A OTRA DEFORMIDAD FETAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	4	38	3	0	0	45

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
VERACRUZ	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	24	23	0	0	0	47
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	7	9	0	0	0	16
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	5	8	0	0	0	13
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	3	2	1	0	0	6
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	0992-0992	ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	1	9	5	0	0	15
		VERACRUZ	0	0	0	40	63	10	0	0	113

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
YUCATAN	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z355-Z355	SUPERVISION DE PRIMIGESTA A/OSA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		YUCATAN	0	0	0	2	1	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2

OBSTETRICIA	0	0	471	40,104	46,291	1,130	60	103	88,159



PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z304-Z304	SUPERVISION DEL USO DE DROGAS ANTICONCEPTIVAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	3	110	633	39	0	0	785
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	3	179	440	97	0	0	719
	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	24	135	42	0	0	201
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	1	65	122	8	0	0	196
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	73	92	3	0	0	168
	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCION	0	0	0	22	82	20	0	0	124
	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	1	21	57	5	0	0	84
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	2	30	8	0	0	40
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	28	11	0	0	40
	Z303-Z303	EXTRACCION MENSTRUAL	0	0	0	5	24	10	0	0	39
		OTRAS	0	0	0	48	108	0	16	5	177
		DISTRITO FEDERAL	0	0	8	550	1,751	243	16	5	2,573

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	100	284	46	0	0	430
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	54	320	11	0	0	385
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	29	48	1	0	0	78
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	27	43	5	0	0	75
	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	8	30	16	0	0	54
	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	11	27	5	0	0	43
	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCION	0	0	0	6	22	6	0	0	34
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	17	12	0	0	30
	Z303-Z303	EXTRACCION MENSTRUAL	0	0	0	4	8	2	0	0	14
	Z309-Z309	ASISTENCIA PARA LA ANTICONCEPCION, NO ESPECIFICADA	0	0	0	8	5	1	0	0	14
		OTRAS	0	0	1	15	53	15	0	0	84
		EDO. DE MEXICO	0	0	1	263	857	120	0	0	1,241

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z309-Z309	ASISTENCIA PARA LA ANTICONCEPCION, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	1	4	0	0	0	5

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
HIDALGO	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	2	0	1	0	0	3
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z048-Z048	EXAMEN Y OBSERVACION POR OTRAS RAZONES ESPECIFICADAS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		HIDALGO	0	0	0	7	5	2	0	0	14

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
JALISCO	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MICHOACAN	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	3	1	0	0	4
	N644-N644	MASTODINIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	0	3	3	0	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCION	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	1	3	1	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
NUEVO LEON	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OAXACA	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	1	1	2	0	0	4

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	1	3	1	0	0	5
	Z711-Z711	PERSONA QUE TEME ESTAR ENFERMA, A QUIEN NO SE HACE DIAGNOSTICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		PUEBLA	0	0	0	1	6	2	0	0	9

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	1	2	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	3	50	5	0	0	58
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	13	36	9	0	0	58
	Z301-Z301	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	9	9	0	0	0	18
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	4	10	0	0	0	14
	Z303-Z303	EXTRACCION MENSTRUAL	0	0	0	3	10	1	0	0	14
	T833-T833	COMPLICACION MECANICA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	0	1	7	2	0	0	10
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	5	2	0	0	7
	Z975-Z975	PRESENCIA DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	1	6	0	0	0	7
	N951-N951	ESTADOS MENOPAUSICOS Y CLIMATERICOS FEMENINOS	0	0	0	0	0	4	0	1	5
	Z308-Z308	OTRAS ATENCIONES ESPECIFICADAS PARA LA ANTICONCEPCION	0	0	0	0	4	0	0	0	4
		OTRAS	0	0	0	2	18	4	0	0	24
		SE IGNORA	0	0	0	36	155	27	0	1	219

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARICOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z300-Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCEPCION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z302-Z302	ESTERILIZACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z303-Z303	EXTRACCION MENSTRUAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z514-Z514	ATENCION PREPARATORIA PARA TRATAMIENTO SUBSECUENTE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	1	6	1	1	0	9

PLANIFICACION FAMILIAR	0	0	9	863	2,797	402	17	6	4,094



PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
AGUASCALIENTES	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
BAJA CALIFORNIA NORTE	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	4	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
CHIAPAS	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DISTRITO FEDERAL	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	21	716	834	165	8	23	1,767
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	4	342	480	69	7	7	909
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	130	184	16	4	3	337
	F321-F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	0	1	2	57	84	40	2	5	191
	F412-F412	TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	0	0	0	9	20	12	0	0	41
	F410-F410	TRASTORNO DE PANICO [ANSIEDAD PAROXISTICA EPISODICA]	0	0	0	2	8	1	0	0	11
	F322-F322	EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	0	0	0	1	1	3	0	1	6
	Z004-Z004	EXAMEN PSIQUIATRICO GENERAL, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	3	1	1	0	1	6
	F330-F330	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO LEVE PRESENTE	0	0	0	1	3	0	0	1	5
	F504-F504	HIPERFAGIA ASOCIADA CON OTRAS ALTERACIONES PSICOLOGICAS	0	0	0	0	5	0	0	0	5
		OTRAS	0	0	1	5	14	5	1	1	27
		DISTRITO FEDERAL	0	1	28	1,266	1,634	312	22	42	3,305

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	11	326	555	138	12	14	1,056
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	1	183	328	67	1	9	589
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	1	78	86	15	1	2	183
	F321-F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	0	0	0	24	59	13	1	1	98
	F412-F412	TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	0	0	0	7	27	0	0	0	34
	F410-F410	TRASTORNO DE PANICO [ANSIEDAD PAROXISTICA EPISODICA]	0	0	0	8	6	0	0	0	14
	F710-F710	RETRASO MENTAL MODERADO, DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO NULO O MINIMO	0	0	0	5	0	0	0	0	5
	F121-F121	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES, USO NOCIVO	0	0	0	4	0	0	0	0	4
	F504-F504	HIPERFAGIA ASOCIADA CON OTRAS ALTERACIONES PSICOLOGICAS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	F606-F606	TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD ANSIOSA (EVASIVA, ELUSIVA)	0	0	0	2	1	0	0	0	3
		OTRAS	0	0	1	8	6	4	0	1	20
		EDO. DE MEXICO	0	0	14	645	1,071	237	15	27	2,009

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		GUANAJUATO	0	0	0	0	0	0	0	2	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	1	3	3	2	0	9
	F321-F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	2	2	0	0	0	4
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	4	9	3	2	0	18

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	6	7	0	0	3	16
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	F321-F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		HIDALGO	0	0	0	9	10	1	0	3	23

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	4	0	1	0	0	5
	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	1	0	2	0	1	4
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	F321-F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	5	0	4	1	1	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	1	3	0	0	0	0	4
	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		MORELOS	0	0	1	3	3	0	0	0	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NAYARIT	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	0	0	3	0	0	3
		NAYARIT	0	0	0	0	0	3	0	0	3

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	5	4	1	0	0	10
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	4	0	1	0	0	5
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		OAXACA	0	0	0	9	6	2	0	0	17

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	1	3	0	2	0	6
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	2	2	0	0	0	4
		PUEBLA	0	0	0	3	5	0	2	0	10

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	1	0	3	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	1	11	10	6	0	0	28
	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	2	3	6	2	0	0	13
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	3	1	0	0	0	4
	F321-F321	EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	Z004-Z004	EXAMEN PSIQUIATRICO GENERAL, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	F322-F322	EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		SE IGNORA	0	0	3	19	22	9	0	0	53

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	1	3	0	0	0	4

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	F432-F432	TRASTORNOS DE ADAPTACION	0	0	0	1	3	1	0	3	8
	F411-F411	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	0	0	0	0	3	1	0	0	4
	F320-F320	EPISODIO DEPRESIVO LEVE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	2	6	2	0	3	13

PSICOLOGIA 112A	0	1	46	1,970	2,775	577	42	78	5,489



PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
AGUASCALIENTES	N800-N800	ENDOMETRIOSIS DEL UTERO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
BAJA CALIFORNIA NORTE	A600-A600	INFECCION DE GENITALES Y TRAYECTO UROGENITAL DEBIDA A VIRUS DEL HERPES [HERPES SIMPLE]	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
CAMPECHE	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		CAMPECHE	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
CHIAPAS	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	D260-D260	TUMOR BENIGNO DEL CUELLO DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	1	3	1	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
COAHUILA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DISTRITO FEDERAL	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	1	19	845	2,435	951	22	43	4,316
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	4	309	582	75	4	6	980
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	4	171	306	81	8	17	587
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	4	264	211	8	0	0	487
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	24	293	144	2	1	464
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	4	120	137	20	5	3	289
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	3	79	145	30	3	3	263
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	1	83	123	19	1	4	231
	N923-N923	HEMORRAGIA POR OVULACION	0	0	2	106	77	6	0	0	191
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	1	46	116	20	1	0	184
		OTRAS	0	0	17	968	1,342	374	43	112	2,856
		DISTRITO FEDERAL	0	1	59	3,015	5,767	1,728	89	189	10,848

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	4	146	585	262	6	12	1,015
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	1	57	112	21	0	2	193
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	10	89	45	0	0	144
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	19	66	25	0	4	115
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	2	35	31	2	0	0	70
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	20	29	12	0	0	61
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	16	25	10	0	0	51
	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	6	28	9	0	1	44
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	14	21	4	2	1	42
	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	2	11	20	3	0	0	36
		OTRAS	0	0	8	173	257	88	11	36	573
		EDO. DE MEXICO	0	0	18	507	1,263	481	19	56	2,344

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	N832-N832	OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		GUANAJUATO	0	0	0	0	2	1	0	1	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	7	1	0	0	8
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	D060-D060	CARCINOMA IN SITU DEL ENDOCERVIX	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	K810-K810	COLECISTITIS AGUDA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z305-Z305	SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO (INTRAUTERINO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	0	0	0	0	14	4	1	1	20

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
HIDALGO	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	11	0	0	0	11
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	C531-C531	TUMOR MALIGNO DEL EXOCERVIX	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	C56X-C56X	TUMOR MALIGNO DEL OVARIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N110-N110	PIELONEFRITIS CRONICA NO OBSTRUCTIVA ASOCIADA CON REFLUJO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	2	2	0	1	6
		HIDALGO	0	0	0	2	20	7	1	1	31

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
JALISCO	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MICHOACAN	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	6	2	0	0	8
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N944-N944	DISMENORREA PRIMARIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N950-N950	HEMORRAGIA POSTMENOPAUSICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	0	0	1	8	4	0	0	13

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M329-M329	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	3	2	0	0	0	5

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OAXACA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	2	3	7	0	0	12
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N811-N811	CISTOCELE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	N813-N813	PROLAPSO UTEROVAGINAL COMPLETO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	6	5	9	0	2	22

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OTROS PAISES	E282-E282	SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
PUEBLA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	5	3	1	0	9
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	2	0	1	1	0	4
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N764-N764	ABSCESO VULVAR	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	D391-D391	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL OVARIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	K828-K828	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LA VESICULA BILIAR	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N857-N857	HEMATOMETRA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N870-N870	DISPLASIA CERVICAL LEVE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	4	1	0	0	5
		PUEBLA	0	0	0	5	16	7	2	0	30

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUERETARO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	0	2	1	0	0	3

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUINTANA ROO	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	1	0	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SAN LUIS POTOSI	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SE IGNORA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	3	52	156	62	0	1	274
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	22	37	4	0	0	63
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	21	22	0	0	0	43
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	8	21	4	0	1	34
	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	0	0	2	15	11	0	0	28
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	1	0	8	6	3	0	0	18
	Z014-Z014	EXAMEN GINECOLOGICO (GENERAL) (DE RUTINA)	0	0	2	2	7	2	0	0	13
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	1	11	0	0	0	12
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	7	3	1	0	0	11
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUÉLLO UTERINO	0	0	0	4	7	0	0	0	11
		OTRAS	0	0	2	52	91	33	3	5	186
		SE IGNORA	0	1	7	179	376	120	3	7	693

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SINALOA	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SINALOA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TLAXCALA	C541-C541	TUMOR MALIGNO DEL ENDOMETRIO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	N390-N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	1	0	0	1	0	2

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN URGENCIAS GINECOLOGÍA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	N938-N938	OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	7	1	0	0	8
	D069-D069	CARCINOMA IN SITU DEL CUELLO DEL UTERO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	D397-D397	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE OTROS ORGANOS GENITALES FEMENINOS	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	N72X-N72X	ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	N738-N738	OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS PELVICAS FEMENINAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	R100-R100	ABDOMEN AGUDO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N601-N601	MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	N751-N751	ABSCESO DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	N758-N758	OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	7	0	0	1	9
		VERACRUZ	0	0	0	3	19	7	0	2	31

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	D486-D486	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE LA MAMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

URGENCIAS GINECOLOGIA	0	2	84	3,728	7,505	2,372	116	259	14,066



PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
AGUASCALIENTES	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	1	25	17	0	0	0	43
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	1	5	8	0	0	0	14
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	5	1	0	0	0	6
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	2	3	0	0	0	5
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	Z392-Z392	SEGUIMIENTO POSTPARTO, DE RUTINA	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O13X-O13X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		AGUASCALIENTES	0	0	2	46	38	0	0	0	86

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
BAJA CALIFORNIA NORTE	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	1	4	0	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CAMPECHE	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CAMPECHE	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIAPAS	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	6	2	0	0	0	8
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O993-O993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O150-O150	ECLAMPSIA EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O623-O623	TRABAJO DE PARTO PRECIPITADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O680-O680	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR ANOMALIA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Q369-Q369	LABIO LEPORINO, UNILATERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	15	4	0	0	0	19

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
CHIHUAHUA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		CHIHUAHUA	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COAHUILA	0028-0028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	3	0	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
COLIMA	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0035-0035	ABORTO ESPONTANEO COMPLETO O NO ESPECIFICADO, COMPLICADO CON INFECCION GENITAL Y PELVIANA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		COLIMA	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DISTRITO FEDERAL	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	270	25,741	14,459	82	0	0	40,552
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	50	3,978	3,452	29	0	0	7,509
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	46	2,899	2,742	25	0	0	5,712
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	26	3,029	2,132	9	0	0	5,196
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	29	2,202	1,272	5	0	0	3,508
	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	39	2,027	1,219	8	0	0	3,293
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	18	1,171	704	2	0	0	1,895
	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIO	0	0	6	1,035	625	3	0	0	1,669
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	10	826	790	8	0	0	1,634
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	7	676	604	1	0	0	1,288
		OTRAS	0	0	79	6,508	5,859	46	2	1	12,495
		DISTRITO FEDERAL	0	0	580	50,092	33,858	218	2	1	84,751

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
DURANGO	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		DURANGO	0	0	0	2	0	0	0	0	2

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
EDO. DE MEXICO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	48	4,150	2,523	17	0	0	6,738
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	8	614	538	2	0	0	1,162
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	9	613	462	7	0	0	1,091
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	5	468	462	6	0	0	941
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	6	391	252	3	0	0	652
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	2	380	238	1	0	0	621
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	3	220	116	2	0	0	341
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	2	166	165	1	0	0	334
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	1	172	110	0	0	0	283
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	1	120	116	2	0	0	239
		OTRAS	0	0	17	1,258	1,182	17	0	0	2,474
		EDO. DE MEXICO	0	0	102	8,552	6,164	58	0	0	14,876

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	0	0	0	1	3	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUANAJUATO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	2	2	0	0	0	4
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O010-O010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	O028-O028	OTROS PRODUCTOS ANORMALES ESPECIFICADOS DE LA CONCEPCION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O441-O441	PLACENTA PREVIA CON HEMORRAGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O698-O698	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTROS PROBLEMAS DEL CORDON UMBILICAL	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	2	4	8	0	0	0	14

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
GUERRERO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	12	9	0	0	0	21
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	3	1	0	0	5
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	2	2	0	0	0	4
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	O312-O312	EMBARAZO QUE CONTINUA DESPUES DE LA MUERTE INTRAUTERINA DE UN FETO O MAS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	9	8	0	0	0	17
		GUERRERO	0	0	0	29	36	1	0	0	66

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
HIDALGO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	1	10	12	0	0	0	23
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	2	9	0	0	0	11
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	4	6	0	0	0	10
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	7	1	0	0	0	8
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	3	3	0	0	0	6
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	2	1	1	0	0	4
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	0993-0993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	13	12	0	0	0	25
		HIDALGO	0	0	1	45	51	1	0	0	98

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
JALISCO	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	3	2	0	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MICHOACAN	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	11	3	0	0	0	14
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	3	5	0	0	0	8
	0321-0321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	3	1	0	0	0	4
	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	0993-0993	TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	013X-013X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	2	1	0	0	0	3
		MICHOACAN	0	0	0	29	16	0	0	0	45

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
MORELOS	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	5	0	0	0	0	5
	O13X-O13X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O410-O410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O010-O010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O441-O441	PLACENTA PREVIA CON HEMORRAGIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	3	1	0	0	0	4
		MORELOS	0	0	0	16	5	0	0	0	21

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NAYARIT	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	5	0	0	0	0	5
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	Z358-Z358	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		NAYARIT	0	0	0	9	1	0	0	0	10

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
NUEVO LEON	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	6	1	0	0	0	7
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	O688-O688	TRABAJO DE PARTO Y PARTO COMPLICADOS POR OTRAS EVIDENCIAS DE SUFRIMIENTO FETAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	11	3	0	0	0	14

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OAXACA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	13	10	0	0	0	23
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	2	2	0	0	0	4
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O13X-O13X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O210-O210	HIPERMESIS GRAVIDICA LEVE	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O321-O321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	O300-O300	EMBARAZO DOBLE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	5	1	0	0	0	6
		OAXACA	0	0	0	26	24	0	0	0	50

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
OTROS PAISES	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	6	0	0	0	7
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES	0	0	0	3	9	0	0	0	12

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
PUEBLA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	20	13	0	0	0	33
	O034-O034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	3	5	0	0	0	8
	O200-O200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	4	2	0	0	0	6
	O420-O420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	5	0	0	0	0	5
	O021-O021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	O470-O470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	O234-O234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	O235-O235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	O342-O342	ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	O996-O996	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		OTRAS	0	0	0	9	6	0	0	0	15
		PUEBLA	0	0	0	49	32	0	0	0	81

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUERETARO	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	5	0	0	0	0	5
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	0010-0010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0321-0321	ATENCION MATERNA POR PRESENTACION DE NALGAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0328-0328	ATENCION MATERNA POR OTRAS PRESENTACIONES ANORMALES DEL FETO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0991-0991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	12	5	0	0	0	17

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
QUINTANA ROO	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	3	0	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SAN LUIS POTOSI	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SE IGNORA	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	21	1,777	1,044	7	0	0	2,849
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	5	279	255	1	0	0	540
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	3	230	164	1	0	0	398
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	5	186	188	0	0	0	379
	0470-0470	FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION	0	0	2	157	78	0	0	0	237
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	3	136	65	1	0	0	205
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	64	68	1	0	0	133
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	1	84	41	1	0	0	127
	0410-0410	OLIGOHIDRAMNIOS	0	0	0	66	45	1	0	0	112
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	39	45	0	0	0	84
		OTRAS	0	0	6	377	379	3	0	0	765
		SE IGNORA	0	0	46	3,395	2,372	16	0	0	5,829

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
SONORA	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SONORA	0	0	0	0	6	0	0	0	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TABASCO	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	1	4	0	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TAMAULIPAS	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	1	2	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
TLAXCALA	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0010-0010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0234-0234	INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0336-0336	ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A FETO HIDROCEFALICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	0996-0996	ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	5	8	0	0	0	13

PRINCIPALES CONSULTAS OTORGADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y ESPECIALIDAD EN URGENCIAS OBSTETRICIA 2007-2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
VERACRUZ	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	8	9	0	0	0	17
	0021-0021	ABORTO RETENIDO	0	0	0	2	3	0	0	0	5
	0200-0200	AMENAZA DE ABORTO	0	0	0	3	2	0	0	0	5
	013X-013X	HIPERTENSION GESTACIONAL [INDUCIDA POR EL EMBARAZO] SIN PROTEINURIA SIGNIFICATIVA	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	0235-0235	INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	0420-0420	RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, E INICIO DEL TRABAJO DE PARTO DENTRO DE LAS 24 HORAS	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	N926-N926	MENSTRUACION IRREGULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0001-0001	EMBARAZO TUBARICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0010-0010	MOLA HIDATIFORME CLASICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	3	6	0	0	0	9
		VERACRUZ	0	0	0	23	27	0	0	0	50

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
YUCATAN	0358-0358	ATENCION MATERNA POR OTRAS (PRESUNTAS) ANORMALIDADES Y LESIONES FETALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		YUCATAN	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
ZACATECAS	Z33X-Z33X	ESTADO DE EMBARAZO, INCIDENTAL	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	0034-0034	ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0100-0100	HIPERTENSION ESENCIAL PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z348-Z348	SUPERVISION DE OTROS EMBARAZOS NORMALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	0	1	4	0	0	0	5

URGENCIAS OBSTETRICIA	0	0	733	62,377	42,696	294	2	1	106,103
TOTAL GENERAL GINECO-OBSTETRICIA 112	12	55	1,766	138,567	222,345	76,403	6,448	8,242	453,838

MOTIVOS DE CONSULTA DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (UNIDAD 112-A) EN EL SEXENIO DEL 2007 AL 2012

Así como en los egresos, mortalidad y cirugías, en el apartado de consultas también es importante mencionar que en el presente Boletín de Consultas otorgadas en el periodo 2003-2012 se reportan los motivos de atención de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por lo que puede haber padecimientos con definiciones muy semejantes pero, para no caer en diversidad de opiniones si utilizamos algún criterio de agrupación es por lo que preferimos reportarlas textualmente de acuerdo al Código Internacional de Enfermedades señalado.

Ahora bien, en el rubro de consulta del servicio de Ginecología y Obstetricia se realizará haciendo inicialmente observaciones del servicio en general, tomando en cuenta los diagnósticos atendidos así como los grupos etareos y la entidad federativa de procedencia de las pacientes atendidas, posteriormente realizaremos el mismo análisis pero considerando cada una de las ocho especialidades con que cuenta el servicio y que corresponden a las siguientes:

- Biología de la Reproducción Humana
- Colposcopias
- Ginecología
- Obstetricia
- Planificación Familiar
- Urgencias de Ginecología
- Urgencias de Obstetricia
- Psicología

El total de consultas atendidas en Ginecología y Obstetricia (Unidad 112-A) en el sexenio desde el 2007 al 2012 fue de 453,838 mujeres atendidas de las cuales 300,046 son originarias del Distrito Federal (66.11%); del Estado de México fueron 110,375 pacientes (24.32%); en frecuencia el siguiente lugar corresponde a pacientes cuya procedencia Se ignora con 33,039 pacientes (7.28%); para el Estado de Hidalgo fueron 1,947 mujeres (0.43%) y para el Estado de Oaxaca 1,484 pacientes del sexo femenino (0.37%) quedando solo el 1.49% del total para las demás entidades federativas.

Por grupo etareo el 96.35% de las pacientes se encuentran entre las edades de 15 a 59 años de las cuales de 15 a 24 años fueron 138,568 pacientes, para el grupo de 25 a 44 años fueron 222,345 pacientes y para el grupo de edad de 45 a 59 años se atendieron 76,403 pacientes.

Como motivos de consulta se encuentran muy variados ya que los cinco primeros padecimientos solo abarcan el 35.8 % del total de la consulta lo que corresponde a 162,465 mujeres. Los diagnósticos, motivos de la atención de esos padecimientos fueron el Estado de Embarazo Incidental con código Z33X (50,891 pacientes), el Leiomioma Intramural de Útero código D251 (31,608 pacientes), la Enfermedad Inflamatoria del Cuello Uterino código N72X (27,925 pacientes), la Supervisión de Otros Embarazos Normales código Z348 (27,528 mujeres) y la Supervisión de Otros Embarazos de Alto Riesgo con código Z358 (24,513 pacientes).

1.-Biología de la Reproducción Humana

Este servicio representa solo el 1.28% del total de la atención el pabellón 112-A con sus 5,796 atenciones en el sexenio referido. Para el Distrito Federal se identifican 2,822 mujeres que equivalen al 48.69% de las atendidas, para el Estado de México son 2,125 pacientes que son el 36.66% y de las que Se Ignora su procedencia son 612 mujeres que representa el 10.56% quedando el 4.09% para las demás entidades.

Los diagnósticos atendidos son la Infertilidad Femenina de Otro Origen (N978) con 5,200 consultas, la Infertilidad Femenina Asociada con Falta de Ovulación (N970) con 131 consultas, los Estados Menopáusicos y Climatéricos Femeninos (N951) con 65 atenciones, el Leiomioma Intramural del Útero (D251) con 56 pacientes y Otras Hemorragias Uterinas o Vaginales Anormales Especificadas (N938) con 40 consultas.

Como es de esperarse, con respecto a los grupos etareos, el 99.46% de las atenciones se realizaron entre los 15 y los 59 años con predominio absoluto en mujeres de 25 a 44 años con el 80.07% al ser 4,641 mujeres atendidas en ese grupo.

2. Colposcopias

Esta especialidad representa el 13.65% de la atención; de las 61,944 pacientes 37,966 son originarias del Distrito Federal (61.29%), para el Estado de México fueron 18,968 pacientes (30.62%), a las pacientes cuyo origen Se Ignora fueron 2,753 (4.44%), para el Estado de Hidalgo 351 mujeres (0.57%) y para el Estado de Veracruz fueron 343 atenciones (0.55%). Quedando solo el 2.53% para las demás entidades.

Los diagnósticos principales fueron la Enfermedad Inflamatoria del Cuello Uterino (N72X) con 22,150 consultas, el Papiloma virus Como Causa de Enfermedades Clasificadas en Otros Capítulos (B977) con 11,047, el Examen Ginecológico (General) (de Rutina) Z014) con 7,358, las Verrugas (Venéreas) Anogenitales (A630) con 6,095 y como quinto lugar Otros Trastornos No Inflamatorios Especificados de Cuello del Útero (N888) con 4,299 pacientes atendidas.

Ginecología

Representa el 37.06% de la atención al sumar 168,187 consultas otorgadas. Para el Distrito Federal fueron 98,319 (dando el 58.46%), para el Estado de México fueron 49,577 (29.48%), donde Se Ignora se atendieron 14,403 (8.56%), continua el Estado de Hidalgo con 1,119 (0.67%) y finalmente el Estado de Guerrero con 891 (0.53%).

Para el Leiomioma Intramural del Útero (D251) fueron 30,260 consultas (17.99%), los Estados Menopáusicos y Climatéricos Femeninos (N951) las 22,922 (13.63%), sigue las Otras Hemorragias Uterinas y Vaginales Anormales Especificadas (N938 (9.77%), los Otros Cuidados Especificados Posteriores a la Cirugía con 12,681 (7.54%) y finalmente la Atención Preoperatoria Para Tratamiento Subsecuente, No Clasificado en Otra Parte (Z514) con 12,022 consultas otorgadas.

Obstetricia

Se atendieron 88,159 mujeres que equivale al 19.43% del servicio. En entidades federativas el Distrito Federal, el Estado de México y Se Ignora atendieron el 98.89% siendo 59,461 consultas, 19,236 y 8,477 consultas respectivamente quedando solo 1.11% para las demás entidades.

Los diagnósticos fueron la Supervisión de Otros Embarazos Normales (Z348) con 26,519, la Supervisión de Otros Embarazos de Alto Riesgo (Z358) con 23,992, el Examen y Observación por Otras Razones Especificadas (Z048) con 6,666, la Infección Genital en el Embarazo (O235) se reportan 5,323 atenciones y en quinto lugar Otras Enfermedades Especificadas y Afecciones que Complican el Embarazo (O998) con 2,700 consultas.

Planificación Familiar

Esta especialidad es la representación mas baja del pabellón 112-A con las 4,094 consultas que representan solo el 0.90% del total atendido. Para el Distrito Federal se atendieron 2,573 mujeres (62.84%) y para el Estado de México 1,241 (30.31%) que suman el 9315% del global. Los diagnósticos en orden descendente fueron la Esterilización (Z302) con 1,240, la Supervisión del Uso de Dispositivo Anticonceptivo (Intrauterino) (Z305) con 1,225, la Inserción de Dispositivo Anticonceptivo (Intrauterino) (Z301) con 291, la Complicación Mecánica de Dispositivo Anticonceptivo Intrauterino (T833) con 272 y en quinto lugar el Consejo y Asesoramiento General Sobre la Anticoncepción (Z300) con 263 consultas dadas.

Urgencias Ginecología

Representa el 3.10% de las atenciones del servicio al atenderse 14,066 pacientes. Para el Distrito Federal las 10,848 consultas representan el 77.12% y para el Estado de México con sus 2,344 pacientes son el 16.66% del total. Los diagnósticos de la consulta de esa área fueron, en primer lugar, Otras Hemorragias Uterinas o Vaginales Anormales Especificadas (N938) con 5,673, el Abdomen Agudo (R100) con 1,245, Otros Cuidados Especificados Posteriores a la Cirugía (Z488) con 742, el Leiomioma Intramural de Utero (D251) con 646 y en quinto lugar el Seguimiento Postparto, de Rutina (Z392) con 604 consultas otorgadas.

Urgencias Obstetricia

Este servicio es la segunda área mas solicitada de la unidad 112-A pues sus 106,103 consultas otorgadas representan el 23.38%. Como en toda la información referida, el Distrito Federal con sus 84,752 consultas (79.88%) y el Estado de México con sus 14,875 consultas (14.02%) representan el 93.9% del total de las urgencias y, a diferencia de otras especialidades, los cinco primeros diagnósticos representan el 73.38% de las 106,103 urgencias otorgadas. Los diagnósticos se reportan, como primero el estado de Embarazo Incidental (Z33X) con 50,373, la Amenaza de Aborto (O200) con 9,273, el Aborto Espontaneo Incompleto, Sin Complicación (O034) con 7,079, la Ruptura Prematura de las Membranas, E Inicio del Trabajo de Parto Dentro de las Primeras 24 Horas (O420) con 6,723 y en quinto lugar la Infección Genital en el Embarazo con 4,369 consultas de urgencia otorgadas.

Psicología

Este es un servicio con recopilación de su información de consulta de aparición reciente ya que desde el año 2010 se viene capturando su productividad. Bajo estas condiciones representa el 1.21 % del total de la consulta del servicio ya que tiene reportadas 5,489 mujeres atendidas. Para el Distrito Federal con 3,305 consultas (60.21%) y el Estado de México con 2,009 consultas representan el 96.81 % quedando solo 3.19% para las demás entidades federativas. Sus motivos de atención se centraron en mujeres de 15 a 59 años con el 96.96% de las atenciones y los diagnósticos fueron los Trastornos de Adaptación (F432) con 2,902 consultas (52.87%), los Trastornos de Ansiedad Generalizada (F411) con 1,559, el Episodio Depresivo Leve (F320) con 540, el Episodio Depresivo Moderado (F321) con 299 y el Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresion (F412) con 75 consultas otorgadas.

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

2007



PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD ACUMULADO DE GINECOOBSTETRICIA 2007

N°	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
1	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	8	1,301	812	2	0	0	2,123
2	741X	CESAREA CLASICA BAJA	10	877	808	5	0	0	1,700
3	736X	EPISIOTOMIA	6	876	388	0	0	0	1,270
4	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	9	410	412	3	0	0	834
5	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	1	229	500	6	0	0	736
6	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	8	221	145	3	2	379
7	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	26	193	82	7	4	312
8	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	135	65	0	0	0	200
9	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	60	70	2	0	0	132
10	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	30	75	21	1	0	127
11	69.52	LEGRADO POR ASPIRACION DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	49	49	0	0	0	98
12	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	35	53	0	0	0	88
13	66.22	LIGADURA Y SECCION ENDOSCOPICA BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	8	34	2	0	0	44
14	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	1	27	16	0	0	0	44
15	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	2	11	6	16	35
16	54.11	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	0	11	16	1	0	0	28
17	75.69	REPARACION DE OTRO DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL	0	13	10	0	0	0	23
18	70.71	SUTURA DE DESGARRO DE VAGINA	0	12	7	0	0	0	19
19	65.61	EXTIRPACION DE AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO ACTO OPERATORIO	0	0	10	5	0	1	16
20	66.39	OTRA DESTRUCCION U OCLUSION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	7	8	0	0	0	15
		OTRAS	5	38	65	34	3	11	156
		TOTAL GINECO-OBSTETRICIA 112	40	4,152	3,814	319	20	34	8,379



PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD DESGLOSADO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 2007

N°	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
1	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	1	229	500	6	0	0	736
2	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	8	221	145	3	2	379
3	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	26	193	82	7	4	312
4	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	135	65	0	0	0	200
5	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	60	70	2	0	0	132
6	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	30	75	21	1	0	127
7	66.22	LIGADURA Y SECCION ENDOSCOPICA BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	8	34	2	0	0	44
8	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	2	11	6	16	35
9	54.11	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	0	11	16	1	0	0	28
10	70.71	SUTURA DE DESGARRO DE VAGINA	0	12	7	0	0	0	19
11	65.61	EXTIRPACION DE AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO ACTO OPERATORIO	0	0	10	5	0	1	16
12	66.39	OTRA DESTRUCCION U OCLUSION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	7	8	0	0	0	15
13	54.21	LAPAROSCOPIA	0	6	7	1	0	0	14
14	70.50	REPARACION DE CISTOCELE Y RECTOCELE	0	0	1	9	0	3	13
15	54.61	NUEVO CIERRE DE DISRUPCION POSTOPERATORIA DE PARED ABDOMINAL (EVISCERACION)	0	5	7	0	0	0	12
16	70.79	OTRA REPARACION DE VAGINA	0	0	2	5	3	3	13
17	67.59	OTRA REPARACIÓN DE ORIFICIO CERVICAL INTERNO	0	3	7	0	0	0	10
18	71.23	MARSUPIALIZACION DE GLANDULA DE BARTHOLIN (QUISTE)	0	1	8	2	0	0	11
19	66.52	EXTIRPACION DE TROMPA DE FALOPIO RESTANTE	0	0	9	0	0	0	9
20	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	3	6	0	0	0	9
		OTRAS	5	5	6	17	0	5	38
		TOTAL GINECOLOGIA 112	6	549	1,254	309	20	34	2,172

N°	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
1	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	8	1,301	812	2	0	0	2,123
2	741X	CESAREA CLASICA BAJA	10	877	808	5	0	0	1,700
3	736X	EPISIOTOMIA	6	876	388	0	0	0	1,270
4	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	9	410	412	3	0	0	834
5	69.52	LEGRADO POR ASPIRACION DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	49	49	0	0	0	98
6	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	35	53	0	0	0	88
7	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	1	27	16	0	0	0	44
8	75.69	REPARACION DE OTRO DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL	0	13	10	0	0	0	23
9	721X	APLICACION DE FORCEPS BAJO CON EPISIOTOMIA	0	7	1	0	0	0	8
10	69.09	OTRA DILATACION Y LEGRADO	0	1	4	1	0	0	6
11	69.96	EXTRACCION DE MATERIAL DE CERCLAJE DEL CUELLO UTERINO	0	2	3	0	0	0	5
12	740X	CESAREA CLASICA	0	1	3	0	0	0	4
13	69.59	OTRO LEGRADO POR ASPIRACION DEL UTERO	0	1	0	0	0	0	1
14	72.54	OTRA EXTRACCION TOTAL CON PRESENTACION DE NALGAS	0	1	0	0	0	0	1
15	720X	APLICACION DE FORCEPS BAJO	0	1	0	0	0	0	1
16	75.50	REPARACION DE DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL DEL UTERO, NO ESPECIFICADO DE OTRA MANERA	0	0	1	0	0	0	1
17	75.92	EVACUACION DE OTRO HEMATOMA DE VULVA O VAGINA	0	1	0	0	0	0	1
18	75.94	REPOSICION MANUAL DE UTERO INVERTIDO	0	1	0	0	0	0	1
19	754X	EXTRACCION MANUAL DE PLACENTA RETENIDA	0	1	0	0	0	0	1
20	96.14	TAPONAMIENTO VAGINAL	0	0	1	0	0	0	1
		TOTAL OBSTETRICIA 112	34	3,603	2,560	10	0	0	6,207

TOTAL GENERAL

40 4,152 3,814 319 20 34 8,379

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2007

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
BAJA CALIFORNIA NORTE	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	1	0	0	0	0	1
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	1	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	2	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
CHIAPAS	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	1
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	0	1	1
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
	736X	EPISIOTOMIA	0	1	0	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	1	2	0	0	1	4

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
DISTRITO FEDERAL	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	7	984	631	2	0	0	1,624
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	6	614	537	4	0	0	1,161
	736X	EPISIOTOMIA	4	671	327	0	0	0	1,002
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	7	299	292	1	0	0	599
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	164	318	4	0	0	486
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	3	118	66	2	2	191
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	12	96	39	5	2	154
	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	95	53	0	0	0	148
	69.52	LEGRADO POR ASPIRACION DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	34	34	0	0	0	68
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	26	37	1	0	0	64
		OTRAS	5	92	133	29	4	11	274
		DISTRITO FEDERAL	29	2,994	2,576	146	11	15	5,771

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
GUANAJUATO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	1	2	0	0	0	3
	57.85	CISTOURETROPLASTIA Y REPARACION PLASTICA DE CUELLO DE VEJIGA	0	0	0	1	0	0	1
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	0	0	0	1
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	1	5	1	0	0	7

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2007

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
GUERRERO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	4	4	0	0	0	8
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	1	3	0	0	0	4
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	3	1	0	0	4
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	1	1	0	0	0	2
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	1	1	0	0	0	2
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	0	1	0	0	0	1
	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	1	0	0	0	0	1
	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	1	0	0	0	0	1
	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	1	0	0	1
	69.52	LEGRADO POR ASPIRACION DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	2	1	0	0	0	3
		GUERRERO	0	11	15	2	0	0	28

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
HIDALGO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	2	3	1	0	0	6
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	3	2	0	0	5
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	2	2	0	0	0	4
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	2	1	0	0	0	3
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	2	1	0	0	3
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	2	1	0	0	3
	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	1	1	0	0	0	2
	54.21	LAPAROSCOPIA	0	1	0	0	0	0	1
	65.61	EXTIRPACION DE AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO ACTO OPERATO	0	0	0	1	0	0	1
	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	2	3	0	0	0	5
		HIDALGO	0	11	17	6	0	0	34

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
JALISCO	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	1	0	0	0	0	1
	67.51	CERCLAJE DE CERVÍX TRANSABDOMINAL	0	0	1	0	0	0	1
	69.96	EXTRACCION DE MATERIAL DE CERCLAJE DEL CUELLO UTERINO	0	0	1	0	0	0	1
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	1	4	0	0	0	5

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2007

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
EDO. DE MEXICO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	3	252	256	0	0	0	511
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	2	310	175	0	0	0	487
	736X	EPISIOTOMIA	2	198	60	0	0	0	260
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	63	170	1	0	0	234
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	2	106	116	2	0	0	226
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	4	94	73	2	0	173
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	13	87	38	1	2	141
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	33	30	1	0	0	64
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	14	33	8	0	0	55
	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	38	11	0	0	0	49
		OTRAS	0	68	113	23	3	10	217
		EDO. DE MEXICO	9	1,099	1,145	146	6	12	2,417

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
MICHOACAN	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	2	1	0	1	0	4
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	2	1	0	0	0	3
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	1	1	0	0	2
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	2	0	0	0	0	2
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	1	1	0	0	0	2
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	0	0	1	0	0	1
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	7	5	2	1	0	15

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
MORELOS	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	0	4	0	0	0	4
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	2	1	0	0	3
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	2	1	0	0	0	3
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	2	0	0	0	2
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	2	0	0	0	0	2
	736X	EPISIOTOMIA	0	2	0	0	0	0	2
	54.11	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	0	0	0	1	0	0	1
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	0	0	1	0	0	1
	66.22	LIGADURA Y SECCION ENDOSCOPICA BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	1	0	0	0	0	1
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	7	11	3	0	0	21

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2007

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
OAXACA	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	1	2	0	0	0	3
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	1	0	0	2
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	1	1	0	0	2
	70.79	OTRA REPARACION DE VAGINA	0	0	1	0	0	1	2
	54.11	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	0	0	1	0	0	0	1
	54.21	LAPAROSCOPIA	0	0	1	0	0	0	1
	57.85	CISTOURETROPLASTIA Y REPARACION PLASTICA DE CUELLO DE VEJIGA	0	0	0	1	0	0	1
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	1	0	0	0	0	1
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	0	1	1
		OTRAS	0	3	0	0	0	1	4
		OAXACA	0	5	8	3	0	3	19

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
PUEBLA	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	3	0	0	1	4
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	1	1	2	0	0	0	4
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	1	2	0	0	0	3
	54.21	LAPAROSCOPIA	0	0	1	1	0	0	2
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	1	0	1	0	0	0	2
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	0	2	0	0	0	2
	736X	EPISIOTOMIA	0	2	0	0	0	0	2
	54.11	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	0	1	0	0	0	0	1
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	1	0	0	0	0	1
	66.22	LIGADURA Y SECCION ENDOSCOPICA BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	4	1	0	0	5
		PUEBLA	2	6	16	2	0	1	27

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
QUERETARO	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	1	0	0	0	0	1
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	0	1	0	0	1
	736X	EPISIOTOMIA	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	2	0	1	0	0	3

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
SAN LUIS POTOSI	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	0	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
SINALOA	54.21	LAPAROSCOPIA	0	1	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	1	0	0	0	0	1

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2007

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
TAMAULIPAS	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	1	0	0	0	0	1
	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	1	0	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	2	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
TLAXCALA	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	1
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	2	1	0	0	3

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
VERACRUZ	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	1	0	2	1	0	4
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	2	0	0	3
	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	0	2	2
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	1	1	0	0	0	2
	54.11	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	0	0	1	0	0	0	1
	594X	OPERACION SUPRAPUBICA DE SUSPENSION (SLING)	0	0	0	1	0	0	1
	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	0	0	1	0	0	1
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	1
	70.77	SUSPENSION Y FIJACION DE VAGINA	0	0	0	0	1	0	1
		OTRAS	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	2	6	6	2	2	18

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
OTROS PAISES	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES	0	0	1	0	0	0	1

TOTAL GENERAL	40	4,152	3,814	319	20	34	8,379



PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

2008



PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD ACUMULADO DE GINECOOBSTETRICIA 2008

N°	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
1	741X	CESAREA CLASICA BAJA	5	949	883	0	0	0	1,837
2	736X	EPISIOTOMIA	14	1,194	561	1	0	0	1,770
3	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	7	430	446	4	0	0	887
4	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	3	456	383	0	0	0	842
5	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	205	490	2	0	0	697
6	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	10	239	142	1	3	395
7	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	17	151	86	3	3	260
8	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	1	172	78	0	0	0	251
9	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	43	84	37	0	0	164
10	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	71	69	2	0	0	142
11	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	22	60	21	0	1	104
12	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	30	55	0	0	0	85
13	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	52	29	0	0	0	81
14	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	2	7	11	15	35
15	75.69	REPARACION DE OTRO DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL	1	16	17	0	0	0	34
16	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	4	19	5	0	1	29
17	65.61	EXTIRPACION DE AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO ACTO OPERATORIO	0	0	12	15	0	0	27
18	70.79	OTRA REPARACION DE VAGINA	0	0	3	10	5	7	25
19	54.25	LAVADO PERITONEAL	0	6	16	2	0	0	24
20	99.07	TRANSFUSION DE OTRO SUERO	0	7	7	7	0	0	21
		OTRAS	3	99	185	30	5	11	333
		TOTAL GINECO-OBSTETRICIA 112	34	3,783	3,789	371	25	41	8,043



PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD DESGLOSADO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 2008

N°	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
1	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	205	490	2	0	0	697
2	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	10	239	142	1	3	395
3	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	17	151	86	3	3	260
4	697X	INSERCCION DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	1	172	78	0	0	0	251
5	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	43	84	37	0	0	164
6	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	71	69	2	0	0	142
7	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	22	60	21	0	1	104
8	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	2	7	11	15	35
9	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	4	19	5	0	1	29
10	65.61	EXTIRPACION DE AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO ACTO OPERATORIO	0	0	12	15	0	0	27
11	70.79	OTRA REPARACION DE VAGINA	0	0	3	10	5	7	25
12	54.25	LAVADO PERITONEAL	0	6	16	2	0	0	24
13	99.07	TRANSFUSION DE OTRO SUERO	0	7	7	7	0	0	21
14	68.29	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION DEL UTERO	0	1	14	2	0	0	17
15	65.29	OTRA EXCISION LOCAL O DESTRUCCION DE OVARIO	0	5	8	2	0	0	15
16	54.61	NUEVO CIERRE DE DISRUPCION POSTOPERATORIA DE PARED ABDOMINAL (EVISCERACION)	0	6	7	0	0	1	14
17	67.61	SUTURA DE DESGARRO DE CUELLO UTERINO	0	8	6	0	0	0	14
18	70.71	SUTURA DE DESGARRO DE VAGINA	1	7	5	1	0	0	14
19	54.11	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	0	6	7	0	0	0	13
20	65.49	OTRA SALPINGOOFORRECTOMIA UNILATERAL	0	1	6	4	1	0	12
		OTRAS	2	33	112	18	3	9	177
		TOTAL GINECOLOGIA 112	4	624	1,395	363	24	40	2,450

N°	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
1	741X	CESAREA CLASICA BAJA	5	949	883	0	0	0	1,837
2	736X	EPISIOTOMIA	14	1,194	561	1	0	0	1,770
3	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	7	430	445	5	0	0	887
4	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	3	456	383	0	0	0	842
5	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	30	55	0	0	0	85
6	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	52	29	0	0	0	81
7	75.69	REPARACION DE OTRO DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL	1	16	17	0	0	0	34
8	69.52	LEGRADO POR ASPIRACION DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	9	3	1	0	0	13
9	721X	APLICACION DE FORCEPS BAJO CON EPISIOTOMIA	0	11	2	0	0	0	13
10	69.09	OTRA DILATACION Y LEGRADO	0	1	7	1	1	1	11
11	72.21	APLICACION DE FORCEPS MEDIO CON EPISIOTOMIA	0	2	2	0	0	0	4
12	74.91	HISTEROTOMIA PARA TERMINAR EL EMBARAZO	0	2	1	0	0	0	3
13	69.96	EXTRACCION DE MATERIAL DE CERCLAJE DEL CUELLO UTERINO	0	1	1	0	0	0	2
14	740X	CESAREA CLASICA	0	2	0	0	0	0	2
15	75.50	REPARACION DE DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL DEL UTERO, NO ESPECIFICADO DE OTRA MANERA	0	2	0	0	0	0	2
16	75.62	REPARACION DE DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL DE RECTO Y ESFINTER ANAL	0	0	2	0	0	0	2
17	751X	AMNIOCENTESIS DIAGNOSTICA	0	0	1	0	0	0	1
18	720X	APLICACION DE FORCEPS BAJO	0	1	0	0	0	0	1
19	73.51	ROTACION MANUAL DE LA CABEZA DE FETO	0	0	1	0	0	0	1
20	75.91	EVACUACION DE HEMATOMA POR INCISION OBSTETRICA DE PERINEO	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	1	0	0	0	0	1
		TOTAL OBSTETRICIA 112	30	3,159	2,394	8	1	1	5,593

TOTAL GENERAL GINECO-OBSTETRICIA

34	3,783	3,789	371	25	41	8,043

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2008

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
AGUAS CALIENTES	736X	EPISIOTOMIA	0	1	0	0	0	0	1
		AGUAS CALIENTES	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
BAJA CALIFORNIA NORTE	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	0	0	0	1
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	1	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
CHIAPAS	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	0	1	1
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	1	0	0	1	2

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
DISTRITO FEDERAL	736X	EPISIOTOMIA	12	905	437	0	0	0	1,354
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	2	652	560	0	0	0	1,214
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	2	352	281	0	0	0	635
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	4	312	307	2	0	0	625
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	142	303	1	0	0	446
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	7	126	74	0	1	208
	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	1	135	61	0	0	0	197
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	7	77	50	1	3	138
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	30	60	21	0	0	111
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	38	46	2	0	0	86
		OTRAS	1	151	245	51	6	16	470
		DISTRITO FEDERAL	22	2,731	2,503	201	7	20	5,484

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
GUANAJUATO	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	1
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	1	0	0	0	1
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	1	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	1	3	0	0	0	4

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2008

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
GUERRERO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	3	3	0	0	0	6
	99.05	TRANSFUSION DE PLAQUETAS	0	0	3	0	0	0	3
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	2	0	0	0	2
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	2	0	0	0	2
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	0	2	0	0	0	2
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	2	0	0	0	2
	65.61	EXTIRPACION DE AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO ACTO OPERATORIO	0	0	1	0	0	0	1
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	1
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	1	0	0	0	0	1
	736X	EPISIOTOMIA	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	2	0	0	0	2
		GUERRERO	0	5	18	0	0	0	23

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
HIDALGO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	5	6	0	0	0	11
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	2	3	0	0	0	5
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	3	2	0	0	5
	736X	EPISIOTOMIA	1	2	1	0	0	0	4
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	3	0	0	0	3
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	1	2	0	0	0	3
	54.25	LAVADO PERITONEAL	0	0	1	0	0	0	1
	57.85	CISTOURETROPLASTIA Y REPARACION PLASTICA DE CUELLO DE VEJIGA	0	0	0	1	0	0	1
	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	1	4	0	1	0	6
		HIDALGO	1	11	24	4	1	0	41

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
EDO. DE MEXICO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	3	285	304	0	0	0	592
	736X	EPISIOTOMIA	2	283	119	1	0	0	405
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	3	113	128	2	0	0	246
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	61	178	1	0	0	240
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	1	101	98	0	0	0	200
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	3	100	58	1	2	164
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	10	65	33	2	0	110
	697X	INSERCCION DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	37	15	0	0	0	52
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	32	18	0	0	0	50
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	13	22	14	0	0	49
		OTRAS	2	77	137	41	11	16	284
		EDO. DE MEXICO	11	1,015	1,184	150	14	18	2,392

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2008

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
MICHOACAN	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	2	0	0	3
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	2	1	0	0	0	3
	65.61	EXTIRPACION DE AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO ACTO OPERATORIO	0	0	0	1	0	0	1
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	0	1	0	0	0	1
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	1
	68.79	OTRA HISTERECTOMIA RADICAL VAGINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	1
	736X	EPISIOTOMIA	0	0	1	0	0	0	1
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	2	5	4	1	0	12

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
MORELOS	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	0	0	2
	54.11	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	0	1	0	0	0	0	1
	57.81	SUTURA DE LACERACION DE VEJIGA	0	0	1	0	0	0	1
	65.49	OTRA SALPINGOOFORRECTOMIA UNILATERAL	0	0	1	0	0	0	1
	66.31	OTRA LIGADURA Y APLASTAMIENTO BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	0	0	0	1
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	0	1	0	0	0	1
	736X	EPISIOTOMIA	0	0	1	0	0	0	1
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	1	9	0	0	0	10

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
NUEVO LEON	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	1
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
OAXACA	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	2	1	0	0	0	3
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	0	1	1	0	0	2
	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	1	0	1	0	2
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	0	0	0	1
	68.29	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	70.79	OTRA REPARACION DE VAGINA	0	0	0	0	1	0	1
	736X	EPISIOTOMIA	0	1	0	0	0	0	1
		OAXACA	0	3	6	1	2	0	12

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2008

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
PUEBLA	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	2	3	0	0	0	5
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	2	2	0	0	4
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	0	2	2	0	0	4
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	3	0	0	0	3
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	2	1	0	0	0	3
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	2	0	0	0	2
	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	0	2	0	0	0	2
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	1	1	0	0	0	2
	70.61	CONSTRUCCION VAGINAL (CREACION DE UNA NEOVAGINA)	0	1	0	0	0	0	1
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	0	0	1	0	0	1
		PUEBLA	0	2	2	0	0	0	4
			0	8	18	5	0	0	31

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
QUERETARO	736X	EPISIOTOMIA	0	2	0	0	0	0	2
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	1
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	3	0	1	0	0	4

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
TLAXCALA	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	3	0	0	0	3

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
VERACRUZ	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	3	4	0	0	7
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	0	3	0	0	0	3
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	1	1	0	0	0	2
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	0	1	0	0	0	1
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	0	1	1
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
	69.09	OTRA DILATACION Y LEGRADO	0	0	0	1	0	0	1
	70.79	OTRA REPARACION DE VAGINA	0	0	0	0	0	1	1
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	1	12	5	0	2	20

TOTAL GENERAL	34	3,783	3,789	371	25	41	8,043

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

2009



PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD ACUMULADO DE GINECOOBSTETRICIA 2009

N°	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
1	741X	CESAREA CLASICA BAJA	8	1,005	968	4	0	0	1,985
2	736X	EPISIOTOMIA	10	1,136	550	1	0	0	1,697
3	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	217	602	5	0	0	824
4	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	2	181	412	122	4	2	723
5	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	5	368	319	4	0	0	696
6	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	1	213	247	0	0	0	461
7	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	16	241	164	1	4	426
8	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	158	85	1	0	0	244
9	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	15	141	58	6	10	230
10	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	33	98	28	3	2	164
11	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	63	59	5	0	0	127
12	99.07	TRANSFUSION DE OTRO SUERO	0	37	27	12	0	14	90
13	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	1	23	46	17	0	0	87
14	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	39	48	0	0	0	87
15	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	54	29	0	0	0	83
16	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	4	15	13	36	68
17	99.05	TRANSFUSION DE PLAQUETAS	0	39	3	1	0	0	43
18	65.49	OTRA SALPINGOFORECTOMIA UNILATERAL	0	7	23	8	0	1	39
19	75.69	REPARACION DE OTRO DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL	1	22	14	0	0	0	37
20	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	9	20	7	0	0	36
		OTRAS	0	120	192	72	5	10	399
		TOTAL GINECO-OBSTETRICIA 112	28	3,755	4,128	524	32	79	8,546



PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD DESGLOSADO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 2009

N°	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
1	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	217	602	5	0	0	824
2	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	2	181	412	122	3	2	723
3	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	16	241	164	1	4	426
4	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	158	85	1	0	0	244
5	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	15	141	58	6	10	230
6	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	33	98	28	3	2	164
7	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	63	59	5	0	0	127
8	99.07	TRANSFUSION DE OTRO SUERO	0	37	27	12	0	14	90
9	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	1	23	46	17	0	0	87
10	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	4	15	13	36	68
11	99.05	TRANSFUSION DE PLAQUETAS	0	39	3	1	0	0	43
12	65.49	OTRA SALPINGOFORECTOMIA UNILATERAL	0	7	23	8	0	1	39
13	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	9	20	7	0	0	36
14	54.25	LAVADO PERITONEAL	0	9	22	3	0	1	35
15	65.61	EXTIRPACION DE AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO ACTO OPERATORIO	0	1	16	11	0	0	28
16	38.86	OTRA OCLUSION QUIRURGICA DE VASOS, ARTERIAS ABDOMINALES	0	14	7	0	0	0	21
17	54.61	NUEVO CIERRE DE DISRUPCION POSTOPERATORIA DE PARED ABDOMINAL (EVISCERACION)	0	12	8	0	0	0	20
18	70.79	OTRA REPARACION DE VAGINA	0	0	1	8	5	4	18
19	66.52	EXTIRPACION DE TROMPA DE FALOPIO RESTANTE	0	4	13	0	0	0	17
20	65.11	BIOPSIA POR ASPIRACION DE OVARIO	0	3	7	3	0	0	13
		OTRAS	0	23	80	40	0	5	147
		TOTAL GINECOLOGIA 112	3	864	1,915	508	31	79	3,400

N°	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
1	741X	CESAREA CLASICA BAJA	7	1,005	968	3	0	0	1,983
2	736X	EPISIOTOMIA	9	1,136	550	1	0	0	1,696
3	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	5	368	319	4	0	0	696
4	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	1	213	247	0	0	0	461
5	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	39	48	0	0	0	87
6	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	54	29	0	0	0	83
7	75.69	REPARACION DE OTRO DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL	1	22	14	0	0	0	37
8	69.52	LEGRADO POR ASPIRACION DESPUES DE PARTO O ABORTO	1	18	10	2	0	0	31
9	721X	APLICACION DE FORCEPS BAJO CON EPISIOTOMIA	0	14	12	0	0	0	26
10	67.61	SUTURA DE DESGARRO DE CUELLO UTERINO	0	9	2	0	0	0	11
11	69.09	OTRA DILATACION Y LEGRADO	0	1	4	3	1	0	9
12	74.91	HISTEROTOMIA PARA TERMINAR EL EMBARAZO	0	3	3	0	0	0	6
13	69.59	OTRO LEGRADO POR ASPIRACION DEL UTERO	0	0	1	2	0	0	3
14	69.94	REPOSICION MANUAL DE UTERO INVERTIDO	0	2	1	0	0	0	3
15	740X	CESAREA CLASICA	0	3	0	0	0	0	3
16	67.59	OTRA REPARACIÓN DE ORIFICIO CERVICAL INTERNO	0	0	2	0	0	0	2
17	69.96	EXTRACCION DE MATERIAL DE CERCLAJE DEL CUELLO UTERINO	0	0	2	0	0	0	2
18	72.21	APLICACION DE FORCEPS MEDIO CON EPISIOTOMIA	0	2	0	0	0	0	2
19	75.92	EVACUACIÓN DE OTRO HEMATOMA DE VULVA O VAGINA	0	1	1	0	0	0	2
20	75.62	REPARACION DE DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL DE RECTO Y ESFINTER ANAL	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	1	0	0	0	0	0	1
		TOTAL OBSTETRICIA 112	25	2,891	2,213	15	1	0	5,145

TOTAL GENERAL GINECOOBSTETRICIA	28	3,755	4,128	523	32	79	8,546

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2009

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
AGUASCALIENTES	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
BAJA CALIFORNIA NORTE	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	0	2	0	0	2
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	0	1	1
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	0	1	0	0	0	1
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	0	1	0	0	0	1
	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	4	2	0	1	7

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
CAMPECHE	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	1	0	0	0	0	1
		CAMPECHE	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
COAHUILA	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	0	1	1
		COAHUILA	0	0	0	0	0	1	1

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
CHIAPAS	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	1	0	0	0	0	1
	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	1	0	0	0	1
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	0	1	0	0	0	1
	736X	EPISIOTOMIA	0	1	0	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	2	2	0	0	0	4

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
CHIHUAHUA	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	1	0	0	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	1	0	0	0	0	1

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2009

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
DISTRITO FEDERAL	741X	CESAREA CLASICA BAJA	5	700	674	2	0	0	1,381
	736X	EPISIOTOMIA	4	882	422	1	0	0	1,309
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	163	433	2	0	0	598
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	2	263	236	2	0	0	503
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	113	231	76	4	0	424
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	1	174	194	0	0	0	369
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	13	120	84	1	2	220
	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	117	72	0	0	0	189
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	9	81	28	2	5	125
	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	13	52	10	1	0	76
		OTRAS	2	361	383	81	4	21	852
		DISTRITO FEDERAL	14	2,808	2,898	286	12	28	6,046

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
DURANGO	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	0	0	1
		DURANGO	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
GUANAJUATO	54.25	LAVADO PERITONEAL	0	0	1	0	0	0	1
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	0	1	0	0	0	1
	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	0	1	1
	85.21	EXTIRPACION LOCAL DE LESION DE MAMA	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	4	0	0	1	5

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
GUERRERO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	2	5	0	0	0	7
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	1	4	0	0	0	5
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	1	1	1	4
	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	0	1	1	0	1	3
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	0	2	1	0	0	3
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	0	2	0	0	0	2
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	0	0	2
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	1	1	0	2
	99.07	TRANSFUSION DE OTRO SUERO	0	0	0	2	0	0	2
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	2	0	3	0	0	5
		GUERRERO	0	5	16	11	2	2	36

**PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD
2009**

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
HIDALGO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	7	6	0	0	0	13
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	2	3	1	0	0	6
	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	1	0	3	4
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	3	0	0	0	3
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	1	2	0	0	3
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	1	0	0	2
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	2	0	0	0	0	2
	70.79	OTRA REPARACION DE VAGINA	0	0	1	0	0	1	2
	71.24	EXCISION U OTRA DESTRUCCION DE GLANDULA DE BARTHOLIN (QUISTE)	0	0	0	1	0	0	1
	718X	OTRAS REPARACIONES SOBRE VULVA	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	1	1	0	0	2
		HIDALGO	0	12	16	7	0	4	39

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
JALISCO	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	2	0	0	0	2
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	3	0	0	0	3

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
EDO. DE MEXICO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	3	284	277	2	0	0	566
	736X	EPISIOTOMIA	6	246	126	0	0	0	378
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	2	64	169	41	0	2	278
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	53	159	3	0	0	215
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	3	114	71	0	1	189
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	3	98	76	2	0	0	179
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	38	49	0	0	0	87
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	7	49	22	3	1	82
	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	18	43	15	2	1	79
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	30	24	3	0	0	57
		OTRAS	0	180	190	60	11	33	474
		EDO. DE MEXICO	14	1,021	1,276	219	16	38	2,584

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
MICHOACAN	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	2	0	0	3
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	3	0	0	0	0	3
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
	736X	EPISIOTOMIA	0	1	0	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	4	2	2	0	0	8

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2009

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
MORELOS	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	3	2	0	0	0	5
	99.07	TRANSFUSION DE OTRO SUERO	0	4	0	0	0	0	4
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	2	1	0	0	0	3
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	2	0	0	0	2
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	2	0	0	0	2
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	1	1	0	0	0	2
	70.79	OTRA REPARACION DE VAGINA	0	0	0	0	1	0	1
	680X	HISTEROTOMIA	0	0	1	0	0	0	1
	69.02	DILATAION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	1	0	0	0	0	1
	69.09	OTRA DILATAION Y LEGRADO	0	0	0	0	1	0	1
		OTRAS	0	0	2	1	0	0	3
		MORELOS	0	11	11	1	2	0	25

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
OAXACA	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	2	3	0	0	5
	69.02	DILATAION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	1	2	0	0	0	3
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	2	1	0	0	0	3
	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	1	1	0	0	0	2
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	0	1	0	0	0	1
	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	0	1	0	0	1
	736X	EPISIOTOMIA	0	0	1	0	0	0	1
	75.69	REPARACION DE OTRO DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL	0	0	1	0	0	0	1
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	4	11	4	0	0	19

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
PUEBLA	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	3	3	0	0	0	6
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	2	0	0	3	5
	736X	EPISIOTOMIA	0	3	1	0	0	0	4
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	1	2	0	0	3
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	1	1	2
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	0	2	0	0	0	2
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	1	0	0	0	0	0	1
	65.49	OTRA SALPINGOFORECTOMIA UNILATERAL	0	0	1	0	0	0	1
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	3	0	0	0	0	3
		PUEBLA	1	9	12	2	1	4	29

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2009

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
QUERETARO	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	0	1	3	0	0	4
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	1
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	1	1	4	0	0	6

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
QUINTANA ROO	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
SONORA	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	0	0	1
		SONORA	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
VERACRUZ	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	0	1	3
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	1	0	2	3
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	1	0	0	2
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	0	2	0	0	0	2
	38.86	OTRA OCLUSION QUIRURGICA DE VASOS, ARTERIAS ABDOMINALES	0	0	1	0	0	0	1
	54.21	LAPAROSCOPIA	0	1	0	0	0	0	1
	576X	CISTECTOMIA PARCIAL	0	0	1	0	0	0	1
	66.52	EXTIRPACION DE TROMPA DE FALOPPIO RESTANTE	0	0	1	0	0	0	1
	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	0	1	0	0	0	1
	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	3	3	0	0	0	6
		VERACRUZ	0	5	12	2	0	3	22

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
ZACATECAS	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	1	0	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	1	0	0	0	0	1

TOTAL GENERAL	29	3,885	4,271	542	33	82	8,842

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

2010



PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD ACUMULADO DE GINECOOBSTETRICIA 2010

N°	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
1	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	10	1,547	965	2	0	0	2,524
2	741X	CESAREA CLASICA BAJA	12	1,042	960	6	0	0	2,020
3	736X	EPISIOTOMIA	7	1,041	461	0	0	0	1,509
4	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	11	488	490	3	0	0	992
5	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	1	272	594	7	0	0	874
6	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	9	263	172	4	2	450
7	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	31	230	97	8	5	371
8	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	160	77	0	0	0	237
9	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	71	83	2	0	0	156
10	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	36	89	25	1	0	151
11	69.52	LEGRADO POR ASPIRACION DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	58	58	0	0	0	116
12	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	42	63	0	0	0	105
13	66.22	LIGADURA Y SECCION ENDOSCOPICA BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	9	41	2	0	0	52
14	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	1	32	19	0	0	0	52
15	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	2	13	7	19	41
16	54.11	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	0	13	19	1	0	0	33
17	75.69	REPARACION DE OTRO DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL	0	15	12	0	0	0	27
18	70.71	SUTURA DE DESGARRO DE VAGINA	0	14	8	0	0	0	22
19	65.61	EXTIRPACION DE AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO ACTO OPERATORIO	0	0	12	6	0	1	19
20	66.39	OTRA DESTRUCCION U OCLUSION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	8	10	0	0	0	18
		OTRAS	5	48	78	43	4	14	192
		TOTAL GINECO-OBSTETRICIA 112	47	4,936	4,534	379	24	41	9,961



PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD DESGLOSADO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 2010

N°	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
1	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	1	272	594	7	0	0	874
2	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	9	263	172	4	2	450
3	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	31	230	97	8	5	371
4	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	160	77	0	0	0	237
5	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	71	83	2	0	0	156
6	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	36	89	25	1	0	151
7	66.22	LIGADURA Y SECCION ENDOSCOPICA BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	9	41	2	0	0	52
8	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	2	13	7	19	41
9	54.11	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	0	13	19	1	0	0	33
10	70.71	SUTURA DE DESGARRO DE VAGINA	0	14	8	0	0	0	22
11	65.61	EXTIRPACION DE AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO ACTO OPERATORIO	0	0	12	6	0	1	19
12	66.39	OTRA DESTRUCCION U OCLUSION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	8	10	0	0	0	18
13	54.21	LAPAROSCOPIA	0	7	8	1	0	0	16
14	70.50	REPARACION DE CISTOCELE Y RECTOCELE	0	0	1	11	0	4	16
15	54.61	NUEVO CIERRE DE DISRUPCION POSTOPERATORIA DE PARED ABDOMINAL (EVISCERACION)	0	6	8	0	0	0	14
16	70.79	OTRA REPARACION DE VAGINA	0	0	2	6	3	3	14
17	67.59	OTRA REPARACIÓN DE ORIFICIO CERVICAL INTERNO	0	4	8	0	0	0	12
18	71.23	MARSUPIALIZACION DE GLANDULA DE BARTHOLIN (QUISTE)	0	1	9	2	0	0	12
19	66.52	EXTIRPACION DE TROMPA DE FALOPIO RESTANTE	0	0	11	0	0	0	11
20	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	4	7	0	0	0	11
		OTRAS	5	8	9	22	1	7	52
		TOTAL GINECOLOGIA 112	6	653	1,491	367	24	41	2,582

N°	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
1	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	10	1,547	965	2	0	0	2,524
2	741X	CESAREA CLASICA BAJA	12	1,042	960	6	0	0	2,020
3	736X	EPISIOTOMIA	7	1,041	461	0	0	0	1,509
4	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	11	488	490	3	0	0	992
5	69.52	LEGRADO POR ASPIRACION DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	58	58	0	0	0	116
6	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	42	63	0	0	0	105
7	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	1	32	19	0	0	0	52
8	75.69	REPARACION DE OTRO DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL	0	15	12	0	0	0	27
9	721X	APLICACION DE FORCEPS BAJO CON EPISIOTOMIA	0	8	1	0	0	0	9
10	69.09	OTRA DILATACION Y LEGRADO	0	1	5	1	0	0	7
11	69.96	EXTRACCION DE MATERIAL DE CERLAJE DEL CUELLO UTERINO	0	2	3	0	0	0	5
12	740X	CESAREA CLASICA	0	1	4	0	0	0	5
13	69.59	OTRO LEGRADO POR ASPIRACION DEL UTERO	0	1	0	0	0	0	1
14	72.54	OTRA EXTRACCION TOTAL CON PRESENTACION DE NALGAS	0	1	0	0	0	0	1
15	720X	APLICACION DE FORCEPS BAJO	0	1	0	0	0	0	1
16	75.50	REPARACION DE DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL DEL UTERO, NO ESPECIFICADO DE OTRA MANERA	0	0	1	0	0	0	1
17	75.92	EVACUACION DE OTRO HEMATOMA DE VULVA O VAGINA	0	1	0	0	0	0	1
18	75.94	REPOSICION MANUAL DE UTERO INVERTIDO	0	1	0	0	0	0	1
19	754X	EXTRACCION MANUAL DE PLACENTA RETENIDA	0	1	0	0	0	0	1
20	96.14	TAPONAMIENTO VAGINAL	0	0	1	0	0	0	1
		TOTAL OBSTETRICIA 112	41	4,283	3,043	12	0	0	7,379

TOTAL GENERAL

47	4,936	4,534	379	24	41	9,961

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2010

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
BAJA CALIFORNIA NORTE	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	1	0	0	0	0	1
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	1	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	2	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
CHIAPAS	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	1
	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	0	1	1
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
	736X	EPISIOTOMIA	0	1	0	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	1	2	0	0	1	4

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
DISTRITO FEDERAL	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	8	1,170	750	2	0	0	1,930
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	7	730	638	5	0	0	1,380
	736X	EPISIOTOMIA	5	798	389	0	0	0	1,192
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	8	355	347	1	0	0	711
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	195	378	5	0	0	578
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	3	140	79	2	2	226
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	14	114	46	6	2	182
	697X	INSERCCION DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	113	63	0	0	0	176
	69.52	LEGRADO POR ASPIRACION DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	41	40	0	0	0	81
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	31	44	1	0	0	76
		OTRAS	6	121	177	40	6	16	366
		DISTRITO FEDERAL	34	3,571	3,080	179	14	20	6,898

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
GUANAJUATO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	1	2	0	0	0	3
	57.85	CISTOURETROPLASTIA Y REPARACION PLASTICA DE CUELLO DE VEJIGA	0	0	0	1	0	0	1
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	0	0	0	1
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	1	5	1	0	0	7

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
GUERRERO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	4	4	0	0	0	8
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	1	3	0	0	0	4
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	3	1	0	0	4
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	1	1	0	0	0	2
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	1	1	0	0	0	2
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	0	1	0	0	0	1
	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	1	0	0	0	0	1
	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	1	0	0	0	0	1
	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	1	0	0	1
	69.52	LEGRADO POR ASPIRACION DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	2	1	0	0	0	3
		GUERRERO	0	11	15	2	0	0	28

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2010

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
HIDALGO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	2	3	1	0	0	6
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	3	2	0	0	5
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	2	2	0	0	0	4
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	2	1	0	0	0	3
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	2	1	0	0	3
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	2	1	0	0	3
	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	1	1	0	0	0	2
	54.21	LAPAROSCOPIA	0	1	0	0	0	0	1
	65.61	EXTIRPACION DE AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO ACTO OPERATORIO	0	0	0	1	0	0	1
	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	2	3	0	0	0	5
		HIDALGO	0	11	17	6	0	0	34

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
JALISCO	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	1	0	0	0	0	1
	67.51	CERCLAJE DE CERVIX TRANSABDOMINAL	0	0	1	0	0	0	1
	69.96	EXTRACCION DE MATERIAL DE CERCLAJE DEL CUELLO UTERINO	0	0	1	0	0	0	1
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	1	4	0	0	0	5

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
EDO. DE MEXICO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	5	300	303	0	0	0	608
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	2	369	208	0	0	0	579
	736X	EPISIOTOMIA	2	235	71	0	0	0	308
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	75	202	1	0	0	278
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	2	126	138	2	0	0	268
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	5	112	87	2	0	206
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	15	103	45	1	2	166
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	39	36	1	0	0	76
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	17	39	10	0	0	66
	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	45	13	0	0	0	58
		OTRAS	0	80	136	27	4	12	259
		EDO. DE MEXICO	11	1,306	1,361	173	7	14	2,872

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2010

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
MICHOACAN	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	2	1	0	1	0	4
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	2	1	0	0	0	3
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	1	1	0	0	2
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	2	0	0	0	0	2
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	1	1	0	0	0	2
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	0	0	1	0	0	1
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	7	5	2	1	0	15

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
MORELOS	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	0	4	0	0	0	4
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	2	1	0	0	3
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	2	1	0	0	0	3
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	2	0	0	0	2
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	2	0	0	0	0	2
	736X	EPISIOTOMIA	0	2	0	0	0	0	2
	54.11	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	0	0	0	1	0	0	1
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	0	0	1	0	0	1
	66.22	LIGADURA Y SECCION ENDOSCOPICA BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	1	0	0	0	0	1
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	7	11	3	0	0	21

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
OAXACA	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	1	2	0	0	0	3
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	1	0	0	2
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	1	1	0	0	2
	70.79	OTRA REPARACION DE VAGINA	0	0	1	0	0	1	2
	54.11	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	0	0	1	0	0	0	1
	54.21	LAPAROSCOPIA	0	0	1	0	0	0	1
	57.85	CISTOURETROPLASTIA Y REPARACION PLASTICA DE CUELLO DE VEJIGA	0	0	0	1	0	0	1
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	1	0	0	0	0	1
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	0	1	1
		OTRAS	0	3	0	0	0	1	4
		OAXACA	0	5	8	3	0	3	19

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2010

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
PUEBLA	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	3	0	0	1	4
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	1	1	2	0	0	0	4
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	1	2	0	0	0	3
	54.21	LAPAROSCOPIA	0	0	1	1	0	0	2
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	1	0	1	0	0	0	2
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	0	2	0	0	0	2
	736X	EPISIOTOMIA	0	2	0	0	0	0	2
	54.11	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	0	1	0	0	0	0	1
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	1	0	0	0	0	1
	66.22	LIGADURA Y SECCION ENDOSCOPICA BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	4	1	0	0	5
		PUEBLA	2	6	16	2	0	1	27

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
QUERETARO	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	1	0	0	0	0	1
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	0	1	0	0	1
	736X	EPISIOTOMIA	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	2	0	1	0	0	3

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
SAN LUIS POTOSI	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	0	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
SINALOA	54.21	LAPAROSCOPIA	0	1	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
TAMAULIPAS	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	1	0	0	0	0	1
	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	1	0	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	2	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
TLAXCALA	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	1
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	2	1	0	0	3

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2010

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
VERACRUZ	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	1	0	2	1	0	4
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	2	0	0	3
	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	0	2	2
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	1	1	0	0	0	2
	54.11	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	0	0	1	0	0	0	1
	594X	OPERACION SUPRAPUBICA DE SUSPENSION (SLING)	0	0	0	1	0	0	1
	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	0	0	1	0	0	1
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	1
	70.77	SUSPENSION Y FIJACION DE VAGINA	0	0	0	0	1	0	1
		OTRAS	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	2	6	6	2	2	18

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
OTROS PAISES	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES	0	0	1	0	0	0	1

TOTAL GENERAL	47	4,936	4,534	379	24	41	9,961



PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

2011



PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD ACUMULADO DE GINECOOBSTETRICIA 2011

N°	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
1	741X	CESAREA CLASICA BAJA	5	977	909	0	0	0	1,891
2	736X	EPISIOTOMIA	15	1,231	577	1	0	0	1,824
3	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	7	443	459	4	0	0	913
4	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	3	470	394	0	0	0	867
5	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	211	505	2	0	0	718
6	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	10	246	146	1	3	406
7	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	17	155	89	3	3	267
8	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	1	177	80	0	0	0	258
9	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	44	87	38	0	0	169
10	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	73	71	2	0	0	146
11	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	23	62	22	0	1	108
12	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	31	57	0	0	0	88
13	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	54	30	0	0	0	84
14	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	2	7	11	15	35
15	75.69	REPARACION DE OTRO DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL	1	16	18	0	0	0	35
16	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	4	20	5	0	1	30
17	65.61	EXTIRPACION DE AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO ACTO OPERATORIO	0	0	12	15	0	0	27
18	70.79	OTRA REPARACION DE VAGINA	0	0	3	10	5	7	25
19	54.25	LAVADO PERITONEAL	0	6	16	2	0	0	24
20	99.07	TRANSFUSION DE OTRO SUERO	0	7	7	7	0	0	21
		OTRAS	3	102	192	32	6	12	347
		TOTAL GINECO-OBSTETRICIA 112	35	3,896	3,902	382	26	42	8,283



PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD DESGLOSADO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 2011

N°	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
1	741X	CESAREA CLASICA BAJA	5	977	909	0	0	0	1,891
2	736X	EPISIOTOMIA	15	1,231	577	1	0	0	1,824
3	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	7	443	459	4	0	0	913
4	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	3	470	394	0	0	0	867
5	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	31	57	0	0	0	88
6	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	54	30	0	0	0	84
7	75.69	REPARACION DE OTRO DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL	1	16	18	0	0	0	35
8	69.52	LEGRADO POR ASPIRACION DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	9	3	1	0	0	13
9	721X	APLICACION DE FORCEPS BAJO CON EPISIOTOMIA	0	11	2	0	0	0	13
10	69.09	OTRA DILATACION Y LEGRADO	0	1	7	1	1	1	11
11	72.21	APLICACION DE FORCEPS MEDIO CON EPISIOTOMIA	0	2	2	0	0	0	4
12	74.91	HISTEROTOMIA PARA TERMINAR EL EMBARAZO	0	2	1	0	0	0	3
13	69.96	EXTRACCION DE MATERIAL DE CERCLAJE DEL CUELLO UTERINO	0	1	1	0	0	0	2
14	740X	CESAREA CLASICA	0	2	0	0	0	0	2
15	75.50	REPARACION DE DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL DEL UTERO, NO ESPECIFICADO DE OTRA MANERA	0	2	0	0	0	0	2
16	75.62	REPARACION DE DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL DE RECTO Y ESFINTER ANAL	0	0	2	0	0	0	2
17	751X	AMNIOCENTESIS DIAGNOSTICA	0	0	1	0	0	0	1
18	720X	APLICACION DE FORCEPS BAJO	0	1	0	0	0	0	1
19	73.51	ROTACION MANUAL DE LA CABEZA DE FETO	0	0	1	0	0	0	1
20	75.91	EVACUACION DE HEMATOMA POR INCISION OBSTETRICA DE PERINEO	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	0	0	1
		Total OBSTETRICIA 112	31	3,253	2,465	8	1	1	5,759

N°	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
1	741X	CESAREA CLASICA BAJA	5	977	909	0	0	0	1,891
2	736X	EPISIOTOMIA	15	1,231	577	1	0	0	1,824
3	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	7	443	459	4	0	0	913
4	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	3	470	394	0	0	0	867
5	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	31	57	0	0	0	88
6	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	54	30	0	0	0	84
7	75.69	REPARACION DE OTRO DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL	1	16	18	0	0	0	35
8	69.52	LEGRADO POR ASPIRACION DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	9	3	1	0	0	13
9	721X	APLICACION DE FORCEPS BAJO CON EPISIOTOMIA	0	11	2	0	0	0	13
10	69.09	OTRA DILATACION Y LEGRADO	0	1	7	1	1	1	11
11	72.21	APLICACION DE FORCEPS MEDIO CON EPISIOTOMIA	0	2	2	0	0	0	4
12	74.91	HISTEROTOMIA PARA TERMINAR EL EMBARAZO	0	2	1	0	0	0	3
13	69.96	EXTRACCION DE MATERIAL DE CERCLAJE DEL CUELLO UTERINO	0	1	1	0	0	0	2
14	740X	CESAREA CLASICA	0	2	0	0	0	0	2
15	75.50	REPARACION DE DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL DEL UTERO, NO ESPECIFICADO DE OTRA MANERA	0	2	0	0	0	0	2
16	75.62	REPARACION DE DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL DE RECTO Y ESFINTER ANAL	0	0	2	0	0	0	2
17	751X	AMNIOCENTESIS DIAGNOSTICA	0	0	1	0	0	0	1
18	720X	APLICACION DE FORCEPS BAJO	0	1	0	0	0	0	1
19	73.51	ROTACION MANUAL DE LA CABEZA DE FETO	0	0	1	0	0	0	1
20	75.91	EVACUACION DE HEMATOMA POR INCISION OBSTETRICA DE PERINEO	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	1	0	0	1
		Total OBSTETRICIA 112	31	3,253	2,465	8	1	1	5,759

TOTAL GINECO-OBSTETRICIA 112	35	3,896	3,902	382	26	42	8,283

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2011

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
AGUASCALIENTES	736X	EPISIOTOMIA	0	1	0	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
BAJA CALIFORNIA NORTE	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	0	0	0	1
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	1	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
CHIAPAS	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	0	1	1
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	1	0	0	1	2

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
DISTRITO FEDERAL	736X	EPISIOTOMIA	12	932	450	0	0	0	1,394
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	2	671	577	0	0	0	1,250
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	2	363	289	0	0	0	654
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	4	321	316	2	0	0	643
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	146	312	1	0	0	459
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	7	130	76	0	1	214
	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	1	139	63	0	0	0	203
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	7	79	52	1	3	142
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	31	62	22	0	0	115
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	39	47	2	0	0	88
		OTRAS	2	158	256	53	7	16	492
		DISTRITO FEDERAL	23	2,814	2,581	208	8	20	5,654

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
GUANAJUATO	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	1
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	1	0	0	0	1
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	1	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	1	3	0	0	0	4

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2011

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
GUERRERO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	3	3	0	0	0	6
	99.05	TRANSFUSION DE PLAQUETAS	0	0	3	0	0	0	3
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	2	0	0	0	2
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	2	0	0	0	2
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	0	2	0	0	0	2
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	2	0	0	0	2
	65.61	EXTIRPACION DE AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO ACTO OPERATORIO	0	0	1	0	0	0	1
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	1
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	1	0	0	0	0	1
	736X	EPISIOTOMIA	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	2	0	0	0	2
		GUERRERO	0	5	18	0	0	0	23

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
HIDALGO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	5	6	0	0	0	11
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	2	3	0	0	0	5
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	3	2	0	0	5
	736X	EPISIOTOMIA	1	2	1	0	0	0	4
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	3	0	0	0	3
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	1	2	0	0	0	3
	54.25	LAVADO PERITONEAL	0	0	1	0	0	0	1
	57.85	CISTOURETROPLASTIA Y REPARACION PLASTICA DE CUELLO DE VEJIGA	0	0	0	1	0	0	1
	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	1	4	0	1	0	6
		HIDALGO	1	11	24	4	1	0	41

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
EDO. DE MEXICO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	3	293	313	0	0	0	609
	736X	EPISIOTOMIA	2	291	123	1	0	0	417
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	3	116	132	2	0	0	253
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	63	183	1	0	0	247
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	1	104	101	0	0	0	206
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	3	103	60	1	2	169
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	10	67	34	2	0	113
	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	38	15	0	0	0	53
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	33	19	0	0	0	52
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	13	23	14	0	0	50
		OTRAS	2	81	140	42	11	17	293
		EDO. DE MEXICO	11	1,045	1,219	154	14	19	2,462

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2011

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
MICHOCAN	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	2	0	0	3
	69.02	DILACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	2	1	0	0	0	3
	65.61	EXTIRPACION DE AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO ACTO OPERATORIO	0	0	0	1	0	0	1
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	0	1	0	0	0	1
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	1
	68.79	OTRA HISTERECTOMIA RADICAL VAGINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	1
	736X	EPISIOTOMIA	0	0	1	0	0	0	1
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	0	1	0	0	0	1
		MICHOCAN	0	2	5	4	1	0	12

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
MORELOS	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	0	0	2
	54.11	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	0	1	0	0	0	0	1
	57.81	SUTURA DE LACERACION DE VEJIGA	0	0	1	0	0	0	1
	65.49	OTRA SALPINGOOFORRECTOMIA UNILATERAL	0	0	1	0	0	0	1
	66.31	OTRA LIGADURA Y APLASTAMIENTO BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	0	0	0	1
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	0	1	0	0	0	1
	736X	EPISIOTOMIA	0	0	1	0	0	0	1
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	1	9	0	0	0	10

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
NUEVO LEON	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	1
	69.02	DILACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
OAXACA	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	2	1	0	0	0	3
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	0	1	1	0	0	2
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	1	0	1	0	2
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	0	0	0	1
	68.29	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION DEL UTERO	0	0	1	0	0	0	1
	70.79	OTRA REPARACION DE VAGINA	0	0	0	0	1	0	1
	736X	EPISIOTOMIA	0	1	0	0	0	0	1
		OAXACA	0	3	6	1	2	0	12

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2011

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
PUEBLA	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	2	3	0	0	0	5
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	2	2	0	0	4
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	0	2	2	0	0	4
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	3	0	0	0	3
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	2	1	0	0	0	3
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	2	0	0	0	2
	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	0	2	0	0	0	2
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	1	1	0	0	0	2
	70.61	CONSTRUCCION VAGINAL (CREACION DE UNA NEOVAGINA)	0	1	0	0	0	0	1
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	2	2	0	0	0	4
		PUEBLA	0	8	18	5	0	0	31

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
QUERETARO	736X	EPISIOTOMIA	0	2	0	0	0	0	2
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	1
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	3	0	1	0	0	4

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
TLAXCALA	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	3	0	0	0	3

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
VERACRUZ	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	3	4	0	0	7
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	0	3	0	0	0	3
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	1	1	0	0	0	2
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	0	1	0	0	0	1
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	0	1	1
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
	69.09	OTRA DILATACION Y LEGRADO	0	0	0	1	0	0	1
	70.79	OTRA REPARACION DE VAGINA	0	0	0	0	0	1	1
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	1	12	5	0	2	20

TOTAL GENERAL	35	3,896	3,902	382	26	42	8,283

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

2012



PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD ACUMULADO DE GINECOOBSTETRICIA 2012

N°	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
1	741X	CESAREA CLASICA BAJA	8	1,040	1,002	4	0	0	2,054
2	736X	EPISIOTOMIA	10	1,175	569	1	0	0	1,755
3	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	225	623	5	0	0	853
4	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	2	187	426	126	4	2	747
5	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	5	381	330	4	0	0	720
6	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	1	220	256	0	0	0	477
7	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	17	249	170	1	4	441
8	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	163	88	1	0	0	252
9	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	16	146	60	6	10	238
10	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	34	101	29	3	2	169
11	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	65	61	5	0	0	131
12	99.07	TRANSFUSION DE OTRO SUERO	0	38	28	12	0	15	93
13	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	1	24	48	18	0	0	91
14	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	40	50	0	0	0	90
15	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	56	30	0	0	0	86
16	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	4	16	13	37	70
17	99.05	TRANSFUSION DE PLAQUETAS	0	40	3	1	0	0	44
18	65.49	OTRA SALPINGOFORECTOMIA UNILATERAL	0	7	24	8	0	1	40
19	75.69	REPARACION DE OTRO DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL	1	23	15	0	0	0	39
20	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	9	21	7	0	0	37
		OTRAS	1	125	197	75	6	11	415
		TOTAL GINECO-OBSTETRICIA 112	29	3,885	4,271	542	33	82	8,842



PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD DESGLOSADO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 2012

N°	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
1	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	225	623	5	0	0	853
2	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	2	187	426	126	4	2	747
3	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	17	249	170	1	4	441
4	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	163	88	1	0	0	252
5	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	16	146	60	6	10	238
6	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	34	101	29	3	2	169
7	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	65	61	5	0	0	131
8	99.07	TRANSFUSION DE OTRO SUERO	0	38	28	12	0	15	93
9	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	1	24	48	18	0	0	91
10	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	4	16	13	37	70
11	99.05	TRANSFUSION DE PLAQUETAS	0	40	3	1	0	0	44
12	65.49	OTRA SALPINGOFORECTOMIA UNILATERAL	0	7	24	8	0	1	40
13	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	9	21	7	0	0	37
14	54.25	LAVADO PERITONEAL	0	9	23	3	0	1	36
15	65.61	EXTIRPACION DE AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO ACTO OPERATORIO	0	1	17	11	0	0	29
16	38.86	OTRA OCLUSION QUIRURGICA DE VASOS, ARTERIAS ABDOMINALES	0	14	7	0	0	0	21
17	54.61	NUEVO CIERRE DE DISRUPCION POSTOPERATORIA DE PARED ABDOMINAL (EVISCERACION)	0	12	8	0	0	0	20
18	70.79	OTRA REPARACION DE VAGINA	0	0	1	8	5	4	18
19	66.52	EXTIRPACION DE TROMPA DE FALOPIO RESTANTE	0	4	13	0	0	0	17
20	65.11	BIOPSIA POR ASPIRACION DE OVARIO	0	3	7	3	0	0	13
		OTRAS	0	26	83	43	0	6	158
		TOTAL GINECOLOGIA 112	3	894	1,981	526	32	82	3,518

N°	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
1	741X	CESAREA CLASICA BAJA	8	1,040	1,002	4	0	0	2,054
2	736X	EPISIOTOMIA	10	1,175	569	1	0	0	1,755
3	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	5	381	330	4	0	0	720
4	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	1	220	256	0	0	0	477
5	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	40	50	0	0	0	90
6	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	56	30	0	0	0	86
7	75.69	REPARACION DE OTRO DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL	1	23	15	0	0	0	39
8	69.52	LEGRADO POR ASPIRACION DESPUES DE PARTO O ABORTO	1	19	10	2	0	0	32
9	721X	APLICACION DE FORCEPS BAJO CON EPISIOTOMIA	0	14	12	0	0	0	26
10	67.61	SUTURA DE DESGARRO DE CUELLO UTERINO	0	9	2	0	0	0	11
11	69.09	OTRA DILATACION Y LEGRADO	0	1	4	3	1	0	9
12	74.91	HISTEROTOMIA PARA TERMINAR EL EMBARAZO	0	3	3	0	0	0	6
13	69.59	OTRO LEGRADO POR ASPIRACION DEL UTERO	0	0	1	2	0	0	3
14	69.94	REPOSICION MANUAL DE UTERO INVERTIDO	0	2	1	0	0	0	3
15	740X	CESAREA CLASICA	0	3	0	0	0	0	3
16	67.59	OTRA REPARACIÓN DE ORIFICIO CERVICAL INTERNO	0	0	2	0	0	0	2
17	69.96	EXTRACCION DE MATERIAL DE CERLAJE DEL CUELLO UTERINO	0	0	2	0	0	0	2
18	72.21	APLICACION DE FORCEPS MEDIO CON EPISIOTOMIA	0	2	0	0	0	0	2
19	75.92	EVACUACION DE OTRO HEMATOMA DE VULVA O VAGINA	0	1	1	0	0	0	2
20	75.62	REPARACION DE DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL DE RECTO Y ESFINTER ANAL	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	1	0	0	0	0	1
		TOTAL OBSTETRICIA 112	26	2,991	2,290	16	1	0	5,324

TOTAL GENERAL GINECO-OBSTETRICIA	29	3,885	4,271	542	33	82	8,842

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2012

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
AGUASCALIENTES	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
BAJA CALIFORNIA NORTE	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	0	2	0	0	2
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	0	1	1
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	0	1	0	0	0	1
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	0	1	0	0	0	1
	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	4	2	0	1	7

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
CAMPECHE	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	1	0	0	0	0	1
		CAMPECHE	0	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
COAHUILA	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	0	1	1
		COAHUILA	0	0	0	0	0	1	1

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
CHIAPAS	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	1	0	0	0	0	1
	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	0	1	0	0	0	1
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	0	1	0	0	0	1
	736X	EPISIOTOMIA	0	1	0	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	2	2	0	0	0	4

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
CHIHUAHUA	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	1	0	0	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	1	0	0	0	0	1

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2012

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
DISTRITO FEDERAL	741X	CESAREA CLASICA BAJA	5	724	697	2	0	0	1,428
	736X	EPISIOTOMIA	4	913	437	1	0	0	1,355
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	169	448	2	0	0	619
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	2	272	244	2	0	0	520
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	117	239	79	4	0	439
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	1	180	201	0	0	0	382
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	13	124	87	1	2	227
	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	121	74	0	0	0	195
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	9	84	29	2	5	129
	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	13	54	10	1	0	78
		OTRAS	2	242	252	66	3	20	585
		DISTRITO FEDERAL	14	2,773	2,854	278	11	27	5,957

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
DURANGO	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	0	0	1
		DURANGO	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
GUANAJUATO	54.25	LAVADO PERITONEAL	0	0	1	0	0	0	1
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	0	1	0	0	0	1
	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	0	1	1
	85.21	EXTIRPACION LOCAL DE LESION DE MAMA	0	0	1	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	4	0	0	1	5

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
GUERRERO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	2	5	0	0	0	7
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	1	4	0	0	0	5
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	1	1	1	4
	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	0	1	1	0	1	3
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	0	2	1	0	0	3
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	0	2	0	0	0	2
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	0	0	2
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	1	1	0	2
	99.07	TRANSFUSION DE OTRO SUERO	0	0	0	2	0	0	2
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	2	0	3	0	0	5
		GUERRERO	0	5	16	11	2	2	36

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2012

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
HIDALGO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	7	6	0	0	0	13
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	2	3	1	0	0	6
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	1	0	3	4
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	3	0	0	0	3
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	1	2	0	0	3
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	1	0	0	2
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	2	0	0	0	0	2
	70.79	OTRA REPARACION DE VAGINA	0	0	1	0	0	1	2
	71.24	EXCISION U OTRA DESTRUCCION DE GLANDULA DE BARTHOLIN (QUISTE)	0	0	0	1	0	0	1
	718X	OTRAS REPARACIONES SOBRE VULVA	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	1	1	0	0	2
		HIDALGO	0	12	16	7	0	4	39

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
JALISCO	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	2	0	0	0	2
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	3	0	0	0	3

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
EDO. DE MEXICO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	3	294	287	2	0	0	586
	736X	EPISIOTOMIA	6	255	130	0	0	0	391
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	2	66	175	42	0	2	287
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	55	164	3	0	0	222
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	3	118	73	0	1	195
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	3	101	79	2	0	0	185
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	39	51	0	0	0	90
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	7	51	23	3	1	85
	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	19	45	16	2	1	83
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	31	25	3	0	0	59
		OTRAS	0	186	195	63	12	34	490
		EDO. DE MEXICO	14	1,056	1,320	227	17	39	2,673

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
MICHOACAN	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	2	0	0	3
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	3	0	0	0	0	3
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
	736X	EPISIOTOMIA	0	1	0	0	0	0	1
		MICHOACAN	0	4	2	2	0	0	8

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2012

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
MORELOS	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	3	2	0	0	0	5
	99.07	TRANSFUSION DE OTRO SUERO	0	4	0	0	0	0	4
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	2	1	0	0	0	3
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	2	0	0	0	2
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	2	0	0	0	2
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	1	1	0	0	0	2
	70.79	OTRA REPARACION DE VAGINA	0	0	0	0	1	0	1
	680X	HISTEROTOMIA	0	0	1	0	0	0	1
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	1	0	0	0	0	1
	69.09	OTRA DILATACION Y LEGRADO	0	0	0	0	1	0	1
		OTRAS	0	0	2	1	0	0	3
		MORELOS	0	11	11	1	2	0	25

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
OAXACA	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	2	3	0	0	5
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	1	2	0	0	0	3
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	2	1	0	0	0	3
	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	1	1	0	0	0	2
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	0	1	0	0	0	1
	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	0	1	0	0	1
	736X	EPISIOTOMIA	0	0	1	0	0	0	1
	75.69	REPARACION DE OTRO DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL	0	0	1	0	0	0	1
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA	0	4	11	4	0	0	19

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
PUEBLA	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	3	3	0	0	0	6
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	2	0	0	3	5
	736X	EPISIOTOMIA	0	3	1	0	0	0	4
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	1	2	0	0	3
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	1	1	2
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	0	2	0	0	0	2
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	1	0	0	0	0	0	1
	65.49	OTRA SALPINGOFORECTOMIA UNILATERAL	0	0	1	0	0	0	1
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	1	0	0	0	1
	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	3	0	0	0	0	3
		PUEBLA	1	9	12	2	1	4	29

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD 2012

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
QUERETARO	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	0	1	3	0	0	4
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	1
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	1	1	4	0	0	6

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
QUINTANA ROO	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
SONORA	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	0	0	1
		SONORA	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
VERACRUZ	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	0	1	3
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	1	0	2	3
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	1	0	0	2
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	0	2	0	0	0	2
	38.86	OTRA OCLUSION QUIRURGICA DE VASOS, ARTERIAS ABDOMINALES	0	0	1	0	0	0	1
	54.21	LAPAROSCOPIA	0	1	0	0	0	0	1
	576X	CISTECTOMIA PARCIAL	0	0	1	0	0	0	1
	66.52	EXTIRPACION DE TROMPA DE FALOPIO RESTANTE	0	0	1	0	0	0	1
	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	0	1	0	0	0	1
	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	3	3	0	0	0	6
		VERACRUZ	0	5	12	2	0	3	22

ENTIDAD	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
ZACATECAS	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	1	0	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	1	0	0	0	0	1

TOTAL GENERAL	29	3,885	4,271	542	33	82	8,842

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS ACUMULADO

2007 - 2012



**PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD ACUMULADO
DE GINECOOBSTETRICIA 2017 - 2012**

N°	ENTIDAD	FEMENINO						TOTAL FEM
		5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
1	AGUASCALIENTES	0	2	2	0	0	0	4
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	0	6	10	4	0	2	22
3	BAJA CALIFORNIA SUR	0	1	0	0	0	0	1
4	CAMPECHE	0	2	6	0	0	4	12
5	COAHUILA	0	2	2	0	0	0	4
6	CHIAPAS	0	0	0	0	1	1	2
7	CHIHUAHUA	0	2	0	0	0	0	2
8	DISTRITO FEDERAL	131	17,564	16,360	1,278	59	129	35,520
9	DURANGO	0	0	0	2	0	0	2
10	GUANAJUATO	1	4	20	4	2	1	32
11	GUERRERO	0	42	98	26	4	4	174
12	HIDALGO	5	68	111	34	2	8	228
13	JALISCO	0	2	14	0	0	0	16
14	EDO. DE MEXICO	70	6,542	7,505	1,069	74	140	15,400
15	MICHOACAN	0	26	24	16	4	0	70
16	MORELOS	0	38	62	8	4	0	112
17	NUEVO LEON	0	0	4	0	0	0	4
18	OAXACA	0	24	50	16	4	6	100
19	PUEBLA	6	46	92	18	2	10	174
20	QUERETARO	0	12	2	12	0	0	26
21	QUINTANA ROO	0	0	1	0	0	0	2
22	SAN LUIS POTOSI	0	0	2	0	0	0	2
23	SINALOA	0	2	0	0	0	0	2
24	SONORA	0	0	0	2	0	0	2
25	TAMAULIPAS	0	4	0	0	0	0	4
26	TLAXCALA	0	0	10	2	0	0	12
27	VERACRUZ	0	16	60	26	4	14	120
28	YUCATAN	0	0	1	0	0	0	1
29	ZACATECAS	0	2	0	0	0	0	2
30	OTROS PAISES	0	0	2	0	0	0	2
	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	213	24,407	24,438	2,517	160	319	52,054



**PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD ACUMULADO DE
GINECOOBSTETRICIA 2007 - 2012**

N°	CODIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
1	741X	CESAREA CLASICA BAJA	48	5,890	5,530	19	0	0	11,487
2	736X	EPISIOTOMIA	62	6,653	3,106	4	0	0	9,825
3	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	26	4,207	3,057	4	0	0	7,294
4	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	44	2,520	2,456	22	0	0	5,042
5	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	2	1,359	3,314	27	0	0	4,702
6	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	70	1,459	939	11	18	2,497
7	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	4	462	1,022	323	7	4	1,823
8	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	122	1,016	472	33	35	1,678
9	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	2	965	473	2	0	0	1,442
10	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	403	413	18	0	0	834
11	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	2	158	380	124	2	2	668
12	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	217	326	0	0	0	543
13	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	100	297	85	9	6	497
14	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	2	275	153	0	0	0	430
15	69.52	LEGRADO POR ASPIRACION DESPUES DE PARTO O ABORTO	2	162	133	6	0	0	303
16	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	16	69	61	138	284
17	99.07	TRANSFUSION DE OTRO SUERO	0	96	76	45	0	29	246
18	75.69	REPARACION DE OTRO DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL	4	105	86	0	0	0	195
19	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	30	100	29	0	3	162
20	54.25	LAVADO PERITONEAL	0	40	102	13	0	3	158
		OTRAS	15	573	923	316	37	81	1,944
		GINECO-OBSTETRICIA 112	213	24,407	24,438	2,517	160	319	52,054



PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD DESGLOSADO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 2007 - 2012

N°	CODIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
1	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	2	1,359	3,314	27	0	0	4,702
2	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	70	1,459	939	11	18	2,497
3	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	4	462	1,022	323	7	4	1,823
4	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	122	1,016	472	33	35	1,678
5	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	2	965	473	2	0	0	1,442
6	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	403	413	18	0	0	834
7	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	2	158	380	124	2	2	668
8	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	100	297	85	9	6	497
9	68.59	OTRA HITERECTOMIA VAGINAL	0	0	16	69	61	138	284
10	99.07	TRANSFUSION DE OTRO SUERO	0	96	76	45	0	29	246
11	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	30	100	29	0	3	162
12	54.25	LAVADO PERITONEAL	0	40	102	13	0	3	158
13	65.29	OTRA EXCISION LOCAL O DESTRUCCION DE OVARIO	0	45	71	34	4	3	157
14	99.05	TRANSFUSION DE PLAQUETAS	0	140	13	4	0	0	157
15	65.61	EXTIRPACION DE AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO ACTO OPERATORIO	0	2	79	63	0	2	146
16	66.22	LIGADURA Y SECCION ENDOSCOPICA BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	25	109	6	0	0	139
17	65.49	OTRA SALPINGOFORECTOMIA UNILATERAL	0	21	78	32	3	3	137
18	54.11	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	0	48	65	3	0	0	116
19	70.79	OTRA REPARACION DE VAGINA	0	0	12	47	26	28	113
20	54.61	NUEVO CIERRE DE DISRUPCION POSTOPERATORIA DE PARED ABDOMINAL (EVISCERACION)	0	47	45	0	0	2	94
		OTRAS	16	94	333	113	0	41	597
		GINECOLOGIA 112	26	4,227	9,473	2,448	156	317	16,647

N°	CODIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL FEM
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
1	741X	CESAREA CLASICA BAJA	47	5,890	5,530	18	0	0	11,485
2	736X	EPISIOTOMIA	62	6,653	3,106	4	0	0	9,825
3	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	26	4,207	3,057	4	0	0	7,294
4	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	44	2,520	2,455	23	0	0	5,042
5	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	217	326	0	0	0	543
6	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	2	275	153	0	0	0	430
7	69.52	LEGRADO POR ASPIRACION DESPUES DE PARTO O ABORTO	2	162	133	6	0	0	303
8	75.69	REPARACION DE OTRO DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL	4	105	86	0	0	0	195
9	721X	APLICACION DE FORCEPS BAJO CON EPISIOTOMIA	0	65	30	0	0	0	95
10	69.09	OTRA DILATACION Y LEGRADO	0	6	31	10	4	2	53
11	67.61	SUTURA DE DESGARRO DE CUELLO UTERINO	0	18	4	0	0	0	22
12	740X	CESAREA CLASICA	0	12	7	0	0	0	19
13	69.96	EXTRACCION DE MATERIAL DE CERLAJE DEL CUELLO UTERINO	0	6	12	0	0	0	18
14	74.91	HISTEROTOMIA PARA TERMINAR EL EMBARAZO	0	10	8	0	0	0	18
15	72.21	APLICACION DE FORCEPS MEDIO CON EPISIOTOMIA	0	8	4	0	0	0	12
16	69.59	OTRO LEGRADO POR ASPIRACION DEL UTERO	0	2	2	4	0	0	8
17	69.94	REPOSICION MANUAL DE UTERO INVERTIDO	0	4	2	0	0	0	6
18	75.50	REPARACION DE DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL DEL UTERO, NO ESPECIFICADO DE OTRA MANERA	0	4	2	0	0	0	6
19	75.62	REPARACION DE DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL DE RECTO Y ESFINTER ANAL	0	2	3	0	0	0	5
20	75.92	EVACUACION DE OTRO HEMATOMA DE VULVA O VAGINA	0	3	2	0	0	0	5
		OTRAS	0	11	12	0	0	0	23
		OBSTETRICIA 112	187	20,180	14,965	69	4	2	35,407

TOTAL GENERAL GINECO-OBSTETRICIA	213	24,407	24,438	2,517	160	319	52,054

**PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD
EN GINECOOBSTETRICIA ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
AGUASCALIENTES	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	1	1	0	0	0	2
	736X	EPISIOTOMIA	0	1	1	0	0	0	2
		AGUASCALIENTES	0	2	2	0	0	0	4

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
BAJA CALIFORNIA NORTE	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	2	4	0	0	6
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	2	3	0	0	0	5
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	2	2	0	0	0	4
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	0	2	2
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	2	1	0	0	0	3
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	0	1	0	0	0	1
	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	0	1	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	6	10	4	0	2	22

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
BAJA CALIFORNIA SUR	736X	EPISIOTOMIA	0	1	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR	0	1	0	0	0	0	1

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
CHIAPAS	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	4	0	0	0	4
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	0	1	3
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	0	3	3
	736X	EPISIOTOMIA	0	2	0	0	0	0	2
		CHIAPAS	0	2	6	0	0	4	12

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
CAMPECHE	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	1	2	0	0	0	3
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	1	0	0	0	0	1
		CAMPECHE	0	1	2	0	0	0	3

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
COAHUILA	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	2	2	0	0	0	4
		COAHUILA	0	2	2	0	0	0	4

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
CHIHUAHUA	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	2	0	0	0	0	2
		CHIHUAHUA	0	2	0	0	0	0	2

**PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD
EN GINECOOBSTETRICIA ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
DISTRITO FEDERAL	741X	CESAREA CLASICA BAJA	27	4,090	3,483	13	0	0	7,613
	736X	EPISIOTOMIA	41	5,101	2,262	2	0	0	7,406
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	1,689	3,636	28	0	0	5,353
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	21	3,203	2,116	4	0	0	5,344
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	27	1,822	1,742	10	0	0	3,601
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	107	978	459	32	35	1,611
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	46	758	466	6	10	1,286
	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	2	720	386	0	0	0	1,108
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	291	592	198	8	0	1,089
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	234	274	6	0	0	514
		OTRAS	13	261	133	92	13	84	595
		DISTRITO FEDERAL	131	17,564	16,360	1,278	59	129	35,520

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
DURANGO	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	0	0	1
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	0	1	0	0	1
		DURANGO							

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
GUANAJUATO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	1	3	4	0	0	0	8
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	2	1	1	0	4
	54.25	LAVADO PERITONEAL	0	0	2	1	0	0	3
	57.85	CISTOURETROPLASTIA Y REPARACION PLASTICA DE CUELLO DE VEJIGA	0	0	0	2	0	0	2
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	0	2	0	0	0	2
	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	0	2	0	0	0	2
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	2	0	0	0	2
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	2	0	0	0	2
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	0	0	1	1
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	1	3	0	1	0	5
		GUANAJUATO	1	4	20	4	2	1	32

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
GUERRERO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	18	24	0	0	0	42
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	4	18	0	0	0	22
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	12	4	1	2	19
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	2	4	4	0	0	10
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	1	5	1	0	0	7
	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	0	2	2	1	1	6
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	3	2	1	6
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	2	4	0	0	0	6
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	3	2	0	0	0	5
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	0	3	2	0	0	5
		OTRAS	0	12	24	10	0	0	46
		GUERRERO	0	42	98	26	4	4	174

**PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD
EN GINECOOBSTETRICIA ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
HIDALGO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	28	30	2	0	0	60
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	14	12	0	0	26
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	4	16	2	0	0	22
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	1	5	8	0	0	0	14
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	6	6	0	0	12
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	4	5	2	0	0	11
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	1	3	6	0	0	0	10
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	1	2	5	8
	736X	EPISIOTOMIA	2	4	2	0	0	0	8
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	3	1	1	0	0	5
		OTRAS	1	17	23	8	0	3	52
		HIDALGO	5	68	111	34	2	8	228

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
JALISCO	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	4	0	0	0	4
	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	2	1	0	0	0	3
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	2	0	0	0	2
	67.51	CERCLAJE DE CERVÍX TRANSABDOMINAL	0	0	2	0	0	0	2
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	2	0	0	0	2
	69.96	EXTRACCION DE MATERIAL DE CERCLAJE DEL CUELLO UTERINO	0	0	2	0	0	0	2
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	0	1	0	0	0	1
		JALISCO	0	2	14	0	0	0	16

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
EDO. DE MEXICO	741X	CESAREA CLASICA BAJA	20	1,708	1,740	4	0	0	3,472
	736X	EPISIOTOMIA	20	1,508	629	2	0	0	2,159
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	6	961	682	0	0	0	1,649
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	370	1,056	10	0	0	1,436
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	16	660	669	12	0	0	1,357
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	21	641	422	6	6	1,096
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	62	422	195	12	6	697
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	4	156	389	111	0	4	664
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	198	152	8	0	0	358
	697X	INSERCIÓN DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO	0	158	54	0	0	0	212
		OTRAS	4	740	1,071	305	56	124	2,300
		EDO. DE MEXICO	70	6,542	7,505	1,069	74	140	15,400

**PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD
EN GINECOOBSTETRICIA ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
MICHOACAN	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	4	6	8	2	0	20
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	10	4	0	0	0	14
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	8	4	0	0	0	12
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	2	4	0	0	6
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	3	2	0	0	0	5
	736X	EPISIOTOMIA	0	1	3	0	0	0	4
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	0	0	2	0	0	2
	65.61	EXTIRPACION DE AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO ACTO OPERATORIO	0	0	0	2	0	0	2
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	2	0	0	0	2
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	2	0	2
		MICHOACAN	0	26	24	16	4	0	70

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
MORELOS	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	6	14	0	0	0	20
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	2	10	2	0	0	14
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	10	0	0	0	10
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	6	3	0	0	0	9
	99.07	TRANSFUSION DE OTRO SUERO	0	8	0	0	0	0	8
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	6	1	0	0	7
	736X	EPISIOTOMIA	0	4	2	0	0	0	6
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	4	1	0	0	0	5
	54.11	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	0	2	1	1	0	0	4
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	0	3	0	0	0	3
		OTRAS	0	6	12	4	4	0	26
		MORELOS	0	38	62	8	4	0	112

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
NUEVO LEON	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	0	0	2
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	2	0	0	0	2
		NUEVO LEON	0	0	4	0	0	0	4

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
OAXACA	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	10	8	0	0	0	18
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	6	8	0	0	14
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	2	4	2	0	0	8
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	4	4	0	0	8
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	2	0	2	2	6
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	2	4	0	0	0	6
	70.79	OTRA REPARACION DE VAGINA	0	0	2	0	2	2	6
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	5	0	0	0	5
	736X	EPISIOTOMIA	0	2	2	0	0	0	4
	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	2	1	0	0	0	3
		OTRAS	0	6	12	2	0	2	22
		OAXACA	0	24	50	16	4	6	100

**PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD
EN GINECOOBSTETRICIA ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
PUEBLA	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	16	0	0	8	24
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	10	12	0	0	0	22
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	6	8	0	0	14
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	2	6	5	0	0	0	13
	736X	EPISIOTOMIA	0	10	2	0	0	0	12
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	0	8	4	0	0	12
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	2	0	8	0	0	0	10
	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	4	5	0	0	0	9
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	2	2	1	2	0	0	7
	54.21	LAPAROSCOPIA	0	0	3	2	0	0	5
		OTRAS	0	14	26	2	2	2	46
		PUEBLA	6	46	92	18	2	10	174

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
QUERETARO	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	0	2	6	0	0	8
	736X	EPISIOTOMIA	0	6	0	0	0	0	6
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	0	5	0	0	5
	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	4	0	0	0	0	4
	66.62	SALPINGECTOMIA CON EXTRACCION DE EMBARAZO TUBARICO	0	2	0	0	0	0	2
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	0	1	0	0	1
		QUERETARO	0	12	2	12	0	0	26

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
QUINTANA ROO	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	0	2	0	0	0	2
		QUINTANA ROO	0	0	2	0	0	0	2

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
SAN LUIS POTOSI	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	1	0	0	0	1
	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	0	1	0	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	2	0	0	0	2

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
SINALOA	54.21	LAPAROSCOPIA	0	2	0	0	0	0	2
		SINALOA	0	2	0	0	0	0	2

**PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD
EN GINECOOBSTETRICIA ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
SONORA	67.39	OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DEL CUELLO UTERINO	0	0	0	1	0	0	1
	54.21	LAPAROSCOPIA	0	0	0	1	0	0	1
		SONORA	0	0	0	2	0	0	2

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
TAMAULIPAS	73.59	OTRO PARTO ASISTIDO MANUALMENTE	0	3	0	0	0	0	3
	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	1	0	0	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	4	0	0	0	0	4

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
TLAXCALA	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	0	4	0	0	0	4
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	0	4	0	0	0	4
	65.89	OTRA LIBERACION DE ADHERENCIAS DE OVARIO Y TROMPA DE FALOPIO	0	0	2	0	0	0	2
	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	0	0	2
		TLAXCALA	0	0	10	2	0	0	12

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
VERACRUZ	68.49	OTRA HISTERECTOMÍA TOTAL ABDOMINAL Y LA NO ESPECIFICADA	0	0	12	8	0	2	22
	68.59	OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	0	0	0	3	0	10	13
	65.39	OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	0	2	2	5	2	0	11
	67.32	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	0	0	4	5	0	0	9
	741X	CESAREA CLASICA BAJA	0	2	7	0	0	0	9
	66.32	OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE LAS TROMPAS DE FALOPIO	0	1	5	0	0	0	6
	67.33	DESTRUCCION DE LESION DEL CUELLO UTERINO POR CRIOCIRUGIA	0	1	3	0	0	0	4
	99.04	TRANSFUSION DE CONCENTRADO DE HEMATIES	0	0	3	0	0	0	3
	38.86	OTRA OCLUSION QUIRURGICA DE VASOS, ARTERIAS ABDOMINALES	0	0	2	0	0	0	2
	54.11	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	0	0	2	0	0	0	2
		OTRAS	0	10	20	5	2	2	39
		VERACRUZ	0	16	60	26	4	14	120

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
YUCATAN	757X	EXPLORACION MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA, DESPUES DEL PARTO	0	0	1	0	0	0	1
		YUCATAN	0	0	1	0	0	0	1

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL GRAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	
ZACATECAS	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	2	0	0	0	0	2
		ZACATECAS	0	2	0	0	0	0	2

**PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Y GRUPO DE EDAD
EN GINECOOBSTETRICIA ACUMULADO 2007 - 2012**

ENTFED	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FEMENINO						TOTAL
			5-14 A	15-24	25-44	45-59	60-64	65 o +	GRAL
OTROS PAISES	69.02	DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	0	0	2	0	0	0	2
		OTROS PAISES	0	0	2	0	0	0	2

TOTAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	213	24,407	24,438	2,517	160	319	52,054



PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (UNIDAD 112-A) EN EL SEXENIO DEL 2007 AL 2012

Las cirugías y procedimientos no quirúrgicos se reportan de acuerdo a la Clasificación de Procedimientos (CIE-9-MC) vigente por lo que podrá haber algunas acciones realizadas que podrían ser semejantes pero, para evitar diferencias en los criterios de agrupación es por lo que se decidió el anotar tal y como aparecen los procedimientos en esta clasificación.

En este apartado apreciamos que los 5 primeros procedimientos abarcan el 73.67% de las 52,054 cirugías y procedimientos no quirúrgicos realizados en el periodo del sexenio del 2007 al 2012 teniendo como primer lugar a la Cesárea Clásica Baja (Código 74.1X) en donde se realizaron 11,487 intervenciones que representan el 22.07% del total, en segundo lugar la Episiotomía (Código 73.6X) con 9,825 realizadas y que representa el 18.87%; le sigue Otro Parto Asistido Manualmente (Código 73.59) con 7,294 acciones que significa el 14.01 % del total, en cuarto lugar la Dilatación y Legrado Después del Parto o Aborto (código 69.02) con una frecuencia de 5,042 ocasiones siendo el 9.69% del global y, finalmente, Otra Ligadura y Sección Bilateral de las Trompas de Falopio donde fueron 4,702 ocasiones y con una representación del 9.03% de las 52,054 acciones referidas.

Para el grupo etáreo se aprecia que de los 15 a 24 años se hicieron 24,407 cirugías y procedimientos y para el siguiente grupo de 25 a 44 años fueron 24,438 por lo que juntas representan un gran total de 48,845 de las 52,054 cirugías teniendo un gran porcentaje del 93.84% del total global.

Por Entidad Federativa, por la concentración de pacientes sucede lo mismo que en la morbilidad, mortalidad y consultas, o sea, para el Distrito Federal se atendieron 35,520 mujeres que equivalen al 68.24% de las 52,054 cirugías y procedimientos no quirúrgicos realizados; del Estado de México fueron 15,400 mujeres atendidas que equivale al 29.58% de ellas; del Estado de Hidalgo se atendieron 228 pacientes (0.44%), de Guerrero y de Puebla fueron 174 pacientes de cada una de las entidades (0.33%) por lo que de manera acumulada, en estas 5 entidades se atendieron el 98.92% del total y solo restaron el 1.08% para las demás entidades federativas.



MORTALIDAD 2003



PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2003

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	G408-G408	OTRAS EPILEPSIAS	0	1	0	0	0	1
2	G936-G936	EDEMA CEREBRAL	0	1	0	0	0	1
3	I120-I120	ENFERMEDAD RENAL HIPERTENSIVA CON INSUFICIENCIA RENAL	0	1	0	0	0	1
4	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	1
5	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	1	0	0	0	1
6	R571-R571	CHOQUE HIPOVOLEMICO	0	1	0	0	0	1
7	R578-R578	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	1	0	0	0	0	1
		TOTAL GENERAL	1	6	0	0	0	7

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2003

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DISTRITO FEDERAL	G408-G408	OTRAS EPILEPSIAS	0	1	0	0	0	1
	G936-G936	EDEMA CEREBRAL	0	1	0	0	0	1
	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	1
	R571-R571	CHOQUE HIPOVOLEMICO	0	1	0	0	0	1
		DISTRITO FEDERAL	0	4	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	I120-I120	ENFERMEDAD RENAL HIPERTENSIVA CON INSUFICIENCIA RENAL	0	1	0	0	0	1
	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	1	0	0	0	1
		EDO. DE MEXICO	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	R578-R578	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	1	0	0	0	0	1
		MORELOS	1	0	0	0	0	1

MORTALIDAD 2004



PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2004

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	D65X-D65X	COAGULACION INTRAVASCULAR DISEMINADA [SINDROME DE DESFIBRINACION]	1	0	0	0	0	1
2	D693-D693	PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA	0	0	1	0	0	1
3	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	1	0	0	0	0	1
4	R092-R092	PARO RESPIRATORIO	0	1	0	0	0	1
5	R571-R571	CHOQUE HIPOVOLEMICO	0	2	0	0	0	2
6	R578-R578	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	2	1	0	0	0	3
		OTRAS	4	4	1	0	0	9

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2004

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DISTRITO FEDERAL	D65X-D65X	COAGULACION INTRAVASCULAR DISEMINADA [SINDROME DE DESFIBRINACION]	1	0	0	0	0	1
	D693-D693	PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA	0	0	1	0	0	1
	R092-R092	PARO RESPIRATORIO	0	1	0	0	0	1
	R571-R571	CHOQUE HIPOVOLEMICO	0	1	0	0	0	1
	R578-R578	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	2	1	0	0	0	3
		DISTRITO FEDERAL	3	3	1	0	0	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	1	0	0	0	0	1
	R571-R571	CHOQUE HIPOVOLEMICO	0	1	0	0	0	1
		EDO. DE MEXICO	1	1	0	0	0	2

TOTAL GENERAL	4	4	1	0	0	9

MORTALIDAD 2005



PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2005

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	1	0	0	0	1
2	E872-E872	ACIDOSIS	0	1	0	0	0	1
3	O063-O063	ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	1	0	0	0	0	1
4	O622-O622	OTRAS INERCIA UTERINAS	0	1	0	0	0	1
5	O903-O903	CARDIOMIOPATIA EN EL PUERPERIO	0	1	0	0	0	1
6	O991-O991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	0	1	0	0	0	1
7	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	1	0	0	0	1
8	R571-R571	CHOQUE HIPOVOLEMICO	1	0	0	0	0	1
9	R578-R578	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	1	1	0	0	0	2
		TOTAL GENERAL	3	7	0	0	0	10

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2005

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DISTRITO FEDERAL	E872-E872	ACIDOSIS	0	1	0	0	0	1
	O063-O063	ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	1	0	0	0	0	1
	O622-O622	OTRAS INERCIA UTERINAS	0	1	0	0	0	1
	R578-R578	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	0	1	0	0	0	1
		DISTRITO FEDERAL	1	3	0	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	1	0	0	0	1
	O903-O903	CARDIOMIOPATIA EN EL PUERPERIO	0	1	0	0	0	1
	O991-O991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	0	1	0	0	0	1
	O998-O998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	1	0	0	0	1
	R571-R571	CHOQUE HIPOVOLEMICO	1	0	0	0	0	1
		EDO. DE MEXICO	1	4	0	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUERETARO	R578-R578	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	1	0	0	0	0	1
		TOTAL GENERAL	3	7	0	0	0	10

MORTALIDAD 2006



PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2006

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	0088-0088	OTRAS COMPLICACIONES CONSECUTIVAS AL ABORTO, AL EMBARAZO ECTOPICO Y AL EMBARAZO MOLAR	1	0	0	0	0	1
2	0150-0150	ECLAMPSIA EN EL EMBARAZO	0	1	0	0	0	1
3	0622-0622	OTRAS INERCIAS UTERINAS	0	1	0	0	0	1
4	097X-097X	MUERTE POR SECUELAS DE CAUSAS OBSTETRICAS DIRECTAS	0	1	0	0	0	1
5	0991-0991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	1	0	0	0	0	1
6	R578-R578	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	0	1	0	0	0	1
		TOTAL GENERAL	2	4	0	0	0	6

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2006

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DISTRITO FEDERAL	0622-0622	OTRAS INERCIAS UTERINAS	0	1	0	0	0	1
	0991-0991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	1	0	0	0	0	1
	R578-R578	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	0	1	0	0	0	1
		DISTRITO FEDERAL	1	2	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	0088-0088	OTRAS COMPLICACIONES CONSECUTIVAS AL ABORTO, AL EMBARAZO ECTOPICO Y AL EMBARAZO MOLAR	1	0	0	0	0	1
	0150-0150	ECLAMPSIA EN EL EMBARAZO	0	1	0	0	0	1
	097X-097X	MUERTE POR SECUELAS DE CAUSAS OBSTETRICAS DIRECTAS	0	1	0	0	0	1
		EDO. DE MEXICO	1	2	0	0	0	3

TOTAL GENERAL	2	4	0	0	0	0	6

MORTALIDAD 2007



PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2007

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	0008-0008	OTROS EMBARAZOS ECTOPICOS	0	1	0	0	0	1
2	0101-0101	ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	1	0	0	0	1
3	0225-0225	TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL EN EL EMBARAZO	1	0	0	0	0	1
4	0460-0460	HEMORRAGIA ANTEPARTO CON DEFECTO DE LA COAGULACION	1	0	0	0	0	1
5	0670-0670	HEMORRAGIA INTRAPARTO CON DEFECTOS DE LA COAGULACION	0	1	0	0	0	1
6	0757-0757	PARTO VAGINAL POSTERIOR A UNA CESAREA PREVIA	1	0	0	0	0	1
7	085X-085X	SEPSIS PUERPERAL	0	1	0	0	0	1
8	0995-0995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1	0	0	0	0	1
		TOTAL GENERAL	4	4	0	0	0	8

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2007

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DISTRITO FEDERAL	0008-0008	OTROS EMBARAZOS ECTOPICOS	0	1	0	0	0	1
	0225-0225	TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL EN EL EMBARAZO	1	0	0	0	0	1
	0670-0670	HEMORRAGIA INTRAPARTO CON DEFECTOS DE LA COAGULACION	0	1	0	0	0	1
	0757-0757	PARTO VAGINAL POSTERIOR A UNA CESAREA PREVIA	1	0	0	0	0	1
	0995-0995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1	0	0	0	0	1
		DISTRITO FEDERAL	3	2	0	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	0101-0101	ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	1	0	0	0	1
	0460-0460	HEMORRAGIA ANTEPARTO CON DEFECTO DE LA COAGULACION	1	0	0	0	0	1
		EDO. DE MEXICO	1	1	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
HIDALGO	085X-085X	SEPSIS PUERPERAL	0	1	0	0	0	1
		HIDALGO	0	1	0	0	0	1
		TOTAL GENERAL	4	4	0	0	0	8

MORTALIDAD 2008



PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2008

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	I210-I210	INFARTO TRANSMURAL AGUDO DEL MIOCARDIO DE LA PARED ANTERIOR	0	0	0	1	0	1
2	I490-I490	FIBRILACION Y ALETEO VENTRICULAR	0	1	0	0	0	1
3	N857-N857	HEMATOMETRA	1	0	0	0	0	1
4	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	1	0	0	0	1
5	O720-O720	HEMORRAGIA DEL TERCER PERIODO DEL PARTO	1	0	0	0	0	1
		TOTAL GENERAL	2	2	0	1	0	5

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2008

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DISTRITO FEDERAL	I210-I210	INFARTO TRANSMURAL AGUDO DEL MIOCARDIO DE LA PARED ANTERIOR	0	0	0	1	0	1
	I490-I490	FIBRILACION Y ALETEO VENTRICULAR	0	1	0	0	0	1
	O720-O720	HEMORRAGIA DEL TERCER PERIODO DEL PARTO	1	0	0	0	0	1
		DISTRITO FEDERAL	1	1	0	1	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	N857-N857	HEMATOMETRA	1	0	0	0	0	1
	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	0	1	0	0	0	1
		EDO. DE MEXICO	1	1	0	0	0	2

TOTAL GENERAL	2	2	0	1	0	5



MORTALIDAD 2009



PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2009

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	0266-0266	TRASTORNOS DEL HIGADO EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1	0	0	0	0	1
2	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	1	0	0	0	1
3	0450-0450	DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE LA PLACENTA CON DEFECTO DE LA COAGULACION	1	0	0	0	0	1
4	0873-0873	TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL EN EL PUERPERIO	1	0	0	0	0	1
		TOTAL GENERAL	3	1	0	0	0	4

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2009

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DISTRITO FEDERAL	0266-0266	TRASTORNOS DEL HIGADO EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1	0	0	0	0	1
	0450-0450	DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE LA PLACENTA CON DEFECTO DE LA COAGULACION	1	0	0	0	0	1
		DISTRITO FEDERAL	2	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	1	0	0	0	1
	0873-0873	TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL EN EL PUERPERIO	1	0	0	0	0	1
		EDO. DE MEXICO	1	1	0	0	0	2

TOTAL GENERAL	3	1	0	0	0	0	4



MORTALIDAD 2010



PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2010

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	D024-D024	CARCINOMA IN SITU DE ORGANOS RESPIRATORIOS NO ESPECIFICADOS	1	0	0	0	0	1
2	E872-E872	ACIDOSIS	0	0	1	0	0	1
3	I500-I500	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	0	1	0	0	0	1
4	I850-I850	VARICES ESOFAGICAS CON HEMORRAGIA	0	1	0	0	0	1
5	J129-J129	NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	0	1	0	0	0	1
6	K290-K290	GASTRITIS AGUDA HEMORRAGICA	0	0	1	0	0	1
7	N814-N814	PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	1
		TOTAL GENERAL	1	3	3	0	0	7

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2010

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DISTRITO FEDERAL	E872-E872	ACIDOSIS	0	0	1	0	0	1
	I500-I500	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	0	1	0	0	0	1
	I850-I850	VARICES ESOFAGICAS CON HEMORRAGIA	0	1	0	0	0	1
	J129-J129	NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	0	1	0	0	0	1
		DISTRITO FEDERAL	0	3	1	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	D024-D024	CARCINOMA IN SITU DE ORGANOS RESPIRATORIOS NO ESPECIFICADOS	1	0	0	0	0	1
	K290-K290	GASTRITIS AGUDA HEMORRAGICA	0	0	1	0	0	1
	N814-N814	PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	1
		EDO. DE MEXICO	1	0	2	0	0	3

TOTAL GENERAL	1	3	3	0	0	7

MORTALIDAD 2011



PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2011

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	A415-A415	SEPTICEMIA DEBIDA A OTROS ORGANISMOS GRAMNEGATIVOS	0	0	1	0	0	1
2	C161-C161	TUMOR MALIGNO DEL FUNDUS GASTRICO	0	1	0	0	0	1
3	C73X-C73X	TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES	0	0	0	0	1	1
4	C920-C920	LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA	0	1	0	0	0	1
5	D500-D500	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	0	0	1	0	0	1
6	E872-E872	ACIDOSIS	0	1	0	0	0	1
7	J81X-J81X	EDEMA PULMONAR	0	0	1	0	0	1
8	K721-K721	INSUFICIENCIA HEPATICA CRONICA	0	0	1	0	0	1
9	N180-N180	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL	0	0	1	0	0	1
10	O151-O151	ECLAMPSIA DURANTE EL TRABAJO DE PARTO	0	1	0	0	0	1
11	O450-O450	DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE LA PLACENTA CON DEFECTO DE LA COAGULACION	1	0	0	0	0	1
12	O622-O622	OTRAS INERCIA UTERINAS	1	0	0	0	0	1
13	R101-R101	DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR	0	1	0	0	0	1
14	R571-R571	CHOQUE HIPOVOLEMICO	0	1	0	0	0	1
		TOTAL GENERAL	2	6	5	0	1	14

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2011

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	C161-C161	TUMOR MALIGNO DEL FUNDUS GASTRICO	0	1	0	0	0	1
	D500-D500	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	0	0	1	0	0	1
	K721-K721	INSUFICIENCIA HEPATICA CRONICA	0	0	1	0	0	1
		EDO. DE MEXICO	0	1	2	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
GUERRERO	C920-C920	LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
HIDALGO	N180-N180	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL	0	0	1	0	0	1
		HIDALGO	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
PUEBLA	C73X-C73X	TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES	0	0	0	0	1	1
		PUEBLA	0	0	0	0	1	1

TOTAL GENERAL	2	6	5	0	1	14

MORTALIDAD 2012



PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA EN EL AÑO 2012

C	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	A418-A418	OTRAS SEPTICEMIAS ESPECIFICADAS	0	0	2	0	0	2
2	O150-O150	ECLAMPSIA EN EL EMBARAZO	1	1	0	0	0	2
3	A483-A483	SINDROME DEL CHOQUE TOXICO	0	1	0	0	0	1
4	B200-B200	ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN INFECCION POR MICOBACTERIAS	1	0	0	0	0	1
5	C762-C762	TUMOR MALIGNO DEL ABDOMEN	0	1	0	0	0	1
6	E118-E118	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS	0	1	0	0	0	1
7	E872-E872	ACIDOSIS	0	0	1	0	0	1
8	J158-J158	OTRAS NEUMONIAS BACTERIANAS	0	0	1	0	0	1
9	J81X-J81X	EDEMA PULMONAR	1	0	0	0	0	1
10	J90X-J90X	DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	0	1
11	K260-K260	ULCERA DUODENAL, AGUDA CON HEMORRAGIA	0	0	0	1	0	1
12	K351-K351	APENDICITIS AGUDA CON ABSCESO PERITONEAL	0	0	0	1	0	1
13	M321-M321	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO CON COMPROMISO DE ORGANOS O SISTEMAS	0	1	0	0	0	1
14	O601-O601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	0	1	0	0	0	1
15	R578-R578	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	3	7	4	3	0	17



PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DISTRITO FEDERAL	A418-A418	OTRAS SEPTICEMIAS ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	1
	A483-A483	SINDROME DEL CHOQUE TOXICO	0	1	0	0	0	1
	E118-E118	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS	0	1	0	0	0	1
	J158-J158	OTRAS NEUMONIAS BACTERIANAS	0	0	1	0	0	1
	J90X-J90X	DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	0	1
	K260-K260	ULCERA DUODENAL, AGUDA CON HEMORRAGIA	0	0	0	1	0	1
	K351-K351	APENDICITIS AGUDA CON ABSCESO PERITONEAL	0	0	0	1	0	1
	O150-O150	ECLAMPSIA EN EL EMBARAZO	0	1	0	0	0	1
	O601-O601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	0	1	0	0	0	1
		DISTRITO FEDERAL	0	4	2	3	0	9

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	A418-A418	OTRAS SEPTICEMIAS ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	1
	B200-B200	ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN INFECCION POR MICOBACTERIAS	1	0	0	0	0	1
	C762-C762	TUMOR MALIGNO DEL ABDOMEN	0	1	0	0	0	1
	E872-E872	ACIDOSIS	0	0	1	0	0	1
	J81X-J81X	EDEMA PULMONAR	1	0	0	0	0	1
	M321-M321	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO CON COMPROMISO DE ORGANOS O SISTEMAS	0	1	0	0	0	1
	O150-O150	ECLAMPSIA EN EL EMBARAZO	1	0	0	0	0	1
	R578-R578	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	0	1	0	0	0	1
		EDO. DE MEXICO	3	3	2	0	0	8

TOTAL GENERAL	3	7	4	3	0	17



MORTALIDAD ACUMUALDO

2003 - 2012



PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA ACUMULADO 2003 - 2012

N°	ENTIDAD	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL GRAL
1	DISTRITO FEDERAL	4	7	4	3	5	3	2	4	8	9	49
2	EDO. DE MEXICO	2	2	5	3	2	2	2	3	3	8	32
3	GUERRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4	HIDALGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
5	MORELOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	PUEBLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
7	QUERETARO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	TOTAL GENERAL	7	9	10	6	8	5	4	7	14	17	87

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR RANGO DE EDAD Y ACUMULADO 2003 - 2012

N°	ENTIDAD	FEMENINO					TOTAL GRAL
		15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	DISTRITO FEDERAL	13	26	6	4	0	49
2	EDO. DE MEXICO	10	16	6	0	0	32
3	GUERRERO	0	1	0	0	0	1
4	HIDALGO	0	1	1	0	0	2
5	MORELOS	1	0	0	0	0	1
6	PUEBLA	0	0	0	0	1	1
7	QUERETARO	1	0	0	0	0	1
	TOTAL GENERAL	25	44	13	4	1	87



30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR RANGO DE EDAD ACUMULADO 2003 - 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	R578-R578	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	4	4	0	0	0	8
2	R571-R571	CHOQUE HIPOVOLEMICO	1	4	0	0	0	5
3	E872-E872	ACIDOSIS	0	2	2	0	0	4
4	O150-O150	ECLAMPSIA EN EL EMBARAZO	1	2	0	0	0	3
5	O622-O622	OTRAS INERCIA UTERINAS	1	2	0	0	0	3
6	A418-A418	OTRAS SEPTICEMIAS ESPECIFICADAS	0	0	2	0	0	2
7	J81X-J81X	EDEMA PULMONAR	1	0	1	0	0	2
8	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	1	1	0	0	0	2
9	O450-O450	DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE LA PLACENTA CON DEFECTO DE LA COAGULACION	2	0	0	0	0	2
10	O991-O991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	1	1	0	0	0	2
11	O008-O008	OTROS EMBARAZOS ECTOPICOS	0	1	0	0	0	1
12	O063-O063	ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	1	0	0	0	0	1
13	O088-O088	OTRAS COMPLICACIONES CONSECUTIVAS AL ABORTO, AL EMBARAZO ECTOPICO Y AL EMBARAZO MOLAR	1	0	0	0	0	1
14	O101-O101	ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA PREEEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	1	0	0	0	1
15	O151-O151	ECLAMPSIA DURANTE EL TRABAJO DE PARTO	0	1	0	0	0	1
16	O225-O225	TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL EN EL EMBARAZO	1	0	0	0	0	1
17	O266-O266	TRASTORNOS DEL HIGADO EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1	0	0	0	0	1
18	O364-O364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	1	0	0	0	1
19	O460-O460	HEMORRAGIA ANTEPARTO CON DEFECTO DE LA COAGULACION	1	0	0	0	0	1
20	O601-O601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	0	1	0	0	0	1
21	O670-O670	HEMORRAGIA INTRAPARTO CON DEFECTOS DE LA COAGULACION	0	1	0	0	0	1
22	O720-O720	HEMORRAGIA DEL TERCER PERIODO DEL PARTO	1	0	0	0	0	1
23	O757-O757	PARTO VAGINAL POSTERIOR A UNA CESAREA PREVIA	1	0	0	0	0	1
24	O800-O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	1
25	O820-O820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	1	0	0	0	1
26	O85X-O85X	SEPSIS PUERPERAL	0	1	0	0	0	1
27	O873-O873	TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL EN EL PUERPERIO	1	0	0	0	0	1
28	O903-O903	CARDIOMIOPATIA EN EL PUERPERIO	0	1	0	0	0	1
29	O97X-O97X	MUERTE POR SECUELAS DE CAUSAS OBSTETRICAS DIRECTAS	0	1	0	0	0	1
30	O995-O995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	4	17	8	4	1	34
		TOTAL GENERAL	25	44	13	4	1	87

30 PRINCIPALES ACUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA POR PADECIMIENTOS GINECOLOGICOS ACUMULADO 2003 AL 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	R578-R578	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	4	4	0	0	0	8
2	R571-R571	CHOQUE HIPOVOLEMICO	1	4	0	0	0	5
3	E872-E872	ACIDOSIS	0	2	2	0	0	4
4	A418-A418	OTRAS SEPTICEMIAS ESPECIFICADAS	0	0	2	0	0	2
5	J81X-J81X	EDEMA PULMONAR	1	0	1	0	0	2
6	A415-A415	SEPTICEMIA DEBIDA A OTROS ORGANISMOS GRAMNEGATIVOS	0	0	1	0	0	1
7	A483-A483	SINDROME DEL CHOQUE TOXICO	0	1	0	0	0	1
8	B200-B200	ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN INFECCION POR MICOBACTERIAS	1	0	0	0	0	1
9	C161-C161	TUMOR MALIGNO DEL FUNDUS GASTRICO	0	1	0	0	0	1
10	C73X-C73X	TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES	0	0	0	0	1	1
11	C762-C762	TUMOR MALIGNO DEL ABDOMEN	0	1	0	0	0	1
12	C920-C920	LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA	0	1	0	0	0	1
13	D024-D024	CARCINOMA IN SITU DE ORGANOS RESPIRATORIOS NO ESPECIFICADOS	1	0	0	0	0	1
14	D251-D251	LEIOMIOMA INTRAMURAL DEL UTERO	0	1	0	0	0	1
15	D500-D500	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SECUNDARIA A PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	0	0	1	0	0	1
16	D65X-D65X	COAGULACION INTRAVASCULAR DISEMINADA [SINDROME DE DEFIBRINACION]	1	0	0	0	0	1
17	D693-D693	PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA	0	0	1	0	0	1
18	E118-E118	DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS	0	1	0	0	0	1
19	G408-G408	OTRAS EPILEPSIAS	0	1	0	0	0	1
20	G936-G936	EDEMA CEREBRAL	0	1	0	0	0	1
21	I120-I120	ENFERMEDAD RENAL HIPERTENSIVA CON INSUFICIENCIA RENAL	0	1	0	0	0	1
22	I210-I210	INFARTO TRANSMURAL AGUDO DEL MIOCARDIO DE LA PARED ANTERIOR	0	0	0	1	0	1
23	I490-I490	FIBRILACION Y ALETEO VENTRICULAR	0	1	0	0	0	1
24	I500-I500	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	0	1	0	0	0	1
25	I850-I850	VARICES ESOFAGICAS CON HEMORRAGIA	0	1	0	0	0	1
26	J129-J129	NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	0	1	0	0	0	1
27	J158-J158	OTRAS NEUMONIAS BACTERIANAS	0	0	1	0	0	1
28	J90X-J90X	DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	1	0	1
29	N814-N814	PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	1
30	N857-N857	HEMATOMETRA	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	3	3	2	0	8
		TOTAL GENERAL	10	26	13	4	1	54

30 PRINCIPALES ACUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA POR PADECIMIENTOS OBSTETRICOS ACUMULADO 2003 AL 2012

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	0150-0150	ECLAMPSIA EN EL EMBARAZO	1	2	0	0	0	3
2	0622-0622	OTRAS INERCIA UTERINAS	1	2	0	0	0	3
3	0141-0141	PREECLAMPSIA SEVERA	1	1	0	0	0	2
4	0450-0450	DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE LA PLACENTA CON DEFECTO DE LA COAGULACION	2	0	0	0	0	2
5	0991-0991	OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL SISTEMA INMUNITARIO CUANDO COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y PUERPERIO	1	1	0	0	0	2
6	0008-0008	OTROS EMBARAZOS ECTOPICOS	0	1	0	0	0	1
7	0063-0063	ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	1	0	0	0	0	1
8	0088-0088	OTRAS COMPLICACIONES CONSECUTIVAS AL ABORTO, AL EMBARAZO ECTOPICO Y AL EMBARAZO MOLAR	1	0	0	0	0	1
9	0101-0101	ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA PREEXISTENTE QUE COMPLICA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	1	0	0	0	1
10	0151-0151	ECLAMPSIA DURANTE EL TRABAJO DE PARTO	0	1	0	0	0	1
11	0225-0225	TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL EN EL EMBARAZO	1	0	0	0	0	1
12	0266-0266	TRASTORNOS DEL HIGADO EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1	0	0	0	0	1
13	0364-0364	ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA	0	1	0	0	0	1
14	0460-0460	HEMORRAGIA ANTEPARTO CON DEFECTO DE LA COAGULACION	1	0	0	0	0	1
15	0601-0601	TRABAJO DE PARTO PREMATURO CON PARTO PREMATURO	0	1	0	0	0	1
16	0670-0670	HEMORRAGIA INTRAPARTO CON DEFECTOS DE LA COAGULACION	0	1	0	0	0	1
17	0720-0720	HEMORRAGIA DEL TERCER PERIODO DEL PARTO	1	0	0	0	0	1
18	0757-0757	PARTO VAGINAL POSTERIOR A UNA CESAREA PREVIA	1	0	0	0	0	1
19	0800-0800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE	0	1	0	0	0	1
20	0820-0820	PARTO POR CESAREA ELECTIVA	0	1	0	0	0	1
21	085X-085X	SEPSIS PUERPERAL	0	1	0	0	0	1
22	0873-0873	TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL EN EL PUERPERIO	1	0	0	0	0	1
23	0903-0903	CARDIOMIOPATIA EN EL PUERPERIO	0	1	0	0	0	1
24	097X-097X	MUERTE POR SECUELAS DE CAUSAS OBSTETRICAS DIRECTAS	0	1	0	0	0	1
25	0995-0995	ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	1	0	0	0	0	1
26	0998-0998	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS Y AFECCIONES QUE COMPLICAN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO	0	1	0	0	0	1
		TOTAL GENERAL	15	18	0	0	0	33

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD ACUMULADO 2003 - 2012

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DISTRITO FEDERAL	R578-R578	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	2	3	0	0	0	5
	E872-E872	ACIDOSIS	0	2	1	0	0	3
	O622-O622	OTRAS INERCIA UTERINAS	1	2	0	0	0	3
	R571-R571	CHOQUE HIPOVOLEMICO	0	3	0	0	0	3
	O450-O450	DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE LA PLACENTA CON DEFECTO DE LA COAGULACION	2	0	0	0	0	2
	O008-O008	OTROS EMBARAZOS ECTOPICOS	0	1	0	0	0	1
	O063-O063	ABORTO NO ESPECIFICADO INCOMPLETO, CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	1	0	0	0	0	1
	O150-O150	ECLAMPSIA EN EL EMBARAZO	0	1	0	0	0	1
	O151-O151	ECLAMPSIA DURANTE EL TRABAJO DE PARTO	0	1	0	0	0	1
	O225-O225	TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL EN EL EMBARAZO	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	6	13	5	4	0	28
		DISTRITO FEDERAL	13	26	6	4	0	49

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	O141-O141	PREECLAMPSIA SEVERA	1	1	0	0	0	2
	O150-O150	ECLAMPSIA EN EL EMBARAZO	1	1	0	0	0	2
	R571-R571	CHOQUE HIPOVOLEMICO	1	1	0	0	0	2
	A418-A418	OTRAS SEPTICEMIAS ESPECIFICADAS	0	0	1	0	0	1
	B200-B200	ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN INFECCION POR MICOBACTERIAS	1	0	0	0	0	1
	C161-C161	TUMOR MALIGNO DEL FUNDUS GASTRICO	0	1	0	0	0	1
	C762-C762	TUMOR MALIGNO DEL ABDOMEN	0	1	0	0	0	1
	D024-D024	CARCINOMA IN SITU DE ORGANOS RESPIRATORIOS NO ESPECIFICADOS	1	0	0	0	0	1
	O873-O873	TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL EN EL PUERPERIO	1	0	0	0	0	1
	O903-O903	CARDIOMIOPATIA EN EL PUERPERIO	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	4	10	5	0	0	19
		EDO. DE MEXICO	10	16	6	0	0	32

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
GUERRERO	C920-C920	LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
HIDALGO	N180-N180	INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL	0	0	1	0	0	1
	O85X-O85X	SEPSIS PUERPERAL	0	1	0	0	0	1
		HIDALGO	0	1	1	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	R578-R578	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	1	0	0	0	0	1
		MORELOS	1	0	0	0	0	1

**PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y
OBSTETRICIA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y RANGO DE EDAD ACUMULADO 2003 - 2012**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
PUEBLA	C73X-C73X	TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES	0	0	0	0	1	1
		PUEBLA	0	0	0	0	1	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO					TOTAL GRAL
			15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUERETARO	R578-R578	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	1	0	0	0	0	1

TOTAL GENERAL	25	44	13	4	1	87



MORTALIDAD HOSPITALARIA DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (UNIDAD 112-A) EN LA DÉCADA DEL 2003 AL 2012

ENTIDAD FEDERATIVA.

Como es lógico, debido al predominio en los egresos en las entidades del Distrito Federal y el Estado de México.

Es importante mencionar que en el presente Boletín de Mortalidad 2003-2012 se reportan las defunciones de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por lo que puede haber padecimientos con definiciones muy semejantes pero, para no caer en diversidad de opiniones si utilizamos algún criterio de agrupación es por lo que preferimos reportarlas textualmente de acuerdo al Código Internacional de Enfermedades señalado.

Las pacientes que fallecieron en el servicio de Ginecología y Obstetricia 112-A sumaron un total de 87 defunciones de las cuales, para el Distrito Federal fueron 49 mujeres del total teniendo un porcentaje del 56.32% del total; para el Estado de México sumaron 32 pacientes que corresponde el 36.78% del total de las defunciones, del Estado de Hidalgo fueron solamente dos en el periodo de 10 años lo que corresponde al 2.3% del total y hay 4 entidades federativas que contaron con una defunción y estos fueron el Estado de Guerrero, Morelos, Puebla y Querétaro teniendo un porcentaje del 1.15 % del total de las defunciones.

Por grupo de edad, las defunciones con mayor incidencia fue en mujeres de 15 a 59 años que presentaron 82 muertes de las 87 reportadas por lo que su representación fue del 94.25% del total de las mismas.

Solo hubo 5 defunciones en mujeres mayores de 60 años.

Como causas de las defunciones encontramos a cinco padecimientos que presentan una frecuencia de 3 o más muertes, en esta situación encontramos a Otras Formas de Choque (Código R578) con un total de 8 fallecimientos (9.19%); en segundo lugar el Choque Hipovolémico (Código R571) que presento 5 defunciones (5.75%); le sigue la Acidosis (Código E872) con 4 defunciones (4.6%), en cuarto lugar es para la Eclampsia en el Embarazo (Código O150) con 3 defunciones al igual que Otras Inercias Uterinas (Código O622) lo que representa el 3.45% para cada una de las patologías del total de las 87 muertes en el servicio en el periodo.

ESTERILIDAD FEMENINA

Es la incapacidad de una pareja para lograr un embarazo después de un año de relaciones sexuales sin protección anticonceptiva¹

FACTORES DE RIESGO Y EPIDEMIOLOGIA

Por el tipo de padecimiento no es fácil conocer con precisión el número de parejas afectadas. Hay datos que hacen suponer que el 10 al 20% es una cifra que se aproxima a la realidad, La prevalencia de la infertilidad parece haber incrementado en las dos últimas décadas a nivel mundial, las causas probables varían de acuerdo a la población de estudio, por ejemplo la endometriosis y anovulación son más frecuentes en mujeres con nivel económico alto o en mujeres de mayor edad. El aparente incremento se debe a diversos factores tales como: la tendencia a posponer la maternidad a edades más avanzadas debido fundamentalmente a presiones de origen social y cultural. La edad es el factor más importante en el impacto de la fertilidad.²⁻³

Otro factor que parece tener influencia en la prevalencia de la infertilidad es el aumento de las infecciones de transmisión sexual sobre todo de *Chlamydia Trachomatis*, que puede ocasionar enfermedad pélvica inflamatoria y por consiguiente afectación del factor tubárico. Este tipo de daño secundario a infecciones de transmisión sexual parece ser de los más comunes en poblaciones de bajo nivel socioeconómico.

La infertilidad es casi tres veces más alta en las mujeres obesas, en las cuales se espera un éxito reproductivo menor inclusive cuando se utilizan técnicas de reproducción asistida. El perfil endócrino de la obesidad conduce a las tres principales características fisiopatológicas por las que esta condición afecta a la reproducción: hiperinsulinismo, hiperandrogenismo funcional y la disfunción ovulatoria, alteraciones que pueden afectar al desarrollo folicular, la calidad de los embriones y la receptividad endometrial tanto en ciclos de concepción natural como de reproducción asistida.⁴⁻⁸

CLASIFICACIÓN

- **ESTERILIDAD PRIMARIA:** Cuando la pareja nunca ha logrado embarazo cuya frecuencia es de 63.7%.
- **ESTERILIDAD SECUNDARIA:** Pareja con el antecedente de uno o varios embarazos (sin importar su culminación) en el cual después de dos años de intentar una nueva gestación existe incapacidad para lograrla. Con una frecuencia de 36.2%, pero con mejor pronóstico ya que la tasa de embarazo con los diferentes tratamientos es más alta, traduciéndose en un mejor pronóstico para esta.

ETIOLOGÍA

La infertilidad femenina representa 40% del total de las causas, la masculina otro 40% y el 20% restante de origen desconocido y mixto. La prevalencia por factores dependerá del tipo de población que se esté estudiando. Los factores más afectados son el masculino, tubárico, y ovárico.⁹

PROTOCOLO DE ESTUDIO

La evaluación diagnóstica, se inicia después de un año de la búsqueda del embarazo sin lograrlo, antes cuando se trata de mujeres mayores de 35 años o si hay historia de infertilidad.

En pacientes mayores de 35 años se recomienda realizar algunas pruebas de reserva ovárica tales como:

FSH

estradiol

inhibina B

Hormona anti-Mülleriana

volumen ovárico

recuento de folículos antrales

Estas pruebas se realizan del día 2 al 5 del ciclo menstrual.

En mujeres con ciclos irregulares independientemente de su edad, se debe solicitar FHS, LH y estradiol y al interpretar los resultados de estos estudios hormonales se pueden identificar las siguientes condiciones:

- a) FSH < 1mUI/ml: hipogonadismo hipogonadotrópico.
- b) FSH > 10mUI/ml: reserva ovárica comprometida
- c) FSH > 20mUI/ml: reserva folicular agotada
- d) LH > FSH: sugestivo de síndrome de ovario poliquístico.
- e) 17Bestradiol < 30pg/ml: probabilidad de reserva ovárica comprometida.

Algunas alteraciones de otras hormonas que pueden interferir con el ciclo ovárico se deben cuantificar en pacientes con ciclos irregulares, opsomenorrea-amenorrea y en pacientes con galactorrea son:

Prolactina y

TSH (hormona estimulante de tiroides)

De acuerdo a la medicina basada en la evidencia solo se deben evaluar tres parámetros:

- Confirmar la ovulación.
- Evidenciar la permeabilidad tubárica
- Demostrar una producción suficiente de espermatozoides morfológica y funcionalmente

Confirmación de Ovulación.

Determinación de progesterona sérica (P), se debe realizar a la mitad de la fase lútea, entre los días 21 ó 22 del ciclo ovárico. Los valores normales de progesterona secretados por el cuerpo lúteo fluctúan entre 6 y 25 ng/mL. En pacientes sin inducción la cifra mínima es de 9.4ng/mL ó 30 nmol/L.¹¹

Confirmacion de la permeabilidad tubárica.

Los métodos para evaluar la permeabilidad tubárica son la histerosalpingografía (HSG),histerosonosalpingografía (HSSG) y la visualización directa a través de la laparoscopia.

La histerosalpingografía permite evaluar la permeabilidad de las salpinges, su morfología, el aspecto de la luz y los pliegues de las mismas. Además permite evaluar la morfología endocervical, del endometrio y de las siluetas ováricas. La histerosalpingografía tiene sensibilidad del 93% y especificidad del 90% para diagnosticar oclusión tubárica bilateral, en la evaluación de la permeabilidad tubárica su sensibilidad es del 77.4% y especificidad del 80.2%.¹² Los resultados falsos positivos pueden ser secundarios a espasmos tubarios y escape de material de contraste,

entre otros. Preferentemente se debe realizar en la primera fase del ciclo menstrual y ante la sospecha de infección pélvica y embarazo debe contraindicarse el estudio.

La laparoscopia debe practicarse en una segunda línea de investigación, cuando exista sospecha clínica o ecográfica de patología anexial. Es un estudio diagnóstico y de forma alterna ofrece tratamiento para adherencias, endometriosis, patología ovárica y uterina. Requiere anestesia general y como desventaja es su potencial asociación a complicaciones como: lesión intestinal, vesical, ureteral, lesiones vasculares y hernia incisional.¹³

La histeroscopia solo está indicada para la confirmación de patología uterina y su tratamiento, después de haber realizado un estudio ecográfico o una HSG/HSSG.

Confirmar la presencia de una producción suficiente de espermatozoides morfológica y funcionalmente normales

Espermatobioscopia, es la tercera prueba diagnóstica para el estudio básico de la pareja infértil. Los valores normales del análisis de semen se encuentran publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el manual de laboratorio para el semen humano y la interacción entre espermatozoides y moco cervical, actualmente publicada en la 5ª edición.¹⁴

Valores normales de la espermatobioscopia

Parámetro	Limite de referencia inferior
Volumen seminal (mL)	1.5 (1.4-1.7)
Número de espermatozoides (10^6 por eyaculado)	39 (33-46)
Concentración de espermatozoides (10^6 por mL)	15 (12-16)
Movilidad total (PR+NP,%)	40 (38-42)
Movilidad progresiva (PR,%)	32 (31-34)
Vitalidad (espermatozoides vivos,%)	58 (55-63)
Morfología de los espermatozoides (formas normales, %)	4(3.0-4.0)
pH	7.2(7-8.5)
Leucocitos positivos para peroxidasa (10^6 por mL)	< 1.0
Zinc seminal (Mmol/eyaculado)	2.4
Fructosa seminal (Mmol/eyaculado)	13

Del cuadro anterior se desprenden las siguientes situaciones:

Normozospermia: indica estudio dentro de parámetros normales.

Oligozoospermia: < de 15 millones de espermatozoides/mL.

Astenoospermia: < de 32% de espermatozoides móviles.

Teratoospermia: < de 4% de formas normales.

Azoospermia: Ausencia de espermatozoides en el eyaculado.

Hipospermia: < de 1.5 mL de eyaculado.

Hperespermia: > de 7 ml de eyaculado.

Aspermia: falta de eyaculado.

TRATAMIENTO

- FACTOR ENDOCRINO-OVARICO

Inductores de ovulación a dosis creciente como el Citrato de Clomifeno, Gonadotropinas menopáusicas humanas + hormona gonadotropina coriónica (hGM + HGC) o bien FSH pura cuando el problema es ovulatorio, Si hay ovulación durante 6 ciclos sin embarazo, hay que revalorar la causa de esterilidad.

En caso de hiperprolactinemia con o sin adenoma debe descartarse la presencia de hipotiroidismo mediante la determinación de TSH.

FACTOR TUBOPERITONEAL

Clasificación de operaciones para el tratamiento del factor tuboperitoneal

- 1.- Implantación
- 2.- Anastomosis
- 3.- Salpingoneostomía
- 4.- Fimbrioplastia
- 5.- Lisis de adherencias
- 6.- Combinaciones.

FACTOR CERVICAL

Se manejará de acuerdo al factor etiológico, en el caso infeccioso se utilizara para Chlamydia y Mycoplasma tetraciclinas 500 mg cada 6 horas por 10 días, o doxiciclina 100mg. diarios por 14 días. Para Gardnerella y Trichomonas se utilizará metronidazol 1 gr cada 12 horas por 7 días.

FACTOR ESPERMATICO

Se manejará de acuerdo a la etiología y en conjunto con andrología o urología.


BIBLIOGRAFIA

- 1.- Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Definitions of infertility and recurrent pregnancy loss. Fertil Steril. 2009;90:S60.

- 2.- ESHRE. Capri Workshop Group. Social determinants of human reproduction. Human Reproduction 2001;16:1518-1526.
- 3.- Broekmans FJ, Knauff EA, te Velde ER, Macklon NS, Fauser BC. Female reproductive ageing: current knowledge and future trends. Trends Endocrinol Metab 2007; 18: 58-65.
- 4.- Serrano M.F, Bellver P. Impacto de la obesidad sobre la reproducción humana natural y asistida. Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI). Revista Española de Obesidad.
- 5.- Romero R, Romero G, Abortes M. Factores de riesgo asociados con la infertilidad femenina. Ginecol Obstet Mex 2008; 76: 717-21.
- 6.-Arranz L, Martínez L, Ruiz O. Estudio fenomenológico de mujeres estériles con obesidad. Ginecol Obstet Méx 2010; 78: 547-552.
- 7.- Maheshwari A. Overweight and obesity in infertility cost and consequences. Hum Reprod Update 2010; 16: 229-230.
- 8.- Nelson SM; Fleming RF. New debate. The preconceptional contraception paradigm: obesity and infertility. Hum Reprod 2007; 22: 921-915.
- 9.- De sutter P. Rational diagnosis and treatment in infertility. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2006; 20: 647-664.
- 10.- Broekmans F, Kwee J. Hendriks D, Mol and Lambaïk. A systematic review of test predicting ovarian reserve and IVF outcome. Human reproduction Update. Advance Access published 2006: 1-34.
- 11.- Perez Peña. Atención integral de la infertilidad. Mexico; 2011., pp 28-42.
- 12.- Bajo Arena JM, Coroleu Lietget B. Fundamentos en reproducción. España; 2009., pp41-56
- 13.- De la Jara-Díaz JF, Reyes-Muñoz E. Valor diagnóstico de la histerosalpingografía vs laparoscopia para evaluar el factor tubario en pacientes con infertilidad. Rev Med Reprod 2010; 2: 106-111.
- 14.- World Health Organization. WHO Laboratory manual for the examination of human semen and sperm-cervical mucus interaction. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press 2010. .

**HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO
SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, SALUD REPRODUCTIVA**

**ESTERILIDAD
(DIAGRAMA DE FLUJO)**



PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE SX DE ABORTO

PROPOSITO.

Orientar debidamente al personal responsable de los servicios de atención obstetricia sobre la identificación oportuna de factores de riesgo preconcepcional y gestacional, en prevención, atención y/o referencia de la mujer con diagnostico de aborto en el Hospital General de México.

ALCANCE.

Este procedimiento es aplicable a médicos del área de urgencias ginecoobstétricas, tocoquirúrgica, hospitalización, consulta externa.

POLITICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS.

La atención de la mujer con emergencia obstetricia debe ser prioritaria.

Toda paciente con datos de sangrado transvaginal del primer trimestre deberá ser valorada en el área de urgencias ginecoobstetricas.

De presentarse datos clínicos que amenacen con pérdida de función o integridad de la paciente se iniciara estabilización hemodinámica en área de urgencias y de forma inmediata ser enviada a la unidad de toco cirugía y/o terapia para continuar su manejo y tratamiento

De no presentarse datos clínicos que amenacen con pérdida de función o integridad de la paciente se realizara un diagnostico integral en área de urgencias ginecoobstetricas, para posteriormente ser enviada al área de toco cirugía para su manejo y tratamiento especifico.

Una vez ingresada la paciente se enviara a la unidad de tococirugía de ser posible con exámenes de laboratorio y gabinete que integraron el diagnostico, papeletas de ingreso, hoja de partograma, triage y hoja de enfermería

Se enviara a la paciente a la unidad de tococirugía con personal de enfermería, familiar responsable.

Sera entregada a la paciente en la unidad de tococirugía (admisión) con toda su documentación a medico adscrito y/o residente y personal de enfermería con la documentación antes mencionada.

Se realizara segunda valoración de la paciente en área de admisión, clínica, de laboratorio y gabinete, en base a lo anterior, ser ingresada al área de labor, continuar manejo y tratamiento en área de hospitalización o manejo inmediato en sala de quirófano.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.

Definición de Aborto.

Se considera a la pérdida de la Gestación antes de que se cumpla la semana 20 o que el producto pese menos de 500 grs.

Prevención.

La incidencia de aborto espontáneo es de 15% del total de los embarazos diagnosticados.

La prevención, particularmente en pérdida gestacional recurrente, requiere por ser de origen multifactorial, de una adecuada valoración clínica y estudios de laboratorio y gabinete para determinar la causa, de tratamiento especializado y posteriormente de una atención prenatal precoz y con calidad durante todo el embarazo.

La prevención de aborto inducido se debe enfatizar en la prevención de embarazos no deseados. Acciones encaminadas a información, comunicación educativa y social, orientación y consejería en planificación familiar.

CLASIFICACION.

- Amenaza de aborto. Sangrado transvaginal en una paciente con embarazo durante las primeras 20 semanas, puede acompañarse de contractilidad uterina, sin modificaciones cervicales.
- Aborto en evolución. Presencia de hemorragia genital persistente, contractilidad uterina y modificaciones cervicales, incompatibles con la continuidad de la gestación.
- Aborto inevitable. Variedad que hace imposible la continuación de la gestación, por la existencia de hemorragia genital o ruptura de membranas, aun sin modificaciones cervicales o contractilidad uterina reconocible.
- Aborto incompleto. Expulsión de una parte del producto de la concepción y el resto se encuentra en la cavidad uterina
- Aborto completo o consumado. Expulsión del producto de la concepción en forma total.
- Aborto diferido o huevo muerto retenido. Habiendo ocurrido la muerte del producto de la concepción no se expulsa en forma espontánea. Presupone un lapso entre la muerte ovular y la elaboración del diagnóstico. Antecedente de amenaza de aborto generalmente
- Aborto séptico. Cualquiera de las variedades anteriores a las que se agrega infección intrauterina.
- Aborto habitual. Pérdida repetida y espontánea del embarazo en tres o más ocasiones, o cinco embarazos en forma alterna.

DIAGNOSTICO:

Amenaza de aborto:

- Retraso menstrual o amenorrea secundaria.
- Hemorragia de magnitud variable.
- Dolor tipo cólico en hipogastrio de magnitud variable.
- Volumen uterino acorde con la amenorrea.
- Sin modificaciones cervicales.
- Prueba inmunológica de embarazo positiva.
- Presencia de vitalidad fetal por ultrasonido o doptone (si existe el recurso)

Aborto en evolución:

- Retraso menstrual o amenorrea secundaria.
- Dolor tipo cólico progresivo en intensidad y frecuencia.
- Hemorragia persistente.
- Volumen uterino menor que la amenorrea.

- Dilatación cervical.
- Expulsión del tejido ovular inminente.
- Aborto inevitable:
- Retraso menstrual o amenorrea secundaria.
- Dolor tipo cólico en hipogastrio.
- Hemorragia abundante o ruptura de membranas.
- Puede o no haber dilatación cervical.
- Volumen uterino igual o menor que la amenorrea.

Aborto incompleto:

- Retraso menstrual o amenorrea secundaria.
- Expulsión parcial del producto de la concepción.
- Hemorragia de carácter diverso.
- Dolor tipo cólico de magnitud variable.
- Dilatación cervical.
- Volumen uterino menor a la amenorrea.

Aborto completo:

- Retraso menstrual o amenorrea secundaria.
- Evidencia clínica de la expulsión completa del producto de la concepción.
- Disminución de la hemorragia y del dolor.
- Volumen uterino menor a la amenorrea.

Aborto diferido (antes Huevo Muerto Retenido/HMR):

- Retraso menstrual o amenorrea secundaria.
- No se acompaña necesariamente de hemorragia o dolor.
- Volumen uterino menor que la amenorrea.
- No hay modificaciones cervicales.
- Ausencia de vitalidad por ultrasonido o doptone (si existe el recurso)

Nota: Los abortos diferidos del 2º trimestre con diferencia de más de 6 semanas entre la edad gestacional y el diagnóstico pueden causar trastornos de la coagulación.

Aborto séptico:

- Cualquiera de las variedades anteriores a las que se agrega infección intrauterina y/o pélvica.
- Secreción intrauterina fétida y en ocasiones remato-purulenta.
- Temperatura $< 36^{\circ} \text{C}$ o $> 38^{\circ} \text{C}$ sin otro sitio clínicamente de infección.
- Taquicardia superior a 90 latidos/minuto.
- Taquipnea > 20 respiraciones /minuto.
- Hipersensibilidad suprapúbica, dolor abdomino-pélvico a la movilización del cérvix y del útero.
- Ataque al estado general.

Atención: Cualquier paciente con hemorragia transvaginal abundante con signos y síntomas de alarma: Palidez, Diaforesis, Taquicardia, Pulso débil, Alteraciones del estado de alerta, Fiebre (en caso de choque séptico).

Se debe canalizar un acceso venoso con solución cristaloide y dar aviso a tóco cirugía y/o terapia de ginecoobstetricia para la atención de emergencia obstétrica.

TRATAMIENTO.

Amenaza de aborto: Reposo en cama, hidratación vía oral, en caso de presentar dolor importante, se valorará la administración de antiespasmódico vía oral o rectal, solicitar prueba de embarazo, solicitar cuantificación de fracción beta de hormona gonadotropina coriónica, realizar ultrasonido pélvico y/o endovaginal para valorar condiciones embrionarias o fetales, placentarias y cervicales, realizar biometría hemática, grupo y Rh, glicemia en ayuno, examen general de orina y tiempos de coagulación, informar a la paciente los signos de alarma.

Dar tratamiento a padecimientos infecciosos clínicamente evidentes (vaginal o urinario).

Aborto incompleto, aborto completo, aborto en evolución, aborto inevitable, aborto completo, aborto diferido:

Previo valoración clínica, se hospitalizará a la paciente independientemente de las semanas de gestación. Se tomarán estudios básicos de laboratorio y ultrasonido para corroborar el diagnóstico y valorar el estado hemodinámico de la paciente. Se corroboraran las semanas de gestación y se valorara inducción de trabajo de aborto y/o aspiración manual endouterina (AMEU) y el legrado uterino instrumental como procedimientos de 1ª y 2ª opción respectivamente.

En abortos completos, confirmar que la cavidad uterina esté vacía mediante ultrasonido.

En evacuación uterina quirúrgica, se debe confirmar, mediante observación directa del material obtenido, la presencia de vellosidades coriales (para confirmar evacuación y descartar ectópico).

Si la paciente es Rh negativa administre 150 mcg IM dosis única de gammaglobulina anti D.

Nota: En caso de sospecha de perforación uterina identificar:

- Palidez
- Datos de irritación peritoneal
- Presencia de aire sub-diafrágico en Rx abdomen simple de pie
- Presencia de líquido libre en cavidad abdominal por US o culdocentesis

CONSIDERAR: Laparotomía exploradora

Nota: En caso de no cohibir la hemorragia con la evacuación uterina, considerar:

- Aplicación de útero-tónicos
- Compresión bimanual del útero
- Pinzamiento de arterias uterina (Técnica de Zea)
- Empaquetamiento uterino
- Desarterialización selectiva del útero
- Ligadura de arterias hipogástricas
- Histerectomía obstétrica

Aborto séptico: Hospitalizar a la paciente independientemente de la edad gestacional, canalizar acceso venoso con solución cristaloide, oxígeno húmedo por puntas nasales, realizar estudios básicos, pruebas de compatibilidad sanguínea, prueba de coagulación, hemocultivo, cultivos de cavidad uterina para gérmenes anaerobios y aerobios con antibiograma previo (en caso de tener este recurso), sonda vesical a derivación para cuantificar diuresis horaria, realizar estudios de gabinete (ultrasonido/radiología) para descartar la presencia de abscesos, hematomas, líquido libre en cavidad, presencia de émbolos sépticos, datos de perforación uterina, cuerpo extraño, peritonitis y perforación de víscera hueca.

Interconsulta a terapia intensiva de ginecoobstetricia. Iniciar doble esquema de antibiótico con: Penicilina sódica cristalina (PSC) 4 millones IV cada 4 horas (en caso de hipersensibilidad utilice clindamicina 900 mg. IV cada 8 horas), Gentamicina 80 mg IV cada 8 horas o amikacina 500 mg IV cada 12 horas, si no existe hipersensibilidad.

Se podrá agregar un tercer antibiótico además de la PSC y gentamicina como la clindamicina 900 mg IV cada 8 horas o el metronidazol 500 mg IV cada 8 horas de acuerdo a la respuesta de cada caso en particular o a los cultivos.

Hidrocortisona 200 a 300 mg IV cada 24 horas. 21

Realizar Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o legrado uterino instrumental (LUI), y pasar simultáneamente 1000cc de solución cristaloide más 20 UI de oxitocina para 4-6 horas, ó 400 mcg de misoprostol sublingual para disminuir riesgo de perforación durante el procedimiento.

Aborto Diferido

En el aborto diferido (antes HMR): utilizar 800 mcg de misoprostol vía vaginal o 600 mcg vía sublingual cada 3 horas (máximo 2 dosis).

Embarazo de 12 semanas a 20 semanas

1.- Valorar maduración cervical con misoprostol: 400 mcg vía vaginal cada 3 horas, si no hubo respuesta hasta 5 dosis.

2.- Conducción de trabajo de aborto con oxitocina.

Posterior a la atención de la paciente obstétrica con síndrome de aborto, se ofrecerá un método de planificación familiar apegados a la norma oficial mexicana nom-005-ssa2-1993, de los servicios de planificación familiar.

BIBLIOGRAFIA

- Prevención, diagnóstico y Manejo de la Hemorragia obstétrica. Lineamiento técnico. Secretaria de Salud. 2010.
- Normas y procedimientos de Ginecología y Obstetricia. 2002. INPer.
- Diagnóstico y Tratamientos Ginecoobstétricos. Alan H. De Cherney editor. Capítulo 14. Páginas 373-404. Pernoll Martin; Gardel Sara. 7ª. Edición. Español.- Editorial Manual Moderno. 1997.
- Danforth Tratado de Obstetricia y Ginecología.- Capítulo 10 Pérdida temprana del embarazo.- Scout James.- 8ª. Edición, Editorial Mc Graw Hill. 1999.

OPERACIÓN CESAREA

La organización mundial de la salud refiere que la operación cesárea no se justifica con una incidencia mayor del 10 al 15%, su alta frecuencia se considera un problema de salud pública que se incrementa gradualmente, lo que conlleva riesgos inherentes, quirúrgicos y anestésicos, Este incremento representa una mayor morbilidad y mortalidad materna, elevando las alteraciones en la inserción placentaria, condicionando una mayor posibilidad de hemorragia obstétrica y por tanto la probabilidad de muerte materna.

Siendo así importante establecer los criterios precisos que integran la indicación de la operación cesárea en la resolución del embarazo con la finalidad de reducir el porcentaje y así las posibles complicaciones derivadas de la misma.

Definición

Cesárea : Es un procedimiento quirúrgico que tiene por objeto extraer al feto vivo o muerto, a través de laparotomía e incisión de la pared uterina, después de que el embarazo ha llegado a la viabilidad fetal.

Clasificación

Tipos de cesárea

- Según antecedentes obstétricos de la paciente
 - Primera: La que se realiza por primera vez
 - Iterativa : La que se practica en una mujer de una o más cesáreas previas
- Según indicación
 - Urgente: Es la que se practica para resolver o prevenir una complicación materna o fetal en condición crítica
 - Electiva: Es la que se programa para ser realizada en una fecha determinada por indicación médica antes de que se inicie el trabajo de parto
- Según técnica quirúrgica
 - Corporal o clásica
 - Segmento corporal (Tipo Beck)
 - Segmento arciforme (tipo Kerr)

Indicaciones para realizar operación cesárea

- Causas maternas
- Distocia de partes blandas (desproporción cefalopélvica)

- Alteración en la simetría de la pelvis
- Tumores óseos de la pelvis
- Distocia de partes blandas
- Malformaciones congénitas
- Tumores del cuerpo o segmento uterino, cérvix, vulva que obstruyen el canal del parto
- Cirugías previas del cérvix, vagina, vulva que interfieren con el proceso adecuado del parto
- Distocia de contracción
- Hemorragia (placenta previa o desprendimiento de la placenta normo inserta)

B. Causas fetales

- Macrosomía fetal que condiciona desproporción céfalo pélvica
- Alteraciones en la situación, presentación o actitud fetal
- Prolapso del cordón umbilical
- Baja reserva fetal
- Malformaciones fetales incompatibles con el parto
- Embarazo prolongado con contra indicación para el parto vaginal
- Cesárea postmortem
- Causas mixtas
- Preeclampsia – Eclampsia
- Embarazo múltiple
- Infección Amniótica
- Isoinmunización materno – fetal.

Indicaciones Absolutas para la indicación y práctica de la operación cesárea lineamiento técnico 2007

- Cesárea iterativa
- Presentación pélvica
- Baja reserva fetal
- Restricción en el crecimiento intrauterino
- Desprendimiento prematuro de placenta normo inserta
- Placenta previa
- Incisión corporal uterina previa
- Placenta de inserción baja
- Presentación cara
- Prolapso de cordón umbilical
- Hidrocefalia
- Infecciones maternas de transmisión vertical (VIH)

- Embarazo pretérmino (Menor a 1500g)
- Condilomas vulvares grandes

Indicaciones relativas

- Desproporción cefalopélvica
- Enfermedad Hipertensiva del embarazo
- Ruptura prematura de membranas
- Embarazo postérmino
- Embarazo múltiple
- Distocia dinámica
- Isoinmunización Materno-fetal
- Diabetes Mellitus
- Antecedente de decíduomiometritis
- Antecedente de metroplastia
- Antecedente de miomectomía
- Miomatosis uterina
- Compromiso de histerorrafía
- Oligohidramnios
- Cirugía vaginal previa
- Primigesta añosa
- Cesárea electiva

Estrategia para disminuir la frecuencia de la operación cesárea

Evidencia	Recomendación	Buena práctica
• Admitir pacientes en falso trabajo de parto y realizar inducciones innecesarias • Creación de comité para evaluar las indicaciones, analizar los casos y retroalimentar a los médicos mejora la practica clínica y disminuye el número de cesáreas • La elaboración de	• Ingresar en fase activa del trabajo de parto, no realizar inducciones innecesarias • Formar un comité de vigilancia de la operación cesárea que analice las indicaciones de la cesárea y retroalimente a su personal • Dar a conocer la	• Se considera inducción innecesaria cuando la paciente padece VIH, 2 cesáreas, situación transversa, presentación pélvica, placenta previa total, antecedente de cirugía uterina, cardiopatías clase funcional III y IV, estado fetal

una guía estándar de manejo de la operación cesárea que sea revisada periódicamente • Crear la política sistemática y obligatoria de una segunda opinión antes de indicar una cesárea • Crear grupos de apoyo para educar a las pacientes, médicos y enfermeras en los beneficios del parto vaginal, manejo activo del trabajo de parto y monitorización electrónica • Utilizar oxitocina y analgesia obstétrica cuando la paciente se encuentre en fase activa del trabajo de parto	personal la guía y observar el cumplimiento de la misma • En caso de programar una cesárea pedir una segunda opinión • Involucrar a la paciente, familiares y equipo de salud en los programas de educación continúa, realizar talleres periódicos sobre la vigilancia fetal electrónica y manejo activo del trabajo de parto. • Utilizar la oxitocina, en forma cuidadosa y con monitorización electrónica en la fase activa del trabajo de parto en pacientes con antecedente de cesárea	inestable, hidrocefalia fetal, malformaciones fetales, embarazo gemelar, primer gemelo pélvico, herpes genital activo, tumor que obstruya el canal del parto cerclaje vía abdominal, desprendimiento prematuro de placenta, producto óbito mayor 30 semanas en paciente sin trabajo de parto por más de 24 horas

Inducción del trabajo de parto

Evidencia	Recomendación	Buena práctica
• Uso de prostaglandinas para la madurez cervical o inducción del trabajo de parto, con cesárea previa no es	• No se recomienda el uso de prostaglandinas para la madurez cervical en pacientes con cesárea previa	

aconsejable • El uso de prostaglandinas incrementa la incidencia de ruptura uterina hasta 15 veces en comparación con las mujeres que se realiza cesárea electiva • El misoprostol no se recomienda para la maduración cervical ya que se asocia con ruptura uterina en pacientes con cesárea previa • El trabajo de parto espontáneo se asocia más a un parto vaginal exitoso que cuando es inducido • En mujeres con cesárea previa, la frecuencia de ruptura uterina no es diferente cuando se utiliza oxitocina en comparación con las de trabajo de parto espontáneo (menos 1%)	• Se sugiere esperar a que se desarrolle el trabajo de parto espontáneo en pacientes con antecedente de cesárea. • Utilizar la oxitocina en forma cuidadosa y con monitorización electrónica durante el parto en pacientes con antecedentes de cesárea	

Prueba de parto vía vaginal en pacientes con antecedente de cesárea en embarazo previo

Evidencia	Recomendación	Buena práctica
- No hay contraindicación con el antecedente de una cesárea previa tipo Kerr para ofrecer una prueba de trabajo de parto - Para un parto seguro después de una cesárea se recomienda que no exista pelvis adecuada y que la paciente se atienda en un hospital en donde se cuenten con los recursos para realizar una operación cesárea - Para la prueba de trabajo de parto vaginal en mujeres con cesárea previa se deberá contar con monitorización electrónica fetal continua - Se debe registrar en el expediente el tipo de incisión de la cesárea previa en toda mujer que se planea el parto	- Se recomienda intentar un parto vaginal después de una cesárea en aquellas que tengan incisión Kerr y que sean atendidas en medio hospitalario - Se debe solicitar consentimiento bajo información - Todas las pacientes con cesárea previa deberán contar con monitorización fetal electrónica continua - La paciente candidata a parto después de cesárea no deben tener antecedente de ruptura uterina ni otras cicatrices uterinas previas, debe existir un equipo médico disponible durante el trabajo de parto activo quien efectúe una cesárea de urgencia si es requerido - La analgesia	- Se deberá realizar adecuadamente la nota de programación quirúrgica y contar con consentimiento informado firmado por la paciente, el médico y los testigos como marca la NOM 168-SSA del expediente clínico - Tomar en cuenta que un estudio doppler anormal no necesariamente se asocia a acretismo placentario y un estudio normal no descarta esta patología.

• Se deberá contar con un quirófano en un tiempo mínimo de 30 minutos para realizar una cesárea de urgencia • La sospecha de una ruptura uterina requiere de una atención urgente y laparotomía expedita para disminuir la morbilidad materna y perinatal • La anestesia peridural puede ser utilizada en mujeres en las que se esta planeando un parto vaginal después de cesárea ya que este raramente enmascara la ruptura uterina • Contraindicar el parto después de cesárea clásica , ruptura uterina previa, complicación médica u obstétrica que contraindique el parto, incapacidad de efectuar una cesárea de	peridural puede recomendarse en mujeres que van a intentar un parto después de una cesárea previa. • Se deberá tener presente las contraindicaciones para someterá una paciente a parto después de una cesárea así como los factores que se asocian a una baja probabilidad de un parto exitoso • Se debe informar a la paciente los beneficios de un parto y los riesgos de realizar una nueva cesárea ya que el riesgo de morbilidad mortalidad se incrementa • El ultrasonido doppler color debe contemplarse para descartar acretismo placentario en hospitales de segundo y tercer trimestre de atención • La operación cesárea se	

emergencia debido a falta de equipo médico, cesárea iterativa, - Factores que se asocian a baja probabilidad de parto exitoso - Inducción de trabajo de parto, obesidad materna, edad materna mayor a 40 años, peso fetal mayor a 4000gr - El éxito de un parto después de una cesárea varía de 60-80% - Los beneficios de un parto vaginal después de una cesárea son menor estancia hospitalaria, menor sangrado, menor probabilidad de infección, menos eventos tromboembólicos - La prueba de trabajo de parto fallida se asocia a una mayor incidencia de ruptura uterina, histerectomía, trauma quirúrgico, transfusiones e	recomienda cuando la miomectomía fue por miomas múltiples, voluminosos especialmente si penetraba a la cavidad uterina	

infecciones • La realización de cesárea múltiples se asocian a placenta previa y adherencias anormal de la placenta • Incidencia de acretismo placentario ocurre uno en 533 embarazos • Riesgo de acretismo incrementa 24% en una paciente con cesárea previa, 67% en mujeres con tres o mas cesáreas • EL ultrasonido doppler tiene una sensibilidad que varia del 57% al 97% y valor predictivo positivo de 48% a 92% en el diagnóstico de acretismo placentario • Los hallazgos ultrasonográficos de acretismo incluyen irregularidad de los contornos de las lagunas placentarias dentro de la placenta, adelgazamiento del		

miometrio adyacente a la placenta, pérdida de la interfase útero placentaria, protrusión de la placenta en la vejiga, aumento de la vascularidad de la interfase de la serosa uterina, vesical, flujo turbulento a través de las lagunas placentarias • El riesgo de ruptura uterina durante el trabajo de parto posterior a una miomectomía por vía laparoscópica es de 1%. • No son candidatas a trabajo de parto aquellas pacientes con antecedente de miomectomía, indicada por miomas múltiples, voluminosos, o que penetraban a la cavidad uterina		

Antibiótico profiláctico en operación cesárea

Evidencia	Recomendación	Buena practica
- La administración de antibiótico profiláctico previa a la incisión de la piel se asocia a una disminución de las infecciones del sitio quirúrgico - La administración preoperatoria de antibióticos del tipo de las cefalosporinas de primera generación reduce el riesgo de endometritis posparto y morbilidad infecciosa total.	Los antibióticos profilácticos disminuye la morbilidad infecciosa, reducción del 60-70% riesgo de endometritis, 30-65% infección de la herida quirúrgica, tanto en pacientes de cesárea electiva y de urgencia	

Consenso de interrupción del embarazo según indicación materna fetal y condición placentaria

Condición	Edad gestacional
- Placenta previa - Sospecha de placenta acreta, increta, o percreta con placenta previa - Cesárea Clásica - Restricción en el crecimiento intrauterino (único) - Restricción en el crecimiento intrauterino (Gemelar)	36-37 semanas (B) 34-35 semanas (B) 37- 38 semanas(B) 38-39 Sin complicación 34-37 Oligohidramnios, doppler anormal, factores maternos con morbilidad(B) 36-37 semanas Bicorial Biamniótico (B)

	• 32-34 Monocorial Biamniótico , Oligohidramnios, doppler anormal, factores maternos con morbilidad(B)
• Embarazos múltiples Bicorial biamniótico • Embarazo múltiple Monocorial Biamniótico • Bicorial biamniótico o monocorial biamniótico con obito de un gemelo • Monocorial monoamniótico	• 38 semanas (B) • 34-37 semanas (B) • 34 semanas (B) según condición materna • 32-34 semanas (B)
• Oligohidramnios	• 36-37 (B)
Condición materna • Hipertensión crónica sin tratamiento • Hipertensión crónica controlada con tratamiento • Hipertensión crónica difícil control y ajuste de tratamiento • Hipertensión gestacional • Preeclampsia Severa • Preeclampsia leve • Diabetes pregestacional controlada • Diabetes pregestacional con alteraciones vasculares • Diabetes gestacional con control inadecuado • Diabetes gestacional control con dieta o tratamiento médico • Ruptura prematura de membranas	• 38-39 semanas (B) • 37-39 semanas (B) • 36-37 semanas (B) • 37-38 semanas (B) • Al momento del diagnóstico (C) • 37 semanas (B) • 34-37 semanas según condición (B) • 37-39 semanas (B) • 34-39 semanas (B) • 34-37 semanas según condición (B) • 34 semanas (B)

Complicaciones

Las complicaciones de la operación cesárea se pueden presentar en forma

a) **Transoperatorias:** estas complicaciones pueden ocurrir en la madre, en el feto o en ambos

- Complicaciones maternas: hemorragia, lesiones de intestino delgado o grueso, vejiga, uréter, así como tromboembolismo de líquido amniótico y prolongación de la histerorrafia. La anestesia puede condicionar complicaciones en la madre que pueden ser respiratorias: hipoventilación, depresión respiratoria, edema laríngeo, broncoaspiración, broncoconstricción, paro respiratorio, absorción masiva de anestesia, y cardiovasculares: hipertensión, taquicardia, bradicardia, arritmia, insuficiencia cardíaca y paro cardíaco
- Complicaciones fetales: traumatismos, broncoaspiración, depresión respiratoria

b) **Postoperatorias:** estas complicaciones dependen del momento de su presentación y pueden ser:

- Inmediatas: hemorragia, hematoma, lesiones en vejiga, uréter, intestino e íleo parálítico
- Mediatas: infección puerperal, urinaria, respiratoria, anemia, retención de restos placentarios o membranas, dehiscencia de la histerorrafia entre otras
- Tardías: ruptura uterina en embarazos subsecuentes y procesos adherenciales

GUIA DIAGNOSTICA TERAPÉUTICA DE CLIMATERIO

CLIMATERIO Es el periodo de transición en la vida reproductiva de la mujer a la no reproductiva. Inicia aproximadamente entre 5 y 10 años antes de la menopausia y su duración es de 10 a 15 años¹.

MENOPAUSIA.- La menopausia es un evento único en la vida de las mujeres, el cual corresponde a la última menstruación, y se identifica después de transcurridos doce meses de amenorrea.

FACTORES DE RIESGO Y EPIDEMIOLOGÍA.-

De acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en 1974, la esperanza de vida en todo el mundo era de 55 años; para finales del siglo XX era de 65 años y las proyecciones sugieren que para el 2025 se acerque a los 70 años de edad. De acuerdo con estos datos, se calcula que para 2025, 20% de la población mundial tendrá 60 años de edad o más. De esta manera, en la actualidad la esperanza de vida en los países industrializados es de 75 años; casi 90% de las mujeres alcanzan la edad de 65 años y 30% los 80. Considerando que la edad promedio a la que se presenta la menopausia es de 50 años, la mayoría de las mujeres de estos países pasarán 30 a 35% de su vida en la postmenopausia y cada una de cada dos de ellas vivirá 30 años en estas condiciones.


En las mujeres mexicanas la menopausia ocurre, en promedio, a los 49 años de edad. Varios padecimientos crónico degenerativos como osteoporosis, enfermedad cardiovascular atero esclerosa, atrofia genitourinaria y alteraciones neurológicas originan en ellas deterioro de la calidad de vida e incremento en la morbilidad general.

CLASIFICACION.-

Menopausia Artificial.- cese de la menstruación debido a pérdida de la función ovárica por extirpación quirúrgica de ambos ovarios (con o sin histerectomía) o a ablación de la función ovárica (por quimioterapia, radiación, etc.)

Menopausia natural.- corresponde al último período menstrual que ocurre debido a la pérdida de actividad folicular del ovario. Se diagnostica en retrospectiva, una vez que hayan transcurrido 12 meses consecutivos de amenorrea, para la cual no exista ninguna otra causa obvia, patológica o fisiológica.

Menopausia Prematura.- situación en la que la menopausia ocurre a una edad menor a dos desviaciones estándar de la media estimada para una población de referencia. Se acepta la edad menor de 40 años como criterio práctico.



CUADRO CLÍNICO

El hipoestrogenismo resultante del Climaterio es el responsable de diversas manifestaciones clínicas que dan lugar a una serie de signos y síntomas que conforman el síndrome climatérico.

El síndrome climatérico incluye:

- Cambios en los periodos menstruales.
- Síntomas y signos vasomotores.
- Alteraciones genitourinarias.
- Insomnio.
- Cambios en la piel y en el pelo.
- Cambios psicológicos.
- Otros como ganancia de peso y dolores articulares.

Tardíamente se ha asociado directamente como factor de riesgo de Osteoporosis y como parte de los factores de riesgo Cardiovascular. Por el proceso de envejecimiento natural, el Climaterio se ha asociado indirectamente con otras enfermedades crónico-degenerativas como la Diabetes y la Hipertensión Arterial.

PROTOCOLO DE ESTUDIO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

1. **Historia clínica.-** se efectuará una historia clínica completa y orientada al climaterio que incluirá determinación de Factores de Riesgo de Enfermedad Cardiovascular, Cáncer de Endometrio, Cáncer de Mama y de Osteoporosis, Así como la valoración de los síntomas climatéricos, que son vasomotores, tegumentarios, sexuales, neuropsíquicos, músculo esqueléticos, urinarios y atrofico-genital. Se realizará una exploración física completa que debe incluir: Examen mamario, Examen Ginecológico (pélvico bimanual y rectal). Exploración Cardíaca y Abdominal. **Perfil hormonal.-** los niveles séricos por radioinmunoanálisis (RIA) de estradiol < 30 pg/ml y de FSH y LH > 40 mUI/ml son indicadores confiables de hipoestrogenismo y falla ovárica respectivamente. Los niveles de FSH entre 17 y 39 MUI indican ya una deficiente actividad ovárica, aún con niveles de E2 normales.
2. **Perfil metabólico.-** la glucemia venosa plasmática se recomienda realizarla después de un ayuno mínimo de 8 horas. Las determinaciones en ayuno entre 110 y 139 mg/dl ameritan la solicitud de una curva de tolerancia a la glucosa por vía oral de dos horas, con una carga de glucosa de 75 g y dieta libre previa al estudio.
3. **Cuantificación de lípidos y lipoproteínas.-** la concentración en sangre del colesterol total se correlacionan directamente con el riesgo cardiovascular. El nivel de colesterol en ayunas se considera normal si es < 200 . Se realizará una determinación completa de lípidos con ayuno de 12 horas, incluyendo colesterol de alta densidad (HDL) y colesterol de baja densidad (LDL) así como Triglicéridos y la determinación del índice aterogénico que es el resultado de dividir CT/HDL. Se considera normal por debajo de 3.8. A las pacientes con niveles de colesterol total entre 201 y 239 mg/dl se le indicará dieta baja en colesterol y ejercicios repitiendo la determinación en 6 meses. Los niveles LDL < 130 en ayunas se les considera como normales si se encuentra entre 131 y 159 se le proporcionará dieta y ejercicios, si se encuentran por arriba se les manejará con tratamiento especial. Si los niveles de Triglicéridos son < 250 se consideran como normales si están por arriba se dará tratamiento dietético y médico.

4. **Citología cervicovaginal.-** se realizará a todas las pacientes anualmente si existe útero y cada 3 años cuando no hay, tanto para DOC como para una evaluación indirecta del estado hormonal.
5. **Mastografía.-** se considera necesaria para toda mujer que va a utilizar terapia de reemplazo. Se sugieren las proyecciones céfalocaudal y oblicua. Se realizará a todas las mujeres de más de 40 años, cada dos años cuando no existe riesgo alto, y se hará anualmente cuando el riesgo sea alto. Después de los 51 años se hará anualmente.
6. **Densitometría ósea-** la medición de la masa ósea es un auxiliar en el proceso de prevención y tratamiento de la osteoporosis. La densidad ósea baja se correlaciona directamente con el riesgo de fractura. Cuando la medición de la densidad ósea sea menor de 2.5 desviaciones estándar contra la desmineralización ósea de la población joven de preferencia se realizará la densitometría axial (columna y cadera) con fotodensitometría radiológica DEXA.
7. **Biopsia de endometrio.-** se realizará al inicio del estudio y anualmente a las pacientes con riesgo elevado de cáncer de endometrio.
8. **Estudios de laboratorio y gabinete.-**
 - Biometría hemática: cuando se sospecha anemia o algún tipo de infección.
 - Radiografía de Tórax y ECG: se realizará a pacientes con síntomas cardiovasculares.
 - Sangre oculta en heces: se realizará en todas las mujeres de la quinta década de la vida, época en la que aumenta el riesgo de cáncer de colon.
9. **Bioquímica de remodelado óseo (BRO).-** la relación entre los marcadores bioquímicos de osteoformación y osteodestrucción determinan la velocidad del recambio óseo y se pedirán en la primera consulta. La osteocalcina y la fosfatasa alcalina total y en suero son indicadores de osteoformación. La relación de hidroxiprolina sobre creatinina en orina de 2 horas y la oxipirrolidina son un índice de osteodestrucción. La determinación de calcio magnesio y fósforo y la relación de calcio sobre creatinina en orina son utilizados como índices de mineralización.

TRATAMIENTO MÉDICO:

Se prescribirá terapia hormonal sistémica cuando existan síntomas vasomotores de intensidad moderada o severa, con o sin síntomas de atrofia urogenital, siempre y cuando no existan contraindicaciones para la administración de estrógenos y/o progestágenos y la paciente así lo desee.

En las mujeres sin útero se deberá prescribir terapia hormonal estrogénica o tibolona. En las mujeres con útero se deberá prescribir terapia hormonal estrogénica progestacional en cualquiera de sus modalidades o bien tibolona.

También podrá prescribirse terapia hormonal sistémica con el único objetivo de prevenir la osteoporosis, cuando exista imposibilidad o contraindicación para utilizar otros tratamientos no hormonales. No se recomienda prescribir terapia hormonal sistémica para tratar las alteraciones del sueño y/o problemas emocionales en mujeres que no padecen de síndrome vasomotor. No se deberá prescribir terapia hormonal con la única finalidad de prevenir la enfermedad cardiovascular aterosclerosa, ni con la única finalidad de tratar la depresión.

El tratamiento hormonal sistémico deberá iniciarse con la menor dosis posible, e incrementarse cuando sea necesario, bajo los criterios de la Guía de Práctica Clínica para la Atención del Climaterio y Menopausia Evidencias y Recomendaciones SS-019-08.

Actualmente se encuentran disponibles para la población, dosis bajas de 17 β Estradiol (1mg) combinado con progestinas específicas de receptores endometriales, para ofrecer mínimos riesgos y buen apego al tratamiento, tales como la drospirinona y trimegestona.

La terapia hormonal sistémica y en especial la terapia hormonal estrogénica progestacional deberá utilizarse durante el menor tiempo posible, de acuerdo con las indicaciones clínicas.

La terapia hormonal sistémica no deberá prescribirse a mujeres que tienen o han tenido trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, enfermedad cardiovascular aterosclerosa, enfermedad vascular cerebral, migraña con focalización, cáncer mamario o endometrial.

Se prescribirá terapia hormonal local cuando únicamente existan síntomas de atrofia urogenital de intensidad moderada o severa.

En mujeres con diabetes mellitus, hipertrigliceridemia, múltiples factores de riesgo cardiovascular y/o migraña focalizada, se recomienda administrar la terapia hormonal por vía no oral, como la transdérmica, bajo los criterios de la Guía de Práctica Clínica para la Atención del Climaterio y Menopausia (CENETEC).

Los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos no deberán prescribirse para la prevención o paliación de la sintomatología vasomotora, pues carecen de efectividad para este propósito.

La cimífuga racemosa es el único fitoestrógeno recomendado para la paliación de los síntomas vasomotores de intensidad leve y/o con baja frecuencia.

Tratamiento no hormonal:

Se podrá prescribir a aquellas mujeres que presenten contraindicación para la administración de terapia hormonal, o que por cualquier motivo no deseen utilizar hormonas.

Algunos antidepresivos (moduladores selectivos de la recaptura de serotonina y noradrenalina) como venlafaxina, fluoxetina y sertralina, son efectivos para el tratamiento de la depresión y para paliar los síntomas vasomotores.

Otros fármacos que han demostrado eficacia en la reducción de los síntomas vasomotores en el climaterio son: veraliprida, gabapentina y clonidina. El tratamiento debe ser individualizado y el medicamento adecuado debe elegirse con base en las características y el perfil de riesgo de cada paciente.

Cuando se prescriba veraliprida deberá ser siguiendo los criterios de la "Guía de Práctica Clínica de Atención al Climaterio y Menopausia" Evidencias y Recomendaciones SS-019-08

En pacientes en donde se requiera el uso de veraliprida se debe de considerar las posibilidades de presentar reacciones adversas psiquiátricas como depresión, ansiedad, y síndrome de retirada, así como trastornos neurológicos (discinesia), extrapiramidales y parkinsonismo, por lo que se debe de realizar historia clínica enfocada a descartar la presencia de las mismas antes de su uso con un seguimiento periódico.

Para la atrofia urogenital que no se acompaña de síntomas vasomotores se deberá recomendar algún tipo de gel, vía vaginal que no contenga hormonas.

Recomendaciones generales para el inicio y continuación de la terapia hormonal.

El tratamiento deberá ser individualizado y podrá ser modificado a lo largo de la vida de la mujer, con la finalidad de adaptarlo a sus necesidades.

Antes de iniciar tratamiento hormonal se deberá estratificar a la paciente y valorar si existe riesgo bajo, medio o alto para el uso de la misma.

Siempre que se prescriba la terapia hormonal se deberá informar a la mujer sobre los efectos colaterales de los mismos que se consideran en la Guía de Práctica Clínica para la Atención del Climaterio y Menopausia (CENETEC).

Durante el uso de formulaciones de terapia hormonal estrogénica o estrogénica progestacional de administración oral se deberán vigilar en forma más estrecha las concentraciones de triglicéridos en el suero.

Antes de prescribir terapia hormonal a cualquier edad se debe contar con una mastografía basal con vigencia máxima de un año.

Durante el uso de terapia hormonal sistémica se deberá continuar la vigilancia de las glándulas mamarias, realizándose la exploración médica y la mastografía cada año, o antes si el médico lo considera necesario.

Se suspenderá la terapia hormonal en caso de que se presente trombosis venosa profunda y/o tromboembolismo pulmonar, alguna manifestación de enfermedad cardiovascular aterosclerosa, ictericia, sospecha o presencia de neoplasia maligna hormonodependiente.

ESTROGENOS

Estrogenos conjugados (oral)

Estradiol micronizado (oral)

Valerianato de estradiol (oral)

17 beta estradiol gel (transdermico)

17 beta estradiol parche (transdermico)

PROGESTERONA

Progesterona natural micronizada
Acetato de medroxiprogesterona
Acetato de clormadinona
Acetato de noretisterona

ESQUEMA I: Estrógeno continuo sin interrupción Peri o postmenopáusica sin útero
ESQUEMA II: Estrógeno continuo sin interrupción
ESQUEMA III: Estrógeno por 21 días más progestágenos
ESQUEMA IV: Estrógeno combinados con progestágenos
ESQUEMA V: Estrógenos con Andrógenos combinados
ESQUEMA VI: Estrógenos locales Peri o postmenopáusica con o sin útero
ESQUEMA VII: Progestágeno sólo, 10 a 14 días a partir del 15 día del ciclo Perimenopausia con útero y alteraciones menstruales y/o hiperplasia simple de endometrio
ESQUEMA VIII: Progestágeno sólo sin interrupción. Peri o postmenopáusica con útero

Tibolona Esta se ha utilizado en Europa por 20 años para el tratamiento de los síntomas menopàusicos con buenos resultados y se puede utilizar en pacientes con útero y generalmente no causa hemorragia durante el tratamiento..

TRATAMIENTO NO ESTROGENICO.

Calcio
Vitamina D
Bifosfonatos

Calcitonina
Verapride

Moduladores selectivos de receptores estrogénicos (SERMs) se ha observado una efecto apropiado del raloxifeno en la prevención de osteoporosis (3).

La Soya e isoflavonas pueden ser útiles a corto plazo (menos de 2 años) para el tratamiento de los síntomas vasomotores. Pueden también mejorar el perfil de lípidos y proteger contra la osteoporosis(4).


en de estrógeno (secuencial)

Peri o postmenopáusica con útero: Cíclicori o postmenopáusica con útero

BIBLIOGRAFÍA:

- 1.- Proyecto de Norma oficial Mexicana para el estudio y manejo de la paciente climatérica.
- 2.- Effects of estrogen or estrogen/progestin regimens on Heart disease risk factors in postmenopausal women: The Postmenopausal Estrogen/Progestin Interventions (PEPI) Trial. The writing group of the PEPI trial. JAMA 1995;273:199-208.
- 3.- Love RR, Mazess RB, Barden HS, Epstein S, Newcomb PA, Jordan VC, et al. Effects of tamoxifen on bone mineral density in postmenopausal women with breast cancer. N Engl J Med 1992;326:852-56.
- 4.- American College of Obstetricians and Gynecologists. Complimentary and alternative medicine. ACOG Committee Opinion 227. Washington, DC: ACOG 1999.
- 5.-NORMA Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades en la perimenopausia y postmenopausia de la mujer. Criterios para brindar la atención médica.

CLÍNICA DE CLIMATERIO



LEIOMIOMA UTERINO O FIBROMIOMA UTERINA.

Lesión tumoral generalmente benigna más frecuente en la mujer durante la etapa reproductiva. Su origen histológico muscular tienden a ser múltiples, de localización y tamaño variable.

EPIDEMIOLOGIA.

Refiere la literatura que entre el 4 al 30% de las pacientes entre la 3ª y 5ª década de la Vida presentan leiomiomatosis uterina, siendo de mayor frecuencia en la raza negra.

FISIOPATOLOGÍA

De tipo multifactorial, se han sugerido factores hormonales, por ser mas frecuente en la etapa reproductiva. Así como el uso de anticonceptivos orales como factor causal;

La infección por virus de papiloma humano, por la inducción de tumores conjuntos en animales. Se ha cuestionado a la miomatosis con la hormona del crecimiento.

La estimulación estrogénica sostenida que provoca la inducción de células semejantes a los fibroblastos a partir de células totipotenciales con estimulación progestacional se diferencian en células musculares lisas.

CLASIFICACION.

Miomatosis subserosa: situada por debajo del peritoneo visceral del útero.

Miomatosis intramural : a partir de la pared muscular uterina.

Miomatosis submucosas: se proyecta hacia la cavidad endometrial.; los cuales pueden protruir por el cervix y son conocidos como miomas abortivos pediculados.

CUADRO CLINICO.

En su mayoría son asintomáticos, el dolor se presenta generalmente por degeneración o torsión del mioma. El dolor tipo cólico puede presentarse de leve a moderado tiende aumentar durante el periodo menstrual. En ocasiones se presenta como pesantez en bajo vientre de predominio vespertino que aumenta con el coito.

La hemorragia uterina anormal es de tipo hiperproiopolimenorrea en más de la mitad de los casos, manifestaciones de un síndrome anémico que se corrobora con exámenes de laboratorio. Sí se presenta aumento de volumen abdominal debe descartarse embarazo.

Sí el aumento de volumen es importante, mioma subseroso, compresión de vejiga ocasionando disuria. En el recto trastornos en la evacuación como estreñimiento, etc.

En el caso de la reproducción se ha esgrimido factores mecánicos que interfieren con la fecundación o en la implantación.

ESTUDIOS DE GABINETE

Ultrasonografía pélvico y endovaginal imágenes miométriales heterogéneas y permite determinar su localización y dimensiones. El uso TAC y RMN son hallazgos similares al USG.

Placa simple de abdomen solo es útil en presencia de calcificaciones de un mioma.

Histerosalpingografía permite observar deformidades secundarias de la cavidad uterina y el compromiso a nivel de las salpinges.

Histeroscopia nos presenta una visualización directa del contorno endometrial y establece el diagnóstico más preciso en caso de menorragia

Urografía excretora de utilidad en miomas de grandes elementos para valorar el trayecto de los uréteres.

Laparoscopia útil para el diagnóstico de mioma subseroso o tumor ovárico.

TRATAMIENTO

El tamaño del útero, la edad de la paciente y deseo de embarazo son factores a considerar.

El tratamiento puede ser médico, conservador o quirúrgico.

El uso de medicamentos hormonales regulan el ciclo menstrual, evitar metrorragias limitando el crecimiento endometriales pero no modifican el tamaño ni el crecimiento del mioma, se recomienda:

El uso de anticonceptivos orales, de preferencia trifásicos por sus bajas dosis de estrógenos.

El uso de progestágenos, se indican en miomas menores de 3 cm, no sintomáticos o hemorragias perimenopausicas.

Para disminuir el volumen y la vascularización y mejorar el abordaje quirúrgico:

Análogos de GNRH por su efecto hipoestrogénico, su indicación principal es disminuir el sangrado transoperatorio para miomectomías, (conservador).

Danazol pero a dosis altas pero con efectos secundarios como la androgenización, por lo que su uso es limitado.

Sí el tamaño equivalente alcanzado a las trece semanas de gestación son indicados para un tratamiento quirúrgico independientemente de la sintomatología.

La miomectomía consiste en la extirpación de la tumoración, en pacientes jóvenes o con Deseo de embarazo.

La histerectomía, cirugía electiva, en la cual generalmente se conservan anexos.

PRONOSTICO

Siendo la histerectomía la más ampliamente utilizada la rehabilitación al conservar anexos no es requerida. Pero debe brindarse apoyo psicológico en caso de presentar dudas en relación a su Sexualidad, seguridad con su pareja y evitar sensación de mutilación.


COMPLICACIONES.

Por ser las hemorragias la manifestación clínica mas frecuente se deriva de ellas la anemia y shock. En caso de torsión del mioma se presenta un cuadro de abdomen agudo. Y en menos del 0.1% hay degeneración sarcomatosa, sobre todo en casos de crecimiento rápido o etapa de la menopausia.

BIBLIOGRAFÍA.

1. Benson, "Manual de obstetricia y Ginecología", 7ª edición, Mc Graw Hill.
2. Botella Llusá J., "Tratado de Ginecología", 14ª Edición, ed. Díaz de Santos.
3. Danforth, "Tratado de Obstetricia y Ginecología", 7ª edición, ed. Mc Graw Hill
4. "Enciclopedia Medico Quirúrgica, Ginecología Obstetricia", tomo 5. Editorial Scientifiques et medicales Elsevier. 1999.
5. INPER, "Normas y procedimientos de obstetricia y ginecología", 1998.
6. Llaca y Fernández Alba "Obstetricia Clínica", Editorial Mc Graw. Hill
7. Novak "Ginecología", 10ª Edición, Ed. Mc Graw Hill.

LEIOMIOMATOSIS UTERINA (DIAGRAMA DE FLUJO)



RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS CORIOAMNIÓTICAS

DEFINICIÓN: Solución de continuidad en embarazos mayores de 20 semanas y hasta y/ o por lo menos 2 horas antes del inicio del trabajo de parto.

EPIDEMIOLOGÍA: se calcula que en un 11 a 16% de todos los embarazos menores de 37 semanas ocurre esta entidad la cual provoca controversias en su manejo puesto que mientras el manejo conservador causa riesgo infeccioso materno y fetal, la interrupción en la prematuréz suele provocar secuelas en el producto.

DIAGNÓSTICO: se divide en clínico y por pruebas auxiliares de laboratorio y gabinete.

diagnóstico clínico: suele establecerse por evidencia franca de líquido amniótico a través del orificio cervical durante el tacto vaginal.

se puede corroborar al colocar un espejo vaginal.

se puede evidenciar también con maniobra de tarnier (rechazo del polo fetal) ó por la maniobra de valsalva (esfuerzo de pujo).

auxiliares de laboratorio y gabinete:

cristalografía: consiste en la visualización al microscopio de una muestra en portaobjetos tomada de fondo de saco vaginal, se considera positiva si hay formación de helechos.

prueba de ianeta: se toma de una muestra en portaobjetos de fondo de saco vaginal y se flamea el portaobjeto por el lado contrario a la muestra, se considera positiva si la muestra se torna color blanco.

amnioinfusión con azul de metileno: se coloca gasa vaginal que se ha de teñir de azul si es positiva.


ultrasonografía: sugestiva (no diagnóstica) por la presencia de oligohidramnios. es importante realizar la evaluación morfológica fetal para valorar la pertinencia del tratamiento.

MANEJO: el manejo depende de los factores viabilidad del producto y de la situación obstétrica que amerite interrupción inmediata ó manejo conservador además de la vía de obtención del producto ha de decidirse en base a las posibilidades preventivas de secuelas fetales y el futuro reproductivo de la mujer. el manejo debe siempre tomar en cuenta el consentimiento informado de los futuros padres.


CONDUCTA A SEGUIR

1. ingreso.
2. valorar hemograma y realización de cultivos (ver apartados por edad gestacional).
3. control de constantes cada 8 horas.
4. datar con exactitud la gestación.
5. descartar corioamnionitis (ver protocolo específico).
6. descartar la presencia de factores de riesgo mediante la anamnesis.
7. monitorización fetal (nst) para valorar bienestar fetal y descartar la presencia de dinámica uterina,
8. exploración física (un sólo tacto vaginal, por la parte externa del cérvix).
9. valorar antibioterapia, corticoides y amniocentesis según la edad gestacional:
- 10.- ultrasonido obstétrico a evaluar morfología y condiciones biofísicas.


ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE RPM



ALGORITMO DE MANEJO DE RPM.



ALGORITMO DE MANEJO EMBARAZO DE 25 A 36 SDG



Bibliografía.

INPer, Normas y Procedimientos de Ginecología y Obstetricia. Tercera Edición. Marketing y Publicidad de México, Estado de México, 2003.
Oyen M.L, Clvin, Steven E. et al. Premature rupture of the membranes. Am J Obstet Gynecol. 2006; 195(2) 510-515.
Owen J, Grome, Lin J. Randomized Trial Of prophylactic Antibiotic Therapy After preterm amnion rupture. Am J Obstet Gynecol 1993; 169(4):976-981

RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO

1. DEFINICIONES

La restricción en el crecimiento intrauterino representa la inhibición patológica del crecimiento fetal y el fracaso del feto de crecer en todo su potencial genético

Se considera **feto pequeño para edad gestacional** (PEG):

- Feto con peso estimado inferior al percentil 10 de normalidad para la edad gestacional (EG).

1.1 Se define al feto con **restricción del crecimiento intrauterino** como la presencia de:

- Feto pequeño para la edad gestacional inferior al percentil 3 ó
- Fetos entre los percentiles 3 y 10 con alteración del flujo cerebro umbilical o de las arterias uterinas.

2. EPIDEMIOLOGIA

De acuerdo a la literatura mundial se sabe que la prevalencia de este padecimiento es de hasta el 15 % de todos los embarazos. En el mundo nacen aproximadamente 30 millones de individuos con RCIU, se estima una prevalencia en países desarrollados del 6.9% y del 23.8% para países en vías de desarrollo.

3. ETIOLOGIA

El crecimiento fetal depende de 3 factores principales: la madre (placenta), el feto y el medio ambiente, todos ellos tienen como finalidad una adecuada perfusión útero-placentaria y una nutrición fetal óptima. Los factores de riesgo para desarrollar RCIU son aquellas condiciones maternas que cursan con daño vascular, embarazos múltiples, exposición a teratógenos, enfermedades infecciosas, defectos genéticos y estructurales así como anomalías placentarias y del cordón umbilical.

4. JUSTIFICACIÓN

Se ha establecido desde hace varios años la asociación de la RCIU con el incremento de la morbi-mortalidad perinatal, se sabe que a corto plazo las consecuencias más temibles son la muerte fetal intrauterina y la muerte perinatal. Un bebé nacido con RCIU incrementa en 80% su morbilidad y de 7 a 8 veces el riesgo de mortalidad en comparación con un recién nacido normal. Se sabe que la RCIU es una de las primeras causas de muerte perinatal después de la prematuridad.

Los neonatos afectados por esta patología presentan complicaciones inmediatas como la hipoglucemia, hipocalcemia, hipotermia, policitemia, enterocolitis necrotizante, hipertensión pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria entre otras. A largo plazo se ha asociado con deterioro del coeficiente intelectual con un riesgo 1.6 veces mayor de coeficiente intelectual bajo, 5 veces más de tener talla baja en la vida adulta y 3.5 veces más probabilidad de ser hipertensos. Las mujeres nacidas con RCIU cuando son madres, tienen 2.2 veces más probabilidad de tener hijos con RCIU y diabetes gestacional.

De todo lo anterior se deriva la necesidad de identificar a aquellas pacientes con factores de riesgo, dar seguimiento a la curva de crecimiento, realizar diagnóstico y manejo oportunos, de tal forma que estos

recién nacidos reciban la mejor oportunidad para desarrollar su máximo potencial con medidas terapéuticas oportunas e intervención psicopedagógica al nacimiento.

5. DIAGNOSTICO

5.1 *Diagnóstico clínico:*

Debe realizarse diagnóstico de sospecha mediante la medición de la altura uterina en cada visita desde las 26 semanas de gestación, si este se encuentra por debajo del percentil 10 para la edad gestacional se requiere una estimación ecográfica del peso fetal. La medida del fondo uterino entre las semanas 32 y 34 tienen una sensibilidad de 65 – 85% y especificidad de 96% para la detección de la RCIU. *Anexo A. Figura 1.*

5.2 *Diagnóstico ecográfico:*

El ultrasonido es el mejor método para evaluar la restricción del crecimiento intrauterino. Nivel de evidencia A.

Requiere 3 pasos indispensables:

- Asignación correcta de un feto a su edad gestacional. *Anexo B. Tabla 1.*
- Estimación del peso a partir de las biometrías fetales.
- Calcular el percentil de peso para la edad gestacional. *Anexo A. Figura 2. Anexo B Tabla 2.*

6. DIAGNOSTICO DEL TIPO DE ALTERACIÓN

6.1 *Protocolo de estudio*

- Estudio Doppler de la arteria umbilical (AU), arteria cerebral media (ACM) y arterias uterinas (AUt). Calcular índice cerebro-placentario (ICP): $IP\ ACM / IP\ AU$.
- Exploración anatómica detallada.
- Ecocardiografía anatómica / funcional si se cumple alguno de los siguientes criterios:
 - RCIU diagnosticado en segundo trimestre (< 23.6 SDG)
 - RCIU severo ($< p3$) y precoz (diagnóstico $24.0 - 27.6$ SDG)
 - RCIU tipo II o superior
- Neurosonografía en RCIU severo ($< p3$)
- Revalorar el riesgo de cromosomopatía. Realizar cariotipo en líquido amniótico si se cumple alguna de las siguientes criterios:
 - Asociación con malformaciones
 - RCIU segundo trimestre (diagnóstico < 23.6 SDG)
 - RCIU severo y precoz, si no se dispone de estudio de riesgo de primer trimestre
- Descartar estados hipertensivos asociados al embarazo.
- Descartar asociaciones infecciosas:
 - Estudios serológicos maternos IgG-Rubéola, IgG CMV en casos de RCIU (excluir PEG)

6.2 *Clasificación*

Se realiza clasificación en 5 tipos de acuerdo a diversos hallazgos ultrasonográficos para determinar el seguimiento del bienestar fetal y la conducta obstétrica. *Anexo B. Tabla 3.*

6.3 *Evaluación del bienestar fetal*

Estudio Doppler:

- ICP: en todas las visitas

- Arterias uterinas: Al diagnóstico
- Itsmo aórtico (IAo) en RCIU tipo II o superior
- Ductus venoso en RCIU tipo III o superior

6.4 Seguimiento

- Peso fetal cada 2 semanas
- RCIU tipo I: cada 2 semanas antes de las 32 SDG y cada semana después de las 32 SDG
- RCIU tipo II: cada semana
- RCIU tipo III: cada 2 a 3 días
- RCIU tipo IV: cada 24 a 48 horas
- RCIU tipo V: cada 12 a 48 horas

7. CONDUCTA OBSTÉTRICA

7.1 Conducta prenatal

- Promover la eliminación de factores adversos conocidos como el tabaquismo
- No es necesario el reposo domiciliario
- Puede aplicarse esquema de maduración pulmonar con esteroide de acuerdo a las recomendaciones establecidas
- Aplicar esquema de neuroprofilaxis con sulfato de magnesio de acuerdo a las recomendaciones establecidas

7.2 Finalización de la gestación

- PEG anormal: Conducta según la causa (infecciosa, tóxicos, malformaciones, cromosomopatías, etc.) En general no requieren finalización antes de las 37 SDG.
- PEG normal: Finalización máxima a las 41 semanas. No contraindicado parto vaginal.
- RCIU tipo I: Finalización a partir de las 38 SDG. No contraindicado parto vaginal.
- RCIU tipo II: Finalización a partir de las 37 SDG. No contraindicado parto vaginal.
- RCIU tipo III: Finalización a partir de las 34 SDG. Cesárea electiva.
- RCIU tipo IV: Finalización a partir de las 30 SDG. Cesárea electiva.
- RCIU tipo V: Finalización a partir de las 26 SDG. Cesárea electiva.

Aquellos fetos menores a 26 semanas de gestación se consideran previables, con bajas posibilidades de supervivencia sin secuelas graves, requiere manejo conjunto por parte de neonatología, pediatría y medicina materno fetal en caso de finalización.

Se recomienda monitorización continua durante el trabajo de parto.

8. PREVENCIÓN

8.1 Conducta prenatal

- Se ha comprobado que los suplementos alimenticios no disminuyen el riesgo de RCIU, por lo tanto no se recomiendan. *Nivel de evidencia A.*
- Se ha comprobado que el reposo en cama no disminuye el riesgo de RCIU, por lo tanto no se recomienda. *Nivel de evidencia A.*

- Se ha comprobado la aspirina después de las 17 semanas de gestación no disminuye el riesgo de RCIU, por lo tanto no se recomienda. *Nivel de evidencia A.*
- Se recomienda el uso de aspirina a dosis de 100 a 150 mg cada 24 horas disminuye el riesgo de RCIU cuando se administra antes de las 17 semanas de gestación. *Nivel de evidencia A.*

9. **RECURRENCIA**

- En las pacientes cuyos fetos han desarrollado RCIU tienen un 20% de riesgo de recurrencia en embarazos subsecuentes.

ANEXO A

Figura 1. Gráfica de altura de fondo uterino de acuerdo a semanas de gestación.





Figura 1. Altura uterina en cm según edad gestacional (CLAP)



American College of Obstetricians and Gynecologist, Society for Maternal-Fetal Medicine Publications. **Fetal Growth Restriction. Clinical Management Guidelines.** Vol 121, No 5, Mayo 2013.

ANEXO B

Tabla 1. Estimación adecuada de edad gestacional.

METODO	EDAD GESTACIONAL (DIAS)
Fertilización in vitro	1
Inducción de la ovulación	3
Longitud cráneo caudal (USG)	5 - 7
Diámetro biparietal (<28 SDG)	5 – 7
Diámetro de saco gestacional	7
Examen físico de 1er trimestre	14
Fecha de última menstruación	14 – 17
Diámetro biparietal 3er trimestre	14 – 28
Fondo uterino en tercer trimestre	28 - 36

Diagnóstico y tratamiento de la Restricción del crecimiento intrauterino
México: Secretaría de Salud, 2011.

Tabla 2. Peso esperado por percentil para edad gestacional.

SEM	PERCENTIL				
	3	10	50	90	97
10	26	29	35	41	44
11	34	37	45	53	56
12	43	48	58	68	73
13	55	61	73	85	91
14	70	77	93	109	116
15	88	97	117	137	146
16	110	121	146	171	183
17	136	150	181	212	226
18	167	185	223	261	279
19	205	227	273	319	341
20	248	275	331	387	414
21	299	331	399	467	499
22	359	398	478	559	598
23	426	471	568	665	710
24	503	556	670	784	838
25	589	652	785	918	981
26	685	758	913	1068	1141
27	791	876	1055	1234	1319
28	908	1004	1210	1416	1513
29	1034	1145	1379	1613	1724
30	1169	1294	1559	1824	1949
31	1313	1453	1751	2049	2189
32	1465	1621	1953	2285	2441
33	1622	1794	2162	2530	2703
34	1783	1973	2377	2781	2971
35	1946	2154	2595	3036	3244
36	2110	2335	2813	3291	3516
37	2271	2513	3028	3543	3785
38	2427	2686	3236	3786	4045
39	2576	2851	3435	4019	4294
40	2714	3004	3619	4234	4524

Tabla 3. Clasificación ultrasonográfica de la restricción del crecimiento intrauterino.

TIPO	CARACTERÍSTICAS
PEQUEÑO PARA EDAD GESTACIONAL	✓ PFE >p3 y <p10 ✓ Flujometría normal
TIPO I	✓ PFE <p10 ✓ Índice cerebroplacentario (ICP) >p5 ✓ IP medio de arterias uterinas >p95
TIPO II	✓ PFE <p3 PFE < p10 Más alguno de los siguientes: ✓ ICP <p5 (en 2 ocasiones > 12 h) ✓ IP Arteria cerebral media < p5 (en 2 ocasiones > 12 h) ✓ IP medio de arterias uterinas >p95
TIPO III	✓ PFE < p10 Más alguno de los siguientes: ✓ Arteria umbilical con flujo diastólico ausente >50% de ciclos en asa libre de ambas arterias (en 2 ocasiones > 12 h) ✓ Flujo diastólico reverso en ístmio aórtico
TIPO IV	✓ PFE < p10 Más alguno de los siguientes: ✓ Arteria umbilical con flujo diastólico reverso >50% de ciclos en asa libre de ambas arterias (en 2 ocasiones > 12 h) ✓ IP Ductus venoso (DV) >percentil 95 ✓ Pulsaciones venosas de manera diótrota y persistente (en 2 ocasiones > 12 h)
TIPO V	✓ PFE < p10 Más alguno de los siguientes: ✓ RCTG patológico (variabilidad <5 en ausencia de medicación sedante y/o patrón desacelerativo) ✓ Flujo diastólico reverso en el Ductus Venoso

ABREVIATURAS

ACM.....	Arteria cerebral media
AU.....	Arteria uterina
AUt.....	Arteria uterina
CMV.....	Citomegalovirus
DV.....	Ductus venoso
EG.....	Edad gestacional
IAo.....	Ístmio aórtico
ICP.....	Índice cerebro-placentario
IgG.....	Inmunooglobulina G


IP.....Índice de pulsatilidad
p.....Percentil
PEG.....Pequeño para edad gestacional
RCIU.....Restricción del crecimiento intrauterino
SDG.....Semanas de gestación
Sem.....Semanas
USG.....Ultrasonido

BIBLIOGRAFÍA

1. Aamer Imdad et al. ***Screening and triage of intrauterine growth restriction (IUGR) in general population and high risk pregnancies: a systematic review with a focus on reduction of IUGR related stillbirths.*** BMC Public Health 2011.
2. American College of Obstetricians and Gynecologist, Society for Maternal-Fetal Medicine Publications. ***Fetal Grow Restriction. Clinical Managment Guidelines.*** Vol 121, No 5, Mayo 2013.
3. American College of Obstetricians and Gynecologist, Society for Maternal-Fetal Medicine Publications. ***Fetal Grow Restriction. Clinical Managment Guidelines.*** Vol 121, No 5, Mayo 2013.
4. Barker DJ. ***Adult consequences of fetal grow restriction.*** Clin Obstet Gynecol 2006. Jun; 49(2): 270-83.
5. Bujold, Emmanuel MC et al. ***Prevention of preeclampsia and intrauterine grow restriction with aspirin started in early pregnancy: A meta-analysis.*** Obstetrics & Gynecology. Augusto 2012, Vol 116, Issue 2, part 1.
6. ***Diagnóstico y tratamiento de la Restricción del crecimiento intrauterino*** México: Secretaria de Salud, 2011.
7. F Figueras, L Gómez, E Gratacós. Protocolo. ***Defectos del crecimiento fetal.*** Unidad de crecimiento restringido y preeclampsia. Servicio de Medicina Materno Fetal. Institut Clinic de Ginecología, Obstetricia y Neonatología. Hospital San Joan de Deu. Barcelona 21/Mayo/2013.
8. Gülmezoglu M, de Onis M, Villar J. ***Effectiveness of interventions to prevent or treat impaired fetal grow.*** Obstet Gynecol, 1997 Feb; 52 (2): 139-49.
9. Leitch H, Egarter C, et al. ***A meta-analysis of low dose aspirin for the prevention of intruterine grow retardation.*** Obstet Gynecol, 1997 Apr; 104 (4): 450-9.
10. NIH Public Acces. ***A randomized, controlled trial of magnesium sulfate for the prevention of cerebral palsy.*** N Engl J Med. 2008, August 28; 359 (9): 895-905.

11. NOM-034-SSA2-2002. **NORMA Oficial Mexicana, para la prevención y control de los defectos al nacimiento.**
12. Palloto EK, Kilbride HW. **Perinatal outcome and later implications of intrauterine grow restriction.** Clin Obstet Gynecol 2006. Jun; 49(2): 257-69.
13. Roberts D, et al. **Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth.** The Cochrane Collaboration 2013, issue 3.
14. Sifa T, et al. **Integrated Testing and Management in Fetal Growth Restriction.** Seminar in perinatology, Elsevier, June 2008 Vol2, 194-200
15. Spong, Catherine Y, et al. **Timing of indicated late-preterm and early-term birth.** Obstetrics & Gynecology. August 2011-Vol 118, Issue 2, part 1 323-333.
16. Zarko A, et al. **Fetal and umbilical Doppler ultrasound in normal pregnancy.** Cochrane Pregnancy and Childbirth Group Published Online: Aug 2010.

RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO (DIAGRAMA DE FLUJO)



PREECLAMPSIA

DEFINICIÓN:

Es el incremento de la presión arterial por arriba de las 20 semanas de gestación, exceptuando la enfermedad trofoblástica gestacional, acompañada de proteinuria.

EPIDEMIOLOGÍA:

La E.H.E. se presenta en nuestro país con una incidencia del 4.5% mientras en el 2.9% que el síndrome preeclampsia-eclampsia.

FISIOPATOLOGÍA:

La preeclampsia-eclampsia se origina por la existencia de vasorreactividad alterada que conduce al vasoespasmo, otros factores etiológicos responsables de la aparición de la preeclampsia inciden directamente sobre la relación normal que se ha de establecer entre madre y feto. Una alteración inmunológica primaria o una susceptibilidad genética puede poner en marcha una serie de mecanismos fisiopatológicos que tendrían como resultado final una preeclampsia.

Se ha encontrado disminución en los niveles circulantes de IgG e IgM sin que se encuentren variaciones significativas de IgA e IgD. Las fracciones C3 y C4 del complemento también se han encontrado disminuidas, lo que sugiere mayor consumo de estas, también hay un déficit absoluto de bloqueadores. Los macrotagos y los neutrófilos activados pueden contribuir a lesión vascular, ya que pueden secretar diferentes sustancias como elastasos y proteasas, capaces de lesionar la membrana basal y matriz subendotelial, además de generar radicales libres de oxígeno tóxico para las células endoteliales, hay un incremento en la producción de leuocitos que pueden producir aumento de la permeabilidad vascular, vasoconstricción y activación adicional de neurotrófico.

La preeclampsia se ha asociado con la herencia autosómica recesiva ligada a un solo gen 58, 59, pero sin poder excluir la herencia dominante o de tipo multifactorial. También se ha implicado al sistema HLA en la aparición de la preeclampsia, específicamente el HLA-DR4.

CLASIFICACIÓN:

- Hipertensión crónica
- Preeclampsia.- leve, severa
- Eclampsia
- Preeclampsia sobreañadida a hipertensión crónica
- Hipertensión transitoria
- Hipertensión no clasificada

CUADRO CLÍNICO:

La sintomatología inicial de la preeclampsia (hipertensión y proteinuria).

Hipertensión.- Continúa siendo el signo principal de preeclampsia. Uno de los hechos típicos que se presentan en la preeclampsia es la pérdida del ritmo circadiano fisiológico de la tensión arterial, en la preeclampsia las cifras tensionales más altas se observan durante la noche.

La tensión arterial es una variable cuantitativa continua, observándose a lo largo del día variaciones importantes por lo que una sola medición quizá no refleje el estado real de la paciente, por lo que se debe practicar al menos dos determinaciones separadas por 6 horas.

Es importante valorar la posición de la paciente, sentada o en decubito en el momento de realizar la medición. Existe acuerdo en que la tensión varía poco si se toma con la mujer sentada o en decubito lateral con el brazo a la altura del corazón. En el tercer trimestre la compresión ejercida por el útero provoca un importante descenso de la tensión arterial con la consiguiente información falsa.

Se debe tomar la tensión arterial siempre en el mismo brazo, siendo el derecho por convención.

Proteinuria:

La proteinuria aparece habitualmente en fases posteriores a la instauración de la hipertensión arterial y tiene un importante valor pronóstico ya que su grado se correlaciona con la gravedad del cuadro y el resultado perinatal.

Edemas:

En la preeclampsia el volumen hídrico en el espacio intersticial puede aumentar de los 2-3 litros considerados normales en la gestación no complicada hasta volúmenes que pueden llegar a los 20 litros. Este incremento del volumen intersticial será el responsable de la aparición de edema y del aumento de peso observado en la preeclampsia. Dada la alta prevalencia de eclampsia en la gestación normal, actualmente existe acuerdo en no incluirlo dentro de la definición de preeclampsia.

ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE:

Marcadores edográficos y Doppler

Localización placentaria

Doppler de la arterial utero-placentarias

Marcadores bioquímicos

Ácido úrico

Excreción urinaria de calcio

Excreción urinaria de enzimas tubulares

Excreción urinaria de metabolitos de la prostaciclina

Proteínas placentarias

Receptores plaquetarios de angiotensina II

Respuesta del calcio intraplaquetario a la arginavasopresina

Aclaramiento de sulfato de deshidroisoandrosterona

Marcadores hematológicos y de lesión endotelial

- Volumen plasmático, hematocrito, hemoglobina

- Actividad del factor von Willebrand

- Relación factor VIII: Ac/factor VIII R.Ag

- Niveles de antitrombina III

- Niveles de complejo trombina-antitrombina III

- Proteína C

- PA I, tipo 1 (inhibidor del activador del plasminógeno)

- Fibronectina

- Número de plaquetas y volumen plaquetario

- B-Tromboglobulina y factor 4 plaquetario

Control Materno:

- Valoración de fondo de ojo
- Pruebas de función renal
- Electrocardiograma
- Hemograma completo
- Pruebas de función hepática
- Cuantificación de azoarelos (en suero materno)
- Perfil hemorragiparo

Control Fetal:

- Monitorización tococardiográfica a partir de las 32 semanas
- Control ultrasonográfico seriado
- Flujiometría Doppler de arterial umbilical

PREVENCIÓN:

- Dieta rica en complementos vitamínicos
- Fármacos:
 - * Aspirina a dosis bajas
 - * Calcio

TRATAMIENTO MÉDICO-OBSTÉTRICO

El tratamiento de la toxemia o preeclampsia/eclampsia es la interrupción de la gestación, siendo el problema fundamental el momento oportuno para hacerlo. Se debe tomar en cuenta que la toxemia con frecuencia se presenta en embarazos menores a 34 semanas de gestación lo que implica inmadurez fetal sobre todo a nivel pulmonar de tal manera que la decisión de interrumpir un embarazo debe ser en base a tres aspectos fundamentales:

- a) Respuesta al manejo médico;
- b) Repercusión materna;
- c) Repercusión fetal.

Como respuesta al manejo consideramos el control de la presión arterial, un adecuado gasto renal y la ausencia de datos clínicos ominosos. La repercusión materna se valora monitorizando los órganos más vulnerables mediante: exploración neurológica, cardiopulmonar, hemodinámica, renal, hepático-metabólico y hematológico, y la repercusión fetal, mediante la vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal, ultrasonido obstétrico y prueba de condición fetal.

Es importante recalcar que en todos los casos de eclampsia ó toxemia convulsiva o comatosa, se deberá proceder a dar manejo médico intensivo y multidisciplinario a fin de compensar ó estabilizar, y posteriormente a esto procederá la interrupción del embarazo, independientemente de la edad gestacional.

MANEJO MÉDICO

El manejo médico tiene TRES objetivos fundamentales (ABC):

- A. Reexpandir el volumen circulante
- B. Abatir las resistencias vasculares incrementadas
- C. Proteger órganos blancos

A. Reexpandir el volumen circulante

- Cristaloides o expansores plasmáticos a razón de 125 a 150 ml/hora. Se puede utilizar sol salina al 0.9%, sol mixta, solución Hartman, Gelatina polimerizada ó Almidón al 6 ó 10%. (basar su infusión de acuerdo a PVC y previa prueba de reserva cardiaca).
- Coloides (albúmina o plasma) 50 ml de albúmina al 25% cada 8 horas ó 15 ml/kg de plasma cada 8 horas (mejoran la autoinyección al incrementarla presión coloidosmótica, valorar su utilización de acuerdo con el cálculo de la presión coloidosmótica).

B. Abatir resistencias periféricas (tratamiento de la hipertensión)*

- Aproximadamente en el 30% de los casos al reexpandir el volumen circulante, disminuye la hipertensión; en el 70% restante se requerirán además antihipertensivos (parenterales en fase aguda y orales en el control posterior).
- Antihipertensivos parenterales:

ISOXUPRINA: (Vadosilán, ampolletas de 10 mg.) Agonista beta, inotrópico y cronotrópico positivo, recomendado en el manejo de la preeclampsia-eclampsia, administración en infusión intravenosa diluida en solución glucosada al 5% (10mg /50 ml de solución, 0.2 mg/ml ó 50 mg/250 ml de solución glucosada al 5% a dosis-respuesta mediante microgotero o bomba de infusión. El efecto se observa entre el minuto 5 al 10, con una duración aproximada de 10 a 20 minutos, se puede observar discreta taquicardia materna, en los productos pretérmino puede mejorar la síntesis de surfactante, no se han demostrado efectos adversos sobre el binomio.

HIDRALAZINA: Vasodilatador directo, inotrópico y cronotrópico positivo, recomendado en la preeclampsia-eclampsia, de administración endovenosa rápida (bolos), dosis 5 a 10 mg cada 20 minutos o diluida 80 mg/250 ml de sol. glucosada al 5% a dosis-respuesta mediante microgotero o bomba de infusión. Su efecto se observa entre el minuto 10 al 20, con duración de acción de tres a seis horas (si no hay efecto después de ésta dosis utilizar otro

fármaco), se puede observar hipotensión, sufrimiento fetal, taquicardia, cefalalgia, náusea, vómito, tromboflebitis local, por lo que se recomienda cambiar sitio de aplicación

NITROPRUSIATO DE SODIO: (Nitropress) Relaja músculo liso arterial y venoso, de uso por microgotero o bomba de infusión endovenoso, de inicio inmediato con una duración de dos a tres minutos, dosis: 0.5 a 10 g/kg/ minuto (dosis inicial 0.25 g/kg/minuto en eclampsia e insuficiencia renal), se puede observar hipotensión, náusea, vómito, aprensión, se acumula en caso de usarse en infusión duradera o a dosis altas (se forman tiocianatos y cianuro) lo que limita su uso; la toxicidad de los tiocinatos y el cianuro aumentan en caso de insuficiencia renal y hepática, debe protegerse de la luz.

Toxicidad de cianuro/tiocianato:

- Metabolizado en eritrocitos hasta formar cianuro
- Metabolizado en hígado hasta formar tiocianato

DIAZOXIDO: (Hyperstat amp ó Sefulken amp). Vasodilatador directo que no tiene efecto en circulación venosa, se puede observar retención de sodio y agua e incremento en glucemia y gasto cardiaco, se utiliza mediante goteo intravenoso o infusión rápida (bolos), inicia efecto entre el minuto uno al cinco, duración de acción de seis a doce horas, dosis: 10 a 30 mg/minuto, 50 a 100 mg cada 5 a 10 minutos hasta dosis de 600 mg, se puede observar hipotensión, taquicardia, náusea, vómito, retención de líquidos, hiperglucemia, puede empeorar la isquemia del miocardio, insuficiencia cardiaca ó disección aórtica. A veces se necesita un beta-bloqueador en forma simultánea, (sé potencializa su efecto cuando se usa simultáneamente con otro vasodilatador).

- Antihipertensivos orales:

NIFEDIPINA: La dosis sublingual u oral varia de 10 a 60 mg/día. Por vía sublingual puede tener efectos indeseables por hipotensión súbita no controlable e impredecible.

HIDRALAZINA: (Apresolina, tabletas de 10 y 50 mg), La dosis varía de 10 a 50 mg cada 6 horas, se recomienda no utilizar dosis mayores a 400 mg/día-puede haber taquicardia y cefalea.

PROPANOLOL: La dosis oral es de 20 a 120 mg/día.

METOPROLOL: De 50 a 200 mg/día; pueden asociarse a hidralazina, alfa metil dopa o nifedipina.

NITROGLICERINA: Indicado en caso de toxemia severa asociada a edema pulmonar agudo, dosis de 5 a 20 mg/día.

ALFA METILDOPA: La dosis oral es de 250 a 3,000 mg/día, valorar la función hepática, puede causar anemia hemolítica autoinmune.

C. Proteger órganos blanco Neurológico:

SULFATO DE MAGNESIO: Se recomienda su uso en caso de toxemia convulsiva o comatosa (eclampsia) o en aquellos casos que se considere como inminencia de eclampsia, dosis 4g/100 ml de solución glucosada 5% para pasar intravenoso en bolo durante 20 minutos. Podrá continuar la infusión a razón de 1g/hora (recalcando no exceder de 12 gramos como dosis total) y vigilar efectos de sobredosis, su antídoto es el gluconato de calcio a razón de 1g por vía intravenosa.

FENITOINA (DFH): A razón de 250 mg intravenoso cada 6 horas (dosis de epaminización); se continúa a razón de 125 mg intravenoso cada 8 horas o bien oral 100 mg cada 8 horas por tiempo variable (hasta por seis meses).

FENOBARBITAL: Oral a razón de 100 mg/día o parenteral 0.33 mg intravenoso cada 8 ó cada 12 horas (individualizar), es la alternativa cuando no hay DFH; también se puede usar **TIOPEENTAL:** 1.5 a 3.5mg/kg en bolos.

DIACEPAM: Solamente se utiliza para yugular la crisis convulsiva a razón de 10 mg intravenoso lentamente (tener presente la posibilidad de requerir intubación y ventilación mecánica asistida, al igual que con los fármacos anteriormente descritos). No tiene utilidad como profiláctico anticonvulsivo.

CLOROPROMACINA: De uso limitado (disminuye el umbral a la convulsión) la dosis 12.5 mg intravenoso y 12.5 mg intramuscular (dosis única)

DEXAMETASONA: 32 mg intravenoso, posteriormente 8 mg cada 8 horas (durante 24 a 48 horas); el fundamento para utilizarlo es favorecer la síntesis de surfactante pulmonar fetal, manejo protector del endotelio vascular y como manejo antiedema cerebral (controvertidos sus resultados).

Renal y microvascular-hemorreológico:

Diuréticos: De utilidad (diuréticos de asa como furosemide) en el manejo del edema cerebral, insuficiencia renal aguda, cardiaca y pulmonar aguda, los diuréticos osmóticos como el manitol al 10% se utilizan en casos de edema cerebral e insuficiencia renal aguda.

FUROSEMIDA

Se secreta activamente en el túbulo proximal. Inhibe la resorción de cloruro de sodio del lado luminal de la porción ascendente del asa de Henle.

- Bloquea la entrada acoplada de sodio, potasio y cloruro.

MANITOL

- Polisacárido que se filtra libremente en el glomérulo
- No se reabsorbe
- Carga abrumadora de solutos y líquidos para el túbulo distal y el conducto colector.

Antiagregantes plaquetarios: como el dipiridamol: 30 a 60 mg diluidos en solución mixta cada 6 horas, tiene efecto vasodilatador y antiagregante plaquetario mejorando la microcirculación y hemorreología (puede provocar cefalea intensa)

Anticoagulantes como la heparina: a dosis profiláctica 10,000 a 15,000 unidades en infusión cada 24 horas (inhibe el complejo protrombinico evitando la conversión de fibrinógeno a fibrina, mejorando con esto la microcirculación y la hemorreología) (vigilar actividad con TTP en rangos fisiológicos).

Preeclampsia severa - **Eclampsia

Solución Mixta + Dipyridamol

Albúmina al 25 %

Isoxuprina

Fenitoina (DFH)

Metoclopramida

Alfa Metil Dopa

Hidralazina

Metoprolol

Nifedipina

Propanolol

Dexametazona

Betametazona

****Sulfato de Magnesio, Diacepam**

****Fenobarbital ó Tiopental**

Paquete globular

Plasma

Crioprecipitados

Concentrados Plaquetarios

Heparina

EN EL PUERPERIO

Captopril

Prazocin

MANEJO OBSTÉTRICO (resolución del evento obstétrico)

Antes de proceder al manejo quirúrgico en todos los casos se dará manejo médico previo, siempre deberá individualizarse la decisión inclinando la balanza en su mayoría por la vía abdominal (operación cesárea) haciendo revisión sistemática del área hepática, utilizando técnica depurada (hemostática) y contemplando la posibilidad de complicaciones quirúrgicas (ruptura hepática, sangrado incoercible por hipotonía uterina, inserciones anómalas de la placenta, etc.) que requerirán de maniobras quirúrgicas alternas o simultáneas (compresión tipo Mickuliks, ligadura de vasos hipogástricos, vasos hepáticos, etc.).

ANALGESIA/ANESTESIA OBSTÉTRICA. Las pacientes con toxemia severa, previamente manejadas (compensadas o estabilizadas) son candidatas a bloqueo peridural; sin embargo en los casos convulsivos - comatosos ó con trastornos hemostáticos es preferible la anestesia general endovenosa con apoyo ventilatorio mecánico.

ASISTENCIA PEDIÁTRICA. Los productos de madres con toxemia severa nacen en condiciones desfavorables (fetopatía toxémica) por lo que requieren de atención especializada.

Método anticonceptivo

- Dispositivo intrauterino DIU en puerperio inmediato
- Oclusión tubaria bilateral ó vasectomía
- Hormonales orales o parenterales (en ausencia de hipertensión residual)

Planificación familiar

La orientación se enfocará a una disminución de los factores de riesgo para preeclampsia-eclampsia:

- Evitar periodos intergenésicos cortos
- Adecuada nutricional pregestacional
- Antecedente de preeclampsia-eclampsia

BIBLIOGRAFIA:

1.- Cabero LI, Santamaria R
Estados hipertensivos del embarazo


2.- Guerra F, Agurron A
Hipertensión en la gestación y su influencia sobre la morbilidad fetal
Tocoginecol Pract 1999, 464:291

3.- Koullapis EN, Nicolaides KH
Plasma prostanoids in pregnancy-induced hypertension
Br J Obstet Gynecol 1999, 89:617

4.- Chesley LC, Cooper DW
Genetics of hypertention in pregnancy: Possible single gene control of preeclampsia and eclampsia in the
descendants of eclampic women
Br J Obstet Gynecol 2000, 95:644-650

5.- Warso MA, Lands WE
Lipid peroxidation in relation to prostacyclin and thromboxane physiology and pathophysiology
Br Med Bull 2001, 39:277-286.

ENFERMEDAD HIPERTENSIVA ASOCIADA AL EMBARAZO (DIAGRAMA DE FLUJO)



AMENAZA DE PARTO PRETERMINO

DEFINICIÓN:

Presencia de contractilidad aumentada en frecuencia, intensidad y duración, acompañada de modificaciones cervicales antes de las 37 y después de las 20 semanas de gestación.

DIAGNOSTICO:

- Contracciones uterinas en número de 6 a más durante 1 hora.
- Modificaciones cervicales
- En caso de no precisar amenorrea
 - * Tamaño uterino menor de 29 semanas
 - * Diámetro biparetral menos de 90mm
 - * Cólico hipogástrico con irradiación lumbar
 - * Pérdida mucosanguinolenta vía vaginal

CONDUCTA:

En urgencias:

- Validación clínica y/o tocográfica de la contractilidad
- Contracciones aisladas (menos de 6 en 1 hora) sin modificaciones cervicales, se da manejo ambulatorio
- Contractilidad mayor a 6 en 1 hora y modificaciones cervicales hasta 4cm de dilatación, entran a tratamiento tocolítico en sala de labor
- Esquema de uteroinhibición
 - * Reposo absoluto en decúbito lateral izquierdo
 - * Carga de 300cc de solución glucosada
 - * Indometacina 100 mg vía rectal
 - * Con bomba de infusión, solución de orciprenalina, terbutalina, solbutamol en 500cc de sol. glucosada a pasar 5 mcgrs/minuto, ajustando la dosis en 5 mcgrs cada 30 minutos dosis/respuesta
 - * Vigilancia de efectos colaterales cardiovasculares
 - * Signos vitales cada 15 minutos y post c/30 minutos
 - * Exámenes básicos de laboratorio

CRITERIOS DE INTERRUPCIÓN:

- Taquicardia mayor a 120 latidos/min
- Hipotensión mayor del 20% de cifras basales
- Dolor precordial, nerviosismo externo, extrasistólico
- Ruptura de membranas
- Hemorragia
- Diabetes descompensada
- Feto muerto o malformado
- Preeclampsia-eclampsia
- Retardo severo del crecimiento extrauterino
- Cardiopatía descompensada
- Trabajo de parto avanzado
- Madurez pulmonar documentada

HOSPITALIZACIÓN:


- Una vez yugulada la contractilidad pasara a piso en area de perinatología continuando manejo establecido:

- * Reposo absoluto
- * Inducción de madurez pulmonar (28-34 sdg)
- * Neuroprotección fetal (28-32 sdg o producto con peso menor a 2 kg)
- * En caso de agudización se reiniciara esquema mencionado
- * Posterior a 12 hrs. sin contractilidad con manejo via oral con documentación tocográfica, se continua manejo ambulatorio
- * A la alta se captara y citara paciente a monitorización electrónica semanal

ATENCIÓN DEL PARTO PRETERMINO:

- Prematurez extrema <28 sdg, parto vaginal procurando evitar esfíxia y traumatismos
- 28 a 32 sdg, interrupción vía abdominal
- >32 sdg con presentación de vértice parto vaginal efectuando episiotomía amplia, evitando ocitócicos y uso de fórceps

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO (DIAGRAMA DE FLUJO)



DIABETES MELLITUS GESTACIONAL

- **DEFINICION**

La DMG es el principal problema metabólico de la población mundial y es la enfermedad que con mayor frecuencia complica al embarazo perjudicando el pronóstico perinatal. (1) Se trata de un padecimiento caracterizado por la intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad que se reconoce por primera vez durante el embarazo y que puede o no resolverse posterior a éste. (2).

- **EPIDEMIOLOGÍA**

La prevalencia de este se estima en 7%, en México dependiendo de la prueba, los criterios diagnósticos utilizados y de la población estudiada, se ha informado entre 3 y 19.6% con promedio de 7%. Más del 90% de la Diabetes que complica a un embarazo se trata de Diabetes Gestacional (DG) y solo el 10% corresponde a Diabetes pregestacional, es decir tipo 1 o 2. (2) La Diabetes Mellitus Gestacional es aquella que se diagnostica por primera vez durante el embarazo, se trata del principal problema metabólico de la población mundial y es la enfermedad que con mayor frecuencia complica al embarazo perjudicando el pronóstico perinatal. (1) La prevalencia de este se estima en 7%, en México.

- **ETIOLOGIA**

En el embarazo normal, directa o indirectamente, el crecimiento de la unidad feto placentaria incrementa los niveles séricos de cortisol, hormona del crecimiento, lactógeno placentario humano, estrógenos, progesterona y prolactina lo cual nos lleva a la hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, hipoglucemias e hiperglucemias postprandiales. Ocurre una transición progresiva de las fuentes de energía de forma que para el tercer trimestre el sustrato energético demandado por el producto cambia de principalmente carbohidratos maternos a grasas.

El embarazo se caracteriza por un incremento y adaptación de las células beta del páncreas para compensar la sensibilidad disminuida a la insulina y los elevados requerimientos. Morfológicamente se produce una hipertrofia e hiperplasia pancreática materna. En respuesta a los elevados niveles de insulina, el tejido muscular periférico incrementa sus requerimientos de glucosa y glucógeno en un esfuerzo para mantener la sensibilidad normal a la insulina en el primer trimestre del embarazo. Conforme la gestación avanza estas respuestas se convierten en

inadecuadas para mantener los requerimientos energéticos del feto y se desarrolla la resistencia a la insulina.

La resistencia a la insulina normal en el embarazo se estima aumenta del 40 al 70% predominantemente en el tercer trimestre, se ha observado en diversos estudios que para el tercer trimestre pacientes sanas desarrollan resistencia a la insulina y se disminuye hasta en 40% el consumo de glucosa por los tejidos periféricos. Se ha establecido que la sensibilidad a la insulina en pacientes embarazadas se reduce en aproximadamente un tercio de la sensibilidad en personas sanas de la misma edad. Lo anterior se compensa por una elevación de la primera y segunda fase de la respuesta a la insulina.

No parece hacer cambios sustanciales en la unión de receptores de insulina durante el embarazo, entonces más bien se atribuyen dichos cambios al pos receptor dentro de los cuales se mencionan: actividad desacoplada de tirosin cinasa, la cual es responsable normalmente de la fosforilación de sustratos celulares; disminución de la expresión del sustrato del receptor de insulina « sustrato 1 », proteína citosólica que une los sustratos intracelulares fosforilados y transmite señales de disminución y finalmente disminución de la expresión de los GLUT 4, transportadores de glucosa en tejido adiposo, lo cual promueve el incremento de glucosa. El factor de necrosis tumoral alfa también podría estar implicado en la resistencia a la insulina que se observa en el embarazo normal. (5)

Comparado con mujeres embarazadas sanas, las mujeres con Diabetes Gestacional tienen inapropiada función de las células beta pancreáticas y una adaptación disminuida resultando en secreción insuficiente de insulina para mantener la glucosa normal. Las mujeres con DMG en especial las obesas tienen mayor resistencia a la insulina y menor producción hepática de glucosa endógena que las mujeres sin DMG. (5)

Podemos decir que la resistencia a la insulina inducida por el embarazo desenmascara los defectos de las células beta pancreáticas que son la base de la DMG. Estos defectos celulares son secundarios a factores autoinmunes, resistencia crónica a la insulina o defectos genéticos en la secreción de insulina. (5)

- **JUSTIFICACIÓN**

Al ser la diabetes gestacional una de las complicaciones obstétricas más comunes se ha convertido en un verdadero problema de salud pública, se ha estudiado profundamente y se ha establecido su asociación con el incremento de la morbi-mortalidad materna y fetal. *Tabla 2 Y 3.*

Tenemos entonces la responsabilidad de realizar la detección de dicho padecimiento para favorecer el tratamiento oportuno y adecuado mediante cambios en el estilo de vida y medidas farmacológicas en su caso para disminuir dichas complicaciones. De esta forma tendremos recién nacidos y adultos con mejor pronóstico para la vida, la función y lograremos la disminución de dichas complicaciones.

- **DIAGNÓSTICO**

5.1 Diagnóstico clínico

Los criterios para diagnosticar la DMG se basan en los trabajos originales de O'Sullivan y Mahan, modificado por Carpenter y Coustan. La valoración y el riesgo de DMG se realiza desde la primera visita prenatal.

Las mujeres con factores de riesgo deben someterse a la prueba de tolerancia a la glucosa oral lo antes posible. Los factores de riesgo que requieren una valoración temprana de diabetes con un test de O'Sullivan en el embarazo son:

- Obesidad, IMC mayor a 30
- Historia familiar de Diabetes Mellitus (padres o hermanos)
- Antecedentes obstétricos; abortos de repetición, fetos muertos, muerte neonatal no explicada, prematuridad malformaciones congénitas, hidramnios, macrosomía fetal, historia de parto traumático.
- Hipertensión arterial crónica ó preeclampsia
- Candidiasis
- Infecciones urinarias de repetición
- Antecedentes personales de Diabetes Gestacional o intolerancia a la glucosa
- Síndrome de ovario poliquístico

Se debe hacer una determinación de Hb glucosilada en la primera visita obstétrica a las pacientes que ya son diabéticas antes de la gestación.

5.2 Diagnóstico bioquímico

Las 4 formas para realizar el diagnóstico de Diabetes Gestacional son: (3).

1. Glucemia en ayuno mayor o igual a 126mg/dL en 2 ocasiones
2. Glucosa causal mayor a 200mg/dL asociada a sintomatología
3. Prueba de Tamiz con 50 gramos de glucosa mayor o igual a 180mg/dL
4. Curva de Tolerancia oral a la glucosa con 75g, si se encuentra alterado uno de los valores se hace el diagnóstico.

El tamiz de glucosa (Test de O'Sullivan). Se practica en toda embarazada entre las semanas 24 y 28 de gestación, aunque parece no ser necesario en las gestantes menores de 25 años sin factores de riesgo. Se administran 50 gramos de glucosa y se determina la glucemia basal 1 hora postingesta. Si el valor es de 140mg/dL o mayor, se practica una CTGO, si es mayor de 180mg/dL se diagnostica Diabetes Mellitus Gestacional. Si los resultados del tamiz son normales, este primer tamiz se debe repetir entre las 24 y 28 semanas de gestación.

La CTGO se practica cuando se sospecha de Diabetes Gestacional o tras el tamiz alterado, consiste en mantener durante 3 días con dieta baja en calorías (1,800 calorías) o menor de 150g/día; ayuno al menos de 8 horas pero no más de 14 horas con reposo mínimo de 30 minutos y no fumar 12 horas previas. Se miden los valores de glucosa en ayuno, a los 60 y 120 minutos, se utilizan los valores de corte de la *tabla1* (en nuestra institución se emplean los valores obtenidos por el HAPO).

- **CONTROL PRENATAL DE LAS PACIENTES CON DIABETES GESTACIONAL**

6.1 Control durante la gestación

Se debe realizar una observación muy estrecha del feto y de la madre durante todo el embarazo. El automonitoreo de los niveles de glucosa en la sangre le permite a la mujer participar en su cuidado. La observación para evaluar el tamaño y el bienestar fetal incluyen exámenes de ultrasonido y pruebas que indiquen que no hay sufrimiento fetal. (1)

Las consultas deben realizarse cada 15 días hasta la semana 30 y luego semanalmente hasta la hospitalización, siempre que no presente ninguna patología concomitante que requiera controles más seguidos. En cada consulta se debe valorar el control glucémico, la tensión arterial, el peso y la presencia de edemas, aparte de los controles clínicos y analíticos convencionales de todo embarazo. Se realizarán controles mensuales de hemoglobina glucosilada como método complementario de valoración del control glucémico, así como también evaluación oftalmológica, cardiológica y nefrológica. (1)

Todo lo anterior debe ser dado por un equipo multidisciplinario que incluya el internista, obstetra, neonatólogo, anestesiólogo, nutriólogo y enfermería. Los pilares del tratamiento

adecuado en estas pacientes son los indicados en la tabla 3. (1) El objetivo el tratamiento es mantener las metas metabólicas, y obstétricas dentro de lo mencionado en la tabla 4. (1)

6.2 Educación al paciente

Enfocada a la prevención, asesoría preconcepcional; se debe dar a todas las mujeres en edad reproductiva. Existe una relación directa entre la glucemia preconcepcional y el desarrollo de malformaciones congénitas así como abortos espontáneos. La importancia de planear el embarazo se debe puntualizar frecuentemente. (1)

6.2.1. Control obstétrico: EL control preconcepción da como resultado menores tasas de hospitalización, menos cuidados intensivos neonatales, reducción de malformaciones congénitas mayores y una reducción de la muerte fetal y neonatal. Ver anexo 2. (1)

6.2.2. Plan de alimentación: Debe realizarse respetando las necesidades energéticas del embarazo, en general deben aportarse 30 a 35 kcal/k peso ideal que serían entre 1,800 y 2,400 kcal. Las pacientes obesas deben recibir una dieta con 15 a 25 kcal/k sin incluir dietas excesivamente restrictivas (<1,600 kcal/día) en las obesas, consistiendo en 50% hidratos de carbono, 15-20% proteínas y 10% lípidos. (1)

En las pacientes obesas no es conveniente realizar una restricción calórica mayor del 30% del valor calórico total, ya que dietas mas restrictivas producen aumento significativo de la cetonemia materna. Por el contrario, la restricción calórica del 30% reduce el índice de macrosomía sin riesgos para el feto por lo que la ingesta de hidratos de carbono debe ser un mínimo de 1,500 kcal y 160g de hidratos de carbono. Los tipos de carbohidratos que se recomiendan son polisacáridos y evitar el consumo de sacarosa. La dieta debe ser fraccionada en 3 ó 4 comidas y colaciones. (1)

6.2.3. Actividad física: El beneficio metabólico está relacionado con la capacidad que tiene el ejercicio de reducir la resistencia insulínica; los ejercicios más aconsejados son los que activan la mitad superior del cuerpo. La actividad física intensa en la embarazada no es recomendada si genera contracciones uterinas, presenta hipertensión inducida por el embarazo, tiene antecedentes de infarto agudo del miocardio o arritmias, y si se trata de embarazo múltiple. (1)

6.3 Farmacológico

6.3.1 Insulina. En las pacientes con diabetes tipo 1 los requerimientos de insulina suelen aumentar de 50 a 100% durante el embarazo, mientras que en las mujeres con diabetes tipo 2 se duplican. Se debe medir la hemoglobina glucosilada en cada trimestre para conocer el control previo de 6 a 8 semanas. Se desea un nivel de HbA1c de 5 a 6%.

6.3.1.1 Esquema de insulina: Si en más de una ocasión la glucemia en ayunas es igual o mayor de 105 mg/dL, iniciar la administración de insulina de acción intermedia (NPH) con una dosis de 0.1 – 0.3 U/kg/día, administrando 2/3 de la dosis en la mañana y 1/3 de la dosis en la noche. En una primera etapa del tratamiento el objetivo es lograr glucemias en ayuno normales, lo que se obtiene con el fraccionamiento en las 2 dosis señaladas.

Una hiperglicemia repetida en ayunas indica la necesidad de aumentar la dosis de insulina nocturna. La misma situación en la tarde o antes de la cena indica la necesidad de incrementar la dosis de insulina matinal. Los controles posprandiales determinarán la necesidad de agregar insulina rápida (cristalina), ya sea mezclada con la NPH si la hiperglucemia es posdesayuno o cena. (1)

6.3.2 Hipoglucemiantes orales: tradicionalmente no se han recomendado durante el embarazo, aunque puede ser más aceptable para las pacientes y resultan en mejor apego al tratamiento.

6.3.2.1. Gliburida: Es el fármaco con el cual se han hecho la mayoría de los estudios, es una sulfonilurea utilizada como complemento a la dieta para reducir los niveles elevados de glucosa en sangre en los pacientes con diabetes de tipo 2. La acción hipoglucemiante se debe a la estimulación de las células de los islotes pancreáticos, lo que ocasiona aumento de la secreción de insulina.

La prolongada administración de gliburida también ocasiona efectos extrapancreáticos que contribuyen a su actividad hipoglucemiante, como son reducción de producción de glucosa hepática o la mejora de la sensibilidad de los tejidos periféricos, esta última debido a un incremento del número de receptores insulínicos o a la unión más eficaz de la insulina con su receptor. La importancia relativa de estos efectos extrapancreáticos varía de un paciente a otro. La gliburida se administra oralmente, es rápida y completamente absorbida por el tracto digestivo. Se han hecho estudios que comparan el manejo con insulina y con gliburida, los cuales reportaron que la gliburida fue tan efectiva como la insulina en el control glucémico, los recién nacidos presentaron pesos similares en los 2 grupos.

6.3.2.1. Metformina es una biguanida que su mecanismo de acción es disminuir la producción hepática de glucosa, disminuye la resistencia a la insulina, aumenta la utilización periférica de glucosa y ayuda a disminuir de peso; no se ha demostrado que atraviese la placenta y en algunos estudios ha demostrado reducir el riesgo de aborto espontáneo, sin embargo, se encontró mayor hipoglucemia neonatal, membrana hialina, ictericia neonatal, menor calificación de Apgar y más partos pretermino. (1)

- **Criterios para hospitalizar:** En la primera consulta, si la embarazada está con mal

control metabólico y en cualquier momento del embarazo ante la necesidad de comenzar con insulinoterapia, en caso de complicaciones como descompensación metabólica, infección urinaria o preeclampsia; necesidad de maduración pulmonar con corticoides, complicaciones obstétricas. (1)

- **Interrupción del embarazo:** Al llegar al término, sin tener en cuenta la madurez pulmonar; si hay sufrimiento fetal, preeclampsia severa o eclampsia, retardo del crecimiento intrauterino, ruptura prematura de membranas, hemorragia. Comprobada la madurez pulmonar: cuando hay labilidad metabólica, si el efecto es macrosómico, si hay sospecha ecográfica de macrosomía y la estimación del tamaño fetal está entre 4,000 y 4,500 gramos se permite una prueba de trabajo de parto, pero si la estimación es más de 4,500 g se indicará cesárea. (1)

8.1 Manejo durante el trabajo de parto:

8.1.1. Prácticamente sin tratamiento insulínico. No requiere tratamiento especial. Infundir solución glucosada 5% a 125 cc por hora. (1)

8.1.2. Paciente con tratamiento insulínico:

a) Parto programado: no administrará la dosis de insulina de la mañana. Glucemia en ayunas. Solución glucosada al 5% a 125 cc/h, control de glucemia cada 2 horas para determinar la necesidad de insulina. Mantener glucemias entre 70 y 120 mg/dL. Dosis de insulina: 5 U insulina cristalina en 500cc solución fisiológica, se ajustará la dosis según los requerimientos. Suspender la infusión de insulina después del parto. La gran mayoría de las pacientes con diabetes gestacional normalizan su intolerancia a la glucosa después del parto y no requieren tratamiento con insulina en el puerperio inmediato. (1)

b) Cesárea electiva: programar la cirugía a primera hora. No administrar la dosis de insulina de la mañana. Administrar infusión de insulina a 1 U/h. Mantener glucemias entre 70 y 120 mg/dL. Suspender la insulina posparto durante las primeras 24 horas. Mantener solución glucosada al 5% a 125 cc por hora. (1)

9. Analgesia y anestesia: Cualquier intervención quirúrgica aumenta el estrés y en consecuencia la glucemia; la pacientes deben ser vigiladas estrechamente en la etapa perioperatoria y recibir una evaluación preanestésica. A las pacientes con diabetes y alguna patología agregada como obesidad, nefropatía o neuropatía debe se les debe realizar una evaluación preanestésica en el tercer trimestre del embarazo. Si se utiliza anestesia general debe vigilase la glucemia cada 30 minutos. (2)

10. Puerperio: La vigilancia será con control glucémico de ayuno, en el segundo y tercer día. El tratamiento será según glucemias, en general el control sólo dietético. En las pacientes descontroladas será excepcional el uso de insulina. (1)

En las pacientes con diabetes tipo 2 o gestacionales que hayan requerido más de 20 UI insulina diarias al final de la gestación reiniciarán tratamiento con insulina. En las primeras 24 a 48 horas generalmente no requieren insulina, después de este lapso se necesita generalmente de 30 a 50% de la dosis utilizada al final de la gestación que se reajustará con monitorización de las glucemias. Hasta el 70% de las pacientes que desarrollan diabetes gestacional evolucionarán a diabetes tipo 2 en 10 años. (2)

10.1 Reclasificación en el puerperio

Las pacientes que desarrollan DMG son consideradas un estadio preclínico para presentar Diabetes Mellitus 1 o DM 2 a corto, mediano y largo plazo; por esta razón debería valorarse su condición entre la sexta y octava semana del puerperio mediante una CTGO de 2 horas con una carga de 75 gramos de glucosa, tomando muestras a los 0 y 120 minutos, exclusivamente. Los resultados permitirán reclasificar a las pacientes de la siguiente manera:

- CTGO normal se clasifica como intolerancia previa a los carbohidratos
- Intolerancia a la glucosa cuando la glucemia de ayuno es ≥ 110 y < 126 mg/dL, o la glucemia a las 2 horas es ≥ 140 y < 200 mg/dL
- Diabetes cuando la glucemia de ayuno sea ≥ 126 mg/dL o la de las 2 horas sea ≥ 200 mg/dL

La posibilidad de quedar diagnosticada con DM después de un embarazo complicado con DMG es alta en la población mexicana (52.2%). En condiciones ideales, la paciente que no es clasificada como portadora de Diabetes Mellitus en el puerperio debe continuar bajo vigilancia de sus niveles de glucemia de forma anual. (1)

ANEXO A

Tabla 1. Detección de diabetes Gestacional.

CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA ORAL			
Tiempo	Tipo de carga de glucosa y consenso		
	100 gramos de glucosa ADA 2010	75 gramos de glucosa OMS 2012	75 gramos de glucosa HAPO 2010
Ayuno	≥ 95 mg/dL	≥ 95 mg/dL	≥ 92 mg/dL
1 hora	≥ 180 mg/dL	≥ 180 mg/dL	≥ 180 mg/dL
2 horas	≥ 155 mg/dL	≥ 155 mg/dL	≥ 153 mg/dL
3 horas	≥ 140 mg/dL	---	---
Diagnostico	2 valores alterados	2 valores alterados	1 valor alterado

**** Instituto Mexicano del Seguro Social. **Diabetes Gestacional.** *Revista Medica del Instituto Mexicano del Seguro Social.* 2010; 48 (6): 673-684.

Tabla 2. Riesgos de Diabetes Gestacional

Madre	Feto	Recién Nacido	Niño y Adulto
Aumento de abortos espontáneos	Mortalidad perinatal hasta 4%	Distress respiratorio del recién nacido 23%	DM T2
Partos prematuros 23%	Restricción del crecimiento 15%	Prematuridad	Síndrome Metabólico
Polihidramnios 3 -32%	Macrosomía	Infecciones	Obesidad
Hemorragias posparto	Distocia durante el parto	Hipoglucemia 25 a 40%	
Preeclampsia 5 a 15%	Sufrimiento fetal 30%	Hipocalcemia	
Infecciones 80%	Mortalidad perinatal hasta 4%	Hiperbilirrubinemia e ictericia	
Retinopatía		Policitemia 33%	
Nefropatía		Malformaciones congénitas	
Hiperglucemia			
Hipoglucemia			
Cetoacidosis			
Estado hiperosmolar			
Aumento de abortos espontáneos			
Partos prematuros 23%			

***Gabriela P, Tara D. Update on Gestacional Diabetes. *Obstet Gynecol Clin N Am* 37 (2010) 255-267.

Tabla 3. Pilares del tratamiento de pacientes con Diabetes Mellitus Gestacional

1. Educación
2. Control obstétrico
3. Plan de alimentación
4. Plan farmacológico
5. Actividad física

***Vieyra CA. Diabetes Gestacional. Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia A. C. *Revista de Ginecología y Obstetricia de México*. 2012; 34-44.

Tabla 4. Objetivos del tratamiento de pacientes con Diabetes Mellitus Gestacional

Metabólico	Obstétrico
• Glucemia en ayunas entre 60-90 mg/dL • Glucemia preprandial menor a 100 mg/dL • Glucemia 2 horas postprandial entre 90-120 mg/dL • Glucemia antes de acostarse menor 12 mg/dL • Glucemia a las 2 y 6 a.m. 60 -90 mg/dL • Cetonuria negativa • Evitar hipoglucemias • Fructosamina y HbA1c en rangos normales	• Disminución de la macrosomía fetal • Llevar el embarazo a termino para evitar síndrome de membrana hialina • Evitar traumatismo obstétrico • Disminuir las complicaciones metabólicas del recién nacido


*** Vieyra CA. **Diabetes Gestacional**. Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia A. C. *Revista de Ginecología y Obstetricia de México*. 2012; 34-44.

Tabla 6. Ajuste de la dosis de insulina durante el trabajo de parto, para SUI de insulina en 500 mL de solución fisiológica

Glucemia mg/dL	Insulina U/h	Velocidad de infusión cc/h
< 90	Suspender goteo	---
90 - 110	0.5	50
111 - 140	1.0	100
141 - 170	1.5	150
171 - 200	2.0	200
> 200	2.5	250

*** Vieyra CA. **Diabetes Gestacional**. Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia A. C. *Revista de Ginecología y Obstetricia de México*. 2012; 34-44

DIABETES Y EMBARAZO (DIAGRAMA DE FLUJO)



OLIGOHDAMNIOS

GUIA DE PRÁCTICA CLÍNICA: OLIGOHDAMNIOS.

DEFINICIÓN: LÍQUIDO AMNIÓTICO DISMINUIDO POR DEBAJO DE LA PERCENTILA 5 PARA LA EDAD GESTACIONAL.

La medida de la cantidad del líquido amniótico se puede realizar utilizando diferentes técnicas, las dos más utilizadas son la máxima columna vertical y el índice de líquido amniótico (ILA).

• **Máxima columna vertical:** Se realiza midiendo la máxima columna vertical de líquido libre de partes fetales y de cordón de manera vertical. Es el método de elección en gestaciones múltiples y en gestaciones únicas de menos de 24 semanas. Se considera normal cuando es superior a 2 cm en todas las edades gestacionales y cuando es inferior a 8 cm por debajo de la semana 20 o a 10 cm a partir de la semana 21.

• **ILA:** Es el valor obtenido a partir de la suma de las máximas columnas verticales de líquido, libre de partes fetales o cordón umbilical, en cada uno de los cuatro cuadrantes que se delimitan por la intersección de dos líneas perpendiculares en el abdomen materno: la línea media longitudinal con la línea transversal media entre la sínfisis púbica y el fondo uterino. El transductor se coloca en posición sagital y lo más perpendicular posible al suelo. Se consideran normales valores de ILA entre 5 y 25 cm. La medida del ILA ha demostrado tener una superior reproducibilidad y mejor detección de patología por lo que se considera técnica de elección en la medida de la cantidad de líquido amniótico en las gestaciones únicas de más de 24 semanas.

Se define oligohidramnios como la presencia de un ILA inferior a 5 o de una máxima columna vertical inferior a 2 cm. Se define como oligohidramnios severo/anhidramnios la presencia de una columna máxima ≤ 1 cm.

ETIOLOGIA

Podemos dividir las causas de Oligohidramnios en tres grandes grupos:

- *Causas fetales:* Crecimiento intrauterino restringido (CIR), gestación cronológicamente prolongada (GCP), infección fetal por citomegalovirus (CMV), obstrucción tracto urinario (obstrucción ureteral bilateral, valvas uretrales posteriores), patología renal (agenesia renal bilateral, displasia renal multiquística bilateral, riñones poliquísticos) y defectos del tubo neural.

- *Causas placentarias-membranas:* rotura prematura de membranas (RPM)

- *Causas maternas:* medicación materna (inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, inhibidores del enzima convertidor de la angiotensina (IECA))

En el segundo trimestre de la gestación la presencia de una RPM explica el 50% de los casos de oligohidramnios, seguido por el RCIU y las malformaciones fetales en el 20% y el 15% respectivamente, siendo un 5% de los casos idiopáticos.

PROTOCOLO DE ESTUDIO

Ante el diagnóstico de oligohidramnios debemos realizar las siguientes pruebas diagnósticas:

1. Descartar RPM: Mediante anamnesis y exploración. Realizar PROM test si no existe hidrorrea franca. Si existe historia clínica sugestiva y el PROM test es negativo valorar la posibilidad de instilación de fluoresceína intra amniótica mediante amniocentesis.

2. Descartar CIR: Valoración del peso fetal estimado así como realización de estudio

Doppler(IPAU/IPACM y IP medio Arterias Uterinas).

3. Descartar malformaciones fetales: Estudio **ultrasonográfico** dirigido a descartar la presencia de malformaciones nefro-urológicas y del tubo neural.

4. Descartar la infección fetal por CMV: serologías maternas (IgG/IgM), marcadores fetales ecográficos (microcefalia, ventriculomegalia, focos parenquimatosos hiper-ecogénicos , hiperrefringencia intestinal).

5. Descartar toma de fármacos: inhibidores de la síntesis de prostaglandinas y IECAs.

PRONOSTICO

El pronóstico de la gestación depende directamente de la causa subyacente que provoca el oligohidramnios. Una vez descartadas todas las causas nos encontraremos delante de un oligohidramnios idiopático, el pronóstico del cual depende de la severidad del mismo y de la edad gestacional de aparición.

En los casos de **oligohidramnios idiopático severo** que se mantiene más de una semana por debajo de las 24 semanas se puede informar a los padres de una mortalidad perinatal por hipoplasia pulmonar de un 15% y en función de esta información los padres podrían acogerse a la interrupción legal del embarazo.

Cuando el diagnóstico se hace por encima de las 30 semanas el resultado perinatal es favorable.

MANEJO CLINICO

El manejo clínico del Oligohidramnios depende principalmente de la causa del mismo, así como de la edad gestacional en el momento del diagnóstico.

a. En aquellos casos en los que se diagnostique una **RPM** o un **CIR** se aplicara el protocolo específico de cada patología.

b. En el caso de **toma de fármacos** se interrumpirá la toma de los mismos de forma inmediata.

Si la paciente ha consumido inhibidores de la síntesis de prostaglandinas se realizará

Valoración del ductus arterioso. Si existiera una restricción (IP<1 o insuficiencia tricuspídea significativa (holosistólica, ≥ 150 cm/s)) se realizaría control cada 48 h hasta su normalización.

c. En aquellos casos en los que el feto presente una **malformación**, se informará del pronóstico de la misma y del riesgo de hipoplasia pulmonar y en función de esta información los padres podrían acogerse a la interrupción legal del embarazo. Si los padres deciden seguir adelante con la gestación debemos realizar amniocentesis /cordocentesis para estudio de cariotipo y valorar el estudio de la función renal en orina fetal (ver Protocolo de uropatía obstructiva)


d. La evidencia disponible indica que las pacientes con **oligohidramnios idiopático** no presentan peores resultados neonatales en comparación con la población con líquido amniótico normal.

-Manejo anteparto: Realización de Perfil biofísico y estudio Doppler semanal hasta las 36.6 semanas y a partir de la semana 37.0 cada 72 horas. Estimación de peso fetal cada dos semanas.

-□Finalización de la gestación: Se mantendrá una conducta expectante hasta las 40 semanas de gestación si el control de bienestar fetal es normal. Por encima de las 37 semanas ante condiciones cervicales favorables (Bishop > 6) valorar la finalización de la gestación. No existe contraindicación para el uso de prostaglandinas.

-Manejo del parto: Se debe realizar monitorización continua. Realizar amnioinfusión en aquellas pacientes con alteraciones del registro (previa comprobación de estado ácidobase si está indicado) y/o líquido amniótico meconial.

ALGORITMO DE MANEJO DE OLIGOHIDRAMNIOS.



Bibliografía.

INPer, Normas y Procedimientos de Ginecología y Obstetricia. Tercera Edición. Marketing y Publicidad de México, Estado de México, 2003.

Oyen M.L, Clvin, Steven E. et al. Premature rupture of the membranes. Am J Obstet Gynecol. 2006; 195(2) 510-515.

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

• INTRODUCCIÓN

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad inflamatoria crónica, autoinmune y de causa desconocida. Se caracteriza por un curso clínico con periodos de actividad y remisión. Tiene una prevalencia estimada de 20 a 150 casos por 100.000 y una incidencia de 1 a 25 casos por 100.000 personas/año. De forma característica, afecta principalmente a mujeres en edad fértil con una razón mujer/hombre de 10/1.

El éxito de la gestación en las mujeres con LES depende en gran medida de la evaluación preconcepcional junto con el seguimiento prenatal en unidades especializadas y multidisciplinarias que deben contar con la participación del especialista en medicina obstétrica de alto riesgo y del especialista en enfermedades autoinmunes, con el fin de detectar de forma precoz las posibles complicaciones maternas y/o fetales.

Es bien conocido el efecto que puede tener la gestación sobre la actividad del LES, con tasas de exacerbación de la actividad durante el embarazo que pueden llegar a ser del 60%, sobre todo en las pacientes con enfermedad activa en el momento de la concepción. El efecto también existe en sentido contrario, es decir, en las pacientes con lupus las probabilidades de complicaciones de la gestación son más altas que en la población obstétrica general, con un 19% de pérdida gestacional (55% como muertes fetales del segundo trimestre), 22% de preeclampsia (60% en pacientes con enfermedad renal), incluso asociado con restricción de crecimiento intrauterino y 30% de parto prematuro (representado en gran parte por aquellos casos de finalización por indicaciones médicas).

De la misma manera que la valoración preconcepcional mejora de forma considerable el pronóstico perinatal en este tipo de pacientes, al identificar las que son aptas para el embarazo antes de la concepción, el control durante la gestación es fundamental, ya que el seguimiento clínico y analítico programado permite la identificación precoz de todas aquellas manifestaciones que pueden afectar tanto la salud materna como fetal.

En toda paciente con LES que desee quedarse embarazada debe realizarse:

2. VISITA PRECONCEPCIONAL

En las pacientes con LES es obligatoria la valoración preconcepcional por el especialista en enfermedades autoinmunes, ya que permitirá estimar el riesgo materno-fetal, realizar un plan individualizado para cada paciente, determinar la seguridad de los fármacos, e informar sobre los posibles riesgos y complicaciones.

En esta visita preconcepcional se debe llevar a cabo:

2.1. Valoración clínica:

En primer lugar, se debe valorar el daño orgánico ocasionado por la propia enfermedad, ya que este empeora el pronóstico de la gestación en estas pacientes. Así, el daño renal crónico se ha relacionado con un mal control de la tensión arterial durante la gestación y una incidencia aumentada de preeclampsia y de abortos, sobre todo con cifras de creatinina sérica por encima de 3 mg/dl.

Además, se deben identificar factores considerados de alto riesgo de malos resultados obstétricos.

Algunos como los anticuerpos antifosfolípidicos (AAF) o los anti-Ro/anti-La están relacionados con la propia enfermedad y otros como la edad, los antecedentes obstétricos y la gestación múltiple son factores adicionales a considerar en la evaluación del riesgo (Tabla 1).

Tabla 1: Situaciones de alto riesgo obstétrico en gestantes con LES.

• Relacionadas con el lupus
- Daño orgánico irreversible - Insuficiencia renal - Insuficiencia cardíaca - Hipertensión pulmonar - Enfermedad pulmonar intersticial - Nefritis lúpica (sobre todo en caso de respuesta renal parcial) - Presencia de actividad lúpica - Corticosteroides a dosis altas en el momento de la concepción - Presencia de anticuerpos antifosfolipídicos o síndrome antifosfolipídico - Presencia de anticuerpos anti-Ro/anti-La
• No relacionadas con el lupus
- Complicaciones obstétricas previas - Edad > 40 años

Es muy importante tener en cuenta que ante algunas situaciones se debe desaconsejar el embarazo, tales como lupus activo o brote lúpico que haya afectado de forma grave a órganos internos (Tabla 2), considerando además que en pacientes que presentaron preeclampsia en una gestación previa, la posibilidad de recurrencia dependerá de la edad gestacional al momento del diagnóstico y del grado de severidad.

Tabla 2: Situaciones en las que el embarazo debe contraindicarse en pacientes con LES.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Hipertensión pulmonar grave (PAP sistólica estimada > 50 mmHg o sintomática) - Enfermedad pulmonar restrictiva grave (CVF < 1 litro) - Insuficiencia cardíaca |
| <ul style="list-style-type: none"> - Fracaso renal crónico (Creatinina sérica > 2,8 mg/dl [500 mmol/l]) - Ictus en los 6 meses previos - Brote grave de lupus en los 6 meses previos |

2.2. Valoración de laboratorio:

Existen una serie de parametros analiticos que deben constar de forma obligatoria en esta valoracion preconcepcional, tales como:

2.2.1. Analítica general:

- Hemograma completo.
- Reactantes de fase aguda (VSG, PCR).
- Bioquímica (glucosa, creatinina, filtrado glomerular, BUN, acido urico, colesterol, trigliceridos, AST, ALT, GGT, fosfatasa alcalina, CPK, proteinas totales, albumina, sodio, potasio).
- Hemostasia (tiempo de protrombina y tiempo de cefalina).

2.2.2. Análisis de orina:

- Perfil basico (hematíes, leucocitos y cilindros).
- Cociente proteina/creatinina en orina reciente (en el caso de que la paciente presente un antecedente de nefritis lupica considerar la determinacion de la proteinuria en orina de 24h).

2.2.3. Perfil inmunológico:

- Anticuerpos anti-DNA de doble cadena.
- Niveles de complemento (C3, C4, CH50).
- Anticuerpos antifosfolipidicos (AAF) si las determinaciones previas fueron negativas. Los AAF incluyen el anticoagulante lupico (AL) y los isotipos IgG e IgM de los anticuerpos anticardiolipina (aCL) y anti-β 2 glicoproteína I (aβ2GPI).
- Anticuerpos anti-Ro y anti-La, si las determinaciones previas fueron negativas (ver apartado 4.1).

En estos dos ultimos casos, la determinacion se realizara si la ultima fue hecha mas de un ano antes de la valoracion preconcepcional.

Existen pacientes con signos de actividad inmunologica persistente (niveles bajos de complemento y/o niveles elevados de anticuerpos anti-DNA) sin manifestaciones clinicas, lo cual no implica contraindicación para el embarazo.

2.3. Valoración del tratamiento preconcepcional:

En primer lugar es muy importante revisar el tratamiento que la paciente este siguiendo para identificar el que tenga un potencial teratogeno con el fin de suspenderlo o sustituirlo por otro que se pueda

administrar durante la gestación (Tabla 3). En este sentido si la paciente está en tratamiento con metotrexato o micofenolato se debe sustituir por azatioprina y posponer el embarazo durante un periodo aproximado de 6 meses. Si durante este tiempo, la enfermedad se mantiene estable, se puede permitir la gestación.

Tabla 3: Fármacos usados en pacientes con LES y su uso en el embarazo y la lactancia

Fármaco	Embarazo	Lactancia	Categoría FDA
AINE	Si	Si	B/D
Hidroxiclороquina	Si	Si	C
Prednisona	Si	Si	B
Azatioprina	Si	Probablemente seguro	D
Ciclosporina	Si	Probablemente seguro	C
Tacrolimus	Si	Probablemente seguro	C
Metotrexate	No	No	X
Micofenolato	No	No	D
Ciclofosfamida	No	No	D
Rituximab	No	No	C
Belimumab	No	No	C
Leflunomida	No	No	X
Inmunoglobulinas	Si	No	C
Ácido acetilsalicílico	Si	Si	C
Clopidogrel	Si	Si	B
Heparina	Si	Si	C
Anticoagulantes	No (entre las	Si	
orales	semanas 6 y 13)		
IECA	No	Permitido en >32 semanas	D
Omeprazol	Si	No	C

Basado en: Anti-inflammatory and immunosuppressive drugs and reproduction. Ostensen M, et al. Anti-inflammatory and immunosuppressive drugs and reproduction. Arthritis Res Therapy 2006, 8:209

AINE: Deben evitarse a partir de la segunda mitad del tercer trimestre por riesgo de cierre prematuro del ductus arterioso. Además pueden provocar retención de líquidos, insuficiencia renal e HTA en la madre.

Hidroxiclороquina: La seguridad de hidroxiclороquina y cloroquina está muy documentada. Su suspensión antes o durante el embarazo puede inducir un brote de actividad lúpica, por tanto no debe suspenderse en caso de gestación en pacientes con LES. Tampoco debe suspenderse durante la lactancia.

Prednisona: En caso de necesidad de uso, se aconseja la mínima dosis posible. Dosis superiores a 20mg/día

se asocian a complicaciones obstétricas como diabetes gestacional, HTA, preeclampsia y rotura prematura de membranas, además de osteopenia e inmunosupresión. En caso de actividad grave cabe considerar la administración de pulsos intravenosos de metilprednisolona.

Azatioprina: Probablemente el inmunosupresor más seguro durante el embarazo.

Rituximab: No existen estudios adecuados y sólo se debe utilizar si el beneficio para la madre supera el riesgo para el feto. Los datos sobre recién nacidos expuestos en etapas tempranas del embarazo son buenos, pero durante el segundo y tercer trimestres no es aconsejable por inmunosupresión en el recién nacido. Con una vida media de 36 días, sería aconsejable suspender Rituximab 6 meses antes de la concepción.

Belimumab: No hay estudios bien controlados en humanos y sólo se debe utilizar si el beneficio potencial para la madre supera el riesgo para el feto. Las mujeres en tratamiento con este fármaco deberán tomar medidas anticonceptivas hasta al menos 4 meses tras el tratamiento.

Anticoagulantes Orales: warfarina y acenocumarol deben evitarse durante el periodo de organogénesis (de la 6ª a la 13ª semanas de gestación).

IECA y ARA II: pueden dañar y causar la muerte a los fetos en desarrollo. Algunos antihipertensivos inocuos durante el embarazo son la metildopa, nifedipino, labetalol y la hidralazina. Los diuréticos también deberán evitarse. En cuanto a la lactancia, ésta debería evitarse en caso de prematuros menores de 32 semanas.

Omeprazol: Es poco probable que dosis terapéuticas representen riesgo teratogénico en el feto.

2.4. Tratamiento en el momento de la concepción:

Se debe asegurar el tratamiento con hidroxiclороquina (6,5 mg/kg/día).

No está indicado el aumento de la dosis basal de corticoides con fines preventivos en ausencia de manifestaciones clínicas de actividad lúpica.

En caso de antecedente de enfermedad renal, AAF, historia de pre-eclampsia y/o hipertensión, se recomienda el tratamiento con ácido acetilsalicílico (100 mg/día) desde el primer trimestre del embarazo (semana 10 a 16) para disminuir el riesgo de desarrollo de pre-eclampsia.

3. CONTROL DE LA GESTACIÓN

El control de la gestación en las mujeres con LES debe realizarse en unidades especializadas que deben contar con la participación del especialista en medicina materno-fetal, en enfermedades autoinmunes, hematólogos y neonatólogos, con el fin de detectar de forma precoz las posibles complicaciones maternas y/o fetales.

3.1. Periodicidad de las visitas

La periodicidad de las visitas dependerá de la gravedad de la enfermedad, de la actividad durante la gestación y el riesgo de complicaciones maternas y fetales, en función de los resultados de las analíticas y los estudios ecográficos.

El calendario de las visitas se ajustará de acuerdo a la evolución de la paciente y a los protocolos de las unidades involucradas, tratando de hacerlo lo más práctico y cómodo posible, para asegurar la adherencia al seguimiento.

En términos generales, en pacientes estables, sin evidencia de actividad lúpica, morbilidad materna y sin compromiso fetal, se sugiere el siguiente esquema de visitas:

3.1.1. Primera visita (idealmente alrededor de la semana 6 de gestación): En caso de no haberse llevado a cabo la visita preconcepcional, se debe realizar en esta visita. Una vez confirmada la viabilidad de la gestación, se debe explicar de forma clara a la gestante el seguimiento, los resultados esperados dada su condición actual, la necesidad de continuar con la medicación ya ajustada en la visita preconcepcional y se solicita la primera analítica y la ecografía de primer trimestre (semana 11 a 14).

3.1.2. Visitas sucesivas: Se deben realizar cada 4 semanas hasta la semana 28, cada 2 semanas hasta la semana 36 y cada semana hasta el parto, el cual se programará entre las 40 y 41 semanas para pacientes estables, sin evidencia de actividad de la enfermedad durante la gestación.

En cada visita se investigará por signos y síntomas compatibles con actividad lúpica además de valorar la tensión arterial y el análisis cualitativo de orina para valorar la presencia de proteínas y hematuria.

Ante la evidencia de actividad lupica o complicaciones que afecten a la madre y/o al feto, se ajustara la frecuencia de las visitas segun las necesidades y protocolos ya existentes (CIR, hipertension, diabetes gestacional, prematuridad).

3.2. Controles analíticos:

Se deben combinar aquellos parametros de laboratorio usados en el seguimiento habitual de la gestacion con aquellos que permitan identificar complicaciones maternas o identificar de forma precoz la actividad lupica.

3.2.1. Primer trimestre:

- Protocolo de primer trimestre.
- Control analitico renal (creatinina, filtrado glomerular, BUN, acido urico, sedimento de orina y cociente proteina/creatinina en orina). En caso de pacientes con nefropatía previa y/o proteinuria residual se solicitara en la primera visita proteinuria en orina de 24 horas.
- Perfil hepatico (ALT, AST, bilirrubina total).
- Perfil tiroideo (T4, TSH).
- Anticuerpos anti-DNA y complemento (C3, C4 y CH50) si han transcurrido mas de 3 meses de la determinacion previa.
- Anticuerpos anti-Ro y anti-La si no fueron solicitados en la visita preconcepcional
- Anticuerpos antifosfolipidicos (AL, aCL y a β 2GPI) si no fueron solicitados en la visita preconcepcional (apartado 2.2).

3.2.2. Segundo trimestre:

- Protocolo de segundo trimestre.
- Control analitico renal (creatinina, filtrado glomerular, BUN, acido urico, sedimento de orina y cociente proteina/creatinina en orina). En caso de pacientes con nefropatia previa y/o proteinuria residual se solicitara proteinuria en orina de 24 horas.
- Perfil hepatico (ALT, AST, bilirrubina total).
- Anticuerpos anti-DNA y complemento (C3, C4 y CH50).

3.2.3. Tercer trimestre

- Protocolo de tercer trimestre.
- Control analitico renal (creatinina, filtrado glomerular, BUN, acido urico, sedimento de orina y cociente proteina/creatinina en orina). En caso de pacientes con nefropatía previa y/o proteinuria residual se solicitara proteinuria en orina de 24 horas.
- Perfil hepatico (ALT, AST, bilirrubina total).
- Anticuerpos anti-DNA y complemento (C3, C4 y CH50).

Si en cualquiera de las visitas hay evidencia cualitativa de proteinas en la orina y en casos de hipertension arterial, se solicitara un sedimento de orina y la determinación de proteinas en orina de 24 horas.

La frecuencia de las analiticas se podra modificar segun las condiciones clinicas, siendo la sospecha de actividad lupica o de complicaciones maternas y fetales las que lo determinen.

3.3. Ecografía y vigilancia fetal:

En terminos generales, en pacientes estables, sin evidencia de actividad lupica, morbilidad materna y sin compromiso fetal, se sugiere el siguiente esquema de estudios ecograficos:

- Ecografia primer trimestre (semana 11 a 14), con valoracion Doppler de las arterias uterinas.
- Ecografia morfologica (semana 20 a 22) con valoracion Doppler de las arterias uterinas.
- Ecografia de control (semana 24 a 26) si la ecografia previa reporta un crecimiento menor al percentil 10 o IPm de arterias uterinas por encima del percentil 95 para la edad gestacional.
- Ecografia de control de crecimiento fetal en la semana 28, con posterior valoracion con

ultrasonido cada 4 semanas.

- Monitorización cardiotocográfica semanal a partir de la semana 36, complementado con perfil biofísico cuando sea necesario.

La frecuencia de las ecografías se puede ajustar de acuerdo a la presencia de complicaciones maternas y a la actividad de la enfermedad. La valoración de las pacientes que presenten compromiso de la curva de crecimiento fetal o con un peso fetal estimado por debajo del percentil 10 para la edad gestacional, se hará conjuntamente con el dispensario de CIR/PREECLAMPSIA, siguiendo las pautas del protocolo CIR-PEG.

4. SITUACIONES ESPECIALES


4.1. Presencia de anticuerpos anti-Ro y/o anti-La:

La presencia de alguno de estos dos anticuerpos otorga a la paciente con LES un riesgo aumentado de bloqueo cardíaco congénito (BBC) (cuya expresión más grave es el bloqueo auriculoventricular completo [BAV] o de tercer grado, frecuentemente asociado con miocardiopatía) y de lupus neonatal caracterizado por rash cutáneo, trombocitopenia, leucopenia, anemia o disfunción hepática.

Si estos anticuerpos están presentes se debe:

- Informar a la paciente de que la frecuencia de BCC se estima en solo el 2% de las portadoras de estos anticuerpos (aumenta hasta el 15-20% si la paciente presenta antecedente de hijo previo con BCC) y representa un incidencia de 1/15.000-20.000 recién nacidos vivos. Además, el BAV completo puede condicionar la aparición de hidrops en un 40-60% de los casos, con un riesgo de mortalidad perinatal que se estima en un 45-50% y la necesidad de marcapasos postnatal de >80%. La frecuencia de lupus neonatal es del 3-5%.

En las pacientes con anticuerpos anti-Ro o anti-La se debe llevar a cabo un seguimiento ecocardiográfico mediante Doppler y modo M con el fin de detectar la disociación entre la frecuencia auricular, que se mantiene con un ritmo normal, y la ventricular, que demuestra una bradicardia que puede ser variable en función del grado de bloqueo. Se realiza la medición del intervalo entre el inicio de la contracción auricular (flecha roja), que se corresponde con la onda P del ECG, y el inicio de la contracción ventricular (flecha azul), que se corresponde con la onda R del ECG (normal entre 90 – 150 mseg), cada 2 semanas a partir de la semana 16 y hasta la semana 28-30 para descartar la aparición de un BAV (Figura 1). Si este aparece, en la gran mayoría de casos el bloqueo ya se diagnostica, o acaba siendo, completo con frecuencias ventriculares que suelen ser de 50-70 lpm.



En caso de detectar un BAV la paciente debe someterse a un seguimiento semanal en la unidad de ecocardiografía fetal para estudio de función cardíaca y descartar la aparición de hidrops. En general, si la frecuencia ventricular está por debajo de 55 - 60 lpm el riesgo de hidrops, y por tanto de mortalidad perinatal, se incrementa considerablemente.

No hay tratamiento eficaz para evitar el BCC. La hidroxicloroquina parece disminuir el riesgo de BCC en pacientes portadoras de estos anticuerpos (principalmente en aquellas con antecedentes de BCC en gestaciones previas) por lo que se debe asegurar su cumplimiento terapéutico.

Existen algunas situaciones seleccionadas en las que se podría considerar el tratamiento farmacológico:

- En casos con BAV de 1er o 2do grado, se valorará en la unidad de cardiología fetal el uso de **corticoesteroides fluorinados**, que son los que mejor cruzan la barrera placentaria y llegan al feto, para reducir la respuesta inflamatoria sobre el corazón fetal con la intención de retrasar la evolución hacia el BAV completo. El fármaco de elección es la dexametasona 4 - 6 mg/24h durante todo el embarazo.
- En casos con frecuencias ventriculares por debajo de los 55 - 60 lpm, el empleo de **fármacos taquicardizantes** (b-miméticos: Ritodrine 5-10 mg/6-8h) puede producir pequeños aumentos en la frecuencia ventricular que ayuden a retrasar de forma significativa la aparición de hidrops.

4.2. Presencia de anticuerpos antifosfolípidicos:

Las pacientes con LES y AAF positivos presentan un mayor riesgo de pérdida fetal (principalmente después de la semana 10 de gestación) en comparación con las pacientes sin estos anticuerpos.

Para los siguientes escenarios, se recomienda:

4.2.1. Pacientes con Síndrome Antifosfolípídico: Seguir el protocolo de SAF y embarazo para el seguimiento clínico y ecográfico de estas pacientes.

4.2.2. Pacientes con AAF sin manifestaciones clínicas de SAF: En este grupo de pacientes no existe un grado alto de evidencia para proponer recomendaciones. Dada la relación existente entre los AAF, las pérdidas fetales y el riesgo aumentado de pre-eclampsia se sugiere el tratamiento con ácido acetilsalicílico (100 mg/día), idealmente desde el periodo preconcepcional, hasta el momento del parto, momento en el que se suspende, para luego definir su continuidad a largo plazo en la visita de posparto.

4.3. Brote lúpico:

La probabilidad de exacerbación durante el embarazo se asocia directamente con el grado de actividad lúpica en el momento de la concepción, con tasas que van desde 7 al 30% en pacientes con 6 meses o más de remisión antes de la gestación, hasta el 60% en pacientes sin control de la enfermedad en el periodo periconcepcional.

En cada visita se deben valorar síntomas y signos de posible actividad lúpica (artralgias, artritis, lesiones cutáneas, fiebre, dolor torácico, aftas orales, edemas maleolares, etc.). Algunos de estos signos son característicos del embarazo por lo que se requiere de una gran experiencia para diferenciar las dos situaciones.

Valorar esta actividad clínica junto con los resultados de la inmunología (niveles de complemento y anticuerpos anti-DNA). Los anticuerpos anti-DNA y el complemento pueden ayudar a monitorizar la actividad de la enfermedad pero en el caso del complemento se debe tener en cuenta que su sensibilidad disminuye dado que aumenta de forma fisiológica durante el embarazo.

4.3.1. Brote leve (fatiga, artralgias, artritis, lesiones cutáneas, mialgias):

- Reposo relativo.
- Asegurar el adecuado uso de la hidroxicloroquina por parte de la paciente.
- Esteroides tópicos en caso de manifestaciones cutáneas.
- Paracetamol para el control del dolor articular o la fiebre.
- Si no hay mejoría de la sintomatología en 2 semanas con las medidas generales se puede añadir prednisona a la dosis más baja posible (5-7,5 mg/día y no mayor a 20 mg/día [0,25 mg/kg/día]), con disminución progresiva a la dosis mínima efectiva.
- Control materno cada 1 a 2 semanas en la Unidad de Embarazo-Autoinmunes, sin necesidad de cambiar la frecuencia del control fetal si las pruebas previas fueron normales.

4.3.2. Brote moderado – grave (serositis, trombocitopenia, anemia hemolítica autoinmune, lupus neuropsiquiátrico):

- Además de las medidas generales del apartado anterior, se debe recurrir a las dosis elevadas de corticosteroides (0,5-1 mg/kg/día). En caso de requerir estas dosis, se pueden administrar en forma de pulsos intravenosos de metilprednisolona (250-500 mg/día por 3 días) con el fin de reducir la duración de dosis elevadas en el tiempo. Todas estas situaciones requieren de ingreso hospitalario y de control estricto materno-fetal.

4.3.3. Nefritis lúpica: Uno de los mayores retos en el manejo de las pacientes con LES durante la gestación es diferenciar el desarrollo de pre-eclampsia con el de la nefropatía lúpica. Este diagnóstico diferencial puede llegar a ser muy difícil y en la mayoría de las veces se hace en forma individualizada.

Será importante identificar previamente los factores de riesgo para el desarrollo de pre-eclampsia que son el antecedente de nefropatía lúpica (principalmente en pacientes con disfunción renal residual), presencia de AAF, hipertensión arterial crónica y el antecedente de preeclampsia en gestaciones previas.

Existen algunos parámetros clínicos y analíticos que pueden ayudar a diferenciar las dos entidades (Tabla 4).

Tabla 4: Diferencias entre pre-eclampsia y nefritis lúpica

Características clínicas y analíticas	Nefritis lúpica	Preeclampsia
Presión arterial	Normal – alta	Alta
Comienzo de la HTA	Antes o después de semana 20	Después de semana 20
Proteinuria	Presente	Presente
Sedimento urinario	Activo (hematuria, cilindros)	Inactivo
Ácido úrico	Normal	Elevado
Anticuerpos anti-DNA	En aumento	Estables – normales
Complemento sérico	Disminuido	Normal
Actividad extrarrenal	Puede estar presente	Ausente

Además de los elementos diferenciadores previamente expuestos, la preeclampsia precoz se acompaña en un 80% de los casos de arterias uterinas patológicas en la valoración Doppler y de CIR en un 50%.

El tratamiento de la nefritis lúpica se basa en los corticosteroides (ver brote moderado-grave) e inmunosupresores (azatioprina es el de elección en la gestación), recurriendo a la finalización de la gestación en aquellos casos de deterioro progresivo a pesar de este tratamiento, ante la presencia concomitante de una preeclampsia o cuando hay evidencia de compromiso fetal.

5. PUERPERIO

El parto y el puerperio son dos situaciones de riesgo para el desarrollo de trombosis y de un brote de actividad del LES. La probabilidad de aumento de la actividad lúpica que presenta la paciente durante la gestación es igual en el periodo postparto, siendo mayor, como ya se ha comentado, en las pacientes con enfermedad activa en el momento de la concepción.

Se recomiendan las siguientes pautas para el periodo postparto:

5.1. Tromboprofilaxis:

- Pacientes con LES, sin AAF, que presenten uno o más factores de riesgo para trombosis

(edad > 35 años, obesidad, tabaquismo, presencia de grandes venas varicosas, trombofilias asociadas, multiparidad, embarazo múltiple, desarrollo de pre-eclampsia o parto por cesarea): se recomienda profilaxis con heparinas de bajo peso molecular durante todo el periodo de ingreso.

- Pacientes con SAF: consultar el protocolo de SAF y embarazo.

- Pacientes con LES y AAF sin criterios clínicos de SAF: deben recibir profilaxis con heparinas de bajo peso molecular durante 7 días sin otro factor de riesgo de trombosis y durante 6 semanas (hasta la visita de cuarentena) si presentan otro factor de riesgo para trombosis (edad > 35 años, obesidad, tabaquismo, presencia de grandes venas varicosas, trombofilias asociadas, multiparidad, embarazo múltiple, desarrollo de pre-eclampsia o parto por cesarea).

Durante este periodo no es necesario la asociación con ácido acetilsalicílico.

5.2. Pauta terapéutica en el postparto:

Se debe mantener el mismo tratamiento que se usó durante el embarazo.

- Hidroxicloroquina: es compatible con la lactancia y no debe suspenderse.

- Prednisona: dosis menores de 20 mg/día son seguras durante la lactancia (para dosis mayores se debería descartar la leche materna de las siguientes 4 horas que sigan una toma de prednisona mayor de 20 mg/día).

- Inmunosupresores: no existe evidencia clara sobre su seguridad en la lactancia materna (azatioprina y ciclosporina son probablemente seguros) y se debería valorar en forma individualizada.

- Antihipertensivos: en este periodo, es posible el uso de IECAs para el tratamiento de la hipertensión arterial y de la proteinuria (teniendo en cuenta que no se recomienda su uso en caso de lactancia materna de prematuros de menos de 32 semanas), además de contar con otros fármacos antihipertensivos como labetalol, nifedipino e hidralazina.

5.3. Visita cuarentena:

En 4-6 semanas en la Unidad de embarazo-autoinmunes para, un control clínico y analítico que debe incluir un hemograma, perfil renal, perfil hepático, niveles de complemento sérico y de anticuerpos anti-DNA. Este control analítico deberá ser programado al momento del alta para la visita de cuarentena.

5.4. Anticoncepción:

Además de los métodos de barrera, si la paciente no presenta AAF, puede hacer uso de un método hormonal, teniendo en cuenta que existe un riesgo bajo de aumento de actividad lúpica que en la mayoría de los casos es leve. En presencia de AAF, está contraindicado el uso de anticonceptivos que contengan estrógenos.

BIBLIOGRAFIA:

1.- Petri M, Allbritton K

Fetal outcome of lupus pregnancy: a retrospective case-control study of the Hopkins lupus cohort
J Rheumatol, 1993, 20:650

2.- Samuels P, Pfeifer SM

Autoimmune disease in pregnancy

The obstetrician's View Rheum Dis Clin North Am, 1989, 15:307

3.- Petri M, Howard D, Repke J, Goldman DW

The Hopkins lupus pregnancy center 1987-1991 update

Am J Reprod Immunol, 1992, 28:188

PLACENTA PREVIA

PLACENTA PREVIA

DEFINICIÓN

Implantación placentaria en el segmento uterino inferior, pudiendo cubrir total o parcialmente el orificio cervical interno 1,2

ANTECEDENTES

Desde tiempos pasados constituye una causa importante de morbi-mortalidad materna y perinatal. En el año de 1900 se empezó a utilizar la operación cesárea para resolución de estos casos, generalizándose hasta 1927, concluyendo que el utilizar transfusiones sanguíneas contribuía a mejorar la condición de las pacientes. Entre 1945 y 1948 se demostró por Mac Kafee y Johnson que al evitar el tacto vaginal en pacientes con el diagnóstico o sospecha de placenta previa se reducía considerablemente la posibilidad de hemorragia. Se ha logrado reducir la mortalidad materna y/o fetal con el manejo conservador, consistente en reposo, toco líticos, reposición de las pérdidas sanguíneas y cesárea programada con disposición de hemoderivados 2,3

FRECUENCIA

Según diferentes estadísticas se presenta desde un 0.33 % a un 2.6 %; en población mexicana se estima entre un 3 a un 5 % 1,2,3

ETIOLOGÍA

No se conocen causas reales de implantación anormal, solo se mencionan factores relacionados, como pueden ser.- Implantación tardía del huevo, disminución de la capacidad del endometrio así como alteraciones endometriales causadas por anomalías en su vascularidad provocadas por tumores, cicatrices o trastornos circulatorios 2,3

Otros factores asociados son.- Cirugías uterinas (Cesárea, miomectomía, etc.), edad materna avanzada, multi-paridad, periodo ínter genésico corto, embarazos múltiples, secuelas de procesos inflamatorios a nivel uterino 1,3

El tabaquismo se relaciona con este padecimiento hasta 2 veces mas de lo habitual debido a la hipoxemia secundaria producida por el monóxido de carbono, condicionando una hipertrofia placentaria compensatoria, con la vascularización decidual mas pronunciada 2,3

El antecedente de una o más cesáreas proporciona un riesgo de cuatro veces más en la ocurrencia de placenta previa, además de favorecer la aparición de acretismo placentario (en cualquiera de sus variantes) hasta en un 24 %, aumentando el porcentaje en forma directa de acuerdo al número de cesáreas 2,3,4

Dentro de los datos sin una explicación clara, la placenta previa es más común cuando el feto es de sexo masculino. También se ha observado menor incidencia de hipertensión asociada al embarazo en pacientes con este diagnóstico 2,3,4

CLASIFICACIÓN

- **Inserción baja.**- Cuando el borde inferior placentario se encuentra a 7 cms. o menos de orificio cervical interno (OCI), sin tomar contacto con este último (Fig. 1)



FIG. 1

- **Previa marginal.**- El borde inferior placentario toma contacto con el margen del OCI (Fig 2, 3)




FIG. 2

MARGINAL



FIG. 3

- **Central parcial.**- El borde inferior placentario cubre el OCI estando cerrado, y solo parcialmente con dilatación cervical mayor o igual a 3 cms. (Fig.4)



PARCIAL

FIG. 4

- **Central total.**- El borde inferior placentario cubre en su totalidad al OCI, aún cuando se dilate.(Fig.5, 6) Presenta dos variantes dependiendo de la relación con el OCI:- Simétrica, cuando el centro de la placenta coincide con el OCI y asimétrica cuando solo una porción placentaria cubre a este 2,3,4



FIG.5
COMPLETA




FIG. 6

Estos términos pueden modificarse durante el trabajo de parto, debido a que el borde inferior placentario se encuentra en relación dinámica con el orificio cervical interno ^{3,4}

Por lo anterior algunos autores recomiendan efectuar la clasificación de forma más confiable al contar con una dilatación cervical mínimo de 3 cms. ^{3,4}

DIAGNÓSTICO

Clínicamente el dato mas importante es la presencia de sangrado tras vaginal en la segunda mitad del embarazo, caracterizado por ser de inicio repentino, indoloro, generalmente sin causa precipitante. El mecanismo de ocurrencia es mecánico por desprendimiento placentario, condicionando hemorragia fetal por desgarro de las vellosidades coriales. Puede ser desencadenado por la formación del segmento uterino (> 24 sem.), exploraciones vaginales, relaciones sexuales, esfuerzos físicos excesivos y durante el trabajo de parto. Debe evaluarse mediante una exploración armada de cavidad vaginal para observación directa del cérvix ^{3,4,5}

En el 25 % de pacientes el primer evento hemorrágico ocurre antes de las 30 semanas de embarazo y en un 50% , se presenta entre las 34 y 40 semanas ^{4,5}

La hemorragia ya referida ocurrirá con mayor frecuencia y a edad gestacional mas temprana entre mas baja sea la implantación; de la misma forma, el estado general de la paciente va en relación directa con la magnitud de la hemorragia ^{3,4,5}

Existe una correlación directa entre la edad gestacional en la que ocurre el primer episodio de hemorragia y la ocurrencia de parto pretérmino, constituyéndose como la principal causa de morbi-mortalidad fetal 4,5

Habitualmente los episodios de hemorragia mejoran y se controlan con el manejo; en unas pocas ocasiones la cantidad de la hemorragia puede ser intenso ameritando la resolución inmediata del embarazo 4,5,6

En casos de hematuria o rectorragia y con la sospecha diagnóstica por ultrasonografía de posible acretismo con invasión a vejiga y/o recto es conveniente valorar la posibilidad de realizar una cistoscopia o rectosigmoidoscopia para corroborar el diagnostico y así tomar medidas precautorias 4,5,6

Se asocia comúnmente con presentaciones y situaciones anómalas en el feto 4,5

La ultrasonografía representa una herramienta diagnostica de especial mención en esta entidad debido a su alto grado de confiabilidad (en manos expertas); la evaluación de la implantación placentaria debe realizarse preferentemente por vía tras vaginal, con vejiga vacía y descartando la presencia de contracciones uterinas durante la exploración. (Fig.7) 4,5



FIG. 7

Cubre una aplicación fundamental el evaluar la presencia o no de acretismo placentario mediante la aplicación de flujometría doppler color en órganos y áreas vecinas, buscando datos de hiper vascularidad, impedancia y análisis del índice de resistencia al flujo sanguíneo (Fig.8) 4,5,6,7




FIG. 8

El diagnóstico de placenta previa por ultrasonografía realizado antes de las 24 semanas de gestación no es concluyente, debiendo evaluar nuevamente a la paciente pasada esta edad gestacional, pudiendo establecer el diagnóstico de certeza después de las 30 semanas; se toma en cuenta para esta recomendación la formación del segmento uterino posterior a esta edad de embarazo que desplaza la implantación original de la placenta, alejándola comúnmente del orificio cervical interno (“migración placentaria”). Es conveniente aclarar que la placenta que cubre el OCI desde la mitad del embarazo, en cerca del 40 % de los casos persistirá como previa hasta el término de la gestación 4,5,6,7

El empleo de resonancia magnética para establecer el diagnóstico no representa un recurso de primer elección, siendo muy útil en casos de sospecha de acretismo placentario, para delimitar adecuadamente los sitios de invasión trofoblástica 6,7

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

Cualquier entidad ubicada dentro de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, principalmente desprendimiento de placenta normalmente insertada 2,3,4

MANEJO

Establecido el diagnóstico y con la presencia de hemorragia activa, la toma de decisiones dependerá de los siguientes parámetros.-

FETALES

- Edad gestacional (evitar nacimiento pretérmino)
- Sufrimiento fetal agudo o crónico agudizado
- Cantidad de hemorragia fetal
- Riesgo de trauma obstétrico por atención de parto por vía vaginal 5,6,7,8

MATERNOS

- Cantidad y duración de la hemorragia
- Dilatación y borramiento cervical
- Variedad por clasificación de placenta previa
- Presentación y situación fetal
- Estado de las membranas corio-amnióticas 5,6,7,8

INDICACIONES INMEDIATAS PARA INTERRUPTIÓN DEL EMBARAZO

- Hemorragia severa
- Hemorragia persistente (> 12 hrs., con tratamiento establecido)
- Trabajo de parto en fase activa
- Madurez pulmonar comprobada
- Edad gestacional > 36 semanas
- Sufrimiento fetal agudo
- Ruptura prematura de membranas 5,6,7,8

Dentro de las conductas de manejo, se tiene el expectante y el intervencionista; de este último ya se establecieron las indicaciones para efectuarlo, relacionado con un aumento de morbi-mortalidad fetal por prematuridad 1,2,4,5

El manejo expectante busca el prolongar el embarazo con el fin de evitar la prematuridad fetal; incluye.- Reposo absoluto en cama, con vía venosa permeable para infusión de líquidos, hemoderivados (en caso necesario) así como aplicación de fármacos para tócolisis e inducción de madurez pulmonar fetal. Se debe mantener a la paciente hospitalizada hasta obtener 48 hrs. sin

hemorragia, en caso de ser su primer sangrado; Si se trata de una hemorragia recidivante, deberá permanecer internada hasta lograr un semana sin sangrado 3,4,5,6

Toco lisis.- Merece especial mención este apartado ya que en la conducta expectante, fundamentada en el embarazo pretérmino, es de vital importancia el lograr disminuir o erradicar la actividad uterina; Se cuenta con diversas alternativas para este fin como son.- Inhibidores de la síntesis de prostaglandinas (indometacina), bloqueadores de los canales del calcio (Nifedipina), agonistas de los receptores de oxitocina (Atosiban), siendo contraindicados los betamiméticos; el etinil adrianol representa una alternativa apropiada debido a su acción relajante sobre músculo liso uterino, a través de su efecto sobre receptores B2, además del resultado que ejerce sobre receptores alfa a nivel de pared vascular, condicionando vasoconstricción, dando por consecuencia el control y disminución de la hemorragia (dato cardinal en placenta previa); la dosis recomendada es de 250 a 500 mcg/min, en infusión intravenosa 2,3,8,9

Inductores de madurez pulmonar.- Debido a que el síndrome de distress respiratorio se constituye como la principal causa de morbi-mortalidad neonatal en productos prematuros, seguida de la hemorragia peri e intra-ventricular; es fundamental manejar acciones preventivas. Con respecto a la primera entidad mencionada se recomienda la aplicación de inductores de madures pulmonar utilizando Betametaxona 12 mgs. cada 24 hrs. por 2 días, iniciando a partir de las 28 semanas de embarazo, con aplicación cada 7 días hasta alcanzar las 34 semanas, o Dexametaxona, 16 mgs. cada 24 hrs, con los mismos intervalos y tiempo de aplicación. De la misma forma, es conveniente ejercer prevención para la hemorragia peri e intra-ventricular, recomendando para este efecto la aplicación de vitamina K a una dosis de 20 mgs. intramuscular como impregnación, seguida de 10 mgs vía oral cada 24 hrs. hasta el nacimiento 2,3,6,7,8

Se emplean las transfusiones de concentrados eritrocitarios para conservar una hemoglobina materna entre 10 y 11 g/100 ml y Htco en 30 % o más 6.7.8.9

Aquellas pacientes con el diagnostico establecido por ultrasonografía y que cursan asintomáticas, deben ser vigiladas con ultrasonidos seriados (cada 3 a 4 sem.) además de reposo por el resto del embarazo 4,5,6,9

La resolución del embarazo cuando ya es necesario, se recomienda por vía cesárea en las variantes de placenta previa parcial y total, contando con los medios propios para la atención de estos casos, incluyendo la disposición de hemoderivados así como un servicio de terapia neonatal especializado; la incisión uterina recomendada es la corporal, en aquellos casos de placenta de localización anterior, previniendo así hemorragias masivas (predominantemente de sangre fetal) al incidir a través de la placenta 2,4,5,8

El parto vaginal puede efectuarse en la placenta previa de la variedad marginal y de implantación baja, siempre y cuando las condiciones maternas y/o fetales lo permitan (paciente con 3 cms de dilatación cervical ó más y placenta no cubriendo ninguna porción del OCI); se debe realizar amniotomía condicionando que la cabeza fetal descienda sellando así los posibles sitios hemorrágicos de la placenta, favoreciendo la evolución hacia la eutocia, contando siempre con monitorización fetal continua 2,4,5,7

El acretismo placentario es una entidad altamente especial, entendiendo como tal cuando hay una invasión anormal del trofoblasto en las paredes uterinas y capas que la conforman, clasificándose de acuerdo a esto en tres variantes :

- Acreta (75%).- Penetración superficial de vellosidades coriales en el miometrio (tercio interno)
- Increta (15%).- Penetración profunda de vellosidades coriales en el miometrio (tercios medio y externo)
- Percreta (10%).- Penetración de vellosidades sobrepasando el miometrio y serosa uterina invadiendo recto, vejiga, parametrios, intestino, etc. 8,9,10,11

Esta complicación se presenta en 1 de cada 2,500 partos y en 7% de los casos relacionada a placenta previa. Pacientes con 2 o mas cesáreas con placenta previa de localización en pared uterina anterior o central total, tienen cerca de un 40 % de riesgo de presentación de esta entidad 10,11,12

Para poder establecer el diagnostico presuntivo, se debe evaluar el complejo retro-placentario mediante ultasonografía, el cual se caracteriza por su aspecto hipo ecoico de 1 a 2 cms., observando en estos casos notable adelgazamiento o ausencia de este, presentando además perdida de la interfase normal de la decidua entre la placenta y el miometrio, dando la imagen sonográfica de múltiples espacios hipo ecoicos (aspecto de “queso suizo”), acompañado de una gran vascularización peri placentaria a la aplicación de doppler color, pudiendo involucrar órganos vecinos (vejiga, recto, parametrios, etc.). (Fig.8) La descripción de estos hallazgos se a identificado desde edad gestacional tan temprana como a las 15 a 20 semanas 12,13,14

Los factores de riesgo condicionantes ya fueron mencionados en párrafos anteriores

En lo que respecta al manejo, este dependerá del tipo de acretismo, debiendo ser resuelto el embarazo por vía cesárea invariablemente, considerando desde el tiempo prequirúrgico (cuando se conoce el diagnostico previamente) la alta posibilidad de efectuar una cesárea seguida de histerectomía obstétrica. Previendo esta posibilidad, se debe preparar todo lo necesario para el

evento, con especial atención en la disponibilidad de hemoderivados (concentrados eritrocitarios, plaquetarios, plasma, etc.) (Fig. 9, 10) 12,13,14



FIG. 9




FIG. 10

En la variante Acreta se plantea la posibilidad de identificar una forma focal que permita efectuar el alumbramiento trans cesárea con posterior curetaje de la porción adherida, apoyado esto con la administración de oxitócicos 14,15

Otras medidas recomendadas para control de la hemorragia profusa son:

- Taponamiento uterino
- Sobresuturar el lecho sangrante con CC del 0
- Ligadura bilateral de arteria uterina
- Ligadura de arterias hipogástricas
- Embolización de la arteria pudenda interna y sus ramas vaginales así como de la arteria uterina e hipogástricas
- Coagulación arterial con láser-argon
- Histerectomía Obstétrica
- Empaquetamiento pélvico tipo "Mickulis" 12,13,14,15

A este respecto, en el Hospital General de México OD en el área de Perinatología, se ha implementado un manejo aplicado a pacientes con diagnóstico de acretismo placentario en su variedad de percretismo (invasión trofoblástica a zonas y órganos vecinos), consistente en la embolización de arterias hipogástricas trans cesárea con abordaje uterino corporal, extracción del producto, dejando en situ a la placenta y cordón umbilical, con realización de histerorráfia y cierre de pared abdominal, seguida de quimioterapia (Metrotexate y Vinblastina) a las 24 hrs., debiendo aplicar de 1 a 4 ciclos (con intervalo de 3 a 4 días), dependiendo de los valores obtenidos en la cuantificación seriada de GCH fracción beta, dando como alcanzado el objetivo cuando presenta cifras de 100 U.I. ó menos, momento en el cual se reinterviene quirúrgicamente efectuando histerectomía total abdominal con conservación de ovarios, viéndose facilitado el procedimiento técnicamente por la ausencia de invasión trofoblástica a órganos vecinos; Constituye una alternativa posible de manejo procurando minimizar la morbi-mortalidad secundaria que suele ser alta en estos casos, debiendo contar para su ejecución con un servicio de Perinatología, de terapia médica intensiva, de quimioterapia, radiología intervencionista y personal altamente capacitado para el manejo de estas situaciones, previendo la posibilidad de que durante la

operación cesárea pueda ocurrir una hemorragia incoercible que amerite la extirpación del útero en las condiciones que se ofrecen y con consecuencias y pronóstico poco favorables

COMPLICACIONES

- Septicemia
- Lesión quirúrgica a órganos vecinos
- Hemorragia grave (estado de choque)
- Coagulopatía por consumo
- Reacción transfusional
- Problemas de reacción a anestésicos 10,11,12,14

PRONOSTICO


Con el diagnóstico oportuno y los manejos actuales se ha reducido de forma importante la morbi-mortalidad materna, sin embargo, el parto prematuro sigue siendo un factor importante de morbi-mortalidad perinatal; se mencionan índices hasta del 47 % a este respecto 2,4,6,9,14,15

BIBLIOGRAFIA

- 1.- Ahued J, Ginecología y Obstetricia aplicadas, 2ª Ed. México 2006
- 2.- Samuel K, Fernandez C. Obstetricia y Medicina Perinatal. Temas Selectos Tomo I COMEGO, 1ª Ed. Marketing y publicidad de México, 2006, Cap. 24, pág. 245-55
- 3.- Serena W, Abnormal placentation : Twenty-year analysis. Am J Obstet Gynecol 2006;192(5):1458-61
- 4.- Laughon S, Prior cesarean and the risk for placenta previa on second trimester ultrasonography. Obstet Gynecol 2006;105:962-5
- 5.- Usta I, Placenta previa acreta; Risk factors and complications. Am J Obstet Gynecol 2007;193(3):1045-9
- 6.- Cafici D y cols. Ultrasonografía en Obstetricia y Diagnóstico Prenatal. Ed. Journal Argentina, 2007

- 7.- Callen P y cols. Ecografía en Obstetricia y Ginecología. Ed. Panamericana 4ª Ed. Madrid España, 2007
- 8.- Boog G, Placenta acreta. Enciclopedie Chirurgicale. Edit. Scientifiques et Medicales Elsevier SAS Paris;2008.p.1-12
- 9.- Kayem G, Conservative versus extirpative management in cases of placenta acreta. Obstet Gynecol 2006;104(3):531-6
- 10.- Gielchinsky Y, Perinatal outcome of pregnancies complicated by placenta acreta. Obstet Gynecol 2007;104(3):527-30
- 11.- Huppertz B, Placental morphology from molecule to mother. A Review. Placenta 2006;7 Suppl 3-8:83-8
- 12.- Uszyski W, Placenta acreta: Epidemiology, molecular mechanism (hypotesis) and so clinical remarks. Ginecol Pol 2007;75(12):971-8
- 13.- Thorp JM, Antepartum diagnosis of placenta previa percreta by magnetic resonance imaging Obstet Gynecol 2006;80:1991-2
- 14.- Davis J, Persistent placenta increta: a complication of conservative management of presumed placenta acreta. Obstet Gynecol 2008; 88: 1-4
- 15.- Carroli G, Umbilical vein injection for management of retained placenta, 2006; The Cochrane library, issue 1 available from <http://www.update-software.com>

PLACENTA PREVIA (DIAGRAMA DE FLUJO)



CARDIOPATIAS Y EMBARAZO

DEFINICIÓN:

Las cardiopatías solo afectan al 1-3% de todos los embarazos. La mayoría evolucionan en forma satisfactoria.

El 90% de las cardiopatías son adquiridas y el restante 10% son de origen congénito.

CLASIFICACIÓN:

En base a la capacidad funcional cardíaca se puede estimar el estado cardiopulmonar, y esto se determina de acuerdo a la asociación de cardiología de Nueva York la cual divide en cuatro grados la capacidad cardíaca.

- 1.- La actividad física ordinaria no produce limitación ni síntomas.
- 2.- La actividad física ordinaria produce ligera limitación que causa fatiga excesiva, palpitaciones, disnea y dolor anginoso que desaparece con el reposo.
- 3.- La actividad física ordinaria produce limitación moderada, con ejercicio moderado, aparece fatiga excesiva, palpitaciones, disnea y dolor anginoso, que desaparece con el reposo.
- 4.- Imposibilita a la paciente para desarrollar cualquier actividad, condiciona incapacidad total. Los síntomas de insuficiencia cardíaca o dolor anginoso se presentan en reposo y cualquier actividad los acrecenta.

DIAGNOSTICO:

Este se deberá hacer en conjunto con el Servicio de Cardiología. Fundado en historia clínica, exploración cardiopulmonar, examen de fondo de ojo, ecocardiograma y exámenes de laboratorio.


CONDUCTA:

Debe realizarse un manejo multidisciplinario conjunto entre el obstetra, cardiólogo, nutriólogo.

PRONOSTICO:

Va a depender de la edad de la paciente, duración de la enfermedad y de la capacidad cardíaca.

CARDIOPATIAS Y EMBARAZO (DIAGRAMA DE FLUJO)



PLANIFICACION FAMILIAR

DEFINICIÓN:

Esterilización quirúrgica, método definitivo de anticoncepción

La planificación familiar se ofrece con carácter prioritario dentro del marco amplio de la salud reproductiva, con un enfoque de prevención de riesgos para la salud de las mujeres los hombres y los niños; sus servicios son un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, con pleno respeto a su dignidad.

EPIDEMIOLOGIA

La mayor parte de las encuestas nacionales muestran que la anticoncepción quirúrgica femenina y los anticonceptivos orales es el método más prevalente. Cuando el método se mezcla y se analiza por grupo de edad, los datos de las encuestas muestran que las mujeres de más edad prefieren la anticoncepción quirúrgica voluntaria a otros métodos anticonceptivos, mientras las mujeres más jóvenes prefieren la píldora anticonceptiva.

CLASIFICACION

Métodos anticonceptivos temporales

- a) Hormonales orales.
- b) Hormonales inyectables.
- c) Hormonales subdérmicos.
- d) Dispositivo intrauterino.
- e) De barrera y espermicidas.
- f) Naturales o de abstinencia periódica.

Métodos anticonceptivos permanentes

- a) Oclusión tubaria bilateral.
- b) Vasectomía.

OCLUSION TUBARIA BILATERAL

Este procedimiento de esterilización es un método anticonceptivo permanente de la mujer, que consiste en la oclusión bilateral de las trompas uterinas con el fin de evitar la fertilización. Bajo las condiciones habituales de uso, este método brinda protección anticonceptiva mayor al 99%.

INDICACIONES.-

- Paridad satisfecha.
- Razones médicas.
- Retardo mental.

CONTRAINDICACIONES.-

- Enfermedad inflamatoria pélvica activa.

LINEAMIENTOS GENERALES

Por ser de carácter permanente este método requiere de.

- Un proceso amplio de consejería previo a su realización
- Autorización escrita del consentimiento informado de la usuaria (firma o huella dactilar) o de su representante legal.
- Contar con los exámenes preoperatorios y haber descartado proceso infeccioso sobre todo a nivel genitourinario.
- Valoración del riesgo quirúrgico y cuando proceda el riesgo anestésico.
- La oclusión tubaria bilateral debe efectuarse por personal médico debidamente capacitado para su realización.
- El procedimiento puede realizarse en cualquier día del ciclo menstrual, cuando se esté razonablemente seguro de que no hay embarazo.
- El procedimiento puede manejarse como cirugía de corta estancia en el puerperio de bajo riesgo, en el posaborto y en el intervalo.
- El procedimiento se debe realizar bajo las normas quirúrgicas y de esterilización establecidas.
- Siempre que se cumplan los criterios para la selección del método, la edad y la paridad de la mujer no serán factores de contraindicación del método.

Anestesia: Se debe indicar según el caso, anestesia local más sedación en el postparto, en el posaborto e intervalo.

ACCESO DE LA CAVIDAD ABDOMINAL Y TÉCNICA QUIRÚRGICA

- La selección dependerá del criterio clínico, de la experiencia del médico que realice el procedimiento y de la disponibilidad de instrumental, equipo y material necesarios. La vía de acceso a la cavidad abdominal puede ser por minilaparotomía, laparoscopia, histeroscopia o colpotomía.

El procedimiento de oclusión tubaria puede ser por

- Salpingectomía y ligadura.
- Salpingectomía (Fimbriectomía).
- Técnicas de Pomeroy, Uchida e Irving.
- Algunas otras técnicas como Madlener, Oxford, y Aldridge.
- Mecánica: Por aplicación de anillos de Yoon o electrofulguración.

Las revisiones subsecuentes deben programarse; la primera se debe efectuar durante la primera semana postcirugía para revisión de la herida quirúrgica. Se debe instruir a la paciente para que acuda a consulta si se presenta cualquiera de las siguientes situaciones:


- Sintomatología urinaria.
- Dolor pélvico, abdominal o torácico severo.
- Hemorragia en la herida quirúrgica.
- Fiebre y dolor local en la herida quirúrgica.

BIBLIOGRAFÍA

1. - Secretaria de salud. –Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar. Mayo de 1994.
2. - Nava y Sánchez R. Molina Sosa A. – Oclusión tubaria. Electrocoagulación, anillos, clips y ligaduras en Endoscopia quirúrgica ginecológica. Pág. 123-126. Mc. Graw-Hill Interamericana 1997.
3. - William J. Mann.- Sterilization in Gynecologic Surgery pág. 631-653. Churchill Livingstone 1996.
4. - Mendoza Aréstegui I. Ginecobstetricia Guías. Pág. 108 Manual moderno 1992.
5. - American College of Obstetricians and Gynecologists. Compendium of selected publications. Comité Opinión No. 105 Marzo de 1992.

HOSPITAL GENERAL DE MEXICO
SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, SALUD REPRODUCTIVA

ESTERILIZACION QUIRURGICA (DIAGRAMA DE FLUJO)



QUISTE OVARICO Y EL NO ESPECIFICADO

DEFINICIÓN:

Los tumores de anexos plantean un difícil problema diagnóstico, los más frecuentes son de origen fisiológico y producen síntomas agudos, mientras que los malignos son asintomáticos hasta ser intratables. Todo tumor ovárico debe considerarse potencialmente maligno hasta no tener la confirmación histopatológica.

EPIDEMIOLOGIA:

Los orígenes celulares de los que proceden los principales grupos de tumores ováricos son: Epiteliales 60-77%, germinales 15-20% y de los cordones sexuales 5-10%. El 80% de los tumores ováricos son benignos.

Los tumores de células lípidicas y los del estroma no especializado completan el grupo de los tumores primarios de ovario. Alrededor del 5% de los tumores ováricos son secundarios a un cáncer no ovárico.

El cáncer de ovario representa el 6% de todos los cánceres en la mujer, ocupando el 3er lugar entre los cánceres ginecológicos.

La mayor incidencia de tumores benignos se presenta entre los 20 a 45 años de edad. La mayor incidencia de tumores de ovario malignos se presenta entre los 40 a 65 años de edad.

FACTORES DE RIESGO:

- La parotiditis, infección grave puede causar insuficiencia ovárica prematura, aumento temprano de las cifras de gonadotropinas y proliferación subsiguiente del epitelio superficial.
- La nutrición con una ingesta importante de grasas, café, intolerancia a la lactosa e ingesta de alcohol. Existen sustancias oncógenas como la exposición al talco o al asbesto.
- La menarca temprana y la menopausia tardía.
- Existe un riesgo mayor de cáncer de ovario es de hasta 6 veces en mujeres con problemas de esterilidad.
- El uso de medicamentos para hiperestimulación ovárica provoca mayor daño al epitelio y durante la ovulación si el proceso de reepitelización postovulación no es adecuado puede causar alteraciones en el ciclo ovulatorio y un mayor número de ciclos predispone al daño del epitelio y riesgo de cáncer.
- Climaterio posmenopáusico presencia de insuficiencia ovárica aumentando las cifras de gonadotropinas.
- Factores genéticos en el cromosoma 17q21 se localiza el gen predisponente del cáncer de mama-ovario hereditario denominado BRCA-1. La mutación de p-53 es el cambio genético más frecuente de los cánceres de ovario de tipo epitelial.

CLASIFICACION :

ORIGEN GINECOLÓGICO

NO NEOPLÁSICO

OVARICO

Quistes foliculares o de cuerpo luteo

Quiste teca-luteínico.

Luteoma del embarazo

Ovarios poliquísticos.

NO OVARICO

Embarazo ectópico

Anomalías congénitas

Restos embriológicos

Piosalpinx, hidrosalpinx

NEOPLÁSICA

OVÁRICA. .

Carcinoma.

NO OVARICA

Leiomioma.

Quiste paratubario

CUADRO CLINICO.

Tumor benigno.- Unilateral, quístico, móvil, lisa, sin ascitis, crecimiento lento, mujer joven.

Tumor maligno.- Bilateral, sólida, fija, irregular, con ascitis, crecimiento rápido, edad avanzada.

DIAGNOSTICO.

Historia clínica completa, con exploración abdominal y pélvica para determinar forma, volumen consistencia, uni o bilateralidad, fija o móvil.

ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABIENTE.

Radiografías de abdomen y de pelvis, urografía excretora, Histerosalpingografía, usg simple y doppler color, tomografía axial computada.

Laboratorio Básico (citología hemática, química sanguínea, examen general de orina y pruebas de coagulación) para determinar condiciones generales de la paciente.

Marcadores tumorales.- El CA 125 se encuentra elevado en el 80% de los casos de cáncer epitelial ovárico, así como en los casos de procesos inflamatorios como embarazo ectópico y salpingitis.

El ACE y la AFP se elevan en los tumores con origen en los cordones sexuales y en los germinales.

La Gonadotropina corionica Humana.- se eleva en algunos tumores de origen germinal como el teratoma.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL.

NO NEOPLÁSICA.

Absceso apendicular, diverticulosis, adherencias, quiste peritoneal, materia fecal impactada en recto-sigmoides, riñón pelviano, quiste de uraco, meningocele sacro anterior.

NEOPLÁSICA.

Carcinomas: sigmoides, ciego, apéndice, vesical, tumor de retroperitoneo, teratoma presacro.

CRITERIOS DIAGNOSTICOS.

Todo tumor ovárico deberá someterse a cirugía ya sea Laparoscópica o laparotomía exploradora cuando reúna los siguientes criterios: masa ovárica mayor de 6 cm, masa anexial mayor de 10 cm, cualquier masa que se desarrolle durante la postmenopausia, imposibilidad para descubrir la naturaleza de la masa con técnicas radiológicas o ultrasonográficas.

Los tumores menores de 5 cm. deberán estudiarse de acuerdo al día del ciclo menstrual que se encuentre la paciente, ya que la mayoría de las veces se tratan de tumores funcionales del ovario.

TRATAMIENTO

El tratamiento de los tumores ováricos siempre será quirúrgico realizando extirpación del tumor con estudio transoperatorio y en caso de ser maligno, la rutina de ovario realizada en esta primera cirugía es de suma importancia dado que permite una estadificación de la paciente para así valorar posteriormente en la unidad de Oncología si requerirá tratamiento adyuvante con QT.

En caso de tumor que no abarque la totalidad del ovario o que no sea dependiente de ovario y que de acuerdo al resultado de la biopsia transoperatoria sea benigna se puede realizar únicamente tumorectomía, siempre y cuando se desee reproducción posterior en mujeres jóvenes.

En mujeres con paridad satisfecha y en mujeres mayores de 40 años se deberá realizar ooforectomía con o sin salpingectomía.

PRONOSTICO

El pronóstico de las pacientes con tumores malignos de ovario esta en relación a la etapa clínica en que se encuentren y esto directamente dependiente de la cantidad de tumor residual que se deja durante la cirugía. Otros factores importantes son el subtipo histológico la edad de la paciente y el resultado de la terapia posquirúrgica.


COMPLICACIONES.

En lo referente a los tumores de ovario las complicaciones más frecuentes son el sangrado y torsión del tumor ovárico con datos de abdomen agudo. En caso de ser tumor maligno además de las anteriores se presenta con frecuencia la oclusión intestinal debido a los implantes del mismo que pueden ocasionar adherencias.

BIBLIOGRAFÍA.

8. Botella Llusia J., " Tratado de Ginecología", 14ª Edición, ed. Diaz de Santos.
9. Disaia, "Clinical Gynecologic oncology" 5a. Edicion, 1997, Edit. Mosby.
10. "Enciclopedia Medico Quirúrgica, Ginecología Obstetricia ", tomo 5. Editorial Científiques et medicales Elsevier. 1999.
11. Haskell, "Cancer treatment Chapter 5: Gynaecologic Neoplasm" 5a edición, 2001, WB Saunders Company
12. Novak " Ginecología ", 10ª Edición, Ed. Mc Graw Hill.
13. Piver, "Oncología Ginecológica Capítulos 1,2,3,4," 2ª. Edición 2000, Editiroal Marban.

TUMORES DE OVARIO (DIAGRAMA DE FLUJO)



TRABAJO DE PARTO

DEFINICION:

Es el conjunto de fenómenos activos y pasivos que desencadenados al final de la gestación, que tienen por objeto la expulsión del producto mismo de la gestación, la placenta y sus anexos a través de la vía natural (o canal del parto en la mujer).

CLASIFICACIONES:

Según la edad de la gestación en que ocurre el parto se clasifica:

- PARTO INMADURO.- entre las 20 a las 28 semanas
- PARTO PRETERMINO O PREMATURO.- Entre las 28 y las 36 semanas.
- PARTO DE TERMINO.- Entre las 37 y 40 semanas.
- PARTO POSTERMINO.- Después de la semana 42 en adelante.

Por la su forma de inicio.-

- ESPONTANEO.- Cuando se desencadena el trabajo de parto en forma normal acorde con los mecanismos fisiológicos materno-gestación.
- INDUCIDO.- Cuando se utiliza alguna técnica médica como sería la Maduración Cervical usando Prostaglandinas PG2alfa, o Inducción con medicamentos oxitócicos.

Se basan de manera íntegra en lo descrito en la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio.

Atención del parto, se deben seguir los siguientes pasos.

1.- A toda mujer que ingrese para atención obstétrica se le elaborará, en su caso, el expediente clínico, la historia clínica, así como el partograma;

2.- Durante el trabajo de parto normal, se propiciará su reposo en posición de decúbito lateral para mejorar el trabajo de parto, las condiciones del feto y de la madre respetando sobre todo las posiciones que la embarazada desee utilizar, siempre que no exista contraindicación médica;

3.- No debe llevarse a cabo el empleo rutinario de analgésicos, sedantes y anestesia durante el trabajo de parto normal; en casos excepcionales se aplicará según el criterio médico, previa información y autorización de la parturienta;

4.- No debe aplicarse de manera rutinaria la inducción y conducción del trabajo de parto normal, ni la ruptura artificial de las membranas con el solo motivo de aprontar el parto. Estos procedimientos deben tener una justificación por escrito y realizarse bajo vigilancia estrecha por médicos que conozcan a fondo la fisiología obstétrica y aplicando la Norma institucional al respecto;

5.- Se requiere la existencia de criterios técnicos médicos por escrito para el uso racional de tecnologías como la cardiotocografía y el ultrasonido;

6.- El rasurado del vello púbico y la aplicación de enema evacuante, durante el trabajo de parto debe realizarse por indicación médica e informando a la mujer;

7.- La episiotomía debe practicarse sólo por personal médico calificado y conocimiento de la técnica de reparación adecuada, su indicación debe ser por escrito e informando a la mujer;

El control del trabajo de parto normal debe incluir:

1.- La verificación y registro de la contractilidad uterina y el latido cardíaco fetal, antes, durante y después de la contracción uterina al menos cada 30 minutos;

2.- La verificación y registro del progreso de la dilatación cervical a través de exploraciones vaginales racionales; de acuerdo a la evolución del trabajo del parto y el criterio médico;

3.- El registro del pulso, tensión arterial y temperatura como mínimo cada cuatro horas, considerando la evolución clínica;

4.- Mantener la hidratación adecuada de la paciente;

5.- El registro de los medicamentos usados, tipo, dosis, vía de administración y frecuencia durante el trabajo de parto;

6.- Para la atención del periodo expulsivo normal se debe efectuar el aseo perineal y de la cara interna de los muslos y no se debe hacer presión sobre el útero para acelerar la expulsión.

7.- Para la atención del alumbramiento normal se debe propiciar el desprendimiento espontáneo de la placenta y evitar la tracción del cordón umbilical antes de su desprendimiento completo, comprobar la integridad y normalidad de la placenta y sus membranas, revisar el conducto vaginal, verificar que el pulso y la tensión arterial sean normales, que el útero se encuentre contraído y el sangrado transvaginal sea escaso. Puede aplicarse oxitocina o ergonovina a dosis terapéuticas, si el médico lo considera necesario.

8.- Los datos correspondientes al resultado del parto deben ser consignados en el expediente clínico y en el carnet perinatal materno incluyendo al menos los siguientes datos:

a) Tipo de parto;

b) Fecha y hora del nacimiento;

c) Condiciones del recién nacido al nacimiento: sexo, peso, longitud, perímetro cefálico, Apgar al minuto y a los cinco minutos, edad gestacional, diagnóstico de salud y administración de vacunas;

d) Inicio de alimentación a seno materno;

e) En su caso, método de planificación familiar posparto elegido.

9.- Atención del puerperio

9.1 Puerperio Inmediato: (primeras 24 horas posrto normal)

- a) En los primeros 30 minutos el inicio de la lactancia materna exclusiva en aquellas mujeres cuyas condiciones lo permitan y la indicación de alimentación a seno materno a libre demanda.
- b) En las primeras dos horas la verificación de normalidad del pulso, tensión arterial y temperatura, del sangrado transvaginal, tono y tamaño del útero y la presencia de la micción. Posteriormente cada 8 horas.
- c) En las primeras 6 horas favorecer la deambulación, la alimentación normal y la hidratación, informar a la paciente sobre signos y síntomas de complicación.
- d) Se recomienda aplicar a las madres Rho (D) negativas, con producto Rho positivo, la globulina inmune anti-Rho preferentemente dentro de las primeras 72 horas siguientes al parto, aborto, cesárea, amniocentesis o cualquier otro evento obstétrico invasivo capaz de ocasionar hemorragia fetomaterna y que pueda condicionar en la madre inmunización al antígeno "D" que estuviese en la superficie de los glóbulos rojos del producto.
- e) Durante el internamiento y antes del alta, orientar a la madre sobre los cuidados del recién nacido, sobre la técnica de la lactancia materna exclusiva y los signos de alarma que ameritan atención médica de ambos.
- f) Se debe promover desde la atención prenatal hasta el puerperio inmediato, que la vigilancia del puerperio normal se lleve a cabo preferentemente con un mínimo de tres controles.

9.2 Puerperio Mediato: (2o. al 7o. día) y tardío (8o. a 42o. día)

- a) Se deberá proporcionar un mínimo de tres consultas, con una periodicidad que abarque el término de la primera semana (para el primero), y el término del primer mes (para el tercero); el segundo control debe realizarse dentro del margen del periodo, acorde con el estado de salud de la mujer.
- b) Se vigilará la involución uterina, los loquios, la tensión arterial, el pulso y la temperatura;
- c) Se orientará a la madre en los cuidados del recién nacido, la lactancia materna exclusiva, sobre métodos de planificación familiar, la alimentación materna y acerca de los cambios emocionales que pueden presentarse durante el postparto.

Bibliografía

<http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/007ssa23.html>

FORCEPS EN OBSTETRICIA.-

Dentro del curso de la atención parto vaginal es posible que se presenten complicaciones que han sido denominadas DISTOCIAS, las cuales son determinadas por anomalías en el Mecanismo de Trabajo de Parto, sus Fases Fisiológicas o Periodos. Cuando estas se presentan en el periodo expulsivo se deberá utilizar en la mayoría de los casos el Instrumento denominado Fórceps. El cual es un instrumento que resuelve en la mayoría de los casos la situación si se cumplen con ciertos requisitos, además que por sí el instrumento puede generar un daño en la calota craneal que ya ha sido calculado.

El Fórceps goza de mala reputación asociado a veces a los malos resultados obtenidos como son daño neonatal o materno o lesiones físicas en ambos, sin embargo la mayoría de las veces cuando se presentaron estas complicaciones maternas o fetales la valoración del caso fue inadecuada y el fórceps no estaba indicado. En la actualidad su uso se ha restringido. Por lo que una buena indicación debe obtener un buen resultado.

DEFINICION.-

El fórceps obstétrico es un instrumento diseñado para ayudar a que nazca la cabeza del feto, Solo se utiliza para acelerar el parto o para corregir anomalías en la relación cabeza del producto y la pelvis materna, y que interfieran en el descenso de la cabeza de producto.

EPIDEMIOLOGIA.-

Su uso actual se restringe a anomalías del periodo expulsivo como son la denominada Inercia Uterina, prolongación del periodo expulsivo, anomalías en la rotación de la cabeza del producto. O de Elección cuando se desea acortar el periodo expulsivo debido a que la madre tenga alguna patología asociada como sería cardiopatía, aneurismas, patología oftálmica, trastornos hipertensivos controlados. Etc.

CLASIFICACION:

De las múltiples funciones que históricamente se le han dado al Fórceps solo hoy se permite clasificarlos en su uso actual en:

- Tractores, Ej.-Simpson
- Rotadores Ej.- Kielland
- Mixtos, el.-Salinas

Por sus aplicaciones en relación al nivel de los planos de Hodge de la pelvis en que se aplican y el diámetro biparental, únicamente hoy en la obstetricia moderna se reconocen que deberá aplicarse el:

- Fórceps bajo.- que es cuando el diámetro biparental de la cabeza fetal se encuentra en el piso pélvico o a nivel de la 4to. Plano de Hodge
- Fórceps medio – bajo.- cuando el producto se encuentra encajado, pero el DBP se encuentra en el 3 planos de Hodge.
- Los demás tipos por su altura según los planos de Hodge como el alto o libre están proscritos hoy en día.

MARCO DE REFERENCIA O CUADRO CLINICO:

Aquí se incluirían las indicaciones del uso medico de Fórceps en obstetricia en forma estricta hablaríamos de anomalías en la fase expulsiva o segundo periodo del trabajo de parto, concretamente en la falla de rotación y expulsión de la cabeza fetal. Cuando los tiempos fijados para cada uno de estas fases o proceso de dilatación-descenso-rotación interna-expulsión no se cumplen.

- Periodos expulsivos prolongados
- Falta de rotación del producto. Ej.-posiciones Transversas persistentes, Occipito Sacra.
- Parto pélvico para evitar o resolver la retención última de cabeza.
- Falta de cooperación Materna por cansancio o analgesia excesiva.

ESTUDIOS DE GABINETE:

NO se requieren.

Solo se requiere que se lleve al cabo una adecuada vigilancia del trabajo de parto y un buen registro de los eventos encontrados durante el mismo en la hoja de Control y Vigilancia del Parto. Información que conlleve a un diagnóstico de Distocia de Partes blandas o indicación medica de su uso. Como es falta de progresión del trabajo de parto o anomalía en el proceso de expulsión.

Los requisitos para su uso son:

1. Que exista una indicación materna o fetal para su uso (los de enseñanza no están indicados).
2. Que exista la Presencia de anomalía en el trabajo de parto.- Ej.- Distocia, etc.
3. Identificación del tipo de pelvis de la paciente
4. No exista desproporción céfalo pélvica.
5. Producto encajado
6. Conocer la altura de la presentación
7. conocer la posición
8. conocer la variedad de posición
9. Grado de asinclitismo
10. Exista una dilatación cervical completa.
11. Membranas amnióticas rotas.
12. Vejiga y ampulla rectal vacías.
13. Analgesia adecuada
14. Que el cirujano conozca el manejo del instrumento y la técnica de aplicación.
15. Acceso venoso adecuado.
- 16.

Fórceps electivo: de enseñanza

Fórceps profiláctico: Es aquel que se practica en presentaciones de vértice, variedades anteriores o en el que la rotación necesaria sea menor de 45°. Permite

acelerar el periodo expulsivo, para evitar posibles complicaciones. Ej. Cirugías uterinas previas, Preeclampsia, Diabetes Gestacional, Cardiopatía materna o fetal.

Fórceps terapéutico: Es aquella que se aplica en situaciones en las que ya existe alguna complicación materna o fetal, que hacen necesario la extracción inmediata del producto. Ej. Sufrimiento fetal agudo, Variedades transversas persistentes, Variedades posteriores, Periodos expulsivos prolongados, Retención de cabeza última.

INDICACIONES MATERNAS

Intervenciones previas sobre el útero
Hemorragias del parto con dilatación completa
Fatiga materna
Cardiopatías
Enfermedades terminales
Efecto anestésico

INDICACIONES FETALES

Distocia fetal de rotación
Expulsión prolongada
Baja reserva fetal en periodo expulsivo y forceps de salida
Prematurez
Procidencia de cordón con dilatación completa

COMPLICACIONES:

La complicaciones cuando su uso no esta indicado son diversas y van de las mínimas hasta lesiones severas, como ejemplo tendremos:

Fetales:	Fracturas de la calota craneal, Parálisis facial transitoria Daño neurológico severo crónico Trauma obstétrico
Maternas:	Choque hipovolemico Ruptura uterina que amerite Histerectomía Obstetrica Laceraciones al canal del parto Prolongación de la episiorrafia Insuficiencia del esfínter anal.

Cuando se analiza la mortalidad materna en relación a la cesárea, se observa que le pronostico es mejor con la operación cesárea. Y en el recién nacido igual en relación al trauma mecánico del fórceps, no ha si en cuando a la presencia de asfixia o hipoxia fetal transparto.

PRONOSTICO:

El pronóstico es bueno cuando el procedimiento cumple con los requisitos indicados para su aplicación, y existe un Ginecoobstetra con conocimientos en el tema,

La Máxima de que el Mejor fórceps es el que no usa, continúa en boga.

La detección o previsión de posibles distocias mejora el pronóstico de las pacientes embarazadas.

BIBLIOGRAFIA.-.

1. OBSTETRICIA OPERATORIA DOUGLAS STORMME.- QUILLIGAN- ZUSPAN.- Capitulo 13 Fórceps.- Paginas 543 690.- Editorial LIMUSA, año 1988.-
2. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS GINECOOBSTETRICOS.- De Cherney, Pernoll.- Capitulo 27 Parto Quirúrgico paginas 683- 720; Editorial Manual Moderno.- 1997.

PROLAPSO DE ÓRGANOS PÉLVICOS

El prolapso uterino y los cuadros relacionados así como su tratamiento constituyen un objetivo fundamental en ginecología. Especialmente en su etapa avanzada, el prolapso uterino es una causa de grave discapacidad en las mujeres y constituye un desafío a la habilidad de cualquier cirujano ginecológico que intenta corregirlo. La capacidad de proporcionar un alivio permanente a esta enfermedad clásica y lograr el mantenimiento o reestablecimiento de las funciones normales es fundamental.

DEFINICIÓN.

De acuerdo con el reporte del “Sub-comité de Estandarización de la Sociedad Internacional de Continencia”(ICS), es el descenso de uno o más de: pared vaginal anterior, pared vaginal posterior, el ápex de la vagina (cervix/útero) o la cúpula vaginal posterior a histerectomía. El prolapso puede estadificarse del I al IV de acuerdo al sistema de cuantificación de prolapso de órganos pélvicos (CPOP).

El prolapso de órganos pélvico puede ocurrir con asociación de incontinencia urinaria y otras disfunciones del tracto urinario inferior y en ocasiones puede enmascarar la incontinencia.

Podemos observar prolapsos de las paredes vaginales anteriores, apicales y posteriores. Lo más habitual es encontrar una combinación de descenso en los tres compartimientos.

El nombre específico que se le da a cada representación clínica de los prolapsos depende del órgano prolapsado por encima de la pared vaginal correspondiente. Así, podemos observar colpourethrocele, colpocistocele, colpourethrocistocele, colporectocele, prolapso uterino y colpoenterocele.

EPIDEMIOLOGÍA.

Casi 60 millones de mujeres en el mundo padecen algún factor de riesgo para desarrollar un prolapso de órganos pélvicos. Más de 1 billón de mujeres se encuentra en periodo posmenopáusico sin atención en el mundo. El prolapso no se ha catalogado como una enfermedad sino como una alteración propia del tejido de sostén de los órganos.

FACTORES DE RIESGO.

Son muchos los factores de riesgo presentes para desarrollar el estado del prolapso de órganos pélvicos. Sin duda el parto vaginal es el más sólido factor de riesgo en esta entidad ocasionado por lesión muscular y nerviosa así como por ruptura de los tejidos. Los partos traumáticos (maniobras de Kristeller o uso de fórceps, periodo expulsivo prolongado, productos macrosómicos, etc.) aumentan considerablemente el riesgo. Existen además factores promotores como el estreñimiento y el pujo excesivo, labores cotidianas o deporte rutinario con exceso de presión intra-abdominal, obesidad, la realización de procedimientos quirúrgicos previos como la histerectomía (aún mayor en totales con técnicas extrafasciales y radicales), radiación pélvica, enfermedades propias de la colágena, bronquitis, enfisematosas, etc, asociadas a tabaquismo, déficit estrogénico y envejecimiento.

Las modificaciones fisiológicas del aparato genitourinario después de la menopausia son histológicas, morfológicas y funcionales:

- a).- Reducción del índice de colágeno
- b).- involución de fascias y ligamentos
- c).- involución de músculos estriados pélvicos
- d).- pérdida del tono y la disminución de la longitud de la vagina, por efecto de carencia estrogénica.

SINTOMATOLOGÍA.

La sintomatología es variable. En relación directa con el prolapso genital, se encuentra una sensación frecuente de peso o la exteriorización de una tumefacción vulvar que puede acompañarse de sensación de roce o dolor con la marcha y exigen la reintegración de la masa cuando la paciente debe sentarse. Pueden existir ulceraciones mucosas con metrorragias o leucorreas.

El enterocele suele ser asintomático, pero puede causar una sensación de hiperpresión pélvica agravada con al bipedestación.

La incontinencia urinaria es frecuente, sobre todo en caso de debilidad de los soportes de la uretra, en caso hipermovilidad uretral. En caso de cistocele, la paciente puede describir una disminución secundaria de las pérdidas urinarias asociada con el desarrollo del cistocele, que enmascara la incontinencia; así también acompañado de disuria, y polaquiuria diurna o nocturna.

El rectocele sobre todo cuando es voluminoso, puede acompañarse de una dificultad para expulsar materias sólidas, proporcional al volumen del saco herniario.

CLASIFICACIÓN.

Depende de la severidad del prolapso de los diferentes órganos pélvicos. La clasificación más usada hasta el momento data de 1972-1976 ideada por Baden y cols. Llamado sistema de media distancia tomando en cuenta como punto de medición estándar al introito vaginal quedando como sigue:

Grado I.- el descenso de la pared vaginal no llega al introito.

Grado II.- el descenso de la pared vaginal llega al introito.


Grado III.- el descenso de la pared vaginal rebasa el plano del introito.

Este sistema de clasificación, usado por más de 20 años y hasta la actualidad por muchos clínicos, ha probado no ser del todo eficaz ya que conlleva, sobre todo, diferencias importantes cuando se es usado en la misma paciente por diversos observadores. Se ha propuesto y aceptado recientemente (1996 por la FIGO) el sistema de "Cuantificación del Prolapso de Órganos Pélvicos.

-Sistema CPOP:

Emplea referencias anatómicas definidas como puntos fijos de referencia y desalienta el empleo de términos imprecisos. El himen se considera el punto 0 de medición. Requiere medir 8 sitios para crear un perfil vaginal antes de asignar etapas ordinales. Todas las mediciones son en centímetros, las mediciones proximales (por arriba del himen) o superiores son consideradas negativas. Las mediciones distales (por abajo del himen) o inferiores son consideradas positivas. Se realiza bajo maniobras de esfuerzo máximo, semi-sentada en mesa de exploración ginecológica (45°) y realizando tracción de órganos (cervix).

Aa 3 cm del meato uretral sobre la línea media (-3 cm es normal) (unión uretrovesical)	Ba Porción más distal o inclinada de la pared vaginal anterior	C Borde más distal del cuello uterino o manguito vaginal
Hg De la mitad del meato uretral externo a la línea media posterior del himen.	Cp Distancia entre la línea media posterior himeneal al centro de la abertura anal.	LVT Distancia desde el himen hasta el fondo de saco vaginal posterior
Ap 3 cm del himen sobre la línea media de la pared posterior vaginal	Bp Porción más distal o inclinada de la pared posterior vaginal	D Fondo de saco posterior o de Douglas.



Debe de otorgarse una Etapa Ordinal al prolapso de acuerdo con la guía del prolapso (punto de máximo descenso) como sigue:

- Etapa 0: No se demuestra prolapso, los puntos A y B anteriores (a) y posteriores (p) están a -3 cm.
- Etapa I: La porción más distal del prolapso o guía del prolapso está a 1 cm por arriba del himen (-1).
- Etapa II: La porción más distal del prolapso se encuentra a no más de 1 cm por afuera o debajo del himen (+1).
- Etapa III: La porción más distal del prolapso es mayor de +1 cm pero no mayor a +(LTV-2) cm.
- Etapa IV: La porción más distal del prolapso está a +(LTV-2cm).

TRATAMIENTO:


El cistocele amerita tratamiento cuando es sintomático y si se asocia con incontinencia urinaria se realiza tratamiento conjunto. Se puede realizar con colpoperineoploastía anterior en casos de defecto central o mediante reparación paravaginal a la línea ilipectinea en casos de defectos laterales con la operación de Richardson (vía vaginal o abdominal). La operación de Burch resuelve parcialmente cistoceles I y II.

En descensos uterinos grado II se puede realizar operación de Manchester o Histerectomía vaginal. En los grados mayores se realizará histerectomía vaginal o elegir cirugías más conservadoras en caso de riesgo alto quirúrgico, pacientes de edad avanzada, o sin deseo de función copuladota como la histerocolpectomía o colpoclesis.


En los prolapsos de cúpula, cuando la paciente mantiene vida sexual activa la operación de Nichols es la elección. Si se corrige el defecto vía abdominal está indicada la colposacropexia con fascia antóloga o material sintético. En pacientes con edad avanzada sin deseo de vida sexual la colpoclesis y colpectomía son la opción.


En los casos de enterocele sintomático su tratamiento se prefiere por vía vaginal, la técnica depende de otros trastornos de la estática pelvigenital encontrados. Por vía abdominal se puede realizar técnica de Moschowitz o la obliteración total del fondo de saco de Douglas. En casos de rectocele se realizará colpoperineorrafia, con defectos moderados debe además realizarse plastía de la cuña perineal con miorrafia de los músculos transversos superficiales del periné.


ALGORITMO. MOVIMIENTO DE PACIENTES CLINICA DE UROGINECOLOGIA



CISTOCELES.







MANEJO DEL TUMOR DE MAMA

INTRODUCCIÓN.

El cáncer en general, como causa de muerte, a pasado del decimoquinto al segundo lugar, y en mujeres mayores de 35 años de edad, ocupa ya el primer lugar. Los dos cánceres más frecuentes son el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama constituyendo cerca del 50% de los tumores malignos de la mujer.

La información disponible sobre cáncer de mama indica que hay un incremento real en el número de enfermas con este padecimiento, y por ser nuestro país un país de jóvenes, se prevé un aumento en el número de individuos con este padecimiento conforme el promedio de edad se eleve.

En México un número considerable de mujeres se presentan en estadio III, sin embargo en países como Estados Unidos el 80% de los casos se diagnostican en etapas I y II. Actualmente con el continuo flujo de información sobre factores pronósticos y terapéutica

En el cáncer de mama, muchos de sus aspectos son todavía controversiales, pero existen suficientes bases para hacer recomendaciones básicas para el control de esta enfermedad.

INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN.

Debido a que el 50% de las mujeres mexicanas con Cáncer de mama se diagnostican en estadios avanzados III y IV es una muestra evidente de un conocimiento insuficiente de los médicos sobre el tema y de la carencia de información en la población. Por lo anterior:

- I) Se requiere una mayor participación de los oncólogos del país en relación con la campañas educativas para la detección temprana.
- II) Promover entre los estudiantes de medicina la instrucción acerca de la exploración de mama y de los métodos de detección oportuna.
- III) Realizar de manera continua campañas informativas, incluyendo medios masivos de comunicación, relacionadas con la autoexploración mamaria.

DIAGNOSTICO

Los estudios de pesquisa con mastografía, son útiles y permiten establecer el diagnóstico en estadios más tempranos aumentando la supervivencia. Las recomendaciones para utilizar la mastografía son:

- I) si no hay factores de riesgo, efectuarla cada dos años en mujeres entre los 40 y 50 años.
- II) En caso de haber factores de riesgo practicarla anualmente.
- III) En mujeres mayores de 50 años de edad practicarla anualmente.

ESTUDIO DE LESIONES NO PALPABLES.

El hallazgo de una imagen sospechosa de neoplasia maligna en la mastografía, que sugiera una lesión no palpable (microcalcificaciones agrupadas o tumor no palpable), es indicación de cirugía para estudio histopatológico.

- I) El uso de estereotaxia para localizar microcalcificaciones visibles en la mastografía es una opción aceptada.
- II) Una alternativa práctica es localizar la lesión mediante coordenadas en mastografía (uso de rejilla), y evaluar su situación horaria, distancia del pezón y profundidad colocando después una aguja o arpón para marcarla. La extracción del espécimen se realiza con anestesia local o regional, y en el se marcan los límites del corte, tanto en profundidad como en superficie, y también se le toma una radiografía para corroborar la presencia de microcalcificaciones.
- III) Se recomienda esperar el resultado definitivo del estudio histopatológico para normar la conducta terapéutica.

CLASIFICACION TNM.

Se utilizara la clasificación TNM de acuerdo a la AJCC y la UICC.

FACTORES PRONOSTICOS.

La clasificación TNM sigue siendo la más adecuada para el pronóstico.

Los datos mínimos que deben reportarse en un estudio histopatológico de la pieza operatoria son: tamaño, morfología del tumor, grado nuclear, índice mitótico, formación de tubulos, invasión ganglionar, numero y nivel de ganglios disecados, presencia o ausencia de ruptura ganglionar, invasión peri ganglionar e invasión vascular o linfática.

Se recomienda utilizar la clasificación histopronóstica de Scarff-Blomm-Richardson, el cual fue adaptado por la OMS desde 1968, se basa en tres aspectos morfológicos del estudio histopatológico convencional:

Formación de tubulos, pleomorfismo nuclear y número de mitosis.

FORMACIÓN DE TÚBULOS		PLEOMORFISMO NUCLEAR		MITOSIS	
Generalizada	1	débil	1	0 a 1	1
Aislada	2	moderada	2	2	2
Ausente	3	intensa	3	3 ó más	3

PRONOSTICO.

Favorable: 3,4,5.
Moderado: 6 y 7.
Desfavorable: 8 y 9.

CARCINOMA DUCTAL IN SITU

Diagnostico:

Lesiones subclínicas descubiertas por mastografía
Tumores clínicamente palpables que llegan a medir hasta 10cm.

Tratamiento:

El tratamiento local debe decidirse después de analizar los factores pronósticos: tamaño del tumor y subtipo histológico.

Conducta quirúrgica

1. Pacientes con tumores ductales in situ menores de 2.5cm, localización periférica y relación mama/tumor favorable, pueden tratarse procedimientos quirúrgicos conservadores.
2. El comedocarcinoma menor de 2.5cm puede tratarse con cirugía conservadora (cuadrantectomía) si existe la relación mama/ tumor favorable.
3. En los tumores mayores de 2.5cm , tipo comedocarcinoma, multicéntricos, o bien los que tienen relación mama/tumor desfavorable, está indicado la mastectomía total.
4. La mastectomía subdérmica no es un adecuado sustituto de la mastectomía total.
5. No es recomendable realizar la disección axilar , solo en caso de se diagnostique micro invasión o que se presenten adenopatías durante el estudio clínico o la operación y se corroboren por estudio transoperatorio.
6. Pacientes con carcinoma ductal in situ con zonas de micro invasión, se considera la etapa clínica y otros factores pronósticos.

Radioterapia

No esta indicada en caso de que se haya realizado mastectomía total.

Está indicada en pacientes con cirugía conservadora , tumores ductales in situ mayores de 1cm o en los tumores en donde existan límites quirúrgicos o menores de 2 cm.

Tratamiento sistémico adyuvante.

No está indicado en pacientes con carcinoma ductal in situ puro, sin importar el Tamaño del tumor.

CARCINOMA LOBULILLAR IN SITU

Poco frecuente, se debe realizar diagnóstico diferencial con la hiperplasia lobulillar atípica por histopatología. No se relaciona con tumor palpable ni imágenes radiológicas típicas.

Se considera una lesión como un MARCADOR DE RIESGO . Se ha visto que un 10 a 25% de enfermas desarrollan un carcinoma invasor , en cualquiera de las mamas de tipo ductal infiltrante.

Tratamiento extirpación local amplia.

Quimioterapia y la Radioterapia no está indicada.

Seguimiento es estricto , de por vida, exploración médica semestral y mastografía anual.

PACIENTES CON CA. MAMA : ESTADIO I Y II (EXCEPTO T3,N0,MO)

Antecedentes clínicos completos
Estadificación del tumor por sistema TNM
Examen radiológico de rutina
Rayos x Tórax (posteroanterior y lateral).
Mastografía bilateral
Pruebas de función hepática en caso de presentar alteraciones realizar investigación de metástasis óseas o hepáticas.
Estudio histopatológico, durante o previo al procedimiento quirúrgico.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN ESTADIO I Y II (EXCEPTO T3, N0, MO)

La mastectomía radical modificada ofrece similares resultados a la mastectomía radical clásica, por lo cual esta última no deberá utilizarse en estadios I y II , y tampoco la mastectomía total porque no extirpa los ganglios axilares.

Se deberá de emplear el término de “ tratamiento conservador “ en lugar de cirugía conservadora dado que esta solo es una parte del tratamiento multidisciplinario del cáncer de mama en estadios I y II.

TRATAMIENTO CONSERVADOR.

Incluirá cirugía, radioterapia y eventualmente quimioterapia y hormonoterapia. El éxito del tratamiento se basa en la selección optima de los pacientes y la participación multidisciplinaria. Cuando esta indicado el tratamiento conservador es preferible a la mastectomía debido a que ofrece la misma probabilidad de prolongar la vida , y además permite conservar la mama con el significado psicológico para la paciente.

INDICACIONES.

Pacientes Con etapa I y II, con tumor primario de 3 cm. o menor.

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS.

- 1.- Presencia de microcalcificaciones difusas que se sospeche sean malignas.
- 2.- Tumor multicentrico.
- 3.- Componente intraductal extenso (mayor del 25%).
- 4.- Relación mama tumor desfavorable.
- 5.- Enfermedades de la colágena.
- 6.- Imposibilidad para recibir RT.
- 7.- Primero y segundo trimestres del embarazo.

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS:

- 1.-Tumor central.
- 2.-Enfermedad de Paget.

CONDICIONES PARA EFECTUAR EL TRATAMIENTO CONSERVADOR.

- 1.- Deberá realizarlo un cirujano oncólogo con experiencia en tratamiento conservador.
- 2.- Contar con patólogo calificado.
- 3.- Tener fácil acceso a los servicios de RT y QT.
- 4.-Levar un registro adecuado de las pacientes tratadas para un seguimiento estricto.
- 5.-Contar con consentimiento por escrito de la enferma.

TÉCNICA QUIRÚRGICA.

El nombre correcto de la cirugía es cuadrantectomía que consiste en la resección tridimensional del tumor con una margen periférico mínimo de 2 cm., incluyendo piel y fascia del músculo pectoral mayor .En forma obligada deberá realizarse de modo concomitante una disección ganglionar axilar completa.

RADIOTERAPIA.

Se administra radioterapia local a la mama en todas la paciente sometidas a cuadrantectomía. Se recomienda que el tratamiento con radioterapia se inicie antes de la decimosexta semana posterior a la cirugía.

CIRUGÍA RADICAL EN ESTADIOS I y II (EXCEPTO T3,N0,MO)

Mastectomía radical modificada, debido a que la mastectomía radical clásica se indica sólo en etapas I y II en carcinoma de mama en el varón.

INDICACIONES.

1. tumor multicéntricos
2. microcalcificaciones difusas en la mastografía.
3. tumor mayor de 3 cm de diam.
4. tumor central (retroareolar)
5. relación mama/tumor desfavorable
6. componente intraductal intenso (mayor de 25%)
7. enfermedad e Paget
8. imposibilidad para hacer un seguimiento adecuado
9. dificultad de administrar radioterapia postoperatoria.

TRATAMIENTO SISTÉMICO ADYUVANTE EN ESTADIO I Y II

La cual está indicada en pacientes que presentan metástasis axilares ganglionares en el espécimen quirúrgico y en algunos subgrupos de ganglios negativos y con factores de mal pronóstico.

PACIENTES CON GANGLIOS POSITIVOS

Debido al alto riesgo de recidiva todas deben recibir tratamiento sistémico adyuvante, sin importar el número de ganglios afectados. Con la terapéutica adyuvante se ha visto que prolonga el tiempo libre de la recidiva y la supervivencia alrededor de tres años promedio.

PACIENTES CON GANGLIOS NEGATIVOS.

Está indicado el tratamiento adyuvante en cualquiera de los siguientes casos:

1. tumor mayor de 1cm. con factores de pronóstico desfavorable.
2. cualquier tumor con calcificación de Scarff-Bloom-Richardson de 7,8 ó 9.
3. tumor de 3cm o mayor de características histológicas favorables (medular puro, mucinoso ,tubular y papilar.)

Se debe iniciar en la segunda a la cuarta semana después de la cirugía, no es aconsejable combinarla con radioterapia simultáneamente , por el incremento de la toxicidad.

La elección de la terapéutica adyuvante variará en función de:

1. pacientes en quienes se recomienda la quimioterapia:
 - a) menores de 50 años de edad sin importar los receptores.
 - b) de 50 a 60 años de edad con receptores negativos.
2. enfermas en quienes se recomienda hormonoterapia :
 - a) mayores de 50 años de edad con receptores positivos o desconocidos.
3. pacientes en quienes se recomienda la hormonoterapia y la quimioterapia
 - a) mayores de 50 años de edad con mal pronóstico (cuatro o más ganglios positivos.)

Esquemas recomendados para la quimioterapia son: FAC, FEC, AC ó CMF

Deben de aplicarse seis ciclos con dosis y periodicidad óptimos.

El tamoxifén es utilizado con el tratamiento hormonal , por un lapso de 2 a 5 años. En pacientes con muy alto riesgo de recidiva, con más de 10 ganglios positivos, no se recomienda un tratamiento más agresivo que el anterior.

TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO

Estadios IIb (T3 NO MO), IIIa y IIIb, incluyendo el carcinoma inflamatorio y el estadio IV que se caracteriza solamente por metástasis a ganglios supraclaviculares o infraclaviculares.

Se debe hacer una valoración inicial que incluya Tele de tórax, ultrasonido hepático y rastreo óseo para descartar metástasis a distancia.

El diagnóstico histológico se puede hacer con biopsia incisional , con aguja de trucut o con BAAF.

El Tratamiento debido a la alta posibilidad de recidivas locales, regionales o a distancia debe incluir quimioterapia, cirugía y radioterapia.

Terapéutica inicial puede efectuarse con quimioterapia o con cirugía en los estadios IIb y IIIa. Mientras que en estadio IIIb , como en el carcinoma inflamatorio y en el estadio IV por ganglios supraclavicular o infraclavicular, el tratamiento debe de ser la quimioterapia.

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD METASTÁSICA.

Todas la enfermas con diagnóstico de enfermedad metastásica deben recibir tratamiento sistémico como terapéutica inicial.

Podrían recibir tratamiento inicial con hormonoterapia las enfermas que se encuentren en los siguientes casos:

- 1.- Con receptores hormonales positivos.
- 2.- Sin hormonoterapia previa.
- 3.-Con masa tumoral pequeña.
- 4.-Con enfermedad no visceral.
- 5.- Con padecimiento de lenta evolución.
- 6.-Cuando el tiempo libre de recidiva sea de dos años o más.

La hormonoterapia se utiliza hasta la progresión.

La cirugía de limpieza puede contribuir en forma muy importante a la paliación en algunas enfermas.

La resección de metástasis esta indicada solo en casos muy seleccionados, como en quienes existe enfermedad estacionaria por varios años.


La radioterapia es un método paliativo muy eficaz principalmente en enfermas con metástasis cerebrales y óseas.

La finalidad de todos los tratamientos en la enfermedad metastásica es prolongar la supervivencia con una calidad de vida aceptable.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- De Vita V; Cancer: principles and practice of oncology: Chapter 36
“ Cancer of the Breast” Fifth Ed.Lippincott-Raven, pags: 1521-1616.
- 2.-Consenso Nacional acerca del tratamiento de cáncer de mama en : Tumores de mama:
diagnostico y tratamiento; 2ª edición McGraw-Hill interamericana; pags 119-126.
- 3.-Eberlein T; Current management of carcinoma of the breast; Annals of Surgery 1994, Vol: 220,
No. 2 pags: 121-136.

ALGORITMO PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA



	GUIAS GINECOOBSTETRICAS		
	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA		

GUIA DIAGNOSTICA TERAPÉUTICA DE BARTHOLINITIS

BARTHOLINITIS Se define como la presencia de inflamación e infección de las glándulas vestibulares mayores o glándulas de de Bartholini en la Vulva

FISIOPATOLOGIA.- Las glándulas vestibulares mayores, o glándulas de Bartolino, están situadas en el tejido subcutáneo, debajo del tercio inferior de los labios mayores, y drenan a través de los conductos en el vestíbulo, entre el orificio himeneal y los labios menores. Si el conducto se bloquea se forma un quiste de retención tenso, que en caso de infección sobreañadida se transforma en absceso doloroso.

CUADRO CLINICO.- La presencia de una tumoración vulvar generalmente localizada a nivel de la horquilla, que se distiende y es percibida con dolor por la paciente. Además de la dispareunia importante, puede existir mal estado general infeccioso con fiebre y datos de mal estado general cuando se ha formado un absceso en este nivel.

DIAGNOSTICO.- La visualización directa confirmada por el examen ginecológico de la región vulvar confirma el diagnóstico, generalmente es unilateral y se suele acompañar de inflamación y dolor a la palpación.
En los cultivos de exudado vaginal es frecuente encontrar gérmenes Gram. negativos como E. Coli y con menor frecuencia Chlamydia y Micoplasma como gérmenes de transmisión sexual.

La inspección visual como el medio único de diagnóstico generalmente es la que marca la evolución de la inflamación glandular.

TRATAMIENTO.- El tratamiento médico con antibiótico y antiinflamatorios es el de primera elección seguida de drenaje y marsupialización quirúrgica de la lesión. La cual consiste en abrir la glándula para que drene hacia el introito y se evierten los bordes glandulares mantenidos con sutura absorbible para que se evite la formación de nuevo quiste.

Los antibióticos a utilizar son de amplio espectro, clindamicina 300mg vo cada 8 horas asociado a gentamicina 180 mg IM diario en casos más graves de falta de respuesta o absceso siempre a las dosis convencionales vía oral o Intramuscular

PRONOSTICO.- La Bartholinitis puede recurrir hasta en un 40% por lo que en este caso se debe realizar la resección completa de la glándula y con ello evitando que se vuelva a obstruir su drenaje y se forme nuevamente un quiste.

En general el pronóstico de la lesión es bueno y no se considera una lesión precursora de neoplasia u otra que se pueda malignizar

BIBLIOGRAFIA.- James Drife, Brian Magowan . en Ginecología y Obstetricia, Clínicas. 2005 Trastornos vulvares , Pág. 271 a 276.

	GUIAS GINECOOBSTETRICAS		
	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA		

GUIA DIAGNOSTICA TERAPÉUTICA DE ENDOMETRIOSIS

ENDOMETRIOSIS Se define como la presencia de tejido glandular endometrial y estroma en cualquier sitio extrauterino¹.

FACTORES DE RIESGO Y EPIDEMIOLOGÍA.-

Es una condición que ocurre en un 7 a 10% de la población general y hasta 50% en mujeres premenopáusicas, con una prevalencia en las mujeres estériles del 38% (rango del 20-50%)².

FISIOPATOLOGIA.- Aunque la patogenia de la endometriosis permanece poco clara, existen varias teorías etiológicas incluyendo la de la menstruación retrógrada (Samsung), diseminación hematógena o transporte linfático, y la de la de la metaplasia celómica. Debido a que la endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente, factores que reduzcan los estrógenos como los trastornos menstruales inducidos por el ejercicio, disminución de la grasa corporal, y el tabaquismo, se asocian con un riesgo reducido para desarrollar la endometriosis.

CLASIFICACIÓN.- Numerosos esquemas de clasificación se han propuesto, la actual es la quirúrgica de la asociación Americana de Medicina Reproductiva (ASRM).

Estadio I (Mínimo) - 1-5 puntos.

Estadio II (Leve) - 6-15 puntos.

Estadio III (Moderada) - 16-40 puntos.

Estadio IV (Severa) - más 40 puntos.

CUADRO CLINICO.- Dismenorrea, dolor pélvico, dispareunia, nodularidad en los ligamentos útero sacros y masa anexial (sintomática o asintomático). Un gran número de mujeres con endometriosis son asintomáticas. La infertilidad se asocia a la endometriosis aunque permanece en debate.

El dolor pélvico típico de la endometriosis se describe como dismenorrea secundaria (dismenorrea menstrual) dispareunia intensa (exagerada durante la menstruación) o dolor lumbosacro con la menstruación. Se sugiere que las lesiones endometrióticas más dolorosas son las que involucran superficies peritoneales inervadas por raíces nerviosas espinales, periféricas, más que aquellas inervadas por el sistema nervioso autónomo.

DIAGNOSTICO.- La visualización directa confirmada por el examen histológico, especialmente de las lesiones con apariencia no neoplásica permanece como el estándar para diagnosticar endometriosis. La presencia de dos o más hallazgos histológicos es utilizada por el patólogo:

Epitelio endometrial

Glándulas endometriales

Estroma endometrial

Macrófagos con inclusiones de hemosiderina

La inspección visual como el medio único de diagnóstico de endometriosis requiere un cirujano experimentado y familiarizado con la apariencia de los focos endometrióticos. Debido a que el diagnóstico es quirúrgico se han investigado alternativas no invasivas de tamizaje. La correlación entre la presencia de endometriosis moderada y severa y un incremento en la concentración de CA 125 se ha conocido por más de 10 años. Sin embargo la utilidad de este marcador es limitada y únicamente se usa para valorar la respuesta al tratamiento médico.

	GUIAS GINECOOBSTETRICAS		
	SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA		

Estudios de imagenología como el ultrasonido, la resonancia magnética y la tomografía computarizada parecen ser útiles solo en la presencia de masa pélvica o aneas al. Los endometriomas visualizados ultrasonográficamente, típicamente aparecen como quistes que son hipoecóicos, homogéneos y con ecos consistentes de sangre vieja. Los estudios imagenológicos solos parecen tener más exactitud en la diferenciación de otras masas anexiales que cuando se utilizan en combinación con niveles plasmáticos de CA 125 ³.

TRATAMIENTO.- El tratamiento con cirugía para estadificación de la enfermedad, y al mismo tiempo resección y fulguración de las lesiones es el más recomendado seguido de tratamiento médico dependiendo de la sintomatología, las necesidades reproductivas y de la edad de la paciente ⁴.

El tratamiento médico es útil cuando se espera enfermedad residual. El tratamiento con Danazol a dosis de 600 a 800 MG diario o bien con el uso de los Análogos de GnHR 3.5 MG IM mensual por un tiempo de 6 meses por lo menos, han comprobado disminuir la actividad de la enfermedad y el dolor. Otros medicamentos como la medroxiprogesterona oral y los anticonceptivos hormonales combinados de baja dosis también han demostrado regresión de la endometriosis.

PRONOSTICO.- Es difícil distinguir entre recurrencia y persistencia de la enfermedad pero puede ser de entre 20% a 50% a 5 años de la cirugía. En el caso de la asociación con esterilidad el pronóstico es malo debido lo anterior por ello estas pacientes pueden ser candidatas a utilización de reproducción asistida para lograr su embarazo. La histerectomía con ooforectomía es el tratamiento definitivo asociado a pacientes con dolor pélvico intenso y masas anexiales pélvicas. Y la recurrencia en caso de histerectomía es hasta del 15%.

BIBLIOGRAFIA.

1. - American College of Obstetricians and Gynecologist , Practice Bulletin Number 11, December 1999. Capítulo de Edometriosis pág 706.
2. - Rawson JM. Prevalence of endometriosis in asymptomatic women. J Reprod Med 1991; 36: 513-515.
- 3.- Guerriero S, Mais V, Ajossa S, Paoletti AM, Angiolucci M, Melis GB. Transvaginal ultrasonography combined with CA-125 plasma levels in the diagnosis of endometrioma. Fertil Steril 1996;65: 293-298.