

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 2006 - 2010



DR. FRANCISCO PASCUAL NAVARRO REYNOSO

>> DIRECCIÓN GENERAL

DR. JUAN MIGUEL ABDO FRANCIS

>> DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA

LIC. EDUARDO ROSAS MUNGUÍA

>> DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

DRA. MA. DE LA LUZ MONTES CASTILLO

>> JEFA DEL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

M.A.P. FIDEL ALBERTO TORRES BETANCOURT

DR. ROBERTO TABLA GUEVARA

LIC. JOSÉ LUIS VARGAS ROMERO

>> DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA ÁREA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE ESTE DOCUMENTO

PRESENTACIÓN

Durante la presente administración se ha decidido que por primera ocasión se presenten los Boletines Estadísticos de cada una de las especialidades médicas que existen en el Hospital General de México, con el propósito de conocer de una forma más específica la información de las principales enfermedades que se atienden en consulta externa, así como los procedimientos relacionados con las patologías atendidas

Así mismo, esta información muestra el número de pacientes que se atendieron clasificados por género y por grupos de edad, incluyendo también la entidad federativa de origen de la población atendida ya que es un dato complementario de valía importante.

Es importante mencionar que esta es la tercer publicación de una especialidad medica y la presentación de la información estadística es con base a la normatividad establecida por los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) vigentes a la fecha de la presente publicación.


Con el esfuerzo que se está realizando para la elaboración de este tipo de publicaciones, se pretende que sea una valiosa herramienta de consulta para estudiantes, profesores, investigadores y demás interesados en la materia, ya que al final de la publicación se presentan también las guías diagnósticas para el tratamiento de las principales enfermedades que se atienden, ya que dichas guías son proporcionadas por cada servicio atendiendo a su experiencia y a la frecuencia de las patologías que mas se registran en el Sistema de Información Hospitalaria.

La elaboración, estructura, diseño, análisis, revisión y publicación de este tipo de Boletines Estadísticos se irán realizando en forma paulatina hasta cubrir el total de las demás especialidades médicas, para conocer con mas detalle los datos que han quedado registrados en esta Institución de las patologías que con mayor frecuencia padece la población.

ATENTAMENTE

DR. FRANCISCO PASCUAL NAVARRO REYNOSO

DIRECTOR GENERAL



RESEÑA HISTÓRICA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

La medicina física y rehabilitación, también llamada fisiatría, es una especialidad de la medicina y de las ciencias de la salud, configurada por un cuerpo doctrinal complejo, constituido por la agrupación de conocimientos y experiencias relativas a la naturaleza de los agentes físicos no ionizantes, a los fenómenos derivados de su interacción con el organismo y su aplicación diagnóstica, terapéutica y preventiva.

Comprende el estudio, detección y diagnóstico, prevención y tratamiento clínico o quirúrgico de los enfermos con procesos discapacitantes.

En la actualidad la medicina física esta orientada a:

- ❖ Un sentido profiláctico: Prevención Primaria
- ❖ Un sentido terapéutico: Prevención Secundaria
- ❖ Reeducación y reinserción profesional de los pacientes: Prevención Terciaria

Definiciones

En 1986 la OMS definió la Medicina Física y Rehabilitación como «el conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales destinadas a restituir al paciente minusválido la mayor capacidad e independencia posibles».

A partir de que en el año 2000 la OMS introdujera la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad (CIF-2000) y la Salud. El funcionamiento y la discapacidad de una persona se conciben como una interacción dinámica entre los estados de salud y los factores contextuales, tanto personales como ambientales, lo que implica la participación activa de la persona a la que concierne su propia rehabilitación y el deber de la sociedad con las personas minusválidas, englobando todas las medidas destinadas a prevenir o a reducir al mínimo inevitable las consecuencias funcionales, físicas, psíquicas, sociales y económicas de las enfermedades y cuantas situaciones originen minusvalía transitoria o indefinida.

Por otra parte, la Sección de Medicina Física y Rehabilitación (MFR) de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS), en su cometido de normalización y homologación internacional versa su doctrina científica y su hacer humanístico en dos contextos, el de la prevención y curación a través de la Medicina Física y el del manejo de la discapacidad en el nivel terciario de atención a la salud, mediante la Rehabilitación. De esta manera, esta especialidad tiene una entidad propia que la hace distinta e independiente de las demás, tipificada legalmente, socialmente reconocida y con un ámbito internacional de aceptación que determina que la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación esté unánimemente reconocida en el ámbito de la Unión Europea.

En el Ministerio de Sanidad y Consumo de España, Medicina Física y Rehabilitación (en adelante MFR) se define como la especialidad médica a la que concierne el diagnóstico, evaluación, prevención y tratamiento de la incapacidad encaminados a facilitar, mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e independencia posibles.

Historia

La medicina física es un área de la medicina relativamente nueva, pero con una larga historia, que ha cambiado mucho a través de los años.

Antigüedad

El comienzo de la medicina física debe buscarse desde la prehistoria. El hombre primitivo reaccionaba de forma instintiva con actuaciones como el frotamiento enérgico de una zona adolorida o la aplicación de formas de calor o frío que la naturaleza ponía a su alcance.

Los primeros testimonios escritos de la medicina física aparecen en China sobre el 2700 a. C. El *Kong Fou* es el escrito más antiguo conocido sobre ejercicio terapéutico y masaje. Se basaba en posiciones y movimientos.

La terapéutica médica hindú (1800 a.c..) recurría también a la práctica de masajes y ejercicios y a los poderes saludables del aire, el agua y el sol.

Grecia Antigua

Hacia el 900 a.c. se erigen múltiples templos dedicados al dios Asclepio en lugares cercanos a manantiales. A estos templos se enviaba a enfermos difíciles de curar, y en sus alrededores había gimnasio, teatros, baños, jardines y lugares para reposo y tratamiento de los pacientes.

Las medidas terapéuticas estaban basadas en los ejercicios físicos, la hidroterapia y el masaje. No solo eran utilizadas en forma higiénica o purificadora sino para preparación para las competiciones atléticas.

Hipócrates_(460-380 a.c.) tuvo una concepción de la terapéutica se basaba en el empleo de medios físicos, higiénicos y dietéticos. De esta forma, el ejercicio, la gimnasia, el masaje y la dieta eran los medios para mantenerse saludable.

El *Corpus hippocraticum* recomienda el uso de agua fría frente a los dolores articulares de la gota y las contracturas musculares así como los baños marinos en eccemas y heridas. La palabra ejercicio aparece a menudo, si bien en su mayor parte referida al aspecto higiénico. En el libro de las articulaciones se enumeran pautas frente a la debilidad muscular y para la mejora de las desavenencias mentales, se recomiendan paseos y se advierte el efecto del ejercicio extenuante.

Roma Antigua

Entre los métodos gimnásticos los romanos incluyeron el hidromasaje, los estiramientos, y los movimientos asistidos con posos y poleas. El ejercicio moderado era considerado como valioso.

En los primeros tiempos de la era romana se practicaba principalmente una medicina empírica, cuya terapéutica era exclusivamente medicamentosa. Frente a esta destacan Asclepiades (siglo I a.c. creador de la escuela metódica que rechaza los medicamentos y propone la dieta, masaje, hidroterapia y ejercicios físicos, junto con la marcha y carrera.

Con la incorporación del pensamiento griego a la civilización romana se vuelve a introducir la dieta, la hidroterapia y el ejercicio físico para establecer razonadamente las indicaciones y el modo de acción de esta terapéutica.

En los escritos de Galeno (129-201) se encuentran clasificaciones de los ejercicios y del masaje según su vigor, duración y frecuencia, así como descripciones del empleo de aparatos diversos y de la parte del cuerpo que interviene al utilizarlos.

Los baños comunitarios existían desde los tiempos de Catón, hacia el 200 a.c., pero los grandes establecimientos termales proceden de la época imperial. Las termas de Caracaya Diocleciano contaban con estanques de paredes de mármol capaces de albergar entre 1.600 y 3.000 bañistas respectivamente durante 5 horas.

Las termas solían estar constituidas por:

- Un pórtico que daba paso al *apoditerium*
- El *unctuarium* (se untaban pomadas y perfumes)
- Baptisterium* (abluciones higiénicas)
- Frigidarium* (piscinas con agua fría)
- Calidarium* (piscinas con agua caliente)
- Sudatarium* (sauna)
- Tepidarium* (baño templado)
- Plantanone* o *spheristeria* (masajes)

También tuvieron gran importancia los baños marítimos. Los romanos utilizaban el sol, el aire y el mar, y aprovechaban el clima para el tratamiento de múltiples procesos. El médico Celio Aureliano (siglo V) fue un ardiente defensor de la luz solar como agente curativo (helioterapia), enunció conceptos como la hidrogimnasia, la suspensionterapia o la poleoterapia.

En la época justiniana destaca Alejandro de Tralles, que continuó la fuerza sanadora de la naturaleza. Empleó las curas climáticas y la hidroterapia y se opuso al abuso de fármacos y a las curas drásticas.

Edad Media

Con el Cristianismo comienza la decadencia de la gimnasia. Teodosio pone fin a las prácticas gimnásticas populares y suprime los Juegos Olímpicos (año 394). La medicina pasó a manos de los mages para quienes el cuidado del alma tenía preferencia sobre el del cuerpo.

En la edad media persistió la farmacoterapia y la hidroterapia, mientras que el ejercicio físico era practicado exclusivamente por la nobleza y los primados eclesiásticos como diversión o para prepararse para la caza y la lucha.

Los árabes mantuvieron viva la medicina griega y romana por traducciones sirias y hebreas. Con ellos vuelve a valorarse la práctica de ejercicios físicos y la balneoterapia y se crean las casas de baños, lugares donde tras aplicaciones hidroterápicas se recibían fricciones con lodos y tierras, así como atención médica. Los baños árabes se convierten en un factor cultural y social.

Desgraciadamente este resurgir de la ciencia médica propiciado por los árabes quedó interrumpido cuando la peste negra irrumpió en Europa.

Renacimiento

La medicina renacentista inició el derrocamiento de la antropología galénica, aceptada como verdad irrefutable en la época medieval. En esta época se retoma el interés por la actividad muscular. Leonardo Da Vinci tuvo un gran interés por la anatomía, la cual fue revolucionada por Adreas Vesaluis (1515-1564) quien basándose en disecciones humanas escribe su obra [De humani corporis fabrica libri septem](#) en 1543.

La influencia de Petro Vergerio (1349-1428) sobre Vitorino Feltra (1378-1446), profesor de la Universidad de Padua, produjo la reintroducción del ejercicio físico a la educación (hidroterapia, natación y ejercicio) y volvió a florecer el desarrollo armónico de cuerpo y espíritu.

La segunda mitad del siglo XV tuvo gran estimulación de actividad intelectual y se inventó la imprenta con lo que empezaron a aparecer clásicos griegos y romanos con lo que se redescubre la terapéutica hipocrática y galena.

Durante el siglo XVI surge interés por la perfección física y las formas corporales lo que produce una renovación en los estudios anatómicos, y en consecuencia del ejercicio terapéutico. En 1553 el médico Cristóbal Méndez en esta época escribe su *Libro del ejercicio*, siendo el autor del primer tratado sobre ejercicio terapéutico donde se establecen conceptos sobre el modo correcto de realizar ejercicios y se valoran distintas modalidades deportivas relacionadas con la edad, sexo y condición social. El primer tratado que constituye el eslabón entre la educación física y la griega fue el hecho por [Hieronymus Mercuriatis](#) llamado *De arte Gymnastica* en 1573 donde se redacta las indicaciones, contraindicaciones, instrucciones, lugares, tiempos y modos de realizar ejercicios incluyendo natación, navegación, lucha, saltos y equitación.

Aunque existen referencias en cuanto al empleo de descargas eléctricas del pez torpedo en el tratamiento de algias y gota, la primera aportación sobre fenómenos eléctricos se debe a Tales de Mileto (600 a.c.) hasta el siglo XVI. No fue hasta el siglo XVI cuando William Gilbert, médico de la reina de Inglaterra, publica [De magnete magnetisque corpuribus](#) donde se establecen diferencias entre electricidad y magnetismo.

Siglo XVII

Durante el siglo XVII, bajo la influencia de la mecánica de Galileo y las teorías de Descartes, se intenta concebir de un modo enteramente mecánico la actividad del cuerpo humano. [Giovanni Alfonso Borelli](#) (1608-1679) intenta describir en su libro *De motu animalium* el funcionamiento muscular mediante tensiones, fuerzas y leyes de palanca basándose en principios mecánicos aplicados a movimientos animales.

Con [Tomas Sydenham](#) (1624-1498) considerado el más notable médico de la medicina inglesa, se recupera el hipocratismo y su fe en la naturaleza como «fuerza vital», así como la acción curativa de los agentes físicos naturales y remedios sencillos en su obra *Processus integri*.

Aunque el primer tratado de balneoterapia escrito por [Giovanni Michele Savonarola](#) *De balneis et termis* fue publicado en Ferrara en 1485, es durante el siglo XVII cuando se establecen las bases de la moderna hidrología médica. En 1697 aparece en España la primera obra escrita de hidrología por [Alfonso Limón Montero](#) llamada *Espejo cristalino de las aguas de España*, que consta de cuatro libros en donde se describen las propiedades de las aguas de 52 manantiales españoles y se examina el valor higiénico y medicinal de los baños de agua simple y las cualidades terapéuticas de los baños complejos.

Ilustración

Los estudios de Borelli influyeron en los médicos del siglo XVIII, quienes pensaban en el movimiento como la expresión inmediata de la vida. Entre ellos, [Federicus Hoffmann](#) fue quien más hizo para restablecer la importancia del ejercicio físico en la higiene, en el tratamiento y en la vida diaria. Durante esta época empezaron a realizarse los primeros estudios fisiológicos serios acerca del ejercicio terapéutico. [Nicolas Andry](#) escribe una tesis en 1723 titulada ¿Es el ejercicio moderado el mejor medio para conservar la salud?. [Joseph Clement Tissot](#) (1750-1826) publica un libro llamado *Gymnastique medicinale et chirugicale*, muy parecido a los actuales, donde rompe con la doctrina clásica al recomendar la movilidad a pacientes quirúrgicos y menciona el masaje empleado de modo reglado según distintas afecciones, insistiendo en el conocimiento de la anatomía para prescribir ejercicios terapéuticos y analiza los movimientos de actividades manuales y artesanales.

La física da importantes pasos en este siglo, surgieron nuevos conocimientos de acústica, termología y fenómenos eléctricos. Durante el último cuarto de siglo se multiplicaron los estudios sobre la naturaleza de la electricidad, la botella de Leyden permitió conservar la electricidad para su uso posterior; [Benjamin Franklin](#) enunció el principio de conservación de la electricidad y la naturaleza del relámpago; [John Walsh](#) demostró la identidad de la corriente eléctrica del pez torpedo y de la botella de Leyden, y [Cavendish](#) y [Coulomb](#) establecieron las medidas entre las corrientes eléctricas. Los estudios más relevantes sin duda fueron los de [Luigi Galvani](#) y [Alessandro Volta](#) quienes descubrieron diversas pruebas de que la electricidad es capaz de causar contracción muscular.

Las ideas naturalistas de numerosos filósofos ilustrados influyeron sobre los médicos de la época, que reconocieron las ventajas saludables de la vida al aire libre y del ejercicio moderado, así como de las acciones curativas del agua. La hidroterapia, uno de los aspectos importantes de la terapéutica hipocrática, gozó en el siglo XVIII de un gran auge en toda Europa en sus diferentes formas. En este sentido, algunos médicos como [Jonh Floyer](#), [Vicente Pérez](#) o von Hildebrandt dedicaron sus esfuerzos a resaltar las posibilidades terapéuticas del agua. En Alemania [Sigmund Hanh](#) (1696-1773) y su hijo Johan S. Hanh fueron en contra de lo clásico al administrar agua a los pacientes febriles, tanto tomada como externa fría. [Christoph Hufeland](#) (1762-1836), médico no hipocrático alemán, destaca la importancia del baño marino y la helioterapia para pacientes tuberculosos. En España Pedro Gómez de Bedova publicó la *Historia universal de las fuentes minerales de España* en la que se enumeran propiedades de 214 manantiales.

A finales de este siglo vuelve a retomarse el interés por la propiedades terapéuticas de la luz solar, gracias a los esfuerzos de hombres como Poncet, Faure, Leretre, Leconte y Richard Rusell. Se realizaron diversos estudios sobre el tratamiento por el clima, tanto general como considerando sus componentes de aire y viento. Del aire se estudió sus propiedades físicas y su relación con la aparición o persistencia de determinadas enfermedades, así como su papel en la evolución de heridas quirúrgicas.

Siglo XIX

Entre los iniciadores de la gimnasia moderna esta Francisco Amorros, cuya obra *Tratado de educación gimnástica y moral* gozó de enorme éxito en toda Europa. Una gran parte del desarrollo rápido del movimiento de la gimnasia se debe a [Per Henrik Ling](#) (1776-1839), fundador del Instituto Gimnástico Central de Estocolmo, cuya tesis era la «perfección física y moral» del ciudadano mediante el ejercicio físico. Su gran aportación consistió en introducir la sistemática en el ejercicio, dosificación e instrucciones detalladas. Ling dividió la gimnasia en 4 ramas: pedagógica, médica, militar y estética. Aunque no dejó una obra escrita, sus tratados fueron dados a conocer por sus discípulos Liedbek y Georgii en *Fundamentos generales de gimnasia* en 1840 donde se incluye el término [kinesioterapia](#), entendiendo como tal la noción general de ejercicios metódicos que ejecuta el enfermo solo, por prescripción médica, el terapeuta de un paciente pasivo, o el terapeuta y paciente juntos.

El sistema de Ling de ejercicios necesitaba una continua atención personal del terapeuta. [Gustavo Zander](#) llegó a la conclusión de que con palancas, poleas y pesas (mecanoterapia) podían ofrecer a la vez resistencia y asistencia, eliminando al terapeuta, salvo para lograr que el paciente comenzara el tratamiento y para una supervisión periódica. [Weir Mitchell](#) fue quien trasladó los conocimientos de la gimnasia europea a las universidades de los Estados Unidos.

A raíz del descubrimiento de Galvani y Volta, muchos autores comenzaron a publicar sobre curaciones mediante [galvanismo](#). Tras el descubrimiento de la inducción eléctrica por [Michael Faraday](#) en 1831, este tipo de electricidad se incorporó a la terapéutica. Poco después, [Douchene de Boulogne](#) (1806-1875) subrayó el hecho de que ciertos músculos paralizados conservan excitabilidad por corriente farádica, mientras que otros lo perdían. A partir de esto podía diferenciarse entre parálisis central y periférica, lo que condujo a la aplicación práctica del electrodiagnóstico. A finales de siglo [Jaques-Arsène d'Arsonval](#) comenzó a realizar aplicaciones de corrientes de alta frecuencia determinando la importancia de la tensión y la intensidad. Demostró la inexcitabilidad neuromuscular y la producción de calor profundo en este tipo de corrientes.

El recurso a las fuerzas macrosómicas (el aire, el agua la tierra y la luz solar) propició la sistematización de la hidroterapia y las curas termales. [Anton Sebastian Kneipp](#) (1821-1897), párroco alemán, fue uno de los grandes impulsores de la hidroterapia. Las aplicaciones más empleadas fueron los chorros, baños fríos, vapor y lavados calientes, así como plantas medicinales. Su método fue llamado «cura de Kneipp». [Wilhelm Winternitz](#) (1835-1917), médico vienés, consolidó la hidroterapia como ciencia médica, sentando sus bases fisiológicas y estableciendo sus indicaciones, lo que propició que se introdujera en la enseñanza universitaria.

Dowen y Blunot demostraron que la radiación solar era capaz de destruir ciertas bacterias que propiciaban algunas infecciones, lo que proporcionó a la helioterapia un apoyo científico. Pero el empleo de la luz solar como terapéutica fue popularizado por [Arnold Rikli](#), quien diseñó un sanatorio en Austria y obtuvo grandes resultados. A principios del siguiente siglo, Benhard y Rollier realizaron trabajos que contribuyeron a sustentar la helioterapia con cimientos científicos.

La práctica del masaje resurgió gracias a [Johan Georg Metzger](#) (1838-1913), quien publicó a finales del siglo XIX los métodos de Ling aplicados a la medicina en su libro *Tratado de las luxaciones del pie por medio del masaje*, que tuvo gran éxito. Clasificó el masaje en fricción suave, fricción, amasamiento y golpeteos. [Lucas Championiere](#) introdujo el masaje y la necesidad de movilidad precoz en fracturas y secuelas.

La inducción electromagnética de Faraday fue llevada a términos matemáticos por [James Clerk Maxwell](#) (1831-1879), quien enunció las ecuaciones que rigen los fenómenos electromagnéticos y luminosos. La mecánica tradicional, edificada por [Newton](#) y [Galileo](#), fue puesta en duda por las demostraciones de [Heinrich Rudolf Hertz](#) (1857-1894) y [Henri Poincaré](#) (1854-1912) sobre la propagación de las ondas electromagnéticas. Se establecieron en esta época los principios de termodinámica y fueron incorporándose a los tratamientos radiaciones electromagnéticas, ultravioleta e infrarroja producidas de forma artificial.

Apareció el sistema de manipulaciones vertebrales (quiropaxia) ideado por Daniel Palmer y la doctrina de la osteopatía de [Andrew Taylor Still](#).

Siglo XX

El estallido de la Primera Guerra Mundial hizo que se incrementara el uso de los ejercicios físicos para rehabilitación en los hospitales militares de los países contendientes.

En los Estados Unidos W. G. Wright desarrolló técnicas cinesiterápicas, especialmente en el entrenamiento de los parapléjicos para caminar sobre muletas valiéndose de las extremidades superiores. C. L. Lowman desarrolló la hidrosineciterapia como término y como método.

En Alemania después de la Primera Guerra Mundial cambió la actitud hacia los ejércitos, dándosele cada vez más importancia a la relajación. De esta manera se insistió en que se incluyeran ejercicios de relajación en los programas terapéuticos.

A partir de los conceptos de inervación e inhibición recíproca, Sherrington introdujo los reflejos normales y patológicos en la terapia con ejercicios. Herman Kabat utilizó el reflejo de extensión, flexión y tónico y dio a su método el nombre de «facilitación propioceptiva».

Respecto a los ejercicios terapéuticos, Thomas De Lorme ideó un método de dosificación sistémica del esfuerzo «ejercicios de resistencias progresivas», el cual obtuvo amplia y rápida aceptación.

La medida más revolucionaria en la movilización terapéutica, durante este siglo, fue la movilización precoz de pacientes después de una intervención quirúrgica mayor, propuesta por Leithauser.

En principios del siglo, distintas escuelas europeas, americanas y orientales (principalmente de China y Japón) establecieron definitivamente las bases actuales del masaje y se distinguieron diversos métodos y técnicas terapéuticas, como fueron las siguientes:

- Masaje Terapéutico
- Masaje Reflejo.
- Masaje Quiropráctico.
- Masaje Deportivo
- Automasajes.

En 1952 [Gertrude Beard](#) realizó una descripción y definición del masaje cardiaco donde se establecen las tendencias actuales del masaje para provocar efectos en sistemas específicos como son:

- Nervioso.
- Musculoesquelético.
- Sanguíneo.
- Linfático.
- En todo el organismo en general.

En 1917 [Paul Langevin](#) construyó el primer equipo de ultrasonidos basado en la piezoelectricidad observando efectos biológicos de estas vibraciones de alta frecuencia. En 1936 Dolhmann construyó el primer equipo de ultrasonidos aplicable en medicina. Se comenzó a tratar enfermos con otosclerosis, cicatrices cutáneas y neuralgias. En 1939 tuvo lugar primer Congreso Internacional de Ultrasonidos en Erlangen (Alemania).

Whitney introdujo la diatermia por onda corta en 1910 y la hipertermia en 1928. En ese mismo año, Esau y Schliephake iniciaron la radioterapia.

En 1929 el electrodiagnóstico fue perfeccionado por Adrian y Bronk con la aguja coaxial, base de la electromiografía actual.

En 1917 [Albert Einstein](#) describió el fenómeno teórico de la emisión estimulada y en 1951 Pourcell y Pound lo realizaron experimentalmente. A partir de estos descubrimientos y de las experiencias de científicos como Weber, Gordon, Zeiger y Tornos, Maiman construyó en 1960 el primer láser de rubi; de este modo la laserterapia se incorporó al campo de la terapéutica por agentes físicos.

El notable desarrollo científico y tecnológico de este siglo ha contribuido a la aparición de nuevas formas de tratamiento (laserterapia, magnetoterapia), así como al perfeccionamiento de las formas de tratamiento ya existentes..

Según el Ministerio de Sanidad y Consumo de España, la especialidad se configura como un servicio a la sociedad y al interés de esta por el estado de salud y la discapacidad de las personas. A este respecto el ejercicio profesional del MFR toma en consideración la dignidad humana y desarrolla su actividad asistencial con criterios éticos y deontológicos. La formación en MFR tiene como objetivo que el residente alcance los conocimientos, técnicas, habilidades, actitudes y responsabilidades necesarias para que sin perjuicio de la necesaria actualización de conocimientos, otorgue a los ciudadanos una prestación sanitaria especializada en términos de calidad, seguridad y eficiencia. El médico especialista en MFR

debe adquirir condiciones de liderazgo que le permitan abordar el carácter interdisciplinar y el diálogo y comunicación interprofesional necesarios en el ejercicio de esta especialidad. El médico especialista en MFR fundamenta sus actividades asistenciales en la investigación científica y en la evidencia probada, procurando una utilización racional y precisa de los recursos diagnósticos y terapéuticos. Este especialista procura aportar la suficiente y adecuada información para que la persona pueda participar razonadamente, según las diversas opciones, en la decisión de su proceso asistencial y socio sanitario. El nivel y competencias profesionales del especialista en MFR se caracterizan por:

A) Una aproximación holística hacia personas de todas las edades, con lesiones agudas o crónicas o con discapacidad permanente o transitoria. Sus actividades se centran fundamentalmente, en las enfermedades y problemas que afectan a los sistemas musculoesquelético, neurológico, cardíaco y vascular, respiratorio y endocrino, abordando asimismo disfunciones urogenitales, por dolor y cáncer, por quemaduras, trasplantes y amputaciones. A este respecto, el Médico Especialista en MFR sigue y desarrolla en los correspondientes servicios de MFR un proceso asistencial rehabilitador que consiste en la prevención, tratamiento y evaluación del discapacitado, siendo componentes de este proceso la admisión, historia clínica, evolución, alta e informe clínico.

B) La Medicina Física promueve la salud y previene, diagnostica, evalúa, prescribe y trata el estado de enfermedad. Establece una prioridad en el logro de objetivos de funcionalidad ergonómicos, ocupacionales y de reintegración. Utiliza los medios farmacológicos, físicos terapéuticos naturales o modificados no ionizantes, los ocupacionales, los del lenguaje, de la comunicación y cognición y las ayudas técnicas en donde se incluyen las ortoprótesis de uso externo.

C) La rehabilitación previene y trata la aparición de disfunciones secundarias a problemas congénitos y adquiridos, agudos y crónicos, en personas de todas las edades y tiene una connotación propia en la evaluación del daño corporal y la valoración y tratamiento de la discapacidad, favoreciendo la integración social del discapacitado en la comunidad.

D) Asimismo es competencia propia del médico especialista en MFR, las actividades dirigidas al diagnóstico funcional y de discapacidad, con la prevención, evaluación, prescripción terapéutica, durante el programa asistencial.

E) Una vez realizada la prescripción del programa terapéutico por el médico especialista en MFR, el proceso asistencial se desarrolla, sin perjuicio de la autonomía técnica y científica de este especialista, con la colaboración de otros profesionales, con titulación adecuada para la prestación de cuidados terapéuticos. A este respecto los citados cuidados terapéuticos se tipifican en las aplicaciones de medios físicos, de técnicas de tratamiento funcional u ocupacionales, de educación de trastornos funcionales, de la fonación, lenguaje o comunicación, de realización y adaptación de ortoprótesis y ayudas técnicas, y otros cuidados sanitarios o sociosanitarios.

Finalmente constituye el marco general de actuación del especialista en MFR la responsabilidad ética en el cumplimiento de los deberes de información, confidencialidad y preservación de datos, así como el control de calidad y sus indicadores y la formación continuada ante el avance científico con evidencia probada.

RESEÑA HISTÓRICA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN EN MÉXICO

Los inicios de esta especialidad se remontan a la fundación del Hospital General de México en 1905, en donde existía un departamento de radiología que incluía servicios de hidroterapia, mecanoterapia y electroterapia, mismos que estaban a cargo de Eduardo Monteverde, Roberto Jofre y Federico Dufwa. Veinte años después se logró la independencia de los servicios de rehabilitación, permitiendo que Carlos Coqui en el Hospital General, y Juan José Quezada, en el Hospital Juárez, estuvieran a cargo de la rehabilitación en dichos nosocomios.

El Hospital Infantil, desde su fundación en 1943, contó con un servicio de Medicina Física y Rehabilitación, que estuvo a cargo del Dr. Alfonso Tohen Zamudio, quien inició la formación de especialistas a nivel técnico en 1949. En 1957 se llevó a cabo el primer curso de capacitación en Rehabilitación para médicos y enfermeras de un año de duración. En este mismo año, el Dr. Teodoro Flores Covarrubias logró que se construyera una unidad de fisioterapia verdaderamente ejemplar en el Hospital Colonia, la cual dirigió posteriormente con gran acierto el Dr. Luis Guillermo Ibarra Ibarra, logrando un desarrollo notable. Su actividad a favor de la rehabilitación del Hospital Infantil de México, donde tuvo aquí su sede la primera residencia en rehabilitación.

En 1972, siguiendo los lineamientos y prioridades en salud establecidos el año anterior, la Facultad de Medicina de la UNAM dio su reconocimiento al programa de especialización en Medicina de Rehabilitación, con sede en el Hospital Infantil de México y después en el Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación. La formación de especialistas en esta rama de la medicina, también se llevó a cabo mediante cursos tutelares en el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital General de México, el Instituto Mexicano de Rehabilitación (ya desaparecido), el Hospital Central Militar y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Más tarde se implementó la especialidad en el Hospital "20 de noviembre" del ISSSTE, y en 1988 se sumó a las anteriores la residencia en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

La Medicina de Rehabilitación ha tenido un desarrollo vertiginoso en los últimos años, debido al aumento de las personas con discapacidad que día a día se suman y requieren atención por estos especialistas. Así mismo, por el aumento en la esperanza de vida, el número creciente de personas de la tercera edad y el incremento en el número de enfermedades crónicas degenerativas, aunado al desarrollo de la tecnología y el conocimiento médico que permiten salvar cada vez más vidas, sobre todo de los recién nacidos y prematuros, lo que ha provocado entre otros resultados, un aumento del número de personas con discapacidad, quienes demandan un número mayor de especialistas en rehabilitación que puedan hacer frente a esta problemática.

Actualmente existen ocho sedes formadoras de especialistas en Medicina de Rehabilitación, incorporadas a la Facultad de Medicina de la UNAM; a saber: Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, A.C. del Estado de México; Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" y Hospital Regional "1º. de Octubre", ambos del ISSSTE; Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e Integración Educativa "Gaby Brimmer", SNDIF; Hospital General de México, SSA; Instituto Nacional de Rehabilitación, SSA y la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación "Siglo XXI" y la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Zona Norte, ambas del IMSS.

En el año 1997, por decreto presidencial se crea el Centro Nacional de Rehabilitación dependiente de la SSA que agrupa a tres grandes institutos: el Instituto Nacional de Ortopedia “Teodoro Gildred”, el Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación y el Instituto Nacional de Comunicación Humana, este gran Centro, hoy Instituto, de atención para la rehabilitación neuromúsculo-esquelética y de la comunicación humana, inició sus operaciones el 20 de noviembre del año 2000. El Instituto es la sede del curso de medicina de rehabilitación de la SSA y su director general, el Dr. Luis Guillermo Ibarra, coordina las actividades del Comité Académico de posgrado de esta especialidad.

México: El Hospital Infantil de México, a partir de su fundación en 1943, contó con un servicio de Medicina Física y Rehabilitación, a cargo del Dr. Alfonso Tohen Zamudio. En 1965 el Instituto Mexicano del Seguro Social inició su primer curso de postgrado en Rehabilitación del cual egresaron dos generaciones. En el año de 1972 la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de México dio su aval al programa del Curso de Especialización en Medicina de Rehabilitación con sede en el Hospital Infantil de México y después en el Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

En el año 1981 se reinició la residencia en el Instituto Mexicano de Seguro Social, con sede en el Centro Médico Nacional a cargo del Dr. Luis Felipe Valles Ancona. En el año 2000 inicia sus funciones el Centro Nacional de Rehabilitación, de alta complejidad cuyo director fue el Dr. Luis Guillermo Ibarra. En el 2005 el Dr. Juan Manuel Guzmán González fue mentor de la apertura de Servicios de Medicina Física y Rehabilitación en Unidades de Primer Nivel de Atención implantando además, guías de práctica clínicas y videos de capacitación. Se encuentran funcionando 40 de estos servicios.

Historia de la Rehabilitación en Latinoamérica.

La rehabilitación en Latinoamérica se inicia alrededor de los años 40, siendo sus pioneros médicos ortopedistas, que vislumbraron la necesidad de integración del discapacitado. El objetivo de esta revisión es presentar la evolución de la rehabilitación a través de los años en América Latina. Se la dividió en los siguientes estadios: a) Prehistoria, b) Los comienzos, c) Características comunes en los distintos países, d) Inicios y consolidación de la especialidad, e) Aportes a la rehabilitación, f) Inicio de las Sociedades de Rehabilitación y g) Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación.

No se sabe bien, cual fue la primera acción de rehabilitación que hizo el hombre.

2830 años (AC) a la entrada de una tumba egipcia, se halló un bajorrelieve que podría ser la primera ilustración de un bastón. 400 años (AC) un jarrón que se encuentra en el museo del Louvre, muestra quizás la primera figura de un pílón. En 1764, ya existía el corset simil Milwaukee.

Prehistoria- Actitud hacia el discapacitado en América Latina

Entre las culturas prehispánicas de América, el arte de curar con métodos predominantemente empíricos, alcanzó niveles muy notables. En México se conocían y habían clasificado decenas de enfermedades y en su curación se aplicaban técnicas complejas: bisturí de obsidiana, sutura con cabello humano y trepanación de cráneos.

Los Comienzos.

El auge de la rehabilitación en Latinoamérica comenzó después de las 2 guerras mundiales, especialmente de la segunda y motivada también por las epidemias de poliomielitis de las décadas de los 40 y 50. Los primeros médicos preocupados por la rehabilitación fueron ortopedistas, debido a la necesidad de tratar las secuelas musculoesqueléticas que casi siempre terminaban en deformaciones de resolución quirúrgica.

Ellos fueron los indicadores de la rehabilitación en casi todos los países.

En esa época, no existían instituciones monovalentes y durante mucho tiempo, la rehabilitación se efectuó en un sector de los hospitales de agudos. The American Electrotherapy Association fundada en 1890 fue la primera organización americana en concentrar a los profesionales que se dedicaban al uso de los medios físicos con base científica. Al igual que en EUA, los médicos latinoamericanos, primeramente, se abocaron al estudio de los agentes físicos (masajes, frío, calor, electroterapia, ejercicios) como medio curativo de secuelas invalidantes, antes de introducir el concepto de rehabilitación.

Damos el ejemplo de Argentina. En 1934 un grupo de médicos crea la “Asociación Médica de Kinesiología” con orientación total a los agentes físicos.

En 1949 se transforma en “Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación” o sea que recién ese año se comienza a enfocar el concepto de rehabilitación.

Es interesante señalar que así como la poliomielitis fue una de las primeras patologías que interesó a la rehabilitación en Latinoamérica, inmediatamente después vino la parálisis cerebral.

Estas dos entidades nosológicas se presentan en niños, lo cual nos indica que en esa época las principales intervenciones de la rehabilitación eran para los niños, relegando a los adultos a un segundo plano. Es decir, se pensaba menos en el adulto y mucho menos en el adulto mayor (anciano). En Chile, Argentina y Cuba los primeros institutos fueron de rehabilitación infantil. En Santiago de Cuba, uno de los primeros movimientos para la rehabilitación fue iniciado por los rotarios en 1937 a través de un Comité para Niños Lisiados que ayudaban a resolver los aspectos médicos del mismo facilitando servicios hospitalarios, prótesis y ortesis. Una mención especial merecen las escuelas de terapia física o kinesiología. Al igual que en EUA se comenzaron a formar terapeutas antes que el médico rehabilitador. La orientación principal era hacia los agentes físicos y no hacia la rehabilitación, la cual se incluyó mucho después en los programas de las carreras.

La rehabilitación, tal y como se practicó durante la segunda Guerra Mundial, recibió su mayor impulso de la medicina física. La fisioterapia, ejercicios, kinesiología, electroterapia, deportes y recreación fueron sus pilares. Más tarde la terapia ocupacional, del lenguaje, el consejo vocacional y la ayuda social se tornaron imprescindibles. Por último se agregó la Psicología para atender los problemas emocionales. En esa época, se tenía una fe ciega en los métodos físicos de tratamiento, hoy de dudosa evidencia, como resolutores de la enfermedad.

Los pacientes mejoraban, muchas veces, por lo que hoy llamamos curación espontánea.

Tal es así que se propiciaban métodos que en su época fueron famosos como:

1. Ultrasonido y/o fomentaciones para la contractura de la poliomielitis
2. Estimulación eléctrica en cualquier tipo de parálisis
3. Masajes y reeducación para las parálisis totales y definitivas.
4. Infinidad de métodos físicos para la resolución de la espasticidad.

Los tratamientos físicos se eternizaban, desconociéndose la posibilidad de compensación de la secuela por otros métodos. Es decir, se pensaba más que la medicina física podía resolver los problemas y se daba menos importancia a la rehabilitación.

Características comunes en los distintos países.

Es notable como el desarrollo de la rehabilitación fue similar en muchos países de Latinoamérica.

1.- En la década de 1920 los agentes físicos (calor, frío, electricidad) precedieron a cualquier otra forma de tratamiento como alivio del dolor de las parálisis y de las secuelas musculoesqueléticas. Los mismos eran aplicados por enfermeras con las indicaciones del médico que, en general, eran bastante empíricas.

Ya en 1905 en el Hospital General de México se fundó un Departamento que incluía los servicios de hidroterapia, mecanoterapia y electroterapia.

2.- En la década de 1930 aparecen las primeras escuelas de kinesiología, fundadas por médicos, que recién en esa época, adquieren un nivel universitario. Hasta ese momento no existían médicos con especialidad en rehabilitación. El problema era encarado por médicos generales y traumatólogos, con vocación por la kinesiología.

3.- En los años 40 y 50 epidemias de poliomielitis azotaron a varios países latinoamericanos obligando a la comunidad médica a tomar conciencia de la necesidad de tratar las secuelas con métodos más eficaces, o bien compensarlas para que el paciente sea lo más independiente posible. Recién en ese momento aparece el término Rehabilitación.

4.- Sin embargo, los agentes físicos o en su aceptación más racional, la medicina física, hasta ahora no han podido separarse de la rehabilitación, en la mayoría de los países, ya que los títulos académicos otorgados son de "Especialista en Medicina Física y Rehabilitación". En Latinoamérica, la aplicación racional de los agentes físicos no se enseña en ninguna especialidad médica que no sea la de rehabilitación.

5.- La terapia ocupacional se incorporó tardíamente a los servicios de rehabilitación (década de los 60) ya que al principio los tratamientos eran impartidos por técnicos en labores, luego llamados laboroterapistas, con formación incompleta. Recién en esa década aparecieron las primeras Escuelas de Terapia Ocupacional formando profesionales con grados académicos.

Inicios y consolidación de la especialidad en los distintos países.

En todos los países los iniciadores fueron médicos ortopedistas con gran inclinación a la fisioterapia, mucho antes de las fechas que aquí se mencionan. Por tal motivo, se toma como consolidación de la especialidad, el momento en que se incorpora el concepto de rehabilitación.

Argentina: En 1943 se crea la Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI), institución privada sin fines de lucro, para afrontar el flagelo de la polio. Esta institución fue pionera en el desarrollo de la rehabilitación en el país. En la década del 60, los Dres. Alicia Amate y José Cibeira comienzan con la formación académica de especialistas en rehabilitación mediante residencias, cursos y pasantías. El Centro Nacional de Rehabilitación (hoy Instituto de Rehabilitación Psicofísica) y la Asociación para la lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI) fueron los principales formadores de médicos especialistas y profesionales afines. En 1969 se crea la primera residencia médica de la especialidad y es reconocido el título de especialista por el Ministerio de Salud Pública.

Chile: En la década de los 60 los Dres. Livio Paolinelli, Nieves Hernández y Ernesto Saldías dieron un importante impulso a la rehabilitación y a la formación académica del médico especialista. Se creó la cátedra en el Hospital Escuela y se formaron diversos institutos de Rehabilitación Infantil.

Costa Rica: En 1969 el Dr. Humberto Araya Rojas funda el primer Servicio de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital México y en 1977 se inaugura el Centro Nacional de Rehabilitación, que actualmente lleva su nombre, contribuyendo a la formación de médicos residentes que se había iniciado unos meses antes en el Hospital México, como parte de los programas de Postgrado de Especialidades Médicas de la Universidad de Costa Rica.

Cuba: En 1979 los Dres. Hugo Martínez Sánchez y Eulogio Montoya Guibert comienzan a formar los primeros especialistas y se efectúa la primera graduación en 1981 en el Hospital de Rehabilitación Julio Díaz. Los servicios de atención primaria en rehabilitación en Cuba están altamente desarrollados y se expanden por zonas rurales dando cobertura a toda la población. En 1984 nace el programa de médico y enfermera de familia que al poco tiempo incorpora rehabilitación en la atención primaria de la salud. En la actualidad son aproximadamente 456 Centros de Atención en Rehabilitación, todos moderadamente equipados que cubren también las necesidades de atención, investigación y docencia.

Ecuador: En la década del 60 se comienza a promover la rehabilitación, inicialmente con profesionales de las escuelas de tecnólogos. Luego de los años 70 los médicos especialistas Fidel Endara, Adolfo Alvear, Eloy Guerrero y otros brindaron su apoyo para la creación de la Sociedad Ecuatoriana de Rehabilitación del Lisiado. En 1979 se inicia el primer postgrado universitario de Medicina Física y Rehabilitación bajo la dirección del Dr. Luis Cifuentes.

Honduras: En 1959 la terapeuta física Zolia Gálvez funda la sala de poliomiélitis en el Hospital San Felipe. Junto con el Dr. Abraham Galo, primer rehabilitador, funda en el mismo hospital el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, institución símbolo de Honduras. En 1987, por ley se crea el Instituto Hondureño de Habilidadación y Rehabilitación del Minusválido. En 1993 se crea la Sociedad Hondureña de Medicina Física y Rehabilitación, cuyo primer presidente es el Dr. Nery Felipe Madrid y en 2005 se inicia el postgrado de Fisiatría.

Perú: En Perú, en los primeros 40 años del siglo XX solo funcionaban sectores de fisioterapia atendidos por prácticos. Después de esta primera etapa, dentro de la Seguridad Social, en 1946, se creó el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Obrero de Lima, hoy Hospital Almenara Irigoyen, bajo la jefatura del Dr. Carlos Bustamante Ruíz. La Escuela de Terapistas, formada por el Dr. Bustamante comenzó a funcionar en 1961 y en 1964 egresa la primera promoción. En el aspecto docente el Departamento es sede de la Cátedra de Medicina Física y Rehabilitación y de la Residencia o Postgrado de la especialidad de la Universidad Nacional de San Marcos desde 1975. El Instituto Nacional de Rehabilitación “INR” fue fundado en 1962 y su primera directora fue la Dra. Adriana Rebaza Flores. Es actualmente la entidad de más alto nivel en la red de servicios del Ministerio de Salud.

Puerto Rico: La Junta Consultora de Especialidades Médicas le otorgo a la Medicina Física y Rehabilitación su aprobación como una especialidad de medicina en 1947,

República Dominicana: Los primeros pasos en el área de la rehabilitación se dieron en la década de los 60. La Sra. Mary Pérez de Marranzini fue la pionera en esta área. Motivada por un caso de polio que afectó a su hijo, fundó el Centro de Rehabilitación de Santo Domingo, el cual se convertiría en el mayor centro de atención a la discapacidad. Posteriormente se fundó la Asociación Dominicana de Rehabilitación, entidad sin fines de lucro, que asiste a millares de personas en todo el país. Para ese entonces, el centro recibía asistencia médica.

El primer fisiatra dominicano fue el Dr. Carlos Martínez Lavandier egresado de los EUA.

Uruguay: En 1948 el Dr. Carlos Cassinoni crea la especialidad Física Médica y Rehabilitación en la Universidad de la República. Los Dres. Alvaro Ferrari Forcade y Francisco de Castellet, este último con gran dedicación a la rehabilitación pediátrica, hicieron grandes aportes a la formación académica de los especialistas. En 1973 los profesionales antes mencionados publican el libro “ Fisiatría, Semiología, Fisioterapia y Rehabilitación”. Uruguay fue uno de los primeros países en otorgar título universitario de especialista.

Venezuela: Las primeras acciones de Rehabilitación en 1937 con terapia recreativa y ocupacional se registran en el Hospital Psiquiátrico. Posteriormente el Dr. José J Arvelo inicia el programa de rehabilitación integral del Ministerio de Sanidad y crea la Comisión Nacional de Rehabilitación para definir políticas públicas. En 1967 nace el posgrado de la especialidad y en 1983 recibe el aval de la Universidad Central de Venezuela. En 1982 se inicia el posgrado en el Hospital Universitario de Maracaibo.



Boletín Estadístico de Medicina Física y Rehabilitación 2006 – 2010
En la Elaboración de este Boletín Estadístico del Hospital General de México participaron:
Eduardo Rosas Munguía, Fidel Alberto Torres Betancourt, Roberto Tabla Guevara y José Luis
Vargas Romero. De la dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos

ÍNDICE INTERACTIVO

PRESENTACIÓN	2
RESEÑA HISTÓRICA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	3
RESEÑA HISTÓRICA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN EN MÉXICO	12

MORBILIDAD 2006

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR SEXO DEL AÑO 2006	24
30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2006	25
30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2006 POR ORDEN DESCENDENTE DE ACUERDO AL CÓDIGO CIE-10	27
MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2006	29

MORBILIDAD 2007

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR SEXO DEL AÑO 2007	43
30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2007	44
30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2007 POR ORDEN DESCENDENTE DE ACUERDO AL CÓDIGO CIE-10	46
MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2007	48

MORBILIDAD 2008

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR SEXO DEL AÑO 2008	62
30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2008	63
30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2008 POR ORDEN DESCENDENTE DE ACUERDO AL CÓDIGO CIE-10	65
MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2008	67

ÍNDICE INTERACTIVO

MORBILIDAD 2009

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR SEXO DEL AÑO 2009	80
30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2009	81
30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2009 POR ORDEN DESCENDENTE DE ACUERDO AL CÓDIGO CIE-10	83
MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2009	85

MORBILIDAD 2010

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR SEXO DEL AÑO 2010	103
30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2010	104
30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2010 POR ORDEN DESCENDENTE DE ACUERDO AL CÓDIGO CIE-10	106
MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2010	108

MORBILIDAD ACUMULADO 2006-2010

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR CÓDIGO, DIAGNOSTICO Y SEXO ACUMULADO 2006-2010	127
30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR CÓDIGO, DIAGNOSTICO, AÑO Y SEXO ACUMULADO 2006-2010	128
30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y SEXO ACUMULADO 2006-2010	131
30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEXO Y AÑO ACUMULADO 2006-2010	133
30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR CÓDIGO, DIAGNOSTICO, GRUPO DE EDAD Y SEXO ACUMULADO POR ORDEN DESCENDENTE DE ACUERDO AL CÓDIGO CIE-10	136
MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010	138

ÍNDICE INTERACTIVO

ACTIVIDADES RELEVANTES DEL SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 2006-2010	166
ACTIVIDADES POR SERVICIO, PERSONAS Y SESIONES DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 2006	168
ACTIVIDADES POR SERVICIO, PERSONAS Y SESIONES DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 2007	169
ACTIVIDADES POR SERVICIO, PERSONAS Y SESIONES DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 2008	170
ACTIVIDADES POR SERVICIO, PERSONAS Y SESIONES DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 2009	171
ACTIVIDADES POR SERVICIO, PERSONAS Y SESIONES DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 2010	172
ACTIVIDADES POR SERVICIO, PERSONAS Y SESIONES DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN ACUMULADO 2006-2010	173
<u>GUÍAS DIAGNOSTICAS</u>	
LUMBAGÍA Y LUMBACIÁTICA	1
HEMIPLEJÍA	11
PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA	15
RETRASO PSICOMOTOR	20
OSTEOARTRITIS	28
NEUROPATÍA PERIFÉRICA	36
OSTEOPOROSIS	45
SÍNDROME DEL TÚNEL DEL CARPO	51
FRACTURA DE LAS EXTREMIDADES	59
ESCLEROSIS MÚLTIPLE	66
CERVICALGÍA	76



MORBILIDAD

2006

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR SEXO DEL AÑO 2006

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	TOTAL FEM	TOTAL MASC	TOTAL GRAL
1	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	431	521	952
2	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	212	153	365
3	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	263	78	341
4	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	264	56	320
5	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	265	24	289
6	G510-G510	PARALISIS DE BELL	217	65	282
7	M542-M542	CERVICALGIA	233	39	272
8	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	102	138	240
9	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	174	48	222
10	C508-C508	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LA MAMA	127	0	127
11	Z489-Z489	CUIDADO POSTERIOR A LA CIRUGIA, NO ESPECIFICADO	96	31	127
12	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	90	36	126
13	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	61	56	117
14	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	88	26	114
15	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	73	13	86
16	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	47	29	76
17	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	62	8	70
18	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	27	40	67
19	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	49	14	63
20	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	37	25	62
21	G245-G245	BLEFAROSPASMO	54	5	59
22	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	26	33	59
23	M068-M068	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDES ESPECIFICADAS	45	7	52
24	M548-M548	OTRAS DORSALGIAS	38	13	51
25	M541-M541	RADICULOPATIA	37	13	50
26	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	45	4	49
27	I978-I978	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA CIRCULATORIO CONSECUTIVOS A PROCEDIMIENTOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	45	2	47
28	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	39	6	45
29	Q900-Q900	TRISOMIA 21, POR FALTA DE DISYUNCION MEIOTICA	22	22	44
30	S828-S828	FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	23	21	44
		OTRAS	1,342	807	2,149
		MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	4,634	2,333	6,967

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2006

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	280	145	6	0	0	0	0	0	431
2	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	1	15	38	40	13	105	212
3	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	3	7	79	119	18	37	263
4	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	2	26	93	29	114	264
5	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDES SEROPositIVAS	0	1	0	17	105	105	22	15	265
6	G510-G510	PARALISIS DE BELL	2	1	5	19	69	81	20	20	217
7	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	2	14	82	98	12	25	233
8	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	102	0	0	0	0	0	0	0	102
9	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	5	22	89	14	44	174
10	C508-C508	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LA MAMA	0	0	0	0	18	64	21	24	127
11	Z489-Z489	CUIDADO POSTERIOR A LA CIRUGIA, NO ESPECIFICADO	0	4	4	9	24	28	8	19	96
12	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	1	2	11	2	28	26	10	10	90
13	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	2	36	17	3	1	1	0	1	61
14	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	2	24	41	3	18	88
15	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	2	4	52	7	8	73
16	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	5	19	9	14	47
17	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	1	16	31	6	8	62
18	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	1	6	9	1	10	27
19	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	0	1	19	14	15	49
20	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	3	12	11	5	6	37
21	G245-G245	BLEFAROSPASMO	0	0	0	0	8	28	6	12	54
22	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	1	3	13	2	7	26
23	M068-M068	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDES ESPECIFICADAS	0	0	0	2	15	19	3	6	45
24	M548-M548	OTRAS DORSALGIAS	0	0	0	3	8	21	2	4	38
25	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	2	9	20	3	3	37
26	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	0	0	0	1	17	21	3	3	45
27	I978-I978	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA CIRCULATORIO CONSECUTIVOS A PROCEDIMIENTOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	3	22	5	15	45
28	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	3	5	13	8	10	39
29	Q900-Q900	TRISOMIA 21, POR FALTA DE DISYUNCION MEIOTICA	12	9	0	0	1	0	0	0	22
30	S828-S828	FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	0	0	2	2	8	9	2	0	23
		OTRAS	20	49	54	119	329	423	122	226	1,342
		MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	419	247	105	235	966	1,515	368	779	4,634

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2006

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC	TOTAL GRAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+		
1	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	316	195	9	1	0	0	0	0	521	952
2	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	1	0	0	7	36	45	15	49	153	365
3	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	2	9	21	28	9	9	78	341
4	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	1	1	12	11	31	56	320
5	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	3	0	6	10	0	5	24	289
6	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	1	1	13	14	17	10	9	65	282
7	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	4	14	15	4	2	39	272
8	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	138	0	0	0	0	0	0	0	138	240
9	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	1	1	2	14	15	3	12	48	222
10	C508-C508	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LA MAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127
11	Z489-Z489	CUIDADO POSTERIOR A LA CIRUGIA, NO ESPECIFICADO	0	1	4	8	7	7	1	3	31	127
12	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	2	7	8	6	8	2	3	36	126
13	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	3	22	12	12	4	1	1	1	56	117
14	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	2	3	10	2	3	6	26	114
15	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	6	2	2	3	13	86
16	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	6	4	5	14	29	76
17	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	1	1	1	4	0	1	8	70
18	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	8	15	5	12	40	67
19	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	3	2	6	2	1	14	63
20	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	3	7	10	1	4	25	62
21	G245-G245	BLEFAROSPASMO	0	0	0	1	1	1	2	0	5	59
22	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	2	7	6	2	16	33	59
23	M068-M068	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDES ESPECIFICADAS	0	0	1	2	4	0	0	0	7	52
24	M548-M548	OTRAS DORSALGIAS	0	0	1	4	3	4	0	1	13	51
25	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	1	0	5	1	1	5	13	50
26	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	0	0	0	0	1	1	0	2	4	49
27	I978-I978	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA CIRCULATORIO CONSECUTIVOS A PROCEDIMIENTOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	0	0	0	1	0	0	1	0	2	47
28	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	0	3	3	6	45
29	Q900-Q900	TRISOMIA 21, POR FALTA DE DISYUNCION MEIOTICA	13	8	1	0	0	0	0	0	22	44
30	S828-S828	FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	0	0	0	2	10	9	0	0	21	44
		OTRAS	16	41	83	128	238	178	45	78	807	2,149
		MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	487	271	129	215	432	401	128	270	2,333	6,967

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2006 POR ORDEN DESCENDENTE DE ACUERDO AL CÓDIGO CIE-10

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	7	1	0	10
2	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	G510-G510	PARALISIS DE BELL	2	1	5	19	69	81	20	20	217
4	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	3	12	11	5	6	37
5	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	1	16	31	6	8	62
6	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	6	1	0	0	0	0	0	7
7	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	3	2	0	2	9
8	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	1	15	38	40	13	105	212
9	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	1	0	17	105	105	22	15	265
10	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	6	7	3	4	21
11	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	2	26	93	29	114	264
12	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	8	4	7	20
13	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	2	0	8	11
14	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	2	14	82	98	12	25	233
15	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	2	24	41	3	18	88
16	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	3	7	79	119	18	37	263
17	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	1	3	13	2	7	26
18	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	3	5	13	8	10	39
19	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	2	4	52	7	8	73
20	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	5	22	89	14	44	174
21	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	6	24	0	4	34
23	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	5	19	9	14	47
24	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	102	0	0	0	0	0	0	0	102
25	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	280	145	6	0	0	0	0	0	431
27	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	0	1	19	14	15	49
29	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	1	2	11	2	28	26	10	10	90
30	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	1	6	9	1	10	27
		OTRAS	34	92	74	140	422	606	167	288	1,823
		MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	419	247	105	235	966	1,515	368	779	4,634

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2006 POR ORDEN DESCENDENTE DE ACUERDO AL CÓDIGO CIE-10

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC	TOTAL GRAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+		
1	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
2	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	1	1	13	14	17	10	9	65	282
4	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	3	7	10	1	4	25	62
5	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	1	1	1	4	0	1	8	70
6	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	1	1	1	0	0	0	0	4	11
7	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	3	1	2	0	0	7	16
8	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	1	0	0	7	36	45	15	49	153	365
9	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	3	0	6	10	0	5	24	289
10	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	1	1	0	1	0	0	3	24
11	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	1	1	12	11	31	56	320
12	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	2	2	22
13	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
14	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	4	14	15	4	2	39	272
15	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	2	3	10	2	3	6	26	114
16	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	2	9	21	28	9	9	78	341
17	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	2	7	6	2	16	33	59
18	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	0	3	3	6	45
19	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	6	2	2	3	13	86
20	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	1	1	2	14	15	3	12	48	222
21	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	35
23	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	6	4	5	14	29	76
24	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	138	0	0	0	0	0	0	0	138	240
25	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	316	195	9	1	0	0	0	0	521	952
27	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLOGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	3	2	6	2	1	14	63
29	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	2	7	8	6	8	2	3	36	126
30	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	8	15	5	12	40	67
		OTRAS	31	71	100	153	271	199	51	88	964	2,787
		MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	487	271	129	215	432	401	128	270	2,333	6,967

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2006**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
AGUASCALIENTES	M328-M328	OTRAS FORMAS DE LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
BAJA CALIFORNIA NORTE	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
CHIAPAS	C508-C508	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LA MAMA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Q808-Q808	OTRAS ICTIOSIS CONGENITAS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	1	0	0	1	0	2	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
CHIHUAHUA	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
COLIMA	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		COLIMA	0	0	0	0	0	0	1	0	1

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2006**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DISTRITO FEDERAL	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	230	120	6	0	0	0	0	0	356
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	2	18	71	21	103	215
	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	1	0	13	81	77	18	13	203
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	2	4	54	91	17	34	202
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	11	67	79	7	21	185
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	6	26	28	9	84	153
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	2	0	3	12	50	49	17	16	149
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	2	17	71	10	40	140
	C508-C508	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LA MAMA	0	0	0	0	15	45	18	17	95
	Z489-Z489	CUIDADO POSTERIOR A LA CIRUGIA, NO ESPECIFICADO	0	3	4	7	23	24	7	18	86
	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	80	0	0	0	0	0	0	0	80
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	1	1	6	2	26	21	10	6	73
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	2	15	32	2	15	66
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	2	3	40	5	8	58
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	2	34	15	2	0	1	0	0	54
	G245-G245	BLEFAROSPASMO	0	0	0	0	6	28	5	12	51
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	1	12	27	5	6	51
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	0	1	16	14	12	43
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	5	14	8	13	40
	M068-M068	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDES ESPECIFICADAS	0	0	0	2	15	16	1	2	36
	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	3	11	11	5	4	34
	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	0	0	0	1	11	18	2	2	34
	1978-1978	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA CIRCULATORIO CONSECUTIVOS A PROCEDIMIENTOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	2	14	3	11	30
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	3	2	11	5	9	30
	M328-M328	OTRAS FORMAS DE LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	0	0	0	4	17	7	1	0	29
	M548-M548	OTRAS DORSALGIAS	0	0	0	2	6	17	0	4	29
	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	1	8	13	3	3	28
	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	4	20	0	1	25
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	1	3	12	2	6	24
	S428-S428	FRACTURA DE OTRAS PARTES DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	0	0	1	3	0	6	0	13	23
		OTRAS	24	43	42	86	253	301	98	184	1,031
		DISTRITO FEDERAL	339	202	79	172	751	1,160	293	657	3,653

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DURANGO	1988-1988	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL APARATO CIRCULATORIO EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	2	1	0	0	0	3
		DURANGO	0	0	0	2	1	0	0	0	3

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2006**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	47	21	0	0	0	0	0	0	68
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	1	2	7	13	27	2	4	56
	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	4	22	25	4	1	56
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	1	3	22	26	1	1	54
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	8	9	10	2	18	47
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	8	19	7	9	43
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	1	3	15	17	4	2	42
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	3	5	18	4	3	33
	C508-C508	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LA MAMA	0	0	0	0	3	16	3	5	27
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	9	9	1	3	22
	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	22	0	0	0	0	0	0	0	22
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	1	12	1	0	14
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	3	0	2	5	0	3	14
	I978-I978	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA CIRCULATORIO CONSECUTIVOS A PROCEDIMIENTOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	7	2	3	13
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	4	4	1	2	11
	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	0	0	0	0	6	3	0	1	10
	M068-M068	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0	3	2	4	9
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	0	0	6	1	2	0	9
	Q900-Q900	TRISOMIA 21, POR FALTA DE DISYUNCION MEIOTICA	7	2	0	0	0	0	0	0	9
	Z489-Z489	CUIDADO POSTERIOR A LA CIRUGIA, NO ESPECIFICADO	0	1	0	2	0	4	1	1	9
	G638-G638	POLINEUROPATIA EN OTRAS ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	3	0	3	0	2	8
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	3	2	3	0	8
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	1	3	1	3	8
	M548-M548	OTRAS DORSALGIAS	0	0	0	1	2	4	0	0	7
	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	2	3	0	2	7
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	0	2	2	1	1	0	0	0	6
	M654-M654	TENOSINOVITIS DE ESTILOIDES RADIAL [DE QUERVAIN]	0	0	0	0	3	2	0	1	6
	S828-S828	FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	0	0	1	1	1	3	0	0	6
	M170-M170	GONARTROSIS PRIMARIA, BILATERAL	0	0	0	0	0	2	0	3	5
	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	1	1	3	0	0	5
		OTRAS	1	9	10	18	45	75	23	26	207
		EDO. DE MEXICO	77	37	20	55	185	306	64	97	841

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
GUANAJUATO	G513-G513	ESPASMO HEMIFACIAL CLONICO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	1	1	0	0	0	0	2	4

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2006**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
GUERRERO	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	Z897-Z897	AUSENCIA ADQUIRIDA DE AMBOS MIEMBROS INFERIORES [CUALQUIER NIVEL, EXCEPTO DEDOS DEL PIE SOLAMENTE]	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	G811-G811	HEMIPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	H701-H701	MASTOIDITIS CRONICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M198-M198	OTRAS ARTROSIS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M548-M548	OTRAS DORSALGIAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M608-M608	OTRAS MIOSITIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M707-M707	OTRAS BURSITIS DE LA CADERA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	S828-S828	FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	GUERRERO		0	0	1	1	6	7	5	2	22

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
HIDALGO	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	C508-C508	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LA MAMA	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	S930-S930	LUXACION DE LA ARTICULACION DEL TOBILLO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	G540-G540	TRASTORNOS DEL PLEXO BRAQUIAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M431-M431	ESPONDILOLISTESIS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		HIDALGO		0	0	0	0	5	7	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
JALISCO	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	JALISCO		0	0	0	0	0	0	0	1	1

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2006**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
MICHOACAN	G219-G219	PARKINSONISMO SECUNDARIO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M431-M431	ESPONDILOLISTESIS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	S728-S728	FRACTURAS DE OTRAS PARTES DEL FEMUR	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		MICHOACAN		0	0	0	0	1	1	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
MORELOS	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	G958-G958	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LA MEDULA ESPINAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MORELOS		0	0	0	1	0	3	0	0

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
OAXACA	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	1	0	0	0	2	3
	Q760-Q760	ESPINA BIFIDA OCULTA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	S528-S528	FRACTURA DE OTRAS PARTES DEL ANTEBRAZO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	C910-C910	LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	1978-1978	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA CIRCULATORIO CONSECUTIVOS A PROCEDIMIENTOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M228-M228	OTROS TRASTORNOS DE LA ROTULA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M328-M328	OTRAS FORMAS DE LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q361-Q361	LABIO LEPORINO, LINEA MEDIA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	S628-S628	FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OAXACA		0	1	0	3	2	7	0	3

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2006**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
PUEBLA	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	1	0	0	1	0	0	2
	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	C508-C508	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LA MAMA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G810-G810	HEMIPLEJIA FLACIDA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1694-1694	SECUELAS DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA COMO HEMORRAGICA U OCLUSIVA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	1979-1979	TRASTORNO NO ESPECIFICADO DEL SISTEMA CIRCULATORIO CONSECUTIVO A PROCEDIMIENTOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M348-M348	OTRAS FORMAS DE ESCLEROSIS SISTEMICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q763-Q763	ESCOLIOSIS CONGENITA DEBIDA A MALFORMACION CONGENITA OSEA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q900-Q900	TRISOMIA 21, POR FALTA DE DISYUNCION MEIOTICA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	S825-S825	FRACTURA DEL MALEOLO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	PUEBLA		0	1	2	0	6	9	0	2	20

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
QUERETARO	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUERETARO		0	0	0	0	0	1	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SAN LUIS POTOSI	M548-M548	OTRAS DORSALGIAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI		1	0	0	0	0	0	1	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SE IGNORA	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	C508-C508	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LA MAMA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G575-G575	SINDROME DEL TUNEL CALCANEO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		SE IGNORA		1	1	0	0	0	2	1	2

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2006**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59		60-64	65+
TABASCO	1978-1978	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA CIRCULATORIO CONSECUTIVOS A PROCEDIMIENTOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z489-Z489	CUIDADO POSTERIOR A LA CIRUGIA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	1	0	0	1	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59		60-64	65+
TAMAULIPAS	G638-G638	POLINEUROPATIA EN OTRAS ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59		60-64	65+
TLAXCALA	M170-M170	GONARTROSIS PRIMARIA, BILATERAL	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		TLAXCALA	1	1	0	0	1	3	0	1	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59		60-64	65+
VERACRUZ	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	2	2	0	0	4
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	2	0	1	0	3
	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	G548-G548	OTROS TRASTORNOS DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G811-G811	HEMIPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G958-G958	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LA MEDULA ESPINAL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	H353-H353	DEGENERACION DE LA MACULA Y DEL POLO POSTERIOR DEL OJO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M418-M418	OTRAS FORMAS DE ESCOLIOSIS	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	3	1	1	7	4	3	0	19

TOTAL GENERAL	419	247	105	235	966	1,515	368	779	4,634
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-------

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2006**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
CHIAPAS	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+	
DISTRITO FEDERAL	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	260	160	4	1	0	0	0	0	425	
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	1	0	0	6	23	38	13	31	112	
	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	99	0	0	0	0	0	0	0	99	
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	2	7	14	25	7	8	63	
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	1	1	8	11	14	7	7	49	
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	2	19	10	9	4	1	1	1	47	
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	1	11	10	25	47	
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	1	0	2	11	12	3	8	37	
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	6	13	4	8	31	
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	3	13	11	2	1	30	
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	2	7	4	2	14	29	
	Z489-Z489	CUIDADO POSTERIOR A LA CIRUGIA, NO ESPECIFICADO	0	1	3	7	6	5	1	3	26	
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	4	4	5	10	23	
	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	2	0	5	10	0	5	22	
	S728-S728	FRACTURAS DE OTRAS PARTES DEL FEMUR	0	0	1	6	7	5	0	3	22	
	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	3	5	7	1	4	20	
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	2	3	8	1	2	4	20	
	S828-S828	FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	0	0	0	1	10	9	0	0	20	
	S628-S628	FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	1	3	7	8	0	0	19	
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	4	1	4	5	2	1	17	
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	6	7	1	2	0	16	
	G821-G821	PARAPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	1	8	3	0	0	12	
	G824-G824	CUADRIPLAJIA ESPASTICA	0	2	1	0	4	4	1	0	12	
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	5	2	2	3	12	
	Q900-Q900	TRISOMIA 21, POR FALTA DE DISYUNCION MEIOTICA	6	6	0	0	0	0	0	0	12	
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	2	1	6	2	1	12	
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	9	2	0	0	11	
	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	1	0	4	1	1	4	11	
	M548-M548	OTRAS DORSALGIAS	0	0	1	4	3	2	0	0	10	
	G638-G638	POLINEUROPATIA EN OTRAS ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	2	2	5	9	
			OTRAS	6	32	51	79	148	121	39	57	533
			DISTRITO FEDERAL	374	222	84	154	335	327	109	203	1,808

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2006**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
EDO. DE MEXICO	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	55	29	4	0	0	0	0	0	88
	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	38	0	0	0	0	0	0	0	38
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	1	11	4	0	14	30
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	2	3	7	2	2	0	2	18
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	4	3	2	3	2	14
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	2	6	3	2	0	13
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	1	0	2	3	0	3	9
	Q900-Q900	TRISOMIA 21, POR FALTA DE DISYUNCION MEIOTICA	6	2	1	0	0	0	0	0	9
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	1	0	1	1	5	8
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	1	1	4	1	1	8
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	1	2	1	4	8
	G638-G638	POLINEUROPATIA EN OTRAS ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	2	1	3	7
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	1	2	2	1	0	0	0	0	6
	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	0	2	3	0	0	5
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	2	1	0	2	5
	P288-P288	OTROS PROBLEMAS RESPIRATORIOS ESPECIFICADOS DEL RECIEN NACIDO	5	0	0	0	0	0	0	0	5
	S428-S428	FRACTURA DE OTRAS PARTES DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	0	0	0	0	2	0	0	3	5
	Z489-Z489	CUIDADO POSTERIOR A LA CIRUGIA, NO ESPECIFICADO	0	0	1	1	1	2	0	0	5
	G540-G540	TRASTORNOS DEL PLEXO BRAQUIAL	0	0	0	1	3	0	0	0	4
	M708-M708	OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS RELACIONADOS CON EL USO, EL USO EXCESIVO Y LA PRESION	0	0	0	0	2	1	0	1	4
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	2	0	0	2	4
	S628-S628	FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	S660-S660	TRAUMATISMO DEL TENDON Y MUSCULO FLEXOR LARGO DEL PULGAR A NIVEL DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	3	1	0	0	0	4
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	1	0	0	2	0	0	3
	G628-G628	OTRAS POLINEUROPATIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	G800-G800	PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA	0	0	3	0	0	0	0	0	3
	1678-1678	OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS	3	0	0	0	0	0	0	0	3
	M170-M170	GONARTROSIS PRIMARIA, BILATERAL	0	0	0	0	0	1	1	1	3
	Q763-Q763	ESCOLIOSIS CONGENITA DEBIDA A MALFORMACION CONGENITA OSEA	0	0	2	0	0	1	0	0	3
	S528-S528	FRACTURA DE OTRAS PARTES DEL ANTEBRAZO	0	0	1	1	0	0	0	1	3
		OTRAS	1	6	19	24	36	29	3	10	128
		EDO. DE MEXICO	109	41	38	49	83	63	13	54	450

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
GUANAJUATO	D681-D681	DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR XI	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	2	0	0	0	0	2

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2006**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
GUERRERO	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO		0	1	0	1	1	0	1	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
HIDALGO	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1678-1678	OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M128-M128	OTRAS ARTROPATIAS ESPECIFICAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M148-M148	ARTROPATIA EN OTRAS ENFERMEADES ESPECIFICADAS, CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M198-M198	OTRAS ARTROSIS ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M548-M548	OTRAS DORSALGIAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Q900-Q900	TRISOMIA 21, POR FALTA DE DISYUNCION MEIOTICA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	S628-S628	FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z895-Z895	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA A NIVEL DE O DEBAJO DE LA RODILLA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		HIDALGO		2	1	0	5	3	1	1	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
MICHOACAN	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	0	3	0	0	0	0	0	0	3
	M068-M068	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	S528-S528	FRACTURA DE OTRAS PARTES DEL ANTEBRAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		MICHOACAN		0	3	0	1	2	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
MORELOS	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		MORELOS		1	0	1	0	0	1	0	1

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2006**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
OAXACA	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	G802-G802	HEMIPLEJIA INFANTIL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	OAXACA		0	2	0	0	3	1	1	4	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
PUEBLA	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	1210-1210	INFARTO TRANSMURAL AGUDO DEL MIOCARDIO DE LA PARED ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M624-M624	CONTRACTURA MUSCULAR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	S348-S348	TRAUMATISMO DE OTROS NERVIOS A NIVEL DEL ABDOMEN, DE LA REGION LUMBOSACRA Y DE LA PELVIS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		PUEBLA		0	0	0	2	0	4	1	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
QUERETARO	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SAN LUIS POTOSI	S245-S245	TRAUMATISMO DE OTROS NERVIOS DEL TORAX	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	1	0	0	0	1


ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SE IGNORA	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		SE IGNORA	0	1	0	0	1	0	0	0	2

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2006**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
TLAXCALA	G111-G111	ATAXIA CEREBELOS DE INICIACION TEMPRANA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	S068-S068	OTROS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	0	0	1	1	1	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
VERACRUZ	G711-G711	TRASTORNOS MIOTONICOS	0	0	3	0	0	0	0	0	3
	D601-D601	APLASIA TRANSITORIA ADQUIRIDA, EXCLUSIVA DE LA SERIE ROJA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	D681-D681	DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR XI	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G710-G710	DISTROFIA MUSCULAR	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G958-G958	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LA MEDULA ESPINAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M076-M076	OTRAS ARTROPATIAS ENTEROPATICAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M138-M138	OTRAS ARTRITIS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	T920-T920	SECUELAS DE HERIDA DE MIEMBRO SUPERIOR	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		VERACRUZ	1	0	6	1	2	3	0	0	13

TOTAL GENERAL	487	271	129	215	432	401	128	270	2,333
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------



Los primeros motivos de consulta en este año corresponden al retardo del desarrollo (R620) con 952 atenciones que representa el 13.67% de la consulta, le sigue las secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares especificadas o no (I698) con 365 consultas (5.34%), el lumbago no especificado (M545) con 341 consultas (4.89%), las poliartrosis (M158) con 320 consultas (4.59%) y otras artritis reumatoideas seropositivas (M058) con 289 consultas (4.15%) lo que representa el 32.54% de los 6967 consultas otorgadas en el periodo.

Como apreciamos, existe una diversidad importante en los motivos de atención del servicio pues queda el 67.46% para todas las otras consultas.

La relación entre sexos es de 2: 1 consultas otorgada a mujeres con 4,634 atenciones (66.52%) por 2,333 para hombres (33.48%).

Para la entidad federativa , para el Distrito Federal corresponde el 78.88% de las consultas (3,653) y para el Estado de México el 18.15% (841) totalizado el 96.98% de la consulta para el sexo femenino y para el sexo masculino es semejante ya que para el Distrito Federal le corresponde el 77.50% (1808) y para el Estado de México el 19.29% (450) acumulado el 96.79% de las consultas.



MORBILIDAD

2007

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR SEXO DEL AÑO 2007

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	TOTAL FEM	TOTAL MASC	TOTAL GRAL
1	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	239	313	552
2	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	339	121	460
3	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	179	146	325
4	G510-G510	PARALISIS DE BELL	222	92	314
5	M542-M542	CERVICALGIA	249	39	288
6	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	96	132	228
7	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	150	26	176
8	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	116	54	170
9	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	159	10	169
10	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	75	81	156
11	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	67	81	148
12	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	124	16	140
13	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	100	36	136
14	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	121	9	130
15	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	106	14	120
16	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	75	26	101
17	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	86	7	93
18	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	43	43	86
19	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	67	14	81
20	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	64	16	80
21	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	57	23	80
22	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	53	26	79
23	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	32	39	71
24	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	47	18	65
25	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	25	39	64
26	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	62	1	63
27	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	26	33	59
28	M172-M172	GONARTROSIS POSTRAUMATICA, BILATERAL	46	5	51
29	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	19	28	47
30	S628-S628	FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	10	35	45
		OTRAS	1,585	987	2,572
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	4,639	2,510	7,149

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2007

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	122	113	3	1	0	0	0	0	239
2	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	2	15	92	145	35	50	339
3	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	5	27	49	17	81	179
4	G510-G510	PARALISIS DE BELL	2	6	6	25	46	80	16	41	222
5	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	3	15	60	121	19	31	249
6	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLOGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	49	43	4	0	0	0	0	0	96
7	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	14	64	18	54	150
8	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	1	1	7	7	34	36	13	17	116
9	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	1	0	11	59	57	9	22	159
10	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	75	0	0	0	0	0	0	0	75
11	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	67	0	0	0	0	0	0	0	67
12	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	1	1	0	9	41	49	8	15	124
13	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	2	1	6	49	12	30	100
14	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARIPIANO	0	0	0	1	28	74	15	3	121
15	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	11	47	18	30	106
16	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	2	9	43	10	11	75
17	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	2	0	22	48	5	9	86
18	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	4	6	11	9	4	9	43
19	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	11	20	10	26	67
20	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	3	16	27	7	11	64
21	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	1	0	6	19	15	16	57
22	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	1	6	12	9	25	53
23	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	7	13	8	3	1	0	0	0	32
24	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	12	22	3	10	47
25	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	1	6	5	2	11	25
26	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	21	28	6	7	62
27	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	2	3	3	8	1	9	26
28	M172-M172	GONARTROSIS POSTRAUMATICA, BILATERAL	0	0	0	0	2	21	3	20	46
29	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	2	14	2	0	0	1	0	0	19
30	S628-S628	FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	0	1	6	2	1	10
		OTRAS	32	62	65	120	436	501	125	244	1,585
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	358	254	111	229	981	1,541	382	783	4,639

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2007

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC	TOTAL GRAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+		
1	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	183	124	6	0	0	0	0	0	313	552
2	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	1	10	44	33	12	21	121	460
3	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	1	6	21	49	28	41	146	325
4	G510-G510	PARALISIS DE BELL	4	0	4	8	16	31	17	12	92	314
5	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	1	0	11	12	7	8	39	288
6	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	77	48	7	0	0	0	0	0	132	228
7	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	1	2	6	6	4	7	26	176
8	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	4	5	19	16	4	6	54	170
9	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	2	0	1	3	3	1	10	169
10	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	81	0	0	0	0	0	0	0	81	156
11	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	81	0	0	0	0	0	0	0	81	148
12	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	4	3	5	1	3	0	16	140
13	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	1	0	5	8	9	5	8	36	136
14	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	1	8	0	0	9	130
15	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	8	0	4	14	120
16	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	3	3	4	4	12	26	101
17	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	3	4	0	0	7	93
18	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	2	2	1	9	17	2	10	43	86
19	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	4	1	8	14	81
20	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	1	5	8	0	2	16	80
21	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	3	7	10	2	1	23	80
22	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	7	3	3	13	26	79
23	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	20	11	3	2	0	0	0	39	71
24	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	2	1	9	2	4	18	65
25	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	1	6	18	6	8	39	64
26	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	63
27	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	4	10	11	0	8	33	59
28	M172-M172	GONARTROSIS POSTRAUMATICA, BILATERAL	0	0	0	0	1	2	0	2	5	51
29	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	7	18	3	0	0	0	0	0	28	47
30	S628-S628	FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	1	3	4	16	9	0	2	35	45
		OTRAS	29	77	94	134	312	210	45	86	987	2,572
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	465	291	144	195	517	485	148	265	2,510	7,149

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2007 POR ORDEN DESCENDENTE DE ACUERDO AL CÓDIGO CIE-10

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	21	28	6	7	62
2	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	2	14	2	0	0	1	0	0	19
3	G510-G510	PARALISIS DE BELL	2	6	6	25	46	80	16	41	222
4	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	1	9	11	0	6	27
5	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	1	28	74	15	3	121
6	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	7	13	8	3	1	0	0	0	32
7	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	4	6	11	9	4	9	43
8	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	5	27	49	17	81	179
9	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	1	0	11	59	57	9	22	159
10	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	1	1	0	9	41	49	8	15	124
11	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	14	64	18	54	150
12	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	11	20	10	26	67
13	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	11	47	18	30	106
14	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	3	15	60	121	19	31	249
15	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	3	16	27	7	11	64
16	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	2	15	92	145	35	50	339
17	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	2	3	3	8	1	9	26
18	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	12	22	3	10	47
19	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	2	9	43	10	11	75
20	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	2	1	6	49	12	30	100
21	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	4	10	1	3	18
22	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	2	0	22	48	5	9	86
23	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	1	6	12	9	25	53
24	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	67	0	0	0	0	0	0	0	67
25	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	75	0	0	0	0	0	0	0	75
26	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	122	113	3	1	0	0	0	0	239
27	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	49	43	4	0	0	0	0	0	96
28	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	1	0	6	19	15	16	57
29	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	1	1	7	7	34	36	13	17	116
30	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	1	6	5	2	11	25
		OTRAS	32	62	65	119	426	507	129	256	1,596
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	358	254	111	229	981	1,541	382	783	4,639

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2007 POR ORDEN DESCENDENTE DE ACUERDO AL CÓDIGO CIE-10

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC	TOTAL GRAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+		
1	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	63
2	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	7	18	3	0	0	0	0	0	28	47
3	G510-G510	PARALISIS DE BELL	4	0	4	8	16	31	17	12	92	314
4	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	0	0	4	0	1	5	32
5	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	1	8	0	0	9	130
6	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	20	11	3	2	0	0	0	39	71
7	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	2	2	1	9	17	2	10	43	86
8	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	1	6	21	49	28	41	146	325
9	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	2	0	1	3	3	1	10	169
10	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	4	3	5	1	3	0	16	140
11	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	1	2	6	6	4	7	26	176
12	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	4	1	8	14	81
13	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	8	0	4	14	120
14	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	1	0	11	12	7	8	39	288
15	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	1	5	8	0	2	16	80
16	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	1	10	44	33	12	21	121	460
17	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	4	10	11	0	8	33	59
18	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	2	1	9	2	4	18	65
19	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	3	3	4	4	12	26	101
20	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	1	0	5	8	9	5	8	36	136
21	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	2	1	0	6	24
22	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	3	4	0	0	7	93
23	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	7	3	3	13	26	79
24	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	81	0	0	0	0	0	0	0	81	148
25	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	81	0	0	0	0	0	0	0	81	156
26	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	183	124	6	0	0	0	0	0	313	552
27	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLOGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	77	48	7	0	0	0	0	0	132	228
28	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	3	7	10	2	1	23	80
29	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	4	5	19	16	4	6	54	170
30	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	1	6	18	6	8	39	64
		OTRAS	29	78	97	137	327	215	44	89	1,016	2,612
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	465	291	144	195	517	485	148	265	2,510	7,149

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
AGUASCALIENTES	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
CHIAPAS	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M339-M339	DERMATOPOLIMIOSITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	S498-S498	OTROS TRAUMATISMOS ESPECIFICADOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	2	3	0	1	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
DISTRITO FEDERAL	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	2	8	68	112	23	44	257
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	1	8	39	85	14	27	174
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	77	69	0	0	0	0	0	0	146
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	2	3	3	18	30	48	10	31	145
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	1	16	39	13	57	126
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	11	42	13	40	106
	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	7	37	40	5	16	105
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	1	0	8	26	30	5	11	81
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	1	1	5	4	23	26	7	9	76
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	8	30	14	23	75
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	1	16	43	12	2	74
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLOGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	39	29	3	0	0	0	0	0	71
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	69	0	0	0	0	0	0	0	69
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	1	1	5	28	8	21	64
	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	2	0	14	30	5	7	58
	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	58	0	0	0	0	0	0	0	58
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	1	5	31	7	10	54
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	7	13	10	23	53
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	1	0	4	15	15	12	47
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	3	7	19	5	10	44
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	1	5	6	5	21	38
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	11	15	4	6	36
	M172-M172	GONARTROSIS POSTRAUMATICA, BILATERAL	0	0	0	0	2	13	1	17	33
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	7	18	2	6	33
	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	0	0	0	3	7	14	1	6	31
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	4	4	8	6	1	6	29
	G638-G638	POLINEUROPATIA EN OTRAS ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	1	3	2	4	13	23
	C508-C508	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LA MAMA	0	0	0	0	8	8	0	6	22
	G811-G811	HEMIPLEJIA ESPASTICA	0	0	1	2	2	2	3	12	22
	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	1	8	7	0	5	21
		OTRAS	28	47	36	71	223	315	92	161	973
		DISTRITO FEDERAL	274	150	59	143	643	1,037	279	602	3,187

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
EDO. DE MEXICO	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	43	43	2	1	0	0	0	89	
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	5	22	31	11	73	
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	2	7	21	34	4	70	
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	2	2	5	13	24	6	60	
	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	3	20	15	4	48	
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	12	31	2	46	
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	4	9	8	2	18	41
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	14	17	3	4	39
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	3	17	5	9	34
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	3	11	7	4	7	33
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	1	0	1	15	3	8	28
	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	8	18	0	2	28
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	15	3	6	27
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	10	13	2	1	26
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLOGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	8	14	1	0	0	0	0	0	23
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	8	7	2	1	18
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	1	3	10	3	1	18
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	9	2	0	1	0	0	0	15
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	4	7	0	3	14
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	4	4	1	4	13
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	1	6	3	3	13
	M654-M654	TENOSINOVITIS DE ESTILOIDES RADIAL [DE QUERVAIN]	0	0	0	0	5	4	0	2	11
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	2	3	1	2	10
	M172-M172	GONARTROSIS POSTRAUMATICA, BILATERAL	0	0	0	0	0	6	2	2	10
	C508-C508	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LA MAMA	0	0	0	0	3	4	1	1	9
	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	0	0	0	1	2	5	0	1	9
	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	0	2	6	1	0	9
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	0	2	3	0	4	9
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	3	1	0	5	9
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	0	2	2	1	3	0	0	0	8
		OTRAS	24	24	34	38	106	137	16	40	419
		EDO. DE MEXICO	78	94	47	72	296	448	79	145	1,259

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
GUANAJUATO	M159-M159	POLIARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLOGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	1	0	0	0	0	1	0	0	2

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+	
GUERRERO	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	2	2	2	6	
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	2	1	1	0	1	5	
	G821-G821	PARAPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	2	1	0	0	0	3	
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	0	0	0	2	0	3	
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
	C709-C709	TUMOR MALIGNO DE LAS MENINGES, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	F801-F801	TRASTORNO DEL LENGUAJE EXPRESIVO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	G373-G373	MIELITIS TRANSVERSA AGUDA EN ENFERMEDAD DESMIELINIZANTE DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	G638-G638	POLINEUROPATIA EN OTRAS ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	I258-I258	OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	M073-M073	OTRAS ARTROPATIAS PSORIASICAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	M159-M159	POLIARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	M328-M328	OTRAS FORMAS DE LUPUS ERIEMATOSO SISTEMICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	S531-S531	LUXACION DEL CODO, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	S934-S934	ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		GUERRERO		0	1	3	4	9	6	7	9	39

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
HIDALGO	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	C508-C508	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LA MAMA	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	I679-I679	ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	Z895-Z895	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA A NIVEL DE O DEBAJO DE LA RODILLA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G820-G820	PARAPLEJIA FLACIDA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	I499-I499	ARRITMIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M329-M329	LUPUS ERI TEMATOSO SISTEMICO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M624-M624	CONTRACTURA MUSCULAR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	0	0	0	0	0	0	0	1
S934-S934	ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
T938-T938	SECUELAS DE OTROS TRAUMATISMOS ESPECIFICADOS DE MIEMBRO INFERIOR	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	HIDALGO		3	0	0	1	8	11	3	6	32

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
JALISCO	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	1	0	1	2
		JALISCO	0	0	0	0	0	1	0	1	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+	
MICHOACAN	G729-G729	MIOPATIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	H319-H319	TRASTORNO DE LA COROIDES, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	M235-M235	INESTABILIDAD CRONICA DE LA RODILLA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	M512-M512	OTROS DESPLAZAMIENTOS DE DISCO INTERVERTEBRAL, ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	M942-M942	CONDROMALACIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	Q059-Q059	ESPINA BIFIDA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	Q768-Q768	OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL TORAX OSEO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	S428-S428	FRACTURA DE OTRAS PARTES DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	S800-S800	CONTUSION DE LA RODILLA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		MICHOACAN		0	0	0	4	4	2	2	3	15

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
MORELOS	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		MORELOS	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
OAXACA	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G811-G811	HEMIPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G958-G958	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LA MEDULA ESPINAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M328-M328	OTRAS FORMAS DE LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	S429-S429	FRACTURA DEL HOMBRO Y DEL BRAZO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OAXACA	0	1	0	4	6	4	1	3	19

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
PUEBLA	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	1	3
	Z895-Z895	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA A NIVEL DE O DEBAJO DE LA RODILLA	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M543-M543	CIATICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M705-M705	OTRAS BURSTITIS DE LA RODILLA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		PUEBLA	0	0	1	0	1	6	6	4	18

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
QUERETARO	G802-G802	HEMIPLEJIA INFANTIL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUERETARO	0	1	0	0	1	0	0	2	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SAN LUIS POTOSI	I214-I214	INFARTO SUBENDOCARDICO AGUDO DEL MIOCARDIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SE IGNORA	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M174-M174	OTRAS GONARTROSIS SECUNDARIAS, BILATERALES	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	S134-S134	ESGUINCES Y TORCEDURAS DE LA COLUMNA CERVICAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z359-Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SE IGNORA	0	0	0	1	2	0	1	2	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SINALOA	G544-G544	TRASTORNOS DE LA RAIZ LUMBOSACRA, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SINALOA	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
TABASCO	M654-M654	TENOSINOVITIS DE ESTILOIDES RADIAL [DE QUERVAIN]	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		TABASCO	0	0	0	0	0	2	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
TAMAULIPAS	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	1	1	0	0	0	0	0	2
		TAMAULIPAS	0	1	1	0	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
TLAXCALA	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	M172-M172	GONARTROSIS POSTRAUMATICA, BILATERAL	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	G518-G518	OTROS TRASTORNOS DEL NERVIOS FACIAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		TLAXCALA	1	0	0	0	0	9	0	1	11

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
VERACRUZ	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	1	0	0	2	0	0	0	3
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	G35X-G35X	ESCLEROSIS MULTIPLE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G518-G518	OTROS TRASTORNOS DEL NERVIOS FACIAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARIANO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G629-G629	POLINEUROPATIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	M080-M080	ARTRITIS REUMATOIDE JUVENIL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	M088-M088	OTRAS ARTRITIS JUVENILES	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	M410-M410	ESCOLIOSIS IDIOPATICA INFANTIL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	M419-M419	ESCOLIOSIS, NO ESPECIFICADA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M708-M708	OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS RELACIONADOS CON EL USO, EL USO EXCESIVO Y LA PRESION	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	S428-S428	FRACTURA DE OTRAS PARTES DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	S637-S637	ESGUINCES Y TORCEDURAS DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		VERACRUZ		1	6	0	0	9	5	4	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
ZACATECAS	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	M755-M755	BURSITIS DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	0	0	0	3	0	0	3

TOTAL GENERAL	358	254	111	229	981	1,541	382	783	4,639
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
CHIAPAS	K297-K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
DISTRITO FEDERAL	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	104	85	4	0	0	0	0	0	193
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	1	3	14	37	15	24	94
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	1	6	34	20	9	14	84
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	40	32	5	0	0	0	0	0	77
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	74	0	0	0	0	0	0	0	74
	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	71	0	0	0	0	0	0	0	71
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	3	0	3	4	9	19	14	9	61
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	2	14	11	3	6	37
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	1	0	9	9	7	7	33
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	2	2	1	6	12	1	4	28
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	3	7	10	0	7	27
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	16	5	2	1	0	0	0	26
	S628-S628	FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	1	1	3	11	9	0	1	26
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	6	12	4	3	25
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	4	2	7	4	5	22
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	2	10	6	2	0	20
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	3	2	3	4	7	19
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	0	7	8	1	0	1	1	0	18
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	4	2	3	7	16
	I259-I259	ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	7	1	6	15
	G824-G824	CUADRIPLAJIA ESPASTICA	0	0	2	0	5	0	6	1	14
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	2	1	7	2	2	14
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	1	0	5	2	1	4	13
	S828-S828	FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	0	0	1	2	9	1	0	0	13
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	2	7	3	0	0	0	0	0	12
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	2	3	5	1	1	12
	G802-G802	HEMIPLEJIA INFANTIL	1	6	2	0	0	1	1	0	11
	G811-G811	HEMIPLEJIA ESPASTICA	0	1	0	0	3	5	1	1	11
	G821-G821	PARAPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	0	4	2	2	3	11
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	2	3	3	0	3	0	11
		OTRAS	20	31	42	72	161	152	27	77	582
		DISTRITO FEDERAL	317	188	85	115	349	340	112	189	1,695

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
DURANGO	M076-M076	OTRAS ARTROPAFIAS ENTEROPATICAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		DURANGO	0	0	0	0	0	1	0	0	1

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
EDO. DE MEXICO	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	78	38	2	0	0	0	0	0	118
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	36	14	2	0	0	0	0	0	52
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	2	5	12	11	13	43
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	1	0	0	4	7	12	3	2	29
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	3	7	11	3	4	28
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	5	10	0	0	0	0	0	0	15
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	1	6	2	1	3	13
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	0	6	2	5	13
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	5	1	3	12
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	1	1	4	3	3	12
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	2	1	3	5	1	0	12
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	3	5	1	1	0	0	0	11
	G821-G821	PARAPLEJIA ESPASTICA	0	0	2	2	4	1	0	1	10
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	3	1	0	6	10
	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	10	0	0	0	0	0	0	0	10
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	1	4	5	0	0	10
	G802-G802	HEMIPLEJIA INFANTIL	0	6	2	0	0	0	0	0	8
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	0	5	2	0	0	0	0	0	7
	G638-G638	POLINEUROPATIA EN OTRAS ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	1	1	4	0	0	6
	G824-G824	CUADRIPLÉJIA ESPÁSTICA	0	0	1	3	2	0	0	0	6
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	1	4	1	0	0	6
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	2	3	0	1	6
	M544-M544	LUMBAGO CON CIÁTICA	0	0	0	0	3	3	0	0	6
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	6	0	0	0	0	0	0	0	6
	Q900-Q900	TRISOMIA 21, POR FALTA DE DISYUNCIÓN MEIÓTICA	2	4	0	0	0	0	0	0	6
	R293-R293	POSTURA ANORMAL	1	5	0	0	0	0	0	0	6
	Z895-Z895	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA A NIVEL DE O DEBAJO DE LA RODILLA	0	0	0	1	1	3	0	1	6
	G610-G610	SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	1	1	2	1	0	0	5
	G800-G800	PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA	1	0	4	0	0	0	0	0	5
	G811-G811	HEMIPLEJIA ESPASTICA	0	0	1	1	1	1	0	1	5
		OTRAS	4	10	23	37	76	51	4	15	220
	EDO. DE MEXICO		145	95	47	61	136	131	29	58	702

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
GUANAJUATO	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M544-M544	LUMBAGO CON CIÁTICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	S428-S428	FRACTURA DE OTRAS PARTES DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	T959-T959	SECUELAS DE QUEMADURA, CORROSION Y CONGELAMIENTO NO ESPECIFICADOS	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO		0	1	1	1	1	1	0	0

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
GUERRERO	C709-C709	TUMOR MALIGNO DE LAS MENINGES, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G824-G824	CUADRIPLIEJA ESPASTICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	T290-T290	QUEMADURAS DE MULTIPLES REGIONES, GRADO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	GUERRERO		0	1	0	1	3	0	2	0	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
HIDALGO	G570-G570	LESION DEL NERVIU CIATICO	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	G20X-G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARIPIANO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G573-G573	LESION DEL NERVIU CIATICO POPLITEO EXTERNO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M468-M468	OTRAS ESPONDILOPATIAS INFLAMATORIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		HIDALGO		0	0	3	4	2	1	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
MICHOACAN	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	M245-M245	CONTRACTURA ARTICULAR	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M513-M513	OTRAS DEGENERACIONES ESPECIFICADAS DE DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M543-M543	CIATICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	S528-S528	FRACTURA DE OTRAS PARTES DEL ANTEBRAZO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		MICHOACAN		0	4	1	1	3	1	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
MORELOS	S628-S628	FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	G802-G802	HEMIPLEJIA INFANTIL	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M624-M624	CONTRACTURA MUSCULAR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	MORELOS		0	0	1	1	2	1	0	2	7

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
NUEVO LEON	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
OAXACA	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	G111-G111	ATAXIA CEREBELOS DE INICIACION TEMPRANA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G542-G542	TRASTORNOS DE LA RAIZ CERVICAL, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G638-G638	POLINEUROPATIA EN OTRAS ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M548-M548	OTRAS DORSALGIAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M855-M855	QUISTE OSEO ANEURISMATICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	S062-S062	TRAUMATISMO CEREBRAL DIFUSO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	S521-S521	FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DEL RADIO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	S628-S628	FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	T224-T224	CORROSION DEL HOMBRO Y MIEMBRO SUPERIOR, GRADO NO ESPECIFICADO, EXCEPTO DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	OAXACA		0	1	3	3	6	2	1	4	20

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
PUEBLA	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G821-G821	PARAPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M339-M339	DERMATOPOLIMIOSITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	S930-S930	LUXACION DE LA ARTICULACION DEL TOBILLO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z500-Z500	REHABILITACION CARDIACA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	PUEBLA		2	0	1	0	5	1	0	1	10

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SE IGNORA	G20X-G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G35X-G35X	ESCLEROSIS MULTIPLE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SE IGNORA	0	0	0	0	1	1	0	0	2

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2007**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
TLAXCALA	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	S628-S628	FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	S637-S637	ESGUINCES Y TORCEDURAS DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	S649-S649	TRAUMATISMO DE NERVIO NO ESPECIFICADO A NIVEL DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	S699-S699	TRAUMATISMO NO ESPECIFICADO DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		TLAXCALA		0	0	0	4	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+	
VERACRUZ	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	3	1	0	2	7	
	D66X-D66X	DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII	0	0	1	1	1	0	0	0	3	
	D681-D681	DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR XI	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
	M362-M362	ARTROPATIA HEMOFILICA	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	G563-G563	LESION DEL NERVIO RADIAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	G569-G569	MONONEUROPATIA DEL MIEMBRO SUPERIOR, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	G822-G822	PARAPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	G824-G824	CUADRIPLAJIA ESPASTICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	M073-M073	OTRAS ARTROPATIAS PSORIASICAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Q669-Q669	DEFORMIDAD CONGENITA DE LOS PIES, NO ESPECIFICADA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	Q859-Q859	FACOMATOSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	S868-S868	TRAUMATISMO DE OTROS TENDONES Y MUSCULOS A NIVEL DE LA PIERNA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		VERACRUZ		1	1	2	4	9	4	3	5	29

TOTAL GENERAL			465	291	144	195	517	485	148	265	2,510
----------------------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------



En este año, el retardo del desarrollo (R620) ocupa el primer lugar de atención con 552 consultas (7.72%) del total de 7,149 otorgadas, el lumbago no especificado (M545) en segundo lugar con 460 consultas (6.43%) le siguen las secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares especificadas o no (I698) con 325 consultas, en cuarto sitio la parálisis de Bell (G510) con 314 atenciones y en quinto lugar la cervicalgia (M542) que acumulo 288 consultas, el lumbago, la parálisis de Bell y la Cervicalgía tienen una predominancia en las mujeres con una proporción de 4 : 1 con relación a los hombres aunque de manera global la relación es de 2:1 manteniendo el predominio del sexo femenino (4639 consultas) hacia el sexo masculino (2,510 consultas)

El Distrito Federal abarca en el sexo femenino 3,187 consultas(68.7%) y el Estado de México 1259 consultas (21.14%) haciendo un gran total de 95.84% de la consulta dejando solo el 4.16% para las demás entidades, en el sexo masculino el comportamiento es muy semejante siendo otorgado para el Distrito Federal 1,695 consultas (67.53%) y al Estado de México 702 consultas (27.96%) significando el 95.5% del total de las consultas.



MORBILIDAD

2008

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR SEXO DEL AÑO 2008

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	TOTAL FEM	TOTAL MASC	TOTAL GRAL
1	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	253	349	602
2	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	354	104	458
3	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	367	11	378
4	G510-G510	PARALISIS DE BELL	274	78	352
5	M542-M542	CERVICALGIA	292	38	330
6	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	164	134	298
7	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	191	51	242
8	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	119	119	238
9	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	195	21	216
10	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARIANO	167	9	176
11	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	77	86	163
12	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	129	33	162
13	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	122	30	152
14	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	143	0	143
15	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	85	42	127
16	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	49	61	110
17	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	50	59	109
18	R293-R293	POSTURA ANORMAL	43	54	97
19	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	76	19	95
20	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	69	23	92
21	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	41	47	88
22	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	66	13	79
23	M150-M150	(OSTEO)ARTROSIS PRIMARIA GENERALIZADA	62	11	73
24	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	35	38	73
25	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	56	16	72
26	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	57	11	68
27	M797-M797	FIBROMIALGIA	64	3	67
28	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVO FACIAL, NO ESPECIFICADO	50	16	66
29	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	52	8	60
30	M159-M159	POLIARTROSIS, NO ESPECIFICADA	50	9	59
		OTRAS	1,938	1,168	3,106
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	5,690	2,662	8,352

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2008

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	FEM
1	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	253	0	0	0	0	0	0	0	253
2	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	11	110	134	34	65	354
3	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	6	25	111	156	33	36	367
4	G510-G510	PARALISIS DE BELL	4	6	10	21	71	76	42	44	274
5	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	4	11	77	130	31	39	292
6	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	1	9	19	48	15	72	164
7	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	4	39	53	27	68	191
8	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA	32	81	6	0	0	0	0	0	119
9	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	15	86	31	62	195
10	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	2	45	93	13	14	167
11	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	24	43	6	1	2	0	0	1	77
12	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	14	78	17	20	129
13	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	3	18	65	18	18	122
14	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	24	85	12	22	143
15	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	1	0	3	3	25	33	9	11	85
16	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	25	12	6	1	1	0	0	49
17	G819-G819	HEMIPLERIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	8	14	9	4	14	50
18	R293-R293	POSTURA ANORMAL	3	34	3	0	2	1	0	0	43
19	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	1	1	19	23	11	21	76
20	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	2	16	31	7	13	69
21	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	2	6	6	14	5	8	41
22	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	1	14	36	8	7	66
23	M150-M150	(OSTEO)ARTROSIS PRIMARIA GENERALIZADA	0	0	0	1	3	27	13	18	62
24	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	15	18	2	0	0	0	0	0	35
25	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	1	5	33	11	6	56
26	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	5	23	4	25	57
27	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	4	20	33	3	4	64
28	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVO FACIAL, NO ESPECIFICADO	0	2	1	6	15	11	7	8	50
29	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	1	0	8	22	10	11	52
30	M159-M159	POLIARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	5	21	4	19	50
		OTRAS	61	53	67	127	616	582	166	266	1,938
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	397	262	126	255	1,319	1,904	535	892	5,690

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2008

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC	TOTAL GRAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+		
1	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	349	0	0	0	0	0	0	0	349	602
2	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	2	5	37	25	8	27	104	458
3	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	2	4	0	3	11	378
4	G510-G510	PARALISIS DE BELL	1	2	2	7	20	19	10	17	78	352
5	M542-M542	CERVICALGIA	0	1	0	4	7	10	4	12	38	330
6	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	6	18	45	16	49	134	298
7	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	1	1	1	6	16	6	20	51	242
8	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	48	68	3	0	0	0	0	0	119	238
9	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	5	3	2	10	21	216
10	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	3	3	0	3	9	176
11	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	36	44	6	0	0	0	0	0	86	163
12	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	5	4	7	2	15	33	162
13	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	1	3	16	1	9	30	152
14	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
15	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	3	4	17	7	3	8	42	127
16	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	29	25	1	1	1	0	0	61	110
17	G819-G819	HEMIPLERIA, NO ESPECIFICADA	0	0	4	8	21	11	6	9	59	109
18	R293-R293	POSTURA ANORMAL	2	47	2	0	3	0	0	0	54	97
19	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	1	0	8	3	1	6	19	95
20	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	1	0	9	7	1	5	23	92
21	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	6	20	7	6	8	47	88
22	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	1	5	3	4	13	79
23	M150-M150	(OSTEO)ARTROSIS PRIMARIA GENERALIZADA	0	0	0	1	3	0	2	5	11	73
24	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	18	18	2	0	0	0	0	0	38	73
25	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	2	2	6	4	2	16	72
26	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	2	2	0	7	11	68
27	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	0	2	1	0	0	3	67
28	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVO FACIAL, NO ESPECIFICADO	0	2	2	0	4	5	2	1	16	66
29	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	1	3	2	2	0	8	60
30	M159-M159	POLIARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	1	2	4	9	59
		OTRAS	67	59	84	160	344	273	62	120	1,168	3,106
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	525	271	140	213	547	479	143	344	2,662	8,352

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2008 POR ORDEN DESCENDENTE DE ACUERDO AL CÓDIGO CIE-10

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	24	85	12	22	143
2	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	24	43	6	1	2	0	0	1	77
3	G510-G510	PARALISIS DE BELL	4	6	10	21	71	76	42	44	274
4	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	2	16	31	7	13	69
5	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	2	45	93	13	14	167
6	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	25	12	6	1	1	0	0	49
7	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	8	14	9	4	14	50
8	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	1	9	19	48	15	72	164
9	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	6	25	111	156	33	36	367
11	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	4	39	53	27	68	191
13	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	15	86	31	62	195
14	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	4	11	77	130	31	39	292
15	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	1	1	19	23	11	21	76
16	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	11	110	134	34	65	354
17	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	2	6	6	14	5	8	41
18	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	1	14	36	8	7	66
19	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	3	18	65	18	18	122
20	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	1	5	33	11	6	56
21	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	14	78	17	20	129
22	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	7	20	4	1	32
23	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	5	23	4	25	57
24	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	29	0	0	0	0	0	0	0	29
25	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	253	0	0	0	0	0	0	0	253
26	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	15	18	2	0	0	0	0	0	35
27	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLOGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	32	81	6	0	0	0	0	0	119
28	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	1	0	8	22	10	11	52
29	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	1	0	3	3	25	33	9	11	85
30	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	6	2	1	12	21
		OTRAS	35	89	71	139	648	653	188	302	2,125
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	397	262	126	255	1,319	1,904	535	892	5,690

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2008 POR ORDEN DESCENDENTE DE ACUERDO AL CÓDIGO CIE-10

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC	TOTAL GRAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+		
1	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
2	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	36	44	6	0	0	0	0	0	86	163
3	G510-G510	PARALISIS DE BELL	1	2	2	7	20	19	10	17	78	352
4	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	1	0	9	7	1	5	23	92
5	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	3	3	0	3	9	176
6	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	29	25	1	1	1	0	0	61	110
7	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	4	8	21	11	6	9	59	109
8	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	6	18	45	16	49	134	298
9	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	2	4	0	3	11	378
11	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
12	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	1	1	1	6	16	6	20	51	242
13	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	5	3	2	10	21	216
14	M542-M542	CERVICALGIA	0	1	0	4	7	10	4	12	38	330
15	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	1	0	8	3	1	6	19	95
16	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	2	5	37	25	8	27	104	458
17	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	6	20	7	6	8	47	88
18	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	1	5	3	4	13	79
19	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	1	3	16	1	9	30	152
20	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	2	2	6	4	2	16	72
21	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	5	4	7	2	15	33	162
22	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	1	0	0	2	34
23	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	2	2	0	7	11	68
24	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	27	0	0	0	0	0	0	0	27	56
25	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	349	0	0	0	0	0	0	0	349	602
26	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	18	18	2	0	0	0	0	0	38	73
27	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	48	68	3	0	0	0	0	0	119	238
28	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	1	3	2	2	0	8	60
29	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	3	4	17	7	3	8	42	127
30	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	2	9	15	2	6	34	55
		OTRAS	42	108	88	159	348	264	66	123	1,198	3,323
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	525	271	140	213	547	479	143	344	2,662	8,352

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
AGUASCALIENTES	M329-M329	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	1	0	0	0	0	1
CHIAPAS	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	1	1	0	0	0	2
COAHUILA	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
DISTRITO FEDERAL	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	8	63	86	23	52	232
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	4	16	66	97	19	24	226
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	209	0	0	0	0	0	0	0	209
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	4	6	7	12	42	44	32	34	181
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	1	7	49	74	23	25	179
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	23	37	20	53	134
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	11	47	22	51	131
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	1	4	12	34	10	55	116
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	2	23	57	10	9	101
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	16	52	8	12	88
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLOGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	22	58	4	0	0	0	0	0	84
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	8	43	15	12	78
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	1	11	33	11	15	71
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	1	0	9	20	8	19	57
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	3	2	14	19	9	6	53
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	13	32	5	1	1	0	0	0	52
	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	0	13	20	7	11	51
	M150-M150	(OSTEO)ARTROSIS PRIMARIA GENERALIZADA	0	0	0	1	2	16	11	16	46
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	3	17	4	20	44
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	1	10	23	5	4	43
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	1	6	6	11	4	8	36
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	1	0	7	11	9	8	36
	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	1	12	17	3	2	35
	R293-R293	POSTURA ANORMAL	3	29	1	0	2	0	0	0	35
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	5	11	7	2	8	34
	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVO FACIAL, NO ESPECIFICADO	0	2	1	4	10	6	3	7	33
	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	1	0	0	2	5	13	5	5	31
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	2	16	9	4	31
	M159-M159	POLIARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	10	3	14	30
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	15	7	2	1	1	0	0	27
		OTRAS	57	37	33	66	412	343	97	190	1,235
		DISTRITO FEDERAL	310	179	71	143	846	1,154	372	664	3,739

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
EDO. DE MEXICO	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	2	9	42	52	13	12	130
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	3	4	28	56	5	14	110
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	2	42	42	11	10	107
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	3	8	28	29	10	6	84
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	21	32	3	4	60
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	4	37	9	8	59
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	16	16	7	13	55
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	2	7	32	7	2	50
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	6	32	2	7	47
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	43	0	0	0	0	0	0	0	43
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	6	24	3	8	41
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	5	7	8	3	12	35
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	10	22	2	0	0	0	0	0	34
	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	3	8	15	0	2	28
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	1	0	0	1	8	13	0	5	28
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	10	11	1	0	1	0	0	1	24
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	1	3	16	2	1	23
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	4	12	3	3	22
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	9	4	4	0	0	0	0	20
	M159-M159	POLIARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	11	1	4	19
	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	2	3	11	0	2	18
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	1	9	3	3	2	18
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	1	8	4	4	0	17
	G540-G540	TRASTORNOS DEL PLEXO BRAQUIAL	2	3	1	1	4	5	0	0	16
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	0	1	11	1	3	16
	M150-M150	(OSTEO)ARTROSIS PRIMARIA GENERALIZADA	0	0	0	0	1	10	2	2	15
	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	0	0	0	0	2	9	1	2	14
	M752-M752	TENDINITIS DEL BICEPS	0	0	0	1	4	6	1	2	14
	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVIIO FACIAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	2	4	4	2	0	12
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	3	0	2	5	12
	OTRAS	12	32	34	50	175	193	47	56	599	
	EDO. DE MEXICO	81	77	50	103	448	683	142	186	1,770	

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
GUANAJUATO	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	G501-G501	DOLOR FACIAL ATIPICO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVIIO FACIAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M150-M150	(OSTEO)ARTROSIS PRIMARIA GENERALIZADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	2	1	0	0	1	4	0	4	12

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
GUERRERO	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	3	1	2	6
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	C500-C500	TUMOR MALIGNO DEL PEZON Y AREOLA MAMARIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVIU FACIAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G632-G632	POLI NEUROPATIA DIABETICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		GUERRERO		0	0	1	0	2	11	3	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+	
HIDALGO	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	6	0	1	7	
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	2	3	
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	3	0	0	3	
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
	I690-I690	SECUELAS DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	1	0	2	
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	1	2	
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	G501-G501	DOLOR FACIAL ATIPICO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	M160-M160	COXARTROSIS PRIMARIA, BILATERAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	M169-M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	M625-M625	ATROFIA Y DESGASTE MUSCULARES, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	M654-M654	TENOSINOVITIS DE ESTILOIDES RADIAL [DE QUERVAIN]	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Q052-Q052	ESPIÑA BIFIDA LUMBAR CON HIDROCEFALO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	S519-S519	HERIDA DEL ANTEBRAZO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	S542-S542	TRAUMATISMO DEL NERVIU RADIAL A NIVEL DEL ANTEBRAZO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	S628-S628	FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	S820-S820	FRACTURA DE LA ROTULA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		HIDALGO		4	0	1	0	5	16	3	9	38

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59		60-64	65+
JALISCO	G564-G564	CAUSALGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59		60-64	65+
MICHOACAN	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	G540-G540	TRASTORNOS DEL PLEXO BRAQUIAL	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	C472-C472	TUMOR MALIGNO DE LOS NERVIOS PERIFERICOS DEL MIEMBRO INFERIOR, INCLUIDA LA CADERA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M768-M768	OTRAS ENTESOPATIAS DEL MIEMBRO INFERIOR, EXCLUIDO EL PIE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	S630-S630	LUXACION DE LA MU/ECA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	S840-S840	TRAUMATISMO DEL NERVO TIBIAL A NIVEL DE LA PIERNA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		MICHOACAN	0	1	2	0	2	5	0	5	15

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59		60-64	65+
MORELOS	G35X-G35X	ESCLEROSIS MULTIPLE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M549-M549	DORSALGIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		MORELOS	0	0	0	0	0	2	1	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO						TOTAL FEM		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59		60-64	65+
OAXACA	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	G501-G501	DOLOR FACIAL ATIPICO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G569-G569	MONONEUROPATIA DEL MIEMBRO SUPERIOR, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	I259-I259	ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M159-M159	POLIARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M339-M339	DERMATOPOLIMIOSITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M349-M349	ESCLEROSIS SISTEMICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M419-M419	ESCOLIOSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M431-M431	ESPONDILOLISTESIS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M543-M543	CIATICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
S930-S930	LUXACION DE LA ARTICULACION DEL TOBILLO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	OAXACA	0	0	0	4	0	9	4	4	21	

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
PUEBLA	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	0	3	0	1	4
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	G122-G122	ENFERMEDADES DE LAS NEURONAS MOTORAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G514-G514	MIOQUIMIA FACIAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVIIO FACIAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	I259-I259	ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	I690-I690	SECUELAS DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	I693-I693	SECUELAS DE INFARTO CEREBRAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M512-M512	OTROS DESPLAZAMIENTOS DE DISCO INTERVERTEBRAL, ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M752-M752	TENDINITIS DEL BICEPS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M930-M930	DESIZAMIENTO DE LA EPIFISIS FEMORAL SUPERIOR (NO TRAUMATICO)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	S829-S829	FRACTURA DE LA PIERNA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	S898-S898	OTROS TRAUMATISMOS DE LA PIERNA, ESPECIFICADOS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
S934-S934	ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
Z508-Z508	ATENCION POR OTROS PROCEDIMIENTOS DE REHABILITACION	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	PUEBLA		0	0	1	0	9	8	4	9	31

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
QUERETARO	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		QUERETARO	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SAN LUIS POTOSI	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	0	1	0	1	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SE IGNORA	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SE IGNORA	0	0	0	0	0	1	0	0	1

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
TLAXCALA	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G823-G823	CUADRIPLÉJIA FLACIDA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	0	1	1	3	1	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
VERACRUZ	M419-M419	ESCOLIOSIS, NO ESPECIFICADA	0	2	0	0	0	0	1	0	3
	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVI0 FACIAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G563-G563	LESION DEL NERVI0 RADIAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	I694-I694	SECUELAS DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA COMO HEMORRAGICA U OCLUSIVA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	I890-I890	LINFEDEMA, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M050-M050	SINDROME DE FELTY	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	S969-S969	TRAUMATISMO DE TENDONES Y MUSCULOS NO ESPECIFICADOS A NIVEL DEL PIE Y DEL TOBILLO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	T111-T111	HERIDA DE MIEMBRO SUPERIOR, NIVEL NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	T97X-T97X	SECUELAS DE EFECTOS TOXICOS DE SUSTANCIAS DE PROCEDENCIA PRINCIPALMENTE NO MEDICINAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z897-Z897	AUSENCIA ADQUIRIDA DE AMBOS MIEMBROS INFERIORES [CUALQUIER NIVEL, EXCEPTO DEDOS DEL PIE SOLAMENTE]	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	4	0	3	3	7	3	2	22

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
ZACATECAS	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

TOTAL GENERAL	397	262	126	255	1,319	1,904	535	892	5,690
----------------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
CHIAPAS	I219-I219	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
DISTRITO FEDERAL	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	275	0	0	0	0	0	0	0	275
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	32	49	3	0	0	0	0	0	84
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	4	8	34	11	26	83
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	1	3	24	20	7	19	74
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	21	29	3	0	0	0	0	0	53
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	1	0	0	6	10	14	7	10	48
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	22	15	1	1	1	0	0	42
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	1	1	0	3	12	3	18	38
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	3	15	5	6	7	36
	R293-R293	POSTURA ANORMAL	0	34	1	0	1	0	0	0	36
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	17	11	2	0	0	0	0	0	30
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	2	4	8	5	3	8	30
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	1	6	10	4	8	29
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	3	3	8	7	4	2	27
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	1	7	8	2	6	24
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	5	2	4	2	9	22
	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	22	0	0	0	0	0	0	0	22
	I694-I694	SECUELAS DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA COMO HEMORRAGICA U OCLUSIVA	0	0	0	0	0	7	1	11	19
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	1	2	10	1	5	19
	G800-G800	PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA	1	13	2	1	1	0	0	0	18
	I259-I259	ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	7	3	7	18
	G540-G540	TRASTORNOS DEL PLEXO BRAQUIAL	1	0	0	3	4	8	1	0	17
	I690-I690	SECUELAS DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	0	0	1	2	2	8	1	2	16
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	1	8	3	2	1	0	15
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	2	2	6	4	1	15
	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	0	3	7	1	3	14
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	3	3	1	6	14
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	9	4	0	1	0	0	0	0	14
	G821-G821	PARAPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	1	5	2	3	1	12
	G824-G824	CUADRIPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	0	6	2	1	1	10
		OTRAS	22	26	57	74	207	170	38	84	678
		DISTRITO FEDERAL	403	189	92	125	332	352	105	234	1,832

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
DURANGO	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		DURANGO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	71	0	0	0	0	0	0	0	71
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	10	9	5	16	40
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	16	19	0	0	0	0	0	0	35
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	15	15	3	0	0	0	0	0	33
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	2	2	1	8	5	2	7	27
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	2	12	3	2	6	26
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	1	1	7	5	1	4	19
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	7	9	0	0	0	0	0	18
	R293-R293	POSTURA ANORMAL	2	13	1	0	1	0	0	0	17
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	1	6	0	4	11
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	3	3	1	10
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	0	8	1	0	0	10
	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	1	0	6	0	0	2	9
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	3	3	2	0	1	9
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	3	0	6	9
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	2	7	0	0	9
	G800-G800	PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA	0	1	1	0	6	0	0	0	8
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	1	0	2	2	1	2	8
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	1	7	0	0	0	0	0	0	8
	S623-S623	FRACTURA DE OTROS HUESOS METACARPANOS	0	0	0	2	4	1	1	0	8
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	0	7	0	0	0	7
	M542-M542	CERVICALGIA	0	1	0	2	1	0	0	3	7
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	3	4	0	0	0	0	0	0	7
	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVIIO FACIAL, NO ESPECIFICADO	0	0	1	0	2	1	2	0	6
	G821-G821	PARAPLEJIA ESPASTICA	0	0	2	0	4	0	0	0	6
	S829-S829	FRACTURA DE LA PIERNA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	3	0	0	6
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	3	2	0	0	0	5
	I259-I259	ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	4	1	0	5
	I690-I690	SECUELAS DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	0	0	0	0	1	1	2	1	5
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	1	2	0	1	5
	OTRAS	9	12	21	39	82	58	15	27	263	
	EDO. DE MEXICO	119	81	46	53	176	116	35	81	707	

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
GUANAJUATO	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	0	0	0	0	3
	E069-E069	TIROIDITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	I970-I970	SINDROME DE POSTCARDIOTOMIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M175-M175	OTRAS GONARTROSIS SECUNDARIAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M438-M438	OTRAS DORSOPATIAS DEFORMANTES DE LA COLUMNA VERTEBRAL ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	T136-T136	AMPUTACION TRAUMATICA DE MIEMBRO INFERIOR, NIVEL NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	0	0	6	0	0	1	1	8

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO						TOTAL MASC		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59		60-64	65+
GUERRERO	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G820-G820	PARAPLEJIA FLACIDA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G959-G959	ENFERMEDAD DE LA MEDULA ESPINAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	I690-I690	SECUELAS DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	S832-S832	DESGARRO DE MENISCOS, PRESENTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		GUERRERO		1	0	1	2	5	1	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO						TOTAL MASC			
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59		60-64	65+	
HIDALGO	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	3	0	0	2	6	
	D66X-D66X	DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVIIO FACIAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	G562-G562	LESION DEL NERVIIO CUBITAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	G563-G563	LESION DEL NERVIIO RADIAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	G824-G824	CUADRIPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	I259-I259	ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	I690-I690	SECUELAS DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	I693-I693	SECUELAS DE INFARTO CEREBRAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	S522-S522	FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL CUBITO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	S620-S620	FRACTURA DEL HUESO ESCAFOIDES [NAVICULAR] DE LA MANO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	Z489-Z489	CUIDADO POSTERIOR A LA CIRUGIA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		HIDALGO		0	1	0	3	11	1	0	4	20

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO						TOTAL MASC		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59		60-64	65+
MICHOACAN	G20X-G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVIIO FACIAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M419-M419	ESCOLIOSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		MICHOACAN		1	0	0	2	1	1	0	3

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
MORELOS	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	I219-I219	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z500-Z500	REHABILITACION CARDIACA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS		0	0	0	0	6	1	0	0

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
OAXACA	G562-G562	LESION DEL NERVO CUBITAL	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	D66X-D66X	DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G959-G959	ENFERMEDAD DE LA MEDULA ESPINAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	I690-I690	SECUELAS DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M362-M362	ARTROPATIA HEMOFILICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M855-M855	QUISTE OSEO ANEURISMATICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M856-M856	OTROS QUISTES OSEOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Q859-Q859	FACOMATOSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	T093-T093	TRAUMATISMO DE LA MEDULA ESPINAL, NIVEL NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA		0	0	0	6	4	1	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
PUEBLA	Z411-Z411	OTRAS CIRUGIAS PLASTICAS POR RAZONES ESTETICAS	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	G35X-G35X	ESCLEROSIS MULTIPLE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G821-G821	PARAPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M059-M059	ARTRITIS REUMATOIDEA SEROPOSITIVA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M150-M150	(OSTEO)ARTROSIS PRIMARIA GENERALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R293-R293	POSTURA ANORMAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	S429-S429	FRACTURA DEL HOMBRO Y DEL BRAZO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	T093-T093	TRAUMATISMO DE LA MEDULA ESPINAL, NIVEL NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	PUEBLA		0	0	0	1	7	6	0	6	20

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2008**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SAN LUIS POTOSI	G824-G824	CUADRIPLIEJA ESPASTICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI	1	0	0	0	0	0	0	1	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SINALOA	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		SINALOA	0	0	1	0	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
TLAXCALA	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	S648-S648	TRAUMATISMO DE OTROS NERVIOS A NIVEL DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	S649-S649	TRAUMATISMO DE NERVIOS NO ESPECIFICADO A NIVEL DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	S728-S728	FRACTURAS DE OTRAS PARTES DEL FEMUR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z489-Z489	CUIDADO POSTERIOR A LA CIRUGIA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z508-Z508	ATENCION POR OTROS PROCEDIMIENTOS DE REHABILITACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	4	2	0	0	1	7

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
VERACRUZ	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	1	0	0	0	6	7
	M362-M362	ARTROPATIA HEMOFILICA	0	0	0	2	0	0	0	1	3
	G35X-G35X	ESCLEROSIS MULTIPLE	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	G959-G959	ENFERMEDAD DE LA MEDULA ESPINAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	D681-D681	DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR XI	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G811-G811	HEMIPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	I690-I690	SECUELAS DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M050-M050	SINDROME DE FELTY	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	S660-S660	TRAUMATISMO DEL TENDON Y MUSCULO FLEXOR LARGO DEL PULGAR A NIVEL DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	S669-S669	TRAUMATISMO DE TENDON Y MUSCULO NO ESPECIFICADO, A NIVEL DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	S959-S959	TRAUMATISMO DE VASO SANGUINEO NO ESPECIFICADO A NIVEL DE PIE Y DEL TOBILLO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	11	2	0	2	8	23

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
YUCATAN	G20X-G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		YUCATAN	0	0	0	0	0	0	0	1	1

TOTAL GENERAL	525	271	140	213	547	479	143	344	2,662
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------



Los primeros 5 motivos de consulta en este año son para la asfixia del nacimiento no especificada (P219) con 602 atenciones (7.21%) el lumbago no especificado (M545) con 458 atenciones (5.48%), la artritis reumatoide, no especificada (M069) con 378 consultas (4.21%), la parálisis de Bell (G510) con 352 consultas (4.21%) y la cervicalgia (M542) con 330 atenciones sumando 2120 consultas totales que equivalen al 25.38% de las 8352 consultas totales.

Para el sexo femenino se otorgaron 5,690 (68.13%) y para el masculino 2,662 (31.87%) del total.

Los pacientes del Distrito Federal fueron 3,739 mujeres (65.71%) y 1832 hombres (68.82%) de toda la consulta, para el Estado de México fueron 1770 mujeres (31.11%) y 707 hombres (26.56%) sumando 8048 de las consultas representando el 96.39% de estas.



MORBILIDAD

2009

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR SEXO DEL AÑO 2009

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	TOTAL FEM	TOTAL MASC	TOTAL GRAL
1	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	530	124	654
2	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	248	273	521
3	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	215	286	501
4	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	445	36	481
5	G510-G510	PARALISIS DE BELL	334	127	461
6	M542-M542	CERVICALGIA	341	61	402
7	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	150	198	348
8	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	302	39	341
9	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	216	107	323
10	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	199	79	278
11	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	211	44	255
12	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	93	118	211
13	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	167	14	181
14	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	172	0	172
15	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	97	52	149
16	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	50	69	119
17	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	59	48	107
18	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	76	15	91
19	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	75	16	91
20	M797-M797	FIBROMIALGIA	79	0	79
21	S934-S934	ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO	61	18	79
22	M169-M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	50	17	67
23	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	26	40	66
24	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	25	35	60
25	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	41	19	60
26	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	42	17	59
27	S828-S828	FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	39	20	59
28	M541-M541	RADICULOPATIA	39	19	58
29	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	17	40	57
30	R293-R293	POSTURA ANORMAL	28	26	54
		OTRAS	1,738	1,136	2,874
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	6,165	3,093	9,258

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2009

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	2	13	142	230	47	96	530
2	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	3	4	26	69	32	114	248
3	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	215	0	0	0	0	0	0	0	215
4	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	1	11	121	226	39	47	445
5	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	4	15	87	137	39	52	334
6	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	3	24	95	150	29	40	341
7	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	35	110	5	0	0	0	0	0	150
8	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	25	139	40	95	302
9	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	5	11	13	58	82	13	34	216
10	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	6	36	91	30	36	199
11	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	38	83	27	62	211
12	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	21	70	1	0	1	0	0	0	93
13	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	1	34	117	7	8	167
14	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	39	94	20	19	172
15	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	3	24	19	51	97
16	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	23	17	5	3	1	0	0	50
17	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	1	8	9	24	3	14	59
18	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	27	25	7	17	76
19	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	1	11	43	7	13	75
20	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	0	20	41	3	15	79
21	S934-S934	ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO	0	0	0	8	20	23	3	7	61
22	M169-M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	14	12	6	18	50
23	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	3	13	4	0	5	26
24	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	16	7	1	1	0	0	0	0	25
25	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	1	5	23	5	7	41
26	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	1	0	4	24	1	12	42
27	S828-S828	FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	0	1	0	1	13	15	1	8	39
28	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	1	14	17	2	5	39
29	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	0	5	3	9	17
30	R293-R293	POSTURA ANORMAL	0	20	4	1	2	1	0	0	28
		OTRAS	22	42	64	145	534	546	135	250	1,738
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	310	278	120	265	1,394	2,246	518	1,034	6,165

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2009

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC	TOTAL GRAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+		
1	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	1	5	43	37	10	28	124	654
2	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	1	1	9	34	81	16	131	273	521
3	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	286	0	0	0	0	0	0	0	286	501
4	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	15	11	3	7	36	481
5	G510-G510	PARALISIS DE BELL	1	1	2	16	28	37	12	30	127	461
6	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	2	4	11	24	8	12	61	402
7	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	43	149	6	0	0	0	0	0	198	348
8	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	5	18	4	11	39	341
9	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	6	21	33	29	5	12	107	323
10	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	5	25	25	8	16	79	278
11	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	9	14	1	19	44	255
12	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	24	90	3	1	0	0	0	0	118	211
13	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	2	1	7	3	1	14	181
14	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172
15	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	1	7	7	10	27	52	149
16	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	36	21	5	2	1	0	0	69	119
17	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	1	4	13	13	4	13	48	107
18	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	2	6	3	1	3	15	91
19	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	10	2	4	16	91
20	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
21	S934-S934	ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO	0	0	0	8	5	3	2	0	18	79
22	M169-M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	1	3	5	3	2	3	17	67
23	G819-G819	HEMIPLAJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	4	5	12	12	3	4	40	66
24	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	18	15	0	1	1	0	0	0	35	60
25	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	1	7	6	2	3	19	60
26	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	2	3	7	1	4	17	59
27	S828-S828	FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	0	0	1	2	8	5	1	3	20	59
28	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	1	7	5	3	3	19	58
29	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	2	23	2	13	40	57
30	R293-R293	POSTURA ANORMAL	1	16	9	0	0	0	0	0	26	54
		OTRAS	14	43	88	198	381	220	49	143	1,136	2,874
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	391	352	146	298	663	601	152	490	3,093	9,258

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2009 POR ORDEN DESCENDENTE DE ACUERDO AL CÓDIGO CIE-10

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	39	94	20	19	172
2	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	21	70	1	0	1	0	0	0	93
3	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	4	15	87	137	39	52	334
4	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	1	0	4	24	1	12	42
5	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	1	34	117	7	8	167
6	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	23	17	5	3	1	0	0	50
7	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	3	13	4	0	5	26
8	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	3	4	26	69	32	114	248
9	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	1	11	121	226	39	47	445
11	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	38	83	27	62	211
13	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	25	139	40	95	302
14	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	3	24	95	150	29	40	341
15	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	27	25	7	17	76
16	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	2	13	142	230	47	96	530
17	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	1	8	9	24	3	14	59
18	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	4	18	4	10	36
19	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	1	11	43	7	13	75
20	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	1	1	0	1	3
21	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	6	36	91	30	36	199
22	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	3	4	12	5	1	25
23	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	3	24	19	51	97
24	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	215	0	0	0	0	0	0	0	215
26	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
27	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	35	110	5	0	0	0	0	0	150
28	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	1	5	23	5	7	41
29	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	5	11	13	58	82	13	34	216
30	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	0	5	3	9	17
		OTRAS	38	69	69	154	608	624	141	291	1,994
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	310	278	120	265	1,394	2,246	518	1,034	6,165

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2009 POR ORDEN DESCENDENTE DE ACUERDO AL CÓDIGO CIE-10

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC	TOTAL GRAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+		
1	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172
2	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	24	90	3	1	0	0	0	0	118	211
3	G510-G510	PARALISIS DE BELL	1	1	2	16	28	37	12	30	127	461
4	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	2	3	7	1	4	17	59
5	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	2	1	7	3	1	14	181
6	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	36	21	5	2	1	0	0	69	119
7	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	4	5	12	12	3	4	40	66
8	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	1	1	9	34	81	16	131	273	521
9	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	15	11	3	7	36	481
11	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	9	14	1	19	44	255
13	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	5	18	4	11	39	341
14	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	2	4	11	24	8	12	61	402
15	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	2	6	3	1	3	15	91
16	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	1	5	43	37	10	28	124	654
17	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	1	4	13	13	4	13	48	107
18	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	1	0	1	1	0	6	9	45
19	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	10	2	4	16	91
20	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	2	0	0	0	1	3	6
21	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	5	25	25	8	16	79	278
22	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	26
23	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	1	7	7	10	27	52	149
24	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	286	0	0	0	0	0	0	0	286	501
26	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
27	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	43	149	6	0	0	0	0	0	198	348
28	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	1	7	6	2	3	19	60
29	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	6	21	33	29	5	12	107	323
30	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	2	23	2	13	40	57
		OTRAS	32	74	98	211	405	235	57	145	1,257	3,251
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	391	352	146	298	663	601	152	490	3,093	9,258

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
AGUASCALIENTES	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	I972-I972	SINDROME DE LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		AGUASCALIENTES		0	1	0	0	0	2	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
BAJA CALIFORNIA SUR	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
CHIAPAS	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M772-M772	PERIARTRITIS DE LA MU/ECA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	S568-S568	TRAUMATISMO DE OTROS TENDONES Y MUSCULOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS, A NIVEL DEL ANTEBRAZO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		CHIAPAS		0	0	0	0	1	4	2	0

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
COLIMA	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q870-Q870	SINDROMES DE MALFORMACIONES CONGENITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LA APARIENCIA FACIAL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		COLIMA		0	1	0	0	0	1	0	0

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DISTRITO FEDERAL	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	1	7	94	164	40	76	382
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	1	7	67	159	26	25	285
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	1	16	62	100	26	23	228
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	4	10	62	88	27	36	227
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	10	87	28	68	195
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	165	0	0	0	0	0	0	0	165
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	2	3	15	53	22	69	164
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	31	54	24	48	157
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	4	7	10	40	54	7	29	151
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	22	57	17	27	126
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	20	82	6	6	114
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLOGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	20	82	3	0	0	0	0	0	105
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	20	50	15	10	95
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	2	14	14	45	75
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	16	42	1	0	1	0	0	0	60
	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	0	8	28	2	14	52
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	17	15	6	12	50
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	1	8	28	5	7	49
	S934-S934	ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO	0	0	0	3	18	14	3	6	44
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	1	5	6	20	1	10	43
	M169-M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	11	7	6	15	39
	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	1	0	3	19	1	9	33
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	1	4	21	3	4	33
	M479-M479	ESPONDILOSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	9	6	11	28
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	4	16	2	6	28
	S828-S828	FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	0	0	0	0	10	11	1	6	28
	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	1	10	10	2	4	27
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	8	10	5	1	1	0	0	26
	M329-M329	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	5	11	5	1	0	22
	M419-M419	ESCOLIOSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	2	3	7	6	0	4	22
	OTRAS	23	40	39	84	343	312	89	169	1,099	
	DISTRITO FEDERAL	225	176	73	166	909	1,484	380	739	4,152	

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	4	50	63	10	19	146
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	1	5	41	61	7	15	130
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	2	8	31	47	2	14	104
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	5	23	49	8	9	94
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	13	44	11	22	91
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	16	41	5	9	71
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	1	1	9	11	8	35	65
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	13	27	10	8	61
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	3	1	16	24	5	4	54
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	1	14	34	1	2	52
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	6	26	3	13	49
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	46	0	0	0	0	0	0	0	46
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	14	24	1	0	0	0	0	0	39
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	4	25	0	0	0	0	0	0	29
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	3	14	2	6	25
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	9	10	1	4	24
	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	0	11	11	1	1	24
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	14	7	0	2	0	0	0	23
	I972-I972	SINDROME DE LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA	0	0	0	0	3	13	4	2	22
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	1	8	3	5	17
	S934-S934	ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO	0	0	0	5	2	9	0	1	17
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	1	2	3	8	1	0	15
	M479-M479	ESPONDILOSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	5	2	6	15
	M419-M419	ESCOLIOSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	1	4	6	3	0	0	14
	M329-M329	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	5	5	3	0	13
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	7	6	0	0	0	0	0	0	13
	M349-M349	ESCLEROSIS SISTEMICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	4	3	5	0	0	12
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	1	8	0	2	1	12
	G20X-G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	0	0	0	0	1	4	0	6	11
	M543-M543	CIATICA	0	0	0	0	4	5	1	1	11
		OTRAS	8	23	19	46	140	153	17	64	470
		EDO. DE MEXICO	79	93	37	91	435	680	107	247	1,769

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
GUANAJUATO	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	2	0	0	1	3
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M469-M469	ESPONDILOPATIA INFLAMATORIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M624-M624	CONTRACTURA MUSCULAR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	S689-S689	AMPUTACION TRAUMATICA DE LA MU/ECA Y DE LA MANO, NIVEL NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z893-Z893	AUSENCIA ADQUIRIDA DE AMBOS MIEMBROS SUPERIORES [CUALQUIER NIVEL]	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		GUANAJUATO		0	2	0	0	5	8	1	2

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+	
GUERRERO	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	1	0	1	4	6	
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	1	2	0	3	6	
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	1	0	0	1	2	
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	0	1	0	1	2	
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	1	0	0	0	0	0	2	
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	G243-G243	TORTICOLIS ESPASMODICA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVIU FACIAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	M245-M245	CONTRACTURA ARTICULAR	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	M609-M609	MIOSITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	M624-M624	CONTRACTURA MUSCULAR	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	Q878-Q878	OTROS SINDROMES DE MALFORMACIONES CONGENITAS ESPECIFICADOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	S068-S068	OTROS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	T227-T227	CORROSION DEL HOMBRO Y MIEMBRO SUPERIOR, DE TERCER GRADO, EXCEPTO DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	T233-T233	QUEMADURA DE LA MU/ECA Y DE LA MANO, DE TERCER GRADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	Z489-Z489	CUIDADO POSTERIOR A LA CIRUGIA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	Z509-Z509	ATENCION POR PROCEDIMIENTO DE REHABILITACION, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		GUERRERO		1	2	7	3	3	9	2	13	40

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
HIDALGO	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	3	1	1	5
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	1	0	3
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	3	0	0	0	0	0	0	0	3
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	2	0	0	0	0	0	0	3
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	M654-M654	TENOSINOVITIS DE ESTILOIDES RADIAL [DE QUERVAIN]	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G527-G527	TRASTORNOS DE MULTIPLES NERVIOS CRANEALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G959-G959	ENFERMEDAD DE LA MEDULA ESPINAL, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	L024-L024	ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y CARBUNCO DE MIEMBRO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M339-M339	DERMATOPOLIMIOSITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	S669-S669	TRAUMATISMO DE TENDON Y MUSCULO NO ESPECIFICADO, A NIVEL DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	HIDALGO		4	2	1	0	3	13	4	4	31

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
JALISCO	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	G822-G822	PARAPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M349-M349	ESCLEROSIS SISTEMICA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		JALISCO		0	0	1	0	6	1	0	0

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
MICHOACAN	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	C409-C409	TUMOR MALIGNO DE LOS HUESOS Y DE LOS CARTILAGOS ARTICULARES DE LOS MIEMBROS, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G464-G464	SINDROME DE INFARTO CEREBELOSO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G527-G527	TRASTORNOS DE MULTIPLES NERVIOS CRANEALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M332-M332	POLIMIOSITIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M339-M339	DERMATOPOLIMIOSITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	S929-S929	FRACTURA DEL PIE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	MICHOACAN		0	0	0	0	7	7	2	1	17

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
MORELOS	G500-G500	NEURALGIA DEL TRIGEMINO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G636-G636	POLINEUROPATIA EN OTROS TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	I972-I972	SINDROME DE LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MORELOS		0	0	0	0	2	3	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
NUEVO LEON	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	0	0	1	0	0	1

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OAXACA	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	2	3
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	I259-I259	ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M150-M150	(OSTEO)ARTROSIS PRIMARIA GENERALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M479-M479	ESPONDILOSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z890-Z890	AUSENCIA ADQUIRIDA DE DEDO(S), [INCLUIDO EL PULGAR], UNILATERAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA		0	0	0	1	6	3	4	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
PUEBLA	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	1	4	5
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	1	1	0	5
	G35X-G35X	ESCLEROSIS MULTIPLE	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	G122-G122	ENFERMEDADES DE LAS NEURONAS MOTORAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M169-M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M349-M349	ESCLEROSIS SISTEMICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M479-M479	ESPONDILOSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M654-M654	TENOSINOVITIS DE ESTILOIDES RADIAL [DE QUERVAIN]	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	S320-S320	FRACTURA DE VERTEBRA LUMBAR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	S420-S420	FRACTURA DE LA CLAVICULA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	T240-T240	QUEMADURA DE LA CADERA Y MIEMBRO INFERIOR, GRADO NO ESPECIFICADO, EXCEPTO TOBILLO Y PIE	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	PUEBLA		1	0	1	0	8	16	3	9	38

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
QUERETARO	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	G550-G550	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN ENFERMEDADES NEOPLASICAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G825-G825	CUADRIPLIEJA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M224-M224	CONDROMALACIA DE LA ROTULA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M461-M461	SACROILIITIS, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		QUERETARO		0	0	0	0	2	2	1	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SAN LUIS POTOSI	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		SAN LUIS POTOSI	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
SE IGNORA	Z421-Z421	CUIDADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA PLASTICA DE LA MAMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		SE IGNORA	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TAMAULIPAS	Z509-Z509	ATENCION POR PROCEDIMIENTO DE REHABILITACION, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		TAMAULIPAS	0	0	0	0	0	2	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
TLAXCALA	I972-I972	SINDROME DE LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	E221-E221	HIPERPROLACTINEMIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G619-G619	POLINEUROPATIA INFLAMATORIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G629-G629	POLINEUROPATIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G632-G632	POLINEUROPATIA DIABETICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M461-M461	SACROILIITIS, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TLAXCALA		0	0	0	1	0	2	7	1

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
VERACRUZ	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	2	4
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	1	1	1	3
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	2	0	0	3
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	2	0	3
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G638-G638	POLINEUROPATIA EN OTRAS ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	I972-I972	SINDROME DE LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLOGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	S131-S131	LUXACION DE VERTEBRA CERVICAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z895-Z895	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA A NIVEL DE O DEBAJO DE LA RODILLA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	VERACRUZ		0	1	0	3	5	7	5	6	27

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
ZACATECAS	L941-L941	ESCLERODERMA LINEAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ZACATECAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

TOTAL GENERAL	310	278	120	265	1,394	2,246	518	1,034	6,165
----------------------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-----	-------	-------

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
BAJA CALIFORNIA NORTE	G958-G958	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LA MEDULA ESPINAL	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	1	0	1	0	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
CAMPECHE	T918-T918	SECUELAS DE OTROS TRAUMATISMOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO Y DEL TRONCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CAMPECHE	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
CHIAPAS	Z411-Z411	OTRAS CIRUGIAS PLASTICAS POR RAZONES ESTETICAS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	G609-G609	NEUROPATIA HEREDITARIA E IDIOPATICA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G822-G822	PARAPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G839-G839	SINDROME PARALITICO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	S920-S920	FRACTURA DEL CALCANEOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z892-Z892	AUSENCIA ADQUIRIDA DE MIEMBRO SUPERIOR POR ARRIBA DE LA MU/ECA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	4	1	3	0	0	8

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
COLIMA	S829-S829	FRACTURA DE LA PIERNA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		COLIMA	0	0	0	1	0	0	0	0	1

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DISTRITO FEDERAL	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	230	0	0	0	0	0	0	0	230
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	1	3	22	51	13	88	178
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	30	87	5	0	0	0	0	0	122
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	1	1	1	7	23	27	11	25	96
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	1	4	33	30	8	20	96
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	18	61	1	1	0	0	0	0	81
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	2	14	20	17	4	9	67
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	4	16	21	1	11	53
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	2	1	7	21	7	11	49
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	22	13	3	2	0	0	0	43
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	8	12	0	16	37
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	3	4	7	16	30
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	1	3	5	9	2	8	28
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	3	10	4	8	26
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	2	2	10	6	3	2	25
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	11	4	2	6	23
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	1	12	1	6	20
	G20X-G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	0	0	0	0	0	4	5	9	18
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	8	9	0	1	0	0	0	0	18
	G632-G632	POLINEUROPATIA DIABETICA	0	0	0	0	1	8	3	5	17
	R293-R293	POSTURA ANORMAL	1	11	5	0	0	0	0	0	17
	I259-I259	ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	9	0	6	16
	G824-G824	CUADRIPLAJIA ESPASTICA	0	0	0	3	7	1	1	2	14
	M169-M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	1	2	3	3	2	3	14
	G821-G821	PARAPLEJIA ESPASTICA	0	0	1	3	5	0	2	2	13
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	1	3	4	2	3	13
	S934-S934	ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO	0	0	0	6	3	3	1	0	13
	Z895-Z895	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA A NIVEL DE O DEBAJO DE LA RODILLA	0	0	0	1	7	4	0	1	13
	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	2	2	4	1	3	12
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	1	2	6	1	0	2	12
	OTRAS	10	29	54	121	237	131	25	87	694	
	DISTRITO FEDERAL	301	221	91	186	439	396	105	349	2,088	

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	1	0	5	10	23	3	29	71
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	10	58	1	0	0	0	0	0	69
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	52	0	0	0	0	0	0	0	52
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	6	28	2	0	0	0	0	0	36
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	4	5	12	10	1	3	35
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	10	7	2	6	26
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	9	4	6	5	25
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	1	4	4	9	0	5	23
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	11	8	2	0	1	0	0	23
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	1	4	2	3	10	20
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	1	11	1	7	20
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	10	6	0	0	1	0	0	0	17
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	1	6	3	0	5	15
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	8	0	3	12
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	4	6	1	0	11
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	3	4	2	1	1	11
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	0	8	1	0	0	9
	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	0	6	3	0	0	9
	R293-R293	POSTURA ANORMAL	0	5	4	0	0	0	0	0	9
	S828-S828	FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	0	0	1	0	4	2	1	1	9
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	1	4	0	1	8
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	0	0	3	4	0	1	8
	S623-S623	FRACTURA DE OTROS HUESOS METACARPANOS	0	0	0	4	0	2	0	2	8
	G20X-G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	0	0	0	0	2	1	1	2	6
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARIANO	0	0	0	2	0	2	2	0	6
	G563-G563	LESION DEL NERVIIO RADIAL	0	0	0	3	3	0	0	0	6
	G821-G821	PARAPLEJIA ESPASTICA	0	0	1	0	3	2	0	0	6
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	1	3	6
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	0	4	2	0	0	6
	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	0	1	3	0	1	5
		OTRAS	4	13	29	50	93	58	18	29	294
	EDO. DE MEXICO	83	122	53	82	194	172	41	114	861	

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
GUANAJUATO	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	G579-G579	MONONEUROPATIA DEL MIEMBRO INFERIOR, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G811-G811	HEMIPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G822-G822	PARAPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M429-M429	OSTEOCONDROSIS VERTEBRAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		GUANAJUATO		0	0	0	6	2	1	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
GUERRERO	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	3	0	0	0	0	0	0	3
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	1	1	1	0	3
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	S134-S134	ESGUINCES Y TORCEDURAS DE LA COLUMNA CERVICAL	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G563-G563	LESION DEL NERVO RADIAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Q874-Q874	SINDROME DE MARFAN	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Q878-Q878	OTROS SINDROMES DE MALFORMACIONES CONGENITAS ESPECIFICADOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLOGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	S528-S528	FRACTURA DE OTRAS PARTES DEL ANTEBRAZO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	T07X-T07X	TRAUMATISMOS MULTIPLES, NO ESPECIFICADOS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	T098-T098	OTROS TRAUMATISMOS ESPECIFICADOS DEL TRONCO, NIVEL NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		GUERRERO		0	4	0	7	4	3	3	2

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
HIDALGO	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	1	1	0	2	4
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	2	0	0	0	0	0	0	3
	G563-G563	LESION DEL NERVIOS RADIAL	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	G638-G638	POLINEUROPATIA EN OTRAS ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	S069-S069	TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	0	0	1	0	0	0	0	1	2
	B479-B479	MICETOMA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G821-G821	PARAPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G959-G959	ENFERMEDAD DE LA MEDULA ESPINAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	I259-I259	ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	I663-I663	OCLUSION Y ESTENOSIS DE ARTERIAS CEREBELOSAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M549-M549	DORSALGIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M624-M624	CONTRACTURA MUSCULAR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	S564-S564	TRAUMATISMO DEL TENDON Y MUSCULO EXTENSOR DE OTRO(S) DEDO(S) A NIVEL DEL ANTEBRAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	HIDALGO		3	2	1	3	6	6	0	7	28

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
JALISCO	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		JALISCO	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
MICHOACAN	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	1	0	2	3
	G824-G824	CUADRIPLÉJIA ESPASTICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	Z895-Z895	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA A NIVEL DE O DEBAJO DE LA RODILLA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MICHOACAN		1	0	0	1	1	2	0	2

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	G629-G629	POLINEUROPATIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G632-G632	POLINEUROPATIA DIABETICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M332-M332	POLIMIOSITIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS	0	0	0	0	3	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OAXACA	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	4	0	0	0	0	4
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	G824-G824	CUADRIPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G934-G934	ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	T224-T224	CORROSION DEL HOMBRO Y MIEMBRO SUPERIOR, GRADO NO ESPECIFICADO, EXCEPTO DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OAXACA	0	0	0	5	1	3	1	5	15

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
PUEBLA	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	3	0	2	5
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVIO FACIAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G959-G959	ENFERMEDAD DE LA MEDULA ESPINAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLOGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	S528-S528	FRACTURA DE OTRAS PARTES DEL ANTEBRAZO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	S620-S620	FRACTURA DEL HUESO ESCAFOIDES [NAVICULAR] DE LA MANO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z411-Z411	OTRAS CIRUGIAS PLASTICAS POR RAZONES ESTETICAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		PUEBLA	0	2	0	1	2	6	2	5	18

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2009**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
QUERETARO	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	M214-M214	PIE PLANO [PES PLANUS] (ADQUIRIDO)	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	1	0	1	0	1	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
QUINTANA ROO	M362-M362	ARTROPATIA HEMOFILICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
TLAXCALA	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	0	0	2	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
VERACRUZ	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	D681-D681	DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR XI	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	M169-M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M073-M073	OTRAS ARTROPATIAS PSORIASICAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M362-M362	ARTROPATIA HEMOFILICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M624-M624	CONTRACTURA MUSCULAR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		VERACRUZ	2	0	0	1	6	7	0	4	20

TOTAL GENERAL	391	352	146	298	663	601	152	490	3,093
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------



En este año, nuevamente se aprecia que la relación entre mujeres con relación a los hombres es de 2:1 pues para el sexo femenino se otorgaron 6165 consultas (66.59%) y para el masculino fueron 3093 (33.41%) de las 9258 atenciones otorgadas.

El lumbago no especificado (M545), las secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares especificadas o no (I698), la asfixia de nacimiento, no especificada (P219), la artritis reumatoide, no especificada (M069) y la Parálisis de Bell (G510) son los cinco principales motivos de atención acumulados 2618 consultas correspondientes al 28.28% de las 9258 otorgadas.

Para el Distrito Federal, de las consultas otorgadas a las mujeres le corresponden 4152 atenciones (67.35%) y 2088 para hombres (67.51%), del Estado de México se atendieron 1769 mujeres (28.69%) y 861 hombres (27.84%) concentrándose en estas dos entidades 8870 consultas (95.81% del total).



MORBILIDAD

2010

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR SEXO DEL AÑO 2010

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	TOTAL FEM	TOTAL MASC	TOTAL GRAL
1	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	681	239	920
2	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	577	44	621
3	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	280	276	556
4	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	472	53	525
5	G510-G510	PARALISIS DE BELL	369	142	511
6	M542-M542	CERVICALGIA	372	70	442
7	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	189	248	437
8	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	182	204	386
9	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	246	134	380
10	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	262	65	327
11	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	258	55	313
12	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	187	13	200
13	F83X-F83X	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	85	85	170
14	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	102	48	150
15	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	135	4	139
16	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	108	29	137
17	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	111	19	130
18	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	49	74	123
19	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	67	50	117
20	M797-M797	FIBROMIALGIA	96	4	100
21	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	74	24	98
22	I972-I972	SINDROME DE LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA	79	1	80
23	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	56	16	72
24	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	14	54	68
25	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	49	19	68
26	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	29	39	68
27	S934-S934	ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO	40	26	66
28	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	30	34	64
29	M169-M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	52	10	62
30	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	59	3	62
		OTRAS	1,653	1,182	2,835
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	6,963	3,264	10,227

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2010

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	3	20	174	254	97	133	681
2	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	4	23	201	235	51	63	577
3	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	1	9	27	67	26	150	280
4	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	7	43	234	55	133	472
5	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	4	13	20	90	146	40	56	369
6	M542-M542	CERVICALGIA	1	0	1	19	128	155	30	38	372
7	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	65	119	5	0	0	0	0	0	189
8	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	182	0	0	0	0	0	0	0	182
9	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	1	1	5	21	72	86	14	46	246
10	M544-M544	LUMBAGO CON CIÁTICA	0	0	1	9	54	106	31	61	262
11	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	5	3	36	77	38	99	258
12	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	38	110	23	16	187
13	F83X-F83X	TRASTORNOS ESPECÍFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	28	51	6	0	0	0	0	0	85
14	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	6	29	16	51	102
15	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	27	67	22	19	135
16	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	8	54	18	26	108
17	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	1	17	57	11	25	111
18	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	17	21	6	1	0	0	0	49
19	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	6	15	21	6	19	67
20	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	3	28	56	6	3	96
21	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	1	3	6	31	16	17	74
22	I972-I972	SINDROME DE LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA	0	0	0	1	16	35	16	11	79
23	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	4	3	27	6	16	56
24	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	1	1	2	6	0	4	14
25	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	4	2	18	7	18	49
26	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	4	3	12	2	8	29
27	S934-S934	ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO	0	0	0	6	14	15	1	4	40
28	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	3	6	5	2	13	30
29	M169-M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	5	8	24	6	9	52
30	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	24	24	4	6	59
		OTRAS	43	58	71	167	412	535	116	251	1,653
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	324	250	139	348	1,461	2,486	660	1,295	6,963

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2010

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC	TOTAL GRAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+		
1	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	1	25	81	73	21	38	239	920
2	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	3	0	16	20	2	3	44	621
3	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	1	0	2	9	47	83	24	110	276	556
4	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	8	16	8	20	53	525
5	G510-G510	PARALISIS DE BELL	5	3	11	12	52	36	10	13	142	511
6	M542-M542	CERVICALGIA	0	1	0	9	14	28	7	11	70	442
7	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	76	165	5	2	0	0	0	0	248	437
8	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	204	0	0	0	0	0	0	0	204	386
9	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	4	7	16	46	36	10	15	134	380
10	M544-M544	LUMBAGO CON CIÁTICA	0	0	0	5	26	18	2	14	65	327
11	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	19	14	5	17	55	313
12	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	1	0	2	8	0	2	13	200
13	F83X-F83X	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	27	54	4	0	0	0	0	0	85	170
14	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	4	11	8	25	48	150
15	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	1	1	4	139
16	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	5	8	9	0	7	29	137
17	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	6	7	1	5	19	130
18	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	40	25	4	1	1	0	0	74	123
19	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	10	19	6	15	50	117
20	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	0	2	2	0	0	4	100
21	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	7	12	1	4	24	98
22	I972-I972	SINDROME DE LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	80
23	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	1	1	7	3	4	0	16	72
24	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	1	13	23	6	4	7	54	68
25	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	8	5	6	0	19	68
26	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	4	15	9	11	39	68
27	S934-S934	ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO	0	0	0	6	9	2	4	5	26	66
28	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	4	18	2	3	7	34	64
29	M169-M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	2	2	1	2	0	3	10	62
30	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	2	0	1	0	3	62
		OTRAS	41	59	93	174	412	240	47	116	1,182	2,835
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	357	326	156	289	835	668	184	449	3,264	10,227

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2010 POR ORDEN DESCENDENTE DE ACUERDO AL CÓDIGO CIE-10

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	27	67	22	19	135
2	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	10	8	3	1	0	0	0	0	22
3	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	4	13	20	90	146	40	56	369
4	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	0	6	2	1	4	13
5	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	38	110	23	16	187
6	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	4	17	21	6	1	0	0	0	49
7	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	3	6	5	2	13	30
8	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	1	9	27	67	26	150	280
9	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	4	23	201	235	51	63	577
11	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	3	0	0	3
12	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	5	3	36	77	38	99	258
13	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	7	43	234	55	133	472
14	M542-M542	CERVICALGIA	1	0	1	19	128	155	30	38	372
15	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	1	9	54	106	31	61	262
16	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	3	20	174	254	97	133	681
17	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	6	15	21	6	19	67
18	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	4	2	18	7	18	49
19	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	1	3	6	31	16	17	74
20	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	1	17	57	11	25	111
21	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	8	54	18	26	108
22	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	24	24	4	6	59
23	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	6	29	16	51	102
24	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	182	0	0	0	0	0	0	0	182
26	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
27	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	65	119	5	0	0	0	0	0	189
28	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	4	3	27	6	16	56
29	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	1	1	5	21	72	86	14	46	246
30	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	4	3	12	2	8	29
		OTRAS	60	101	75	182	474	666	144	278	1,980
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	324	250	139	348	1,461	2,486	660	1,295	6,963

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO DEL AÑO 2010 POR ORDEN DESCENDENTE DE ACUERDO AL CÓDIGO CIE-10

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	TOTAL GRAL	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64			65+
1	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	1	1	4	139
2	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	13	13	2	0	0	0	0	0	28	50
3	G510-G510	PARALISIS DE BELL	5	3	11	12	52	36	10	13	142	511
4	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	0	4	4	2	2	12	25
5	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	1	0	2	8	0	2	13	200
6	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	40	25	4	1	1	0	0	74	123
7	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	4	18	2	3	7	34	64
8	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	1	0	2	9	47	83	24	110	276	556
9	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	3	0	16	20	2	3	44	621
11	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
12	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	19	14	5	17	55	313
13	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	8	16	8	20	53	525
14	M542-M542	CERVICALGIA	0	1	0	9	14	28	7	11	70	442
15	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	5	26	18	2	14	65	327
16	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	1	25	81	73	21	38	239	920
17	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	10	19	6	15	50	117
18	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	8	5	6	0	19	68
19	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	7	12	1	4	24	98
20	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	6	7	1	5	19	130
21	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	5	8	9	0	7	29	137
22	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	2	0	1	0	3	62
23	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	4	11	8	25	48	150
24	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	204	0	0	0	0	0	0	0	204	386
26	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
27	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	76	165	5	2	0	0	0	0	248	437
28	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	1	1	7	3	4	0	16	72
29	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	4	7	16	46	36	10	15	134	380
30	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	4	15	9	11	39	68
		OTRAS	55	100	98	196	443	248	53	129	1,322	3,302
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	357	326	156	289	835	668	184	449	3,264	10,227

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
AGUASCALIENTES	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	I972-I972	SINDROME DE LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	2	0	1	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
BAJA CALIFORNIA SUR	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	0	2	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
CHIAPAS	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	F069-F069	TRASTORNO MENTAL NO ESPECIFICADO DEBIDO A LESION Y DISFUNCION CEREBRAL Y A ENFERMEDAD FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G119-G119	ATAXIA HEREDITARIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G238-G238	OTRAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS ESPECIFICAS DE LOS NUCLEOS DE LA BASE	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G564-G564	CAUSALGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z895-Z895	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA A NIVEL DE O DEBAJO DE LA RODILLA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z897-Z897	AUSENCIA ADQUIRIDA DE AMBOS MIEMBROS INFERIORES [CUALQUIER NIVEL, EXCEPTO DEDOS DEL PIE SOLAMENTE]	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	1	0	3	6	3	0	13

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+		
DISTRITO FEDERAL	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	14	107	155	63	88	427	
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	12	110	159	35	40	356	
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	25	135	41	96	300	
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	3	9	13	72	96	26	35	254	
	M542-M542	CERVICALGIA	1	0	0	12	82	93	26	23	237	
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	7	16	44	18	106	191	
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	3	1	28	48	29	73	182	
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	1	6	37	67	18	42	171	
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	4	15	41	50	7	41	158	
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	144	0	0	0	0	0	0	0	144	
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	31	80	17	10	138	
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	36	83	3	0	0	0	0	0	122	
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	3	24	11	43	81	
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	1	12	34	10	18	75	
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	7	37	11	20	75	
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	8	35	12	11	66	
	F83X-F83X	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	20	39	3	0	0	0	0	0	62	
	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	3	13	29	4	3	52	
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	2	11	15	3	17	48	
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	3	5	19	9	12	48	
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	1	2	24	3	14	44	
	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	16	16	4	6	43	
	Z411-Z411	OTRAS CIRUGIAS PLASTICAS POR RAZONES ESTETICAS	0	0	0	2	16	18	3	0	39	
	M169-M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	5	7	12	5	9	38	
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	4	2	13	6	13	38	
	I972-I972	SINDROME DE LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA	0	0	0	0	6	17	8	5	36	
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	0	10	12	8	0	0	30	
	S934-S934	ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO	0	0	0	5	11	8	0	4	28	
	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	0	0	0	0	7	15	3	1	26	
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	7	9	6	0	0	0	0	25	
		OTRAS	32	37	36	96	231	314	64	199	1,009	
		DISTRITO FEDERAL		236	169	68	222	918	1,565	436	929	4,543

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	3	6	63	93	31	44	240
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	4	11	88	70	12	22	207
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	4	17	92	13	30	156
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	1	6	41	54	4	13	119
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	1	4	6	17	48	13	14	103
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	3	12	35	12	16	78
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	1	1	1	5	23	34	5	5	75
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	2	2	7	28	9	23	71
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	1	7	16	7	35	66
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	28	33	2	0	0	0	0	0	63
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	15	27	9	8	59
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	7	27	6	5	45
	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	0	12	26	2	0	40
	I972-I972	SINDROME DE LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA	0	0	0	1	9	16	4	6	36
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	36	0	0	0	0	0	0	0	36
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	5	21	1	7	34
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	1	13	5	6	27
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	10	12	0	1	0	0	0	24
	M255-M255	DOLOR EN ARTICULACION	0	0	0	0	10	12	0	1	23
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	1	0	1	11	4	3	20
	F83X-F83X	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	8	8	3	0	0	0	0	0	19
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	1	5	5	7	18
	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	8	8	0	0	16
	M321-M321	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO CON COMPROMISO DE ORGANOS O SISTEMAS	0	0	0	5	7	2	1	0	15
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	4	3	2	3	2	14
	M479-M479	ESPONDILOSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	0	2	8	13
	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	0	0	0	0	6	7	0	0	13
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	3	1	3	3	2	12
	S934-S934	ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO	0	0	0	1	3	7	1	0	12
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	4	0	4	1	3	12
		OTRAS	10	19	29	46	107	164	31	57	463
		EDO. DE MEXICO	84	72	62	110	475	825	184	317	2,129

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
GUANAJUATO	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO	0	1	0	0	0	0	0	0	1

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
GUERRERO	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	C718-C718	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DEL ENCEFALO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	F989-F989	TRASTORNOS NO ESPECIFICADOS, EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO, QUE APARECEN HABITUALMENTE EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G632-G632	POLINEUROPATIA DIABETICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G825-G825	CUADRIPLAJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M549-M549	DORSALGIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	S519-S519	HERIDA DEL ANTEBRAZO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	S534-S534	ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL CODO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
S789-S789	AMPUTACION TRAUMATICA DE CADERA Y MUSLO, NIVEL NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
Z411-Z411	OTRAS CIRUGIAS PLASTICAS POR RAZONES ESTETICAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	GUERRERO		0	1	1	1	4	23	3	4	37

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
HIDALGO	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	4	3	0	0	7
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	2	1	1	5
	I972-I972	SINDROME DE LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA	0	0	0	0	1	1	1	0	3
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	G600-G600	NEUROPATIA HEREDITARIA MOTORA Y SENSORIAL	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	G632-G632	POLINEUROPATIA DIABETICA	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	G573-G573	LESION DEL NERVO CIATICO POPLITEO EXTERNO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	L941-L941	ESCLERODERMA LINEAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M169-M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M321-M321	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO CON COMPROMISO DE ORGANOS O SISTEMAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M349-M349	ESCLEROSIS SISTEMICA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M479-M479	ESPONDILOSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M548-M548	OTRAS DORSALGIAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M720-M720	FIBROMATOSIS DE LA APONEUROSIS PALMAR [DUPUYTREN]	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M722-M722	FIBROMATOSIS DE LA APONEUROSIS PLANTAR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLOGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z894-Z894	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIE Y TOBILLO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		HIDALGO		2	1	0	2	16	10	12	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
JALISCO	L941-L941	ESCLERODERMA LINEAL	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	I259-I259	ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		JALISCO		0	0	2	0	0	0	0	1

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
MICHOACAN	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	1	0	0	0	3	4
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	1	0	1	1	0	1	4
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	3	0	1	4
	G35X-G35X	ESCLEROSIS MULTIPLE	0	0	3	0	0	0	0	0	3
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Z411-Z411	OTRAS CIRUGIAS PLASTICAS POR RAZONES ESTETICAS	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	G249-G249	DISTONIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G632-G632	POLINEUROPATIA DIABETICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G811-G811	HEMIPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M530-M530	SINDROME CERVICOCRANEAL	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M548-M548	OTRAS DORSALGIAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Q759-Q759	MALFORMACION CONGENITA NO ESPECIFICADA DE LOS HUESOS DEL CRANEO Y DE LA CARA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q763-Q763	ESCOLIOSIS CONGENITA DEBIDA A MALFORMACION CONGENITA OSEA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	S626-S626	FRACTURA DE OTRO DEDO DE LA MANO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	S983-S983	AMPUTACION TRAUMATICA DE OTRAS PARTES DEL PIE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	MICHOACAN		0	1	4	7	6	11	2	9	40

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
MORELOS	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	1	2	0	0	3
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARIANO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	A521-A521	NEUROSIFILIS SIMTOMATICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	F83X-F83X	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G119-G119	ATAXIA HEREDITARIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G35X-G35X	ESCLEROSIS MULTIPLE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G563-G563	LESION DEL NERVO RADIAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	I259-I259	ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M771-M771	EPICONDILITIS LATERAL	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	T093-T093	TRAUMATISMO DE LA MEDULA ESPINAL, NIVEL NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS		1	1	1	0	9	10	2	4

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
OAXACA	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	3	0	1	1	5
	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	F83X-F83X	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	G35X-G35X	ESCLEROSIS MULTIPLE	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	G20X-G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G514-G514	MIOQUIMIA FACIAL	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G632-G632	POLINEUROPATIA DIABETICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G824-G824	CUADRIPLIEJA ESPASTICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G952-G952	COMPRESION MEDULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M246-M246	ANQUILOSIS ARTICULAR	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M461-M461	SACROILIITIS, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M752-M752	TENDINITIS DEL BICEPS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	S620-S620	FRACTURA DEL HUESO ESCAFOIDES [NAVICULAR] DE LA MANO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	T093-T093	TRAUMATISMO DE LA MEDULA ESPINAL, NIVEL NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	T099-T099	TRAUMATISMO NO ESPECIFICADO DEL TRONCO, NIVEL NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z898-Z898	AUSENCIA ADQUIRIDA DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES [CUALQUIER NIVEL]	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	OAXACA		0	2	0	1	11	10	4	5	33

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
OTROS PAISES	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	M548-M548	OTRAS DORSALGIAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES		0	0	0	0	1	0	0	3

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
PUEBLA	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	1	1	1	0	0	3
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	M169-M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	F83X-F83X	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G35X-G35X	ESCLEROSIS MULTIPLE	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G729-G729	MIOPATIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	L941-L941	ESCLERODERMA LINEAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M626-M626	DISTENSION MUSCULAR	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	S420-S420	FRACTURA DE LA CLAVICULA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	S528-S528	FRACTURA DE OTRAS PARTES DEL ANTEBRAZO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	S728-S728	FRACTURAS DE OTRAS PARTES DEL FEMUR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	PUEBLA		0	1	0	3	6	11	6	6	33

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
QUERETARO	G800-G800	PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUERETARO		0	1	0	0	0	2	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
QUINTANA ROO	S848-S848	TRAUMATISMO DE OTROS NERVIOS A NIVEL DE LA PIERNA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SINALOA	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SINALOA	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
TLAXCALA	I972-I972	SINDROME DE LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	G500-G500	NEURALGIA DEL TRIGEMINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M321-M321	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO CON COMPROMISO DE ORGANOS O SISTEMAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	1	0	0	1	4	0	4	1	11

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
VERACRUZ	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	1	2	0	0	1	4
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	2	1	0	4
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	G632-G632	POLINEUROPATIA DIABETICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G821-G821	PARAPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G825-G825	CUADRIPLAJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G930-G930	QUISTE CEREBRAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M419-M419	ESCOLIOSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M479-M479	ESPONDILOSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M549-M549	DORSALGIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	S520-S520	FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DEL CUBITO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		VERACRUZ	0	0	0	1	7	8	4	8	28

TOTAL GENERAL	324	250	139	348	1,461	2,486	660	1,295	6,963
----------------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO

SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2010

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
BAJA CALIFORNIA SUR	T302-T302	QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO, REGION DEL CUERPO NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
CHIAPAS	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
DISTRITO FEDERAL	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	1	0	2	2	28	48	16	65	162
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	159	0	0	0	0	0	0	0	159
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	49	102	3	2	0	0	0	0	156
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	1	16	44	42	16	29	148
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	4	3	8	6	32	26	8	11	98
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	1	1	11	22	23	8	12	78
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	22	16	3	0	1	0	0	43
	M542-M542	CERVICALGIA	0	1	0	7	12	16	4	3	43
	F83X-F83X	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	17	23	2	0	0	0	0	0	42
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	4	17	9	0	9	39
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	8	6	19	33
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	6	11	1	12	30
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	5	9	3	11	28
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	7	10	2	8	27
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	1	10	6	8	25
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	8	6	2	1	5	22
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	14	2	1	3	22
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	9	10	0	1	22
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	13	7	1	1	0	0	0	0	22
	G824-G824	CUADRIPLAJIA ESPASTICA	0	1	2	2	10	2	2	1	20
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	6	5	0	4	18
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	9	7	1	0	0	0	0	0	17
	G632-G632	POLINEUROPATIA DIABETICA	0	0	0	1	3	4	2	7	17
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	6	6	1	4	17
	S934-S934	ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO	0	0	0	4	7	1	1	4	17
	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	0	7	5	2	2	16
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	5	8	1	2	16
	S728-S728	FRACTURAS DE OTRAS PARTES DEL FEMUR	0	0	0	4	7	2	0	3	16
	S828-S828	FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	0	0	0	2	8	5	0	0	15
	G540-G540	TRASTORNOS DEL PLEXO BRAQUIAL	3	0	0	0	5	1	0	5	14
		OTRAS	6	18	43	85	240	165	25	64	646
		DISTRITO FEDERAL	262	185	82	163	507	431	106	292	2,028

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
EDO. DE MEXICO	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	4	15	33	7	41	100
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	25	60	2	0	0	0	0	0	87
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	9	33	28	4	7	81
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	3	5	4	23	10	2	3	50
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	43	0	0	0	0	0	0	0	43
	F83X-F83X	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	10	29	2	0	0	0	0	0	41
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	1	0	3	4	18	9	2	2	39
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	2	2	12	3	8	27
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	15	7	1	1	0	0	0	26
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	10	4	3	8	25
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	1	3	11	4	3	0	22
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	7	10	2	2	22
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	1	8	6	1	4	20
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	5	6	5	18
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	4	10	2	2	18
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	4	12	0	0	0	16
	G824-G824	CUADRIPLÉJIA ESPÁSTICA	0	0	2	0	8	1	0	2	13
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	2	5	2	3	12
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	4	0	2	4	11
	S623-S623	FRACTURA DE OTROS HUESOS METACARPÍANOS	0	0	2	6	3	0	0	0	11
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	2	4	0	2	10
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	1	9	0	0	0	0	0	0	10
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	3	6	0	0	0	0	0	0	9
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	2	1	2	4	9
	S620-S620	FRACTURA DEL HUESO ESCAFOIDES [NAVICULAR] DE LA MANO	0	0	0	5	3	1	0	0	9
	S934-S934	ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO	0	0	0	2	2	1	3	1	9
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	4	0	4	0	8
	G540-G540	TRASTORNOS DEL PLEXO BRAQUIAL	0	0	0	0	7	0	0	0	7
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	2	4	0	1	7
	G20X-G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	0	0	0	0	1	4	0	1	6
		OTRAS	5	10	35	57	87	59	20	31	304
		EDO. DE MEXICO	90	132	60	105	273	211	68	131	1,070

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
GUANAJUATO	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	G632-G632	POLINEUROPATIA DIABETICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M468-M468	OTRAS ESPONDILOPATIAS INFLAMATORIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	S099-S099	TRAUMATISMO DE LA CABEZA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		GUANAJUATO		0	0	0	2	4	1	3	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+	
GUERRERO	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	2	1	1	0	0	4	
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	1	0	0	0	0	0	2	
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	1	1	0	0	2	
	C719-C719	TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	F83X-F83X	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	G35X-G35X	ESCLEROSIS MULTIPLE	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	G544-G544	TRASTORNOS DE LA RAIZ LUMBOSACRA, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	G811-G811	HEMIPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	G823-G823	CUADRIPLIEJIA FLACIDA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	G824-G824	CUADRIPLIEJIA ESPASTICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	G825-G825	CUADRIPLIEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	G934-G934	ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	M419-M419	ESCOLIOSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Q874-Q874	SINDROME DE MARFAN	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	S408-S408	OTROS TRAUMATISMOS SUPERFICIALES DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	S620-S620	FRACTURA DEL HUESO ESCAFOIDES [NAVICULAR] DE LA MANO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	Z895-Z895	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA A NIVEL DE O DEBAJO DE LA RODILLA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
		GUERRERO		1	2	3	6	11	6	2	2	33

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
HIDALGO	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	A86X-A86X	ENCEFALITIS VIRAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M726-M726	FASCITIS NECROTIZANTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	S320-S320	FRACTURA DE VERTEBRA LUMBAR	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	S620-S620	FRACTURA DEL HUESO ESCAFOIDES [NAVICULAR] DE LA MANO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	S889-S889	AMPUTACION TRAUMATICA DE LA PIERNA, NIVEL NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		HIDALGO		0	3	0	1	8	3	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
JALISCO	L941-L941	ESCLERODERMA LINEAL	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	1	0	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
MICHOACAN	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	3	0	0	1	4
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	G540-G540	TRASTORNOS DEL PLEXO BRAQUIAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G587-G587	MONONEURITIS MULTIPLE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	S728-S728	FRACTURAS DE OTRAS PARTES DEL FEMUR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MICHOACAN		0	1	0	2	8	2	0	6

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	Z893-Z893	AUSENCIA ADQUIRIDA DE AMBOS MIEMBROS SUPERIORES [CUALQUIER NIVEL]	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G008-G008	OTRAS MENINGITIS BACTERIANAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G009-G009	MENINGITIS BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G562-G562	LESION DEL NERVI0 CUBITAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G824-G824	CUADRIPLIJA ESPASTICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	I64X-I64X	ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQUEMICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	L104-L104	PENFIGO ERITEMATOSO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		MORELOS		0	0	1	3	4	4	1	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OAXACA	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	1	1	2	4
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	1	0	2	3
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	G20X-G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G931-G931	LESION CEREBRAL ANOXICA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	M471-M471	OTRAS ESPONDILOSIS CON MIELOPATIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	S929-S929	FRACTURA DEL PIE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OAXACA		0	1	0	0	2	2	2	10

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
PUEBLA	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	0	0	2	0	0	3
	G931-G931	LESION CEREBRAL ANOXICA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	D66X-D66X	DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G619-G619	POLINEUROPATIA INFLAMATORIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G951-G951	MIELOPATIAS VASCULARES	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		PUEBLA		0	0	4	2	4	2	2	0

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
QUERETARO	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G824-G824	CUADRIPLAJIA ESPASTICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Q763-Q763	ESCOLIOSIS CONGENITA DEBIDA A MALFORMACION CONGENITA OSEA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO	0	0	0	3	0	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
QUINTANA ROO	G111-G111	ATAXIA CEREBELOS DE INICIACION TEMPRANA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G540-G540	TRASTORNOS DEL PLEXO BRAQUIAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G561-G561	OTRAS LESIONES DEL NERVI MEDIANO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G562-G562	LESION DEL NERVI CUBITAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	1	3	0	0	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SE IGNORA	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		SE IGNORA	1	0	0	0	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SINALOA	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		SINALOA	0	0	0	0	0	0	0	2	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
TABASCO	G822-G822	PARAPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
TLAXCALA	G821-G821	PARAPLEJIA ESPASTICA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G822-G822	PARAPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G959-G959	ENFERMEDAD DE LA MEDULA ESPINAL, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	0	0	3	0	2	0	0	0	5

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD DEL AÑO 2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
VERACRUZ	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	1	3
	D681-D681	DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR XI	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	M073-M073	OTRAS ARTROPATIAS PSORIASICAS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	F83X-F83X	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G563-G563	LESION DEL NERVI0 RADIAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G951-G951	MIELOPATIAS VASCULARES	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	S623-S623	FRACTURA DE OTROS HUESOS METACARPANOS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z981-Z981	ESTADO DE ARTRODESIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		VERACRUZ		3	2	2	1	9	3	0	2
TOTAL GENERAL			357	326	156	289	835	668	184	449	3,264



En este año se atendieron la mayor cantidad de consulta a los pacientes cuya cifra asciende a 10,227 consultas, de estas 6,983 fueron mujeres (68.08%) y 3,264 hombres (31.92%) siguiendo con la proporción aproximada de a 2:1 siendo mayor el sexo femenino.

Cabe señalar que dentro de los primeros motivos de consulta no se guarda esta proporción global pues el lumbago no especificado (681 mujeres y 239 hombres), la artritis reumatoide (577 mujeres y 44 hombres), la artrosis no especificada (472 mujeres y 53 hombres) y la parálisis de Bell (389 mujeres y 142 hombres) tienen el 74%, el 92.9%, el 89.9 y el 72.2% respectivamente con una preponderancia muy significativa para el sexo femenino y solo las secuelas de enfermedades cerebrovasculares tienen el 50% de las atenciones para cada sexo (280 femeninas y 276 masculinos)

Del Distrito Federal se atendió a 4,543 mujeres y 2,028 hombres en este año lo que equivale al 65.24% y 62.13% del total de la consulta por sexo y para el Estado de México fue el 30.58% y el 32.78% siendo 2,129 mujeres y 1,070 hombres en el periodo superando con estas cifras el 94% y el 95% en el sexo femenino y masculino respectivamente entre estas dos entidades federativas.

The logo of the Ministry of Health of Chile is a stylized, light blue emblem. It features a central vertical element resembling a caduceus or a staff with a bowl of Hygieia at the top, flanked by two curved shapes that suggest a person or a protective shield. The entire emblem is set within a white square frame.

MORBILIDAD ACUMULADO

2006-2010

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR CÓDIGO, DIAGNOSTICO Y SEXO ACUMULADO 2006-2010

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	TOTAL FEM	TOTAL MASC	TOTAL GRAL
1	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	2,167	666	2,833
2	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	1,083	982	2,065
3	G510-G510	PARALISIS DE BELL	1,416	504	1,920
4	M542-M542	CERVICALGIA	1,487	247	1,734
5	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	725	920	1,645
6	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	1,534	110	1,644
7	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	707	873	1,580
8	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	554	697	1,251
9	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	1,086	127	1,213
10	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	753	373	1,126
11	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	747	166	913
12	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	704	53	757
13	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	566	141	707
14	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	454	147	601
15	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	444	122	566
16	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	419	109	528
17	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	522	5	527
18	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	356	166	522
19	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	417	83	500
20	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	211	260	471
21	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	424	34	458
22	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	198	246	444
23	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	187	247	434
24	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	219	211	430
25	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	158	183	341
26	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	255	80	335
27	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	119	192	311
28	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	237	65	302
29	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	188	82	270
30	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	236	14	250
		OTRAS	9,518	5,757	15,275
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	28,091	13,862	41,953

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR CÓDIGO, DIAGNOSTICO, AÑO Y SEXO ACUMULADO 2006-2010

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	2006			2007		
			FEM	MASC	GRAL	FEM	MASC	GRAL
1	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	10	0	10	62	1	63
2	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	0	0	0	19	28	47
3	G510-G510	PARALISIS DE BELL	217	65	282	222	92	314
4	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	37	25	62	27	5	32
5	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	62	8	70	121	9	130
6	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	7	4	11	32	39	71
7	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	9	7	16	43	43	86
8	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	212	153	365	179	146	325
9	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	265	24	289	159	10	169
10	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	21	3	24	124	16	140
11	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	264	56	320	150	26	176
12	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	20	2	22	67	14	81
13	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	11	0	11	106	14	120
14	M542-M542	CERVICALGIA	233	39	272	249	39	288
15	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	88	26	114	64	16	80
16	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	263	78	341	339	121	460
17	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	26	33	59	26	33	59
18	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	39	6	45	47	18	65
19	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	73	13	86	75	26	101
20	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	174	48	222	100	36	136
21	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	18	6	24
22	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	34	1	35	86	7	93
23	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	47	29	76	53	26	79
24	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	102	138	240	67	81	148
25	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	75	81	156
26	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	431	521	952	239	313	552
27	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	96	132	228
28	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	49	14	63	57	23	80
29	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	90	36	126	116	54	170
30	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	27	40	67	25	39	64
		OTRAS	1,823	964	2,787	1,596	1,016	2,612
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	4,634	2,333	6,967	4,639	2,510	7,149

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR CÓDIGO, DIAGNOSTICO, AÑO Y SEXO ACUMULADO 2006-2010

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	2008			2009		
			FEM	MASC	GRAL	FEM	MASC	GRAL
1	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	143	0	143	172	0	172
2	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	77	86	163	93	118	211
3	G510-G510	PARALISIS DE BELL	274	78	352	334	127	461
4	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	69	23	92	42	17	59
5	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	167	9	176	167	14	181
6	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	49	61	110	50	69	119
7	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	50	59	109	26	40	66
8	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	164	134	298	248	273	521
9	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	0	0	0
10	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	367	11	378	445	36	481
11	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	1	1	0	0	0
12	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	191	51	242	211	44	255
13	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	195	21	216	302	39	341
14	M542-M542	CERVICALGIA	292	38	330	341	61	402
15	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	76	19	95	76	15	91
16	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	354	104	458	530	124	654
17	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	41	47	88	59	48	107
18	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	66	13	79	36	9	45
19	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	122	30	152	75	16	91
20	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	56	16	72	3	3	6
21	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	129	33	162	199	79	278
22	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	32	2	34	25	1	26
23	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	57	11	68	97	52	149
24	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	29	27	56	0	0	0
25	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	253	349	602	215	286	501
26	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	35	38	73	1	1	2
27	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	119	119	238	150	198	348
28	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	52	8	60	41	19	60
29	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	85	42	127	216	107	323
30	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	21	34	55	17	40	57
		OTRAS	2,125	1,198	3,323	1,994	1,257	3,251
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	5,690	2,662	8,352	6,165	3,093	9,258

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR CÓDIGO, DIAGNOSTICO, AÑO Y SEXO ACUMULADO 2006-2010

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	2010			TOTAL FEM	TOTAL MASC	TOTAL GRAL
			FEM	MASC	GRAL			
1	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	135	4	139	522	5	527
2	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	22	28	50	211	260	471
3	G510-G510	PARALISIS DE BELL	369	142	511	1,416	504	1,920
4	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	13	12	25	188	82	270
5	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	187	13	200	704	53	757
6	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	49	74	123	187	247	434
7	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	30	34	64	158	183	341
8	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	280	276	556	1,083	982	2,065
9	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	424	34	458
10	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	577	44	621	1,534	110	1,644
11	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	3	0	3	417	83	500
12	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	258	55	313	747	166	913
13	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	472	53	525	1,086	127	1,213
14	M542-M542	CERVICALGIA	372	70	442	1,487	247	1,734
15	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	262	65	327	566	141	707
16	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	681	239	920	2,167	666	2,833
17	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	67	50	117	219	211	430
18	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	49	19	68	237	65	302
19	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	74	24	98	419	109	528
20	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	111	19	130	444	122	566
21	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	108	29	137	454	147	601
22	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	59	3	62	236	14	250
23	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	102	48	150	356	166	522
24	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	0	0	0	198	246	444
25	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	182	204	386	725	920	1,645
26	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	1	0	1	707	873	1,580
27	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	189	248	437	554	697	1,251
28	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	56	16	72	255	80	335
29	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	246	134	380	753	373	1,126
30	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	29	39	68	119	192	311
		OTRAS	1,980	1,322	3,302	9,518	5,757	15,275
		TOTAL MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	6,963	3,264	10,227	28,091	13,862	41,953

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y SEXO ACUMULADO 2006-2010

N°	ENTIDAD	FEMENINO								TOTAL FEM
		<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
1	AGUASCALIENTES	0	1	0	1	0	6	0	2	10
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
3	BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	0	3	0	0	3
4	CAMPECHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CHIAPAS	0	0	2	1	7	14	5	3	32
6	CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
7	COAHUILA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8	COLIMA	0	1	0	0	0	1	1	0	3
9	DISTRITO FEDERAL	1,384	876	350	846	4,067	6,400	1,760	3,591	19,274
10	DURANGO	0	0	0	2	1	0	0	0	3
11	EDO. DE MEXICO	399	373	216	431	1,839	2,942	576	992	7,768
12	GUANAJUATO	3	5	1	0	6	13	1	8	37
13	GUERRERO	1	4	13	9	24	56	20	34	161
14	HIDALGO	13	3	2	3	37	57	22	30	167
15	JALISCO	0	0	3	0	6	3	0	3	15
16	MICHOACAN	0	2	6	11	20	26	6	20	91
17	MORELOS	1	1	1	1	11	18	3	6	42
18	NUEVO LEON	0	0	0	0	0	1	0	0	1
19	OAXACA	0	4	0	13	25	33	13	21	109
20	PUEBLA	1	2	5	3	30	50	19	30	140
21	QUERETARO	0	2	0	0	3	5	1	9	20
22	QUINTANA ROO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
23	SAN LUIS POTOSI	1	0	0	0	0	2	1	2	6
24	SINALOA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
25	TABASCO	0	0	0	0	1	2	0	1	4
26	TAMAULIPAS	0	1	1	0	0	3	0	0	5
27	TLAXCALA	3	1	0	2	6	15	14	5	46
28	VERACRUZ	1	14	1	8	31	31	19	19	124
29	YUCATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ZACATECAS	0	0	0	0	2	3	0	0	5
31	SE IGNORA	1	1	0	1	3	3	2	4	15
	OTROS PAISES	0	0	0	0	1	0	0	3	4
	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	1,808	1,291	601	1,332	6,121	9,692	2,463	4,783	28,091

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, GRUPO DE EDAD Y SEXO ACUMULADO 2006-2010

N°	ENTIDAD	MASCULINO								TOTAL MASC	TOTAL GRAL
		<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+		
1	AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	1	0	1	0	0	0	0	0	2	3
3	BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4
4	CAMPECHE	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
5	CHIAPAS	0	0	0	4	2	3	2	1	12	44
6	CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	COAHUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	COLIMA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4
9	DISTRITO FEDERAL	1,657	1,005	434	743	1,962	1,846	537	1,267	9,451	28,725
10	DURANGO	0	0	0	0	1	1	0	0	2	5
11	EDO. DE MEXICO	546	471	244	350	862	693	186	438	3,790	11,558
12	GUANAJUATO	0	1	1	17	7	3	4	3	36	73
13	GUERRERO	2	8	4	17	24	10	8	7	80	241
14	HIDALGO	5	7	4	16	30	12	1	17	92	259
15	JALISCO	0	0	1	0	0	1	0	0	2	17
16	MICHOACAN	2	8	1	7	15	6	0	16	55	146
17	MORELOS	1	0	3	4	15	7	1	4	35	77
18	NUEVO LEON	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
19	OAXACA	0	4	3	14	16	9	5	24	75	184
20	PUEBLA	2	2	5	6	18	19	5	14	71	211
21	QUERETARO	0	1	0	4	1	1	0	0	7	27
22	QUINTANA ROO	0	0	0	0	2	3	0	0	5	6
23	SAN LUIS POTOSI	1	0	0	0	1	0	0	1	3	9
24	SINALOA	0	0	1	0	0	0	0	2	3	5
25	TABASCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5
26	TAMAULIPAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
27	TLAXCALA	0	0	3	8	6	1	1	3	22	68
28	VERACRUZ	7	3	10	18	28	17	5	19	107	231
29	YUCATAN	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
30	ZACATECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
31	SE IGNORA	1	1	0	0	2	1	0	0	5	20
	OTROS PAISES	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5
	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	2,225	1,511	715	1,210	2,994	2,634	755	1,818	13,862	41,953

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEXO Y AÑO ACUMULADO 2006-2010

N°	ENTIDAD	2006			2007		
		FEM	MAS	GRAL	FEM	MAS	GRAL
1	AGUASCALIENTES	1	0	1	1	0	1
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	1	0	1	0	0	0
3	BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	0	0
4	CAMPECHE	0	0	0	0	0	0
5	CHIAPAS	4	1	5	6	1	7
6	CHIHUAHUA	1	0	1	0	0	0
7	COAHUILA	0	0	0	0	0	0
8	COLIMA	1	0	1	0	0	0
9	DISTRITO FEDERAL	3,653	1,808	5,461	3,187	1,695	4,882
10	DURANGO	3	0	3	0	1	1
11	EDO. DE MEXICO	841	450	1,291	1,259	702	1,961
12	GUANAJUATO	4	2	6	2	5	7
13	GUERRERO	22	5	27	39	7	46
14	HIDALGO	17	15	32	32	12	44
15	JALISCO	1	0	1	2	0	2
16	MICHOACAN	4	8	12	15	13	28
17	MORELOS	4	4	8	1	7	8
18	NUEVO LEON	0	0	0	0	1	1
19	OAXACA	16	11	27	19	20	39
20	PUEBLA	20	9	29	18	10	28
21	QUERETARO	3	1	4	4	0	4
22	QUINTANA ROO	0	0	0	0	0	0
23	SAN LUIS POTOSI	2	1	3	1	0	1
24	SINALOA	0	0	0	1	0	1
25	TABASCO	2	0	2	2	0	2
26	TAMAULIPAS	1	0	1	2	0	2
27	TLAXCALA	7	3	10	11	5	16
28	VERACRUZ	19	13	32	28	29	57
29	YUCATAN	0	0	0	0	0	0
30	ZACATECAS	0	0	0	3	0	3
	SE IGNORA	7	2	9	6	2	8
	OTROS PAISES	0	0	0	0	0	0
	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 402	4,634	2,333	6,967	4,639	2,510	7,149

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEXO Y AÑO ACUMULADO 2006-2010

N°	ENTIDAD	2008			2009		
		FEM	MAS	GRAL	FEM	MAS	GRAL
1	AGUASCALIENTES	1	0	1	4	0	4
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	2	2
3	BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	1	0	1
4	CAMPECHE	0	0	0	0	1	1
5	CHIAPAS	2	1	3	7	8	15
6	CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	0
7	COAHUILA	1	0	1	0	0	0
8	COLIMA	0	0	0	2	1	3
9	DISTRITO FEDERAL	3,739	1,832	5,571	4,152	2,088	6,240
10	DURANGO	0	1	1	0	0	0
11	EDO. DE MEXICO	1,770	707	2,477	1,769	861	2,630
12	GUANAJUATO	12	8	20	18	10	28
13	GUERRERO	23	12	35	40	23	63
14	HIDALGO	38	20	58	31	28	59
15	JALISCO	1	0	1	8	1	9
16	MICHOACAN	15	8	23	17	7	24
17	MORELOS	3	7	10	6	3	9
18	NUEVO LEON	0	0	0	1	0	1
19	OAXACA	21	12	33	20	15	35
20	PUEBLA	31	20	51	38	18	56
21	QUERETARO	1	0	1	8	3	11
22	QUINTANA ROO	0	0	0	0	1	1
23	SAN LUIS POTOSI	2	2	4	1	0	1
24	SINALOA	0	1	1	0	0	0
25	TABASCO	0	0	0	0	0	0
26	TAMAULIPAS	0	0	0	2	0	2
27	TLAXCALA	6	7	13	11	2	13
28	VERACRUZ	22	23	45	27	20	47
29	YUCATAN	0	1	1	0	0	0
30	ZACATECAS	1	0	1	1	0	1
	SE IGNORA	1	0	1	1	0	1
	OTROS PAISES	0	0	0	0	1	1
	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 402	5,690	2,662	8,352	6,165	3,093	9,258

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEXO Y AÑO ACUMULADO 2006-2010

N°	ENTIDAD	2010			2006-2010		
		FEM	MAS	GRAL	FEM	MAS	GRAL
1	AGUASCALIENTES	3	0	3	10	0	10
2	BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	1	2	3
3	BAJA CALIFORNIA SUR	2	1	3	3	1	4
4	CAMPECHE	0	0	0	0	1	1
5	CHIAPAS	13	1	14	32	12	44
6	CHIHUAHUA	0	0	0	1	0	1
7	COAHUILA	0	0	0	1	0	1
8	COLIMA	0	0	0	3	1	4
9	DISTRITO FEDERAL	4,543	2,028	6,571	19,274	9,451	28,725
10	DURANGO	0	0	0	3	2	5
11	EDO. DE MEXICO	2,129	1,070	3,199	7,768	3,790	11,558
12	GUANAJUATO	1	11	12	37	36	73
13	GUERRERO	37	33	70	161	80	241
14	HIDALGO	49	17	66	167	92	259
15	JALISCO	3	1	4	15	2	17
16	MICHOACAN	40	19	59	91	55	146
17	MORELOS	28	14	42	42	35	77
18	NUEVO LEON	0	0	0	1	1	2
19	OAXACA	33	17	50	109	75	184
20	PUEBLA	33	14	47	140	71	211
21	QUERETARO	4	3	7	20	7	27
22	QUINTANA ROO	1	4	5	1	5	6
23	SAN LUIS POTOSI	0	0	0	6	3	9
24	SINALOA	1	2	3	2	3	5
25	TABASCO	0	1	1	4	1	5
26	TAMAULIPAS	0	0	0	5	0	5
27	TLAXCALA	11	5	16	46	22	68
28	VERACRUZ	28	22	50	124	107	231
29	YUCATAN	0	0	0	0	1	1
30	ZACATECAS	0	0	0	5	0	5
	SE IGNORA	0	1	1	15	5	20
	OTROS PAISES	4	0	4	4	1	5
	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 402	6,963	3,264	10,227	28,091	13,862	41,953

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR CÓDIGO, DIAGNOSTICO, GRUPO DE EDAD Y SEXO ACUMULADO POR ORDEN DESCENDENTE DE ACUERDO AL CÓDIGO CIE-10

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
1	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	113	281	61	67	522
2	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	57	135	12	2	3	1	0	1	211
3	G510-G510	PARALISIS DE BELL	8	17	38	100	363	520	157	213	1,416
4	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	1	6	47	79	14	41	188
5	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	5	161	425	64	49	704
6	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	16	84	59	20	6	2	0	0	187
7	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	9	20	47	29	10	43	158
8	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	6	42	137	273	103	522	1,083
9	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	2	0	28	164	162	31	37	424
10	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	1	1	11	69	480	673	134	165	1,534
11	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	2	40	160	47	168	417
12	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	6	7	125	241	106	262	747
13	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	11	95	508	144	328	1,086
14	M542-M542	CERVICALGIA	1	0	13	83	442	654	121	173	1,487
15	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	2	15	140	222	59	128	566
16	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	10	66	597	882	231	381	2,167
17	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	5	24	36	80	17	57	219
18	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	8	37	107	30	55	237
19	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	1	11	48	234	58	67	419
20	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	2	8	51	229	48	106	444
21	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	8	62	233	66	85	454
22	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	2	4	63	128	18	21	236
23	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	1	25	107	57	166	356
24	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	198	0	0	0	0	0	0	0	198
25	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	725	0	0	0	0	0	0	0	725
26	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	418	277	11	1	0	0	0	0	707
27	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	181	353	20	0	0	0	0	0	554
28	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	2	5	23	110	50	65	255
29	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	4	9	37	46	217	263	59	118	753
30	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	6	21	33	9	50	119
		OTRAS	199	413	354	734	2,578	3,056	769	1,415	9,518
		MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	1,808	1,291	601	1,332	6,121	9,692	2,463	4,783	28,091

30 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR CÓDIGO, DIAGNOSTICO, GRUPO DE EDAD Y SEXO ACUMULADO POR ORDEN DESCENDENTE DE ACUERDO AL CÓDIGO CIE-10

N°	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC	TOTAL GRAL
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+		
1	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	1	2	5	527
2	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	80	165	14	1	0	0	0	0	260	471
3	G510-G510	PARALISIS DE BELL	11	7	20	56	130	140	59	81	504	1,920
4	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	1	5	23	32	5	16	82	270
5	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	2	3	8	30	3	7	53	757
6	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	15	126	83	14	6	3	0	0	247	434
7	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	2	11	21	61	44	14	30	183	341
8	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	2	1	4	37	156	303	99	380	982	2,065
9	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	5	0	7	13	3	6	34	458
10	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	10	4	38	37	8	13	110	1,644
11	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	1	3	7	18	15	39	83	500
12	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	1	1	2	35	48	13	66	166	913
13	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	20	45	14	45	127	1,213
14	M542-M542	CERVICALGIA	0	2	3	21	57	89	30	45	247	1,734
15	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	3	11	55	34	7	31	141	707
16	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	7	54	226	196	60	123	666	2,833
17	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	1	16	60	56	18	60	211	430
18	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	1	2	11	20	14	17	65	302
19	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	4	19	44	10	32	109	528
20	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	2	1	11	30	37	13	28	122	566
21	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	16	39	43	11	38	147	601
22	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	8	5	1	0	14	250
23	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	1	26	27	26	86	166	522
24	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	246	0	0	0	0	0	0	0	246	444
25	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	920	0	0	0	0	0	0	0	920	1,645
26	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	518	337	17	1	0	0	0	0	873	1,580
27	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	244	430	21	2	0	0	0	0	697	1,251
28	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	1	9	26	27	12	5	80	335
29	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	7	27	54	121	96	24	44	373	1,126
30	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	3	29	86	24	50	192	311
		OTRAS	189	431	481	856	1,794	1,161	271	574	5,757	15,275
		MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	2,225	1,511	715	1,210	2,994	2,634	755	1,818	13,862	41,953

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
AGUASCALIENTES	1972-1972	SINDROME DE LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M328-M328	OTRAS FORMAS DE LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M329-M329	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		AGUASCALIENTES		0	1	0	1	0	6	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
BAJA CALIFORNIA NORTE	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
BAJA CALIFORNIA SUR	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR		0	0	0	0	0	3	0	0

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+		
CHIAPAS	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	2	0	0	3	
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	1	1	0	2	
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	1	0	0	2	
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	1	0	1	2	
	C508-C508	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LA MAMA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	F069-F069	TRASTORNO MENTAL NO ESPECIFICADO DEBIDO A LESION Y DISFUNCION CEREBRAL Y A ENFERMEDAD FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	G119-G119	ATAXIA HEREDITARIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	G238-G238	OTRAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS ESPECIFICAS DE LOS NUCLEOS DE LA BASE	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	G564-G564	CAUSALGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	M339-M339	DERMATOPOLIMIOSITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	M772-M772	PERIARTRITIS DE LA MU/ECA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	Q808-Q808	OTRAS ICTIOSIS CONGENITAS	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	S498-S498	OTROS TRAUMATISMOS ESPECIFICADOS DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	S568-S568	TRAUMATISMO DE OTROS TENDONES Y MUSCULOS Y DE LOS NO ESPECIFICADOS, A NIVEL DEL ANTEBRAZO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	Z895-Z895	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA A NIVEL DE O DEBAJO DE LA RODILLA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	Z897-Z897	AUSENCIA ADQUIRIDA DE AMBOS MIEMBROS INFERIORES [CUALQUIER NIVEL, EXCEPTO DEDOS DEL PIE SOLAMENTE]	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		CHIAPAS		0	0	2	1	7	14	5	3	32

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
CHIHUAHUA	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
COAHUILA	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		COAHUILA	0	0	0	0	0	1	0	0	1

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
COLIMA	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Q870-Q870	SINDROMES DE MALFORMACIONES CONGENITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LA APARIENCIA FACIAL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		COLIMA	0	1	0	0	0	1	1	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DISTRITO FEDERAL	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	5	41	386	608	166	294	1,500
	M542-M542	CERVICALGIA	1	0	3	54	299	431	96	119	1,003
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	1	5	43	275	450	87	104	965
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	8	12	26	65	256	325	112	152	956
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	3	21	85	198	72	371	750
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	5	54	300	105	246	710
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	587	0	0	0	0	0	0	0	587
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	3	2	90	157	86	203	541
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	317	200	8	0	0	0	0	0	525
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	2	6	25	33	144	170	40	91	511
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	4	102	289	50	33	478
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	2	11	85	153	39	98	388
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLOGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	117	252	13	0	0	0	0	0	382
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	2	29	115	34	143	323
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	1	4	36	149	37	84	311
	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	1	0	20	118	117	23	29	308
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	56	157	39	39	291
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	3	39	142	44	62	290
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	8	32	151	37	52	280
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	1	18	75	42	142	278
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	2	2	18	87	44	50	203
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	8	25	81	20	38	172
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	3	15	28	63	11	49	169
	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	2	3	42	88	14	16	165
	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	165	0	0	0	0	0	0	0	165
	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	1	4	37	59	14	32	147
	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	1	0	0	7	36	68	12	17	141
	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	4	33	74	9	19	139
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	37	87	9	2	2	1	0	0	138
	S934-S934	ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO	0	0	1	10	44	54	6	14	129
		OTRAS	149	317	238	474	1,698	1,838	521	1,094	6,329
		DISTRITO FEDERAL	1,384	876	350	846	3,834	6,400	1,760	3,591	19,274

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
DURANGO	1988-1988	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL APARATO CIRCULATORIO EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	2	1	0	0	0	3
		DURANGO	0	0	0	2	1	0	0	0	3

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
EDO. DE MEXICO	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	5	21	190	253	61	74	604
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	6	26	194	203	39	57	525
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	9	28	136	208	19	45	445
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	4	11	31	94	177	39	41	397
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	6	38	189	36	66	335
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	1	19	41	53	22	118	254
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	1	58	128	13	14	214
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	2	3	8	10	60	83	14	24	204
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	48	107	20	26	201
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	3	5	33	78	20	53	192
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	93	72	2	1	0	0	0	0	168
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	4	47	64	19	26	160
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLOGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	60	93	6	0	0	0	0	0	159
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	5	21	77	17	21	141
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	131	0	0	0	0	0	0	0	131
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	1	3	15	79	17	12	127
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	1	4	15	71	10	19	120
	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	7	42	40	8	7	104
	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	3	31	52	3	3	92
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	7	45	25	4	4	0	0	0	85
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	11	37	12	18	78
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	17	45	3	0	1	0	0	1	67
	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	21	37	4	4	67
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	5	27	12	19	63
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	11	24	10	16	61
	I972-I972	SINDROME DE LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA	0	0	0	1	12	29	9	8	59
	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	0	0	0	1	18	29	1	4	53
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	3	5	21	6	12	47
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	2	4	16	18	4	0	44
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	4	24	5	9	1	43
		OTRAS	89	111	133	239	648	853	152	303	2,528
		EDO. DE MEXICO	399	373	216	431	1,839	2,942	576	992	7,768

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
GUANAJUATO	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	2	1	0	2	5
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	2	1	0	0	0	0	0	0	3
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLOGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	2	0	0	0	0	0	0	3
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	G501-G501	DOLOR FACIAL ATIPICO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G513-G513	ESPASMO HEMIFACIAL CLONICO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVO FACIAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M150-M150	(OSTEO)ARTROSIS PRIMARIA GENERALIZADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M159-M159	POLIARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M469-M469	ESPONDILOPATIA INFLAMATORIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M624-M624	CONTRACTURA MUSCULAR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	S689-S689	AMPUTACION TRAUMATICA DE LA MU/ECA Y DE LA MANO, NIVEL NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Z893-Z893	AUSENCIA ADQUIRIDA DE AMBOS MIEMBROS SUPERIORES [CUALQUIER NIVEL]	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	GUANAJUATO		3	5	1	0	6	13	1	8	37

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
GUERRERO	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	1	9	4	8	22
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	2	1	1	11	15
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	2	3	1	1	3	10
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	3	1	1	2	2	0	9
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	5	1	1	7
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	4	1	1	6
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	5	0	0	5
	G560-G560	SIÑDRÓME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	1	2	0	1	4
	G821-G821	PARAPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	2	1	0	0	0	3
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	2	1	0	0	0	0	0	3
	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVI0 FACIAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	G632-G632	POLINEUROPATIA DIABETICA	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	Z897-Z897	AUSENCIA ADQUIRIDA DE AMBOS MIEMBROS INFERIORES [CUALQUIER NIVEL, EXCEPTO DEDOS DEL PIE SOLAMENTE]	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	C500-C500	TUMOR MALIGN0 DEL PEZON Y AREOLA MAMARIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	C709-C709	TUMOR MALIGN0 DE LAS MENINGES, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	C718-C718	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DEL ENCEFALO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	F801-F801	TRASTORNO DEL LENGUAJE EXPRESIVO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	F989-F989	TRASTORNOS NO ESPECIFICADOS, EMOCIONALES Y DEL COMPORTAMIENTO, QUE APARECEN HABITUALMENTE EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	OTRAS	0	0	8	3	10	9	6	2	38	
	GUERRERO	1	4	13	9	24	56	20	34	161	

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+	
HIDALGO	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	4	10	0	1	15	
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	3	2	3	9	
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	2	5	0	8	
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	2	4	0	1	7	
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	2	3	0	2	7	
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	6	0	0	0	0	0	0	0	6	
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	3	1	1	6	
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	1	5	0	0	0	6	
	C508-C508	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LA MAMA	0	0	0	0	2	2	0	1	5	
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLOGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	2	3	0	0	0	0	0	0	5	
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	1	2	0	1	4	
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	3	0	1	4	
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	1	3	0	4	
	I972-I972	SINDROME DE LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA	0	0	0	0	1	1	1	0	3	
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	1	0	2	3	
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	0	2	0	1	3	
	M654-M654	TENOSINOVITIS DE ESTILOIDES RADIAL [DE QUERVAIN]	0	0	0	0	1	2	0	0	3	
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	1	0	2	3	
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	1	1	3	
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
	G600-G600	NEUROPATIA HEREDITARIA MOTORA Y SENSORIAL	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
	G632-G632	POLINEUROPATIA DIABETICA	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
	I679-I679	ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
	I690-I690	SECUELAS DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
	M169-M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	1	0	0	1	2	
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
	S930-S930	LUXACION DE LA ARTICULACION DEL TOBILLO	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
		OTRAS	3	0	2	0	15	10	4	7	41	
		HIDALGO		13	3	2	3	37	57	22	30	167

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
JALISCO	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	L941-L941	ESCLERODERMA LINEAL	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	G564-G564	CAUSALGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G822-G822	PARAPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	I259-I259	ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M349-M349	ESCLEROSIS SISTEMICA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		JALISCO		0	0	3	0	6	3	0	3

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+	
MICHOACAN	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	2	3	1	2	8	
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	1	1	0	0	3	5	
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	1	0	1	1	0	2	5	
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	4	4	
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	1	2	1	0	4	
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	1	2	0	0	4	
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	1	0	0	3	
	G35X-G35X	ESCLEROSIS MULTIPLE	0	0	3	0	0	0	0	0	3	
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	2	0	0	3	
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	1	3	
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	1	2	0	0	3	
	G540-G540	TRASTORNOS DEL PLEXO BRAQUIAL	0	0	2	0	0	0	0	0	2	
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	1	0	0	1	2	
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	0	0	2	
	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	0	1	1	0	0	2	
	Z411-Z411	OTRAS CIRUGIAS PLASTICAS POR RAZONES ESTETICAS	0	0	0	1	0	0	0	1	2	
	C409-C409	TUMOR MALIGNO DE LOS HUESOS Y DE LOS CARTILAGOS ARTICULARES DE LOS MIEMBROS, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	C472-C472	TUMOR MALIGNO DE LOS NERVIOS PERIFERICOS DEL MIEMBRO INFERIOR, INCLUIDA LA CADERA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	G219-G219	PARKINSONISMO SECUNDARIO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	G249-G249	DISTONIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	G464-G464	SINDROME DE INFARTO CEREBELOSO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	G527-G527	TRASTORNOS DE MULTIPLES NERVIOS CRANEALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	G632-G632	POLINEUROPATIA DIABETICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	G729-G729	MIOPATIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	G811-G811	HEMIPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	H319-H319	TRASTORNO DE LA COROIDES, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	M235-M235	INESTABILIDAD CRONICA DE LA RODILLA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	M332-M332	POLIMIOSITIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
		OTRAS	0	1	0	5	4	4	2	6	22	
		MICHOACAN		0	2	6	11	20	26	6	20	91

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
MORELOS	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	1	3	0	0	4
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	G35X-G35X	ESCLEROSIS MULTIPLE	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	A521-A521	NEUROSIFILIS SINTOMATICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	F83X-F83X	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G119-G119	ATAXIA HEREDITARIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G500-G500	NEURALGIA DEL TRIGEMINO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G563-G563	LESION DEL NERVIIO RADIAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G636-G636	POLINEUROPATIA EN OTROS TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G958-G958	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LA MEDULA ESPINAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	I259-I259	ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	I972-I972	SINDROME DE LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M549-M549	DORSALGIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M771-M771	EPICONDILITIS LATERAL	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLOGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	T093-T093	TRAUMATISMO DE LA MEDULA ESPINAL, NIVEL NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MORELOS		1	1	1	1	11	18	3	6

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
NUEVO LEON	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	0	0	1	0	0	1

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+		
OAXACA	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	7	1	1	10	
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	3	0	2	1	0	6	
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	4	0	1	1	6	
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	1	1	0	0	3	5	
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	4	5	
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	2	3	0	0	5	
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	4	0	0	1	5	
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	1	3	
	M797-M797	FIBROMIALGIA	0	0	0	0	2	1	0	0	3	
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	0	2	1	3	
	F83X-F83X	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
	G35X-G35X	ESCLEROSIS MULTIPLE	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
	I259-I259	ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	1	0	2	
	M328-M328	OTRAS FORMAS DE LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	0	1	1	0	0	0	2	
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	1	2	
	Q760-Q760	ESPINA BIFIDA OCULTA	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
	S528-S528	FRACTURA DE OTRAS PARTES DEL ANTEBRAZO	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
	C910-C910	LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	G20X-G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	G501-G501	DOLOR FACIAL ATIPICO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	G514-G514	MIOQUIMIA FACIAL	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	G569-G569	MONONEUROPATIA DEL MIEMBRO SUPERIOR, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	G632-G632	POLINEUROPATIA DIABETICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	G811-G811	HEMIPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	G824-G824	CUADRIPLAJIA ESPASTICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	G952-G952	COMPRESION MEDULAR, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	G958-G958	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LA MEDULA ESPINAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
			OTRAS	0	1	0	4	4	12	3	6	30
			OAXACA	0	4	0	13	25	33	13	21	109

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO								TOTAL FEM
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	M548-M548	OTRAS DORSALGIAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	0	0	0	0	1	0	0	3	4

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
PUEBLA	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	2	6	1	3	12
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	1	0	1	2	2	6	12
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	7	1	1	1	10
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	6	2	1	0	9
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	2	0	2	3	8
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	4	0	3	7
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	3	1	1	1	6
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	1	2	1	1	0	5
	G35X-G35X	ESCLEROSIS MULTIPLE	0	0	0	0	0	3	1	0	4
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	1	1	0	3
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	M169-M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	Z895-Z895	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA A NIVEL DE O DEBAJO DE LA RODILLA	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	G122-G122	ENFERMEDADES DE LAS NEURONAS MOTORAS	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	S420-S420	FRACTURA DE LA CLAVICULA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	C508-C508	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LA MAMA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	F83X-F83X	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G514-G514	MIOQUIMIA FACIAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVO FACIAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G729-G729	MIOPATIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G810-G810	HEMIPLEJIA FLACIDA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	I259-I259	ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	I690-I690	SECUELAS DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	I693-I693	SECUELAS DE INFARTO CEREBRAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	1694-1694	SECUELAS DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA COMO HEMORRAGICA U OCLUSIVA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	1	1	1	1	4	9	5	8	30
		PUEBLA	1	2	5	3	30	50	19	30	140

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
QUERETARO	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	G550-G550	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN ENFERMEDADES NEOPLASICAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G800-G800	PARALISIS CEREBRAL ESPASTICA	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G802-G802	HEMIPLEJIA INFANTIL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G825-G825	CUADRIPLAJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M224-M224	CONDROMALACIA DE LA ROTULA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M461-M461	SACROILIITIS, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	QUERETARO		0	2	0	0	3	5	1	9	20

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
QUINTANA ROO	S848-S848	TRAUMATISMO DE OTROS NERVIOS A NIVEL DE LA PIERNA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SAN LUIS POTOSI	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	I214-I214	INFARTO SUBENDOCARDICO AGUDO DEL MIOCARDIO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M548-M548	OTRAS DORSALGIAS	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		SAN LUIS POTOSI		1	0	0	0	0	2	1	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SE IGNORA	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	C508-C508	LESION DE SITIOS CONTIGUOS DE LA MAMA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G575-G575	SINDROME DEL TUNEL CALCANEAO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M174-M174	OTRAS GONARTROSIS SECUNDARIAS, BILATERALES	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	S134-S134	ESGUINCES Y TORCEDURAS DE LA COLUMNA CERVICAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z359-Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z421-Z421	CUIDADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA PLASTICA DE LA MAMA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		SE IGNORA		1	1	0	1	3	3	2	4

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SINALOA	G544-G544	TRASTORNOS DE LA RAIZ LUMBOSACRA, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		SINALOA	0	0	0	0	0	2	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
TABASCO	M654-M654	TENOSINOVITIS DE ESTILOIDES RADIAL [DE QUERVAIN]	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	1978-1978	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA CIRCULATORIO CONSECUTIVOS A PROCEDIMIENTOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Z489-Z489	CUIDADO POSTERIOR A LA CIRUGIA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	1	2	0	1	4

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
TAMAULIPAS	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	Z509-Z509	ATENCION POR PROCEDIMIENTO DE REHABILITACION, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	G638-G638	POLINEUROPATIA EN OTRAS ENFERMEADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		TAMAULIPAS	0	1	1	0	0	3	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
TLAXCALA	1972-1972	SINDROME DE LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA	0	0	0	0	0	0	6	0	6
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	2	2	0	0	4
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	M172-M172	GONARTROSIS POSTRAUMATICA, BILATERAL	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	2	1	0	0	0	0	0	0	3
	M170-M170	GONARTROSIS PRIMARIA, BILATERAL	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	E221-E221	HIPERPROLACTINEMIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	G500-G500	NEURALGIA DEL TRIGEMINO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G518-G518	OTROS TRASTORNOS DEL NERVO FACIAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G619-G619	POLINEUROPATIA INFLAMATORIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G629-G629	POLINEUROPATIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G632-G632	POLINEUROPATIA DIABETICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G823-G823	CUADRIPLIJA FLACIDA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M321-M321	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO CON COMPROMISO DE ORGANOS O SISTEMAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M461-M461	SACROILIITIS, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M531-M531	SINDROME CERVICOBRAQUIAL	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TLAXCALA	3	1	0	2	6	15	14	5	46

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+	
VERACRUZ	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	1	5	2	2	2	12	
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	4	3	2	0	9	
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	2	1	5	1	0	9	
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	1	0	0	0	1	2	0	3	7	
	M058-M058	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDEAS SEROPOSITIVAS	0	1	0	0	4	0	0	0	5	
	M419-M419	ESCOLIOSIS, NO ESPECIFICADA	0	3	0	0	0	1	1	0	5	
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	4	0	5	
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	1	1	1	0	4	
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	1	1	1	3	
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	0	1	0	2	3	
	C509-C509	TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVI0 FACIAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	1	0	2	
	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	0	1	1	0	0	2	
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	1	0	0	0	0	1	2	
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	1	0	0	1	2	
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
	G35X-G35X	ESCLEROSIS MULTIPLE	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	G518-G518	OTROS TRASTORNOS DEL NERVI0 FACIAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	G548-G548	OTROS TRASTORNOS DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	G563-G563	LESION DEL NERVI0 RADIAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	G629-G629	POLINEUROPATIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	G632-G632	POLINEUROPATIA DIABETICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	G638-G638	POLINEUROPATIA EN OTRAS ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	G811-G811	HEMIPLIJA ESPASTICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	G819-G819	HEMIPLIJA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		OTRAS	0	6	0	4	7	9	4	3	33	
		VERACRUZ		1	14	1	8	31	31	19	19	124

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	FEMENINO							TOTAL FEM	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
ZACATECAS	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	L941-L941	ESCLERODERMA LINEAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M755-M755	BURSITIS DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	ZACATECAS		0	0	0	0	2	3	0	0	5

TOTAL GENERAL	1,808	1,291	601	1,332	6,121	9,692	2,463	4,783	28,091
----------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
BAJA CALIFORNIA NORTE	G958-G958	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LA MEDULA ESPINAL	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA NORTE	1	0	1	0	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
BAJA CALIFORNIA SUR	T302-T302	QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO, REGION DEL CUERPO NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	1	0	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
CAMPECHE	T918-T918	SECUELAS DE OTROS TRAUMATISMOS ESPECIFICADOS DEL CUELLO Y DEL TRONCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		CAMPECHE	0	0	0	0	1	0	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
CHIAPAS	Z411-Z411	OTRAS CIRUGIAS PLASTICAS POR RAZONES ESTETICAS	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	G609-G609	NEUROPATIA HEREDITARIA E IDIOPATICA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G822-G822	PARAPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G839-G839	SINDROME PARALITICO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	I219-I219	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	K297-K297	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	S920-S920	FRACTURA DEL CALCANEOS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	Z892-Z892	AUSENCIA ADQUIRIDA DE MIEMBRO SUPERIOR POR ARRIBA DE LA MU/ECA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		CHIAPAS	0	0	0	4	2	3	2	1	12

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
COLIMA	S829-S829	FRACTURA DE LA PIERNA, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		COLIMA	0	0	0	1	0	0	0	0	1

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DISTRITO FEDERAL	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	738	0	0	0	0	0	0	0	738
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	381	256	10	1	0	0	0	0	648
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	2	0	4	18	95	208	68	234	629
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	6	36	149	137	47	90	465
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	151	270	16	2	0	0	0	0	439
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	9	5	13	31	85	100	47	62	352
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	2	10	32	68	61	20	36	229
	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	192	0	0	0	0	0	0	0	192
	M542-M542	CERVICALGIA	0	1	3	12	47	67	24	30	184
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	50	104	8	1	0	0	0	0	163
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	8	83	49	10	4	2	0	0	156
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	1	11	39	37	13	47	148
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	1	21	55	17	31	125
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	1	1	1	19	36	6	50	114
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	13	19	21	57	110
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	2	8	10	39	29	9	11	108
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	12	26	32	4	24	98
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	1	0	9	21	31	12	19	93
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	2	10	35	18	2	22	89
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	12	31	6	30	81
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	2	20	34	13	4	7	80
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	4	14	31	9	19	77
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	2	29	20	12	4	3	2	1	73
	G824-G824	CUADRIPEJIA ESPASTICA	0	3	5	5	32	9	11	5	70
	R293-R293	POSTURA ANORMAL	1	55	10	1	1	0	0	0	68
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	6	3	24	17	5	9	64
	G821-G821	PARAPLEJIA ESPASTICA	0	0	2	8	25	10	9	7	61
	S628-S628	FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	1	2	9	25	20	0	4	61
	S828-S828	FRACTURA DE OTRAS PARTES DE LA PIERNA	0	0	1	7	31	20	0	2	61
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	1	0	6	13	11	29	60
		OTRAS	123	192	254	475	1,093	847	190	441	3,615
		DISTRITO FEDERAL		1,657	1,005	434	743	1,962	1,846	537	1,267

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
DURANGO	M076-M076	OTRAS ARTROPAFIAS ENTEROPATICAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		DURANGO		0	0	0	0	1	1	0	0

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
EDO. DE MEXICO	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	1	0	12	51	81	26	113	284
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	87	151	5	0	0	0	0	0	243
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	135	74	6	0	0	0	0	0	215
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	172	0	0	0	0	0	0	0	172
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	1	16	63	54	12	21	167
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	2	2	6	17	40	37	10	18	132
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGÍA	0	5	15	17	48	28	4	8	125
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	29	59	5	0	0	0	0	0	93
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	7	36	30	4	2	1	0	0	80
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	0	6	31	6	19	62
	M542-M542	CERVICALGIA	0	1	0	8	10	21	5	14	59
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	3	4	20	12	5	14	58
	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	53	0	0	0	0	0	0	0	53
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	4	15	17	2	9	47
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	1	11	5	5	24	46
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	13	11	7	14	45
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	4	11	11	6	13	45
	F83X-F83X	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	10	29	3	0	0	0	0	0	42
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	14	19	3	3	41
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	1	1	17	12	2	8	41
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	5	33	2	0	0	40
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	7	14	7	10	38
	Q909-Q909	SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	16	19	1	0	1	0	0	0	37
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	2	8	18	5	3	0	36
	R293-R293	POSTURA ANORMAL	3	24	7	0	1	0	0	0	35
	G821-G821	PARAPLEJIA ESPASTICA	0	0	6	2	12	5	1	2	28
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	5	11	1	10	27
	S623-S623	FRACTURA DE OTROS HUESOS METACARPANOS	0	0	2	12	7	3	1	2	27
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	1	2	8	6	1	8	26
	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	1	0	9	7	2	4	23
		OTRAS	32	70	147	233	440	300	77	124	1,423
		EDO. DE MEXICO	546	471	244	350	862	693	186	438	3,790

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+		
GUANAJUATO	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	5	0	0	0	0	5	
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	3	0	0	0	3	
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	2	0	0	0	1	3	
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	0	1	1	0	2	
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	1	0	2	
	D681-D681	DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR XI	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	E069-E069	TIROIDITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	G579-G579	MONONEUROPATIA DEL MIEMBRO INFERIOR, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	G632-G632	POLINEUROPATIA DIABETICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	G811-G811	HEMIPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	G822-G822	PARAPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	I970-I970	SINDROME DE POSTCARDIOTOMIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	M175-M175	OTRAS GONARTROSIS SECUNDARIAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	M429-M429	OSTEOCONDROSIS VERTEBRAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	M438-M438	OTRAS DORSOPATIAS DEFORMANTES DE LA COLUMNA VERTEBRAL ESPECIFICADAS	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	M468-M468	OTRAS ESPONDILOPATIAS INFLAMATORIAS ESPECIFICADAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	S099-S099	TRAUMATISMO DE LA CABEZA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	S428-S428	FRACTURA DE OTRAS PARTES DEL HOMBRO Y DEL BRAZO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	T136-T136	AMPUTACION TRAUMATICA DE MIEMBRO INFERIOR, NIVEL NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	T959-T959	SECUELAS DE QUEMADURA, CORROSION Y CONGELAMIENTO NO ESPECIFICADOS	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
		GUANAJUATO		0	1	1	17	7	3	4	3	36

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
GUERRERO	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	3	2	2	3	1	11
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	5	1	0	0	0	0	0	6
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	2	1	2	0	5
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	1	2	1	0	0	4
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	1	0	1	3
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	1	1	0	1	3
	C709-C709	TUMOR MALIGNO DE LAS MENINGES, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	G824-G824	CUADRIPLERIA ESPASTICA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	Q874-Q874	SINDROME DE MARFAN	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	S134-S134	ESGUINCES Y TORCEDURAS DE LA COLUMNA CERVICAL	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	C719-C719	TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO, PARTE NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	F83X-F83X	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G35X-G35X	ESCLEROSIS MULTIPLE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G544-G544	TRASTORNOS DE LA RAIZ LUMBOSACRA, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G551-G551	COMPRESIONES DE LAS RAICES Y PLEXOS NERVIOSOS EN TRASTORNOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G563-G563	LESION DEL NERVO RADIAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G811-G811	HEMIPLERIA ESPASTICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G819-G819	HEMIPLERIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G820-G820	PARAPLEJIA FLACIDA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G823-G823	CUADRIPLERIA FLACIDA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G825-G825	CUADRIPLERIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G934-G934	ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G959-G959	ENFERMEDAD DE LA MEDULA ESPINAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	I690-I690	SECUELAS DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	0	2	1	4	3	1	1	2	14
		GUERRERO	2	8	4	17	24	10	8	7	80

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
HIDALGO	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	3	1	0	4	9
	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	3	2	0	2	7
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	4	0	0	0	0	0	0	5
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	3	0	0	0	0	4
	G563-G563	LESION DEL NERVO RADIAL	0	0	0	0	3	0	0	0	3
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	A86X-A86X	ENCEFALITIS VIRAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	G570-G570	LESION DEL NERVO CIATICO	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	G638-G638	POLINEUROPATIA EN OTRAS ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	I259-I259	ENFERMEDAD ISQUEMICA CRONICA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	1	2
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	M541-M541	RADICULOPATIA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	S069-S069	TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO	0	0	1	0	0	0	0	1	2
	S620-S620	FRACTURA DEL HUESO ESCAFOIDES [NAVICULAR] DE LA MANO	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	B479-B479	MICETOMA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	D66X-D66X	DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G20X-G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVO FACIAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G560-G560	SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G562-G562	LESION DEL NERVO CUBITAL	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G573-G573	LESION DEL NERVO CIATICO POPLITEO EXTERNO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G808-G808	OTROS TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G821-G821	PARAPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G824-G824	CUADRIPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G959-G959	ENFERMEDAD DE LA MEDULA ESPINAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	I663-I663	OCCLUSION Y ESTENOSIS DE ARTERIAS CEREBELOSAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		OTRAS	2	1	0	7	7	2	1	6	26
		HIDALGO	5	7	4	16	30	12	1	17	92

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO								TOTAL MASC
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64	65+	
JALISCO	1698-1698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	L941-L941	ESCLERODERMA LINEAL	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		JALISCO	0	0	1	0	0	1	0	0	2

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
MICHOACAN	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	3	1	0	6	10
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLOGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	3	0	0	0	0	0	0	4
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	0	3	0	0	0	0	0	0	3
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	M068-M068	OTRAS ARTRITIS REUMATOIDES ESPECIFICADAS	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	S528-S528	FRACTURA DE OTRAS PARTES DEL ANTEBRAZO	0	0	0	1	0	0	0	1	2
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G20X-G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVI0 FACIAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G540-G540	TRASTORNOS DEL PLEXO BRAQUIAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G587-G587	MONONEURITIS MULTIPLE	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G824-G824	CUADRIPLERIA ESPASTICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M245-M245	CONTRACTURA ARTICULAR	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	M419-M419	ESCOLIOSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M513-M513	OTRAS DEGENERACIONES ESPECIFICADAS DE DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	M543-M543	CIATICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	S728-S728	FRACTURAS DE OTRAS PARTES DEL FEMUR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		MICHOACAN		2	8	1	7	15	6	0	16

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC		
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+	
MORELOS	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	1	0	1	0	2	4	
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
	S628-S628	FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
	Z893-Z893	AUSENCIA ADQUIRIDA DE AMBOS MIEMBROS SUPERIORES [CUALQUIER NIVEL]	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	G008-G008	OTRAS MENINGITIS BACTERIANAS	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	G009-G009	MENINGITIS BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	G562-G562	LESION DEL NERVO CUBITAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	G629-G629	POLINEUROPATIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	G632-G632	POLINEUROPATIA DIABETICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	G802-G802	HEMIPLEJIA INFANTIL	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	G824-G824	CUADRIPLÉJIA ESPÁSTICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	I219-I219	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	I64X-I64X	ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQUEMICO	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	K076-K076	TRASTORNOS DE LA ARTICULACION TEMPOROMAXILAR	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	L104-L104	PENFIGO ERITEMATOSO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	M332-M332	POLIMIOSITIS	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	M624-M624	CONTRACTURA MUSCULAR	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	P210-P210	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	Z500-Z500	REHABILITACION CARDIACA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
			MORELOS	1	0	3	4	15	7	1	4	35

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
NUEVO LEON	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		NUEVO LEON	0	0	0	0	0	1	0	0	1

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
OAXACA	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	1	1	5	7
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	3	0	0	2	5
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	1	1	0	3	5
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	4	0	0	0	0	4
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	4	0	0	0	4
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	2	0	2	4
	M069-M069	ARTRITIS REUMATOIDE, NO ESPECIFICADA	0	0	2	0	0	0	0	1	3
	G562-G562	LESION DEL NERVO CUBITAL	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	M544-M544	LUMBAGO CON CIATICA	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	M855-M855	QUISTE OSEO ANEURISMATICO	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	S525-S525	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	T224-T224	CORROSION DEL HOMBRO Y MIEMBRO SUPERIOR, GRADO NO ESPECIFICADO, EXCEPTO DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	D66X-D66X	DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	G111-G111	ATAXIA CEREBELOS DE INICIACION TEMPRANA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G20X-G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G542-G542	TRASTORNOS DE LA RAIZ CERVICAL, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G638-G638	POLINEUROPATIA EN OTRAS ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G802-G802	HEMIPLEJIA INFANTIL	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G824-G824	CUADRIPLAJIA ESPASTICA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G931-G931	LESION CEREBRAL ANOXICA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G934-G934	ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G959-G959	ENFERMEDAD DE LA MEDULA ESPINAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	I690-I690	SECUELAS DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M158-M158	OTRAS POLIARTROSIS	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M331-M331	OTRAS DERMATOMIOSITIS	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M362-M362	ARTROPATIA HEMOFILICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	3	4	0	1	4	12
		OAXACA	0	4	3	14	16	9	5	24	75

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		OTROS PAISES DE LATINOAMERICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
PUEBLA	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	1	5	0	4	10
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	1	2	0	1	1	0	5
	G610-G610	SINDROME DE GUILLAIN-BARRE	0	0	0	0	5	0	0	0	5
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	1	0	0	4	0	0	5
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	2	0	2	4
	Z411-Z411	OTRAS CIRUGIAS PLASTICAS POR RAZONES ESTETICAS	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	G35X-G35X	ESCLEROSIS MULTIPLE	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	G821-G821	PARAPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	G931-G931	LESION CEREBRAL ANOXICA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	D66X-D66X	DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G519-G519	TRASTORNO DEL NERVIOS FACIAL, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G619-G619	POLINEUROPATIA INFLAMATORIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G951-G951	MIELOPATIAS VASCULARES	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G959-G959	ENFERMEDAD DE LA MEDULA ESPINAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	I210-I210	INFARTO TRANSMURAL AGUDO DEL MIOCARDIO DE LA PARED ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M059-M059	ARTRITIS REUMATOIDEA SEROPOSITIVA, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M150-M150	(OSTEO)ARTROSIS PRIMARIA GENERALIZADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M339-M339	DERMATOPOLIMIOSITIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M624-M624	CONTRACTURA MUSCULAR	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M750-M750	CAPSULITIS ADHESIVA DEL HOMBRO	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M995-M995	ESTENOSIS DEL CANAL NEURAL POR DISCO INTERVERTEBRAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	R293-R293	POSTURA ANORMAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		OTRAS	0	0	0	3	3	0	1	1	8
		PUEBLA		2	2	5	6	18	19	5	14

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
QUERETARO	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	0	1	0	0	3
	G824-G824	CUADRIPLIEJIA ESPASTICA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M214-M214	PIE PLANO [PES PLANUS] (ADQUIRIDO)	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Q763-Q763	ESCOLIOSIS CONGENITA DEBIDA A MALFORMACION CONGENITA OSEA	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		QUERETARO		0	1	0	4	1	1	0	0

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
QUINTANA ROO	G111-G111	ATAXIA CEREBELOS DE INICIACION TEMPRANA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G540-G540	TRASTORNOS DEL PLEXO BRAQUIAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G561-G561	OTRAS LESIONES DEL NERVI MEDIANO	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G562-G562	LESION DEL NERVI CUBITAL	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	M362-M362	ARTROPATIA HEMOFILICA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		QUINTANA ROO	0	0	0	0	2	3	0	0	5

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SAN LUIS POTOSI	G824-G824	CUADRIPLERIA ESPASTICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	S245-S245	TRAUMATISMO DE OTROS NERVIOS DEL TORAX	0	0	0	0	1	0	0	0	1
			SAN LUIS POTOSI	1	0	0	0	1	0	0	1

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SE IGNORA	G20X-G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	G35X-G35X	ESCLEROSIS MULTIPLE	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M758-M758	OTRAS LESIONES DEL HOMBRO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	R620-R620	RETARDO DEL DESARROLLO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
			SE IGNORA	1	1	0	0	2	1	0	0

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
SINALOA	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	M199-M199	ARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M759-M759	LESION DEL HOMBRO, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			SINALOA	0	0	1	0	0	0	0	2

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
TABASCO	G822-G822	PARAPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		TABASCO	0	0	0	0	1	0	0	0	1

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
TLAXCALA	S649-S649	TRAUMATISMO DE NERVIOS NO ESPECIFICADO A NIVEL DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	G111-G111	ATAxia CEREBELOSA DE INICIACION TEMPRANA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	G821-G821	PARAPLEJIA ESPASTICA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G822-G822	PARAPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G959-G959	ENFERMEDAD DE LA MEDULA ESPINAL, NO ESPECIFICADA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M542-M542	CERVICALGIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M623-M623	SINDROME DE INMOVILIDAD (PARAPLEJICO)	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	M790-M790	REUMATISMO, NO ESPECIFICADO	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	S068-S068	OTROS TRAUMATISMOS INTRACRANEALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	S628-S628	FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	S637-S637	ESGUINCES Y TORCEDURAS DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	S648-S648	TRAUMATISMO DE OTROS NERVIOS A NIVEL DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	S699-S699	TRAUMATISMO NO ESPECIFICADO DE LA MU/ECA Y DE LA MANO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	S728-S728	FRACTURAS DE OTRAS PARTES DEL FEMUR	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Z489-Z489	CUIDADO POSTERIOR A LA CIRUGIA, NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Z508-Z508	ATENCION POR OTROS PROCEDIMIENTOS DE REHABILITACION	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Z896-Z896	AUSENCIA ADQUIRIDA DE PIERNA POR ARRIBA DE LA RODILLA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	TLAXCALA		0	0	3	8	6	1	1	3	22

**MORBILIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, DIAGNOSTICO
SEXO Y GRUPO DE EDAD ACUMULADO 2006-2010**

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
VERACRUZ	I698-I698	SECUELAS DE OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS O NO	0	0	0	1	0	1	0	11	13
	D681-D681	DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR XI	0	0	1	0	7	0	0	0	8
	M545-M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	0	0	0	1	4	1	0	2	8
	M362-M362	ARTROPATIA HEMOFILICA	0	0	0	5	0	0	0	1	6
	M45X-M45X	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	0	0	0	0	1	4	0	0	5
	M073-M073	OTRAS ARTROPATIAS PSORIASICAS	0	0	0	0	0	3	1	0	4
	D66X-D66X	DEFICIENCIA HEREDITARIA DEL FACTOR VIII	0	0	1	1	1	0	0	0	3
	G510-G510	PARALISIS DE BELL	0	0	0	1	0	0	1	1	3
	G711-G711	TRASTORNOS MIOTONICOS	0	0	3	0	0	0	0	0	3
	M179-M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	1	3
	M751-M751	SINDROME DEL MANGUITO ROTATORIO	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	R629-R629	FALTA DEL DESARROLLO FISIOLOGICO NORMAL ESPERADO, SIN OTRA ESPECIFICACION	3	0	0	0	0	0	0	0	3
	G35X-G35X	ESCLEROSIS MULTIPLE	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	G563-G563	LESION DEL NERVO RADIAL	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	G809-G809	PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	G959-G959	ENFERMEDAD DE LA MEDULA ESPINAL, NO ESPECIFICADA	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	M169-M169	COXARTROSIS, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	P219-P219	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	Z488-Z488	OTROS CUIDADOS ESPECIFICADOS POSTERIORES A LA CIRUGIA	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	D601-D601	APLASIA TRANSITORIA ADQUIRIDA, EXCLUSIVA DE LA SERIE ROJA	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	F82X-F82X	TRASTORNO ESPECIFICO DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	F83X-F83X	TRASTORNOS ESPECIFICOS MIXTOS DEL DESARROLLO	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	G569-G569	MONONEUROPATIA DEL MIEMBRO SUPERIOR, SIN OTRA ESPECIFICACION	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G710-G710	DISTROFIA MUSCULAR	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G811-G811	HEMIPLEJIA ESPASTICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G819-G819	HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G822-G822	PARAPLEJIA, NO ESPECIFICADA	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	G824-G824	CUADRIPLAJIA ESPASTICA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	G951-G951	MIELOPATIAS VASCULARES	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	G958-G958	OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LA MEDULA ESPINAL	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		OTRAS	1	1	1	5	5	4	1	2	20
		VERACRUZ	7	3	10	18	28	17	5	19	107

ENTIDAD	CODIGO	DIAGNOSTICO	MASCULINO							TOTAL MASC	
			<1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-59	60-64		65+
YUCATAN	G20X-G20X	ENFERMEDAD DE PARKINSON	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		YUCATAN	0	0	0	0	0	0	0	1	1

TOTAL GENERAL	2,225	1,511	715	1,210	2,994	2,634	755	1,818	13,862
----------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	---------------

En el análisis global de las consultas del servicio encontramos que hay un incremento en la atención equivalente al 46.79% donde el 2006 (6967 consultas) hasta el 2010 (10,227 consultas), este incremento a sido constante con un promedio anual de 9.36% y que suman en total 41,953 consultas otorgadas de los cuales 28,091 fueron a mujeres (66.96%) y 13,862 a hombres (33.04%) conservando una relación histórica de 2:1.

Los primeros motivos de consulta fueron el lumbago no especificado (M545) con 2,833 atenciones de las cuales el 76.49% fueron mujeres (21,67) y 23.51% hombres (666), las secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares especificadas o no (I698) con 2,065 consultas (1083 mujeres y 982 hombres) la parálisis de Bell (G510) con 1920 consultas siendo 1,416 mujeres (73.75%) y 504 hombres (26.25%), la cervicalgia (M542) con 1,734 consultas, de ellas 1,487 para el sexo femenino (85.76%) y 247 al masculino (14.24%), la asfixia de nacimiento con 1,645 consultas (725 mujeres y 920 hombres) y finalmente la artritis reumatoide no especificada (M069) con 1644 consultas otorgándose al sexo femenino 1,534 (93.3%) y solo 110 al masculino (7.7%). Se resaltan los diagnósticos cuya diferencia es importante y siempre siendo mayor para las mujeres.

También apreciamos que los primeros cinco diagnósticos solo abarcan el 24.3% de la consulta y que los primeros 20 integran el 55% de la consulta lo que se traduce en la gran diversidad de padecimientos que atiende el servicio de Medicina Física y Rehabilitación y que involucra a 30 especialidades de este Hospital General de México donde se otorgaron 293,451 sesiones en los cinco años.

Por entidad federativa, la población proveniente del Distrito Federal asciende a 28725 atenciones (68.47%) y del Estado de México fueron 11558 (27.55%) correspondiendo para ambas entidades el 96.02% del total de las 41953 consultas otorgadas y solo el 3.98% para las demás entidades federativas.

El servicio de Medicina Física y Rehabilitación se realizaron 845769 actividades donde sobresalen, por su importancia y cantidad que se realiza en el servicio la Mecanoterapia con 325445 acciones (38.48%), la Hidroterapia con 189855 acciones (22.45%), la Electroterapia con 138287 acciones (16.35%), 113085 sesiones de Terapia Ocupacional (13.37%) y la Masoterapia con 53406 acciones (6.31%) del total de las acciones.

ACTIVIDADES RELEVANTES DEL SERVICIO DE MEDICINA FISCA Y REHABILITACIÓN

2006-2010


ACTIVIDAD	AÑO	
	2006	2007
MECANOTERAPIA	62,243	66,019
ELECTROTERAPIA	26,777	26,519
REHABILITACIÓN CARDIACA	1,623	2,511
ELECTROMIOGRAFIA	1,213	1,436
ELECTROCARDIOGRAMAS	120	257
HIDROTERAPIA	34,548	37,859
MASOTERAPIA	0	11,177
TERAPIA OCUPACIONAL	31,929	21,966
POTENCIALES EVOCADOS	1,128	831
PRUEBAS DE ESFUERZO	83	100
MONITOREO CARDIACO	106	100
TOTAL GENERAL	159,770	168,775

ACTIVIDAD	AÑO	
	2008	2009
MECANOTERAPIA	65,649	63,584
ELECTROTERAPIA	27,408	27,786
REHABILITACIÓN CARDIACA	3,198	2,907
ELECTROMIOGRAFIA	1,311	1,234
ELECTROCARDIOGRAMAS	232	247
HIDROTERAPIA	36,206	38,859
MASOTERAPIA	12,992	16,631
TERAPIA OCUPACIONAL	20,707	21,630
POTENCIALES EVOCADOS	845	864
PRUEBAS DE ESFUERZO	66	72
MONITOREO CARDIACO	133	131
TOTAL GENERAL	168,747	173,945

ACTIVIDADES RELEVANTES DEL SERVICIO DE MEDICINA FISCA Y REHABILITACIÓN

2006-2010

ACTIVIDAD	2010	TOTAL GRAL
MECANOTERAPIA	67,950	325,445
ELECTROTERAPIA	29,797	138,287
REHABILITACIÓN CARDIACA	2,183	12,422
ELECTROMIOGRAFIA	1,484	6,678
ELECTROCARDIOGRAMAS	173	1,029
HIDROTERAPIA	42,383	189,855
MASOTERAPIA	12,606	53,406
TERAPIA OCUPACIONAL	16,853	113,085
POTENCIALES EVOCADOS	938	4,606
PRUEBAS DE ESFUERZO	61	382
MONITOREO CARDIACO	104	574
TOTAL GENERAL	174,532	845,769



ACTIVIDADES POR SERVICIO, PERSONAS Y SESIONES DE MEDICINA FISCA Y REHABILITACIÓN 2006

N°	SERVICIO	PERSONAS		TOTAL	SESIONES		TOTAL
		1a.vez	Sub.	2006	1a vez	Sub.	2006
1	ALERGIA E INMUNOLOGÍA	0	0	0	0	0	0
2	AUDIOLOGÍA Y FONIATRÍA	3	0	3	38	0	38
3	CARDIOLOGÍA	11	20	31	97	186	283
4	CIRUGÍA GENERAL	84	51	135	598	421	1,019
5	CIRUGÍA PLÁSTICA	170	166	336	1,574	1,395	2,969
6	CLÍNICA DEL DOLOR	98	117	215	734	459	1,193
7	DERMATOLOGÍA	24	12	36	183	135	318
8	ENDOCRINOLOGÍA	12	6	18	150	46	196
9	ESTOMATOLOGÍA	2	0	2	4	0	4
10	GASTROENTEROLOGÍA	11	9	20	83	93	176
11	GENÉTICA	9	12	21	90	89	179
12	GERIATRÍA	55	48	103	311	227	538
13	GINECO-OBSTETRICIA	106	95	201	776	919	1,695
14	HEMATOLOGÍA	16	8	24	120	58	178
15	INFECTOLOGÍA	42	19	61	333	160	493
16	MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN	255	386	641	2,384	3,822	6,206
17	MEDICINA GENERAL CONSULTA EXT.	246	123	369	2,008	1,081	3,089
18	MEDICINA INTERNA	174	103	277	1,220	798	2,018
19	NEFROLOGÍA	6	9	15	36	77	113
20	NEUMOLOGÍA	30	17	47	244	210	454
21	NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA	450	366	816	3,815	3,431	7,246
22	OFTALMOLOGÍA	16	13	29	143	92	235
23	ONCOLOGÍA	174	192	366	1,242	1,475	2,717
24	ORTOPEDIA	1,301	691	1,992	7,646	5,931	13,577
25	OTORRINOLARINGOLOGÍA	12	3	15	93	27	120
26	PEDIATRÍA	367	338	705	3,087	2,856	5,943
27	REUMATOLOGÍA	315	593	908	2,096	2,131	4,227
28	TERAPIA MEDICA INTENSIVA	27	9	36	187	81	268
29	URGENCIAS	13	2	15	79	10	89
30	UROLOGÍA	8	4	12	23	26	49
T O T A L		4,037	3,412	7,449	29,394	26,236	55,630

ACTIVIDADES POR SERVICIO, PERSONAS Y SESIONES DE MEDICINA FISCA Y REHABILITACIÓN 2007

N°	SERVICIO	PERSONAS		TOTAL 2007	SESIONES		TOTAL 2007
		1a.vez	Sub.		1a vez	Sub.	
1	ALERGIA E INMUNOLOGIA	0	0	0	0	0	0
2	AUDIOLOGÍA Y FONIATRIA	5	0	5	39	0	39
3	CARDIOLOGÍA	31	61	92	188	328	516
4	CIRUGÍA GENERAL	68	58	126	443	470	913
5	CIRUGÍA PLÁSTICA	142	113	255	1,180	889	2,069
6	CLÍNICA DEL DOLOR	74	77	151	790	694	1,484
7	DERMATOLOGÍA	16	7	23	113	45	158
8	ENDOCRINOLOGÍA	11	6	17	169	55	224
9	ESTOMATOLOGIA	0	1	1	0	1	1
10	GASTROENTEROLOGÍA	5	1	6	52	1	53
11	GENÉTICA	5	5	10	47	34	81
12	GERIATRÍA	59	29	88	432	274	706
13	GINECO-OBSTETRICIA	169	109	278	1,485	836	2,321
14	HEMATOLOGÍA	17	14	31	128	116	244
15	INFECTOLOGÍA	28	17	45	200	121	321
16	MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN	247	349	596	2,193	3,087	5,280
17	MEDICINA GENERAL CONSULTA EXT.	274	207	481	2,298	2,228	4,526
18	MEDICINA INTERNA	131	72	203	1,077	718	1,795
19	NEFROLOGÍA	0	0	0	0	0	0
20	NEUMOLOGÍA	22	32	54	193	256	449
21	NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGIA	506	453	959	4,136	4,339	8,475
22	OFTALMOLOGÍA	7	2	9	34	16	50
23	ONCOLOGÍA	274	108	382	1,952	890	2,842
24	ORTOPEDIA	1,248	925	2,173	7,072	6,799	13,871
25	OTORRINOLARINGOLOGÍA	4	1	5	47	13	60
26	PEDIATRÍA	411	340	751	3,147	2,736	5,883
27	REUMATOLOGÍA	409	394	803	3,123	2,741	5,864
28	TERAPIA MEDICA INTENSIVA	25	7	32	274	54	328
29	URGENCIAS	12	8	20	100	84	184
30	UROLOGÍA	2	4	6	20	26	46
T O T A L		4,202	3,400	7,602	30,932	27,851	58,783

ACTIVIDADES POR SERVICIO, PERSONAS Y SESIONES DE MEDICINA FISCA Y REHABILITACIÓN 2008

N°	SERVICIO	PERSONAS		TOTAL	SESIONES		TOTAL
		1a.vez	Sub.	2008	1a vez	Sub.	2008
1	ALERGIA E INMUNOLOGIA	1	0	1	9	0	9
2	AUDIOLOGÍA Y FONIATRIA	1	0	1	10	0	10
3	CARDIOLOGÍA	54	100	154	207	505	712
4	CIRUGÍA GENERAL	131	87	218	1,003	681	1,684
5	CIRUGÍA PLÁSTICA	145	146	291	1,225	1,285	2,510
6	CLÍNICA DEL DOLOR	118	145	263	854	635	1,489
7	DERMATOLOGÍA	13	6	19	108	46	154
8	ENDOCRINOLOGÍA	12	9	21	89	51	140
9	ESTOMATOLOGIA	2	4	6	15	21	36
10	GASTROENTEROLOGÍA	4	2	6	24	16	40
11	GENÉTICA	7	1	8	88	9	97
12	GERIATRÍA	75	42	117	523	310	833
13	GINECO-OBSTETRICIA	190	134	324	1,461	999	2,460
14	HEMATOLOGÍA	14	10	24	86	61	147
15	INFECTOLOGÍA	20	10	30	142	59	201
16	MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN	268	412	680	1,895	3,648	5,543
17	MEDICINA GENERAL CONSULTA EXT.	217	115	332	1,616	1,091	2,707
18	MEDICINA INTERNA	134	76	210	911	580	1,491
19	NEFROLOGÍA	1	0	1	6	0	6
20	NEUMOLOGÍA	26	6	32	212	44	256
21	NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGIA	461	391	852	3,406	3,269	6,675
22	OFTALMOLOGÍA	4	4	8	38	43	81
23	ONCOLOGÍA	220	213	433	1,493	1,459	2,952
24	ORTOPEDIA	1,714	891	2,605	9,673	6,017	15,690
25	OTORRINOLARINGOLOGÍA	5	4	9	28	13	41
26	PEDIATRÍA	475	332	807	3,490	2,369	5,859
27	REUMATOLOGÍA	413	288	701	2,773	2,151	4,924
28	TERAPIA MEDICA INTENSIVA	32	8	40	309	46	355
29	URGENCIAS	34	15	49	280	98	378
30	UROLOGÍA	7	4	11	41	34	75
T O T A L		4,798	3,455	8,253	32,015	25,540	57,555

ACTIVIDADES POR SERVICIO, PERSONAS Y SESIONES DE MEDICINA FISCA Y REHABILITACIÓN 2009

N°	SERVICIO	PERSONAS		TOTAL	SESIONES		TOTAL
		1a.vez	Sub.	2009	1a vez	Sub.	2009
1	ALERGIA E INMUNOLOGIA	2	0	2	0	0	0
2	AUDIOLOGÍA Y FONIATRIA	3	1	4	2	2	4
3	CARDIOLOGÍA	25	117	142	157	701	858
4	CIRUGÍA GENERAL	79	57	136	475	415	890
5	CIRUGÍA PLÁSTICA	225	201	426	1,678	1,428	3,106
6	CLÍNICA DEL DOLOR	70	53	123	479	340	819
7	DERMATOLOGÍA	35	40	75	87	88	175
8	ENDOCRINOLOGÍA	5	6	11	97	75	172
9	ESTOMATOLOGIA	2	0	2	0	0	0
10	GASTROENTEROLOGÍA	33	13	46	45	14	59
11	GENÉTICA	43	24	67	71	81	152
12	GERIATRÍA	125	35	160	441	174	615
13	GINECO-OBSTETRICIA	104	80	184	947	561	1,508
14	HEMATOLOGÍA	8	20	28	53	152	205
15	INFECTOLOGÍA	40	15	55	257	75	332
16	MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN	383	467	850	2,867	3,783	6,650
17	MEDICINA GENERAL CONSULTA EXT.	313	154	467	1,869	981	2,850
18	MEDICINA INTERNA	167	68	235	1,336	604	1,940
19	NEFROLOGÍA	134	88	222	0	0	0
20	NEUMOLOGÍA	79	37	116	239	134	373
21	NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGIA	529	365	894	3,871	2,548	6,419
22	OFTALMOLOGÍA	4	5	9	23	45	68
23	ONCOLOGÍA	225	187	412	2,003	1,251	3,254
24	ORTOPEDIA	1,608	872	2,480	10,473	6,906	17,379
25	OTORRINOLARINGOLOGÍA	4	1	5	33	16	49
26	PEDIATRÍA	363	212	575	2,726	1,657	4,383
27	REUMATOLOGÍA	455	373	828	3,597	2,923	6,520
28	TERAPIA MEDICA INTENSIVA	17	12	29	124	106	230
29	URGENCIAS	538	341	879	382	124	506
30	UROLOGÍA	5	4	9	33	33	66
T O T A L		5,623	3,848	9,471	34,365	25,217	59,582

ACTIVIDADES POR SERVICIO, PERSONAS Y SESIONES DE MEDICINA FISCA Y REHABILITACIÓN 2010

N°	SERVICIO	PERSONAS		TOTAL	SESIONES		TOTAL
		1a.vez	Sub.	2010	1a vez	Sub.	2010
1	ALERGIA E INMUNOLOGIA	1	0	1	10	0	10
2	AUDIOLOGÍA Y FONIATRIA	4	7	11	33	73	106
3	CARDIOLOGÍA	26	90	116	159	460	619
4	CIRUGÍA GENERAL	80	85	165	645	730	1,375
5	CIRUGÍA PLÁSTICA	225	176	401	1,598	1,324	2,922
6	CLÍNICA DEL DOLOR	97	64	161	663	484	1,147
7	DERMATOLOGÍA	13	6	19	89	48	137
8	ENDOCRINOLOGÍA	12	7	19	80	64	144
9	ESTOMATOLOGIA	11	2	13	72	16	88
10	GASTROENTEROLOGÍA	6	1	7	34	10	44
11	GENÉTICA	7	7	14	42	46	88
12	GERIATRÍA	64	29	93	327	209	536
13	GINECO-OBSTETRICIA	157	190	347	1,042	1,445	2,487
14	HEMATOLOGÍA	8	8	16	39	56	95
15	INFECTOLOGÍA	35	14	49	278	112	390
16	MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN	324	443	767	2,207	3,445	5,652
17	MEDICINA GENERAL CONSULTA EXT.	249	110	359	1,813	769	2,582
18	MEDICINA INTERNA	186	79	265	1,194	601	1,795
19	NEFROLOGÍA	0	3	3	0	30	30
20	NEUMOLOGÍA	29	20	49	186	143	329
21	NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGIA	605	454	1,059	4,185	3,611	7,796
22	OFTALMOLOGÍA	5	4	9	43	52	95
23	ONCOLOGÍA	385	226	611	1,709	1,322	3,031
24	ORTOPEDIA	1,555	1,007	2,562	10,180	7,133	17,313
25	OTORRINOLARINGOLOGÍA	6	4	10	44	40	84
26	PEDIATRÍA	362	298	660	2,515	2,270	4,785
27	REUMATOLOGÍA	633	551	1,184	3,803	3,593	7,396
28	TERAPIA MEDICA INTENSIVA	34	10	44	259	74	333
29	URGENCIAS	34	19	53	234	190	424
30	UROLOGÍA	10	0	10	68	0	68
T O T A L		5,163	3,914	9,077	33,551	28,350	61,901

ACTIVIDADES POR SERVICIO, PERSONAS Y SESIONES DE MEDICINA FISCA Y REHABILITACIÓN ACUMULADO 2006-2010

N°	SERVICIO	PERSONAS		ACUMULADO 2006-2010	SESIONES		ACUMULADO 2006-2010
		1a.vez	Sub.		1a vez	Sub.	
1	ALERGIA E INMUNOLOGIA	4	0	4	19	0	19
2	AUDIOLOGÍA Y FONIATRIA	16	8	24	122	75	197
3	CARDIOLOGÍA	147	388	535	808	2,180	2,988
4	CIRUGÍA GENERAL	442	338	780	3,164	2,717	5,881
5	CIRUGÍA PLÁSTICA	907	802	1,709	7,255	6,321	13,576
6	CLÍNICA DEL DOLOR	457	456	913	3,520	2,612	6,132
7	DERMATOLOGÍA	101	71	172	580	362	942
8	ENDOCRINOLOGÍA	52	34	86	585	291	876
9	ESTOMATOLOGIA	17	7	24	91	38	129
10	GASTROENTEROLOGÍA	59	26	85	238	134	372
11	GENÉTICA	71	49	120	338	259	597
12	GERIATRÍA	378	183	561	2,034	1,194	3,228
13	GINECO-OBSTETRICIA	726	608	1,334	5,711	4,760	10,471
14	HEMATOLOGÍA	63	60	123	426	443	869
15	INFECTOLOGÍA	165	75	240	1,210	527	1,737
16	MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN	1,477	2,057	3,534	11,546	17,785	29,331
17	MEDICINA GENERAL CONSULTA EXT.	1,299	709	2,008	9,604	6,150	15,754
18	MEDICINA INTERNA	792	398	1,190	5,738	3,301	9,039
19	NEFROLOGÍA	141	100	241	42	107	149
20	NEUMOLOGÍA	186	112	298	1,074	787	1,861
21	NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGIA	2,551	2,029	4,580	19,413	17,198	36,611
22	OFTALMOLOGÍA	36	28	64	281	248	529
23	ONCOLOGÍA	1,278	926	2,204	8,399	6,397	14,796
24	ORTOPEDIA	7,426	4,386	11,812	45,044	32,786	77,830
25	OTORRINOLARINGOLOGÍA	31	13	44	245	109	354
26	PEDIATRÍA	1,978	1,520	3,498	14,965	11,888	26,853
27	REUMATOLOGÍA	2,225	2,199	4,424	15,392	13,539	28,931
28	TERAPIA MEDICA INTENSIVA	135	46	181	1,153	361	1,514
29	URGENCIAS	631	385	1,016	1,075	506	1,581
30	UROLOGÍA	32	16	48	185	119	304
T O T A L		23,823	18,029	41,852	160,257	133,194	293,451

LUMBALGIA Y LUMBOCIÁTICA

DEFINICIÓN: La lumbalgía es una afección caracterizada por un conjunto de signos y síntomas localizado en la zona lumbar, siendo el dolor la manifestación de mayor relevancia.

La lumbociática, es un dolor ocasionado por un proceso irritativo situado en el trayecto de las raíces que integran el nervio ciático (L4,L5 y S1), manifestado frecuentemente por parestesias y otros signos y síntomas a nivel del miembro inferior.

FACTORES DE RIESGO Y EPIDEMIOLOGÍA: El síndrome doloroso lumbar es la primera causa de consulta en el servicio de Rehabilitación. Se le considera un problema de salud en las sociedades industrializadas; la prevalencia a lo largo de la vida varían del 12% al 35%. En Estados Unidos se calcula que alrededor del 2% de la población trabajadora, presenta todos los años una lesión del espalda compensable, y que el número anual de lesiones supera los 400,000 casos; la mayoría de estas lesiones se diagnóstica, como desgarros y distensiones, con una incidencia media de 0,75 por 100 trabajadores. Es la causa más frecuente de incapacidad transitoria en personas de más de 45 años. Aproximadamente 80% de la población padece, al menos, un episodio de dolor lumbar en el transcurso de su vida. Dos de cada tres pacientes se recuperan en un período de tiempo inferior a un mes y aproximadamente un 5% sufre molestias persistentes por mas de 6 meses.

Los factores de riesgo laborales asociados a mayor riesgo de lumbago son: trabajo físico pesado, posturas de trabajo estático, flexiones y torsiones frecuentes, levantamiento de peso, impulsiones y tracciones, trabajo repetitivo, vibraciones, factores psicológicos y psicosociales.

Factores individuales: edad (35 a los 55 años); sexo, dependiente de la edad, las mujeres presentan índices de prevalencia mayores según va aumentado la edad; la postura, fuerza muscular, antropometría, forma física, movilidad vertebral es de importancia baja y se relaciona con actividad laboral.

CLASIFICACIÓN:

- a. Lumbalgía no especifica, simple o mecánica: aguda, < 6 semanas; sub-aguda, de 6 a 12 semanas; crónica > 3 meses.
- b. Síndrome ciático/ radicular.
- c. Lumbalgía especifica, grave secundaria a tumores, infección o fractura (signos de alarma.

CUADRO CLÍNICO:

a) Lumbalgia no específica, simple o mecánica:

- Se presenta entre los 20 y 55 años.
- Afecta la región lumbosacra, glúteos o muslos.
- Dolor de naturaleza mecánica, cambia con la actividad física y con el tiempo.
- Pronóstico bueno.
- El 90% se recupera del ataque agudo en 6 semanas.

b) Síndrome ciático/radicular:

- Dolor unilateral de pierna de mayor magnitud que la columna lumbar.
- Dolor que generalmente se irradia al pie o dedos.
- Disestesias y parestesias siguiendo un patrón dermatomal.
- Signos de irritación nerviosa: pruebas de neurotensión que reproducen el dolor (elevación de la pierna en extensión).
- Alteraciones motoras, sensoriales o reflejos limitados a una raíz nerviosa.
- Pronóstico moderado.
- 50% se recuperan del ataque agudo dentro de las 6 semanas.

c) Lumbalgia específica grave.

- Se presenta antes de los 20 años o después de los 55 años.
- Trauma violento; ejemplo, caída de altura.
- Dolor no mecánico, constante y progresivo.
- Dolor torácico.
- Antecedentes de cáncer, uso de esteroides sistémico, VIH,
- Pérdida de peso.

- Restricción severa de la flexión lumbar.
- Signos y síntomas neurológicos extensos.
- Deformidad estructural.

cc) Síndrome de cauda equina/desorden neurológico extenso.

- Dificultad para la micción.
- Pérdida de tono del esfínter anal o incontinencia fecal.
- Anestesia súbita alrededor del ano, periné o genitales.
- Déficit motor progresivo (> de un nervio) en las piernas, o alteraciones en la marcha.
- Nivel sensitivo.

ccc) Enfermedad Inflamatoria (espondilitis anquilosante y enfermedades relacionadas).

- Inicio gradual antes de los 40 años.
- Rigidez matinal marcada.
- Limitaciones persistentes del movimiento lumbar en todas sus direcciones.
- Afección de articulaciones periféricas.
- Iritis, dermatosis (psoriasis) colitis, uretritis.
- Historia familiar.

LABORATORIO:

Lumbalgía específica o grave.

Sólo algunos estudios están indicadas en función de los resultados de la historia clínica y la exploración.

- Biometría hemática, anemia debida a enfermedad sistémica como neoplasias, mieloma múltiple; leucocitosis secundaria proceso infeccioso.

- Examen general de orina.
- Velocidad de sedimentación eritrocitaria, elevada en los procesos infecciosos, neoplasias y trastornos inflamatorios.
- Parámetros químicos óseos, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, pueden sugerir afectación ósea primaria o secundaria a una enfermedad ósea metabólica, así como procesos neoplásicos.
- Determinación del antígeno linfocitario humano B27, útil para establecer el diagnóstico de espondilitis anquilosante.

GABINETE:

- Los estudios de imagen no se recomiendan durante el primer mes de limitación de actividades debido a síntomas doloroso lumbar, excepto cuando se sospecha lumbalgía específica, grave o sintomatología lumbar que no mejora después de las 4 semanas (síntomas y signos de alarma).
- Esperar cuatro semanas antes de considerar pruebas especiales, 90% de los pacientes se recuperan espontáneamente y se evitan procedimientos innecesarios. Esto también reduce el potencial de confusión de etiquetar falsamente los cambios radiológicos relacionados con la edad (comúnmente observados en pacientes mayores de 30 años con sintomatología dolorosa lumbar) como la causa de síntomas agudos. En ausencia de signos de alarma, o limitación persistente de la actividad debido a sintomatología dolorosa lumbar solicitar radiografías simples de columna lumbosacra.

Selección de estudios especiales

- Esperar 4 semanas antes de considerar pruebas especiales, permite que el 90% de los pacientes se recuperen espontáneamente y por lo tanto se evitan procedimientos innecesarios. Esto también reduce el potencial de confusión o falsos positivos, debido a los cambios relacionados con la edad en los estudios de imagen (es frecuente en sujetos de más de 50 años con síntomas lumbares) como la causa de síntomas agudos. En ausencia de signos de alarma o persistencia en la limitación de las actividades debido a sintomatología de las extremidades, solicitar radiografías simples de la región lumbosacra.
- Estudios especiales se indican cuando se presentan signos y síntomas de alarma, evidencia fisiológica de compromiso neurológico.

- La evidencia fisiológica puede ser en la forma de daño nervioso definitivo, en el examen clínico, estudios de electrodiagnóstico (cuando se evalúa la lumbociatalgía) y prueba de laboratorio y rastreo óseo (cuando se evalúan síntomas lumbar no específico).
- Están justificados los estudios de imagen (tomografía computada o resonancia magnética) cuando existe evidencia clínica de compromiso de la raíz nerviosa. Cuando el examen neurológico sea dudosa y hay evidencia fisiológica de compromiso de la raíz nerviosa, antes de considerar el estudio de imagen. Solicitar Electromiografía (EMG) incluyendo Reflejo H, prueba útil que identifica disfunción neurológica subclínica en paciente con sintomatología referida a la extremidad pélvica, mayor de 3 a 4 semanas. Los potenciales evocados, pueden ayudar a la evaluación en los casos de sospecha de estenosis espinal o mielopatía.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS: El médico debe determinar si el dolor es de origen músculo esquelético, neurológico o visceral, el diagnóstico se basa en una cuidadosa historia clínica y en el examen físico, las técnicas de imagen, incluyendo radiografía simple, gamagrafía, tomografía axial computarizada, mielografía, resonancia magnética nuclear, y los estudios electrofisiológicos pueden servir para identificar el origen del dolor.

POSIBLES COMPLICACIONES (FACTORES DE RIESGO PARA LA CRONICIDAD):

- Historia previa de lumbalgía.
- Perdida del trabajo (debido a la lumbalgía).
- Dolor irradiado a las extremidades.
- Pruebas de neurotensión positivas.
- Signos de compromiso nervioso.
- Reducción en la fuerza y resistencia de los músculos del tronco.
- Salud física deteriorada.
- Tabaquismo.
- Síntomas psicológicos: angustia y depresión.
- Conducta desproporcionada a la enfermedad.

- Insatisfacción en el trabajo.
- Problemas personales –alcoholismo, financiero y matrimonial.
- Ganancia secundaria por procesos médico-legal.

TRATAMIENTO:

MEDICAMENTOS:

- Primera elección: analgésicos a intervalos regular, paracetamol.
- Segunda elección AINES, ibuprofeno, o diclofenaco.
- Tercera elección relajante muscular, diazepam o tizanidina.

CRITERIOS PARA LA DESCOMPRESIÓN DE LA RAÍZ NERVIOSA:

- Ciática severa y discapacitante.
- Síntomas de ciática persistente sin mejoría dentro de las cuatro semanas o progresión extrema.
- Evidencia fuerte de disfunción de una raíz específica secundario a herniación intervertebral confirmado por estudios de imagen.
- Los pacientes con dolor lumbar agudo, sin hallazgos de condiciones graves o significativa compresión de la raíz nervioso raramente se benefician con la cirugía.
- Los métodos de descompresión incluyen: laminotomía, laminectomía, microdisectomía.

REHABILITACIÓN:

ETAPA AGUDA:

- Educación, información de su padecimiento e higiene postural de columna
- Evitar posiciones que incrementen el dolor
- Reposo en cama no recomendable al menos que el paciente manifieste dolor intenso que limite
- sus actividades, se le indica de 1 a 2 días de reposo.

- Métodos físicos: auto-aplicación de calor superficial o frío.
- Al disminuir el dolor dentro de las dos primeras semanas iniciar ejercicios de condicionamiento físico, como caminata, bicicleta fija, natación y trote ligero, durante 20 a 30 minutos.

ETAPA SUBAGUDA:

- Continuar con ejercicios de condicionamiento (aeróbicos) incrementado la intensidad en forma progresiva
- Ejercicios de estiramiento y fortalecimiento de tronco y extremidades a tolerancia
- Ejercicios subacuáticos en el Tanque terapéutico.


ETAPA CRÓNICA:

- Continuar con ejercicios de condicionamiento aeróbico
- Ejercicios de fortalecimiento del tronco
- Ejercicios específicos de columna (Williams o curso Mackensie)

PSICOLÓGICO:

- Psicoterapia de apoyo en pacientes con dolor lumbar y componentes psíco-social.

ALGORITMO O PROCESO DIAGNÓSTICO EN LUMBALGIAS



BIBLIOGRAFÍA:

1. Leimonen Ville, Kankaanpää, Markku, Airaksinen Olavi, Hänninen Osmo. Back and Hip Extensor Activities During Trunk Flexion/Extension: Effects of Low Back Pain and Rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil 2000;81:32-7.
2. Gracey, JH, McDonough, SM, Baxter GD. Physiotherapy Management of Low Back Pain. Spine 2002;27:406-411.
3. Friedrich, M, Gittler, G, Halberstadt, Y, Cemark, T, Heiller I; Combined exercise and motivation program: Effect on the compliance and level disability of patients with chronic low back pain: A randomized controlled trial; Arch Phys Med Rehabil; 1998;79:475-487.
4. Koes, WB, van Tulder, MW, Ostelo, R, Burton, KA, Clinical Guidelines for the Management of Low Back Pain in Primary Care. An International Comparison; Spines 2001;26:2504-2514.
5. The Royal College of General Practitioners "Clinical Guidelines for the Management of Acute Low Back Pain.
<http://www.rcgp.org.uk/regp/clinspec/guidelines/backpain/backpain19.asp>.
6. Quick Reference Guide 14: Low Back Problems.
7. Acute Low Back Problems in Adult: Assessment and Treatment. Attention Clinicians <http://www.silcom.com/dwsmith/lbpqtx.html>.

HEMIOPLEJIA

DEFINICIÓN: La Hemiplejia es una parálisis espástica o flácida de un lado del cuerpo y sus dos extremidades, limitada por la línea media adelante y atrás, causado por una lesión en un hemisferio cerebral. Cuando se afecta el VII nervio craneal central se complementa con hemiplejia faciocorporal, que puede ser derecha o izquierda. Cuando existe movilidad parcial de las extremidades se le denomina hemiparesia.

FACTORES DE RIESGO Y EPIDEMIOLOGÍA: Los factores de riesgo como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiperlipemia, fibrilación auricular, enfermedad aórtica, valvulopatías, tabaquismo, coronariopatía, alcoholismo, obesidad y coagulopatías.

Es una enfermedad que figura dentro de las causas de mortalidad en el adulto en todo el mundo. En nuestro servicio es la primera causa de solicitud de interconsulta en pacientes hospitalizados.

CLASIFICACIÓN: Por su etiología: enfermedad vascular cerebral, traumática, tumoral, malformación vascular congénita, infecciosa, inflamatoria e hipóxica.. clasificación patológica en relación a lesión de vasos sanguíneos: hemorrágica, trombótica e isquémica.

CUADRO CLÍNICO: Déficit motor del hemicuerpo afectado, datos de lesión en la vía piramidal, alteraciones del tono muscular, habitualmente en el inicio hay disminución del mismo y posteriormente aumento. Se puede asociar a alteraciones en la sensibilidad, lenguaje, visual, auditiva, equilibrio y cognición.

LABORATORIO: Se puede encontrar hiperglicemia, hiperlipemia, poliglobulia, alteraciones en la coagulación.

GABINETE: Tomografía axial computarizada, Resonancia magnética; demuestran la extensión y la zona de infarto, hemorragias, necrosis, tumores o lesiones por agentes externos. La ultrasonografía por Doppler identifica placas de ateromas o estenosis de las arterias carótidas. Electroencefalograma, puede detectar anomalías bioeléctricas en la zona de lesión; Electrocardiograma, puede detectar alteraciones en el ritmo cardíaco e isquemia.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS: Déficit motor total o parcial de un hemicuerpo, con datos de lesión en la vía piramidal, asociada a alteraciones de la sensibilidad, lenguaje y visual.

POSIBLES COMPLICACIONES: Infección de vías respiratorias bajas, tromboembolia pulmonar, lesión del manguito rotador del hombro afectado, edema de las extremidades afectadas, escaras de presión, pérdida del control de esfínteres, depresión.

TRATAMIENTO: De acuerdo a la etiología el tratamiento puede ser el conservador o quirúrgico en la mayoría de los casos el tratamiento es conservador: el tratamiento puede ser instituido por médico urgenciólogo, Internista, Neurólogo , Geriatra, neurocirujano y cirujano oncólogo.


TRATAMIENTO REHABILITATORIO: Se debe valorar lo más temprano posible e iniciar in manejo terapéutico integral, de acuerdo al tipo de afección

Objetivos del tratamiento: Evitar complicaciones, mejorar las funciones y reintegración biopsicosocial.

El rehabilitador recibe la interconsulta de otro servicio, valora al paciente, le realiza una historia clínica, enfatizando en la exploración neuromusculoesquelética, valoración de la capacidad funcional, evalúa las actividades de la vida diaria.

De acuerdo al cuadro clínico se tratará de evitar mayor deterioro en las extremidades afectadas con ejercicio terapéutico, evitar contracturas articulares por dolor malas posturas, evitar patrones flexores, dar ejercicios para reeducar funciones, favorecer la formación de nuevos engramas, fortalecer extremidades no afectadas. Mejorar la coordinación, iniciar cambios de posturas, reeducación de la marcha, prescribir ortésis.

**ALGORITMO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PACIENTE
HEMIPLÉJICO**





BIBLIOGRAFÍA:

1. Adams R.D. Principles of Neurology. McGraw-Hill, International Edición 6a. 1997: 777-783.
2. Sacco R, Bernadette B, Abel G, Lin IF, Elkind M. et al. Race-Ethnic Disparities in the impact of stroke risk factors. Stroke 2001;32:1724-1731.
3. Chettertobn HJ, Pomeroy VM, Gratton J. Positioning for Stroke patients, a survey of physiotherapists aims and practices. Disabil Rehabil 2002;23:413-21.
4. De Seze M. Wiart, L. Bon-Saint CA, Debelleix X. et al. Rehabilitation of postural disturbances of hemiplegic patients by using trunk control retraining during exploratory exercises. Arch Phys Med Rehabil; 2001;793-800.
5. Lennon S. Gait-re-education based on the Bobath concept in two patients with hemiplegia following stroke. Phys Ther;2001;81;924-35.
6. Shelton FN. Reding MG. Effect of lesion location on upper motor recovery after stroke. Stroke; 2001;32;107-12.

PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA “IDEOPÁTICA”

DEFINICIÓN: El término se aplica a la parálisis del VII par de tipo periférico y de comienzo agudo, en la que no puede demostrarse su etiología, a pesar de que se han investigado todas las causas conocidas de parálisis facial. Sin embargo, actualmente existe información suficiente que apoya la etiología viral (herpes simple).

FACTORES DE RIESGO Y EPIDEMIOLOGÍA: Es considerada la mono neuropatía craneal más común y se encuentra dentro de las 10 primeras causas de la consulta en los servicios de rehabilitación. La incidencia en los Estados Unidos de Norteamérica varían de 8 a 240 casos por 10-5 años persona, en la republica mexicana es de 14.49 por 10-5 años personas; aunque la mayoría de los estudios indican un rango de 13 a 34 casos por 10-5 . En general se reporta en varios estudios que no hay diferencia estadística en las tasas específicas por edad entre hombres y mujeres.

Factores de riesgo: historia familiar positiva y episodios previos de parálisis facial, exposición al frío, infecciones del oído medio, infección viral, pacientes con leucemia y linfoma, embarazo, hipertensión arterial, diabetes mellitus e hiperlipidemia.

CLASIFICACIÓN: Central (supranuclear) respeta los músculos orbicular de los párpados, superciliar y frontal; mientras, que la periférica se afectan tanto la rama temporofacial como la cervicofacial.

CUADRO CLÍNICO: Los signos y síntomas dependen de la localización de las lesiones. Una lesión dentro o fuera del agujero estilomastoideo da como resultado una parálisis flácida que se puede acompañar de dolor facial o retroauricular, disgeusia, hiperacusia, disminución del lagrimeo.

LABORATORIO: Química sanguínea para descartar factores de riesgo como diabetes mellitus.

GABINETE: Resonancia magnética con gadolinio demuestra ganglionitis viral geniculada.

PRUEBAS ESPECIALES: Para el diagnóstico topográfico pueden realizarse diversas pruebas: lacrimación, del gusto y salivación, reflejo estapedial, estudio EMG que incluya reflejo de parpadeo, neuroconducciones del Nervio facial.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS: El diagnóstico de la parálisis facial periférica “idiopática”, se hace con base al interrogatorio y exploración física y sólo después de excluir otras causas de parálisis, tales como infección, traumas y tumores.

POSIBLES COMPLICACIONES: Se reporta recuperación espontánea hasta en el 85% de los casos, sin embargo habrá un 20 a 25% que evolucionará con alguna complicación o secuela.

Inervación aberrante que provoca sincinesias del orbicular de los labios al del párpado o viceversa, Síndrome de lágrima de cocodrilo, blefaroespasma y ulcera corneal.

TRATAMIENTO.-

MEDICAMENTOS:

Tratamiento sencillo y controvertido, combinación de farmacoterapia y fisioterapia. Se recomienda prednisona 1 mg/kg/día (máximo 80 mg) en forma inicial y aciclovir 800 mg 5 veces al día durante 7 días.


Medidas generales: Protección ocular, uso de lentes, gotas oftálmicas de metilcelulosa como lubricante.

QUIRÚRGICO: No se recomienda la descompresión del nervio. La cirugía de re-inervación y las medidas de cirugía plástica se reservan para pacientes con sección traumática o quirúrgica del nervio


REHABILITACIÓN: Educación e información de su problema; uso de calor superficial para relajar la musculatura de la hemicara no afectada; masoterapia (tipo amasamiento) técnicas de relajación de la musculatura de la base del cuello, reeducación muscular y técnicas de retroalimentación y en las complicaciones de inervación aberrante se recomienda el uso de toxina botulínica tipo A.

PSICOLÓGICO: Terapia psicológica grupal.

ALGORITMO DIAGNOSTICO EN PARALISIS FACIAL PERIFERICA IDIOPATICA



**ALGORITMO DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON PARALISIS FACIAL
PERIFERICA IDEOPATICA**



BIBLIOGRAFÍA:

1. Jacson CG; von Doersten PG. The Facial Nerve, Current trends in diagnosis, treatment, and rehabilitation. *Med Clin North Am* 1999;83:179-95.
2. Bujía J, Kim C, Bruegel F. Soluble interleukin 2 receptors in patients with Bell's palsy. *Allergol Inmunopathol* 1996;24:112-5.
3. Murakami S, Hato N, Mizobuchi M, Doi T, Yanagihara N. Role of herpes simplex virus infection in the pathogenesis of facial paralysis in mice. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1996;105:4953.
4. May M, Klein SR. diagnóstico diferencial de la parálisis del nervio facial. *Otolaryngol Clin North Am* 1991;24(3):3313-25.
5. López-Carbajal, MJ. Identificación de factores de riesgo en el desarrollo de parálisis facial ideopática en población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (tesis). México, IMSS.
6. Lagaalla G, Logullo F, Di Bella P, Provinciali L, Ceravolo MG. Influence of early high-dose steroid treatment on Bell's palsy evolutions. *Neurol Sci.* 2002;23:107-
7. Ramsey MJ, DerSimonian R, Holter MR, Burgess LP, Corticosteroid treatment for idiopathic facial nerve paralysis: a meta-analysis. *Laryngoscope.* 200;110:335-41

RETRASO PSICOMOTOR

DEFINICIÓN: Como su nombre lo indica es la adquisición tardía de habilidades motoras, ya sea por una evolución lenta o falta de madurez del sistema nervioso central que condicional alteraciones fisiológicas que pueden llegar a ser patológicas, si no se proporciona una atención adecuada y oportuna por un personal médico especializado.

FACTORES DE RIESGO Y EPIDEMIOLOGÍA: Son 4 los factores que pueden alterar el desarrollo normal de un niño en los tres primeros años de vida cuando aún su sistema nervioso está inmaduro.

- Lesión directa sobre el sistema nervioso
- Afección de alguna otra parte del cuerpo que provoca secundariamente alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso: riesgo biológico.
- Alteraciones genéticas.
- Causas que dependan del medio ambiente y que influyan sobre el crecimiento y desarrollo normal del sistema nervioso. Diversos factores ambientales influyen directa o indirectamente en el desarrollo físico del niño. Estos factores pueden ser de carácter social, económico o cultural.

Estas alteraciones pueden ser prenatales, perinatales y postnatales Sweeney JK, Swanson M, demuestran la relación que existe entre factores de riesgo y trastornos del desarrollo neurológico y la clasifican de la siguiente manera:

RIESGO BIOLÓGICO:

Peso al nacimiento de 1500 grs. o menos

Edad gestacional de 32 semanas o menos

Asfixia con Apgar menor de 4 a los 5 minutos

Bajo peso para edad gestacional. (por debajo de la percentil 10).

Asistencia a la ventilación por 36 hrs. o más

Hemorragia intracraneana grado III o IV.

Anormalidades en el tono muscular. (hipotonía, hipertonia, asimetría de tono o movimiento).

Crisis convulsivas . (3 o más)

Disfunción para la alimentación

Infección sintomática por TORCH

Meningitis

Desnutrición o Mal nutrición: carencia de un micronutriente como el He.

RIESGO ESTABLECIDO:

Hidrocefalia

Microcefalia

Anormalidades cromosómicas

Anormalidades músculo esquelético

Nacimientos múltiple

Mielodisplasias
Miopatías congénitas y distrofías miotónicas
Errores innatos del metabolismo
Lesiones de plexo braquial
Infecciones por HIV
Defectos de cierre de tubo neural

RIESGO AMBIENTAL:

Social: padre único, adolescentes
Drogadicción
Alcoholismo materno
Ecológico (plomo), Psicológico (deprivación), pobreza, nula escolaridad.
Se calcula que el 10% de la población mexicana sufre de algún tipo o grado de discapacidad y de estos aproximadamente el 3% son niños.

La detección oportuna del daño neurológico infantil es una actividad primordial en el contexto de la invalidez y rehabilitación. Su alta incidencia la coloca entre las prioridades de salud pública, por su potencialidad de invalidez en el desarrollo del individuo que se manifiesta en niveles básicos de ejecución funcional como en las expresiones conductuales de interacción social más refinada y características del ser humano.

Desafortunadamente la detección, el diagnóstico y la atención de las lesiones neurológicas invalidantes se realizan tardíamente, es decir, una vez que las fases críticas para el desarrollo de las expresiones conductuales en cuestión han pasado, y se han establecido secuelas y patrones funcionales patológicos.

Ingesta de ácido fólico preconcepcional: La recomendación de suplementación para las mujeres de edad fértil sin antecedentes de defectos del tubo neural es consumir 0,4-0,8 mg/día de ácido fólico; y el período crítico se extiende desde 1 mes antes de la fecundación hasta la 12ª semana de amenorrea. Si presenta antecedentes de defectos del tubo neural la ingesta será de 4mg/día de ácido fólico.

CUADRO CLÍNICO: Las desviaciones en el desarrollo normal no significan necesariamente que el niño progrese a discapacidad. Sin embargo, la importancia de la detección temprana de estos datos, radica en la factibilidad de modificar respuestas a futuro y por lo tanto, brindar a los infantes la posibilidad de crecimiento y desarrollo dentro de lo esperado.

La detección puede ser realizado por los padres, médicos o maestros y es indispensable establecer cuáles son los criterios reales de retraso en el desarrollo, de inmadurez y signos de alarma para daño neurológico con el fin de estratificar la severidad de los hallazgos.

POR PARTE DE LOS PADRES: El enlistado que se presenta tiene la intención de dar a los padres una guía para detectar algunos datos que se consideran de “anormalidad” para alteraciones en el desarrollo o posible daño neurológico.

- Dificultad para mantenerse en alerta
- Llanto débil
- Falta de consolabilidad
- Pobre o exagerada respuesta al medio (estímulos: luminoso, sonoro y táctil)
- Mirada distraída y no hay contacto de los ojos a pesar de tener una visión normal (falta de integración sensorial)
- Exagerada reacción al ruido a pesar de tener audición normal: el niño manifiesta inquietud o grito en cada momento que escucha un ruido en particular
- Hipersensibilidad al tacto manifestadas por conducta caótica
- Hipoactivo
- La cabeza y el cuello se mantienen siempre del mismo lado.
- Posición de rana por tono muscular disminuido.
- Postura arqueada por incremento en el tono axial.

POR PARTE DE LOS MÉDICOS: El diagnóstico temprano y la interpretación correcta de alteraciones discretas de una discapacidad mínima requiere de una amplia experiencia del examinador. Lo primero es diferenciar el niño que se sospecha que tiene retraso en el desarrollo con el de sospecha de daño neurológico con necesidad de tratamiento rehabilitatorio específico

Este sólo conocimiento nos permite delinear entre hallazgos sospechosos con necesidad de tratamiento y el niño que requiere únicamente vigilancia de su neurodesarrollo. Los criterios de diagnóstico temprano listadas representan meramente un intento para dar al examinador una guía de trabajo con el fin de evitar olvidos durante el examen inicial y que sirvan de parámetros para las desviaciones del desarrollo normal. El resultado del primer examen a menudo determina que etapas son las de mayor importancia. Si el examinador encuentra que el niño tiene hallazgos discretos es importante tratar de calmar a los padres y hacer seguimiento.

Criterios para un diagnóstico temprano:

- Cambios en la postura y/o tono muscular
- Inadecuada o falta de reacción de enderezamiento
- Inadecuada o falta de reacción de equilibrio
- Persistencia o postura de patrón tónico la cual impide coordinación del movimiento
- Asimetría en la postura que exceda los límites fisiológicos permitidos por dominancia cerebral
- Retardo en el desarrollo parcial o total
- Alteraciones o falta de integración perceptual (visual, auditiva, táctil y cinestésica)
- Mirada distraída, no fija la mirada
- No localiza la fuente sonora

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS: Los criterios diagnósticos deben ser basados en una historia médica completa enfatizando en los antecedentes pre, peri y postnatales así como la exploración física cuidadosa para determinar algunos signos tempranos de alarma y la posibilidad que el niño presente alguna alteración neurológica posterior

RETRASO PSICOMOTOR: Naturalmente se requiere que el niño haya alcanzado cierta edad a la cual las manifestaciones tienen lugar. Tal retraso puede estar presente en un niño que nació prematuramente en este caso se le denomina niño inmaduro, es importante calcular la edad gestacional corregida. El retraso en el desarrollo generalmente se debe de sospechar en aquel niño que no realiza alguna actividad para su edad. Hay que preguntarle a los familiares como reacciona cuando se le presenta un objeto, una pelota, una sonaja si sonríe, sigue objetos; usualmente esto ocurre después de los dos meses de edad.

Las etapas críticas de adquisición de nuevas actividades nos sirve para hacer seguimiento en algún niño con sospecha de retraso en el desarrollo.

La inmadurez del sistema nervioso central que afecta el área psicomotriz en forma predominante, limita las experiencias de movimiento y postura, así como el área cognoscitiva y de lenguaje.

ALARMA NEUROLÓGICA: Es importante enfatizar, sobre lo considerado como datos de alarma neurológica, presentes en diversos cuadros como hipoxia neonatal, traumatismo craneoencefálico, deprivación social y neuroinfección. Estos signos se refieren a formas de manifestación inicial de probable daño neurológico y están claramente definidos en distintas edades de manera que al evidenciar asimetría en movimiento, alteraciones del mecanismo de deglución o succión, falta de consolabilidad, tono muscular anormal, son datos de alarma a cualquier edad.

Las características en el grupo de recién nacido se refieren a hipotonía y alteraciones de reacciones posturales. El empuñamiento de manos y atrapamiento del pulgar, así como los patrones de tijera y tendencia al punteo son afecciones evidentes en niños de 3 a 8 meses de edad.

POSIBLES COMPLICACIONES: En las siguientes áreas: neurológicas, ortopédicas, lenguaje y procesos de aprendizaje.

TRATAMIENTO: Programa de estimulación temprana, de acuerdo, a lo definido por Montenegro la estimulación temprana se logra a través de la presencia de objetos y personas, en cantidad y oportunidad adecuada en el contexto de situaciones de variada complejidad, que generen en el niño un cierto grado de interés y actividad, condición necesaria para lograr una dinámica con su medio ambiente y un aprendizaje afectivo. Busca alcanzar al máximo el desarrollo integral, o sea, que logre lo mejor de sus capacidades mentales, emocionales, sociales y físicas. Se trata de apoyar el desarrollo de su inteligencia, de su motricidad y de su personalidad.

Estimulación precoz, Atención temprana, Intervención temprana, Estimulación múltiple temprana, son términos que se utilizan para hacer referencia a las técnicas educativas y/o de rehabilitación que se aplican durante los tres primeros años de vida a todos aquellos niños que por sus características específicas necesitan de un tratamiento o intervención precoz con el fin de evitar que se desarrollen deficiencias o que las ya establecidas incidan en menor medida en la evolución o maduración del desarrollo.

Los objetivos del programa de estimulación serán determinadas por las diferentes etapas del desarrollo.

Etapa I de 0 a 3 meses de edad

Objetivos:

- Inhibir reflejo de succión y deglución
- Llevar las manos a la boca
- Aceptar el contacto físico, sonrisa social, balbuceos y vocalizaciones
- Reaccionar frente a todo tipo de estímulos
- Inhibir reflejos primitivos, los reflejos tónicos y de prensión palmar y llevar las manos a la línea media.

Etapa II de 4 a 6 meses

- Aceptar la alimentación con cuchara
- Sonreír ante su imagen en el espejo
- Cooperar en juegos
- Balbucear con intencionalidad
- Jugar con su cuerpo y objetos
- Localizar los diferentes estímulos
- Lograr la reacción de brazos y piernas hacia abajo
- Obtener la posición sedente con apoyo, rolar del decúbito ventral al dorsal y viceversa
- mantener y transferir un objeto entre sus manos

Etapa III de 7 a 9 meses

Objetivos:

- Tomar comida con la mano
- Entender una prohibición
- Responder a su nombre
- Balbucear imitando el habla del adulto
- Tirar de un cordel para atraer un objeto
- Lograr posición sedente sin apoyo
- Adquirir posición erecta tomado de algún objeto
- Gatear
- Utilizar la pinza inferior

Etapa IV de 10 a 12 meses de edad

- Beber sólo de la taza derramando
- Dar y recibir objetos
- Emitir tres o más palabras
- Mirar el lugar donde se escondió el objeto
- Lograr los primeros pasos
- Permanecer arrodillado
- Lograr pinza superior.

Etapa V de 13 a 18 meses

Objetivos:

- Lograr alimentarse con cuchar aunque derrame un poco
- Imitar actividades de los adultos
- Emitir de 5 a 10 palabras
- Reconocer una parte del cuerpo
- Caminar hacia atrás y hacia los costados
- Subir escaleras gateando
- Imitar la construcción de una torre de 2 a 3 cubos.

Etapa VI de 18 a 24 meses

Objetivos:


- Masticar con movimientos rotatorios
- Participar en juegos paralelos
- Comprender y ejecutar órdenes sencillas si van acompañadas por gestos
- Usar palabra frase
- Reconocer sus pertenencias y el lugar donde se guardan
- Correr
- Subir y bajar escaleras sosteniéndose de ambas manos y sin alternancia
- Imitar la construcción de una torre de tres a cuatro cubos

Etapa VII de 2 a 3 años

Objetivos

- Reconocer peligros comunes (escaleras, vidrios)
- Distinguir la función urinaria de la intestinal
- Referirse a sí mismo por su nombre
- Reconocer 4 o más partes del cuerpo
- Pararse en puntas de pie
- Saltar
- Mantenerse en un pie sin ayuda
- Avisar con tiempo la necesidad de ir al baño
- Comenzar a separarse de su madre
- Usar aproximadamente 200 palabras
- Reconocer grande y chico

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO



BIBLIOGRAFÍA:

1. Lester, B.M., Tronick E.Z. Estimulación del Niño pretérmino límites de plasticidad, Clínicas Perinatológicas, Interamericana McGraw-Hill. 1/1990.
2. Case-Smith J., Pediatric Occupational Therapy and Early Intervention, Butterworth-Heinemann, USA, 1993.
3. Chávez-Torres R. y Cols, Participación de los padres en el desarrollo neurológico de neonatos enfermos. Rev Mex Pediat 1996; 63(5):223-239.
4. Ramey CT, Ramey SL; *Early intervention and early experience*. Am Psychol. 1998 Feb;53(2):109-20.
5. Armstrong-Wells J, Bernard TJ, Boada R, Manco-Johnson M. *Neurocognitive outcomes following neonatal encephalopathy*. NeuroRehabilitation. 2010;26(1):27-33
6. Golos A, Sarid M, Weill M, Weintraub N. *Efficacy of an early intervention program for at-risk preschool boys: a two-group control study*. Am J Occup Ther. 2011 Jul-Aug;65(4):400-8.
7. Forgeot D'Arc B, Dubail-Sbasnik C, Legay V. *Specific impairments and neurodevelopmental disorders in 3- to 12-year olds* Rev Prat. 2011 Apr;61(4):485-90.
8. Squires J, Nickel RE, Eisert D. Early detection of developmental problems: strategies for monitoring young children in the practice setting. J Dev Behav Pediatr. 1996 Dec;17(6):420-7.
9. Domenica Taruscio, et al, Folic acid and primary prevention of birth defects Biofactors. 2011 Jul;37(4):280-
10. Suarez Obando, et al. Defectos del tubo neural y ácido fólico. Revisión de la literatura. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología Vol. 61 No. 1, 2010. (49-60)

OSTEOARTRITIS

Definición

La osteoartritis es una enfermedad degenerativa que se produce al alterarse las propiedades mecánicas del cartílago y del hueso subcondral y que, a su vez, es expresión de un grupo heterogéneo de patologías de etiología multifactorial, con manifestaciones biológicas, morfológicas y clínicas similares.

Osteoartritis y artritis degenerativa son términos intercambiables.

La osteoartritis es una de las condiciones médicas más frecuentes en la población, es una causa importante de discapacidad en los adultos mayores, y genera altos costos. La incidencia y la prevalencia de la enfermedad varían de acuerdo con el tipo de definiciones que se utilice. El diagnóstico se establece por criterios clínicos, radiológicos e, idealmente, ambos, las articulaciones más afectadas son las manos, las rodillas, caderas y columna aunque con una distribución variable dependiendo de la población estudiada.

El cartílago progresivamente se erosiona, fisura, adelgaza e incluso estadios avanzados, puede llegar a desaparecer. La pérdida del cartílago origina cambios en el hueso subyacente al cartílago articular, que reacciona produciendo deformaciones e intentos de regeneración. Se desencadenan fenómenos inflamatorios secundarios, que son muchas veces la causa de que la artrosis produzca síntomas como el dolor, la movilidad el funcionamiento normal de la articulación se ven afectados, conduciendo al enfermo a una progresiva discapacidad para las actividades cotidianas.

Epidemiología y factores de riesgo

Es una de las enfermedades articulares más frecuentes y que su prevalencia se incrementa con la edad, aunque los datos son muy variables dependiendo si se atiende solamente la aparición de signos radiológicos o bien a la existencia de síntomas de la enfermedad.

La osteoartritis (OA) es la causa más importante de discapacidad entre los adultos mayores en nuestro país, la prevalencia en América de OA (clínica y radiológica) en mayores de 65 años: manos, 41%; rodillas 43%; cadera 5% además se encuentra entre las 10 primeras causas de consulta en el servicio de Rehabilitación.

De los factores de riesgo de la OA conocidos debemos de considerar los sistémicos como: edad, sexo, raza, densidad mineral ósea, hormonas sexuales, factores nutricionales, factores genético y otros, así como factores locales y biomecánicas:

obesidad, actividad laborar y deportiva; mala alineación articular, traumatismo, desbalance muscular y otros.

CLASIFICACION

Primaria o Idiopática: Es secundaria a alguna anomalía anatómica con incongruencia articular y degeneración cartilaginosa.

1. Osteoartritis generalizada.
2. Osteoartritis inflamatoria erosiva.

Secundaria: Se produce en respuesta a algún factor sistémico o local subyacente.

1. Traumática : Aguda y crónica.
2. Otras afecciones articulares.
 - Local:
 - Fractura antigua.
 - Necrosis aséptica.
 - Infección aguda o crónica.
 - Difusa:
 - Artritis reumatoide.
 - Hemartrosis asociada a discrasias sanguíneas.

AFECCIONES NEUROPÁTICAS:

- Tabes dorsal.
- Neuropatía diabética.
- Siringomelia.
- Mielomeningocele.
- Sección de nervio periférico.
- Corticoterapia intraarticular o sistémica.

- Afecciones metabólicas : Ocronosis y Enfermedad de Wilson.
- Condrocalcinosis.
- Enfermedad de Kaschin-Beck.

CUADRO CLÍNICO:

La sintomatología es poco frecuente antes de los 40 años. Su inicio es insidioso. Las articulaciones más afectadas son:

- Mano: Articulación interfalángica distal y 1er. Metacarpofalángica.
- Cadera y Rodilla.
- 1er Articulación metatarsfalángica.
- Columna lumbar y columna cervical.

SÍNTOMAS Y SIGNOS:

- Dolor articular: Dolor al movimiento y dolor en reposo.
- Rigidez matutina menor de 15 minutos y rigidez postreposo.
- Limitación articular. Disminución de la fuerza muscular.
- Crepitación a la movilización. Inestabilidad articular.
- Deformidad articular: Nódulos de Heberden, de Buchard, genovaro o genoalgo.
- Mínimo derrame sinovial o sinovitis. Atrofia o hipotrofia muscular.
- Alteración en la marcha y discapacidad en las actividades de la vida diaria (AVD.).

LABORATORIO: Análisis de laboratorio son normales.

El estudio del líquido sinovial con anomalías mínimas con aumento ligero de las células.

GABINETE: Hallazgos radiológicos:

- Disminución del espacio articular o colapso articular.
- Formación de osteofitos y de quistes subcondrales.
- Esclerosis subcondral y Desviación articular.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS:

Clasificación funcional:

I Completa

II Adecuada para las actividades normales. A pesar de la sintomatología.

III Limitada. A pocas tareas de ocupación o actividades normales.

IV Incapacidad en gran parte o totalmente a sus actividades.

Clasificación radiológica Gonartrosis:

I Disminución del espacio interarticular femorotibial interno o externo.

II Disminución del espacio interarticular y esclerosis subcondral.

III Disminución del espacio, esclerosis subcondral y osteofitos marginales.

IV Disminución del espacio, esclerosis subcondral, osteofitos, quistes subcondrales y/o Hundimiento cupuliforme.

POSIBLES COMPLICACIONES:

Fracturas por caídas frecuentes.

Etapas avanzadas tratamiento quirúrgico con reemplazo articular.

Desviación en valgo o varo con osteotomías correctoras.

TRATAMIENTO:

El tratamiento requiere de un equipo multidisciplinario con medicina interna o reumatología,

ortopedia, medicina de rehabilitación, psicología , orientador vocacional y dietología.

Tratamiento médico con base de analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos.

Tratamiento quirúrgico con limpiezas articulares. Osteotomías de alineación y artroplastias.

TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN:

Enfocado a problemas y alcanzar metas:

- Disminución del dolor.
- Mejorar arcos de movimiento.
- Mejorar fuerza muscular.

- Corrección postural.
- Evitar deformidades.
- Alineación y estabilidad articular con ortésis y férulas.
- Reeducación de la marcha con asistencias.
- Medidas de protección articular y de conservación de la energía.
- Reducción ponderal.

Alcanzando la máxima capacidad física del paciente, el tratamiento de rehabilitación emplea agentes físicos, mecánicos y ejercicio terapéutico.

1. CALOR SUPERFICIAL

- Compresas frías en etapas agudas.
- Compresas húmedas calientes.
- Parafina.
- R: Infrarrojos.
- Hidroterapia: tina de remolino, tanque terapéutico y tinas de hubbard.

2. CALOR PROFUNDO

- Ultrasonido.
- Diatermia.

3. CORRIENTES ANALGÉSICAS Y OTROS

- Corrientes diadinámicas.
- Corrientes interferenciales.
- Rayo láser y TENS.

4. EJERCICIO TERAPÉUTICO

- Ejercicios pasivos, activo-asistidos y activos.

- Ejercicios de estiramiento.
- Ejercicio de fortalecimiento.

5. REEDUCACIÓN DE LA MARCHA Y EQUILIBRIO


6. TERAPIA OCUPACIONAL

- Valoración de las actividades de la vida diaria.
- Actividades tendientes a mejorar arcos de movimiento, fuerza y pinzas.
- Realización de ortésis y férulas.


BIBLIOGRAFÍA:

1. Osteoarthritis in older adults . Journaul of the American Geriatrics Society
Vol. 46 Num. 2 February 98. p. 216-223.
2. Pathogenesis of osteoarthrosis. Approches to specific therapy. Am J Orthop 99
Nov.:28(suppl 11). P 8-10
3. Management of osteoarthosis in older adults. Clin Geriatr Med 98 Aug; 14(3)
p.435-54
4. The Clinical efficacy of low-powe laser therapy on pain and function in cervical
osteoarthritis. Clin Rheumatol 01; 20(3) p.181-4
5. Osteoarthritis. Arthritis vol. 2 McCarty 98 p1175-1232.
6. Peña Ayala AH, Fernández-López JC. Prevalencia y factores de riesgo de la
osteoartritis. Reumatol Clin.2007;3 Supl 3:S6-12

ALGORITMO DE TRATAMIENTO DE LA OA



ALGORITMO DIAGNOSTICO DE LA OA



T.O: Terapia ocupacional
T.F: Terapia Física
Psic.: Psicología
T.S: Trabajadora social

NEUROPATÍA PERIFÉRICA

DEFINICIÓN: La neuropatía es la afección de algunos o todos los nervios periféricos que afectan a los axones, la vaina de mielina, o ambas. Se manifiestan por una combinación de signos y síntomas sensoriales, motoras y autonómicas .

FACTORES DE RIESGO Y EPIDEMIOLOGÍA: Factores de riesgo: exposición a agentes tóxicos, ingesta de fármacos que producen neuropatías, historia familiar de neuropatías hereditarias, antecedentes de padecer enfermedades como, diabetes mellitus, alcoholismo, insuficiencia renal, neoplasias, amiloidosis, poliarteritis nodosa, lupus eritematoso sistémico; procesos infecciosos: difteria, lepra y síndrome de Guillain Barré, neuropatías metabólicas y deficiencia nutricional. Los datos epidemiológicos dependerán del tipo de neuropatía o agente etiológico, se ejemplificará a la neuropatía secundaria a diabetes mellitus, a la polirradiculoneuritis y a la mononeuropatía múltiple secundaria a vasculitis.

Diabetes mellitus: la neuropatía diabética es una de las complicaciones más frecuentes de esta enfermedad, alrededor del 5% presentan síntomas y signos de neuropatía en etapa temprana; el 50% tienen cualquiera de los síntomas neuropáticos o bien disminución de las velocidades de neuroconducción en los estudios electrofisiológicos; la prevalencia varía del 5 al 60% al establecerse el diagnóstico de la diabetes. Esta variabilidad puede ser atribuida al uso de series diferentes de pacientes con respecto a edad, sexo, tipo y duración de la diabetes. El riesgo de presentar esta complicación parece ser similar tanto en el sexo masculino como el femenino, la forma más común de neuropatía es la neuropatía sensorial distal (y autonómica), cuya frecuencia se incrementa con el tiempo de evolución de la diabetes, siendo del 4% en los primeros 5 años y del 15% después de los 20 años.

Polirradiculoneuritis o síndrome de Guillain Barré , ocurre en todo el mundo y afecta a individuos de diferentes edades y razas. La incidencia varía de 0.6 a 1.9 casos por 100,000 personas por año. Alrededor del 70% de los casos se identifica una enfermedad febril que antecede a la parálisis aguda.

Mononeuropatía múltiple secundario a vasculitis, cursan con alguna forma de neuropatía aproximadamente 50% de los pacientes con poliarteritis nodosa; del 2 al 18% los pacientes con lupus eritematoso sistémico ; 2% artritis reumatoide y síndrome de Sjögren.

CLASIFICACIÓN:

Patrón de comportamiento (topografía)

- Simétrica generalizada (polineuropatía)
- Focal / múltifocal

Clasificación de las polineuropatias (PNP) basada en hallazgos electrodiagnósticos. Se creó mediante un modelo de anomalías que van a predominar, en esta clasificación las polineuropatias se dividen en 6 categorías, basadas en la prevalencia de afección sensorial o motora, así como la afección de mielina o axón.

- PNP sensorial y motora con desmielinización uniforme
- PNP motora > sensorial con desmielinización segmentaria
- PNP motora > sensorial, axonal
- PNP sensorial axonal.
- PNP sensorial y motora, axonal
- PNP sensoriomotora, desmielinizante y axonal

Clasificación por estudios de conducción nerviosa y electromiografía.

Polineuropatía motora y sensorial del tipo de la desmielinización segmentaria Adquiridas.

- Polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda o síndrome de Guillain Barré
- Polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica
- Neuropatía multifocal con bloqueo en la conducción motora
- Lepra
- Difteria
- Infección por HIV
- Enfermedad de Lyme
- Envenenamiento agudo por arsénico
- Mieloma osteosclerótica
- Gamopatía monoclonal
- Acromegalia
- Síndrome de Sjögren
- Carcinoma
- Enfermedad de cadenas pesadas gamma
- Lupus eritematoso sistémico
- Fármacos: arabinosido C, amiodarona

Hereditaria

- Neuropatía hereditaria, motora y sensorial, tipo I, III, IV
- Leucodistrofia metacromática
- Adrenoleucodistrofia
- Neuropatía hereditaria con labilidad a parálisis por presión

Neuronopatía/neuropatía sensorial con pérdida axonal

- Ataxia de Friedreich
- Degeneración espinocerebelar
- Deficiencia de vitamina E
- Abetalipoproteinemia
- Talidomida
- Neuropatía/neuronopatía (aguda, subaguda, crónica)
- Síndrome de Miller-Fisher
- Neuropatía autonómica sensorial hereditaria (HSAN I-V)
- Ataxia teleangiectasia
- Cis-platinum
- Enfermedad de Crohn
- Enteropatía inducida por gluten
- Paraproteinemia
- Cirrosis biliar primaria
- Neuropatía por pirodixina
- Síndrome de Sjögren
- Vinil benceno

Polineuropatía mixta sensorio-motora con pérdida axonal

- Alcoholismo
- Amiloidosis
- Enfermedades nutricionales (deficiencia de vit. B12, folatos, enfermedad de Whipple, síndromes postgastrectomía, cirugía restrictiva gástrica por obesidad y deficiencia de tiamina)
- Enfermedad del tejido conectivo
- Neuropatía tóxica (acrilamida, ácido diclorofenoxiacético, óxido de etileno y ésteres de órganos fosforados).
- Fármacos (colchicina, fenitina, etambutol, amitriptilina, metronidazol, nitrofurantoina, cloroquina, disulfiram, glutamida, óxido nitroso y litio).
- Neuropatía del enfermo crónico.
- SIDA.
- Policitemia vera.

Neuropatía sensorimotora del tipo de la pérdida axonal y desmielinización.

- Diabetes mellitus
- Uremia.

CUADRO CLÍNICO: La forma de presentación y evolución a menudo son determinantes para el diagnóstico distinguiéndose las formas aguda, subaguda, crónica o insidiosa; se manifiestan por signos y síntomas motoras, sensitivas, vegetativas o la combinación de ellos y que se caracterizan por: debilidad, fatiga, hiporreflexia, arreflexia, hipotonía, atrofia, deformidades ortopédicas, disminución de la sensación a la vibración, al sentido de posición articular, ataxia, disminución de la

sensación al dolor y temperatura, parestesias, disestesias, disfunción urinaria y rectal, hipotensión, hipertensión, taquicardia sinusal, arritmia, hiponatremia y disminución o aumento de la sudoración.

LABORATORIO: Estará determinada por el tipo de condición médica general o agentes tóxico asociada con las neuropatías: Química sanguínea, examen general de orina, biometría hemática, perfil inmunológico, líquido cefalorraquídeo, análisis de sustancias tóxicas, proteínas séricas.

GABINETE:

Evaluación electrofisiológica, los estudios de conducción nerviosa y electromiografía juegan un rol importante al diferenciar los dos cambios patológicos mayores en las fibras nerviosas, degeneración axonal y desmielinización, también determinan la extensión y distribución de las lesiones, así como el pronóstico.

Evaluación histológica, biopsia de nervio periférico, las alteraciones dependerán del tipo de neuropatía, pueden observarse reducción en el número de fibras nerviosas mielinadas, de los fascículos nerviosos, infiltración de células mononucleares en la vasa nervorum.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS:

Elementos clínicos:

-Topografía, permite distinguir la mononeuropatías limitadas a un solo tronco nervioso, que se deben fundamentalmente a causas traumáticas directas o compresivas.

varios troncos nerviosos que se deben esencialmente a un mecanismo isquémico. Las polineuropatías que se caracterizan por una afección difusa y simétrica de predominio distal y las polirradiculoneuropatías que afectan sobre todo a las raíces y provoca un déficit motor proximal o difuso.

-Edad de inicio, la aparición temprana de síntomas que limiten actividad deportiva o la detección de un pie cavo hace pensar en una causa hereditaria.

-Modalidades de aparición y evolución, elementos determinantes para el diagnóstico, distinguiéndose las formas agudas (algunos días, máximo 4 semanas) cuyo ejemplo el Síndrome de Guillain Barre, las formas subagudas (algunas semanas) o las formas crónica (de varios meses a varios años).

-Tipo de fibras afectadas, neuropatías sensitivas por afección de fibras gruesas mielinizadas, que se caracteriza por una pérdida del sentido palestésico, inicialmente en distal, del sentido de posición de los dedos de los pies y por la abolición de los reflejos osteotendinosos con evolución hacia la ataxia. Neuropatías sensitivas por

afección de fibras pequeñas; las sensaciones térmicas y dolorosas son las más afectadas. Neuropatías de

predominio motor; la exploración de los músculos intrínsecos de los pies y de las manos es lo más demostrativo. Neuropatías de predominio vegetativo; raramente están aisladas, asociándose casi siempre con la afección de las fibras pequeñas mielinizadas.

-Distribución de los síntomas, permite comprender el mecanismo fisiopatológico subyacente que opone las axonopatías, que afectan a los axones, a las mielinopatías, lesiones que afectan primero a la vaina de mielina o a la célula de Schwann.. De esta forma, en las axonopatías, más frecuentes, las anomalías motoras o sensitivas predominan en las extremidades distales de los miembros inferiores, puesto que afectan inicialmente a las fibras más largas. La degeneración de la fibra nerviosa asciende de forma centrípeta hacia el cuerpo celular. La mielinopatías, frecuentes durante las polirradiculoneuropatías, en las que el déficit, casi siempre motor, predomina en los músculos proximales y en la cara.

-La electromiografía determina con precisión el tipo de lesión, elemento importante de orientación etiológica y pronóstica.

Posibles complicaciones:

Las lesiones del sistema nervioso periférico produce deficiencias motoras, sensitivas y vegetativas, causantes de discapacidades de la locomoción y de prensión asociadas en muchos casos a complicaciones secundarias cutáneas y articulares.

Cutáneos; cambios tróficos, úlceras cutáneas en zonas de presión.

Complicaciones ortopédicas, el déficit motor, frente al desequilibrio muscular y los dolores son los responsables de posturas viciosas y deformidades de las extremidades.

Riesgo respiratorio la ineficacia de la tos y la disminución ventilatoria pulmonar son responsables de la obstrucción bronquial por secreciones.

Dolor neuropático

TRATAMIENTO:

Médico, manejo del dolor neuropático con antidepresivo tricíclicos: amitriptilina iniciar con 10- 25 mg al día, imipramina 25 a 100 mg por día; anticonvulsivantes: carbamazepina 200 –800 mg por día.

REHABILITACIÓN: El programa de rehabilitación tiene como objetivo prevenir las complicaciones secundarias, favorecer la regresión de las deficiencias y compensar las

discapacidades. La eficacia de esta terapia sintomática está estrechamente relacionada con la intensidad del déficit motor y sensorial.

-Alineación de los segmentos corporales manteniendo las articulaciones en posición funcional para prevenir las deformidades en posiciones de decúbito, sedente o bípeda, mediante el uso de cojines, bloques de goma espuma u ortesis.

-Cambios de posición cada 3 horas con posturas alternas sucesivas, decúbito supino, decúbito lateral derecho en tres cuartos, decúbito supino, decúbito lateral izquierdo en tres cuartos etc, con vigilancia de las zonas de riesgo (talones, maléolos tibiales, sacro, troncánter mayor, cóndilos femorales, isquión y punta del omóplato. Fricciones leves y masajes suaves 3 a 4 veces al día de las zonas de riesgo para restablecer la circulación. La aparición de un enrojecimiento persistente debe ser considerado como una escara que requiere de medidas de descarga inmediata, higiene corporal con baño diario en cama, uso de colchón antiescaras; éstas acciones deben ser realizadas en forma coordinada con el servicio de enfermería, rehabilitación y familiar participante.

-Respiración diafragmática y técnicas de desobstrucción por secreciones.

Terapia Física y Terapia Ocupacional

-Aplicación de masaje profundo y aplicación de corriente galvánica para mejorar y conservar el trofismo muscular cuando la parálisis se debe a una interrupción de la conducción nerviosa por una lesión (degeneración walleriana y pérdida axonal).

-Ejercicios de reeducación y fortalecimiento muscular en músculos reinervados , se hace primero en forma analítica, sabiendo modular la intensidad, el número y la duración de los ejercicios. Un músculos en proceso de reinervación no es apto para realizar un esfuerzo intenso, sea cual sea su duración. Se utilizan técnicas de fortalecimiento muscular por facilitación propioceptiva, sensitivomotriz.

-Actividades funcionales para mejorar y mantener la prensión, reforzar la resistencia y la precisión de los movimientos.

-Manejo del déficit sensitivo y dolor neuropático: desensibilización, tratamiento de la hiperestesia, consiste en estimular de forma progresiva el territorio cutáneo mediante diferentes texturas y vibraciones a 80 Hz. El uso de la neuroestimulación transcutánea con fines analgésicos. La pérdida o alteración de la sensibilidad protectora requieren medidas preventivas para la conservación de la integridad cutánea de la mano y pie.

-Manejo del déficit vegetativo, evitar la rigidez articular de manos y pies, y del edema distal mediante movilizaciones pasivas, elevación de los miembros y masaje de distal a proximal. Medidas de prevención para la hipotensión ortostática con el uso de vendaje elástico o medias elásticas y verticalización progresiva. Los trastornos del tránsito intestinal, su prevención asocia un régimen rico en fibras con el aporte de salvado en forma de pan integral, masajes en el marco cólico en el sentido del tránsito, estimulación del reflejo gastrocólico, tomando bebidas heladas.


-Compensación de las discapacidades, la repercusión de las deficiencias secundaria varía sobre todo en función de su intensidad, de su topografía y de su carácter evolutivo y regresión, su interferencia puede ocasionar discapacidades importantes que dificultan la autonomía en los actos de la vida diaria, laboral y recreativa por lo que habrá que compensar los traslados y la deambulación con ayudas externas, sillas de ruedas, bastones o andaderas.

Las actividades manuales están limitadas por deficiencias motoras o las retracciones que determinan dos tipos de manos: mano plana con músculos intrínsecos totalmente deficitarios y extrínsecos funcionales, en la que únicamente la colocación de una ortesis estática de estabilización de las metacarpofalángicas en flexión permitirá una prensión digitopalmar, el pulgar no es funcional y mano retráctil en deformación inversa, fija en flexión de las metacarpofalángicas, en la que una tenodesis puede hacer recuperar una función prensil. En realidad, tanto para la prensión como para la bipedestación y la marcha, no existe un paralelismo real entre la recuperación de la fuerza y el valor funcional de un músculos, ciertos músculos débiles se asocian y dan al movimiento un valor funcional, mientras que músculos fuertes son ineficaces por el déficit de los músculos implicados en el mismo esquema motor.

Las limitaciones funcionales se ven agravadas por los trastornos sensitivos y tróficos, la ergoterapia por medio de ayudas técnicas, compensa las discapacidades para alimentarse, lavarse, vestirse y escribir. En las formas graves será necesario el acondicionamiento del domicilio y exteriores: pasamanos a lo largo de las paredes o de las escaleras, barras de apoyo en cuartos de baño. En los casos de gran dependencia hay que recurrir a las ayudas humanas y a los medios para dominar el entorno y la comunicación, similares a los empleados en el paciente tetrapléjico. Por lo tanto resulta fundamental la coherencia de la cadena de cuidados en la que intervienen médicos, terapeutas, asistentes sociales, para valorar y mejorar las necesidades y las ayudas que se requieren mediante un buen análisis de las deficiencias, de las discapacidades, del medio de vida y de la cooperación previsible del entorno.

PSICOLOGÍA: Evaluación y terapia individual o grupal.

ALGORITMO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA NEUROPATÍA PERIFÉRICA





HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA



BIBLIOGRAFÍA:

1. Dick PJ, et al; Peripheral Neuropathy; Disease of the peripheral Nervous System. Symptomatology and differential diagnosis of peripheral neuropathy. Epidemiologic approaches to peripheral neuropathy. Third Edition . W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1993. Pp 747-775.
2. Maureen H. et al. Symptoms of Sensory Neuropathy in Adults with NIDDM in the U.S Population. Diabetes Care. 1993;16:1446-1452.
3. Parry GJ. Guillain-Barré Syndrome, Thieme Medical Publishers, Inc. New York, 1993. pp 1-10 y 113-130.
4. Salle JY, Ginvarc'h S. et al Principios de rehabilitación del Síndrome de Guillain- Barré de las polirradiculopatías y polineuropatías. Enciclopedia, Médico-Quirúrgica, Elseviere-Paris; 26-470-a10. pp 19.
5. Donofrio PD, Albers JW. AAEM Minimonograph #34:Polineuropathy: classification by nerve conduction studies and electromyography. Muscle Nerve, 1990;13:888-903.

OSTEOPOROSIS

DEFINICIÓN: la osteoporosis es la osteopatía más común, siendo la disminución absoluta de la masa ósea, y se le relaciona a algunas fracturas. Existe reducción del grosor cortical, así como en el número y tamaño de las trabéculas. Después de los 35 años hay una disminución de 0.5% por año de la masa cortical, y hueso trabecular de 1.4%. la mujer postmenopáusica pierde el 50% de masa trabecular y 35% de la cortical, al parecer por la pérdida de estrógenos. Que inhiben la resorción ósea y disminuye la relación con la hormona paratiroidea.

FACTORES DE RIESGO Y EPIDEMIOLOGÍA: Se le considera un problema de salud, ya que su principal complicación de las fracturas generan un alto costo, tanto por la atención médica. Principalmente quirúrgica, así como los días perdidos laborables, que alcanzan un promedio de hasta 12 meses, con una mortalidad principalmente en fracturas de caderas del 4%, el riesgo de una fractura de cadera se incrementa exponencialmente con la edad, doblándose cada 6 años. Se consideran factores de riesgo; sexo femenino llegando se más frecuente hasta 6 a 1. adulto mayor, raza blanca, peso o constitución delgada, historia familiar de fractura de cadera, nuliparidad, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, inmovilización, ingesta prolongada de esteroides, cafeína, postmenopausia temprana o prematura, lesiones musculoesqueléticas, alteraciones ósea en límites inferiores de lo normal, con afectación de mujeres a hombres de 2 a 1.

CLASIFICACIÓN: Osteoporosis primaria o tipo I; postmenopáusica, predomina en la mujer, ocurre de 10 a 15 años después de la menopausia 51 a 65 años. En el hombre el hipogonadismo es un trastorno equivalente, osteoporosis secundaria o tipo II, o senil relacionada con la edad, se caracteriza por pérdida proporcional de hueso trabecular y cortical. Con valores de densidad ósea en límites inferiores de o normal, con afectación de mujeres a hombres de 2 a 1.

CUADRO CLÍNICO: Generalmente es asintomática se vuelve clínica cuando la masa ósea disminuye al grado que el esqueleto es insuficiente para el funcionamiento normal ya que provoca fracturas, generalmente por aplastamiento a nivel de la región toracolumbar, por lo anterior la talla del paciente disminuye, aumenta la xifosis torácica por acúñamiento de los cuerpos vertebrales, dando un aspecto de tórax brevilíneo y unas extremidades torácicas alargadas, tipo simiesco. Cuando existe una fractura de muñeca o cadera el cuadro clínico será el de una fractura: dolor, deformidad, aumento de volumen local e incapacidad funcional.

LABORATORIO: Dependiendo de la etiología se pueden encontrar alteraciones en: calcio sérico, fosfatasa alcalina, hormona paratiroidea, metabolitos de la vitamina D, hipercalciuria.

GABINETE: Radiografía, sólo con pérdida mayor del 30 al 50% de densidad ósea, y sin poder cuantificar la pérdida de masa ósea. Se pueden apreciar aplastamiento de cuerpos vertebrales, principalmente de T6 a L3, mayor prominencia de estrías verticales y placas terminales, nódulos de Schmorl, que se derivan de la protrusión de los núcleos pulposos en los cuerpos vertebrales.

Absociometría ósea dual de fotones. Es el método que más se recomienda, por su grado de reproductibilidad. Se basa en la diferencia de absorción de fotones a través de la comparación del hueso con tejidos blandos adyacentes.

Tomografía axial computarizada, evalúa la densidad ósea comparando el centro trabecular del cuerpo vertebral sobre la imagen con la densidad y la concentración conocida de hidroxapatita (diferencias trabeculares y de la cortical ósea).

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS: De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud; la lectura de la densidad mineral ósea de columna lumbar o de cuello femora; con desviación estándar (DE) del adulto joven.

- Normal, no mayor de 1 DE por abajo.
- Osteopenia, por debajo de 1 a 2.5DE (el riesgo de fractura se incrementa 2 veces).
- Osteoporosis, debajo de 2.5 DE (el riesgo de fractura se incrementa de 4 a 5 veces).
- Osteoporosis sever, MAYOR DE 2.5 de abajo (aumenta el riesgo de fractura a 20 veces).

POSIBLES COMPLICACIONES: Fracturas, dolor, incapacidad funcional, incapacidad, laboral, riesgo quirúrgico, riesgo de una inmovilización prolongada como neumonía, tromboembolía pulmonar y muerte.

TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS: El tratamiento es multidisciplinario y dependiendo de la etiología de la osteoporosis. Siempre el mejor tratamiento será la prevención, sobre todo en la tipo I, y que deberá ser el médico Ginecobotetra el más indicado en dar el tratamiento. Pues evaluara niveles hormonales y su tratamiento con dosis específicas, y con mayor precisión las contraindicaciones. Habitualmente el Ortopedista es el primero en recibir al paciente por complicación de la osteoporosis y que son las fracturas.

Medidas preventivas: ingesta de calcio natural de 500 a 1500 mg por día, vitamina D de 400 a 800nUI al día tomar el sol 10 minutos al día para un mejor metabolismo, no fumar, no ingerir bebidas, alcohólicas o con cafeína, llevar una terapia hormonal de reemplazo en mujeres postmenopáusica al menos 7 años de no haber contraindicaciones, control por endocrinología en caso de haber alteraciones como hiperparatiroidismo, hipogonadismo, o bien por oncología en caso de tumores óseos.

Existen agentes farmacológicos efectivos disponibles; reemplazo hormonal con estrógenos, calcitonina de salmón o alendronato.

Desde el punto de vista rehabilitatorio, el tratamiento estará encaminado a reducir el daño musculoesquelético, disminuir el dolor mediante electroterapia, ejercicio terapéutico, o analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, prevenir complicaciones secundarias, compensar discapacidades residuales, pudiendo nos ayudar de ejercicio terapéutico y ayudas ortésicas como bastones, andaderas, sillas de ruedas, para mantener o tratar de restaura las funciones perdidas y así mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.

El ejercicio preventivo es la osteoporosis consiste de ejercicios previa valoración individual y será ejecutados por el terapeuta físico y terapeuta ocupacional, para minimizar el riesgo de caídas, con entrenamiento de equilibrio balance en la marcha, fortalecimiento muscular, ejercicios para estiramiento muscular principalmente para los grupos flexores como pectorales, abdominales, flexores de cadera, rodillas y plantiflexores del pie, la natación no ayuda a mejorar la densidad ósea, sí aquellos ejercicios encaminados a efectuar tensión y gravedad al músculos. Se corregirán los defectos posturales, principalmente la postura cifótica. También se dará una orientación para disminuir la frecuencia de las caídas, por ejemplo el uso de lentes si alteraciones visuales, ayudas auditivas en caso necesario, pisos antiderrapantes, modificación de la casa, colocación de barras, uso de WC especiales, silla para baño.

El apoyo psicológico siempre se otorga en el servicio de rehabilitación, por lo común de los procesos depresivos, en casos severos se solicita la valoración por psiquiatría.

- Normal, no mayor de 1 DE por abajo.
- Osteopenia, por debajo de 1 a 2.5DE (el riesgo de fractura se incrementa 2 veces).
- Osteoporosis, debajo de 2.5 DE (el riesgo de fractura se incrementa de 4 a 5 veces).
- Osteoporosis sever, MAYOR DE 2.5 de abajo (aumenta el riesgo de fractura a 20 veces).

POSIBLES COMPLICACIONES: Fracturas, dolor, incapacidad funcional, incapacidad, laboral, riesgo quirúrgico, riesgo de una inmovilización prolongada como neumonía, tromboembolía pulmonar y muerte.

TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS: El tratamiento es multidisciplinario y dependiendo de la etiología de la osteoporosis. Siempre el mejor tratamiento será la prevención, sobre todo en la tipo I, y que deberá ser el médico Ginecologista el más indicado en dar el tratamiento. Pues evaluar niveles hormonales y su tratamiento con dosis específicas, y con mayor precisión las contraindicaciones. Habitualmente el Ortopedista es el primero en recibir al paciente por complicación de la osteoporosis y que son las fracturas.

Medidas preventivas: ingesta de calcio natural de 500 a 1500 mg por día, vitamina D de 400 a 800nUI al día tomar el sol 10 minutos al día para un mejor metabolismo, no fumar, no ingerir bebidas, alcohólicas o con cafeína, llevar una terapia hormonal de reemplazo en mujeres postmenopáusicas al menos 7 años de no haber contraindicaciones, control por endocrinología en caso de haber alteraciones como hiperparatiroidismo, hipogonadismo, o bien por oncología en caso de tumores óseos.


Existen agentes farmacológicos efectivos disponibles; reemplazo hormonal con estrógenos, calcitonina de salmón o alendronato.

Desde el punto de vista rehabilitatorio, el tratamiento estará encaminado a reducir el daño musculoesquelético, disminuir el dolor mediante electroterapia, ejercicio terapéutico, o analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, prevenir complicaciones secundarias, compensar discapacidades residuales, pudiendo nos ayudar de ejercicio terapéutico y ayudas ortésicas como bastones, andaderas, sillas de ruedas, para mantener o tratar de restaurar las funciones perdidas y así mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.

El ejercicio preventivo es la osteoporosis consiste de ejercicios previa valoración individual y será ejecutados por el terapeuta físico y terapeuta ocupacional, para minimizar el riesgo de caídas, con entrenamiento de equilibrio balance en la marcha, fortalecimiento muscular, ejercicios para estiramiento muscular principalmente para los grupos flexores como pectorales, abdominales, flexores de cadera, rodillas y plantiflexores del pie, la natación no ayuda a mejorar la densidad ósea, sí aquellos ejercicios encaminados a efectuar tensión y gravedad al músculos. Se corregirán los defectos posturales, principalmente la postura cifótica. También se dará una orientación para disminuir la frecuencia de las caídas, por ejemplo el uso de lentes si alteraciones visuales, ayudas auditivas en caso necesario, pisos antiderrapantes, modificación de la casa, colocación de barras, uso de WC especiales, silla para baño.

El apoyo psicológico siempre se otorga en el servicio de rehabilitación, por lo común de los procesos depresivos, en casos severos se solicita la valoración por psiquiatría.

ALGORITMO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS





BIBLIOGRAFÍA:

1. McGhee HA, Johns RJ, McKusick VA, Owen AH, Ross R, Tratad de Medicina Interna México, D.F 22ª Ed. Interamerica-McGrae-Hill 1194:1161-6.
2. Lim PA, Brander VA, Kaelin DL, Rehabilitation of Orthopedic and Reumatology disorders osteoporosis. Arch Phy Med Rehabil 2000;81:S55-9.
3. Alexander DM. The Neurology of Aging. Geriatric Neurorehabilitation Neurologic Clin 1998;16:713-31.
4. Sniger W, Garshick E. Alendronato increases bone density in chronic spinal cord injury: a case report. Arch, phys Med Rehabil 2002;83:138-40.
5. Gur A, Colpan L, Nas K, Cevik R, Sarac J, Erdogan F, et al. The role of trace minerals in the pathogenesis of postmenopausal osteoporosis and a new effect of calcitonin. J Bone miner metab 2002; 1:39-43.
6. Alaf AW, Pal B, Reid N. An audit of post fracture rehabilitation with emphasis on osteoporosis assesment and treatment Clin Exp Reumatol 1998;16:51-3.
7. Tamayo-Orozco J, Arzac P, Peon VH, Mota BR, Fuentes F. Vertebral fractures associated with osteoporosis: patient management. Am J Med 1977;18:44s-48SS.
8. Sinaky M Musculoskeletal challenges of osteoporosis. Aging 1998;3:249-62.

SÍNDROME DEL TUNEL DEL CARPO

DEFINICIÓN: El síndrome del túnel del carpo se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, debido a compresión del nervio mediano a nivel del carpo, siendo la manifestación sensitiva la más importante.

FACTORES DE RIESGO Y EPIDEMIOLOGÍA: El síndrome del túnel del carpo (STC) es la neuropatía periférica más común de la extremidad superior, la incidencia de STC es 99 por 100,000 persona-año, y la prevalencia es 3.4% en mujeres y 0.6% en hombres, es la primera causa de consulta en los servicios de electrodiagnóstico.

CAUSAS:

Aumento de volumen del túnel

La proliferación sinovial no específica, la causa más común la tenosinovitis reumatoide.

Edema:

- Embarazo.
- Post-lesión.
- Enfermedad tiroidea.
- Insuficiencia renal.
- Acromegalia.

Anatomía aberrante

- Inserción lumbrical proximal.
- Extensión distal del músculo flexor superficial.
- Trombosis persistente de la arteria del mediano.
- Palmar mayor anormal.

Lesión con efecto e masa

- Tumor benigno (lipoma, ganglión).
- Hematoma.
- Gota tofacea.

-Calcio.

-Amiloide.

- Tumores malignos.
- Mieloma múltiple.

Disminución del volumen del túnel o canal

- Fractura aguda o callo post-fractura.
- Artritis o muñeca mal alineada.

“Enfermedades” del nervio con mínima compresión (doble compresión).

- Radiculopatía cervical.
- Síndrome de salida torácica.
- Neuropatía proximal del nervio mediano.
- Diabetes mellitus.

Algunas actividades manuales se consideran de riesgo para síndrome del túnel del carpo: jalar con las manos en posición fija por tiempo prolongado, ejercicio repetido con muñecas flexionadas o hiperextendidas, ejercicios repetidos o movimientos con baja fuerza, ejercicios repetidos con alta fuerza, presión con la palma y vibración. Las ocupaciones con mayor riesgo para STC: mecanógrafas, ensambladoras, músicos, cocineras, costureras, carpinteros

CLASIFICACIÓN:

Clasificación de Neuropatías del nervio mediano a nivel del túnel del carpo.

Clase 0	Asintomático	Sin síntomas y signos. Evidencia electrodiagnóstica de disfunción definida de fibras nerviosas desmielinizadas.
Clase I	Sintomático intermitente	Parestesias intermitente con examen normal. Las parestesias pueden reproducirse con pruebas de provocación..
Clase IA	Irritabilidad del nervio mediano subclínico	Disparo neuronal excesivo que ocurre solamente con pruebas de provocación, parestesias nocturnas intermitente
Clase IB	Síndrome del túnel del carpo leve	Síntomas transitorios de STC (con el embarazo), también son asintomático. Anormalidades electrodiagnósticas puede resolver. Algunos no requieren tratamiento, otros responden a tratamiento ergonómico/ conservador.
Clase IC	STC moderado intermitente	Síntomas varias veces por semana. Examen neurológico normal, estudios electrodiagnósticos positivos. Algunos se benefician de terapia conservadora, otros requieren cirugía.
Clase 2	STC, sintomático persistente	Es común que tenga hallazgos neurológicos, estudios de neuroconducción anormal del nervio mediano. Habitualmente requiere cirugía
Clase 3	STC severo	Evidencia clínica de interrupción axonal del nervio medianos. Atrofia tenar, inestabilidad de membrana en el estudio con electrodo de aguja. Muchos pacientes mejoraran después de la cirugía, pero algunos en forma

Rosenbaum RB, Ochoa JL. Carpal Tunnel Syndrome. Butterworth-Heinemann, Boston, 1993.

CUADRO CLÍNICO:

- Es más frecuente que se presente en mujeres de edad media.
- 50 % son bilateral.
- Dolor distal de mano o muñeca que se irradia a los dedos pulgar, índice, medio y la mitad del anular, se incrementa con los movimientos de la muñeca, también puede presentarse el dolor en brazo, hombro y cuello; en 95% de los casos se presenta dolor nocturno que despierta al enfermo.
- Sensación de choque eléctrico.

- Disestesias y parestesias en el territorio del mediano.
- Perdida de la respuesta prensil.

EXAMEN FÍSICO:

- Comparar el trofismo de las eminencias tenar.
- Tinel, positiva, 60-70% en el STC clásico, se obtiene percutiendo el nervio a nivel de la muñeca.
- Prueba de Phalen, positiva en 80% de STC clásico, maniobra, se flexiona la muñeca 90 grados, positiva si se presentan parestesias o disestesias en el territorio del mediano al minuto de la prueba.
- Prueba de compresión del carpo, positiva en 90% de los casos; maniobra, presión con los pulgares sobre el túnel de carpo por 30 segundos se desencadenan los síntomas.
- Flick, prueba positiva, en 93% de los casos “¿qué haces para disminuir o quitar las molestias de dolor y adormecimiento de tu mano?. Los pacientes hacen movimientos similares al sacudir el termómetro.
- Flexión de la muñeca y prueba de compresión del nervio mediano: codo extendido, antebrazo supinado, muñeca flexionada a 60 grados. Inicio de las disestesias 20 segundos, es 82% sensitiva y 99% específica.
- Maniobra de liberación: en posición prona estirar los dedos III y IV.

ESTUDIO ELECTRODIAGNÓSTICO: Todos los pacientes con sospecha clínica de síndrome del túnel del carpo deben ser referidos para estudios de neuroconducción.

Datos de anomalía: latencia pico sensorial mayor de 4 milisegundos (percentil 95); diferencia interpico sensorial entre el nervio mediano y cubital de .8 milisegundos.

ESTUDIOS DE GABINETE: La resonancia magnética puede demostrar anomalías en la configuración del nervio mediano y cambios musculares en el músculo tenar si existe degeneración macada.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS:

- A. Uno o más de los siguientes síntomas sugieren la presencia de síndrome del túnel del carpo: parestesias, hipoestesias, dolor, o adormecimiento en el territorio del mediano (distribución en mano). Los síntomas deben persistir al menos durante una semana, o presentarse en forma intermitente en múltiples ocasiones. Deben descartarse otras causas de parestesias o disestesias en manos, tales como radiculopatía cervical, síndrome de salida torácica y síndrome del pronador redondo.
- B. Hallazgos objetivos consistentes con síndrome del túnel del carpo presentes en la mano o muñeca afectada:

- Examen físico: presencia de signo de tincl, prueba de Phalen positivo o alguna de las pruebas referidas, disminución o ausencia de la sensación de pinchazo distribuido en el territorio del nervio mediano.
- Hallazgos electrodiagnósticos indicativo de disfunción del nervio mediano a través del túnel del carpo.

C. Historia laboral relacionada con las siguientes actividades antes de iniciar los síntomas:

- El uso repetido o movimientos similares frecuentes de la mano o muñeca en el lado afectado.
- Tareas regulares que requieran la generación de alta fuerza de la mano.
- Uso frecuente de equipos de alta vibración para las manos.
- Presión frecuente y prolongada sobre la muñeca o base de la palma en el sitio afectado.

Hay una relación temporal de síntomas y actividades laborales relacionados con el STC; las posiciones inapropiadas de la mano y muñeca predisponen al síndrome del túnel del carpo incluyendo el uso de dedos y muñecas flexionadas.

POSIBLES COMPLICACIONES:

- Pérdida de la sensibilidad protectora de la mano (territorio del nervio mediano).
- Síndrome doloroso regional complejo tipo II (distrofia simpática refleja).
- Complicaciones posterior a la cirugía: proliferación fibrosa de la sinovia de los flexores, daño en la rama cutáneo palmar, daño recurrente del ramo motor, distrofia simpática refleja, cicatriz hipertrófica.

TRATAMIENTO:

Tratamiento conservador (uso de férulas, sin antiinflamatorios esteroideos).

Tratamiento conservador (uso de férulas con infiltración de metilprednisolona proximal al túnel del carpo.).

Indicaciones:

- síntomas de menos de un año.
- sin debilidad ni atrofia.
- sin denervación en el estudio de electromiografía.
- latencia prolongada, en forma leve.

FÉRULA BRAQUIPALMAR: En posición neutra, solamente en la noche si los síntomas son nocturnos.

Tratamiento quirúrgico.

Indicaciones:

- absoluta; atrofia muscular.
- relativa, persistencia de la sintomatología y falla en el manejo conservador.

Evolución post-quirúrgica:

- No se debe esperar correlación con los estudios de neuroconducción.
- Mejoría en el dolor y las parestesias.
- La mejoría en el adormecimiento y debilidad son menores y alcanzan su máxima mejoría a los 6 o 9 meses.
- La reintegración laboral ocurre de 6 a 12 semanas.


REHABILITACIÓN:

- Terapia física: ultrasonido en la región del túnel del carpo o zona de cicatriz , estiramiento progresivo de la fascia palmar, movilización de tejidos blandos, ejercicios de estiramientos progresivos para el abductor corto y oponente del pulgar, masaje de despegamiento en la zona de cicatriz.


- Terapia ocupacional: actividades para mejorar pinza, oponencia y prensión; estimulación sensorial y ejercicios de reeducación sensorial discriminativa.

PSICOLOGÍA: Apoyo psicológico para disminuir ansiedad después de la cirugía

ALGORITMO DIAGNÓSTICO SÍNDROME DEL TÚNEL DEL CARPO



ALGORITMO DE TRATAMIENTO SÍNDROME DEL TÚNEL DEL CARPO





BIBLIOGRAFÍA:

1. Gilberman RH, et al: Carpal tunnel syndrome: a scientific basis for critical care. Orthop. Clin North Am 19:115-124, 1998.
2. García A., et al. Minimonografía: EMG en el síndrome del túnel del carpo. Rev. Soc Med Fis Rehab 1993;5(2):14-22.
3. Chroni E. et al. Carpal tunnel syndrome and hand configuration. Muscle Nerve 2001;24:1607-1611.
4. Johnson EW. Should immediate surgery be done for carpal tunnel syndrome-no! Muscle Nerve 1995; 18:658-659.
5. Stolp-Smith KA, Pascoe MK, Ogburn PL. CTS in pregnancy: frequency, severity and prognosis. Arch Phys Med Rehabil 1998;79:1285-1287.
6. Werner RA. Gell N, Franzblau A, Armstrong TJ. Prolonged median sensory latency as predictor of future carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 2001;24:1662-1467.

FRACTURAS DE LAS EXTREMIDADES

DEFINICIÓN DE FRACTURA: Ruptura estructural de la continuidad del hueso.

FACTORES DE RIESGO Y EPIDEMIOLOGÍA: Factores de riesgo: viajes a gran velocidad, edad (más de 50 años), trabajar en industrias complejas con mínimo entrenamiento, caídas, accidentes automovilísticos, deporte de contacto y actividades deportivas alto rendimiento, metástasis ósea y osteoporosis hereditaria y adquirida. Incidencia: 22.8 fracturas por 1,000 habitantes por año, las fracturas más frecuentes entre los adultos mayores son las del antebrazo, costilla y cadera. Una tercera parte de los pacientes fracturados requieren hospitalización.

CLASIFICACIÓN:

Localización: diafisiaria, metafisiaria, epifisiaria o intrarticular.

Extensión: completa o incompleta.

Configuración: transversal, oblicua o en espiral.

Relación de los fragmentos entre sí no desplazada, desplazada, cabalgada o impactada.

Relación de la fractura con el ambiente externo: cerrada o abierta.

Complicaciones: complicada o no complicada.

También se le ha clasificado como fractura simple, complicada, conminuta y tallo verde.

CUADRO CLÍNICO: Dolor localizado, agravado con los movimientos y limitación del movimiento funcional; tumefacción, deformidad, acortamiento de la extremidad, y equimosis.

LABORATORIO: de acuerdo a la comorbilidad del paciente

GABINETE: Radiografías anteroposterior y lateral, en ocasiones se requieren oblicuas especiales, tomografías y resonancias magnéticas.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS: Mecanismo de lesión, evidencia clínica y radiográfica.

POSIBLES COMPLICACIONES: Las complicaciones ocurren en una pequeña proporción de las fracturas; estas complicaciones, pueden ser por la misma fractura o como resultado de la lesión de los tejidos blandos.

Complicaciones Tempranas: Infección de tejidos blandos o hueso, lesión de grandes vasos síndrome compartamental, embolia grasa, complicaciones neurológicas: lesión del nervio periférico; úlceras de decúbito por inmovilidad prolongado en el paciente poli traumatizado mayor.

Complicaciones Tardías: falta de consolidación; consolidación defectuosa o consolidación retardada o pseudoartrosis, necrosis avascular, osteomielitis crónica, osteoartritis postraumática, osificación postraumática, refractura, distrofia simpática refleja, rigidez articular y atrofia muscular.

TRATAMIENTO: Los fines específicos del tratamiento de una fractura son: aliviar el dolor, obtener y mantener una posición satisfactoria de los fragmentos óseos (mediante un sistema dinámico o estático, sistema dinámico, férulas de yesos y clavos centromedulares inducen la consolidación secundaria con la formación del callo óseo; sistema estático protege al foco de fractura del estrés, los extremos óseos de la fractura se mantienen mediante compresión y no hay movimiento en el foco de fractura. Los dispositivos estáticos originan una consolidación ósea primaria sin la formación de callo óseo), restablecer la función óptima del individuo y no sólo en el miembro fracturado.

FARMACOLOGICO: analgésicos, ibuprofeno, 200-400 mg por día, ketorolaco, acetaminofen 500 mg cada 6 horas.

QUIRURGICO: Está indicada en las siguientes situaciones: cuando la reducción cerrada mediante maniobras es imposible, fracturas desplazadas por avulsión, fracturas intrarticulares, fracturas inestables por ejemplo las intertrancánticas del fémur, los huesos del antebrazo y falanges, cuando existe simultáneamente una lesión vascular y fracturas patológicas.

Se usan diferentes dispositivos para el manejo quirúrgico de las fracturas: dispositivos de fijación: clavo y vástagos intramedulares, son dispositivos dinámicos o de repartición de cargas que permiten la formación de callo y una consolidación ósea secundaria relativamente rápida. Un enclavado intramedular consigue una buena fijación y permite la movilización precoz de las articulaciones distal y proximal. Estos dispositivos se usan frecuentemente en las fracturas de diáfisis femoral y tibia y ocasionalmente en las de diáfisis humeral. Placas de compresión se utilizan más frecuentemente en extremidades superiores, particularmente cúbito y radio.

Se produce una consolidación ósea primaria debido a la rigidez de la fijación, compresión en el foco de fractura y reducción anatómica. Como la consolidación ósea primaria es un proceso de consolidación lento, la fijación mediante placa compresión requiere de un largo periodo de descarga (3 meses) para evitar el fracaso. Antes de la consolidación todo el peso lo soporta una carga cíclica temprana, habitualmente se necesita un soporte secundario del foco de fractura, como puede ser una férula o molde de yeso. Clavos, tornillos, agujas, proporcionan una inmovilización parcial del foco de fractura, pueden tener rosca (tornillos) o no tenerlas (agujas de Kirschner y clavos), son dispositivos dinámicos que permiten pequeños movimientos del foco de fractura y por ello, una consolidación ósea secundaria, pueden utilizarse en forma independiente o con otro dispositivo de fijación como son las férulas para conseguir

una inmovilización posterior, se usan frecuentemente en fracturas de tobillo, rótula, metacarpianos y olecranon. Tornillos de compresión, comprimen los fragmentos óseos. La parte lisa del tornillo atraviesa el foco de fractura, y la porción con rosca se extiende hasta la parte distal o lateral de la fractura. Cuando se aprieta el tornillo los fragmentos se comprimen.

Este es un dispositivo de repartición de cargas dinámico, y por eso con frecuencia se debe de retrasar la carga se utiliza para tratar fracturas de la meseta tibial. Tornillo y placa deslizante de cadera, este es un dispositivo utilizado en las fracturas proximales de fémur. Un tornillo deslizante es un dispositivo dinámico, se suele utilizar en fracturas intertrocantericas de fémur. Debido a la conminución del foco de fractura, es difícil conseguir una fijación rígida. También se usa para fracturas subcapitales del cuello femoral. Fijador externo mantiene la alineación y longitud de la fractura y permite la movilización del paciente. Los clavos se colocan proximal y distal a la fractura y se unen externamente para conseguir la estabilización del foco de fractura, se utiliza en fracturas abiertas, con daño extenso de partes blandas, se puede utilizar en cualquier hueso largo del cuerpo.

REHABILITACIÓN: Una cuestión importante para el médico es saber cuándo una fractura ha consolidado lo suficiente para permitir las actividades normales de la vida diaria. La evaluación clínica, radiográfica y la experiencia con respecto al tiempo que tarda en consolidar cada fractura siguen siendo la base para la evaluación de este aspecto. El objetivo del tratamiento de la fractura que ha consolidado es restaurar la función mecánica del hueso, es decir, su capacidad para soportar carga y mantener la función articular.

Antes de ingresar al paciente a un programa de rehabilitación deben de practicarse evaluaciones que no se contemplan en la historia clínica y examen físico de rutina por ejemplo: nivel funcional, desempeño de actividad en casa, podrá utilizarse el índice de Bartell que es un instrumento de medición funcional la cual utiliza un sistema de marcación numérica. que es usado para evaluar 10 actividades de la vida diaria. La determinación del déficit funcional ayuda a planear las actividades de terapia física y ocupación y las necesidades de ayudas auxiliares.

El programa de rehabilitación también dependerá si la fractura requirió manipulación y reducción cerrada o reducción abierta con fijación interna por lo que es indispensable la comunicación con el ortopedista.

Medidas preventivas después de la inmovilización: mantener el rango de movimiento de las articulaciones que no estén inmovilizadas, mantener elevada la extremidad afectada, prevenir la atrofia muscular y la debilidad mediante ejercicios isométricos y de resistencia, restaurar la función ambulación, actividades de la vida diaria y laboral, prevenir complicaciones como: trombosis profunda a través de ejercicios activos de pie y tobillo, uso de vendaje o medias elásticas; neumonía mediante ejercicios de

respiración profunda; úlceras de decúbito evitando presión en las prominencias óseas. Los problemas más comunes después de la fractura son: dolor, edema, rigidez, limitación funcional de la articulación, atrofia por desuso, osteoporosis por desuso y deficiencia en las actividades de la vida diaria.

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO EN LAS FRACTURAS DE LAS EXTREMIDADES

SUPERIORES: Disminuir el dolor residual, controlar el edema; incrementar el rango de movimiento, mejorar la fuerza muscular y actividades bimanuales, preservar y restaurar la función.

Las modalidades de tratamiento incluye: la aplicación de calor superficial o profundo, masaje, ortésis y ejercicio terapéutico.

CALOR: Antes de iniciar el programa de ejercicio se aplica calor local, con el objetivo de reducir el espasmo muscular, rigidez articular, dolor y incrementar la extensibilidad de las fibras de colágeno, el calor puede obtenerse mediante; compresas húmedo caliente, lámpara de rayos infrarrojos, tina de hidromasaje (hidroterapia) que es de mayor utilidad porque facilita la movilización articular y reduce el edema, baño de parafina útil en las contracturas de la mano; baños de contraste, reduce el edema y es de utilidad en la distrofia simpática refleja diatermia de onda corta, calor profundo, su mayor utilidad es en articulaciones mayores siempre y cuando no tengan material de síntesis o implantes. Ultrasonido tiene doble efecto; incrementa la extensibilidad de las fibras de colágena y calor profundo, útil en cápsulas articulares, ligamentos y tendones musculares.

MASAJE: Masaje retrogrado para reducir el edema, masaje de fricción disminuye las adherencias musculares de la mano.

ORTÉSIS: Las férulas estáticas de protección pueden ser usadas para mantener la articulación en una posición específica y extensión progresiva con el objeto de mejorar el rango de movimiento, las férulas dinámicas permiten la aplicación de fuerzas de cargas bajas durante la extensión.

EJERCICIO TERAPÉUTICO: Ejercicio pasivo, se usa para prevenir rigidez y contractura articular en músculos muy débiles o para prevenir substitución durante el movimiento. Movimiento pasivo continuo, disminuye la rigidez articular y facilita la regeneración del cartílago articular. Ejercicios activo asistidos y activos libres son útiles para mantener el rango de movimiento, la coordinación y fuerza muscular, ejercicios de resistencia progresiva para fortalecimiento muscular.

TERAPIA OCUPACIONAL: Aplica actividades con intención dirigidas a mejorar el rango de movimiento, fuerza muscular, coordinación de la extremidad superior, reentrenamiento de actividades de higiene, vestido, alimentación y de recreación.

OBJETIVOS DE TRATAMIENTO EN LAS FRACTURAS DE LAS EXTREMIDADES

INFERIORES: Disminución del dolor y edema, aumentar o conservar el rango de movimiento de la cadera, rodilla, tobillo y pie, mejorar la fuerza muscular, mejorar el balance y transferencias, normalizar los patrones de marcha.


Modalidades de tratamiento similar a las fracturas de extremidades superiores, tanque terapéutico (Hidroterapia) que ayuda a mejorar la capacidad de soportar la carga en la extremidad al caminar en el tanque. Electroterapia; corrientes analgésicas para reducir el dolor y espasmo muscular y las corrientes rusas para mejorar la fuerza muscular.

EJERCICIOS: Igual al de las extremidades superiores, ejercicios de fortalecimiento, incrementan la cantidad de fuerza muscular son de varios tipos: isométricos, isotónicos, ejercicios de fortalecimiento que se prescriben en la fase final de la rehabilitación; isocinéticos (se necesita una máquina), ejercicios de cadena cerrada, (ejemplo ponerse en cuclillas), ejercicios de cadena abierta (flexiones de pierna) ejercicio pliométrico (saltar), ejercicios funcionales específicos: marcha en diferentes superficies, rampas, subir y bajar escalones.

Los pacientes jóvenes con inmovilización muy corta y que no tienen complicaciones no necesitan un programa de rehabilitación formal.

PSICOLÓGICO: Terapia de apoyo psicológico para reducir ansiedad, miedo y depresión en los pacientes poli traumatizados.

ALGORITMO PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE FRACTURAS DE EXTREMIDADES





BIBLIOGRAFÍA

1. Stanley Hoppenfeld & Vasantha L Murthy, Treatment and Rehabilitation of Fractures. Lippincott Williams & Wilkins 2001.
2. Metha AJ. Rehabilitation of fracture, Physical Medicine and Rehabilitation: 1995: 9(1)2-10.
3. Kumar NV. Fracture Bracing, Physical Medicine and Rehabilitation; 1995:9(1)11-28.
4. Delce JC. Fractures and dislocations of the hip in. Rockwood CA Jr, Gren DP. Bucholz RW eds Fractures in adults. Vo2. 3rd ed Philadelphia: J.B Lippincott, 1991 pp 1481-1651.
5. Uthoff KH. Fracture healing. IN: Gustillo BR. Fractures and dislocations. St Louis. MO: Mosby, 1993. pp45-74.

ESCLEROSIS MULTIPLE

DEFINICIÓN:

Enfermedad crónica del sistema nervioso central, caracterizado por la presencia de áreas de discreta desmielinización y lesión axonal, asociadas con actividad inflamatoria. Las lesiones se encuentran diseminadas en espacio y tiempo que ocurren en más de un sitio y se presentan en más de una ocasión.

FACTORES DE RIESGO Y EPIDEMIOLOGÍA:

Factores de riesgo: vivir en área geográficas consideradas de alto riesgo: norte y centro de Europa, región norte de los Estados Unidos, Canadá y región meridional de Australia; a México se le considera una región de bajo riesgo; factores genéticos y ambientales (ciertos comestibles, toxinas, estrés psicológico, anestesia, cirugía y trauma físico) que actúan como desencadenantes de la esclerosis múltiple.

La prevalencia varía ampliamente en las diferentes regiones geográficas desde 1/100,000 hasta 100/100,000; la prevalencia en México se considera baja-media en una proporción de 7 a 12 por cada 100,000; relación al sexo predomina más en el género femenino 2:1. La edad pico de presentación corresponde a los 24 años, pudiéndose presentar hasta la sexta década de vida.

CRITERIOS DIAGNOSTICOS

Criterios diagnósticos de Mc Donald (2005).

Clínico	Objetivo	Requisitos adicionales para el diagnóstico
Recaídas/exacerbaciones/ataques	Lesiones en la RM	
2 o más	2 o más	Ninguno. La evidencia clínica es suficiente. Otra evidencia es deseable pero debe ser consistente con la EM
2 o más	1	Diseminación en espacio demostrado por la RM • 2 o más lesiones en la RM consistente con la EM más LCR positivo • se espera otro ataque clínico

1	1	Diseminación en tiempo demostrada por la RM o un segundo ataque clínico
1	1	Diseminación en espacio demostrado por la RM o 2 o más lesiones en la RM consistente con la EM más LCR positivo y diseminación en tiempo demostrada por la RM o un segundo ataque clínico
0 (progresión desde el inicio)	1 o más	Progresión de la enfermedad por un año (retrospectivo o prospectivo) y 2 de los siguientes 3 hallazgos: <ul style="list-style-type: none"> • RM del cerebro positiva (9 lesiones en T2 o 4 o más lesiones en T2 con PEV positivo) • RM de la columna positiva (2 o más lesiones focales en T2) • LCR positivo

Polman et. al. Diagnostic Criteria for Multiple Sclerosis: 2005 Revisions to the "McDonald" Criteria. *Annals of Neurology* (2005)58:840-846

CLASIFICACIÓN: Clasificación de acuerdo al curso de la enfermedad, publicado en 1996.

a. Esclerosis múltiple con exacerbación y remisión, caracterizado por un ataque agudo claramente definido, seguida por una recuperación parcial o total y falta de progresión de la enfermedad entre los ataques.

b. Esclerosis múltiple primaria progresiva, se caracteriza por progresión de la enfermedad desde un inicio con o sin meseta, con mejoría temporal mínima.

c. Esclerosis múltiple progresiva secundaria, la cual ocurre después de una fase de exacerbación remisión, se caracteriza por una progresión de la enfermedad con o sin exacerbaciones, remisiones menores y meseta.

d. Esclerosis múltiple con exacerbación progresiva, se caracteriza por progresión de la enfermedad desde un inicio puntualizando claramente los exacerbaciones agudas que son seguidas de recuperación parcial o total al nivel preexistente de discapacidad.

CUADRO CLÍNICO:

En la esclerosis múltiple las lesiones pueden presentarse en diferentes partes del sistema nervioso central por lo que causa una amplia variedad de síntomas y signos que a continuación se enlistan.

Motor/cerebelo	Sexual	Visual	Sensorial	Afectivo/cognitivo
Debilidad	Disminución de la libido	Neuritis óptica	Adormecimiento/parestesia	Memoria
Espasticidad	Disminución de la lubricación vaginal	Oftalmoplejía	Dolor	Atención
Incoordinación	Disfunción eréctil	Nistagmus	Signo de Lhermitte	concentración
Ataxia			Neuralgia del trigémino	secuencia
Disartria				Solución de problemas

Disfagia				Depresión
				Labilidad emocional/euforia
vejiga	intestino	Fatiga	Intolerancia al calor	
Frecuencia urgencia retención incontinencia	Constipación			

LABORATORIO: Análisis del líquido cefalorraquídeo: presencia de bandas oligoclonales, definido por la presencia de dos o más bandas distintas de IgG en la región gama de la electroforesis y pleocitosis linfocítico menor de 50/mm³.

GABINETE: Estudios de resonancia magnética de la médula y el cerebro, demuestra lesiones múltiples, es la prueba más sensitiva, cuantifica el número, tamaño y estado de las placas.

PRUEBAS ELECTRODIAGNÓSTICAS: Potenciales evocados visuales, de tallo cerebral, somatosensoriales y reflejo de parpadeo, demuestra la presencia de lesiones neurológicas clínicamente silentes, los hallazgos son latencias prolongadas o respuestas bioeléctricas ausentes.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS:

- Demostración de daño en la sustancia blanca que ocurra en múltiples áreas en más de una ocasión (diseminación en tiempo y espacio).
- Pacientes con evidencia clínica objetiva de una o varias lesiones
- Estudios de Resonancia magnética, que demuestren dos o más lesiones consistentes con esclerosis múltiple más LCR y potenciales evocados visuales positivos.

POSIBLES COMPLICACIONES: Muchas de las complicaciones son directamente atribuidas a la inactividad por espasticidad, pérdida sensorial y debilidad. Riesgo de úlceras de decúbito, contracturas, compromiso respiratorio, tromboflebitis, osteoporosis y fracturas.

TRATAMIENTO:

MÉDICO: Consisten en fármacos anti-inflamatorios, inmunomodulares e inmunosupresores indicados y supervisados por el servicio de Neurología.

REHABILITACIÓN: Las evaluaciones a través del análisis del déficit, de su repercusión funcional y su consiguiente minusvalía (inconvenientes), permiten la elaboración de un programa de rehabilitación. Estas se realizan a través de herramientas de evaluación.

La más utilizada es el *Minimal Record of Disability* propuesto por la federación internacional de las sociedades de esclerosis múltiple. Este sistema incluye tres escalas que evalúan según el esquema de la Organización Mundial de la Salud, las deficiencias (*Expanden Disability Status Scale* de Kürtzke). Las incapacidades (*Incapacity Status Scale*) y los inconvenientes (*Environmental Status Scale*). La escala de Kürtzke evalúa las disfunciones neurológicas pero también algunos datos relativos a la incapacidad. Permite situar a los pacientes en una escala de 0 a 10 en función de la intensidad de su afección. El carácter polisintomático de la afección requiere la cooperación del equipo multidisciplinario e interdisciplinario.

El tratamiento tiene como objetivo optimizar las posibilidades de la persona y mejorar la adaptación entre el paciente y su entorno vital. Aunque los mecanismos subyacentes de daño del SNC son aún intratables, el deterioro neurológico es a menudo manejado sintomáticamente. Las técnicas de rehabilitación y los tratamientos sintomáticos, por una parte, y las ayudas técnicas y de la adecuación de su medio, por la otra contribuyen a realizar dichos objetivos. Cuando aparece un brote (exacerbación) generalmente el paciente se hospitaliza. La intensidad de la rehabilitación disminuye y en las formas más graves está limitada a medidas generales. Después del brote, el tratamiento tiene la finalidad de fomentar la recuperación y compensar las capacidades perdidas. Entre los diversos brotes y en las formas progresivas, el tratamiento tiene como objeto el mantenimiento del estado físico, mental y social del paciente, la prevención de complicaciones, la evolución de las ayudas técnicas, humanas y sociales paralelamente a la minusvalía.

MANEJO DE REHABILITACIÓN EN LA ETAPA AGUDA EXACERBACIÓN (BROTE):

1. Reposo relativo –diferir actividades extenuantes y entrenamientos de programa de resistencia, continuar con ejercicios de flexibilidad. Evitar situaciones de estrés emocional en lo posible.
2. Drenaje vesical –uso de cateterismo intermitente o de sonda vesical temporal si la vejiga está flácida o distendida.
3. Evacuación del intestino –uso de programa de intestino si el paciente está constipado o impactado.
4. Asistencia sensorimotora y protección –movilizaciones pasivas de las articulaciones, alineación y protección de la piel.

5. Disfagia –evaluar la deglución, prevenir la broncoaspiración, y asegurar la nutrición, incluir alimentación alternativa temporal.
6. Vértigo y náuseas por lesiones en el tallo cerebral –reposo en cama, rehidratación y antieméticos.

MANEJO DE REHABILITACIÓN, ETAPA DE REMISIÓN (MANEJO SINTOMÁTICO):

DEBILIDAD: (Síntoma final causada por la espasticidad, ataxia, fatiga y desacondicionamiento por desuso) –instituir un programa de ejercicios tomando en consideración la intensidad, el tipo, la frecuencia y momento del día en que ocurra el entrenamiento sin comprometer la capacidad del paciente para realizar sus actividades de la vida diaria y sin llegar a la fatiga. Los ejercicios pueden ser limitados por fatiga y sensibilidad al calor. Las sesiones de entrenamiento deben ser a intervalos de descanso de 1 a 5 minutos, en un ambiente frío.

Hidroterapia en agua fría (29°C) se pueden realizar actividades funcionales y de rango de movimiento aprovechando el efecto boyante, resistencia variable y temperatura ambiental controlada.

Programa de ejercicios de estiramientos sostenidos en manos para evitar contracturas en flexión ocasionadas por atrofia de músculos intrínsecos de mano y espasticidad de flexores.

ESPASTICIDAD: fármacos, medios físicos y medidas generales (eliminación de impulsos sensoriales noxious).

MEDICAMENTOS: Baclofen 5 mg dos veces al día con incremento gradual, dosis respuesta. Rango de 40 a 80 mg/día pueden utilizarse también diazepam, dantrolene, clonazepam, o la combinación baclofen-diazepam.

MEDIOS FÍSICOS: Ejercicios de estiramientos; en la espasticidad severa fenolización del nervio o la aplicación de toxina botulínica en los músculos espásticos.

INCOORDINACIÓN, ATAXIA, TEMBLOR Y DISMETRIA:

Intervención física enfatizar en la estabilización, balance, coordinación, reentrenamiento y relajación, muñequeras con peso para disminuir el temblor sin embargo está se limita por la fatiga y debilidad.

ALTERACIONES SENSORIALES Y SÍNDROMES DOLOROSOS:

MEDICAMENTOS: Carbamazepina 200 a 300 mg por día; antidepresivos tricíclicos 25 mg por día, baclofen 5-20 mg por día.

INTERVENCIÓN REHABILITATORIA: Mejorar la postura y patrón de actividades, reducir la espasticidad muscular, aliviar puntos gatillo, suprimir el dolor y la inflamación.

DEFICIENCIA VISUAL: Oclusión ocular alterna para evitar visión doble, facilitar la lectura mediante el movimiento de guía de línea en línea.

DISFUNCIÓN VESICAL: Manejo conjunto con el Servicio de Urología (Neurourologo). El tratamiento se basa en el mecanismo de disfunción y no por los síntomas. Cuando no se cuente con estudios de urodinámica puede seguirse el siguiente esquema.

1. Tratar factores no neurogénico: infección de vías urinarias, constipación, evitar la restricción de líquidos, adaptación de sanitarios.
2. historia cuidadosa de los síntomas.
3. calcular la capacidad vesical en un paciente bien hidratado mediante orina residual.
4. selección del manejo inicial de la vejiga dirigido hacia el probable mecanismo de disfunción.
5. evaluación del manejo inicial, sin persisten los problemas, solicitar estudios de urodinamia.

DISFUNCIÓN DEL INTESTINO: Las lesiones en la medula espinal ocasionan disminución en la motilidad gastrointestinal, constipación, heces duras y evacuación incompleta.

Elementos esenciales del programa para promover un buen funcionamiento intestinal:

Dieta rica en fibra, ingesta adecuada de líquidos, horario fijo para la evacuación, utilizando el reflejo gastrocólico (evacuación 20-30 minutos después de la ingesta de alimentos).

Limitar el uso de supositorios, laxantes, estimulación digital o suplementos de volumen
Establecer hábitos regulares en forma temprana para prevenir impactación, incontinencia, dependencia a laxantes que son difíciles de corregir.

DISFUNCIÓN SEXUAL: Cambios en la función sexual, que pueden ser transitorios o permanentes son comunes y pueden ocurrir en algún momento de la enfermedad. La disfunción sexual, intestinal y vesical generalmente se encuentran asociadas. Manejo conjunto con terapia sexual.

DISARTRIA: Debilidad, espasticidad, ataxia, y fatiga de la musculatura faríngea, laríngea y respiratoria contribuyen al lenguaje disártrico manejo y evaluación conjunta con el servicio de neurolingüística

DETERIORO COGNITIVO/APECTIVO:

Puede ser resultado del daño orgánico o reacción emocional por la experiencia de la enfermedad, manejo conjunto con el servicio de Psiquiatría y Psicología.

DISCAPACIDAD

AJUSTE O ADAPTACIÓN:

Cada paciente necesita asumir el hecho que tiene una enfermedad incurable y potencialmente discapacitante. Los procesos de ajuste ocurren de 2 a 3 años o más de la enfermedad.

Este ajuste se logra mediante manejo realista del equipo multi e interdisciplinario, aceptación e integración de la familia, apoyo de grupos.

FATIGA E INTOLERANCIA AL CALOR:

Los pacientes con esclerosis múltiple pueden presentar las siguientes formas de fatiga: cansancio relativo al tiempo, ocurre generalmente por la tarde o noche. Sensación de cansancio después de actividad menor. Sensación de estar exhausto. Fatiga que se acompaña con pérdida de la función al realizar un esfuerzo sostenido, por ejemplo visión borrosa o pérdida de la visión después de la lectura, caída del pie después de la marcha.

La intolerancia al calor se manifiesta por fatiga y agravamiento de los síntomas neurológicos.


RECOMENDACIONES: Entrenamiento físico moderado, periodos de reposo (15 a 30 minutos antes de iniciarse la fatiga). Sesiones de terapia cortas en un ambiente frío. Un programa de intervención de rehabilitación efectiva ayuda a los pacientes con esclerosis múltiple a mejorar o mantener sus funciones, a tener una reacción emocional positiva, a mantenerse activo, planear metas y opciones satisfactorias hacia la vida. La calidad de vida de un paciente con esclerosis múltiple mejorará si el equipo interdisciplinario, el enfermo y la familia se integran como tal.



BIBLIOGRAFÍA:

1. O'Connor, Paul MD, Key issues in the diagnosis and treatment of múltiple sclerosis:An overview, *Neurology*;2002;59(6)S1-S33.
2. Beneton C., Granjon M. Esclerosis en placas y Rehabilitación, *Enciclopedia Médico-Quirúrgica*, 26-472-A10: 1-13.
3. Kurtzke JF, Rating neurologic impairment in MS: an expanded disability status scale (EDSS). *Neurology*, 1983;33:1444-1452.
4. DeLisa JA, Cobble ND, Wangaard C, Kraft GH , Burks JS. *Rehabilitation Medicine Principles and Practice Rehabilitation of the patient with multiple sclerosis*. J.B. Lippincott, 1988. pp 612-6631.
6. Pery J. Joanner K, Gronley Lunsford T. Rocker shoe as walking in multiple sclerosis. *Arch Phy Med Rehabil* 1981;62:5965.
7. Guía Clínica Esclerosis Múltiple 2008, Ministerio de Salud Gobierno de Salud Chile

DIAGRAMA DE FLUJO ESCLEROSIS MULTIPLE



CERVICALGIA

INTRODUCCIÓN: el dolor de la columna cervical afecta aproximadamente el 10% de la población, es de etiología multifactorial, los problemas mecánicos son responsables del 90% de los casos; habitualmente el dolor se exacerba con actividad física y disminuye con determinadas posturas. En la mayoría de los casos el dolor mejora a partir de la tercera semana. Sin embargo no hay que olvidar que otros procesos sistémicos también pueden afectar la columna cervical por ejemplo enfermedades inflamatorias o infiltrativa.

DEFINICIÓN: se refiere al dolor que se produce en la región cervical, en algunas situaciones se le refiere como cervicobraquialgia cuando el dolor se irradia al brazo.

DIAGNOSTICO:

Al encauzar el diagnostico del paciente que acude por primera vez a la consulta por dolor cervical, hay que considerar dentro de la historia clínica y la exploración física: antecedente de trauma y/o padecimientos que repercutan en la región cervical, destacar la semiología del dolor y datos clínicos como: limitación del rango de movilidad de la columna cervical, dolor a la palpación, espasmo muscular sistematización neurológica (trastornos de la sensibilidad en dermatomo específico, alteración en los reflejos tendinosos, reflejos patológicos, debilidad muscular y/o atrofia de la región cervical y miembros torácicos) , alteración de la temperatura, humedad y coloración de la piel así como otros síntomas: cefalea, mareos, tinitus y vértigo. Después de realizar el examen clínico se solicitarán los estudios de laboratorio y gabinete pertinentes en cada caso.

De laboratorio: hemograma completo, velocidad de sedimentación, etc.

De gabinete: radiografías, Anteroposterior, lateral, oblicuas y dinámicas de la columna cervical; tomografía, resonancia magnética, gammagrafía ósea ,electromiografía, potenciales evocados somatosensoriales y doppler .

ETIOLOGÍA

Dentro de las posibles causas de dolor cervical consideraremos las siguientes:

MECÁNICAS:

- Esguince cervical
- Síndrome de latigazo

- Hernia de disco
- Mielopatía espondilótica cervical.

REUMATICAS O INFLAMATORIAS

- Espondilitis anquilosante
- Artritis psoriasica
- Artritis reactiva
- Artritis reumatoide
- Polimialgia reumática
- Enfermedad por microcristales
- Artrosis
- Fibromialgia
- Síndrome doloroso miofascial
- Sarcoidosis

INFECCIOSAS

- Discitis
- Osteomielitis
- Meningitis
- Herpes zoster
- Enfermedad de Lyme

NEOPLASIAS

- Hemangiomas
- Condrosarcoma
- Tumor de células gigantes
- Hemangiomas
- Gliomas
- Metástasis
- Mieloma múltiple
- Neurofibromas
- Osteocondromas

NEUROLÓGICAS

- Siringomielia
- Plexopatía cervical
- Dolor regional complejo

- Síndrome de salida torácica

DOLOR REFERIDO POR OTRAS CAUSAS

- Cardiopatía isquémica
- Esofagitis
- Tumor de Pancoast

TRATAMIENTO

- **FARMACOLÓGICO**
 - Analgésicos no narcóticos
 - Relajantes musculares.
 - Antidepresivos tricíclicos
- **DE REHABILITACIÓN**
 - Termoterapia
 - Corrientes interferenciales
 - TENS
 - Láser terapéutico
 - Ultrasonido terapéutico
 - Tracción cervical
 - Masaje
 - Programa de ejercicio físico y reeducación neuromuscular
 - Higiene de columna
 - Terapia conductual cognitiva
 - EMG biofeedback
 - Ortesis cervicales
 - Educación al paciente
- **Indicaciones para tratamiento quirúrgico o procedimientos invasivos (referencia al servicio correspondiente)**
 - Dolor severo que no cede con tratamiento conservador
 - Compresión radicular por tumor, proceso infeccioso, traumatismo etc.
 - Deterioro neurológico progresivo
 - Inestabilidad cervical
 - Fractura cervical
 - Sospecha de tumor intramedular.

ALGORITMO DIAGNOSTICO CERVICALGIA

DOLOR CERVICAL

EVALUACION NEUROMUSCULOESQUELETICA Y VISCERAL

¿SIGNOS DE ALARMA?

SI

NO

Fiebre

Fiebre

Dolor al
ejercicio

Síntomas
viscerales


Referencia a
Medicina
Interna

Mielopatía

IRM, PESS, EMG

Tratamiento
conservador

MEJORIA



Bibliografía

Vázquez Riveiro D, Cervicalgía crónica y ejercicio Revista de la Sociedad Española de Rehabilitación 2003;37(6):333-338.

Nachemson A, Jonsson E, Carlsson CA, Englund L, Goossens M, van Tulder M. Back and neck pain. Stockholm. The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care (SBU). The National Coordinating centre for Health Technology Assessment (NCCHTA). Report No. 145,2000;417(1):1-28.