

CUADERNO ESTADÍSTICO

ENERO-JUNIO 2022

Dirección de Planeación y Desarrollo de
Sistemas Administrativos

Departamento de Información y
Estadística



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO



DIRECCIÓN GENERAL

GUADALUPE MERCEDES LUCÍA GUERRERO AVENDAÑO



DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN MÉDICA

DR. RAÚL SERRANO LOYOLA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. FRANCISCO SALVADOR VALADÉZ SALDAÑA



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS**

LIC. JAQUELINE PINEDA PINEDA



DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

DRA. TERESITA DE JESÚS CORTÉS HERNÁNDEZ

DRA. MÓNICA DIANA RAMÍREZ MENDIOLA

C. SHEYLA DE LA CRUZ DIONNÉ FERNÁNDEZ PRECIADO

LIC. XOCHITL ALEJANDRA CEDILLO HERNÁNDEZ

NOMBRAMIENTO

A partir del 11 de febrero de 2019, la Junta de Gobierno designó a la Dra. Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño, como Directora General del Hospital General de México para el periodo 2019-2024.

Durante los 114 años de existencia de nuestra institución se nombró por primera vez a una mujer para ocupar dicho cargo, dando muestra con ello la reivindicación de las mujeres quienes están logrando la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida.

PRESENTACIÓN

La información a través de la estadística es básica y fundamental en todo tipo de organizaciones, ya sean públicas, privadas, sin fines lucrativos, sociales, de organismos no gubernamentales, culturales, etc., porque derivado del contenido que lleva es como se van a tomar las decisiones a futuro, se conoce la situación actual y se conservan los antecedentes y la historia del pasado.

En el Hospital General de México se han llevado a cabo una serie de esfuerzos y actividades de todas las personas que directa o indirectamente tienen que ver con la atención de los pacientes que acuden a esta Institución para la atención de su salud, y que todas las acciones inherentes a esa atención queden debidamente reflejadas en los informes de actividades que mes a mes se reportan a la Secretaría de Salud, Organismos Internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), o a organismos oficiales como INEGI, SHCP, SEFUPU, etc.

La información estadística que se prepara sobre las actividades médicas que se realizan contribuyen a conocer las enfermedades que padece una población para dirigir la elaboración de las guías diagnósticas para su tratamiento, las investigaciones científicas para el desarrollo de los medicamentos adecuados, la estructura y actualización de los planes de estudio escolares, para que el gobierno prepare los programas de trabajo dirigidos a atender dichas patologías y a destinar y preparar los presupuestos financieros suficientes, etc.

Por todo ello es que las estadísticas en salud son de gran relevancia en cualquier País u Organización, y el producto de todos los esfuerzos que realizan Médicos, Enfermeras, Personal Paramédico o Administrativo, se ve reflejado con este tipo de documentos cuya finalidad es informar sobre lo realizado en esta Institución para que nuestras autoridades, investigadores, estudiantes y cualquier otra persona interesada en este tipo de información conozcan sobre los resultados obtenidos en la atención de los pacientes.

Nuevamente se les hace una atenta invitación para que cualquier sugerencia, comentario u observación a los datos que en este documento se presentan se dirijan a la Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos para enriquecer la información que se muestra en los cuadernos estadísticos de esta Institución.

ATENTAMENTE
GUADALUPE GUERRERO AVENDAÑO
DIRECTORA GENERAL



INDICE

| CONTENIDO | PAGINA |
|--|---------|
| CARATULA | 1 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD INSTITUCIONAL | 2 - 5 |
| PRINCIPALES INDICADORES DE HOSPITALIZACIÓN POR SERVICIO | 6 - 7 |
| PRINCIPALES INDICADORES DE CONSULTA | 8 - 9 |
| PRINCIPALES INDICADORES DE EGRESO | 10 - 11 |
| PRINCIPALES INDICADORES DE CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS | 12 - 15 |
| CONSULTAS DE PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 16 |
| CONSULTAS DE PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTES POR ENTIDAD FEDERATIVA | 17 |
| LOGRO CONTRA META PROGRAMADA EN CONSULTAS | 18 |
| COMPARATIVO DE CONSULTA POR SERVICIO | 19 |
| PROMEDIO DE CONSULTA POR MEDICO Y POR SERVICIO | 20 - 21 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD DE CONSULTA POR ÁREA TRONCAL | 22 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD DE URGENCIAS POR ÁREA TRONCAL | 23 |
| COMPARATIVO DE CAMAS CESABLES Y DIAS CAMAS CENSABLES POR SERVICIO | 24 |
| COMPARATIVO DE DÍAS PACIENTE Y PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR SERVICIO | 25 |
| COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS HOSPITALARIOS POR SERVICIO | 26 |
| COMPARATIVO DE CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS Y COMPARATIVO DE DÍAS ESTANCIA POR SERVICIO | 27 |
| COMPARATIVO DE PROMEDIO DE DÍAS ESTANCIA, ÍNDICE DE ROTACIÓN E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN POR SERVICIO | 28 |
| COMPARATIVO DE HOSPITALIZACIÓN POR ÁREA TRONCAL | 29 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 30 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 31 - 32 |

INDICE

| CONTENIDO | PAGINA |
|--|---------|
| DIAGNÓSTICO DE EGRESO MAS FRECUENTES | 33 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 34 - 35 |
| EGRESOS POR ENTIDAD FEDERATIVA | 36 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 37 |
| DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 38 - 39 |
| DEFUNCIONES HOSPITALARIAS MENORES Y MAYORES DE 48 HORAS | 40 |
| 20 PRINCIPALES CIRUGÍAS POR SEXO | 41 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS MAYORES Y MENORES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 42 - 43 |
| CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS POR ENTIDAD FEDERATIVA | 44 |
| PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS | 45 |
| PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 46 - 47 |
| TOTAL, DE CONSULTAS Y TOTAL DE ATENCIONES ODONTOLÓGICAS | 48 |
| COMPARATIVO DE RAYOS X DENTALES E INGRESOS Y EGRESOS POR MEJORÍAS Y DEFUNCIÓN DE LOS SERVICIOS CON TERAPIA INTENSIVA | 49 |
| COMPARATIVOS DE CONSULTAS DE URGENCIAS | 50 |
| COMPARATIVO DE RELACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS | 51 - 52 |
| COMPARATIVO DE PARTOS ATENDIDOS, COMPARATIVOS DE ABORTOS | 53 |
| PLÁTICAS PARA LA SALUD | 54 |
| COMPARATIVOS DE TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA Y DE REHABILITACIÓN POR SERVICIO Y UNIDAD DE MEDIDA | 55 |
| COMPARATIVO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDO POR SERVICIO Y UNIDAD DE MEDIDA | 56 |
| COMPARATIVO DE TRATAMIENTOS DE QUIMIOTERAPIA POR SERVICIO Y UNIDAD DE MEDIDA | 57 |
| COMPARATIVO DE SESIONES DE INHALOTERAPIA Y RESUMEN DE DIALISIS Y HEMODIALISIS POR SERVICIO | 58 |

INDICE

| CONTENIDO | PAGINA |
|--|----------|
| COMPARATIVO DEL CONSUMO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS POR SERVICIO | 59 |
| TRATAMIENTO Y ESTUDIOS DE COLPOSCOPIAS EN HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO | 60 |
| RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES | |
| CAMAS NO CENSABLES POR SERVICIO | 61 |
| CAMAS CENSABLES POR SERVICIO | 62 |
| CAMAS EN ÁREAS DE SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA, | 63 |
| CONSULTORIOS CON QUE CUENTA EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO | 64 - 65 |
| RESUMEN DE QUIRÓFANOS Y MESAS QUIRÚRGICAS | 66 |
| NÚMERO DE SALAS PARA PROCEDIMIENTOS AMBULATORIO POR SERVICIO | 67 |
| CUARTOS AISLADOS | 68 |
| CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y EQUIPO DE CEYE | 69 |
| INDICADORES ESTRATEGICOS CLAVE E010 CAPACITACIÓN TECNICO - MEDICO | 70 - 72 |
| INDICADORES ESTRATEGICOS CLAVE E010 CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL | 73 - 75 |
| INDICADORES ESTRATEGICOS CLAVE E010 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD | 76 - 80 |
| INDICADORES ESTRATEGICOS CLAVE E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TÉCNOLOGICO EN SALUD | 81 - 83 |
| CLAVE E023 ATENCIÓN A LA SALUD | 84 - 90 |
| RECURSOS HUMANOS GENERAL | |
| RECURSOS HUMANOS A NIVEL GENERAL POR TURNO | 92 |
| PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES POR SERVICIO | 93 - 94 |
| PERSONAL DE LA RAMA MÉDICA POR SERVICIO | 95 - 97 |
| PERSONAL DE LA RAMA AFÍN ADMINISTRATIVA POR SERVICIO | 98 - 102 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| PERSONAL DE LA RAMA DE ENFERMERIA POR SERVICIO | 103 - 104 |
| PERSONAL DE LA RAMA PARAMÉDICA POR SERVICIO | 105 - 108 |
| PERSONAL DE LA RAMA DE INVESTIGACIÓN POR SERVICIO | 109 |
| PERSONAL DE MÉDICOS RESIDENTES | 110 |
| TOTAL, DE CONTRATOS EVENTUALES (PARTIDAS 1201) POR SERVICIO | 111 - 113 |
| NUMERO DE TRABAJADORES POR EDAD Y SEXO A NIVEL INSTITUCIONAL | 114 - 116 |
| RAMA DE ENFERMERÍA POR RANGO DE EDAD Y SEXO | 117 - 119 |
| RAMA DE ENFERMERÍA EVENTUAL | 120 |
| RAMA DE INVESTIGADORES POR RANGO DE EDAD Y SEXO | 121 |
| RAMA DE MANDOS MEDIOS POR RANGO DE EDAD Y SEXO | 122 - 123 |
| RAMA AFÍN ADMINISTRATIVA POR RANGO DE EDAD Y SEXO | 124 - 129 |
| RAMA MÉDICA POR RANGO DE EDAD Y SEXO | 130 - 132 |
| RAMA MÉDICA EVENTUAL | 133 |
| RAMA PARAMÉDICA POR RANGO DE EDAD Y SEXO | 134 - 138 |
| RAMA PARAMÉDICA EVENTUAL | 139 - 140 |
| PRODUCTIVIDAD POR ESPECIALIDAD | |
| OTORRINOLARINGOLOGÍA 101 A | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS, EGRESOS, CIRUGÍAS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTE, DIAS CAMA, PROMEDIO DIAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNCIONES | 141 - 142 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 143 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 144 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 145 - 146 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 147 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 148 - 149 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 150 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 151 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 152 - 153 |
| RECURSOS HUMANOS | 154 |
| OFTALMOLOGÍA 102 A | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS, EGRESOS, CIRUGÍAS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTE, DIAS CAMA, PROMEDIO DIAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNCIONES | 155 - 156 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 157 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 158 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 159 - 160 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 161 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 162 - 163 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 164 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 165 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 166 - 167 |
| RECURSOS HUMANOS | 168 |
| CIRUGIA PLASTICA 104 C | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS, EGRESOS, CIRUGÍAS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTE, DIAS CAMA, PROMEDIO DIAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNCIONES | 169 - 170 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 171 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 172 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 173 - 174 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 175 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 176 - 177 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 178 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 179 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 180 - 181 |
| RECURSOS HUMANOS | 182 |
| UROLOGIA 105 A | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS, EGRESOS, CIRUGÍAS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTE, DIAS CAMA, PROMEDIO DIAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUN. | 183 - 184 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 185 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 186 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 187 - 188 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 189 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 190 - 191 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 192 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 193 - 194 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 195 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 196 - 197 |
| RECURSOS HUMANOS | 198 |
| NEFROLOGÍA 105 B | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS, EGRESOS, CIRUGÍAS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTE, DIAS CAMA, PROMEDIO DIAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN y DEFUNC. | 199 - 200 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 201 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 202 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 203 - 204 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 205 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 206 - 207 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 208 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 209 - 210 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 211 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 212 - 213 |
| RECURSOS HUMANOS | 214 |
| ORTOPEDIA 107 C | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS, EGRESOS, CIRUGÍAS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTE, DIAS CAMA, PROMEDIO DIAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNCIONES | 215 - 216 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 217 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 218 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 219 - 220 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 221 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 222 - 223 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 224 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 225 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 226 - 227 |
| RECURSOS HUMANOS | 228 |
| DERMATOLOGÍA 109 A | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS, EGRESOS, CIRUGÍAS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTE, DIAS CAMA, PROMEDIO DIAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNCIONES | 229 - 230 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 231 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 232 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 233 - 234 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO | 235 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 236 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 237 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 238 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 239 - 240 |
| RECURSOS HUMANOS | 241 |
| GERIATRIA 110 B | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS, EGRESOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTE, DIAS CAMA, PROMEDIO DIAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNCIONES | 242 - 243 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 244 |
| COMPARATIVO DE ACCIONES REALIZADAS | 245 - 246 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 247 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 248 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 249 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 250 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 251 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 252 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 253 |
| RECURSOS HUMANOS | 254 |
| ONCOLOGÍA 111 A | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS, EGRESOS, CIRUGÍAS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTE, DIAS CAMA, PROMEDIO DIAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNCIONES | 255 - 256 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 257 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 258 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 259 - 260 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 261 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 262 - 263 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 264 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 265 - 266 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 267 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 268 - 269 |
| TERAPIA INTENSIVA DE EGRESO | 270 |
| TERAPIA INTENSIVA DE EGRESO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 271 - 272 |
| TERAPIA INTENSIVA DE DEFUNCIONES | 273 |
| TERAPIA INTENSIVA DE DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 274 - 275 |
| RECURSOS HUMANOS | 276 - 277 |
| HEMATOLOGÍA 111 D | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS, EGRESOS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTE, DIAS CAMA, PROMEDIO DIAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFENCIONES | 278 - 279 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 280 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 281 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 282 - 283 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 284 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 285 - 286 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 287 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 288 - 289 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 290 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 291 |
| RECURSOS HUMANOS | 292 - 293 |
| GINECOOBSTETRICIA 112 A | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS, EGRESOS, CIRUGÍAS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTE, DIAS CAMA, PROMEDIO DIAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNC. | 294 - 295 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|---|-----------|
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 296 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 297 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 298 - 299 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 300 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 301 - 302 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 303 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 304 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 305 - 306 |
| CONSULTA DE URGENCIAS | 307 |
| CONSULTA DE URGENCIAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 308 - 309 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE BIOLOGIA DE LA REPRODUCCION POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 310 |
| CONSULTA DE COLPOSCOPIAS | 311 |
| CONSULTA DE COLPOSCOPIAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 312 - 313 |
| OBSTETRICIA | |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 314 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 315 - 316 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO | 317 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 318 - 319 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 320 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 321 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 322 - 323 |
| CONSULTAS DE URGENCIAS | 324 |
| CONSULTAS DE URGENCIAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 325 - 326 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR | 327 |
| CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 328 - 329 |
| TERAPIA INTENSIVA DE EGRESO | 330 |
| TERAPIA INTENSIVA DE EGRESO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 331 - 332 |
| TERAPIA INTENSIVA DE DEFUNCIONES Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 333 |
| RECURSOS HUMANOS | 334 - 335 |
| MEDICINA INTERNA GENERAL | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS, EGRESOS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTE, DIAS CAMA, PROMEDIO DIAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNCIONES | 336 - 337 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 338 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 339 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 340 - 341 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 342 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 343 - 344 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 345 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 346 - 347 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 348 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 349 - 350 |
| MEDICINA INTERNA 103 B | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS, EGRESOS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTE, DIAS CAMA, PROMEDIO DIAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNCIONES | 351 - 352 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 353 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 354 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 355 - 356 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 357 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 358 - 259 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 360 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 361 - 362 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 363 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 364 - 365 |
| RECURSOS HUMANOS | 366 |
| MEDICINA INTERNA 108 A | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS, EGRESOS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTE, DIAS CAMA, PROMEDIO DIAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNCIONES | 367 - 368 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 369 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 370 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 371 - 372 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 373 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 374 - 375 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 376 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 377 - 378 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 379 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 380 - 381 |
| RECURSOS HUMANOS | 382 |
| MEDICINA INTERNA 110 A | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS, EGRESOS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTE, DIAS CAMA, PROMEDIO DIAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNCIONES | 383 - 384 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 385 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 386 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 387 - 388 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 389 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 390 - 391 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 392 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 393 - 394 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 395 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 396 - 397 |
| RECURSOS HUMANOS | 398 |
| CLÍNICA DEL DOLOR 203 C | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS | 399 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 400 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 401 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 402 - 403 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 404 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 405 - 406 |
| ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS RELEVANTES | 407 - 409 |
| ACTIVIDADES RELEVANTES EN PACIENTES DE CUIDADOS PALIATIVOS | 410 |
| RECURSOS HUMANOS | 411 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 204 B | |
| CASOS DETECTADOS Y NÚMERO DE SITIO DE INFECCIÓN | 412 |
| CASOS DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 413 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|---|-----------|
| CASOS DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL POR SITIO DE INFECCIÓN | 414 - 415 |
| MICROORGANISMOS AISLADOS | 416 |
| INFECCIONES ASOCIADAS CON LA ATENCIÓN A LA SALUD | 417 - 418 |
| CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN Y AUTOPSIAS, VIGILANCIA DE EXPOSICIÓN A VIH Y HEPATIS B Y C | 419 |
| NOTIFICACIÓN DE PROBABLES EVENTOS ADVERSOS A LA UNIDAD DE CALIDAD Y ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 420 |
| CASOS NUEVOS DESCARTADOS Y EN SEGUIMIENTO NOTIFICADOS A LA SSA | 421 |
| RECURSOS HUMANOS | 422 |
| DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN 204 G | |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 423 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 424 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 425 - 426 |
| NUTRICIÓN DE TIMIZAJE | 427 |
| ORIENTACIÓN NUTRICIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD | 428 |
| GRAFICA DE ORIENTACIÓN NUTRICIONAL | 429 |
| ORIENTACIÓN NUTRICIONAL POR MES | 430 |
| RECURSOS HUMANOS | 431 |
| LABORATORIO CENTRAL 205 A | |
| GRAFICAS DE PRODUCTIVIDAD Y TIPOS DE ESTUDIOS | 432 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 433 |
| ESTUDIOS CONVENCIONALES | 434 |
| ESTUDIOS ESPECIALES | 435 |
| LABORATORIO CENTRAL | 436 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| ESTUDIOS DE URGENCIA | 437 |
| ESTUDIOS DE DERMATOLOGÍA | 438 |
| ESTUDIOS DE TERAPIA INTENSIVA | 439 |
| ESTUDIOS DE BANCO DE SANGRE Y CARDIOLOGÍA | 440 |
| ESTUDIOS DE GENÉTICA Y HEMATOLOGÍA | 441 |
| ESTUDIOS DE ALERGÍA | 442 |
| ESTUDIOS DE URGENCIAS PEDIATRICAS | 443 |
| ESTUDIOS DE PEDIATRICAS | 444 |
| RECURSOS HUMANOS | 445 - 446 |
| RAYOS X 207 A | |
| GRAFICAS DE PRODUCTIVIDAD | 447 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 448 |
| ESTUDIOS SIMPLES | 449 - 451 |
| ESTUDIOS DIGESTIVOS | 452 |
| ESTUDIOS DE INTERVENCIONISMO | 453 - 454 |
| ESTUDIOS DE HEMODINAMIA Y ESPECIALES | 455 |
| ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA | 456 - 459 |
| ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA Y DESINTOMETRÍA | 460 - 464 |
| ESTUDIOS DE MASTOGRAFÍA Y MEDICINA NUCLEAR | 465 |
| ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS Y DE MAMA | 466 - 468 |
| MEDICINA NUCLEAR POR MES | 469 |
| RECURSOS HUMANOS | 470 - 471 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| CLINICA DE MALFORMACIONES VASCULARES | |
| COMPARATIVO DE PROCEDIMIENTOS | 472 |
| PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS | 473 |
| PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 474 |
| ANATOMIA PATOLÓGICA | |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 475 |
| RECURSOS HUMANOS | 476 - 477 |
| CIRUGIA GENERAL 310 B | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS, EGRESOS, CIRUGÍAS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTE, DIAS CAMA, PROMEDIO DIAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNCIONES | 478 - 479 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 480 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 481 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 482 - 483 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 484 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 485 - 486 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 487 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 488 - 489 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 490 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 491 - 492 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE CABEZA Y CUELLO | 493 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE CABEZA Y CUELLO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 494 - 495 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE HEPATOBILIOPANCREATICA | 496 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|---|-----------|
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE HEPATOBILIOPANCREATICA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 497 - 498 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE PARED ABDOMINAL | 499 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE PARED ABDOMINAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 500 - 501 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE SEPSIS URGENCIAS | 502 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE SEPSIS URGENCIAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 503 - 504 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE TRACTO DIGESTIVO | 505 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE TRACTO DIGESTIVO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 506 - 507 |
| RECURSOS HUMANOS | 508 |
| TRASPLANTES 310 C | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS, EGRESOS, CIRUGÍAS, PROCEDIMIENTOS, DIAS PACIENTE, DIAS CAMA, PROMEDIO DIAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNCIONES | 509 - 510 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 511 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 512 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 513 - 514 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 515 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 516 - 517 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 518 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 519 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 520 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 521 - 522 |
| EGRESOS DE TERAPIA INTENSIVA | 523 |
| EGRESOS DE TERAPIA INTENSIVA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 524 - 525 |
| DEFUNCIONES DE TERAPIA INTENSIVA Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 526 |
| PROGRAMA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS | 527 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|---|-----------|
| DONACIÓN Y TRASPLANTES | 528 |
| RECURSOS HUMANOS | 529 |
| GASTROENTEROLOGÍA 310 C | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS, EGRESOS, PROCEDIMIENTOS, DIAS PACIENTE, DIAS CAMA, PROMEDIO DIAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNCIONES | 530 - 531 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 532 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 533 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 534 - 535 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 536 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 537 - 538 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 539 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 540 - 541 |
| PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS | 542 - 543 |
| CONSULTA DE CLÍNICA DEL HÍGADO | 544 |
| CONSULTA DE CLÍNICA DEL HÍGADO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 545 - 546 |
| CONSULTA DE ESPECIALIDAD DE GASTRO | 547 |
| CONSULTA DE ESPECIALIDAD DE GASTRO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 548 - 549 |
| PROCEDIMIENTOS DE ESOFAGOLOGÍA | 550 |
| PROCEDIMIENTOS DE ESOFAGOLOGÍA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 551 - 552 |
| RECURSOS HUMANOS | 553 |
| TERAPIA INTENSIVA CENTRAL 310 E | |
| GRAFICAS DE EGRESOS, SESIONES DE INHALOTERAPIA Y DEFUNCIONES | 554 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 555 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| TERAPIA INTENSIVA CENTRAL 310 E | |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 556 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 557 - 558 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 559 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 560 - 561 |
| RECURSOS HUMANOS | 562 |
| TERAPEUTICA QUIRÚRGICA 310 F | |
| GRAFICA DE PRODUCTIVIDAD DE CIRUGÍAS | 563 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 564 |
| RECURSOS HUMANOS | 565 |
| ANESTESIOLOGÍA 310 H | |
| GRAFICA DE PRODUCTIVIDAD DE ANESTESIA | 566 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 567 - 568 |
| CONSULTA DE PACIENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 569 - 570 |
| RECURSOS HUMANOS | 571 |
| COLOPROCTOLOGÍA 310 I | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS, EGRESOS, CIRUGÍAS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTE, DIAS CAMA, PROMEDIO DIAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNCIÓNES | 572 - 573 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 574 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 575 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 576 - 577 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 578 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| COLOPROCTOLOGÍA 310 I | |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 579 - 580 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 581 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 582 - 583 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 584 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 585 - 586 |
| RECURSOS HUMANOS | 587 |
| GENÉTICA 311 A | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS Y LINFOGRAFIA DE TIPOS DE ESTUDIOS | 588 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 589 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 590 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 591 - 592 |
| PRODUCTIVIDAD POR TIPO DE ESTUDIO | 593 |
| RECURSOS HUMANOS | 594 |
| CONSULTA EXTERNA 401 A | |
| GRAFICA DE CONSULTAS | 595 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 596 |
| COMPARATIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS | 597 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 598 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 599 - 600 |
| RECURSOS HUMANOS | 601 - 602 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|---|-----------|
| BANCO DE SANGRE 401 B | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS, TRANFUSIONES, VIH, VHB, VHC, RPR, BRUCELA Y CHAGAS | 603 |
| PRODUCTIVIDAD DEL SERVICIO | 604 - 607 |
| RECURSOS HUMANOS | 608 - 609 |
| URGENCIAS 401 C | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS Y EGRESOS | 610 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 611 |
| PROCEDIMIENTOS NO INVASORES | 612 |
| PROCEDIMIENTOS INVASORES | 613 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 614 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 615 - 616 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 617 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 618 - 619 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 620 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 621 - 622 |
| RECURSOS HUMANOS | 623 - 624 |
| MEDICINA PREVENTIVA 401 D | |
| COMPARATIVOS DE BIOLÓGICOS | 625 |
| CALIDAD DE MUESTRA PARA CITOLOGÍA CERVICAL | 626 |
| CARTILLA NACIONAL DE VACUNACIÓN Y DE SALUD DE LA MUJER, HOMBRE Y DEL ADULTO MAYOR | 627 |
| DETECCIÓN OPORTUNA CÁNCER DE CERVIX | 628 |
| RECIÉN NACIDOS VACUNADOS CON BCG | 629 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| MEDICIONES DE CLORO Y CULTIVOS DE AGUA | 630 |
| MONITOREO DE CLORO LIBRE Y MEDICION DE CULTIVOS DE AGUA | 631 |
| PREGRAMA DE HEPATITIS C | 632 |
| RECURSOS HUMANOS | 633 |
| TRABAJO SOCIAL 401 E | |
| PLATICAS A PACIENTES Y FAMILIARES | 634 |
| ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL | 635 |
| NIVELES DE CLASIFICACIÓN DE CONSULTA Y EGRESOS HOSPITALARIOS | 636 |
| RECURSOS HUMANOS | 637 |
| RELACIONES PUBLICAS 401 F | |
| INFORMACIÓN POR MES | 638 |
| CLINICA DE OBESIDAD 401 L | |
| GRAFICAS DE CONSULTAS Y LINFOGRAFIA | 639 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 640 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 641 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 642 - 643 |
| CONSULTA DE CIRUGÍA BARIATRICA | 644 |
| CONSULTA DE CIRUGÍA BARIATRICA Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 645 |
| CONSULTA DE MEDICINA INTERNA (ENDOCRINOLOGÍA) | 646 |
| CONSULTA DE MEDICINA INTERNA (ENDOCRINOLOGÍA) POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 647 - 648 |
| CONSULTA DE NUTRICIÓN CLINICA | 649 |
| CONSULTA DE NUTRICIÓN CLINICA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 650 - 651 |
| CONSULTA DE PSICOLOGÍA | 652 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| CONSULTA DE PSICOLOGÍA Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 653 - 654 |
| RECURSOS HUMANOS | 655 |
| NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 403 A | |
| GRAFICAS DE CONSULTA, EGRESOS, CIRUGÍAS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTES, DÍAS CAMA, PROMEDIO DÍAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNC. | 656 - 657 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 658 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 659 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 660 - 661 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 662 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 663 - 664 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 665 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 666 - 667 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 668 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 669 - 670 |
| NEUROLOGÍA 403 B | |
| PRODUCTIVIDAD | 671 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 672 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 673 - 674 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 675 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 676 - 677 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 678 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 679 - 680 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 681 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 682 - 683 |
| EGRESOS DE TERAPIA INTENSIVA POR SEXO | 684 |
| EGRESOS DE TERAPIA INTENSIVA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 685 - 686 |
| DEFUNCIONES DE TERAPIA INTENSIVA POR SEXO | 687 |
| DEFUNCIONES DE TERAPIA INTENSIVA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 688 - 689 |
| NEUROCIRUGÍA 403 C | |
| PRODUCTIVIDAD | 690 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 691 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 692 - 693 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 694 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 695 - 696 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 697 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 698 - 699 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 700 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 701 - 702 |
| RECURSOS HUMANOS | 703 - 704 |
| REUMATOLOGÍA 404 A | |
| GRAFICAS DE CONSULTA, EGRESOS, CIRUGÍAS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTES, DÍAS CAMA, PROMEDIO DÍAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNC. | 705 - 706 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 707 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 708 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 709 - 710 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 711 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 712 - 713 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 714 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 715 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 716 |
| RECURSOS HUMANOS | 717 |
| ENDOCRINOLOGÍA 404 B | |
| GRAFICAS DE CONSULTA, EGRESOS, CIRUGÍAS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTES, DÍAS CAMA, PROMEDIO DÍAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNC. | 718 - 719 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 720 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 721 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 722 - 723 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 724 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 725 - 726 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 727 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 728 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 729 |
| CNSULTA DE CLINICA DE TIROIDES | 730 |
| CNSULTA DE CLINICA DE TIROIDES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 731 - 732 |
| CNSULTA DE HIPOTÁLAMO | 733 |
| CNSULTA DE HIPOTÁLAMO Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 734 - 735 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|---|-----------|
| ENDOCRINOLOGÍA ESPECIALIDAD | 736 |
| ENDOCRINOLOGÍA ESPECIALIDAD POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 737 - 738 |
| RECURSOS HUMANOS | 739 |
| SALUD MENTAL 404 F | |
| GRAFICA DE CONSULTAS | 740 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 741 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE PSIQUIATRÍA | 742 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE PSIQUIATRÍA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 743 - 744 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE PSICOLOGÍA | 745 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA DE PSICOLOGÍA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 746 - 747 |
| COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 748 |
| COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA PSICOTERAPIAS | 749 |
| RECURSOS HUMANOS | 750 |
| ESTOMATOLOGÍA 404 I | |
| GRAFICAS DE CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS | 751 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 752 |
| COMPARATIVO DE ACTIVIDADES | 753 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 754 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 755 - 756 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 757 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 758 - 759 |
| PRODUCTIVIDAD DE LÁSER | 760 |
| RECURSOS HUMANOS | 761 |
| INFECTOLOGÍA 405 A | |
| GRAFICAS DE CONSULTA, EGRESOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTES, DÍAS CAMA, PROMEDIO DÍAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNCIONES | 762 - 763 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 764 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 765 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 766 - 767 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 768 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 769 - 770 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 771 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 772 - 773 |
| EGRESOS DE TERAPIA INTENSIVA | 774 |
| EGRESOS DE TERAPIA INTENSIVA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 775 - 776 |
| TERAPIA INTENSIVA DE DEFUNCIONES | 777 |
| TERAPIA INTENSIVA DE DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 778 - 779 |
| RECURSOS HUMANOS | 780 |
| FARMACOLOGÍA CLINICA 405 E | |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PERFIL METABOLICO NEONATAL | 781 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|---|-----------|
| ANALITOS ALTERADOS PRIMERA MUESTRA | 782 |
| ANALITOS ANALIZADOS SEGUNDA MUESTRA | 783 |
| ANALITOS ALTERADOS SEGUNDA MUESTRA | 784 |
| NUMERO DE RÉCIEN NACIDOS TAMIZADOS Y PRUEBAS REALIZADAS | 785 |
| RECURSOS HUMANOS | 786 |
| PEDIATRÍA 406 B | |
| GRAFICAS DE CONSULTA, EGRESOS, CIRUGÍAS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTES, DÍAS CAMA, PROMEDIO DÍAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUN. | 787 - 788 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 789 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 790 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 791 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 792 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 793 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 794 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 795 |
| DEFUNCIONES NEONATALES | 796 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 797 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 798 |
| CONSULTAS DE URGENCIAS PEDIATRIA | 799 |
| CONSULTAS DE URGENCIAS PEDIATRIA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 800 |
| COMPARATIVO DE NACIMIENTOS | 801 |
| NACIMIENTOS POR PESO Y OBITOS Y MORTINATOS | 802 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO DE URGENCIAS | 803 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO DE URGENCIAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 804 |
| TERAPIA INTENSIVA DE EGRESO | 805 |
| TERAPIA INTENSIVA DE EGRESO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 806 |
| TERAPIA INTENSIVA DE DEFUNCIONES | 807 |
| TERAPIA INTENSIVA DE DEFUNCIONES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 808 |
| RECURSOS HUMANOS | 809 - 810 |
| CIRUGÍA EXPERIMENTAL 407 A | |
| CURSOS IMPARTIDOS | 811 |
| RECURSOS HUMANOS | 812 |
| GENÓMICA 501 | |
| GRAFICAS Y LINFOGRAFIAS | 813 |
| PRODUCTIVIDAD COVID-19 | 814 |
| PRUEBAS DE INFLUENZA Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 815 |
| RECURSOS HUMANOS | 816 |
| DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD (ENSEÑANZA) 501 T | |
| ALUMNOS DE PREGRADO DE MEDICINA POR GRADO Y ESCUELA | 817 |
| RESIDENTES DE OTROS HOSPITALES QUE ROTARON EN EL H,G,M Y RESIDENTES DEL H.G.M QUE ROTARON EN OTRAS INSTITUCIONES | 818 |
| DISTRIBUCIÓN DE BECAS, NIVELES DE POSFRADO Y DIPLOMADOS | 819 |
| ESPECIALIDAD DE ENTRADA DIRECTA | 820 |
| ESPECIALIDAD DE ENTRADA INDIRECTA | 821 |
| CURSOS DE ALTA ESPECIALIDAD PARA MEDICOS ESPECIALISTAS | 822 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO Y DESEMPEÑO, EDUCACIÓN CONTINUA Y POSTÉCNICOS EN ENFERMERÍA (IPN) | 823 |
| CURSOS DE POSGRADOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LA UNAM Y POSTÉCNICOS DE ENFERMERÍA IPN | 824 |
| USUARIO DE LA BIBLIOHEMEROTECA | 825 |
| CURSOS Y DIPLOMADOS DE EDUCACIÓN CONTINUA | 826 |
| RECURSOS HUMANOS | 827 - 828 |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 501 T | |
| NÚMERO DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS POR GRUPO | 829 |
| NÚMERO DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS POR GRUPO NACIONALES E INTERNACIONALES | 830 |
| NÚMERO DE INVESTIGADORES CON RECONOCIMIENTOS VIGENTE EN CIENCIAS MEDICAS | 831 |
| NÚMERO DE MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN S.N.I. | 832 |
| NÚMERO DE PROTOCOLOS | 833 |
| RECURSOS HUMANOS | 834 - 835 |
| RECURSOS HUMANOS DEPTO. DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y DEPTO. DE APOYO E IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN | 836 |
| CARDIOLOGÍA | |
| GRAFICAS DE CONSULTA, EGRESOS, CIRUGÍAS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTES, DÍAS CAMA, PROMEDIO DÍAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUNC. | 837 - 838 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 839 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 840 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 841 - 842 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 843 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 844 - 845 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 846 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 847 - 848 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|---|-----------|
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 849 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 850 - 851 |
| EGRESOS DE TERAPIA INTENSIVA | 852 |
| EGRESO DE TERAPIA INTENSIVA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 853 - 854 |
| DEFUNCIONES DE TERAPIA INTENSIVA | 855 |
| DEFUNCIONES DE TERAPIA INTENSIVA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 856 - 857 |
| RECURSOS HUMANOS | 858 - 859 |
| NEUMOLOGÍA 503 F | |
| GRAFICAS DE CONSULTA, EGRESOS, CIRUGÍAS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTES, DÍAS CAMA, PROMEDIO DÍAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUN. | 860 - 861 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 862 |
| LABORATORIO DE FISIOLÓGÍA PULMONAR | 863 - 864 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 865 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 866 - 867 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 868 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 869 - 870 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 871 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 872 - 873 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 874 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 875 - 876 |
| EGRESO DE TERAPIA INTENSIVA | 877 |
| EGRESO DE TERAPIA INTENSIVA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 878 - 879 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|---|-----------|
| DEFUNCIONES DE TERAPIA INTENSIVA | 880 |
| DEFUNCIONES DE TERAPIA INTENSIVA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 881 - 882 |
| RECURSOS HUMANOS | 883 - 884 |
| URGENCIAS CARDIO - NEUMO 503 J | |
| INFOGRAFIA | 885 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 886 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 887 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 888 - 889 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 890 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 891 - 892 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 893 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 894 - 895 |
| RECURSOS HUMANOS | 896 |
| ANGIOLOGÍA 503 M | |
| GRAFICAS DE CONSULTA, EGRESOS, CIRUGÍAS, PROCEDIMIENTOS, PORCENTAJE DE OCUPACIÓN, DIAS PACIENTES, DÍAS CAMA, PROMEDIO DÍAS ESTANCIA E INTERVALO DE SUSTITUCIÓN Y DEFUN. | 897 - 898 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 899 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 900 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 901 - 902 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES | 903 |
| DIAGNÓSTICOS DE EGRESO MÁS FRECUENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 904 - 905 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN | 906 |
| PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 907 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS | 908 |
| PRINCIPALES CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 909 - 910 |
| RECURSOS HUMANOS | 911 |
| MEDICINA FISICA R REHABILITACIÓN | |
| GRAFICA DE CONSULTAS Y LINFOGRAMAS | 912 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 913 |
| COMPARATIVO DE OTRAS ACTIVIDADES Y TRATAMIENTOS | 914 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 915 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 916 - 917 |
| COMPARATIVO DE PERSONAS Y SESIONES | 918 - 919 |
| RECURSOS HUMANOS | 920 |
| ALERGÍA 601 B | |
| GRAFICA DE CONSULTAS Y LINFOGRAMAS | 921 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 922 |
| COMPARATIVO DE ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO | 923 |
| COMPARATIVO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD DE LABORATORIO | 924 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 925 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 926 - 927 |
| RECURSOS HUMANOS | 928 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|-----------|
| AUDIOLOGÍA Y FONIATRÍA 601 C | |
| GRAFICA DE CONSULTAS | 929 |
| COMPARATIVO DE PRODUCTIVIDAD | 930 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA | 931 |
| PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO | 932 - 933 |
| COMPARATIVO DE TRATAMIENTOS | 934 |
| PROGRAMA DE IMPLANTES COCLEARES | 935 |
| RPOGRAMA DE TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 936 |
| RECURSOS HUMANOS | 937 |
| RECURSOS HUMANOS | |
| DIRECCIÓN GENERAL | 938 |
| UNIDAD JURÍDICA | 939 |
| ORGANO INTERNO DE CONTROL | 940 |
| ÁREA DE AUDITORIA INTERNA | 941 |
| ÁREA DE QUEJAS | 942 |
| ÁREA DE RESPONSABILIDADES | 943 |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | 944 |
| DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA, PLANEACIÓN Y CONTROL | 945 |
| UNIDAD DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN MEDICA | 946 |
| DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN MEDICA | 947 |
| PLATICAS A PACIENTES Y FAMILIARES | 948 - 951 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|--------|
| SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERÍA | 952 |
| DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA A | 953 |
| DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA B | 954 |
| DIRECCIÓN QUIRÚRGICA, SUBDIRECCIÓN QUIRÚRGICA A Y B | 955 |
| DIRECCIÓN MEDICA, SUBDIRECCIÓN MEDICA A Y B | 956 |
| DIRECCIÓN DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 957 |
| SUBDIRECCIÓN DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO A Y B | 958 |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 959 |
| SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL | 960 |
| DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD | 961 |
| DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL | 962 |
| SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | 963 |
| DEPARTAMENTO DE SOPORTE Y REDES | 964 |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 965 |
| SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO | 966 |
| DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN | 967 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y PRESTACIONES | 968 |
| DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ASISTENCIA | 969 |
| DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES | 970 |
| SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN | 971 |
| DEPARTAMENTO DE NOMINAS Y PAGOS | 972 |
| DEPARTAMENTO DE CONTROL Y CONCILIACIÓN | 973 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|--|--------|
| DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | 974 |
| DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 975 |
| ALMACEN MEDICO | 976 |
| DEPARTAMENTO DE ALMACÉN VARIOS | 977 |
| DEPARTAMENTO DE INVENTARIO | 978 |
| DEPARTAMENTO DE CONTRATOS | 979 |
| SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y NUTRICIÓN | 980 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | 981 |
| SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | 982 |
| DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES | 983 |
| DEPARTAMENTO DE EQUIPO | 984 |
| DEPARTAMENTO DE OBRA | 985 |
| SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES | 986 |
| COORDINACIÓN DE OBRA CIVIL | 987 |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | 988 |
| SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | 989 |
| DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJERCICIO PRESUPUESTAL | 990 |
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 991 |
| SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA | 992 |
| DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 993 |
| DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 994 |

INDICE

| CONCEPTO | PAGINA |
|------------------------------------|--------|
| ARCHIVO CLINICO | 995 |
| ADMISIÓN | 996 |
| PERSONAL COMISIONADO SECCIÓN XIV | 997 |
| PERSONAL COMISIONADO AL C.E.N | 998 |
| PERSONAL CON SUSPENSIÓN PREVENTIVA | 999 |

INFORME EJECUTIVO DE PRODUCTIVIDAD INSTITUCIONAL



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

**HOSPITAL
GENERAL
de MÉXICO**
DR. EDUARDO LICEAGA



2022 *Ricardo Flores*
Año de Magón

PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO



Comparativo de Productividad Institucional enero – junio 2021-2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consulta 1º vez en Medicina General | 12,534 | 1,685 | 13.44 | R | 11,122 | 10,989 | 98.80 | V |
| Consulta 1º vez de Especialidades | 51,509 | 26,052 | 50.58 | R | 61,408 | 63,896 | 104.05 | V |
| Interconsultas | | 6,255 | | | | 8,827 | | |
| Total, de Consultas 1º vez | 64,043 | 33,992 | 53.08 | R | 72,530 | 83,712 | 115.42 | V |
| Consulta Subsecuente en Medicina General | 4,413 | 1,731 | 39.23 | R | 7,000 | 6,935 | 99.07 | V |
| Consulta subsecuente de Especialidades | 105,807 | 66,988 | 63.31 | R | 133,379 | 142,917 | 107.15 | V |
| Interconsultas | | 10,213 | | | | 9,183 | | |
| Total, de consultas Subsecuentes de Especialidades | 110,220 | 78,932 | 71.61 | R | 140,379 | 159,035 | 113.29 | V |
| Total, de Consulta Externa | 174,263 | 112,924 | 64.80 | R | 212,909 | 242,747 | 114.01 | V |
| Consulta de Urgencias Ginecológicas 1º vez | | 549 | | | | 427 | | |
| Consultas de Urgencias Obstétricas 1º vez | | 1,821 | | | | 2,983 | | |
| Total, Gineco-Obstetricia | 3,041 | 2,370 | 77.93 | R | 4,904 | 3,410 | 69.54 | R |
| Consulta de Urgencias Adultos 1º vez | 14,700 | 17,437 | 118.62 | V | 26,568 | 27,122 | 102.09 | V |
| Cons. de Urgências Pediátricas 1º vez | 2,977 | 2,646 | 88.88 | R | 5,491 | 4,907 | 89.36 | R |
| Cons. de Urgências Cardio-Neumo 1º vez | | 2,338 | | | | 2,022 | | |
| Total, Consultas de Urgencias 1º vez | 20,718 | 24,791 | 119.66 | V | 36,963 | 37,461 | 101.35 | V |



Comparativo de Productividad Institucional enero – junio 2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Estatus | Programado | Realizado | % de Avance | Estatus |
| Consulta de Urgencias Ginecológicas Subsecuente | | 0 | | | | 3 | | |
| Consulta de Urgencias Obstétricas Subsecuente | | 190 | | | | 466 | | |
| Total, de Consulta de Urgencias subsecuente | | 190 | | | | 469 | | |
| Total, de Consultas de Urgencias | 20,718 | 24,981 | 120.58 | V | 36,963 | 37,930 | 101.29 | V |
| Subtotal Consulta 1° vez | 84,761 | 58,783 | 69.35 | R | 109,493 | 121,173 | 110.67 | V |
| Subtotal Consulta Subsecuentes | 110,220 | 79,122 | 71.79 | R | 150,032 | 159,504 | 106.31 | V |
| Subtotal de Consultas | 194,981 | 137,905 | 70.73 | R | 259,525 | 280,677 | 108.15 | V |
| Consultas Pre-Anestésicas | | 7,464 | | | 9,653 | 11,311 | 117.18 | V |
| Total, de Consultas | 194,981 | 145,369 | 74.56 | R | 269,178 | 291,988 | 108.47 | V |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

 No Aplica

Comparativo de Productividad Institucional enero – junio 2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|--|------------|-----------|-------------|---------|------------|-----------|-------------|---------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Estatus | Programado | Realizado | % de Avance | Estatus |
| Ingresos | | 10,280 | | | | 15,807 | | |
| Egresos | 10,740 | 10,095 | 93.99 | A | 14,089 | 15,479 | 109.87 | V |
| Intervenciones Quirúrgicas | 8,349 | 7,493 | 89.75 | R | 15,751 | 12,594 | 79.96 | R |
| Procedimientos | | 36,567 | | | | 73,573 | | |
| Exámenes de Laboratorio | 1,018,166 | 1,604,060 | 157.54 | V | 1,967,121 | 2,381,389 | 121.06 | V |
| Exámenes de Laboratorio Consulta Externa | | 376,310 | | | | 796,354 | | |
| Exámenes de Laboratorio Hospitalización | | 995,272 | | | | 1,236,825 | | |
| Exámenes de Laboratorio Urgencias | | 232,478 | | | | 348,210 | | |
| Personas de Laboratorio | 134,952 | 228,842 | 169.57 | V | 199,745 | 245,652 | 122.98 | V |

Comparativo de Productividad Institucional enero – junio 2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|-------------|---------|------------|-----------|-------------|---------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Estatus | Programado | Realizado | % de Avance | Estatus |
| Estudios de Rayos X | 40,901 | 49,022 | 119.86 | V | 38,868 | 83,239 | 214.16 | V |
| Rayos X Consulta Externa | | 28,144 | | | | 58,271 | | |
| Rayos X Hospitalización | | 16,904 | | | | 19,538 | | |
| Rayos X Urgencias | | 3,974 | | | | 5,430 | | |
| Personas de Rayos X | 37,313 | 40,958 | 109.77 | V | 34,859 | 69,630 | 199.75 | V |
| Sesiones de Rehabilitación | 20,047 | 9,422 | 47.00 | R | 27,570 | 26,983 | 97.87 | V |
| Defunciones | | 1,385 | | | | 1,265 | | |
| Autopsias | | 20 | | | | 62 | | |
| Porcentaje de Ocupación Hospitalaria | 75.06 | 73.82 | 98.35 | V | 80.03 | 80.40 | 100.46 | V |
| Promedio de Días Estancia | | 7.62 | | | | 6.11 | | |
| Índice de Rotación de Camas | | 12.63 | | | | 19.30 | | |
| Intervalo de Sustitución | | 2.70 | | | | 1.49 | | |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |



No Aplica

Indicadores de Hospitalización por Servicio enero – junio 2022

| Unidad | Servicio | Núm.. de Camas Censables | | Días del periodo | Días cama Censables | | Días Paciente | | Días Estancia | |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Absoluto | % Relativo | | Absoluto | % Relativo | Absoluto | % Relativo | Absoluto | % Relativo |
| 403-A | Neurología y neurocirugía | 0 | 0.00 | 181 | 2,700 | 2.23 | 2,998 | 3.09 | 2,633 | 2.78 |
| 105-B | Nefrología | 12 | 1.50 | 181 | 1,520 | 1.26 | 1,581 | 1.63 | 6,319 | 6.68 |
| 108-A | Medicina interna | 36 | 4.49 | 181 | 4,757 | 3.94 | 4,828 | 4.97 | 3,829 | 4.05 |
| 310- B | Cirugía general | 71 | 8.85 | 181 | 12,149 | 10.06 | 12,323 | 12.69 | 11,774 | 12.44 |
| 110-A | Medicina interna | 24 | 2.99 | 181 | 2,857 | 2.36 | 2,808 | 2.89 | 2,435 | 2.57 |
| 103-B | Medicina interna | 24 | 2.99 | 181 | 3,491 | 2.89 | 3,254 | 3.35 | 3,172 | 3.35 |
| 404-A | Reumatología | 12 | 1.50 | 181 | 1,906 | 1.58 | 1,748 | 1.80 | 725 | 0.77 |
| 110-B | Geriatría | 12 | 1.50 | 181 | 1,613 | 1.34 | 1,469 | 1.51 | 2,105 | 2.22 |
| 310-I | Coloproctología | 24 | 2.99 | 181 | 3,403 | 2.82 | 3,091 | 3.18 | 4,326 | 4.57 |
| 111-D | Hematología | 55 | 6.86 | 181 | 9,564 | 7.92 | 8,673 | 8.93 | 8,960 | 9.47 |
| 310-D | Gastroenterología | 23 | 2.87 | 181 | 2,622 | 2.17 | 2,367 | 2.44 | 3,021 | 3.19 |
| 102-A | Oftalmología | 23 | 2.87 | 181 | 2,604 | 2.16 | 2,339 | 2.41 | 338 | 0.36 |
| 101-A | Otorrinolaringología | 25 | 3.12 | 181 | 3,416 | 2.83 | 2,897 | 2.98 | 1,308 | 1.38 |
| 503-T | Torre cardio-angio y neumología | 84 | 10.47 | 181 | 10,530 | 8.72 | 8,624 | 8.88 | 9,764 | 10.32 |
| 404-B | Endocrinología | 12 | 1.50 | 181 | 1,685 | 1.39 | 1,368 | 1.41 | 451 | 0.48 |
| 104-C | Cirugía plástica | 18 | 2.24 | 181 | 1,991 | 1.65 | 1,528 | 1.57 | 692 | 0.73 |
| 105-A | Urología | 46 | 5.74 | 181 | 7,050 | 5.83 | 5,400 | 5.56 | 3,204 | 3.39 |
| 403-B | Neurología | 12 | 1.50 | 181 | 1,161 | 0.96 | 864 | 0.89 | 1,188 | 1.26 |
| 109-A | Dermatología | 10 | 1.25 | 181 | 1,027 | 0.85 | 764 | 0.79 | 44 | 0.05 |
| 403-C | Neurocirugía | 38 | 4.74 | 181 | 3,840 | 3.18 | 2,831 | 2.91 | 2,545 | 2.69 |
| 111-A | Oncología | 61 | 7.61 | 181 | 9,823 | 8.13 | 6,812 | 7.01 | 7,135 | 7.54 |
| 405-A | Infectología | 26 | 3.24 | 181 | 4,260 | 3.53 | 2,934 | 3.02 | 2,890 | 3.05 |
| 106-A | Ortopedia | 27 | 3.37 | 181 | 4,887 | 4.04 | 3,248 | 3.34 | 3,214 | 3.40 |
| 505-A | Pediatría | 67 | 8.35 | 181 | 12,127 | 10.04 | 7,159 | 7.37 | 6,970 | 7.36 |
| 112-A | Gineco/obstetricia | 60 | 7.48 | 181 | 9,840 | 8.14 | 5,211 | 5.36 | 5,010 | 5.29 |
| 310-C | Trasplantes | 0 | 0.00 | 181 | 0 | 0.00 | 20 | 0.02 | 588 | 0.62 |
| 503-E | Cardiología | 0 | 0.00 | 181 | 0 | 0.00 | 2,415 | 0.00 | 2,636 | 0.00 |
| 503-F | Neumología | 0 | 0.00 | 181 | 0 | 0.00 | 5,741 | 0.00 | 6,435 | 0.00 |
| 503-M | Angiología | 0 | 0.00 | 181 | 0 | 0.00 | 468 | 0.00 | 693 | 0.00 |
| TOTAL | | 802 | 100.00 | 181 | 120,823 | 100.00 | 97,139 | 100.00 | 94,640 | 100.00 |

Indicadores de Hospitalización por Servicio enero – junio 2022

| Unidad | Servicio | Ingresos | | Egresos | | % de Ocupación | Promedio Días Estancia | Índice de Rotación | Intervalo de sustitución |
|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | Absoluto | % Relativo | Absoluto | % Relativo | | | | |
| 403-A | Neurología y neurocirugía | 284 | 1.80 | 268 | 1.73 | 111.04 | 9.82 | 0.00 | -0.98 |
| 105-B | Nefrología | 1,091 | 6.90 | 1,076 | 6.95 | 104.01 | 5.87 | 89.67 | -0.23 |
| 108-A | Medicina interna | 358 | 2.26 | 351 | 2.27 | 101.49 | 10.91 | 9.75 | -0.16 |
| 310-B | Cirugía general | 1,918 | 12.13 | 1,872 | 12.09 | 101.43 | 6.29 | 26.37 | -0.09 |
| 110-A | Medicina interna | 247 | 1.56 | 244 | 1.58 | 98.28 | 9.98 | 10.17 | 0.17 |
| 103-B | Medicina interna | 296 | 1.87 | 292 | 1.89 | 93.21 | 10.86 | 12.17 | 0.79 |
| 404-A | Reumatología | 78 | 0.49 | 77 | 0.50 | 91.71 | 9.42 | 6.42 | 0.85 |
| 110-B | Geriatría | 250 | 1.58 | 247 | 1.60 | 91.07 | 8.52 | 20.58 | 0.84 |
| 310-I | Coloproctología | 735 | 4.65 | 707 | 4.57 | 90.83 | 6.12 | 29.46 | 0.62 |
| 111-D | Hematología | 768 | 4.86 | 748 | 4.83 | 90.68 | 11.98 | 13.60 | 1.23 |
| 310-D | Gastroenterología | 603 | 3.81 | 592 | 3.82 | 90.27 | 5.10 | 25.74 | 0.55 |
| 102-A | Oftalmología | 117 | 0.74 | 116 | 0.75 | 89.82 | 2.91 | 5.04 | 0.33 |
| 101-A | Otorrinolaringología | 546 | 3.45 | 530 | 3.42 | 84.81 | 2.47 | 21.20 | 0.44 |
| 503-T | Torre cardio-angio y neumología | 1,105 | 6.99 | 1,087 | 7.02 | 81.90 | 0.00 | 12.94 | 0.00 |
| 404-B | Endocrinología | 97 | 0.61 | 94 | 0.61 | 81.19 | 4.80 | 7.83 | 1.11 |
| 104-C | Cirugía plástica | 233 | 1.47 | 229 | 1.48 | 76.75 | 3.02 | 12.72 | 0.92 |
| 105-A | Urología | 999 | 6.32 | 977 | 6.31 | 76.60 | 3.28 | 21.24 | 1.00 |
| 403-B | Neurología | 89 | 0.56 | 93 | 0.60 | 74.42 | 12.77 | 7.75 | 4.39 |
| 109-A | Dermatología | 5 | 0.03 | 4 | 0.03 | 74.39 | 11.00 | 0.40 | 3.79 |
| 403-C | Neurocirugía | 271 | 1.71 | 254 | 1.64 | 73.72 | 10.02 | 6.68 | 3.57 |
| 111-A | Oncología | 1,714 | 10.84 | 1,675 | 10.82 | 69.35 | 4.26 | 27.46 | 1.88 |
| 405-A | Infectología | 198 | 1.25 | 185 | 1.20 | 68.87 | 15.62 | 7.12 | 7.06 |
| 106-A | Ortopedia | 805 | 5.09 | 791 | 5.11 | 66.46 | 4.06 | 29.30 | 2.05 |
| 505-A | Pediatría | 965 | 6.10 | 958 | 6.19 | 59.03 | 7.28 | 14.30 | 5.05 |
| 112-A | Gineco/obstetricia | 1,903 | 12.04 | 1,876 | 12.12 | 52.96 | 2.67 | 31.27 | 2.37 |
| 310-C | Trasplantes | 132 | 0.84 | 136 | 0.88 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 0.00 |
| 503-E | Cardiología | 391 | 0.00 | 386 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 0.00 |
| 503-F | Neumología | 495 | 0.00 | 486 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | 0.00 | 0.00 |
| 503-M | Angiología | 219 | 0.00 | 215 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 15,807 | 100.00 | 15,479 | 100.00 | 80.40 | 6.11 | 19.30 | 1.49 |

Indicadores de Consulta enero – junio 2022

| Indicador | Consulta por Servicio | | | Consulta por Médico | | | No. de médicos en la consulta (**) |
|----------------------|-----------------------|-------|-----|---------------------|-----|-----|------------------------------------|
| | Área | Año | Mes | Día | Año | Mes | |
| Otorrinolaringología | 7,413 | 1,236 | 59 | 824 | 137 | 6.5 | 9 |
| Oftalmología | 13,617 | 2,270 | 108 | 486 | 81 | 3.9 | 28 |
| Cirugía Plástica | 2,328 | 388 | 18 | 179 | 30 | 1.4 | 13 |
| Urología | 7,783 | 1,297 | 62 | 519 | 86 | 4.1 | 15 |
| Nefrología | 4,022 | 670 | 32 | 575 | 96 | 4.6 | 7 |
| Ortopedia | 7,152 | 1,192 | 57 | 397 | 66 | 3.2 | 18 |
| Dermatología | 5,411 | 902 | 43 | 492 | 82 | 3.9 | 11 |
| Geriatría | 2,852 | 475 | 23 | 259 | 43 | 2.1 | 11 |
| Genética | 941 | 157 | 7 | 235 | 39 | 1.9 | 46 |
| Oncología | 27,927 | 4,655 | 222 | 607 | 101 | 4.8 | 8 |
| Hematología | 2,938 | 490 | 23 | 367 | 61 | 2.9 | 41 |
| Gineco – Obstetricia | 20,464 | 3,411 | 162 | 499 | 83 | 4.0 | 10 |
| Clínica del Dolor | 6,154 | 1,026 | 49 | 615 | 103 | 4.9 | 16 |
| Nutrición | 13,640 | 2,273 | 108 | 853 | 142 | 6.8 | 39 |
| Cirugía General | 6,933 | 1,156 | 55 | 178 | 30 | 1.4 | 4 |
| Trasplantes | 598 | 100 | 5 | 150 | 25 | 1.2 | 8 |
| Gastroenterología | 3,832 | 639 | 30 | 479 | 80 | 3.8 | 8 |
| Coloproctología | 4,849 | 808 | 38 | 606 | 101 | 4.8 | 37 |
| Medicina General | 17,924 | 2,987 | 142 | 484 | 81 | 3.8 | 33 |
| Urgencias | 27,122 | 4,520 | 215 | 822 | 137 | 6.5 | 5 |
| Obesidad y Diabetes | 2,267 | 378 | 18 | 453 | 76 | 3.6 | 9 |

Indicadores de Consulta enero – junio 2022

| Indicador | Consulta por Servicio | | | Consulta por Médico | | | No. de médicos en la consulta |
|----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------|------------|-------------------------------|
| | Área | Año | Mes | Día | Año | Mes | |
| Neurología | 3,674 | 612 | 29 | 459 | 77 | 3.6 | 16 |
| Neurocirugía | 2,842 | 474 | 23 | 178 | 30 | 1.4 | 10 |
| Reumatología | 4,834 | 806 | 38 | 483 | 81 | 3.8 | 8 |
| Endocrinología | 5,874 | 979 | 47 | 734 | 122 | 5.8 | 27 |
| Psicología | 7,864 | 1,311 | 62 | 291 | 49 | 2.3 | 10 |
| Psiquiatría | 3,601 | 600 | 29 | 360 | 60 | 2.9 | 13 |
| Estomatología | 5,133 | 856 | 41 | 395 | 66 | 3.1 | 13 |
| Infectología | 2,553 | 426 | 20 | 196 | 33 | 1.6 | 58 |
| Pediatría | 23,424 | 3,904 | 186 | 404 | 67 | 3.2 | 4 |
| Cardiología | 11,951 | 1,992 | 95 | 854 | 142 | 6.8 | 14 |
| Neumología | 3,546 | 591 | 28 | 443 | 74 | 3.5 | 8 |
| Urgencias Cardio - Neumo | 2,022 | 337 | 16 | 404 | 67 | 3.2 | 5 |
| Angiología | 2,051 | 342 | 16 | 513 | 85 | 4.1 | 4 |
| Medicina Física y Rehabilitación | 6,395 | 1,066 | 51 | 914 | 152 | 7.3 | 7 |
| Alergia | 4,296 | 716 | 34 | 614 | 102 | 4.9 | 7 |
| Audiología y Foniatría | 2,437 | 406 | 19 | 487 | 81 | 3.9 | 5 |
| Medicina Interna 103-B | 539 | 90 | 4 | 49 | 8 | 0.4 | 11 |
| Medicina Interna 108 | 859 | 143 | 7 | 95 | 16 | 0.8 | 9 |
| Medicina Interna 110 | 615 | 103 | 5 | 77 | 13 | 0.6 | 8 |
| Subtotal Medicina Interna | 2,013 | 336 | 16 | 72 | 12 | 0.6 | 28 |
| TOTAL | 280,677 | 46,780 | 2,228 | 459 | 76 | 3.6 | 613 |

Indicadores de Egresos enero – junio 2022

| Servicio | No. de camas | No. de Médicos | Egresos por Servicio | | | Egresos por Médico | | | Relación Cama / Médico |
|----------------------|--------------|----------------|----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|------------------------|
| | | | Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | |
| Otorrinolaringología | 25 | 9 | 530 | 88 | 4 | 59 | 10 | 0.5 | 2.78 |
| Oftalmología | 23 | 28 | 116 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0.0 | 0.82 |
| Cirugía Plástica | 18 | 13 | 229 | 38 | 2 | 18 | 3 | 0.1 | 1.38 |
| Urología | 46 | 15 | 977 | 163 | 8 | 65 | 11 | 0.5 | 3.07 |
| Nefrología | 12 | 7 | 1,076 | 179 | 9 | 154 | 26 | 1.2 | 1.71 |
| Ortopedia | 27 | 18 | 791 | 132 | 6 | 44 | 7 | 0.3 | 1.50 |
| Dermatología | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.91 |
| Geriatría | 12 | 11 | 247 | 41 | 2 | 22 | 4 | 0.2 | 1.09 |
| Oncología | 61 | 46 | 1,675 | 279 | 13 | 36 | 6 | 0.3 | 1.33 |
| Hematología | 55 | 8 | 748 | 125 | 6 | 94 | 16 | 0.7 | 6.88 |
| Gineco - Obstetricia | 60 | 41 | 1,876 | 313 | 15 | 46 | 8 | 0.4 | 1.46 |
| Terapia Intensiva* | 10 | 12 | 215 | 36 | 2 | 18 | 3 | 0.1 | 0.83 |
| Cirugía General | 71 | 39 | 1,872 | 312 | 15 | 48 | 8 | 0.4 | 1.82 |
| Trasplantes | 0 | 4 | 136 | 23 | 1 | 34 | 6 | 0.3 | 0.00 |
| Gastroenterología | 23 | 8 | 592 | 99 | 5 | 74 | 12 | 0.6 | 2.88 |
| Coloproctología | 24 | 8 | 707 | 118 | 6 | 88 | 15 | 0.7 | 3.00 |

* El número de médicos de la Terapia Intensiva es proporcionado por la Dirección Recursos Humanos.

Indicadores de Egresos enero – junio 2022

| Servicio | No. de camas | No. de Médicos* | Egresos por Servicio | | | Egresos por Médico | | | Relación Cama / Médico |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-------------|------------|--------------------|----------|------------|------------------------|
| | | | Año | Mes | Día | Año | Mes | Día | |
| Urgencias | 40 | 33 | 3157 | 526 | 25 | 96 | 16 | 0.8 | 1.21 |
| Neurología y Neurocirugía | | | 268 | 45 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Neurología | 12 | 8 | 93 | 16 | 1 | 12 | 2 | 0.1 | 1.50 |
| Neurocirugía | 38 | 16 | 254 | 42 | 2 | 16 | 3 | 0.1 | 2.38 |
| Reumatología | 12 | 10 | 77 | 13 | 1 | 8 | 1 | 0.1 | 1.20 |
| Endocrinología | 12 | 8 | 94 | 16 | 1 | 12 | 2 | 0.1 | 1.50 |
| Infectología | 26 | 13 | 185 | 31 | 1 | 14 | 2 | 0.1 | 2.00 |
| Pediatría | 67 | 58 | 958 | 160 | 8 | 17 | 3 | 0.1 | 1.16 |
| Cardiología | | 14 | 386 | 64 | 3 | 28 | 5 | 0.2 | 0.00 |
| Neumología | | 8 | 486 | 81 | 4 | 61 | 10 | 0.5 | 0.00 |
| Urgencias Cardio-Neumo | 10 | 5 | 415 | 69 | 3 | 83 | 14 | 0.7 | 2.00 |
| Angiología | | 4 | 215 | 36 | 2 | 54 | 9 | 0.4 | 0.00 |
| Subtotal Cardio-Angio y Neumo* | 84 | 26 | 1,087 | 181 | 9 | 42 | 7 | 0.3 | 3.23 |
| Medicina Interna 103-B | 24 | 11 | 292 | 49 | 2 | 27 | 4 | 0.2 | 2.18 |
| Medicina Interna 108 | 36 | 9 | 351 | 59 | 3 | 39 | 7 | 0.3 | 4.00 |
| Medicina Interna 110 | 24 | 8 | 244 | 41 | 2 | 31 | 5 | 0.2 | 3.00 |
| Subtotal Medicina Interna | 84 | 28 | 887 | 148 | 7 | 32 | 5 | 0.3 | 3.00 |
| Total, Camas Censables | 802 | 417 | 15,479 | 2580 | 123 | 37 | 6 | 0.3 | 1.92 |
| TOTAL | 862 | 434 | 16109 | 2685 | 128 | 37 | 6 | 0.3 | 1.99 |

* El subtotal no incluye urgencias cardio-neumo

Indicadores de Cirugías por Servicio enero – junio 2022

| Indicador | Con hospitalización | | Corta Estancia | | Ambulatorias | Subtotal | | Total de Cirugías |
|-------------------------|---------------------|-------|----------------|-------|--------------|----------|-------|-------------------|
| | Mayor | Menor | Mayor | Menor | Menor | Mayor | Menor | |
| Pediatría | 384 | 35 | 52 | 20 | 123 | 436 | 178 | 614 |
| Cirugía general | 1744 | 76 | 89 | 3 | 0 | 1833 | 79 | 1912 |
| Trasplantes | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 57 |
| Gastroenterología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coloproctología | 368 | 405 | 8 | 93 | 72 | 376 | 570 | 946 |
| Otorrinolaringología | 618 | 42 | 0 | 0 | 0 | 618 | 42 | 660 |
| Oftalmología | 57 | 9 | 438 | 66 | 236 | 495 | 311 | 806 |
| Cirugía Plástica R. | 231 | 28 | 22 | 11 | 0 | 253 | 39 | 292 |
| Urología | 575 | 95 | 9 | 22 | 5 | 584 | 122 | 706 |
| Ortopedia | 691 | 34 | 19 | 0 | 0 | 710 | 34 | 744 |
| Oncología | 645 | 98 | 22 | 12 | 481 | 667 | 591 | 1258 |
| Neurología | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Neurocirugía | 754 | 7 | 0 | 0 | 0 | 754 | 7 | 761 |
| Estomatología | 117 | 1 | 0 | 0 | 156 | 117 | 157 | 274 |
| Medicina Interna 103-B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medicina Interna 108-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medicina Interna 110- B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |

Indicadores de Procedimientos por Servicio enero – junio 2022

| Servicio | Hospitalizados | Corta Estancia | Ambulatorios | Total Procedimientos | Total Cirugías y Procedimientos |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|---------------------------------|
| Pediatría | 256 | 0 | 3,740 | 3,996 | 4,610 |
| Cirugía general | 12 | 0 | 0 | 12 | 1,924 |
| Trasplantes | 0 | 0 | 4 | 4 | 61 |
| Gastroenterología | 35 | 0 | 5,238 | 5,273 | 5,273 |
| Coloproctología | 24 | 9 | 12,331 | 12,364 | 13,310 |
| Otorrinolaringología | 1,021 | 0 | 1,020 | 2,041 | 2,701 |
| Oftalmología | 15 | 0 | 3,080 | 3,095 | 3,901 |
| Cirugía Plástica R. | 10 | 0 | 3,145 | 3,155 | 3,447 |
| Urología | 144 | 0 | 424 | 568 | 1,274 |
| Ortopedia | 15 | 1 | 0 | 16 | 760 |
| Oncología | 239 | 0 | 8,405 | 8,644 | 9,902 |
| Neurología | 153 | 0 | 587 | 740 | 742 |
| Neurocirugía | 15 | 0 | 1 | 16 | 777 |
| Estomatología | 12 | 0 | 3,106 | 3,118 | 3,392 |
| Medicina Interna 103-B | 1,330 | 0 | 0 | 1,330 | 1,331 |
| Medicina Interna 108-A | 242 | 0 | 0 | 242 | 242 |
| Medicina Interna 110- B | 1159 | 0 | 25 | 1,184 | 1,188 |



Indicadores de Cirugías y Procedimientos enero – junio 2022

| Servicio | Con hospitalización | | Corta Estancia | | Ambulatorias | Subtotal | | Total, de Cirugías |
|---------------------------|---------------------|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | Mayor | Menor | Mayor | Menor | Menor | Mayor | Menor | |
| Cardiología | 70 | 78 | 0 | 0 | 9 | 70 | 87 | 157 |
| Neumología | 108 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108 | 9 | 117 |
| Angiología | 139 | 65 | 3 | 16 | 0 | 142 | 81 | 223 |
| Malformación vascular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nefrología | 0 | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 46 |
| Dermatología | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 493 | 493 |
| Geriatría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hematología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reumatología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endocrinología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clínica del Dolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ginecología | 578 | 13 | 0 | 0 | 279 | 578 | 292 | 870 |
| Obstetricia | 1335 | 309 | 0 | 0 | 7 | 1,335 | 316 | 1,651 |
| Gineco-Obstetricia | 1,913 | 322 | 0 | 0 | 286 | 1,913 | 608 | 2,521 |
| TOTAL | 8,470 | 1,330 | 662 | 243 | 1,889 | 9,132 | 3,462 | 12,594 |

Indicadores de Cirugías y Procedimientos enero – junio 2022

| Servicio | Hospitalizados | Corta Estancia | Ambulatorios | Total, Procedimientos | Total, de Cirugías y Procedimientos |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Cardiología | 53 | 0 | 4 | 57 | 214 |
| Neumología | 26 | 0 | 0 | 26 | 143 |
| Angiología | 57 | 0 | 24 | 81 | 304 |
| Malformación vascular | 1 | 0 | 167 | 168 | 168 |
| Nefrología | 3424 | 0 | 2496 | 5,920 | 5,966 |
| Dermatología | 0 | 0 | 2821 | 2,821 | 3,314 |
| Geriatría | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Hematología | 8724 | 0 | 714 | 9,438 | 9,438 |
| Reumatología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endocrinología | 0 | 0 | 372 | 372 | 372 |
| Clínica del Dolor | 612 | 0 | 234 | 846 | 846 |
| Ginecología | 620 | 0 | 2958 | 3,578 | 4,448 |
| Obstetricia | 1796 | 0 | 2678 | 4,474 | 6,125 |
| Gineco-Obstetricia | 2,416 | 0 | 5,636 | 8,052 | 10,573 |
| TOTAL | 19,999 | 10 | 53,574 | 73,583 | 86,177 |

Consulta por Tipo enero – junio 2022

| Consulta por Tipo y Grupo de Edad | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Grupo de edad | | | | | | | | | | |
| Consultas | <1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 44 | 45 - 59 | 60 - 64 | 65 - 74 | Total |
| Primera Vez | 2,381 | 2,733 | 6,566 | 5,745 | 6,435 | 31,319 | 33,764 | 9,463 | 22,767 | 121,173 |
| Subsecuente | 2,641 | 3,074 | 10,585 | 7,002 | 7,530 | 39,663 | 48,197 | 13,065 | 27,747 | 159,504 |
| TOTAL | 5,022 | 5,807 | 17,151 | 12,747 | 13,965 | 70,982 | 81,961 | 22,528 | 50,514 | 280,677 |

| Tipo de Consulta por Sexo | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Tipo de Consulta | Femenino | Masculino | Total |
| Primera Vez | 73,752 | 47,421 | 121,173 |
| Subsecuente | 103,493 | 56,011 | 159,504 |
| TOTAL | 177,245 | 103,432 | 280,677 |

Consulta por Entidad Federativa enero – junio 2022

| Entidad Federativa | Total | Entidad Federativa | Total |
|-----------------------|---------|--------------------|----------------|
| Aguascalientes | 169 | Nayarit | 13 |
| Baja California Norte | 79 | Nuevo León | 52 |
| Baja California Sur | 120 | Oaxaca | 2,102 |
| Campeche | 20 | Puebla | 3,093 |
| Coahuila | 19 | Querétaro | 435 |
| Colima | 9 | Quintana Roo | 113 |
| Chiapas | 666 | San Luis Potosí | 154 |
| Chihuahua | 43 | Sinaloa | 17 |
| Ciudad de México | 140,107 | Sonora | 35 |
| Durango | 53 | Tabasco | 240 |
| Guanajuato | 601 | Tamaulipas | 97 |
| Guerrero | 3,370 | Tlaxcala | 1,205 |
| Hidalgo | 4,058 | Veracruz | 2,892 |
| Jalisco | 185 | Yucatán | 34 |
| Estado de México | 116,882 | Zacatecas | 41 |
| Michoacán | 1,324 | Otros Países | 49 |
| Morelos | 2,171 | Se ignora | 229 |
| TOTAL | | | 280,677 |

Logro contra Meta Programada en Consultas enero – junio 2022

| Unidad | Servicio | Meta | Logro | % de Cumplimiento |
|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 110-B | Geriatría | 1,241 | 2,852 | 229.81 |
| 310-A | Genética | 527 | 941 | 178.56 |
| 206-A | Nutrición | 8,545 | 13,640 | 159.63 |
| 203-C | Clínica del dolor | 3,936 | 6,154 | 156.35 |
| 401-L | Obesidad y diabetes | 1,554 | 2,267 | 145.88 |
| 110-A | Medicina interna | 426 | 615 | 144.37 |
| 601-A | Medicina física y rehabilitación | 4,498 | 6,395 | 142.17 |
| 108-A | Medicina interna | 622 | 859 | 138.10 |
| 102-A | Oftalmología | 9,872 | 13,617 | 137.94 |
| 103-B | Medicina interna | 400 | 539 | 134.75 |
| 101-A | Otorrinolaringología | 5,745 | 7,413 | 129.03 |
| 310-I | Coloproctología | 3,898 | 4,849 | 124.40 |
| 404-D | Salud mental | 9,218 | 11,465 | 124.38 |
| 405-A | Infectología | 2,057 | 2,553 | 124.11 |
| 109-B | Cirugía plástica y reconstructiva | 1,876 | 2,328 | 124.09 |
| 105-A | Urología | 6,332 | 7,783 | 122.92 |
| 601-C | Audiología y foniatría | 1,993 | 2,437 | 122.28 |
| 401-C | Urgencias médico quirúrgica | 26,568 | 27,122 | 102.09 |
| 505-A | Pediatría | 19,925 | 23,424 | 117.56 |
| 310-H | Anestesiología | 9,653 | 11,311 | 117.18 |
| 310-B | Cirugía general | 5,938 | 6,933 | 116.76 |
| 111-A | Oncología | 24,784 | 27,927 | 112.68 |
| 404-B | Endocrinología | 5,267 | 5,874 | 111.52 |
| 112-A | Gineco/obstetricia | 18,811 | 20,464 | 108.79 |
| 404-A | Reumatología | 4,688 | 4,834 | 103.11 |
| 503-E | Cardiología | 11,690 | 11,951 | 102.23 |
| 111-D | Hematología | 2,890 | 2,938 | 101.66 |
| 404-E | Estomatología | 5,146 | 5,133 | 99.75 |
| 401-A | Medicina general | 18,122 | 17,924 | 98.91 |
| 601-B | Alergia e inmunología | 4,450 | 4,296 | 96.54 |
| 503-F | Neumología | 3,778 | 3,546 | 93.86 |
| 310-D | Gastroenterología | 4,151 | 3,832 | 92.32 |
| 109-A | Dermatología | 6,362 | 5,411 | 85.05 |
| 106-A | Ortopedia | 8,589 | 7,152 | 83.27 |
| 105-B | Nefrología | 5,163 | 4,022 | 77.90 |
| 310-C | Trasplantes | 862 | 598 | 69.37 |
| 503-M | Angiología | 4,053 | 2,051 | 50.60 |
| 403-B | Neurología | 5,895 | 1,909 | 32.38 |
| 207-G | Anomalías vasculares | 0 | 0 | 0.00 |
| 403-A | Neurología y neurocirugía | 0 | 3,076 | 0.00 |
| 403-C | Neurocirugía | 0 | 1,531 | 0.00 |
| 503-J | Urgencias cardio-neumo | 0 | 2,022 | 0.00 |
| TOTAL | | 259,525 | 291,988 | 100.00 |

Comparativo de Consulta por Servicio enero – junio 2022

| Unidad | Servicio | 2021 | 2022 |
|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 101-A | Otorrinolaringología | 5,758 | 7,413 |
| 102-A | Oftalmología | 5,705 | 13,617 |
| 103-B | Medicina interna | 85 | 539 |
| 105-A | Urología | 3,921 | 7,783 |
| 105-B | Nefrología | 3,030 | 4,022 |
| 106-A | Ortopedia | 2,655 | 7,152 |
| 108-A | Medicina interna | 389 | 859 |
| 109-A | Dermatología | 2,188 | 5,411 |
| 109-B | Cirugía plástica y reconstructiva | 482 | 2,328 |
| 110-A | Medicina interna | 214 | 615 |
| 110-B | Geriatría | 471 | 2,852 |
| 111-A | Oncología | 22,822 | 27,927 |
| 111-D | Hematología | 2,448 | 2,938 |
| 112-A | Ginecología | 9,031 | 20,464 |
| 203-C | Clínica del dolor | 3,958 | 6,154 |
| 206-G | Nutrición | 9,752 | 13,640 |
| 310-A | Genética | 163 | 941 |
| 310-B | Cirugía general | 1,595 | 6,933 |
| 310-C | Trasplantes | 257 | 598 |
| 310-D | Gastroenterología | 1,428 | 3,832 |
| 310-H | Anestesiología | 0 | 11,311 |
| 310-I | Coloproctología | 2,594 | 4,849 |
| 401-A | Urgencias médico quirúrgica | 17,437 | 27,122 |
| 401-A | Medicina general | 3,416 | 17,924 |
| 401-L | Obesidad | 974 | 2,267 |
| 403-A | Neurología y neurocirugía | 37 | 3,076 |
| 403-B | Neurología | 0 | 1,909 |
| 403-C | Neurocirugía | 0 | 1,531 |
| 404-A | Reumatología | 2,381 | 4,834 |
| 404-B | Endocrinología | 2,374 | 5,874 |
| 404-D | Salud mental | 3,656 | 11,465 |
| 404-E | Estomatología | 2,080 | 5,133 |
| 405-A | Infectología | 2,045 | 2,553 |
| 503-E | Cardiología | 4,650 | 11,951 |
| 503-F | Neumología | 5,235 | 3,546 |
| 503-J | Urgencias cardio-neumo | 0 | 2,022 |
| 503-M | Angiología | 972 | 2,051 |
| 505-A | Pediatría | 8,354 | 23,424 |
| 601-A | Medicina física y rehabilitación | 2,938 | 6,395 |
| 601-B | Alergia e inmunología | 1,503 | 4,296 |
| 601-C | Audiología y foniatría | 907 | 2,437 |
| TOTAL | | 137,905 | 291,988 |

Promedio de Consulta por Médico y por Servicio enero – junio 2021

| Unidad | Servicio | 2021 | | | | |
|--------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | 1º. Vez | Subsecuentes | Total | % Total de la Consulta | Relativación 1º. vez / subsecuentes |
| 101 | Otorrinolaringología | 1,536 | 4,222 | 5,758 | 4.18 | 2.75 |
| 102 | Oftalmología | 908 | 5,044 | 5,952 | 4.32 | 5.56 |
| 104 C | Cirugía Plástica y Reconstructiva | 185 | 50 | 235 | 0.17 | 0.27 |
| 105 | Urología | 1,003 | 2,918 | 3,921 | 2.84 | 2.91 |
| 105-B | Nefrología | 1,265 | 1,765 | 3,030 | 2.20 | 1.40 |
| 106 | Ortopedia | 727 | 1,928 | 2,655 | 1.93 | 2.65 |
| 109 | Dermatología | 705 | 1,483 | 2,188 | 1.59 | 2.10 |
| 110-B | Geriatría | 254 | 217 | 471 | 0.34 | 0.85 |
| 111-A | Oncología | 3,059 | 19,763 | 22,822 | 16.55 | 6.46 |
| 111-D | Hematología | 799 | 1,649 | 2,448 | 1.78 | 2.06 |
| 112- A | Gineco-Obstetricia | 1,689 | 4,782 | 6,471 | 4.69 | 2.83 |
| 112- A | Urgencias gineco-obstetricia | 2,370 | 190 | 2,560 | 1.86 | 0.08 |
| 203-A | Clínica del Dolor | 972 | 2,986 | 3,958 | 2.87 | 3.07 |
| 206-A | Nutrición | 2,375 | 7,377 | 9,752 | 7.07 | 3.11 |
| 310-B | Cirugía General | 554 | 1,041 | 1,595 | 1.16 | 1.88 |
| 310-C | Trasplantes | 44 | 213 | 257 | 0.19 | 4.84 |
| 310-D | Gastroenterología | 691 | 737 | 1,428 | 1.04 | 1.07 |
| 310-I | Coloproctología | 745 | 1,849 | 2,594 | 1.88 | 2.48 |
| 311 | Genética | 108 | 55 | 163 | 0.12 | 0.00 |
| 401 | Urgencias Médico Quirúrgicas | 17,437 | 0 | 17,437 | 12.64 | 0.00 |
| 401 | Medicina General | 1,685 | 1,731 | 3,416 | 2.48 | 1.03 |
| 401-L | Obesidad y Diabetes | 265 | 709 | 974 | 0.71 | 2.68 |
| 403 | Neurología | 1 | 36 | 37 | 0.03 | 0.00 |
| 404-A | Reumatología | 429 | 1,952 | 2,381 | 1.73 | 4.55 |
| 404-B | Endocrinología | 672 | 1,702 | 2,374 | 1.72 | 2.53 |
| 404-D | Salud Mental | 1,207 | 2,449 | 3,656 | 2.65 | 2.03 |
| 404 E | Estomatología | 659 | 1,421 | 2,080 | 1.51 | 0.00 |
| 405 | Infectología | 1,036 | 1,009 | 2,045 | 1.48 | 0.97 |
| 503-E | Cardiología | 1,872 | 3,836 | 5,708 | 4.14 | 2.05 |
| 503-F | Neumología | 2,646 | 0 | 2,646 | 1.92 | 0.00 |
| 503-J | Urgencias Cardio-Neumo | 4,236 | 414 | 4,650 | 3.37 | 0.10 |
| 503-M | Angiología | 1,040 | 1,857 | 2,897 | 2.10 | 1.79 |
| 207-G | Anomalías Vasculares | 2,338 | 0 | 2,338 | 1.70 | 0.00 |
| 406-B | Pediatría | 732 | 240 | 972 | 0.70 | 0.33 |
| 601-A | Medicina Física y Rehabilitación | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 601-B | Alergia e Inmunología | 1,449 | 1,489 | 2,938 | 2.13 | 1.03 |
| 601-C | Audiología y Foniatría | 136 | 1,367 | 1,503 | 1.09 | 10.05 |
| 103-B | Medicina Interna | 484 | 423 | 907 | 0.66 | 0.87 |
| 108-A | Medicina Interna | 65 | 20 | 85 | 0.06 | 0.31 |
| 110-A | Medicina Interna | 245 | 144 | 389 | 0.28 | 0.59 |
| | Total, Medicina Interna | 160 | 54 | 214 | 0.16 | 0.34 |
| | TOTAL | 58,783 | 79,122 | 137,905 | 100.00 | 1.35 |

Promedio de Consulta por Médico y por Servicio enero – junio 2022

| Unidad | Servicio | 2022 | | | | |
|--------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | 1º Vez | Subsecuentes | Total | % Total de la Consulta | Relativoación 1º vez / subsecuentes |
| 101 | Otorrinolaringología | 2,396 | 5,017 | 7,413 | 2.64 | 2.09 |
| 102 | Oftalmología | 4,767 | 8,850 | 13,617 | 4.85 | 1.86 |
| 104 C | Cirugía Plástica y Reconstructiva | 620 | 1,708 | 2,328 | 0.83 | 2.75 |
| 105 | Urología | 631 | 7,152 | 7,783 | 2.77 | 11.33 |
| 105-B | Nefrología | 949 | 3,073 | 4,022 | 1.43 | 3.24 |
| 106 | Ortopedia | 3,143 | 4,009 | 7,152 | 2.55 | 1.28 |
| 109 | Dermatología | 1,745 | 3,666 | 5,411 | 1.93 | 2.10 |
| 110-B | Geriatría | 1,094 | 1,758 | 2,852 | 1.02 | 1.61 |
| 111-A | Oncología | 4,532 | 23,395 | 27,927 | 9.95 | 5.16 |
| 111-D | Hematología | 478 | 2,460 | 2,938 | 1.05 | 5.15 |
| 112- A | Gineco-Obstetricia | 8,715 | 11,749 | 20,464 | 7.29 | 1.35 |
| 203-A | Clínica del Dolor | 1,328 | 4,826 | 6,154 | 2.19 | 3.63 |
| 206-A | Nutrición | 4,774 | 8,866 | 13,640 | 4.86 | 1.86 |
| 310-B | Cirugía General | 2,037 | 4,896 | 6,933 | 2.47 | 2.40 |
| 310-C | Trasplantes | 104 | 494 | 598 | 0.21 | 4.75 |
| 310-D | Gastroenterología | 1,303 | 2,529 | 3,832 | 1.37 | 1.94 |
| 310-I | Coloproctología | 1,106 | 3,743 | 4,849 | 1.73 | 3.38 |
| 401 | Urgencias Médico Quirúrgicas | 27,122 | 0 | 27,122 | 9.66 | 0.00 |
| 401 | Medicina General | 10,989 | 6,935 | 17,924 | 6.39 | 0.63 |
| 401-L | Obesidad y Diabetes | 695 | 1,572 | 2,267 | 0.81 | 2.26 |
| 403-B | Neurología | 1,955 | 1,719 | 3,674 | 1.31 | 0.88 |
| 403-C | Neurocirugía | 1,080 | 1,762 | 2,842 | 1.01 | 1.63 |
| 404-A | Reumatología | 886 | 3,948 | 4,834 | 1.72 | 4.46 |
| 404-B | Endocrinología | 1,346 | 4,528 | 5,874 | 2.09 | 3.36 |
| 404-D | Psicología | 2,080 | 5,784 | 7,864 | 2.80 | 2.78 |
| 404-D | Psiquiatría | 919 | 2,682 | 3,601 | 1.28 | 2.92 |
| 404 E | Estomatología | 1,453 | 3,680 | 5,133 | 1.83 | 2.53 |
| 405 | Infectología | 987 | 1,566 | 2,553 | 0.91 | 1.59 |
| 406-B | Pediatría | 11,293 | 12,131 | 23,424 | 8.35 | 1.07 |
| 501L | Genética | 473 | 468 | 941 | 0.34 | 0.99 |
| 503-E | Cardiología | 10,194 | 1,757 | 11,951 | 4.26 | 0.17 |
| 503-F | Neumología | 1,157 | 2,389 | 3,546 | 1.26 | 2.06 |
| 503-J | Urgencias Cardio-Neumo | 2,022 | 0 | 2,022 | 0.72 | 0.00 |
| 503-M | Angiología | 1,103 | 948 | 2,051 | 0.73 | 0.86 |
| 601-A | Medicina Física y Rehabilitación | 2,706 | 3,689 | 6,395 | 2.28 | 1.36 |
| 601-B | Alergia e Inmunología | 796 | 3,500 | 4,296 | 1.53 | 4.40 |
| 601-C | Audiología y Foniatría | 1,265 | 1,172 | 2,437 | 0.87 | 0.93 |
| 103-B | Medicina Interna | 284 | 255 | 539 | 0.19 | 0.90 |
| 108-A | Medicina Interna | 344 | 515 | 859 | 0.31 | 1.50 |
| 110-A | Medicina Interna | 302 | 313 | 615 | 0.22 | 1.04 |
| | Total, de Medicina Interna | 930 | 1,083 | 2,013 | 0.72 | 1.16 |
| | TOTAL | 121,173 | 159,504 | 280,677 | 100 | 1.32 |

Comparativo de Productividad de Consulta por Área Troncal enero – junio 2022

| 2021 | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|---|-------------------|---|-------------------------|
| División | 1º Vez | | | Subsecuente | | | Total | | |
| | Consulta por área | % en Relativación al total de 1º vez | % en relación al total del servicio | Consulta por área | % en Relativación al total subsecuente | % en Relativación al total del servicio | Consulta por área | % en Relativación al total de consultas | Índice de concentración |
| Medicina Interna | 17,575 | 51.70 | 40.32 | 26,009 | 32.95 | 59.68 | 43,584 | 38.60 | 1.48 |
| Cirugía | 12,856 | 37.82 | 22.49 | 44,305 | 56.13 | 77.51 | 57,161 | 50.62 | 3.45 |
| Gineco-Obstetricia | 1,689 | 4.97 | 26.10 | 4,782 | 6.06 | 73.90 | 6,471 | 5.73 | 2.83 |
| Pediatría | 1,872 | 5.51 | 32.80 | 3,836 | 4.86 | 67.20 | 5,708 | 5.05 | 2.05 |
| TOTAL | 33,992 | 100.00 | 30.10 | 78,932 | 100.00 | 69.90 | 112,924 | 100.00 | 2.32 |

| 2022 | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--|---|-------------------|---|-------------------------|
| División | 1º Vez | | | Subsecuente | | | Total | | |
| | Consulta por área | % en Relativación al total de 1º vez | % en Relativación al total del servicio | Consulta por área | % en Relativación al total subsecuente | % en Relativación al total del servicio | Consulta por área | % en Relativación al total de consultas | Índice de concentración |
| Medicina Interna | 44,292 | 47.12 | 42.70 | 59,430 | 37.13 | 57.30 | 103,722 | 40.83 | 1.34 |
| Cirugía | 38,007 | 40.44 | 32.98 | 77,227 | 48.25 | 67.02 | 115,234 | 45.36 | 2.03 |
| Gineco-Obstetricia | 5,305 | 5.64 | 31.99 | 11,280 | 7.05 | 68.01 | 16,585 | 6.53 | 2.13 |
| Pediatría | 6,386 | 6.79 | 34.49 | 12,131 | 7.58 | 65.51 | 18,517 | 7.29 | 1.90 |
| TOTAL | 93,990 | 100.00 | 37.00 | 160,068 | 100.00 | 63.00 | 254,058 | 100.00 | 1.70 |

Comparativo de Productividad de Urgencias por Área Troncal enero – junio 2022

| 2021 | | | | |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| Urgencias | | | | |
| División | 1a vez | Subsecuente | Total | % en Relativoación al total |
| Ginecológicas | 549 | | 549 | 2.02 |
| Obstétricas | 1,821 | 190 | 2,011 | 7.39 |
| Medico Quirúrgicas | 17,437 | | 17,437 | 64.04 |
| Pediátricas | 2,646 | | 2,646 | 9.72 |
| Cardio - Neumo | 2,338 | | 2,338 | 8.59 |
| TOTAL | 24,791 | 190 | 24,981 | 100.00 |

| 2022 | | | | |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| Urgencias | | | | |
| División | 1a vez | Subsecuente | Total | % en Relativoación al total |
| Ginecológicas | 427 | 3 | 430 | 1.01 |
| Obstétricas | 2,983 | 466 | 3,449 | 8.10 |
| Medico Quirúrgicas | 27,100 | 22 | 27,122 | 71.51 |
| Pediátricas | 4,907 | | 4,907 | 11.52 |
| Cardio - Neumo | 2,022 | | 2,022 | 4.75 |
| TOTAL | 37,439 | 491 | 37,930 | 100.00 |

Comparativo de Camas Censables y Días Camas Censables por Servicio enero – junio 2021 - 2022

| Unidad | Servicio | Camas Censables | | | | Días Camas Censables | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | |
| | | Absoluto | % Relativo | Absoluto | % Relativo | Absoluto | % Relativo | Absoluto | % Relativo |
| 101-A | Otorrinolaringología | 25 | 3.13 | 25 | 3.12 | 3,258 | 3.12 | 3,416 | 2.83 |
| 102-A | Oftalmología | 23 | 2.88 | 23 | 2.87 | 2,715 | 2.60 | 2,604 | 2.16 |
| 103-B | Medicina Interna | 24 | 3.00 | 24 | 2.99 | 1,977 | 1.89 | 3,491 | 2.89 |
| 104-C | Cirugía Plástica y Reconstructiva | 18 | 2.25 | 18 | 2.24 | 1,094 | 1.05 | 1,991 | 1.65 |
| 105-A | Urología | 46 | 5.76 | 46 | 5.74 | 5,437 | 5.20 | 7,050 | 5.83 |
| 105-B | Nefrología | 12 | 1.50 | 12 | 1.50 | 1,441 | 1.38 | 1,520 | 1.26 |
| 107-C | Ortopedia | 27 | 3.38 | 27 | 3.37 | 3,258 | 3.12 | 4,887 | 4.04 |
| 108-A | Medicina Interna | 36 | 4.51 | 36 | 4.49 | 4,344 | 4.16 | 4,757 | 3.94 |
| 109-A | Dermatología | 10 | 1.25 | 10 | 1.25 | 0 | 0.00 | 1,027 | 0.85 |
| 110-A | Medicina Interna | 24 | 3.00 | 24 | 2.99 | 1,764 | 1.69 | 2,857 | 2.36 |
| 110-B | Geriatría | 12 | 1.50 | 12 | 1.50 | 1,001 | 0.96 | 1,613 | 1.34 |
| 111-A | Oncología | 61 | 7.63 | 61 | 7.61 | 10,999 | 10.53 | 9,823 | 8.13 |
| 111-D | Hematología | 55 | 6.88 | 55 | 6.86 | 9,916 | 9.49 | 9,564 | 7.92 |
| 112-A | Gineco-Obstetricia | 60 | 7.51 | 60 | 7.48 | 7,509 | 7.19 | 9,840 | 8.14 |
| 310-B | Cirugía General | 71 | 8.89 | 71 | 8.85 | 11,568 | 11.07 | 12,149 | 10.06 |
| 310-C | Trasplantes | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 310-D | Gastroenterología | 23 | 2.88 | 23 | 2.87 | 2,604 | 2.49 | 2,622 | 2.17 |
| 310-I | Coloproctología | 24 | 3.00 | 24 | 2.99 | 2,869 | 2.75 | 3,403 | 2.82 |
| 403-A | Neurología y Neurocirugía | 50 | 6.26 | 0 | 0.00 | 4,595 | 4.40 | 2,700 | 2.23 |
| 403-B | Neurología | 0 | 0.00 | 12 | 1.50 | 0 | 0.0 | 1,161 | 0.96 |
| 403-C | Neurocirugía | 0 | 0.00 | 38 | 4.74 | 0 | 0.0 | 3,840 | 3.18 |
| 404-A | Reumatología | 12 | 1.50 | 12 | 1.50 | 1,065 | 1.02 | 1,906 | 1.58 |
| 404-B | Endocrinología | 12 | 1.50 | 12 | 1.50 | 863 | 0.83 | 1,685 | 1.39 |
| 405-A | Infectología | 22 | 2.75 | 26 | 3.24 | 3,520 | 3.37 | 4,260 | 3.53 |
| 503-E | Cardiología | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 503-F | Neumología | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 503-M | Angiología | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 503-T | Torre Cardio-Angio y Neumo | 85 | 10.64 | 84 | 10.47 | 10,534 | 10.08 | 10,530 | 8.72 |
| 406-B | Pediatría | 67 | 8.39 | 67 | 8.35 | 12,127 | 11.61 | 12,127 | 10.04 |
| TOTAL | | 799 | 100.00 | 802 | 100.00 | 104,458 | 100.00 | 120,823 | 100.00 |

Comparativo de Días Paciente y Porcentaje de Ocupación por Servicio enero – junio 2021 - 2022

| Unidad | Servicio | Días Paciente | | | | % de Ocupación | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| | | 2021 | | 2022 | | 2021 | 2022 |
| | | Absoluto | Relativo | Absoluto | Relativo | | |
| 101-A | Otorrinolaringología | 2,912 | 3.78 | 2,897 | 2.98 | 89.38 | 84.81 |
| 102-A | Oftalmología | 2,470 | 3.20 | 2,339 | 2.41 | 90.98 | 89.82 |
| 103-B | Medicina Interna | 1,689 | 2.19 | 3,254 | 3.35 | 85.43 | 93.21 |
| 104-C | Cirugía Plástica y Reconstructiva | 973 | 1.26 | 1,528 | 1.57 | 88.94 | 76.75 |
| 105-A | Urología | 4,824 | 6.26 | 5,400 | 5.56 | 88.73 | 76.60 |
| 105-B | Nefrología | 1,408 | 1.83 | 1,581 | 1.63 | 97.71 | 104.01 |
| 107-C | Ortopedia | 2,130 | 2.76 | 3,248 | 3.34 | 65.38 | 66.46 |
| 108-A | Medicina Interna | 4,333 | 5.62 | 4,828 | 4.97 | 99.75 | 101.49 |
| 109-A | Dermatología | 0 | 0.00 | 764 | 0.79 | 0.00 | 74.39 |
| 110-A | Medicina Interna | 1,786 | 2.32 | 2,808 | 2.89 | 101.25 | 98.28 |
| 110-B | Geriatría | 774 | 1.00 | 1,469 | 1.51 | 77.32 | 91.07 |
| 111-A | Oncología | 5,849 | 7.59 | 6,812 | 7.01 | 53.18 | 69.35 |
| 111-D | Hematología | 7,793 | 10.11 | 8,673 | 8.93 | 78.59 | 90.68 |
| 112-A | Ginecobstetricia | 3,660 | 4.75 | 5,211 | 5.36 | 48.74 | 52.96 |
| 310-B | Cirugía General | 5,697 | 7.39 | 12,323 | 12.69 | 49.25 | 101.43 |
| 310-C | Trasplantes | 27 | 0.04 | 20 | 0.02 | 0 | 0.0 |
| 310-D | Gastroenterología | 1,676 | 2.17 | 2,367 | 2.44 | 64.36 | 90.27 |
| 310-I | Coloproctología | 2,483 | 3.22 | 3,091 | 3.18 | 86.55 | 90.83 |
| 403-A | Neurología y Neurocirugía | 4,882 | 6.33 | 2,998 | 3.09 | 106.25 | 111.04 |
| 403-B | Neurología | 0 | 0.0 | 864 | 0.89 | 0.0 | 74.42 |
| 403-C | Neurocirugía | 0 | 0.0 | 2,831 | 2.91 | 0.0 | 73.72 |
| 404-A | Reumatología | 1,067 | 1.38 | 1,748 | 1.80 | 100.19 | 91.71 |
| 404-B | Endocrinología | 906 | 1.17 | 1,368 | 1.41 | 104.98 | 81.19 |
| 405-A | Infectología | 2,815 | 3.65 | 2,934 | 3.02 | 79.97 | 68.87 |
| 503-E | Cardiología | 564 | 0.73 | 2,415 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 503-F | Neumología | 9,740 | 12.63 | 5,741 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 305-M | Angiología | 131 | 0.17 | 468 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 503-T | Torre Cardio-Angio y Neumo | 10,435 | 13.53 | 8,624 | 8.88 | 99.06 | 81.90 |
| 406-B | Pediatría | 6,523 | 8.46 | 7,159 | 7.37 | 53.79 | 59.03 |
| TOTAL | | 77,112 | 100.00 | 97,139 | 100.00 | 73.82 | 80.40 |

Comparativo de Ingresos y Egresos Hospitalarios por Servicio enero – junio 2021 - 2022

| Unidad | Servicio | Ingresos Hospitalarios | | | | Egresos Hospitalarios | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | |
| | | Absoluto | % Relativo | Absoluto | % Relativo | Absoluto | % Relativo | Absoluto | % Relativo |
| 101-A | Otorrinolaringología | 294 | 2.86 | 546 | 3.45 | 289 | 2.86 | 530 | 3.42 |
| 102-A | Oftalmología | 27 | 0.26 | 117 | 0.74 | 27 | 0.27 | 116 | 0.75 |
| 103-B | Medicina Interna | 89 | 0.87 | 296 | 1.87 | 72 | 0.71 | 292 | 1.89 |
| 104-C | Cirugía Plástica y Reconstructiva | 70 | 0.68 | 233 | 1.47 | 68 | 0.67 | 229 | 1.48 |
| 105-A | Urología | 599 | 5.83 | 999 | 6.32 | 581 | 5.76 | 977 | 6.31 |
| 105-B | Nefrología | 689 | 6.70 | 1,091 | 6.90 | 666 | 6.60 | 1,076 | 6.95 |
| 107-C | Ortopedia | 386 | 3.75 | 805 | 5.09 | 371 | 3.68 | 791 | 5.11 |
| 108-A | Medicina Interna | 246 | 2.39 | 358 | 2.26 | 258 | 2.56 | 351 | 2.27 |
| 109-A | Dermatología | 7 | 0.07 | 5 | 0.03 | 8 | 0.08 | 4 | 0.03 |
| 110-A | Medicina Interna | 111 | 1.08 | 247 | 1.56 | 109 | 1.08 | 244 | 1.58 |
| 110-A | Geriatría | 111 | 1.08 | 250 | 1.58 | 110 | 1.09 | 247 | 1.60 |
| 111-A | Oncología | 1,531 | 14.89 | 1,714 | 10.84 | 1,510 | 14.96 | 1,675 | 10.82 |
| 111-D | Hematología | 625 | 6.08 | 768 | 4.86 | 602 | 5.96 | 748 | 4.83 |
| 112-A | Gineco-Obstetricia | 1,188 | 11.56 | 1,903 | 12.04 | 1,162 | 11.51 | 1,876 | 12.12 |
| 310-B | Cirugía General | 915 | 8.90 | 1,918 | 12.13 | 903 | 8.95 | 1,872 | 12.09 |
| 310-C | Trasplantes | 44 | 0.43 | 132 | 0.84 | 43 | 0.43 | 136 | 0.88 |
| 310-D | Gastroenterología | 335 | 3.26 | 603 | 3.81 | 326 | 3.23 | 592 | 3.82 |
| 310-I | Coloproctología | 524 | 5.10 | 735 | 4.65 | 492 | 4.87 | 707 | 4.57 |
| 403-A | Neurología y Neurocirugía | 234 | 2.28 | 284 | 1.80 | 221 | 2.19 | 268 | 1.73 |
| 403-B | Neurología | 0 | 0.0 | 89 | 0.56 | 0 | 0.0 | 93 | 0.60 |
| 403-C | Neurocirugía | 0 | 0.0 | 271 | 1.71 | 0 | 0.0 | 254 | 1.64 |
| 404-A | Reumatología | 91 | 0.89 | 78 | 0.49 | 93 | 0.92 | 77 | 0.50 |
| 404-B | Endocrinología | 81 | 0.79 | 97 | 0.61 | 83 | 0.82 | 94 | 0.61 |
| 405-A | Infectología | 191 | 1.86 | 198 | 1.25 | 191 | 1.89 | 185 | 1.20 |
| 503-E | Cardiología | 194 | 1.89 | 391 | 2.47 | 188 | 1.86 | 386 | 2.49 |
| 503-F | Neumología | 798 | 7.76 | 495 | 3.13 | 827 | 8.19 | 486 | 3.14 |
| 503-M | Angiología | 108 | 1.05 | 219 | 1.39 | 102 | 1.01 | 215 | 1.39 |
| 406-B | Pediatría | 792 | 7.70 | 965 | 6.10 | 793 | 7.86 | 958 | 6.19 |
| TOTAL | | 10,280 | 100.00 | 15,807 | 100.00 | 10,095 | 100.00 | 15,479 | 100.00 |

Comparativo de Cirugías, Procedimientos y Días Estancia por Servicio enero – junio 2021 - 2022

| Unidad | Servicio | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Cirugías Mayores y Menores | Procedimientos | Cirugías Mayores y Menores | Procedimientos | Días Estancia | | | |
| | | | | | | Absoluto | Relativo | Absoluto | Relativo |
| 101-A | Otorrinolaringología | 456 | 1,466 | 660 | 2,041 | 931 | 1.21 | 1,308 | 1.38 |
| 102-A | Oftalmología | 243 | 974 | 806 | 3,095 | 170 | 0.22 | 338 | 0.36 |
| 103 B | Medicina Interna | 0 | 364 | 1 | 1,330 | 678 | 0.88 | 3,172 | 3.35 |
| 104 C | Cirugía Plástica y Reconstructiva | 159 | 1,923 | 292 | 3,155 | 560 | 0.73 | 692 | 0.73 |
| 105-A | Urología | 642 | 474 | 706 | 568 | 2,203 | 2.86 | 3,204 | 3.39 |
| 105-B | Nefrología | 24 | 4,894 | 46 | 5,920 | 4,380 | 5.69 | 6,319 | 6.68 |
| 107-C | Ortopedia | 303 | 16 | 744 | 16 | 1,951 | 2.54 | 3,214 | 3.40 |
| 108-A | Medicina Interna | 0 | 289 | 0 | 242 | 3,961 | 5.15 | 3,829 | 4.05 |
| 109-A | Dermatología | 323 | 749 | 493 | 2,821 | 90 | 0.12 | 44 | 0.05 |
| 110-A | Medicina Interna | 2 | 707 | 4 | 1,184 | 1,579 | 2.05 | 2,435 | 2.57 |
| 110 B | Geriatría | 0 | 0 | 0 | 4,847 | 930 | 1.21 | 2,105 | 2.22 |
| 111-A | Oncología | 794 | 3,290 | 1,258 | 8,644 | 6,040 | 7.85 | 7,135 | 7.54 |
| 111-D | Hematología | 0 | 2 | 0 | 9,438 | 7,220 | 9.38 | 8,960 | 9.47 |
| 112-A | Gineco-Obstetricia | 1,481 | 3,794 | 2,521 | 8,052 | 3,447 | 4.48 | 5,010 | 5.29 |
| 203-C | Clínica del Dolor | 0 | 1,063 | 0 | 846 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 310-B | Cirugía General | 663 | 5 | 1,912 | 12 | 9,080 | 11.80 | 11,774 | 12.44 |
| 310-C | Trasplantes | 13 | 2 | 57 | 4 | 165 | 0.21 | 588 | 0.62 |
| 310-D | Gastroenterología | 0 | 3,396 | 0 | 5,273 | 1,984 | 2.58 | 3,021 | 3.19 |
| 310-I | Coloproctología | 715 | 9,303 | 946 | 12,364 | 3,024 | 3.93 | 4,326 | 4.57 |
| 403-A | Neurología y Neurocirugía | 93 | 1 | 0 | 0 | 2,402 | 3.12 | 2,633 | 2.78 |
| 403-B | Neurología | 0 | 0 | 2 | 740 | 0 | 0.0 | 1,188 | 1.26 |
| 403-C | Neurocirugía | 0 | 0 | 761 | 16 | 0 | 0.0 | 2,545 | 2.69 |
| 404-E | Estomatología | 409 | 1,235 | 274 | 3,118 | 0 | 0.00 | 11,774 | 12.44 |
| 404-A | Reumatología | 0 | 4 | 0 | 0 | 973 | 1.26 | 725 | 0.77 |
| 404-B | Endocrinología | 0 | 108 | 0 | 372 | 571 | 0.74 | 451 | 0.48 |
| 405-A | Infectología | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,341 | 4.34 | 2,890 | 3.05 |
| 503-E | Cardiología | 102 | 26 | 157 | 57 | 1,352 | 1.76 | 2,636 | 0.00 |
| 503-F | Neumología | 81 | 9 | 117 | 26 | 11,716 | 15.23 | 6,435 | 0.00 |
| 503-M | Angiología | 483 | 864 | 223 | 81 | 568 | 0.74 | 693 | 0.00 |
| 406-B | Pediatría | 507 | 1,495 | 614 | 3,996 | 7,627 | 9.94 | 6,970 | 7.36 |
| 207 | Anomalías Vasculares | 0 | 114 | 0 | 168 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| TOTAL | | 7,493 | 36,567 | 12,594 | 73,583 | 76,943 | 100.00 | 94,640 | 100.00 |

Comparativo de Promedio de Días Estancia, Índice de Rotación e Intervalo de Sustitución por Servicio enero – junio 2021 - 2022

| Unidad | Servicio | Promedio de Días Estancia | | Índice de Rotación | | Intervalo de Sustitución | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| 101-A | Otorrinolaringología | 3.22 | 2.47 | 11.56 | 21.20 | 0.38 | 0.44 |
| 102-A | Oftalmología | 6.30 | 2.91 | 1.17 | 5.04 | 0.62 | 0.33 |
| 103 B | Medicina Interna | 9.42 | 10.86 | 3.00 | 12.17 | 1.61 | 0.79 |
| 104 C | Cirugía Plástica y Reconstructiva | 8.24 | 3.02 | 3.78 | 12.72 | 1.02 | 0.92 |
| 105-A | Urología | 3.79 | 3.28 | 12.63 | 21.24 | 0.48 | 1.00 |
| 105-B | Nefrología | 6.58 | 5.87 | 55.50 | 89.67 | 0.15 | -0.23 |
| 107-C | Ortopedia | 5.26 | 4.06 | 13.74 | 29.30 | 2.78 | 2.05 |
| 108-A | Medicina Interna | 15.35 | 10.91 | 7.17 | 9.75 | 0.04 | -0.16 |
| 109-A | Dermatología | 11.25 | 11.00 | 0.80 | 0.40 | 0.00 | 3.79 |
| 110-A | Medicina Interna | 14.49 | 9.98 | 4.54 | 10.17 | -0.18 | 0.17 |
| 110 B | Geriatría | 8.45 | 8.52 | 9.17 | 20.58 | 2.48 | 0.84 |
| 111-A | Oncología | 4.00 | 4.26 | 24.75 | 27.46 | 3.52 | 1.88 |
| 111-D | Hematología | 11.99 | 11.98 | 10.95 | 13.60 | 3.27 | 1.23 |
| 112-A | Gineco-Obstetricia | 2.97 | 2.67 | 19.37 | 31.27 | 3.12 | 2.37 |
| 310-B | Cirugía General | 10.06 | 6.29 | 12.72 | 26.37 | 10.36 | -0.09 |
| 310-C | Trasplantes | 3.84 | 4.32 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 310-D | Gastroenterología | 6.09 | 5.10 | 14.17 | 25.74 | 3.37 | 0.55 |
| 310-I | Coloproctología | 6.15 | 6.12 | 20.50 | 29.46 | 0.96 | 0.62 |
| 403-A | Neurología y Neurocirugía | 10.87 | 9.82 | 4.42 | 0.0 | -0.64 | -0.98 |
| 403-B | Neurología | 0.0 | 12.77 | 0.0 | 7.75 | 0.0 | 4.39 |
| 403-C | Neurocirugía | 0.0 | 10.02 | 0.0 | 6.68 | 0.0 | 3.57 |
| 404-A | Reumatología | 10.46 | 9.42 | 7.75 | 6.42 | -0.02 | 0.85 |
| 404-B | Endocrinología | 6.88 | 4.80 | 6.92 | 7.83 | -0.33 | 1.11 |
| 405-A | Infectología | 17.49 | 15.62 | 8.68 | 7.12 | 4.38 | 7.06 |
| 503-E | Cardiología | 7.19 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 503-F | Neumología | 14.17 | 13.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 503-M | Angiología | 5.57 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 406-B | Pediatría | 9.62 | 7.28 | 11.84 | 14.30 | 8.26 | 5.05 |
| TOTAL | | 7.62 | 6.11 | 12.63 | 19.30 | 2.70 | 1.49 |

Comparativo de Hospitalización por Área Troncal enero – junio 2021 - 2022

| 2021 | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| División | No. de Camas Censables | | Días del Periodo | Días Camas Censables | | Días Paciente | | % de Ocupación |
| | Absoluto | Relativo | | Absoluto | Relativo | Absoluto | Relativo | |
| Medicina Interna | 219 | 27.41 | 181 | 25,891 | 24.79 | 23,135 | 30.00 | 89.36 |
| Cirugía | 453 | 56.70 | 181 | 58,931 | 56.42 | 43,794 | 56.79 | 74.31 |
| Gineco-Obstetricia | 60 | 7.51 | 181 | 7,509 | 7.19 | 3,660 | 4.75 | 48.74 |
| Pediatría | 67 | 8.39 | 181 | 12,127 | 11.61 | 6,523 | 8.46 | 53.79 |
| TOTAL | 799 | 100.00 | 181 | 104,458 | 100.00 | 77,112 | 100.00 | 73.82 |

| División | Ingresos | | Egresos | | Días Estancia | | Promedio días Estancia | Índice de Rotación | Intervalo de Sustitución |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| | Absoluto | Relativo | Absoluto | Relativo | Absoluto | Relativo | | | |
| Medicina Interna | 2,435 | 23.69 | 2,380 | 23.58 | 25,075 | 32.59 | 10.54 | 10.87 | 1.26 |
| Cirugía | 5,865 | 57.05 | 5,760 | 57.06 | 40,794 | 53.02 | 7.08 | 12.72 | 2.45 |
| Gineco-Obstetricia | 1,188 | 11.56 | 1,162 | 11.51 | 3,447 | 4.48 | 2.97 | 19.37 | 3.12 |
| Pediatría | 792 | 7.70 | 793 | 7.86 | 7,627 | 9.91 | 9.62 | 11.84 | 8.26 |
| TOTAL | 10,280 | 100.00 | 10,095 | 100.00 | 76,943 | 100.00 | 7.62 | 12.63 | 2.70 |

| 2022 | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| División | No. de Camas Censables | | Días del Periodo | Días Camas Censables | | Días Paciente | | % de Ocupación |
| | Absoluto | Relativo | | Absoluto | Relativo | Absoluto | Relativo | |
| Medicina Interna | 235 | 29.30 | 181 | 33,841 | 28.01 | 32,706 | 33.67 | 96.65 |
| Cirugía | 440 | 54.86 | 181 | 65,015 | 53.81 | 52,063 | 53.60 | 80.08 |
| Gineco-Obstetricia | 60 | 7.48 | 181 | 9,840 | 8.14 | 5,211 | 5.36 | 52.96 |
| Pediatría | 67 | 8.35 | 181 | 12,127 | 10.04 | 7,159 | 7.37 | 59.03 |
| TOTAL | 802 | 100.00 | 181 | 120,823 | 100.00 | 97,139 | 100.00 | 80.40 |

| División | Ingresos | | Egresos | | Días Estancia | | Promedio días Estancia | Índice de Rotación | Intervalo de Sustitución |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| | Absoluto | Relativo | Absoluto | Relativo | Absoluto | Relativo | | | |
| Medicina Interna | 3,868 | 24.47 | 3,797 | 24.53 | 34,754 | 36.72 | 9.15 | 16.16 | 0.32 |
| Cirugía | 9,071 | 57.39 | 8,848 | 57.16 | 47,906 | 50.62 | 5.41 | 20.11 | 1.35 |
| Gineco-Obstetricia | 1,903 | 12.04 | 1,876 | 12.12 | 5,010 | 5.29 | 2.67 | 31.27 | 2.37 |
| Pediatría | 965 | 6.10 | 958 | 6.19 | 6,970 | 7.36 | 7.28 | 14.30 | 5.05 |
| TOTAL | 15,807 | 100.00 | 15,479 | 100.00 | 94,640 | 100.00 | 6.11 | 19.30 | 1.49 |

20 Principales Motivos de Consulta enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| C509 | Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 8,131 | 129 | 8,260 | 2.94 |
| N40X | Hiperplasia de la próstata | 0 | 4,012 | 4,012 | 1.43 |
| E660 | Obesidad debida a exceso de calorías | 2,888 | 871 | 3,759 | 1.34 |
| J304 | Rinitis alérgica, no especificada | 2,064 | 1,373 | 3,437 | 1.22 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 1,557 | 1,865 | 3,422 | 1.22 |
| E631 | Desequilibrio de los constituyentes en la dieta | 1,884 | 1,477 | 3,361 | 1.20 |
| N72X | Enfermedad inflamatoria del cuello uterino | 3,308 | 0 | 3,308 | 1.18 |
| I10X | Hipertensión esencial (primaria) | 2,042 | 1,217 | 3,259 | 1.16 |
| E43X | Desnutrición proteico-calórica severa, no especificada | 1,410 | 1,599 | 3,009 | 1.07 |
| F432 | Trastornos de adaptación | 1,663 | 780 | 2,443 | 0.87 |
| H360 | Retinopatía diabética | 1,152 | 962 | 2,114 | 0.75 |
| E119 | Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 1,451 | 619 | 2,070 | 0.74 |
| R101 | Dolor abdominal localizado en parte superior | 1,293 | 702 | 1,995 | 0.71 |
| C56X | Tumor maligno del ovario | 1,877 | 0 | 1,877 | 0.67 |
| C73001 | Carcinoma papilar de tiroides | 1,465 | 322 | 1,787 | 0.64 |
| F411 | Trastorno de ansiedad generalizada | 1,127 | 543 | 1,670 | 0.59 |
| N938 | Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales especificadas | 1,626 | 0 | 1,626 | 0.58 |
| N200 | Calculo del riñón | 931 | 679 | 1,610 | 0.57 |
| H522 | Astigmatismo | 982 | 522 | 1,504 | 0.54 |
| M545 | Lumbago no especificado | 1,000 | 495 | 1,495 | 0.53 |
| | Otros | 139,394 | 85,265 | 224,659 | 80.04 |
| TOTAL | | 177,245 | 103,432 | 280,677 | 100.00 |

20 Principales Motivos de Consulta por Grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | < 1 | | 1--4 | | 5 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 55 | 1 | 87 | 10 |
| Hiperplasia de la próstata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 0 | 2 | 5 | 2 | 53 | 84 | 50 | 40 | 125 | 41 |
| Rinitis alérgica, no especificada | 1 | 4 | 50 | 115 | 308 | 604 | 161 | 169 | 132 | 73 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | 51 | 61 |
| Desequilibrio de los constituyentes en la dieta | 6 | 30 | 34 | 19 | 74 | 66 | 77 | 119 | 89 | 64 |
| Enfermedad inflamatoria del cuello uterino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 109 | 0 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | 14 | 11 |
| Desnutrición proteicoenergética severa, no especificada | 1 | 4 | 0 | 28 | 1 | 1 | 29 | 60 | 70 | 124 |
| Trastornos de adaptación | 2 | 5 | 29 | 35 | 83 | 138 | 80 | 91 | 144 | 51 |
| Retinopatía diabética | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | 8 |
| Dolor abdominal localizado en parte superior | 9 | 4 | 19 | 17 | 80 | 48 | 70 | 33 | 68 | 61 |
| Tumor maligno del ovario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 59 | 0 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | 2 | 46 | 17 |
| Trastorno de ansiedad generalizada | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 | 84 | 167 | 91 | 106 | 56 |
| Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 57 | 0 |
| Calculo del riñón | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | 10 | 20 | 26 |
| Astigmatismo | 1 | 0 | 0 | 2 | 44 | 51 | 31 | 24 | 25 | 26 |
| Lumbago no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 13 | 15 | 17 | 25 |
| Otros | 2,229 | 2,709 | 2,366 | 3,076 | 6,807 | 8,437 | 6,473 | 4,643 | 7,850 | 4,171 |
| TOTAL | 2,256 | 2,766 | 2,507 | 3,300 | 7,618 | 9,533 | 7,398 | 5,349 | 9,101 | 4,864 |

20 Principales Motivos de Consulta por Grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 25 – 44 | | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total Fem. | Total Mas. | Total Gral. |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | | | |
| Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 1,610 | 34 | 4,024 | 30 | 921 | 17 | 1,417 | 32 | 8,131 | 129 | 8,260 |
| Hiperplasia de la próstata | 0 | 197 | 0 | 942 | 0 | 744 | 0 | 2,089 | 0 | 4,012 | 4,012 |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 1,032 | 308 | 1,213 | 303 | 213 | 36 | 197 | 55 | 2,888 | 871 | 3,759 |
| Rinitis alérgica, no especificada | 632 | 200 | 569 | 147 | 112 | 30 | 99 | 31 | 2,064 | 1,373 | 3,437 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 471 | 508 | 466 | 701 | 174 | 226 | 345 | 356 | 1,557 | 1,865 | 3,422 |
| Desequilibrio de los constituyentes en la dieta | 488 | 290 | 586 | 464 | 178 | 153 | 352 | 272 | 1,884 | 1,477 | 3,361 |
| Enfermedad inflamatoria del cuello uterino | 1,170 | 0 | 1,334 | 0 | 289 | 0 | 376 | 0 | 3,308 | 0 | 3,308 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 166 | 139 | 481 | 341 | 179 | 149 | 1,191 | 559 | 2,042 | 1,217 | 3,259 |
| Desnutrición proteicoenergética severa, no especificada | 340 | 500 | 503 | 533 | 164 | 103 | 302 | 246 | 1,410 | 1,599 | 3,009 |
| Trastornos de adaptación | 491 | 178 | 513 | 214 | 112 | 34 | 209 | 34 | 1,663 | 780 | 2,443 |
| Retinopatía diabética | 147 | 136 | 499 | 420 | 174 | 152 | 303 | 229 | 1,152 | 962 | 2,114 |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 213 | 95 | 681 | 288 | 217 | 82 | 316 | 141 | 1,451 | 619 | 2,070 |
| Dolor abdominal localizado en parte superior | 401 | 230 | 366 | 176 | 82 | 51 | 198 | 82 | 1,293 | 702 | 1,995 |
| Tumor maligno del ovario | 418 | 0 | 832 | 0 | 221 | 0 | 314 | 0 | 1,877 | 0 | 1,877 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 463 | 82 | 530 | 102 | 129 | 38 | 279 | 78 | 1,465 | 322 | 1,787 |
| Trastorno de ansiedad generalizada | 286 | 166 | 248 | 94 | 44 | 17 | 154 | 35 | 1,127 | 543 | 1,670 |
| Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales especificadas | 870 | 0 | 634 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 1,626 | 0 | 1,626 |
| Calculo del riñón | 317 | 162 | 358 | 238 | 90 | 63 | 129 | 171 | 931 | 679 | 1,610 |
| Astigmatismo | 180 | 82 | 324 | 150 | 95 | 68 | 282 | 119 | 982 | 522 | 1,504 |
| Lumbago no especificado | 201 | 120 | 404 | 156 | 142 | 47 | 213 | 126 | 1,000 | 495 | 1,495 |
| Otros | 38,104 | 19,555 | 40,737 | 21,360 | 10,476 | 6,495 | 24,352 | 14,819 | 139,394 | 85,265 | 224,659 |
| TOTAL | 48,000 | 22,982 | 55,302 | 26,659 | 14,023 | 8,505 | 31,040 | 19,474 | 177,245 | 103,432 | 280,677 |

20 Diagnósticos de Egreso más Frecuentes enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|--------------|--------------|---------------|
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 512 | 741 | 1,253 |
| O821 | Parto por cesárea de emergencia | 512 | 0 | 512 |
| O800 | Parto único espontaneo, presentación cefálica de vértice | 510 | 0 | 510 |
| C910 | Leucemia linfoblástica aguda [LLA] | 165 | 180 | 345 |
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 146 | 191 | 337 |
| K808 | Otras colelitiasis | 242 | 62 | 304 |
| N200 | Calculo del riñón | 138 | 96 | 234 |
| D251 | Leiomioma intramural del útero | 225 | 0 | 225 |
| K721 | Insuficiencia hepática crónica | 112 | 90 | 202 |
| N40X | Hiperplasia de la próstata | 0 | 200 | 200 |
| C629 | Tumor maligno del testículo, no especificado | 0 | 178 | 178 |
| C20X | Tumor maligno del recto | 80 | 92 | 172 |
| M950 | Deformidad adquirida de la nariz | 71 | 74 | 145 |
| C509 | Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 143 | 0 | 143 |
| K603 | Fistula anal | 33 | 99 | 132 |
| C56X | Tumor maligno del ovario | 129 | 0 | 129 |
| R572 | Choque séptico | 71 | 56 | 127 |
| K802 | Calculo de la vesícula biliar sin colecistitis | 93 | 29 | 122 |
| K409 | Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 13 | 99 | 112 |
| C189 | Tumor maligno del colon, parte no especificada | 74 | 37 | 111 |
| | Otros | 5,387 | 4,599 | 9,986 |
| Total | | 8,656 | 6,823 | 15,479 |

20 Diagnósticos de Egreso por Grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | | 1--4 | | 5 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | |
|---|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 17 | 24 |
| Parto por cesárea de emergencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 | 0 | 122 | 0 |
| Parto único espontáneo, presentación cefálica de vértice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 145 | 0 |
| Leucemia linfoblástica aguda [LLA] | 0 | 0 | 3 | 9 | 40 | 33 | 22 | 33 | 15 | 39 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 |
| Otras colelitiasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 |
| Calculo del riñón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Leiomioma intramural del útero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Insuficiencia hepática crónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hiperplasia de la próstata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del testículo, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 |
| Tumor maligno del recto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Deformidad adquirida de la nariz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 26 |
| Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fistula anal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del ovario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Choque séptico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Calculo de la vesícula biliar sin colecistitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del colon, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Otros | 148 | 208 | 52 | 49 | 118 | 125 | 205 | 153 | 318 | 245 |
| TOTAL | 150 | 208 | 55 | 59 | 164 | 164 | 430 | 207 | 678 | 416 |

20 Diagnósticos de Egreso por Grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 25 - 44 | | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total Femenino | Total Masculino | Total General |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | | | |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 177 | 193 | 149 | 321 | 47 | 79 | 110 | 121 | 512 | 741 | 1,253 |
| Parto por cesárea de emergencia | 301 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 |
| Parto único espontáneo, presentación cefálica de vértice | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 |
| Leucemia linfoblástica aguda [LLA] | 45 | 53 | 27 | 10 | 4 | 1 | 9 | 2 | 165 | 180 | 345 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 38 | 23 | 42 | 57 | 14 | 16 | 41 | 78 | 146 | 191 | 337 |
| Otras colelitiasis | 111 | 16 | 72 | 18 | 8 | 3 | 31 | 20 | 242 | 62 | 304 |
| Calculo del riñón | 45 | 24 | 62 | 36 | 11 | 18 | 13 | 15 | 138 | 96 | 234 |
| Leiomioma intramural del útero | 104 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 |
| Insuficiencia hepática crónica | 14 | 14 | 57 | 49 | 16 | 15 | 22 | 12 | 112 | 90 | 202 |
| Hiperplasia de la próstata | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 34 | 0 | 120 | 0 | 200 | 200 |
| Tumor maligno del testículo, no especificado | 0 | 105 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 178 |
| Tumor maligno del recto | 16 | 19 | 28 | 44 | 15 | 12 | 21 | 16 | 80 | 92 | 172 |
| Deformidad adquirida de la nariz | 38 | 28 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 71 | 74 | 145 |
| Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 29 | 0 | 73 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 143 | 0 | 143 |
| Fistula anal | 15 | 44 | 15 | 44 | 0 | 7 | 3 | 3 | 33 | 99 | 132 |
| Tumor maligno del ovario | 35 | 0 | 59 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 129 | 0 | 129 |
| Choque séptico | 11 | 12 | 19 | 22 | 5 | 7 | 35 | 13 | 71 | 56 | 127 |
| Calculo de la vesícula biliar sin colecistitis | 37 | 12 | 31 | 9 | 5 | 0 | 13 | 5 | 93 | 29 | 122 |
| Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 2 | 21 | 3 | 34 | 3 | 16 | 4 | 26 | 13 | 99 | 112 |
| Tumor maligno del colon, parte no especificada | 26 | 5 | 33 | 22 | 7 | 10 | 6 | 0 | 74 | 37 | 111 |
| Otros | 1,653 | 1,294 | 1,462 | 1,310 | 398 | 406 | 1,033 | 809 | 5,387 | 4,599 | 9,986 |
| TOTAL | 2,972 | 1,865 | 2,261 | 2,038 | 558 | 624 | 1,388 | 1,242 | 8,656 | 6,823 | 15,479 |

Egreso por Entidad Federativa enero – junio 2022

| Entidad Federativa | Total | Entidad Federativa | Total |
|-----------------------|-------|-------------------------------|---------------|
| Aguascalientes | 7 | Nayarit | 0 |
| Baja California Norte | 5 | Nuevo León | 3 |
| Baja California Sur | 10 | Oaxaca | 144 |
| Campeche | 1 | Puebla | 196 |
| Coahuila | 1 | Querétaro | 25 |
| Colima | 1 | Quintana roo | 4 |
| Chiapas | 45 | San Luis Potosí | 5 |
| Chihuahua | 3 | Sinaloa | 1 |
| Ciudad de México | 7,389 | Sonora | 1 |
| Durango | 3 | Tabasco | 22 |
| Guanajuato | 43 | Tamaulipas | 3 |
| Guerrero | 268 | Tlaxcala | 62 |
| Hidalgo | 233 | Veracruz | 181 |
| Jalisco | 7 | Yucatán | 3 |
| Estado de México | 6,557 | Zacatecas | 5 |
| Michoacán | 84 | Otros Países de Latinoamérica | 7 |
| Morelos | 143 | Se ignora | 17 |
| TOTAL | | | 15,479 |

20 Principales Causas de Defunción de Camas Censables por Sexo enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 43 | 77 | 120 |
| R572 | Choque séptico | 62 | 53 | 115 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 12 | 16 | 28 |
| C910 | Leucemia linfoblástica aguda [LLA] | 13 | 9 | 22 |
| K721 | Insuficiencia hepática crónica | 6 | 11 | 17 |
| A419 | Sepsis, no especificada | 3 | 12 | 15 |
| J960 | Insuficiencia respiratoria aguda | 6 | 7 | 13 |
| R570 | Choque cardiogénico | 4 | 9 | 13 |
| C920 | Leucemia mieloblástica aguda [LMA] | 4 | 8 | 12 |
| R571 | Choque hipovolémico | 6 | 6 | 12 |
| A41801 | Sepsis abdominal | 6 | 3 | 9 |
| I219 | Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 3 | 6 | 9 |
| K830 | Colangitis | 5 | 3 | 8 |
| J189 | Neumonía, no especificada | 2 | 5 | 7 |
| N39001 | Infección urinaria del tracto superior | 6 | 1 | 7 |
| N189 | Enfermedad renal crónica, no especificada | 2 | 4 | 6 |
| R651 | Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen infeccioso, con falla orgánica | 3 | 3 | 6 |
| C509 | Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 5 | 0 | 5 |
| J158 | Otras neumonías bacterianas | 1 | 4 | 5 |
| K659 | Peritonitis, no especificada | 2 | 3 | 5 |
| | Otros | 167 | 188 | 355 |
| TOTAL | | 361 | 428 | 789 |

20 Principales Causas de Defunción de Camas Censables por Grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | | 1--4 | | 5 -14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leucemia linfoblástica aguda [LLA] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Insuficiencia hepática crónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insuficiencia respiratoria aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Choque cardiogénico | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leucemia mieloblástica aguda [LMA] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colangitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infección urinaria del tracto superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen infeccioso, con falla orgánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras neumonías bacterianas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Peritonitis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 |
| TOTAL | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 14 |

20 Principales Causas de Defunción de Camas Censables por Grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 25 – 44 | | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Fem | Total, Mas | Total, General |
|---|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|---------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | | | |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 7 | 8 | 11 | 17 | 8 | 8 | 17 | 44 | 43 | 77 | 120 |
| Choque séptico | 9 | 12 | 16 | 22 | 5 | 6 | 32 | 11 | 62 | 53 | 115 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 12 | 16 | 28 |
| Leucemia linfoblástica aguda [LLA] | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 9 | 22 |
| Insuficiencia hepática crónica | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 17 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 |
| Insuficiencia respiratoria aguda | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 |
| Choque cardiogénico | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 |
| Leucemia mieloblástica aguda [LMA] | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| Sepsis abdominal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| Colangitis | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| Neumonía, no especificada | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Infección urinaria del tracto superior | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen infeccioso, con falla orgánica | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Otras neumonías bacterianas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Peritonitis, no especificada | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Otros | 33 | 39 | 51 | 61 | 19 | 19 | 57 | 51 | 167 | 188 | 355 |
| TOTAL | 62 | 81 | 110 | 140 | 42 | 41 | 137 | 135 | 361 | 428 | 789 |



Defunciones Hospitalarias Menores y Mayores a 48 hrs. enero – junio 2022

| Defunciones por tipo de Cama | Menores a 48 horas | Mayores a 48 horas | Total |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Camas censables | 89 | 700 | 789 |
| Camas no censables | 344 | 132 | 476 |
| TOTAL | 433 | 832 | 1,265 |

20 Principales Cirugías enero – junio 2022

| Código | Procedimiento | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 741X | Cesárea clásica baja | 573 | 0 | 573 |
| 67.12 | Otra biopsia cervical | 500 | 0 | 500 |
| 51.23 | Colecistectomía laparoscópica | 353 | 89 | 442 |
| 66.32 | Otra ligadura y sección bilateral de las trompas de Falopio | 389 | 0 | 389 |
| 86.22 | Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 153 | 167 | 320 |
| 14.75 | Inyección de sustituto vitreo | 135 | 142 | 277 |
| 736X | Episiotomía | 258 | 0 | 258 |
| 54.19 | Otra laparotomía | 130 | 127 | 257 |
| 86.11 | Biopsia de piel y tejido subcutáneo | 132 | 86 | 218 |
| 13.41 | Facoemulsificación y aspiración de catarata | 102 | 108 | 210 |
| 49.11 | Fistulotomía anal | 47 | 158 | 205 |
| 68.49 | Otra histerectomía total abdominal y la no especificada | 205 | 0 | 205 |
| 75.69 | Reparación de otro desgarro obstétrico actual | 195 | 0 | 195 |
| 863X | Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo | 121 | 72 | 193 |
| 83.21 | Biopsia insicional y biopsia excisional | 86 | 54 | 140 |
| 215X | Resección submucosa del tabique nasal (septoplastias) | 66 | 69 | 135 |
| 49.99 | Otra operación sobre ano | 38 | 91 | 129 |
| 47.01 | Apendicetomía laparoscópica | 64 | 61 | 125 |
| 23.19 | Otra extracción quirúrgica de diente | 77 | 45 | 122 |
| 01.24 | Otras craneotomías | 56 | 63 | 119 |
| | Otros | 4,085 | 3,497 | 7,582 |
| TOTAL | | 7,765 | 4,829 | 12,594 |

20 Principales Cirugías por Grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Cesárea clásica baja | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 | 0 | 137 | 0 |
| Otra biopsia cervical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 |
| Colecistectomía laparoscópica | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 5 | 21 | 6 |
| Otra ligadura y sección bilateral de las trompas de Falopio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 69 | 0 |
| Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Inyección de sustituto vitreo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Episiotomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 74 | 0 |
| Otra laparotomía | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 |
| Biopsia de piel y tejido subcutáneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Facoemulsificación y aspiración de catarata | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fistulotomía anal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Otra histerectomía total abdominal y la no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Reparación de otro desgarro obstétrico actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 45 | 0 |
| Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Biopsia insicisional y biopsia excisional | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| Resección submucosa del tabique nasal (septoplastias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| Otra operación sobre ano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| Apendicetomía laparoscópica | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 17 | 7 | 12 | 4 | 6 |
| Otra extracción quirúrgica de diente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | 6 |
| Otras craneotomías | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Otros | 36 | 47 | 33 | 68 | 112 | 178 | 123 | 133 | 232 | 231 |
| TOTAL | 46 | 54 | 37 | 73 | 171 | 221 | 371 | 187 | 665 | 299 |

20 Principales Cirugías por Grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 25 - 44 | | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total Femenino | Total Masculino | Total General |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------------|---------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | | | |
| Cesárea clásica baja | 345 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 573 |
| Otra biopsia cervical | 230 | 0 | 160 | 0 | 25 | 0 | 56 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Colecistectomía laparoscópica | 163 | 28 | 97 | 32 | 14 | 4 | 38 | 14 | 353 | 89 | 442 |
| Otra ligadura y sección bilateral de las trompas de Falopio | 299 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 |
| Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 37 | 74 | 61 | 42 | 7 | 13 | 40 | 27 | 153 | 167 | 320 |
| Inyección de sustituto vitreo | 16 | 9 | 47 | 51 | 26 | 36 | 42 | 39 | 135 | 142 | 277 |
| Episiotomía | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 |
| Otra laparotomía | 29 | 37 | 37 | 42 | 8 | 11 | 31 | 20 | 130 | 127 | 257 |
| Biopsia de piel y tejido subcutáneo | 33 | 11 | 29 | 23 | 8 | 13 | 57 | 31 | 132 | 86 | 218 |
| Facoemulsificación y aspiración de catarata | 7 | 10 | 24 | 36 | 19 | 15 | 49 | 45 | 102 | 108 | 210 |
| Fistulotomía anal | 21 | 77 | 18 | 67 | 5 | 5 | 0 | 5 | 47 | 158 | 205 |
| Otra histerectomía total abdominal y la no especificada | 93 | 0 | 99 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 205 | 0 | 205 |
| Reparación de otro desgarro obstétrico actual | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 |
| Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo | 23 | 13 | 32 | 20 | 9 | 6 | 51 | 26 | 121 | 72 | 193 |
| Biopsia insicisional y biopsia excisional | 24 | 15 | 23 | 10 | 4 | 9 | 17 | 8 | 86 | 54 | 140 |
| Resección submucosa del tabique nasal (septoplastias) | 23 | 29 | 22 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66 | 69 | 135 |
| Otra operación sobre ano | 13 | 35 | 15 | 37 | 2 | 2 | 5 | 2 | 38 | 91 | 129 |
| Apendicetomía laparoscópica | 15 | 15 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 64 | 61 | 125 |
| Otra extracción quirúrgica de diente | 36 | 15 | 20 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 77 | 45 | 122 |
| Otras craneotomías | 17 | 23 | 21 | 19 | 7 | 6 | 4 | 5 | 56 | 63 | 119 |
| Otros | 1,354 | 939 | 1,249 | 985 | 294 | 328 | 652 | 588 | 4,085 | 3,497 | 7,582 |
| TOTAL | 3,019 | 1,330 | 1,970 | 1,396 | 435 | 452 | 1,051 | 817 | 7,765 | 4,829 | 12,594 |

Cirugías por Entidad Federativa enero – junio 2022

| Entidad Federativa | Total | Entidad Federativa | Total |
|-----------------------|-------|-------------------------------|---------------|
| Aguascalientes | 6 | Nayarit | 2 |
| Baja California Norte | 4 | Nuevo León | 0 |
| Baja California Sur | 6 | Oaxaca | 101 |
| Campeche | 0 | Puebla | 144 |
| Coahuila | 1 | Querétaro | 18 |
| Colima | 0 | Quintana roo | 2 |
| Chiapas | 38 | San Luis Potosí | 5 |
| Chihuahua | 4 | Sinaloa | 1 |
| Ciudad de México | 5,381 | Sonora | 1 |
| Durango | 5 | Tabasco | 17 |
| Guanajuato | 36 | Tamaulipas | 3 |
| Guerrero | 192 | Tlaxcala | 64 |
| Hidalgo | 206 | Veracruz | 152 |
| Jalisco | 14 | Yucatán | 2 |
| Estado de México | 0 | Zacatecas | 3 |
| Michoacán | 67 | Otros Países de Latinoamérica | 3 |
| Morelos | 110 | Se ignora | 0 |
| TOTAL | | | 12,594 |

20 Principales Procedimientos por Sexo. enero – junio 2022

| Código | Procedimiento | Femenino | Masculino | Total |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|
| 41.38 | Otros procedimientos diagnósticos sobre medula ósea | 3,462 | 4,446 | 7,908 |
| 99.25 | Inyección o infusión de sustancia quimioterapéutica contra cáncer | 4,857 | 1,622 | 6,479 |
| 39.95 | Hemodiálisis | 2,523 | 2,600 | 5,123 |
| 89.34 | Examen digital de recto | 1,806 | 2,292 | 4,098 |
| 49.21 | Anoscopia | 1,657 | 2,062 | 3,719 |
| 49.29 | Otros procedimientos diagnósticos sobre ano y tejido perianal | 1,352 | 1,799 | 3,151 |
| 99.82 | Terapia de luz ultravioleta | 1,396 | 1,274 | 2,670 |
| 44.13 | Esófago gastro duodenos copia diagnóstica | 1,363 | 1,007 | 2,370 |
| 88.78 | Ultrasonografía diagnóstica del útero gravido | 1,622 | 0 | 1,622 |
| 16.21 | Oftalmoscopia | 722 | 837 | 1,559 |
| 00.F5 | Cardiotocografía (PSS) | 1,526 | 0 | 1,526 |
| 99.29 | Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 524 | 565 | 1,089 |
| 21.21 | Rinoscopia | 353 | 426 | 779 |
| 45.23 | Colonoscopia | 447 | 254 | 701 |
| 00.F1 | Ajuste de aparatos ortomaxilofaciales | 404 | 257 | 661 |
| 89.14 | Electroencefalograma | 307 | 284 | 591 |
| 95.13 | Estudio del ojo con ultrasonidos (ecografía) | 303 | 268 | 571 |
| 73.59 | Otro parto asistido manualmente | 520 | 0 | 520 |
| 71.19 | Otros procedimientos diagnósticos sobre la vulva | 513 | 0 | 513 |
| 45.16 | Esófagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia cerrada | 278 | 161 | 439 |
| | Otros | 17,573 | 9,921 | 27,494 |
| | Total | 43,508 | 30,075 | 73,583 |

20 Principales Procedimientos por Grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | < 1 | | 1--4 | | 5 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre medula ósea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 233 | 311 | 848 |
| Inyección o infusión de sustancia quimioterapéutica contra cáncer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 69 | 85 | 176 |
| Hemodiálisis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 | 6 | 98 | 38 |
| Examen digital de recto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 32 | 47 | 117 |
| Anoscopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 | 48 | 106 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre ano y tejido perianal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 31 | 35 | 92 |
| Terapia de luz ultravioleta | 2 | 0 | 6 | 2 | 61 | 93 | 17 | 16 | 79 | 94 |
| Esófago gastro duodenos copia diagnóstica | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 33 | 29 |
| Ultrasonografía diagnóstica del útero gravido | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 184 | 0 | 382 | 0 |
| Oftalmoscopia | 82 | 107 | 105 | 114 | 272 | 343 | 72 | 76 | 20 | 21 |
| Cardiotocografía (PSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 0 | 336 | 0 |
| Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 69 | 83 | 5 | 5 | 51 | 69 | 18 | 134 | 24 | 8 |
| Rinoscopia | 0 | 0 | 19 | 20 | 11 | 39 | 17 | 47 | 29 | 45 |
| Colonoscopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
| Ajuste de aparatos ortomaxilofaciales | 0 | 0 | 3 | 6 | 103 | 113 | 75 | 47 | 42 | 36 |
| Electroencefalograma | 4 | 4 | 13 | 18 | 52 | 67 | 42 | 30 | 27 | 15 |
| Estudio del ojo con ultrasonidos (ecografía) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Otro parto asistido manualmente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 149 | 0 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre la vulva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 53 | 0 |
| Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia cerrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 |
| Otros | 207 | 240 | 382 | 456 | 1,200 | 1,606 | 812 | 568 | 964 | 474 |
| TOTAL | 365 | 436 | 536 | 626 | 1,774 | 2,338 | 2,244 | 1,342 | 2,778 | 2,117 |

20 Principales Procedimientos por Grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 25 - 44 | | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Fem | Total, Mas | Total, General |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | | | |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre medula ósea | 1,247 | 1,710 | 1,107 | 1,178 | 96 | 181 | 315 | 296 | 3,462 | 4,446 | 7,908 |
| Inyección o infusión de sustancia quimioterapéutica contra cáncer | 1,111 | 527 | 2,361 | 378 | 516 | 113 | 687 | 359 | 4,857 | 1,622 | 6,479 |
| Hemodiálisis | 1,311 | 976 | 457 | 1,122 | 220 | 201 | 292 | 255 | 2,523 | 2,600 | 5,123 |
| Examen digital de recto | 492 | 882 | 716 | 865 | 174 | 166 | 359 | 229 | 1,806 | 2,292 | 4,098 |
| Anoscopia | 476 | 776 | 636 | 790 | 156 | 155 | 324 | 203 | 1,657 | 2,062 | 3,719 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre ano y tejido perianal | 396 | 662 | 525 | 698 | 130 | 137 | 255 | 179 | 1,352 | 1,799 | 3,151 |
| Terapia de luz ultravioleta | 296 | 326 | 615 | 513 | 115 | 61 | 205 | 169 | 1,396 | 1,274 | 2,670 |
| Esófago gastro duodenos copia diagnostica | 284 | 261 | 507 | 405 | 158 | 113 | 370 | 182 | 1,363 | 1,007 | 2,370 |
| Ultrasonografía diagnostica del utero gravido | 1,049 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,622 | 0 | 1,622 |
| Oftalmoscopia | 67 | 61 | 71 | 66 | 14 | 27 | 19 | 22 | 722 | 837 | 1,559 |
| Cardiotocografía (PSS) | 968 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,526 | 0 | 1,526 |
| Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 133 | 68 | 112 | 125 | 42 | 32 | 70 | 41 | 524 | 565 | 1,089 |
| Rinoscopia | 111 | 120 | 84 | 111 | 21 | 11 | 61 | 33 | 353 | 426 | 779 |
| Colonoscopia | 78 | 50 | 204 | 110 | 44 | 34 | 110 | 46 | 447 | 254 | 701 |
| Ajuste de aparatos ortomaxilofaciales | 92 | 45 | 63 | 6 | 12 | 1 | 14 | 3 | 404 | 257 | 661 |
| Electroencefalograma | 77 | 71 | 66 | 61 | 8 | 9 | 18 | 9 | 307 | 284 | 591 |
| Estudio del ojo con ultrasonidos (ecografía) | 37 | 31 | 83 | 84 | 43 | 38 | 132 | 111 | 303 | 268 | 571 |
| Otro parto asistido manualmente | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre la vulva | 202 | 0 | 159 | 0 | 31 | 0 | 41 | 0 | 513 | 0 | 513 |
| Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia cerrada | 69 | 45 | 98 | 50 | 28 | 19 | 70 | 31 | 278 | 161 | 439 |
| Otros | 5,137 | 2,391 | 5,457 | 2,508 | 1,298 | 573 | 2,116 | 1,105 | 17,573 | 9,921 | 27,494 |
| TOTAL | 13,913 | 9,002 | 13,334 | 9,070 | 3,106 | 1,871 | 5,458 | 3,273 | 43,508 | 30,075 | 73,583 |

Atenciones Odontología enero – junio 2022

Total, de consultas de Odontología

| Servicio | 1ª Vez | Consulta subsecuente | Total |
|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| Estomatología | 1,453 | 3,680 | 5,133 |
| Prótesis maxilofacial | 668 | 1,785 | 2,453 |
| Odontopediatría | 782 | 3,008 | 3,790 |
| TOTAL | 2,903 | 8,473 | 11,376 |

Total, de atenciones de Odontológicas

| Atenciones | Prótesis Maxilofacial | Estomatología | Odontopediatría | Total |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Profilaxis | 309 | 157 | 102 | 568 |
| Endodoncias | 3 | 300 | 358 | 661 |
| Exodoncias | 95 | 297 | 250 | 642 |
| Ortodoncias | 0 | 760 | 958 | 1,718 |
| Ortopedia Funcional Maxilar | 0 | 150 | 0 | 150 |
| Parodoncias | 0 | 389 | 0 | 389 |
| Prostodoncias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amalgamas | 19 | 7 | 284 | 310 |
| Curaciones | 0 | 671 | 216 | 887 |
| Aplicación de flúor | 9 | 0 | 121 | 130 |
| Prótesis | 162 | 0 | 0 | 162 |
| Aplicación de coronas | 0 | 0 | 286 | 286 |
| Otras atenciones | 76 | 0 | 1,545 | 1,621 |
| Anestesia | 496 | 3,245 | 1,863 | 5,604 |
| Impresiones y modelos | 0 | 163 | 0 | 163 |
| TOTAL | 1,169 | 6,139 | 5,983 | 13,291 |

Comparativo de Rayos X Dentales enero – junio 2021 - 2022

| Servicios | 2021 | | 2022 | |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Personas | Sesiones | Personas | Sesiones |
| Estomatología | 210 | 210 | 535 | 535 |
| Prótesis maxilofacial | 76 | 76 | 30 | 30 |
| Odontopediatría | 7 | 7 | 183 | 183 |
| TOTAL | 293 | 293 | 751 | 751 |

Egresos por mejoría y defunción de los servicios con Terapia Intensiva

| No. del Servicio | Servicio | Egresos | | Total, de Egresos |
|------------------|----------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | Mejoría | Defunción | |
| 111-A | Oncología | 38 | 37 | 75 |
| 112-A | Gineco – Obstetricia | 118 | 8 | 126 |
| 310-C | Trasplantes | 145 | 2 | 147 |
| 310-E | Unidad Central | 145 | 70 | 215 |
| 403-A | Neurología | 192 | 60 | 252 |
| 405-A | Infectología | 39 | 24 | 63 |
| 406-B | Pediatría | 166 | 20 | 186 |
| 503-E | Cardiología | 228 | 30 | 258 |
| 503-F | Neumología | 210 | 177 | 387 |
| TOTAL | | 1,281 | 428 | 1,709 |

*Las defunciones se reportan de acuerdo al egreso de una cama censable no estrictamente a que la defunción haya ocurrido en una cama de cualquier terapia intensiva

Comparativo de Consultas de Urgencias enero – junio 2021-2022

| Urgencias | Año | |
|--------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 |
| Ginecológicas | 549 | 430 |
| Obstétricas | 2,011 | 3,449 |
| Médico Quirúrgicas | 17,437 | 31,772 |
| Pediátricas | 2,646 | 4,907 |
| Cardio - Neumo | 2,338 | 2,022 |
| TOTAL | 24,981 | 42,580 |

Comparativo de Relación de diversas actividades realizadas enero – junio 2021 - 2022

| Estudios y Tratamientos | 2021 | 2022 |
|--|-------|--------|
| Estudios de médula ósea | 843 | 829 |
| Fotocoagulación de retina con láser (láser argón y Jack) | 439 | 779 |
| Bloqueos nerviosos | 20 | 40 |
| Estudios de electroencefalografía | 113 | 702 |
| Estudios de electromiografía | 293 | 706 |
| Pruebas de esfuerzo | 173 | 335 |
| Monitoreo cardiaco | 2,722 | 2,837 |
| Trazos | 928 | 1,623 |
| Electrocardiografía tridimensional | 1324 | 1,060 |
| Estudios de electrocardiogramas | 8,926 | 18,171 |
| Estudios de endoscopías y C.R.E. CEPRE | 2,154 | 1,274 |
| Biopsias | 1209 | 1,573 |
| Audiometrías | 380 | 1,064 |
| Sesiones litotripsia | 0 | 0 |
| Ecocardiogramas | 1422 | 2,164 |
| Electrocardiogramas Holter | 54 | 189 |
| Cateterismos (cardiacos) | 94 | 174 |
| Coronariografía | 123 | 178 |

Comparativo de Relación de Diversas Actividades Realizadas enero – junio 2021 - 2022

| Estudios y tratamientos | 2021 | 2022 |
|----------------------------|-------|-------|
| Implantación de marcapasos | 52 | 26 |
| Ventriculografía | 9 | 6 |
| Aortografía | 9 | 14 |
| Colocación de Swans Ganz | 6 | 0 |
| Recolocación de electrodos | 6 | 13 |
| Panendoscopía | 1,364 | 2,370 |
| Colonoscopia | 447 | 701 |
| Campimetría | 0 | 0 |
| Fluorangiografías | 184 | 245 |
| Refracción | 269 | 1,932 |
| Anoscopia | 225 | 640 |
| Topografía corneal | 0 | 0 |

Comparativos enero – junio 2021-2022

Comparativo de partos atendidos

| Partos Atendidos | Año | | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| | 2021 | | 2022 | |
| | Casos | % | Casos | % |
| Eutócicos | 253 | 36.88 | 520 | 47.15 |
| Distócicos (otros) | 0 | 0.00 | 7 | 0.63 |
| Cesáreas | 433 | 63.12 | 576 | 52.22 |
| TOTAL | 686 | 100.00 | 1,103 | 100.00 |

Comparativo de abortos

| Abortos | Año | |
|---------------------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 |
| Abortos registrados | 52 | 77 |
| TOTAL | 52 | 77 |

Comparativos enero – junio 2022

Pláticas para la Salud

| Servicio | No. de pláticas | No. de asistentes |
|----------------|-----------------|-------------------|
| Trabajo Social | 492 | 8,322 |
| Enfermería | 2,755 | 31,223 |
| TOTAL | 3,247 | 39,545 |

Comparativo de Tratamientos enero – junio 2021 / 2022

Comparativo de Tratamientos de Radioterapia por servicio

| Servicio | Unidad de medida | Año | |
|------------------|------------------|--------|--------|
| | | 2021 | 2022 |
| | | Número | Número |
| Oncología | Sesión | 4,287 | 0 |
| | Persona | 848 | 0 |
| | Promedio | 5.06 | 0.0 |

Comparativo de Tratamientos de Rehabilitación por servicio

| Servicio | Unidad de medida | Año | |
|---|------------------|--------|--------|
| | | 2021 | 2022 |
| | | Número | Número |
| Medicina Física y Rehabilitación | Sesión | 8,732 | 24,582 |
| | Persona | 2166 | 5,243 |
| | Promedio | 4.03 | 4.69 |
| Audiología y Foniatría | Sesión | 572 | 1,829 |
| | Persona | 415 | 958 |
| | Promedio | 1.38 | 1.91 |
| Neurología | Sesión | 118 | 572 |
| | Persona | 89 | 278 |
| | Promedio | 1.33 | 2.06 |
| Total | Sesión | 9,422 | 26,983 |
| | Persona | 2,670 | 6,479 |
| | Promedio | 3.53 | 4.16 |

Comparativo de Estudios de Ultrasonido por Servicio enero – junio 2021 - 2022

| Servicio | Unidad de Medida | Año | |
|-------------------------------|------------------|--------|--------|
| | | 2021 | 2022 |
| | | Número | Número |
| Ginecoobstetricia | Sesión | 1,764 | 2,683 |
| | Persona | 1,764 | 2,683 |
| | Promedio | 1.00 | 1.00 |
| Área Central | Sesión | 8,138 | 11,885 |
| | Persona | 7,475 | 9,880 |
| | Promedio | 1.09 | 1.20 |
| Oncología | Sesión | 1,862 | 2,955 |
| | Persona | 1,850 | 2,942 |
| | Promedio | 1.01 | 1.00 |
| Oftalmología | Sesión | 206 | 570 |
| | Persona | 206 | 570 |
| | Promedio | 1.00 | 1.00 |
| Cardiología (ecocardiogramas) | Sesión | 347 | 1,442 |
| | Persona | 347 | 1,442 |
| | Promedio | 1.00 | 1.00 |
| Trasplantes | Sesión | 2 | 294 |
| | Persona | 2 | 294 |
| | Promedio | 1.00 | 1.00 |
| Coloproctología 310-I | Sesión | 128 | 141 |
| | Persona | 128 | 141 |
| | Promedio | 1.00 | 1.00 |
| Vascular periférico | Sesión | 363 | 0 |
| | Persona | 363 | 0 |
| | Promedio | 1.00 | 0.0 |
| Urgencias | Sesión | 0 | 2,080 |
| | Persona | 0 | 2,080 |
| | Promedio | 0.00 | 1.00 |
| TOTAL | Sesión | 12,810 | 19,095 |
| | Persona | 12,135 | 17,090 |
| | Promedio | 1.06 | 1.12 |

Comparativo de Tratamientos de Quimioterapia por Servicio enero – junio 2021 - 2022

| Servicio | Unidad de Medida | Año | |
|--------------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 |
| | | Número | Número |
| Hematología | Sesión | 3,102 | 1,254 |
| | Persona | 1,487 | 658 |
| | Promedio | 2.09 | 1.91 |
| Oncología | Sesión | 4,601 | 7,639 |
| | Persona | 3,719 | 4,041 |
| | Promedio | 1.24 | 1.89 |
| Pediatría | Sesión | 2028 | 6,638 |
| | Persona | 1,262 | 211 |
| | Promedio | 1.61 | 31.46 |
| Clínica del Dolor | Sesión | 6 | 2 |
| | Persona | 6 | 2 |
| | Promedio | 1.00 | 1.00 |
| Total | Sesión | 9,737 | 15,533 |
| | Persona | 6,474 | 4,912 |
| | Promedio | 1.50 | 3.16 |



Comparativo de Sesiones de Inhala terapia enero – junio 2021 / 2022

| Servicio | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| Oncología | 434 | 318 |
| Terapia Médica Intensiva (central) | 7,551 | 19,098 |
| Neumología | 106 | 290 |
| Pediatría | 1,906 | 2,612 |
| TOTAL | 9,997 | 22,318 |

Resumen de Diálisis y Hemodiálisis por servicio enero – junio 2022

| Servicio | Diálisis peritoneal | Hemodiálisis |
|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 105 B Nefrología | 258 | 5,123 |
| 103 B Medicina Interna | 40 | 0 |
| 108 A Medicina Interna | 0 | 0 |
| 110 A Medicina Interna | 8 | 0 |
| TOTAL | 306 | 5,123 |

Comparativo del Consumo de Sangre y Hemoderivados por Servicio enero – junio 2021 - 2022

| Servicio | Año | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| | 2021 | | | | 2022 | | | |
| | Concentrado Eritrocitario | Plasma | Concentrado Plaquetario | Crioprecipitados | Concentrado Eritrocitario | Plasma | Concentrado Plaquetario | Crioprecipitados |
| Otorrinolaringología | 40 | 26 | 16 | 0 | 32 | 30 | 6 | 0 |
| Oftalmología | 17 | 0 | 8 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 |
| Medicina Interna 103-B | 46 | 3 | 10 | 0 | 163 | 16 | 43 | 0 |
| Cirugía Plástica y Reconstructiva | 44 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Urología | 355 | 72 | 16 | 0 | 430 | 68 | 37 | 0 |
| Nefrología | 313 | 6 | 28 | 0 | 499 | 37 | 27 | 0 |
| Ortopedia | 207 | 37 | 23 | 0 | 164 | 16 | 15 | 0 |
| Medicina Interna 108 A | 265 | 62 | 58 | 28 | 314 | 27 | 78 | 0 |
| Dermatología | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Medicina Interna 110 | 111 | 25 | 49 | 6 | 272 | 38 | 72 | 20 |
| Oncología | 1,026 | 149 | 63 | 0 | 981 | 141 | 58 | 5 |
| Hematología | 1,725 | 534 | 4,254 | 1,368 | 2,381 | 482 | 5,223 | 645 |
| Gineco/Obstetricia | 591 | 98 | 81 | 33 | 851 | 80 | 117 | 48 |
| Trasplantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Torre Quirúrgica | 1,408 | 557 | 245 | 166 | 2,063 | 690 | 486 | 82 |
| Urgencias Médico Quirúrgicas | 1,649 | 588 | 343 | 95 | 2,374 | 512 | 445 | 20 |
| Neurología | 294 | 121 | 10 | 56 | 430 | 93 | 81 | 0 |
| Reumatología | 83 | 27 | 32 | 10 | 47 | 5 | 56 | 0 |
| Endocrinología | 17 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Infectología | 140 | 13 | 152 | 10 | 206 | 27 | 160 | 30 |
| Cardio - Neumología | 625 | 259 | 265 | 93 | 1,001 | 401 | 405 | 246 |
| Pediatría | 648 | 115 | 1,006 | 351 | 670 | 66 | 801 | 63 |
| TOTAL | 9,608 | 2,702 | 6,659 | 2,216 | 12,947 | 2,735 | 8,116 | 1,159 |

Colposcopias enero – junio 2022

Tratamiento de Colposcopias

| Tratamiento | Total | |
|----------------|-------------------|-----------|
| | Ginecoobstetricia | Oncología |
| Criocirugía | 4 | 0 |
| Laserterapia | 54 | 30 |
| Asa o leep | 15 | 49 |
| Electrocirugía | 0 | 0 |
| TOTAL | 73 | 79 |

Estudios de Colposcopias

| Tratamiento | Total |
|--------------|--------------|
| Oncología | 2,431 |
| Ginecología | 1,581 |
| TOTAL | 4,012 |

Camas No Censables Por Servicio enero – junio 2022

| Servicio | TOTAL | Habitación conjunta | Recuperación | Corta Estancia Atención Ambulatoria | Urgencias | T.M.I. | Labor | Otros |
|---|------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Existencia | Existencia | Existencia | Existencia | Existencia | Existencia | Existencia | Existencia |
| Oftalmología | 7 | | | 7 | | | | |
| Cirugía Plástica | 6 | | | 6 | | | | |
| Urología | 8 | | 4 | 4 | | | | |
| Ortopedia | 5 | | | 5 | | | | |
| Oncología | 5 | | | | | 5 | | |
| Gineco / Obstetricia | 20 | | 8 | | | 5 | 7 | |
| Don. y Trasplantes. 310C | 9 | | 9 | | | | | |
| Gastroenterología 310D | 8 | | | 8 | | | | |
| Terapia Intensiva 310E | 10 | | | | | 10 | | |
| Terapéutica Quirúrgica 310F | 27 | | 27 | | | | | |
| Terapia Intermedia 310G | 9 | | | | | | | 9 |
| Urgencias | 40 | | | | 40 | | | |
| Neurología | 8 | | | | | 8 | | |
| Infectología | 4 | | | | | 4 | | |
| Farmacología | 24 | | | | | | | 24 |
| Pediatría | 86 | 25 | 5 | 5 | 6 | 21 | | 24 |
| SUBTOTAL | 276 | 25 | 53 | 35 | 46 | 53 | 7 | 57 |
| TORRE CARDIO, NEUMOLOGÍA Y ANGIO | | | | | | | | |
| Cardiología | 19 | | | | | 19 | | |
| Neumología | 32 | | | | | 29 | | 3 |
| Angiología | 3 | | | | | | | 3 |
| Urgencias Cardio-Neumo | 10 | | | | 10 | | | |
| SUBTOTAL | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 0 | 6 |
| TOTAL | 340 | 25 | 53 | 35 | 56 | 101 | 7 | 63 |

Camas Censables Por Servicio enero – junio 2022

| Servicio | Existencia | Cirugía | Gineco- obstetricia | Medicina Interna | Pediatría | Otras |
|-------------------------------|------------|------------|------------------------|---------------------|------------|------------|
| | | Existencia | Existencia | Existencia | Existencia | Existencia |
| Otorrinolaringología | 25 | 25 | | | | |
| Oftalmología | 23 | 23 | | | | |
| Medicina Interna 103 B | 24 | | | 24 | | |
| Cirugía Plástica | 18 | 18 | | | | |
| Urología | 46 | 46 | | | | |
| Nefrología | 12 | | | 12 | | |
| Ortopedia | 27 | 27 | | | | |
| Medicina Interna 108 | 36 | | | 36 | | |
| Dermatología | 10 | | | 10 | | |
| Medicina Interna 110 | 24 | | | 24 | | |
| Geriatría | 12 | | | 12 | | |
| Oncología 111-A | 61 | 28 | | | | 33 |
| Hematología 111-B | 55 | | | 55 | | |
| Gineco / Obstetricia | 60 | | 60 | | | |
| Cirugía general 310 B | 71 | 71 | | | | |
| Gastroenterología 310D | 23 | 23 | | | | |
| Coloproctología 310 I | 24 | 24 | | | | |
| Neurología y Neurocirugía | 50 | 50 | | | | |
| Reumatología | 12 | | | 12 | | |
| Endocrinología | 12 | | | 12 | | |
| Infectología | 26 | | | 26 | | |
| Pediatría | 67 | 20 | | 26 | 21 | |
| Subtotal | 718 | 355 | 60 | 249 | 21 | 33 |
| Torre Cardio-Angio y Neumo | 84 | 84 | | | | |
| TOTAL | 802 | 439 | 60 | 249 | 21 | 33 |

Recursos Físicos y Materiales

Camas en Áreas de Servicio de Terapia Intensiva enero – junio 2022

| Unidad | Servicio | No. de Camas |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 111-A | Oncología | 5 |
| 112-A | Gineco – Obstetricia | 5 |
| 310-C | Trasplantes | 5 |
| 310-E | Terapia Intensiva Central | 10 |
| 405-A | Infectología | 4 |
| 406-B | Terapia Intensiva Pediátrica | 7 |
| 406-B | UCIN Pediatría | 14 |
| 503-E | Cardiología | 14 |
| 503-F | Neumología | 29 |
| TOTAL | | 93 |

Consultorios por Servicio

| Pabellones | Consultorios | Pabellones | Consultorios |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Otorrinolaringología | 7 | Clínica del Dolor | 10 |
| Oftalmología | 11 | Genética | 4 |
| Cirugía Plástica y Reconstructiva | 2 | Urgencias Medicas | 5 |
| Ortopedia | 11 | Neurología | 10 |
| Gineco-Obstetricia | 16 | Salud Mental | 8 |
| Dermatología | 8 | Estomatología | 6 |
| Oncología | 32 | Infectología | 3 |
| Hematología | 4 | Pediatría | 34 |
| Total, Consultorios | | | 171 |

| Área de consulta externa | Consultorios | Área de consulta externa | Consultorios |
|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Medicina General | 16 | Endocrinología | 4 |
| Medicina Interna | 2 | Reumatología | 5 |
| Urología | 2 | Geriatría | 2 |
| Nefrología | 4 | | |
| Total, Consultorios | | | 35 |

| Torre Quirúrgica | Consultorios | Torre Quirúrgica | Consultorios |
|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Clínica del Hígado | 2 | Trasplantes | 2 |
| Cirugía General | 6 | Valoración preanestésica | 2 |
| Coloproctología | 4 | Filtro Consulta Externa | 1 |
| Gastroenterología | 3 | | |
| Total, Consultorios | | | 20 |

Consultorios por Servicio

| Torre Cardio - Neumo | Consultorios |
|----------------------------|--------------|
| Cardiología | 10 |
| Neumología | 10 |
| Angiología | 3 |
| Urgencias | 2 |
| Total, Consultorios | 25 |

| Torre Física, Alergia y Audio | Consultorios |
|----------------------------------|--------------|
| Medicina Física y Rehabilitación | 12 |
| Audiología y Foniatría | 16 |
| Alergia | 8 |
| Total, Consultorios | 36 |

Resumen de Quirófanos y Mesas Quirúrgicas por Servicio enero – junio 2022

| Especialidad | Número de Quirófanos | Número de mesas Quirúrgicas |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Torre Quirúrgica | 1 | 10 |
| Torre Quirúrgica Corta Estancia | 1 | 2 |
| Torre Quirúrgica (Quirófano Híbrido) | 1 | 1 |
| Oftalmología | 1 | 5 |
| Gineco – Obstetricia | 1 | 4 |
| Otorrinolaringología | 1 | 4 |
| Neumología | 1 | 6 |
| Oncología | 1 | 6 |
| Neurología | 1 | 3 |
| Urología | 1 | 3 |
| Pediatría | 1 | 3 |
| Infectología | 1 | 1 |
| Trasplantes | 1 | 2 |
| TOTAL | 13 | 50 |



Número de salas para Procedimientos Ambulatorios por Servicio

| Servicios | Número de Salas |
|----------------------|-----------------|
| Gineco – Obstetricia | 4 |
| Gastroenterología | 5 |
| Urología | 2 |
| Dermatología | 2 |
| Urgencias Médicas | 1 |
| Estomatología | 6 |
| Total | 20 |

Cuartos de Aislados

| Unidad | Servicio | No. de cuartos de aislados |
|------------|--------------------------|----------------------------|
| 101 | Otorrinolaringología | 1 |
| 112 | Ginecoobstetricia | 3 |
| 310 | Terapia Medica Intensiva | 10 |
| 310 | Hospitalización | 4 |
| 403 | Neurología | 2 |
| 405 | Infectología | 1 |
| 505 | Pediatría | 4 |

Central de Esterilización y Equipo (CEYE) enero – junio 2022

| Unidad | Servicio | Autoclaves | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|
| | | Vapor | Peróxido de Etileno | Peróxido de Hidrógeno | De Laboratorio | Lavadora Automática/ ultrasónica |
| 101 | Otorrinolaringología | 2 | | | | |
| 102 | Oftalmología | 2 | | | | |
| 105 | Urología | 2 | | | | |
| 109 | Dermatología | | | | 1 | |
| 111 | Hemato-Oncología | 2 | | 1 | | |
| 112 | Ginecoobstetricia | 3 | | | | |
| 205 | Laboratorio Central | 4 | | | | |
| 310 | Torre Quirúrgica | 5 | | 3 | | 4 |
| 401 | Consulta Externa | 1 | | | | |
| 403 | Neurología | 3 | | | | |
| 404 – A | Estomatología | 1 | | | 1 | |
| 404 – B | Endocrinología y Reumatología | 1 | | | | |
| 405 | Infectología | 1 | 1 | | | |
| 503 | Torre cardio-neumo | 3 | | 1 | | |
| 505 | Pediatría | 3 | | | | |
| Total | | 33 | 1 | 5 | 2 | 4 |

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos Contenidos en el PEF 2022 Clave E010 Capacitación Técnico - Medico

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Fin (1) | Porcentaje de servidores públicos capacitados | 100.0 | | | | |
| | Núm. de Servidores Públicos Capacitados | <u>480</u> | | | | |
| | Núm. totales de Servidores Públicos programados para capacitarse en el periodo | 480 | | | | |

Causa: El reporte de este indicador es en el mes de diciembre

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|------|---|-------|------------|
| Propósito (2) | Porcentaje de servidores públicos que acreditan cursos de capacitación técnico-médica | 89.6 | 91.7 | | | |
| | Número de servidores públicos que adquieren mayores conocimientos a través de capacitación técnico-médica | <u>430</u> | 22 | 0 | -22.0 | <u>0.0</u> |
| | Número de servidores públicos inscritos en acciones de capacitación técnico-médica | 480 | 24 | 0 | -24.0 | 0.0 |

Causa: Para el mes de junio el resultado del indicador se encuentra en 0% de un 91.7 % planeado, debido a que no se realizaron a tiempo las licitaciones, así como a una reducción en el presupuesto asignado que se tenía contemplado anteriormente. Sin embargo, durante este primer semestre del año, se realizaron cursos importantes y necesarios sin cargo a Presupuesto federal ni de recursos propios, llevando a cabo 92 cursos con un total de 1,262 asistentes en temas técnico-médica. Dichos cursos no han requerido presupuesto Federal, y todos los temas abordados están integrados en el Programa Específico de Capacitación para el desempeño de acuerdo a las necesidades institucionales. Siendo los cursos principales: Curso de Actualización Del Proceso De Donación Y Trasplante Para Enfermería, Limpieza Y Desinfección De Áreas Hospitalarias, Prácticas Quirúrgicas Oftálmicas En Simulador Inanimado, Actualizaciones Del SARS Cov2 Y La Bioseguridad Ante Sus Variantes, Reanimación Cardio Pulmonar Básica, Manejo De Los RPBI Basado En La Simulación Clínica, Principios De Movilización Y Traslado De Pacientes, Primer Respondiente En Primeros Auxilios, Colocación Y Retiro Del Equipo De Protección Personal, Soporte Vital Para Enfermeras, Intervenciones De Enfermería Al Paciente Con Diálisis Peritoneal, Prevención Y Control De Infecciones Asociadas A La Atención Sanitaria, , Curso De Suturas Quirúrgicas En Cirugía Experimental, Curso De Microcirugía, Técnicas De Limpieza E Higiene En Unidades Médicas Y No Médicas, Entre Otros.

Riesgo: La no capacitación y actualización de los servidores públicos en materia técnico-médica programados en el año. Acciones: se realizó un análisis sobre los tiempos en que se llevan a cabo los trámites de contratación y en conjunto con las áreas administrativas correspondientes (Recursos Financieros, Recursos Materiales) se trabajará conjuntamente para la contratación de dichos cursos acorde a los recursos disponibles. Se realizaron cambios en las metas, las cuales están en proceso de autorización.

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos Contenidos en el PEF 2022 Clave E010 Capacitación Técnico - Medico

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|--|--|-----------------------|----------------|-----------|-------------------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Componente (3) | Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia técnico-médica | 100.0 | 100.0 | | | |
| | Número de eventos de capacitación en materia Técnico-Médica realizados satisfactoriamente | <u>29</u> | <u>2</u> | <u>0</u> | <u>-2.0</u> | <u>0.0</u> |
| | Número total de eventos de capacitación en materia Técnico-Médica realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación | 29 | 2 | 0 | -2.0 | 0.0 |
| Causa: Al mes de Junio se observa que el resultado del indicador se encuentra en 0% de un 100 % planeado, debido a un retraso en las licitaciones, así como una reducción en el presupuesto que se planeó en un inicio. Sin embargo durante el primer semestre se han llevado a cabo 92 cursos sin cargo a recursos presupuestales, pero que han sido necesarios e importantes e impartidos por personal medico y profesores internos del Hospital Riesgo: Que no se cumpla con el número de cursos de capacitación en materia técnico-médica que se programó en el año. Acciones: se realizó un análisis sobre los tiempos en que se llevan a cabo los trámites de contratación y en conjunto con las áreas administrativas correspondientes (Recursos Financieros, Recursos Materiales) se trabajará conjuntamente para la contratación de dichos cursos acorde a los recursos disponibles. Se realizaron cambios en las metas, las cuales están en proceso de autorización. | | | | | | |
| Componente (4) | Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación técnico-médica respecto al total ejercido por la institución | 38.3 | 21.7 | 0.0 | -21.7 | 0.0 |
| | Presupuesto institucional destinado a capacitación técnico médica | <u>1,495,000</u> | 108,000 | <u>0</u> | <u>-108,000.0</u> | <u>0.0</u> |
| | Presupuesto institucional total ejercido | 3,905,000 | 498,000 | 917,878 | 419,878.0 | 184.3 |
| Causa: Al mes de junio se observa que el resultado del indicador se encuentra en 0% de un 21.7 % planeado, ya que sólo dió inicio un curso en materia administrativo - gerencial, que por sus características fue realizado por adjudicación directa y no por licitación, ya que éstas tienen un retraso, así como una reducción en el presupuesto planeado. Riesgo: Que no se ejerza el presupuesto destinado a capacitación técnico-médica respecto al total que se tiene destinado por la institución y se tenga un subejercicio. Acciones: Se realizará un análisis sobre los tiempos en que se llevan a cabo los trámites de contratación y en conjunto con las áreas administrativas correspondientes (Recursos Financieros, Recursos Materiales) se trabajará con ellas para que de manera efectiva se cuente con un presupuesto asignado lo antes posible y se puedan agilizar los trámites de licitación y contratación de los cursos. Se realizaron cambios en las metas, las cuales están en proceso de autorización. | | | | | | |

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos Contenidos en el PEF 2022 Clave E010 Capacitación Técnico - Medico

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|---|---|-----------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Actividad (5) | Porcentaje de temas identificados en materia técnico-médica que se integran al Programa Anual de Capacitación | 100. | | | | |
| | Número de temas en materia técnico-médica incluidos en el Programa Anual de Capacitación | 11 | | | | |
| | Número de temas detectados en materia técnico-médica que se apegan a las funciones de los servidores públicos | 11 | | | | |
| Causa: El reporte de este indicador es en el mes de diciembre | | | | | | |
| Actividad (6) | Porcentaje de temas en materia técnico-médica contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | | |
| | Número de temas en materia Técnico-Médica contratados incluidos en el PAC | 11 | 1 | 0 | | |
| | Número de temas en materia Técnico-Médica programados para contratarse que se incluyeron en el PAC | 11 | 1 | 1 | | |

Causa: Para el mes de junio el resultado del indicador se encuentra en 0% de un 100.0 % planeado, debido a que no se realizaron a tiempo las licitaciones, así como a una reducción en el presupuesto asignado que se tenía contemplado anteriormente. Sin embargo, durante este primer semestre del año, se realizaron cursos importantes y necesarios sobre temas médicos sin cargo a Presupuesto federal ni de recursos propios, llevando a cabo 92 cursos con un total de 1,262 asistentes en temas técnico-medica. Dichos cursos no han requerido presupuesto Federal, y todos los temas abordados están integrados en el Programa Específico de Capacitación para el desempeño de acuerdo a las necesidades institucionales. Siendo los cursos principales: Curso de Actualización Del Proceso De Donación Y Trasplante Para Enfermería, Limpieza Y Desinfección De Áreas Hospitalarias, Prácticas Quirúrgicas Oftálmicas En Simulador Inanimado, Actualizaciones Del SARS Cov2 Y La Bioseguridad Ante Sus Variantes, Reanimación Cardio Pulmonar Básica, Manejo De Los RPBI Basado En La Simulación Clínica, Principios De Movilización Y Traslado De Pacientes, Primer Respondiente En Primeros Auxilios, Colocación Y Retiro Del Equipo De Protección Personal, Soporte Vital Para Enfermeras, Intervenciones De Enfermería Al Paciente Con Diálisis Peritoneal, Prevención Y Control De Infecciones Asociadas A La Atención Sanitaria, , Curso De Suturas Quirúrgicas En Cirugía Experimental, Curso De Microcirugía, Técnicas De Limpieza E Higiene En Unidades Médicas Y No Médicas, Entre Otros. Riesgo: Que no se ejerzan de forma eficiente y eficaz los recursos asignados al Programa. Acciones: Se realizará un análisis sobre los tiempos en que se llevan a cabo los trámites de contratación y en conjunto con las áreas administrativas correspondientes (Recursos Financieros, Recursos Materiales) se trabajará con ellas para que de manera efectiva se cuente con un presupuesto asignado lo antes posible y se puedan agilizar los trámites de licitación y contratación de los cursos. Se realizaron cambios en las metas, las cuales están en proceso de autorización.

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos Contenidos en el PEF 2022 Clave E010 Capacitación Gerencial y Administrativa

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|---|--|-----------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Fin (1) | Porcentaje de servidores públicos capacitados | 100.0 | | | | |
| | Núm. de Servidores Públicos capacitados | <u>715</u> | | | | |
| | Núm. Total de Servidores Públicos programados para capacitarse en el periodo | 715 | | | | |
| Causa: El reporte de este indicador es en el mes de diciembre | | | | | | |
| Propósito (2) | Porcentaje de servidores públicos que concluyen cursos de capacitación administrativa y gerencial | 100.0 | 100. | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| | Núm. de Servidores Públicos que adquieren mayores conocimientos a través de la capacitación Administrativa y General | <u>715</u> | 155 | <u>19</u> | <u>-136.0</u> | <u>12.3</u> |
| | Núm. de Servidores Públicos inscritos en acciones de Capacitación Administrativa y Gerencial | 715 | 155 | 19 | -136.0 | 12.3 |

Causa: Al mes de junio el resultado del indicador fue del 100% de un 100% planeado. Los 19 servidores públicos inscritos son de la Maestría de Dirección de Instituciones de Salud, la cual inició en el mes de abril, sin embargo hay una diferencia de 136 servidores, debido a un retraso en las licitaciones, así como una reducción en el presupuesto que se planeó en un inicio. Sin embargo durante este primer semestre se llevaron a cabo 30 cursos con un total de 643 servidores públicos inscritos, sin cargo a presupuesto federal e institucional. Dichos cursos se encuentran en el Programa específico de capacitación para el desempeño y algunos de los temas son: Interculturalidad Y Los Derechos Humanos, Metas Internacionales Y Acciones Esenciales Para La Seguridad Del Paciente, Seminario Terapias Alternativas Para Disminuir El Estrés Laboral Del Personal De Salud, Curso- Taller De Inducción al Personal de Nuevo Ingreso, Desarrollo de Habilidades para la Implementación de Educación para la Salud, Habilidades de Supervisión para Mandos Medios, Introducción a la Computación y Office Básico, Integración dl Expediente Clínico con Base a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA-2012 Del Expediente Clínico. **Riesgo:** Que no se cumpla con la meta de servidores públicos que concluyan los cursos de capacitación en temas administrativa y gerencial que se programaron para ser capacitados en el año. **Acciones:** Se realizará un análisis sobre los tiempos en que se llevan a cabo los trámites de contratación y en conjunto con las áreas administrativas correspondientes (Recursos Financieros, Recursos Materiales) se trabajará con ellas para que de manera efectiva se cuente con un presupuesto asignado lo antes posible y se puedan agilizar los trámites de licitación y contratación de los cursos. Se realizaron cambios en las metas, las cuales están en proceso de autorización.

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos Contenidos en el PEF 2022

Clave E010 Capacitación Gerencial y Administrativa

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|--|--|-----------------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Componente (3) | Porcentaje de eventos de capacitación realizados satisfactoriamente en materia administrativa y gerencial | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| | Número de eventos de capacitación en materia administrativa y gerencial realizados satisfactoriamente | <u>43</u> | <u>9</u> | 1 | <u>-8.0</u> | <u>11.1</u> |
| | número total de eventos de capacitación en materia administrativa y gerencial realizados hasta su conclusión en el periodo de evaluación | 43 | 9 | 1 | -8.0 | 11.1 |
| <p>Causa: Al mes de junio, el resultado del indicador se encuentra en 100% de un 100 % planeado, ya que desde el mes de abril dio inicio la Maestría en Dirección de Instituciones de Salud sin embargo hay una diferencia de 8 cursos entre los programados y los realizados, debido a un retraso en las licitaciones en la institución, ya que por la naturaleza de la Maestría, esta fue por Adjudicación Directa, así como una reducción en el presupuesto que se planeó en un inicio. No obstante, durante este primer semestre se dieron 30 cursos con temas administrativo- gerencial, sin cargo a presupuesto federal e institucional. Riesgos: Que no se ejerzan de forma eficiente y eficaz los recursos asignados al Programa. Acciones: Se realizará un análisis sobre los tiempos en que se llevan a cabo los trámites de contratación y en conjunto con las áreas administrativas correspondientes (Recursos Financieros, Recursos Materiales) se trabajará con ellas para que de manera efectiva se cuente con un presupuesto asignado lo antes posible y se puedan agilizar los trámites de licitación y contratación de los cursos. Se realizaron cambios en las metas, las cuales están en proceso de autorización.</p> | | | | | | |
| Componente (4)) | Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación administrativa y gerencial respecto al total ejercido por la institución | 61.7 | 78.3 | 100.0 | 21.7 | 127.7 |
| | Presupuesto institucional destinado a capacitación administrativa y gerencial | <u>2,410,000</u> | 390,000 | 917,878 | 527,878 | 235,4 |
| | Presupuesto institucional total ejercido | 3,905,000 | 498,000 | 917,878 | 419,878 | 184.3 |
| <p>Causa: Al mes de junio el resultado del indicador se encuentra en 100% de un 78.3 % planeado, ya que solo dio inicio la Maestría en Dirección de Instituciones de Salud y no hubo cursos de temas técnico-médicas. Dicho presupuesto esta devengado para la Maestría en desarrollo, la cual dio inicio en el mes de abril y será liquidado al finalizar el año. Riesgos: Que no se ejerzan de forma eficiente y eficaz los recursos asignados al Programa. Acciones: Se realizará un análisis sobre los tiempos en que se llevan a cabo los trámites de contratación y en conjunto con las áreas administrativas correspondientes (Recursos Financieros, Recursos Materiales) se trabajará con ellas para que de manera efectiva se cuente con un presupuesto asignado lo antes posible y se puedan agilizar los trámites de licitación y contratación de los cursos. Se realizaron cambios en las metas, las cuales están en proceso de autorización.</p> | | | | | | |

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos Contenidos en el PEF 2022

Clave E010 Capacitación Gerencial y Administrativa

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|---|---|-----------------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Actividad (5) | Porcentaje de temas identificados en materia Administrativa y gerencial que se integran al Programa Anual de Capacitación | 100.0 | | | | |
| | Número de temas en materia Administrativa y gerencial incluidos en el Programa Anual de Capacitación | <u>16</u> | | | | |
| | Número de temas detectados en materia Administrativa y gerencial que se apegan a las funciones de los servidores públicos | 16 | | | | |
| Causa: El reporte de este indicador es en el mes de diciembre | | | | | | |
| Actividad (6) | Porcentaje de temas en materia administrativa y gerencial contratados en el Programa Anual de Capacitación (PAC) | 100.0 | 100.0 | 20.0 | -80.0 | 20.0 |
| | Número de temas en materia administrativa y gerencial contratados incluidos en el PAC | <u>16</u> | <u>5</u> | 1 | <u>-4.0</u> | <u>20.0</u> |
| | Número de temas en materia administrativa y gerencial programados para contratarse que se incluyeron en el PAC | 16 | 5 | 5 | 0.0 | 100.0 |

Causa: Al mes de junio el resultado del indicador se encuentra en 100% de un 100 % planeado, lo cual se debe a la Maestría en Dirección de Instituciones de Salud que dio inicio en el mes de abril, sin embargo hay una diferencia de 4 temas menos respecto a lo programado, debido a un retraso en las licitaciones, ya que por la naturaleza de la maestría, en esta se realizó adjudicación directa. Así como una reducción en el presupuesto que se planeó en un inicio. Sin embargo para este primer semestre se dieron los siguientes temas, para capacitar al personal de salud sin cargo a presupuesto federal e institucional, dichos temas fueron: Interculturalidad Y Los Derechos Humanos, Metas Internacionales Y Acciones Esenciales Para La Seguridad Del Paciente, Seminario Terapias Alternativas Para Disminuir El Estrés Laboral Del Personal De Salud, Curso- Taller De Inducción al Personal de Nuevo Ingreso, Desarrollo de Habilidades para la Implementación de Educación para la Salud, Habilidades de Supervisión para Mandos Medios, Introducción a la Computación y Office Básico, Integración dl Expediente Clínico con Base a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA-2012 Del Expediente Clínico. **Riesgos:** Que no se ejerzan de forma eficiente y eficaz los recursos asignados al Programa. **Acciones:** Se realizará un análisis sobre los tiempos en que se llevan a cabo los trámites de contratación y en conjunto con las áreas administrativas correspondientes (Recursos Financieros, Recursos Materiales) se trabajará con ellas para que de manera efectiva se cuente con un presupuesto asignado lo antes posible y se puedan agilizar los trámites de licitación y contratación de los cursos. Se realizaron cambios en las metas, las cuales están en proceso de autorización.

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos Contenidos en el PEF 2022

Clave E010 Formación y capacitación de Recursos Humanos para la Salud

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|---|--|-----------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Propósito (4) | Eficacia en la formación de médicos especialistas | 100.0 | | | | |
| | Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte que obtienen constancia de conclusión de estudios de posgrado clínico | <u>230</u> | | | | |
| | Número de médicos especialistas en formación de la misma cohorte inscritos a estudios de posgrado clínico | 230 | | | | |
| Causa: El reporte de este indicador es en el mes de diciembre | | | | | | |
| Propósito (5) | Eficiencia terminal de especializaciones no clínicas, maestrías y doctorados | 94.1 | | | | |
| | Número de profesionales de especializaciones no clínicas, maestrías y doctorados de la misma cohorte con constancia de terminación | <u>16</u> | | | | |
| | Total de profesionales de especializaciones no clínicas, maestrías y doctorados inscritos en la misma cohorte | 17 | | | | |
| Causa: El reporte de este indicador es en el mes de diciembre | | | | | | |

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos Contenidos en el PEF 2022

Clave E010 Formación y capacitación de Recursos Humanos para la Salud

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|---|---|-----------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Propósito (6) | Porcentaje de profesionales de la salud que concluyeron cursos de educación continua | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| | Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de los cursos de educación continua impartida por la institución | 1,800 | 850 | 287 | -563.0 | 33.8 |
| | Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado | 1,800 | 850 | 287 | -563.0 | 33.8 |
| <p>Causa: Al final del periodo de evaluación, el indicador tiene un resultado de 100 % contra el 100% planeado, por lo que el nivel de cumplimiento quedo en rango del 100.0 % manteniendo el semáforo en verde. Hay una diferencia de 563 profesionales menos de los planeados, debido a que cuando se realizaron estas metas se tenía contemplado que para este año los cursos de Educación Continua se iban a normalizar, sin embargo, esto no ha sido posible, en parte porque el Auditorio Abraham Ayala González, el cual es nuestro recinto con mayor capacidad, continúa en remodelación, reduciendo considerablemente la población que asiste a este tipo de cursos y por otra parte después de la contingencia sanitaria, los cursos de Educación Continua no se han reestablecido en su totalidad como se esperaba. Otro factor que influyó fue la disminución al presupuesto, por lo que impactan en la actualización técnica del personal de salud. Riesgos: De incumplimiento al Programa de Educación Continua, por la falta de promoción en este ejercicio fiscal. Acciones: Se esta realizando un análisis de todas las variables que puedan afectar este indicador, incluyendo los recursos económicos, el Programa de cursos que se lleven a cabo, vía remota, presenciales o en formato mixto ya que derivado de la contingencia sanitaria se vieron las necesidades de contar con otros medios, aparte del presencial, para llevar a cabo los Cursos de Educación Continua.</p> | | | | | | |
| Componente (7) | Porcentaje de cursos de formación con percepción de calidad satisfactoria | 90.4 | | | | |
| | Número de cursos de formación de posgrado impartidos con promedio de calificación de percepción de calidad por parte de los médicos en formación superior a 80 puntos | 75 | | | | |
| | Total de cursos de formación de posgrado para médicos en formación impartidos en el periodo | 83 | | | | |
| <p>Causa: El reporte de este indicador es en el mes de diciembre</p> | | | | | | |
| Componente (8) | Porcentaje de cursos de especialización no clínicas, maestrías y doctorados con percepción de calidad satisfactoria | 100.0 | | | | |
| | Número de cursos de especialización no clínica, maestría y doctorado impartidos con promedio de calificación de percepción de calidad superior a 80 puntos | 3 | | | | |
| | Total de cursos de especialización no clínica, maestría y doctorado impartidos en el periodo | 3 | | | | |

Causa: El reporte de este indicador es en el mes de diciembre

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos Contenidos en el PEF 2022

Clave E010 Formación y capacitación de Recursos Humanos para la Salud

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Componente (9) | Eficacia en la impartición de cursos de educación continua | 100.0 | 100.0 | 162.5 | 62.5 | 162.5 |
| | Número de cursos de educación continua impartidos por la institución en el periodo | <u>22</u> | <u>8</u> | <u>13</u> | <u>5.0</u> | <u>162.5</u> |
| | Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo | 22 | 8 | 8 | 0.0 | 100.0 |

Causa: Al final del periodo el resultado del indicador fue 162.5% contra el 100% programado, con un nivel de cumplimiento de 162.5 quedando en semáforo en rojo. Las variaciones en el resultado del indicador, son de 5 cursos por arriba de lo programado, lo cual se debió a que cursos como; Metodología de la Investigación y VI Jornadas Académicas, Control Sanitario de los Servicios de Alimentación y los Diplomados en Cirugía Endoscópica Ginecológica y Fisiología Anorectal y Piso Pélvico Posterior, se consideraron a este periodo. Dichos cursos son parte del Programa de Educación Continua para el presente ejercicio. **Riesgos:** Que no se lleve de forma eficaz el Programa de Educación Continua, por falta de espacios, de recursos económicos, y falta de promoción, no se atiende a toda la población objetivo. **Acciones:** Se está realizando un análisis de todas las variables que puedan afectar este indicador, incluyendo los recursos económicos, el Programa de cursos que se lleven a cabo, vía remota, presenciales o en formato mixto ya que derivado de la contingencia sanitaria se vieron las necesidades de contar con otros medios, aparte del presencial, para llevar a cabo los Cursos de Educación Continua.

| | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| Componente (10) | Porcentaje de participantes externos en los cursos de educación continua | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 0.0 | 100.0 |
| | Número de participantes externos en los cursos de educación continua impartidos en el periodo | <u>368</u> | <u>172</u> | <u>58</u> | <u>-114.0</u> | <u>33.7</u> |
| | Total de participantes en los cursos de educación continua impartidos en el periodo | 1,800 | 850 | 287 | -563.0 | 33.8 |

Causa: Al final del periodo se tiene un resultado en el indicador de 20.2 % de participantes externos, igual al valor programado, por lo que el nivel de cumplimiento en el indicador es del 100%, manteniendo el semáforo en verde. Se observan variaciones en los valores absolutos de ambas variables - 114 y -563 que representan el 33.7% y 33.8 % debido a que no se han podido llevar a cabo cursos con un número considerable de participantes externos, debido a que se esta considerando un retorno paulatino de los participantes y las limitaciones de espacios disponibles por obras de remodelación en el Auditorio Abraham Ayala. **Riesgos:** Que no se lleve de forma eficaz el Programa de Educación Continua, no se atiende a toda la población objetivo. **Acciones:** Se mantiene la comunicación con los titulares de los Cursos de Educación Continua para promover y captar los participantes externos. Se realizaron cambios en las metas, las cuales están en proceso de autorización.

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos Contenidos en el PEF 2022

Clave E010 Formación y capacitación de Recursos Humanos para la Salud

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Componente (11) | Percepción sobre la calidad de los cursos de educación continua | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 100.0 |
| | Sumatoria de la calificación respecto a la calidad percibida de los cursos recibidos manifestada por los profesionales de la salud encuestados que participan en cursos de educación continua que concluyen en el periodo | <u>14,000</u> | <u>6,150</u> | <u>2,066</u> | <u>-4,084.0</u> | <u>33.6</u> |
| | Total de profesionales de la salud encuestados que participan en cursos de educación continua que concluyen en el periodo | 1,500 | 680 | 230 | -450.0 | 33.8 |
| Componente (13) | Porcentaje de espacios académicos ocupados | 97.7 | | | | |
| | Número de espacios educativos de posgrado cubiertos (plazas, becas o matrícula) | <u>731</u> | | | | |
| | Número de espacios educativos de posgrado disponibles en la institución | 748 | | | | |

Causa: El indicador mostro un resultado de 9.0 en la calificación sobre la percepción contra el mismo valor programado, manteniendo un nivel de cumplimiento del 100%. Esto es que la percepción sobre la calidad de los Cursos de Educación Continua es muy favorable. Se observan variaciones en ambas variables de -4084 y -450 que representan valores de 33.6% y 33.8% respectivamente. Lo que se debe a que las encuestas de satisfacción a los receptores de los Cursos de Educación Continua fueron 230 menos a los 680 programados a evaluarse. **Riesgos:** Que no se lleve de forma eficaz el Programa de Educación Continua, no se atiende a toda la población objetivo. **Acciones:** Se mantiene de forma permanente la evaluación a los participantes de los cursos de Educación Continua con el objetivo de conocer las necesidades de los participantes y la percepción de la calidad en rubros como: temas impartidos, infraestructura y la didáctica del ponente, entre otros. Se realizaron cambios en las metas, las cuales están en proceso de autorización.

Causa: El reporte de este indicador es en el mes de diciembre

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos Contenidos en el PEF 2022

Clave E010 Formación y capacitación de Recursos Humanos para la Salud

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|--|---|-----------------------|----------------|------------|---------------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Actividad (14) | Porcentaje de postulantes aceptados | 19.4 | | | | |
| | Número de candidatas seleccionados por la institución para realizar estudios de posgrado | <u>304</u> | | | | |
| | Total de aspirantes que se presentaron a la institución para realizar estudios de posgrado | 1,565 | | | | |
| Causa: El reporte de este indicador es en el mes de diciembre | | | | | | |
| Actividad (15) | Eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua | 100.0 | 100.0 | 33.8 | -66.2 | 33.8 |
| | Número de profesionales de la salud efectivamente inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado | <u>1,800</u> | <u>850</u> | <u>287</u> | <u>-563.0</u> | <u>33.8</u> |
| | Número de profesionales de la salud que se proyectó asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado | 1,800 | 850 | 850 | 0.0 | 100.0 |
| Causa: Al final del periodo el indicador muestra un resultado de 33.8 % de eficacia en la captación de participantes a cursos de educación continua contra el 100% programado, lo cual deja el semáforo en rojo. La diferencia fue de -563 asistentes menos respecto a lo programado, debido en primer lugar a la cancelación de eventos por no contar con los espacios, como fue el caso del Auditorio "Abraham Ayala González", el cual se encuentra en remodelación, y en segundo lugar, después de la contingencia sanitaria, los cursos de Educación Continua no se han reestablecido en su totalidad como se esperaba que pasara y en algunos de los cursos que se llevaron a cabo vía remota, se contemplaron un cierto número de participantes y al final la asistencia fue menor a la esperada. Riesgos: Que no se lleve de forma eficaz el Programa de Educación Continua, no se atiende a toda la población objetivo. Acciones: Se realiza un análisis de las variables a considerar para la planeación de este indicador, tomando en cuenta los cursos de manera presencial, vía remota y formato mixto, así como de la incorporación de nuevos cursos de Educación Continua, después de la contingencia sanitaria, y evaluando las condiciones actuales tanto de espacios físicos como plataformas disponibles para la realización de estos cursos. Se realizaron cambios en las metas, las cuales están en proceso de autorización. | | | | | | |

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos Contenidos en el PEF 2022

CLAVE E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|---|--|-----------------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Fin (1) | Porcentaje de investigadores institucionales de alto nivel | 43.5 | | | | |
| | Profesionales de la salud que tengan nombramiento vigente de investigador en Ciencias Médicas de las categorías D-E-F Eméritos del SII más investigadores vigentes en el SNI (Niveles 1 a 3 y Eméritos) en el año actual | <u>30</u> | | | | |
| | Total de investigadores del SII más investigadores vigentes en el SNI en el año actual | 69 | | | | |
| Causa: El reporte de este indicador es en el mes de diciembre | | | | | | |
| Propósito (2) | Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas de impacto alto | 38.9 | 38.0 | 56.9 | 18.9 | 149.7 |
| | Artículos científicos publicados en revistas de impacto alto (grupos III a VII) en el periodo | <u>86</u> | <u>35</u> | <u>62</u> | <u>27.0</u> | <u>177.1</u> |
| | Artículos científicos totales publicados en revistas (grupos I a VII) en el periodo | 221 | 92 | 109 | 17.0 | 118.5 |

Causa: Las publicaciones de revistas de alto impacto han aumentado, las publicaciones de los niveles 1 y 2 se ven reflejadas en las bases de datos, durante el segundo semestre del año, lo cual al final tendrá un impacto en los indicadores de gestión. El resultado del indicador fue de 56.9% al primer semestre, comparado con la meta, 38.0% hay una variación de 18.9 puntos, el indicador quedó en semáforo rojo, debido a que los trabajos publicados se incrementaron; en primer lugar por que algunas publicaciones han sido en colaboración, con el propósito de publicar en revistas de alto impacto, así como por contar con mas apoyos en este concepto. **Riesgos:** No hay riesgo. **Acciones:** Bajo el contexto de la necesidad de recursos hacia la investigación, el hospital continúa promoviendo la investigación con apoyos externos, y la colaboración para publicar artículos de alto impacto.

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos Contenidos en el PEF 2022

CLAVE E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Propósito (3) | Promedio de productos de la investigación por investigador institucional | 3.3 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 115.4 |
| | Productos institucionales totales, en el periodo | 228 | <u>92</u> | <u>110</u> | <u>18.0</u> | <u>119.6</u> |
| | Total de Investigadores institucionales vigentes en el periodo | 69 | 69 | 73 | 4.0 | 105.8 |
| Componente (7) | Proporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud | 99.1 | | | | |
| | Presupuesto complementario destinado a investigación en el año actual | 5,453,254 | | | | |
| | Presupuesto federal institucional destinado a investigación en el año actual | 5,500,645 | | | | |

Causa: Al primer semestre el indicador alcanzó un resultado de 1.5 de promedio de productos de la investigación, por investigador, que comparado con la meta 1.3, la variación es de 0.2 puntos, quedando en semáforo rojo, en valores absolutos las variables tienen un incremento de 18 artículos publicados a este periodo, el incremento en los productos institucionales totales se debe a trabajos en colaboración realizados principalmente para obtener publicaciones de alto impacto. Y el número total de investigadores aumentó debido a que al Sistema Nacional de Investigadores ingresaron nueve personas, además de que una candidata sin que aún está haciendo su estadía en la Institución. **Riesgos:** No hay riesgo. **Acciones:** Se modificaran los indicadores para diciembre de 2022, ya que el número real de investigadores será de 72 personas pues la candidata que hace la estadía en la Institución terminará en agosto lo cual tendrá impacto en los resultados en indicadores que tienen como denominador esta variable

Causa: El reporte de este indicador es en el mes de diciembre

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos Contenidos en el PEF 2022

CLAVE E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|---|---|-----------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Componente (9) | Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud | 0.6 | | | | |
| | Presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, en el año actual | <u>5,500</u> | | | | |
| | Presupuesto federal total institucional en el año actual | 895,870,124 | | | | |
| Causa: El reporte de este indicador es en el mes de diciembre | | | | | | |
| Actividad (11) | Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación | 100.0 | | | | |
| | Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación | 39 | | | | |
| | Total de egresos hospitalarios | 39 | | | | |
| Causa: El reporte de este indicador es en el mes de mayo, junio y diciembre | | | | | | |

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos Contenidos en el PEF 2022 CLAVE E023 Atención a la Salud

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Afín (1) | Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional | 25.2 | 24.1 | 28.1 | 4.0 | 116.6 |
| | Número de pacientes que han sido referidos por instituciones públicas de salud a los cuales se les apertura expediente clínico institucional en el periodo de evaluación | 10,218 | 5,031 | 11,114 | 6,083.0 | 220.9 |
| | Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico en el periodo de evaluación | 40,566 | 20,874 | 39,621 | 18,747.0 | 189.8 |

Causa: El indicador obtuvo un resultados de 28.1% mayor en 4.0 respecto al indicador programado 24.1, quedando en un nivel de cumplimiento de 116.6% que lo sitúa en semáforo rojo, así también se muestran incrementadas ambas variables en 6,083 pacientes referidos más y 18,747 pacientes nuevos con apertura de expediente, reflejo del trabajo hospitalario en todas sus especialidades para brindar atención a los pacientes referidos; que demandan atención por el programa de gratuidad, y aquellos pacientes que requirieron atención de Urgencias. **Riesgos:** Sin riesgo. **Acciones:** Para estar acorde a la demanda de atención se solicitó modificación a las metas programadas originalmente, pero estas modificaciones se verán reflejadas al corte del tercer trimestre.

| | | | | | | |
|---------------|--|--------|--------|--------|-------|-------|
| Propósito (2) | Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación | 91.3 | 91.3 | 90.3 | -1.0 | 98.9 |
| | Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación | 19,352 | 9,544 | 13,980 | 4,436 | 146.5 |
| | Total de egresos hospitalarios | 21,205 | 10,457 | 15,479 | 5,022 | 148.0 |

Causa: El indicador alcanzó un cumplimiento de 98.9% quedando dentro del parámetro, con semáforo verde, no así los valores absolutos alcanzados que presentan incrementos en ambas variables de 4,436 y 5,022, los cuales representan el 46.5% y 48.0% respectivamente, como reflejo del trabajo hospitalario en todas sus especialidades para brindar atención a los pacientes que por Pandemia fueron diferidos, periodo en el que solo fueron atendidos en todas las especialidades aquellos pacientes que requirieron atención de Urgencias. **Riesgos:** No hay riesgo. **Acciones:** Al semestre se modificaron las metas al alza, debido al comportamiento de la población que se atiende, sin embargo estas modificaciones se aplicaran a partir de tercer trimestre, otras acciones de mejora para la atención médica, es la Vigilancia Epidemiológica Activa, Análisis y tendencias de las Infecciones, para abatir costos y tiempos de hospitalización.

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos Contenidos en el PEF 2022 CLAVE E023 Atención a la Salud

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|--|--|-----------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Componente (3) | Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica ambulatoria recibida superior a 80 puntos porcentuales | 83.6 | 83.3 | 79.2 | -4.1 | 95.1 |
| | Número de usuarios en atención ambulatoria que manifestaron una calificación de percepción de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos porcentuales | <u>388</u> | <u>180</u> | <u>95</u> | <u>-85.0</u> | <u>52.8</u> |
| | Total de usuarios en atención ambulatoria encuestados | 464 | 216 | 120 | -96.0 | 55.6 |
| <p>Causa: El indicador alcanzó un resultado de 79.2% al compararlo con la meta programada de 83.3% presenta una variación de -4.1 puntos, por lo que se encuentra en el rango de semáforo verde con un nivel de cumplimiento de 95.1%. En los valores absolutos la meta presenta variaciones menores respecto a la programación original debido a que para la aplicación de encuestas se contaba con el apoyo de personal de servicio social, del Departamento de Trabajo Social, y en ese sentido por control, todavía se encuentra restringida la incorporación de éstos estudiantes.</p> <p>Riesgos: Sin riesgo. Acciones: Se hizo una modificación al alza, a las metas originales que serán aplicadas hasta el mes de septiembre, en función del comportamiento de la población que demanda la atención médica.</p> | | | | | | |
| Componente (4) | Porcentaje de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas respecto al total realizado | 98.9 | 98.8 | 98.7 | -0.1 | 99.9 |
| | Número de sesiones de rehabilitación especializadas realizadas | <u>37,736</u> | 19,244 | 26,621 | 7,377 | 138,3 |
| | Total de sesiones de rehabilitación realizadas | 38,156 | 19,478 | 26,983 | 7,505 | 138.5 |
| <p>Causa: El indicador alcanzó un cumplimiento de 98.7% quedando dentro del parámetro, con semáforo verde, no así los valores absolutos alcanzados que presentan incrementos en ambas variables de 7,377 y 7,505 los cuales representan incrementos de 38.3% y 38.5% respectivamente, como reflejo del trabajo hospitalario en todas sus especialidades para brindar atención a los pacientes que por Pandemia fueron diferidos, periodo en el que solo fueron atendidos en todas las especialidades aquellos pacientes que requirieron atención de Urgencias y en esta especialidad, todos aquellos pacientes y trabajadores que tuvieron COVID-19.</p> <p>Riesgos: Sin riesgo Acciones: Se hizo una modificación al alza, en las metas originales, que serán aplicadas hasta el mes de septiembre, con el objetivo de aminorar las variaciones por el comportamiento de la población que demanda la atención médica</p> | | | | | | |

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos Contenidos en el PEF 2022 CLAVE E023 Atención a la Salud

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|--|--|-----------------------|----------------|-----------|------------------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Componente (5) | Porcentaje de procedimientos diagnósticos de alta especialidad realizados | 5.7 | 5.4 | 0.0 | -5.4 | 0.0 |
| | Número de procedimientos diagnósticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución | <u>1,051</u> | 514 | 0 | -514.0 | 0.0 |
| | Total de procedimientos diagnósticos | 18,413 | 9,486 | 6,668 | -2,818 | 70.3 |
| <p>Causa: Debido a que el indicador se construyó con pacientes con tratamientos y diagnósticos de Alta Especialidad del Servicio de Oncología que reciben tratamientos en la Unidad de Radioterapia, ésta se mantienen suspendidas las obras de conservación y mantenimiento, así también lo correspondiente al mantenimiento de equipo, por lo que se continúa refiriendo a los pacientes a las siguientes Unidades del Sector Salud para continuar con sus tratamientos, al mes de junio. Riesgos: Sí hay riesgo hacia la población, en el caso de no recibir oportunamente y completos sus tratamientos oncológicos. Acciones: La Institución está haciendo las gestiones necesarias a fin de resolver la problemática, esperando que la población NO se vea afectada.</p> | | | | | | |
| Componente (6) | Porcentaje de procedimientos terapéuticos ambulatorios de alta especialidad realizados | 53.8 | 53.8 | 0.0 | -53.8 | 0.00 |
| | Número de procedimientos terapéuticos ambulatorios realizados considerados de alta especialidad por la institución | <u>21,035</u> | <u>10,607</u> | <u>0</u> | <u>-10,607.0</u> | <u>0.0</u> |
| | Total de procedimientos terapéuticos | 39,104 | 19,716 | 13,128.7 | -6,588.0 | 66.6 |
| <p>Causa: Debido a que el indicador se construyó con pacientes con tratamientos y diagnósticos de Alta Especialidad del Servicio de Oncología que reciben tratamientos en la Unidad de Radioterapia, ésta se mantienen suspendidas las obras de conservación y mantenimiento, así también lo correspondiente al mantenimiento de equipo, por lo que se continúa refiriendo a los pacientes a las siguientes Unidades del Sector Salud para continuar con sus tratamientos, al mes de junio: En total se refiriera 234 pacientes a: Hospital Juárez de México 51 pacientes, Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca 95, Instituto Nacional de Nutrición 71 e Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 16 pacientes y 2 en otros Hospitales. Riesgos: Sí hay riesgo hacia la población, en el caso de no recibir oportunamente y completos sus tratamientos oncológicos. Acciones: La Institución está haciendo las gestiones necesarias a fin de resolver la problemática, esperando que la población NO se vea afectada.</p> | | | | | | |

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos Contenidos en el PEF 2022 CLAVE E023 Atención a la Salud

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Componente (7) | Eficacia en el otorgamiento de consulta programada (preconsulta, primera vez, subsecuentes, urgencias o admisión continua) | 100.0 | 100.0 | 199.7 | 99.7 | 199.7 |
| | Número de consultas realizadas (preconsulta, primera vez, subsecuentes, urgencias o admisión continua) | <u>298,750</u> | <u>148,510</u> | <u>296,638</u> | <u>148,128</u> | <u>199.7</u> |
| | Número de consultas programadas (preconsulta, primera vez, subsecuentes, urgencias o admisión continua) | 298,750 | 148,510 | 148,510 | 0.0 | 100.0 |
| Componente (8) | Porcentaje de usuarios con percepción de satisfacción de la calidad de la atención médica hospitalaria recibida superior a 80 puntos porcentuales | 85.1 | 85.0 | 90.0 | 5.0 | 105.9 |
| | Número de usuarios en atención hospitalaria que manifestaron una calificación de percepción de satisfacción de la calidad de la atención recibida superior a 80 puntos porcentuales | <u>165</u> | <u>85</u> | <u>54</u> | <u>-31.0</u> | <u>63.5</u> |
| | Total de usuarios en atención hospitalaria encuestados | 194 | 100 | 60 | -40.0 | 60.0 |

Causa: De acuerdo al resultado alcanzado en el indicador, en el primer semestre del ejercicio, se observa un incremento de 99.7%, así como en la Variable 1, No. De Consultas realizadas el aumento es de 148,128 consultas más, como consecuencia del trabajo hospitalario en todas las especialidades, a la atención de pacientes que venían diferidos, por la pandemia, y también al programa de gratuidad que viene implementándose paulatinamente en la Institución. **Riesgos:** Sin riesgo **Acciones:** Se hizo una modificación al alza, en las metas originales, que serán aplicadas hasta el mes de septiembre, con el objetivo de aminorar las variaciones por el comportamiento de la población que demanda la atención médica.

Causa: El indicador alcanzó un resultado de 90.0%, al compararlo con la meta programada de 85.0% se encuentra en el parámetro de semáforo verde con un nivel de cumplimiento de 105.9%. posesionándose en semáforo amarillo. En los valores absolutos la meta presenta variaciones menores respecto a la programación original debido a que para la aplicación de encuestas se contaba con el apoyo de personal de servicio social, del Departamento de Trabajo Social, y en ese sentido por control, todavía se encuentra restringida la incorporación de éstos estudiantes. **Riesgos:** Sin riesgo. **Acciones:** Se hizo una modificación al alza, en las metas originales que serán aplicadas hasta el mes de septiembre, en función del comportamiento de la población que demanda la atención médica.

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos CLAVE E023 Atención a la Salud

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Componente (9) | Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004 | 91.1 | 91.1 | 86.6 | -4.5 | 95.1 |
| | Número de expedientes clínicos revisados que cumplen con los criterios de la NOM SSA 004 | 4,826 | 2,439 | 2,927 | 488.00 | 120.0 |
| | Total de expedientes revisados por el Comité del expediente clínico institucional | 5,297 | 2,677 | 3,379 | 702.0 | 126.2 |
| Componente (10) | Porcentaje de auditorías clínicas realizadas | 100.0 | | | | |
| | Número de auditorías clínicas realizadas | 1 | | | | |
| | Número de auditorías clínicas programadas | 1 | | | | |

Causa: El resultado del indicador alcanzó un cumplimiento de 86.6% de cumplimiento de la NOM.SSA 004 sobre un total de 3,379 Expedientes revisados, los expedientes revisados muestran un incremento de 702 expedientes más con respecto a la meta original que fue de 2677, que en valores porcentuales representa el 26.2%, así también la variable uno, número de expedientes que cumplen con los criterios de la NOM, La variación se debe a la necesidad de mantener los Expedientes Clínicos dentro de la normatividad aplicable y vigente; por lo que el resultado quedó dentro del semáforo verde. **Riesgo:** Sin riesgo **Acciones:** Se continúa con el Programa de capacitación para la integración del Expediente Clínico, al personal médico involucrado, así como las revisiones por servicio de especialidad del apego a la NOM, correspondiente.

Causa: El reporte de este indicador es en el mes de diciembre

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos Contenidos en el PEF 2022 CLAVE E023 Atención a la Salud

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Componente (11) | Porcentaje de ocupación hospitalaria | 84.5 | 83.5 | 80.4 | -3.1 | 96.3 |
| | Número de días paciente durante el período | <u>151,383</u> | <u>74,207</u> | <u>97,139</u> | <u>22,932.0</u> | <u>130.9</u> |
| | Número de días cama durante el período | 179,215 | 88,871 | 120,823 | 31,952 | 136.0 |

Causa: El resultado del indicador alcanzó en 80.40% contra la meta programada de 83.5% quedando el nivel de cumplimiento en semáforo verde, no así los valores absolutos alcanzados que presentan incrementos en ambas variables de 22,932 y 31,952 los cuales representan incrementos de 30.9% y 36.0% respectivamente, como reflejo del trabajo hospitalario en todas sus especialidades para brindar atención a los pacientes que por Pandemia fueron diferidos, periodo en el que solo fueron atendidos en todas las especialidades aquellos pacientes que requirieron atención de Urgencias. **Riesgo:** Sin riesgo **Acciones:** Se hizo una modificación al alza, en las metas originales, que serán aplicadas hasta el mes de septiembre, con el objetivo de aminorar las variaciones por el comportamiento de la población que demanda la atención médica.

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| Componente (12) | Promedio de días estancia | 7.2 | 7.2 | 6.1 | -1.1 | 84.7 |
| | Número de días estancia | <u>153,524</u> | <u>75,290</u> | <u>94,640</u> | <u>19,350.0</u> | <u>125.7</u> |
| | Total de egresos hospitalarios | 21,205 | 10,457 | 15,479 | 5,022.0 | 148.0 |

Causa: El indicador alcanzó un resultado de 6.1 promedio de estancia en el periodo de enero a junio contra la meta programada 7.2 el valor disminuyó en -1.1 puntos ; a pesar que su cumplimiento es de 84.7% y lo pone en semáforo rojo es positivo para la Institución, la tendencia es ir disminuyendo la estancia Hospitalaria ya que implica costos más elevados tanto para el paciente como para la Institución, los valores alcanzados en años previos a la pandemia se vieron afectados habiendo llegado hasta 7.6 el promedio **Riesgos:** Sin riesgo. **Acciones;** Se hizo una modificación al alza, en las metas originales, que serán aplicadas hasta el mes de septiembre, con el objetivo de aminorar las variaciones por el comportamiento de la población que demanda la atención médica..

Control y Seguimiento de Metas de los Indicadores Estratégicos Contenidos en el PEF 2022 CLAVE E023 Atención a la Salud

| Programa Presupuestario (pp) | | Meta Anual programada | Meta Acumulada | | Variación | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Nivel MML | Definición | | Programado | Realizado | Absoluta | Cumplimiento |
| Actividad (13) | Proporción de consultas de primera vez respecto a preconsultas | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| | Número de consultas de primera vez otorgadas en el periodo | <u>33,587</u> | <u>17,255</u> | <u>42,739</u> | <u>25,484</u> | <u>247.7</u> |
| | Número de preconsultas otorgadas en el periodo | 33,587 | 17,255 | 42,739 | 25,484 | 247.7 |
| Actividad (14) | Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia hospitalaria) | 14.3 | 14.6 | 18.5 | 3.9 | 126.7 |
| | Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el periodo de reporte | <u>2,196</u> | <u>1,098</u> | <u>1,748</u> | <u>650.0</u> | <u>159.2</u> |
| | Total de días estancia en el periodo de reporte | 153,524 | 75,290 | 94,640 | 19,350 | 125.7 |

Causa: El indicador alcanzó el resultado esperado, por lo que semaforiza en verde, sin embargo se observan incrementos en los valores absolutos de 25,484 consultas mas respecto a los valores originales como reflejo del trabajo hospitalario en todas sus especialidades para brindar atención a los pacientes que por Pandemia fueron diferidos, o fueron suspendidos en algunos casos, periodo en el que solo fueron atendidos en todas las especialidades aquellos pacientes que requirieron atención de Urgencias; a la fecha se continúa implementando paulatinamente el Programa de gratuidad que es otro factor que repercute en los incrementos en la productividad. **Riesgo:** Sin riesgo. **Acciones:** Se hizo una modificación al alza, en las metas originales, que serán aplicadas hasta el mes de septiembre, con el objetivo de aminorar las variaciones por el comportamiento de la población que demanda la atención médica.

Causa: La tasa acumulada alcanzada al mes de junio fue de 18.5 infecciones por cada 1000 días estancia hospitalaria, se muestra un incremento de 3.9 puntos y un semáforo en rojo, en valores absolutos, se tienen 650 infecciones mas que las que se programaron y 94,640 más días estancia; el incremento se debió a los pacientes con respiradores en las unidades de terapias intensivas: Terapia Intensiva Central, Pediatría (UCIN), Infectología, Cardiología y Neumología principalmente. **Riesgos:** Sí, por las estancias hospitalarias prolongadas y que elevan los costos de atención. **Acciones:** Se hizo una modificación al alza, en las metas originales, que serán aplicadas hasta el mes de septiembre, con el objetivo de aminorar las variaciones por el comportamiento de la población que demanda la atención médica.

RECURSOS HUMANOS GENERAL



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*

PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE
MÉXICO

Recursos Humanos a Nivel Institucional por Turno enero – junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|-------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo y Días Festivos | |
| Rama de Enfermería | 5 | 823 | 583 | 486 | 5 | 1,902 |
| Enfermería Eventual | 0 | 133 | 122 | 225 | 2 | 482 |
| Rama de Investigación | 15 | 22 | 2 | 0 | 0 | 39 |
| Mandos Medios y Superiores | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Médicos Residentes | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| Rama Médica | 35 | 596 | 125 | 62 | 40 | 858 |
| Rama Médica Eventual | 0 | 51 | 26 | 46 | 22 | 145 |
| Rama Médica Administrativa | 128 | 813 | 163 | 98 | 111 | 1,313 |
| Rama Paramédica Afín | 4 | 888 | 327 | 186 | 200 | 1,605 |
| Rama Paramédica Afín Eventual | 0 | 78 | 57 | 60 | 43 | 238 |
| TOTAL | 611 | 3,404 | 1,405 | 1,163 | 423 | 7,006 |

Personal de Mandos Medios y Superiores por Servicio

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|----------|------------|----------|---------------------------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo y Días Festivos | |
| Área de Quejas Denuncias e Investigaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auditoría Interna para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección de Apoyo Al Diagnóstico y Tratamiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección de Administración y Finanzas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección de Coordinación Médica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección de Educación y Capacitación en Salud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección de Investigación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección de Recursos Financieros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección de Recursos Materiales y Conservación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección General | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección Médica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección Quirúrgica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Órgano Interno de Control | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirección de Apoyo al Diagnóstico Y Tratamiento "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirección de Apoyo al Diagnóstico Y Tratamiento "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirección de Servicios Generales y Nutrición | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirección de Administración y Desarrollo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirección de Almacenes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirección de Conservación y Mantenimiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Personal de Mandos Medios y Superiores por Servicio

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|-----------|----------|------------|----------|---------------------------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo y Días Festivos | |
| Subdirección de Enfermería | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirección de Operación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirección de Presupuesto y Contabilidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirección de Recursos Materiales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirección de Seguridad y Protección Civil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirección de Sistemas Administrativos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirección de Tesorería | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirección Médica "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirección Médica "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirección Quirúrgica "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirección Quirúrgica "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad de Calidad y Seguridad de la Atención Médica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad Jurídica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |

Personal de la Rama Médica por Servicio

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|----------|------------|----------|---------------------------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo y Días Festivos | |
| Admisión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alergia | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Almacén médico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anatomía y Patología | 1 | 16 | 4 | 0 | 1 | 22 |
| Anestesiología | 2 | 61 | 19 | 13 | 5 | 100 |
| Audiología y Foniatría | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Banco de Sangre | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Cardiología | 1 | 22 | 3 | 3 | 2 | 31 |
| Cirugía Cardiovascular | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Cirugía General | 2 | 40 | 6 | 8 | 3 | 59 |
| Cirugía Plástica y Reconstructiva | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Clínica del Dolor | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Consulta Externa | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 32 |
| Departamento de Almacén varios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Apoyo e Impulso a la Investigación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Cirugía Experimental | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Estadística Planeación y Control | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Información Documental | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Vigilancia Epidemiológica | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| Dermatología | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Dirección de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dirección de Coordinación Médica | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dirección de Educación y Capacitación en Salud | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dirección de Investigación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Personal de la Rama Médica por Servicio

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|----------|------------|----------|---------------------------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo y Días Festivos | |
| Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección de Recursos Humanos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección General | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Endocrinología | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Gastroenterología | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Genética | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Geriatría | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| Gineco - Obstetricia | 0 | 19 | 9 | 10 | 1 | 39 |
| Hematología | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| Infectología | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| Laboratorio de Análisis Clínicos | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Medicina Física y Rehabilitación | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Medicina Interna 108 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Medicina Interna 110 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Medicina Interna 103 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Medicina Preventiva | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nefrología | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| Neumología | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| Neurología y Neurocirugía | 1 | 21 | 4 | 3 | 1 | 30 |
| Odontología | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Oftalmología | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| Oncología | 1 | 40 | 11 | 3 | 0 | 55 |
| Ortopedia y Traumatología | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Otorrinolaringología | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |

Personal de la Rama Médica por Servicio

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|-----------|------------|------------|-----------|---------------------------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo y Días Festivos | |
| Pediatría | 0 | 50 | 6 | 4 | 3 | 63 |
| Personal comisionado al C.E.N. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Personal comisionado Sección XIV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Psicología y Psiquiatría | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Radiología e Imagen | 1 | 18 | 9 | 0 | 3 | 31 |
| Reumatología | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Servicio de Investigación de Farmacología Clínica | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Subdirección de Sistemas Administrativos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Subdirección Médica "A" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Terapéutica Quirúrgica | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Terapia Médica Intensiva | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| Trasplantes | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Unidad de Calidad y Seguridad de la Atención Médica | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Urgencias Médicas | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 21 |
| Urología | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| TOTAL | 35 | 596 | 125 | 62 | 40 | 858 |

Personal de la Rama Afín Administrativa por Servicio

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|----------|------------|----------|---------------------------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo y Días Festivos | |
| Admisión | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Alergia | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Almacén Médico | 3 | 17 | 4 | 2 | 5 | 31 |
| Anatomía y Patología | 0 | 29 | 2 | 0 | 1 | 32 |
| Anestesiología | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Archivo Clínico | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| Área de Quejas Denuncias e Investigaciones | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Área de responsabilidades | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Auditoría Interna para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Audiología y Foniatría | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Banco de Sangre | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 15 |
| Cardiología | 0 | 13 | 2 | 2 | 5 | 22 |
| Cirugía General | 1 | 18 | 3 | 5 | 4 | 31 |
| Cirugía Plástica y Reconstructiva | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Clínica del Dolor | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Consulta Externa | 0 | 21 | 8 | 3 | 2 | 34 |
| Coordinación de Obra Civil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Departamento de Contratos | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Departamento de Control de Asistencia | 3 | 16 | 3 | 0 | 5 | 27 |
| Departamento de Relaciones Laborales | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 19 |
| Departamento de Adquisiciones | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Departamento de Almacén varios | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Departamento de Contabilidad | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Departamento de Control y Conciliación | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 |

Personal de la Rama Afín Administrativa por Servicio

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|----------|----------|------------|----------|---------------------------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo y Días Festivos | |
| Departamento de Control y Ejercicio Presupuestal | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Departamento de Egresos | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Departamento de Empleo y Capacitación | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| Departamento de Enfermería "A" | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Departamento de Enfermería "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Departamento de Equipo | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Departamento de Estadística Planeación y Control | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Departamento de Información Documental | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Departamento de Ingresos | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Departamento de Instalaciones | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| Departamento de Inventarios | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| Departamento de Nomina y Pagos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Departamento de Nutrición | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| Departamento de Obra | 3 | 19 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| Departamento de Protección Civil | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 17 |
| Departamento de Registro y Seguimiento de Proyectos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Seguridad | 1 | 10 | 1 | 12 | 5 | 29 |
| Departamento de Servicios Generales | 2 | 20 | 11 | 9 | 6 | 48 |
| Departamento de Servicios y Prestaciones | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Departamento de Trabajo Social | 1 | 16 | 3 | 4 | 3 | 27 |
| Departamento de Vigilancia Epidemiológica | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Departamento Soporte Técnico y Redes | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 |

Personal de la Rama Afín Administrativa por Servicio

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|----------|------------|----------|---------------------------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo y Días Festivos | |
| Dermatología | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dirección de Administración y Finanzas | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 21 |
| Dirección de Coordinación Médica | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Dirección de Educación y Capacitación en Salud | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Dirección de Investigación | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Dirección de Recursos Financieros | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Dirección de Recursos Humanos | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Dirección de Recursos Materiales y Conservación | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dirección General | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| Dirección Médica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección Quirúrgica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Endocrinología | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Gastroenterología | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| Genética | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Geriatría | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gineco - Obstetricia | 1 | 20 | 9 | 9 | 3 | 42 |
| Hematología | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Infectología | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| Laboratorio de Análisis Clínicos | 0 | 17 | 4 | 4 | 1 | 26 |
| Medicina Física y Rehabilitación | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Medicina Genómica | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Personal de la Rama Afín Administrativa por Servicio

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|----------|----------|------------|----------|---------------------------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo y Días Festivos | |
| Medicina Interna 108 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Medicina Interna 110 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Medicina Interna 103-B | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Medicina Preventiva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nefrología | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Neumología | 0 | 18 | 5 | 1 | 2 | 26 |
| Neurología y Neurocirugía | 1 | 18 | 4 | 5 | 1 | 29 |
| Odontología | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Oftalmología | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| Oncología | 0 | 25 | 12 | 1 | 3 | 41 |
| Órgano Interno de Control | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ortopedia y Traumatología | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Otorrinolaringología | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Pediatría | 1 | 22 | 4 | 5 | 2 | 34 |
| Personal comisionado al C.E.N. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Personal comisionado Sección XIV | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Psicología y Psiquiatría | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Radiología e Imagen | 0 | 17 | 6 | 3 | 1 | 27 |
| Reumatología | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Servicio de Investigación de Farmacología Clínica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Servicio Nutrición Clínica | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Subdirección de Servicios Generales y Nutrición | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Subdirección de Administración y Desarrollo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Subdirección de Almacenes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |

Personal de la Rama Afín Administrativa por Servicio

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|------------|------------|------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo y Días Festivos | |
| Subdirección de Conservación y Mantenimiento | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Subdirección de Enfermería | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Subdirección de Operación | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Subdirección de Presupuesto y Contabilidad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirección de Recursos Materiales | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| Subdirección de Seguridad y Protección Civil | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 |
| Subdirección de Sistemas Administrativos | 3 | 14 | 3 | 0 | 3 | 23 |
| Subdirección de Tesorería | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Terapéutica Quirúrgica | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| Terapia Médica Intensiva | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Trasplantes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Unidad de Calidad y Seguridad de la Atención Médica | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Unidad Jurídica | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| Urgencias Médicas | 1 | 13 | 1 | 5 | 3 | 23 |
| Urología | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| TOTAL | 128 | 813 | 163 | 98 | 111 | 1,313 |

Personal de la Rama de Enfermería por Servicio

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|----------|------------|----------|---------------------------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo y Días Festivos | |
| Alergia | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Anestesiología | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 19 |
| Audiología y Foniatría | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Banco de Sangre | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| Cardiología | 0 | 37 | 26 | 17 | 0 | 80 |
| Cirugía Cardiovascular | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cirugía General | 0 | 42 | 36 | 27 | 0 | 105 |
| Cirugía Plástica y Reconstructiva | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 16 |
| Clínica del Dolor | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Consulta Externa | 0 | 30 | 19 | 7 | 0 | 56 |
| Departamento de Cirugía Experimental | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Departamento de Enfermería "A" | 2 | 59 | 23 | 14 | 1 | 99 |
| Departamento de Enfermería "B" | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 22 |
| Departamento de Vigilancia Epidemiológica | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Dermatología | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| Dirección de Educación y Capacitación en Salud | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Endocrinología | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 15 |
| Gastroenterología | 0 | 18 | 8 | 12 | 0 | 38 |
| Geriatría | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Gineco - Obstetricia | 0 | 101 | 92 | 106 | 1 | 300 |
| Hematología | 0 | 16 | 11 | 17 | 0 | 44 |
| Infectología | 0 | 17 | 15 | 15 | 0 | 47 |
| Medicina Física y Rehabilitación | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| Medicina Interna 108 | 0 | 9 | 10 | 7 | 1 | 27 |
| Medicina Interna 110 | 0 | 7 | 8 | 10 | 0 | 25 |
| Medicina Interna 103 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 16 |

Personal de la Rama de Enfermería por Servicio

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|----------|------------|------------|------------|---------------------------------|--------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo Y Días Festivos | |
| Nefrología | 0 | 13 | 15 | 12 | 0 | 40 |
| Neumología | 0 | 35 | 21 | 20 | 0 | 76 |
| Neurología y Neurocirugía | 0 | 32 | 33 | 35 | 0 | 100 |
| Odontología | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Oftalmología | 0 | 20 | 6 | 3 | 0 | 29 |
| Oncología | 0 | 67 | 42 | 25 | 0 | 134 |
| Ortopedia y Traumatología | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 24 |
| Otorrinolaringología | 0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 27 |
| Pediatría | 0 | 57 | 38 | 38 | 0 | 133 |
| Personal comisionado al C.E.N. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Personal comisionado Sección XIV | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| Psicología y Psiquiatría | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Radiología e Imagen | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| Reumatología | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Servicio de Investigación de Farmacología Clínica | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Subdirección de Enfermería | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Subdirección de Sistemas Administrativos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Terapéutica Quirúrgica | 0 | 46 | 35 | 14 | 0 | 95 |
| Terapia Médica Intensiva | 0 | 17 | 13 | 10 | 0 | 40 |
| Trasplantes | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Urgencias Médicas | 0 | 23 | 30 | 40 | 1 | 94 |
| Urología | 0 | 27 | 18 | 14 | 0 | 59 |
| TOTAL | 5 | 823 | 583 | 486 | 5 | 1,902 |

Personal de la Rama Paramédica por Servicio

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|----------|---------------------------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo Y Días Festivos | |
| Admisión | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alergia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Almacén Médico | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| Anatomía y Patología | 0 | 41 | 7 | 5 | 6 | 59 |
| Anestesiología | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Archivo Clínico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Audiología y Foniatría | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Banco de Sangre | 0 | 22 | 12 | 7 | 11 | 52 |
| Cardiología | 0 | 12 | 5 | 3 | 6 | 26 |
| Cirugía Cardiovascular | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cirugía General | 0 | 25 | 17 | 3 | 6 | 51 |
| Cirugía Plástica y Reconstructiva | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 14 |
| Clínica del Dolor | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Consulta Externa | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| Departamento de Relaciones Laborales | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Departamento de Almacén varios | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Departamento de Cirugía Experimental | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Departamento de Empleo y Capacitación | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Departamento de Enfermería "A" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Departamento de Enfermería "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Departamento de Equipo | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Departamento de Ingresos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Personal de la Rama Paramédica por Servicio

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|----------|------------|----------|---------------------------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo y Días Festivos | |
| Departamento de Instalaciones | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| Departamento de Inventarios | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Departamento de Nomina y Pagos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Departamento de Nutrición | 0 | 51 | 21 | 5 | 23 | 100 |
| Departamento de Obra | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Departamento de Posgrado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Protección Civil | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Departamento de Seguridad | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Departamento de Servicios Generales | 0 | 19 | 7 | 2 | 11 | 39 |
| Departamento de Servicios y Prestaciones | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Trabajo Social | 1 | 80 | 29 | 7 | 14 | 131 |
| Departamento Soporte Técnico y Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dermatología | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 |
| Dirección de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dirección de Administración y Finanzas | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| Dirección de Coordinación Médica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección de Educación y Capacitación en Salud | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| Dirección de Investigación | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dirección de Recursos Financieros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección de Recursos Materiales y Conservación | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Personal de la Rama Paramédica por Servicio

| Categoría | Total | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|---------------------------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo y Días Festivos | |
| Dirección General | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Endocrinología | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Gastroenterología | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 20 |
| Genética | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Geriatría | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Gineco - Obstetricia | 0 | 21 | 14 | 16 | 8 | 59 |
| Hematología | 0 | 17 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| Infectología | 0 | 8 | 4 | 7 | 2 | 21 |
| Laboratorio de Análisis Clínicos | 0 | 102 | 13 | 19 | 14 | 148 |
| Medicina Física y Rehabilitación | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 33 |
| Medicina Genómica | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Medicina Interna 108 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Medicina Interna 110 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| Medicina Interna 103 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 19 |
| Nefrología | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 16 |
| Neumología | 0 | 21 | 11 | 6 | 5 | 43 |
| Neurología y Neurocirugía | 0 | 16 | 5 | 5 | 4 | 30 |
| Odontología | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oftalmología | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 17 |
| Oncología | 0 | 31 | 23 | 13 | 6 | 73 |
| Órgano Interno de Control | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ortopedia y Traumatología | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 18 |
| Otorrinolaringología | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 |

Personal de la Rama Paramédica por Servicio

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|----------|------------|------------|------------|---------------------------------|--------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo y Días Festivos | |
| Pediatría | 0 | 19 | 10 | 8 | 8 | 45 |
| Personal comisionado Sección XIV | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Psicología y Psiquiatría | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 28 |
| Radiología e Imagen | 0 | 53 | 25 | 12 | 16 | 106 |
| Reumatología | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Servicio Nutrición Clínica | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Subdirección de Servicios Generales y Nutrición | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Subdirección de Almacenes | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Subdirección de Conservación y Mantenimiento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Subdirección de Enfermería | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirección de Recursos Materiales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirección de Seguridad y Protección Civil | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Subdirección de Sistemas Administrativos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Terapéutica Quirúrgica | 0 | 10 | 4 | 8 | 1 | 23 |
| Terapia Médica Intensiva | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| Trasplantes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Unidad de Calidad y Seguimiento de la Atención Médica | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Unidad Jurídica | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Urgencias Médicas | 0 | 18 | 12 | 15 | 1 | 46 |
| Urología | 0 | 12 | 4 | 3 | 3 | 22 |
| TOTAL | 4 | 888 | 327 | 186 | 200 | 1,605 |



Personal de la Rama de Investigación por Servicio

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|----------|---------------------------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo Y Días Festivos | |
| Dermatología | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección de Investigación | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Genética | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hematología | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Medicina Genómica | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Neurología y Neurocirugía | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Oncología | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reumatología | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 15 | 22 | 2 | 0 | 0 | 39 |

Médicos Residentes

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--------------------------|------------|----------|------------|----------|---------------------------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo y Días Festivos | |
| Departamento de Posgrado | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| Departamento de Pregrado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |

Total, de Contratos Eventuales (Partida 1201), por Servicio

Enfermería

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--------------------------------|----------|------------|------------|------------|---------------------------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo y Días Festivos | |
| Anestesiología | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Enfermería "A" | 0 | 83 | 65 | 146 | 2 | 296 |
| Gineco - Obstetricia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subdirección de Enfermería | 0 | 49 | 56 | 78 | 0 | 183 |
| Urología | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 133 | 122 | 225 | 2 | 482 |

Total, de Contratos Eventuales (Partida 1201), por Servicio

Médica

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|----------|-----------|------------|-----------|---------------------------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, Domingo y Días Festivos | |
| Anatomía y Patología | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Anestesiología | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 16 |
| Banco de Sangre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Cardiología | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 18 |
| Cirugía General | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Clínica del Dolor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consulta Externa | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Departamento de Vigilancia Epidemiológica | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Dirección de Coordinación Médica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Geriatría | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cineco - Obstetricia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hematología | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Infectología | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medicina Interna 108 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Medicina Interna 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Medicina Interna 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Nefrología | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Neumología | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Neurología y Neurocirugía | 0 | 9 | 4 | 9 | 3 | 25 |
| Oftalmología | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Oncología | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pediatría | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Psicología y Psiquiatría | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| Radiología e Imagen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Terapia Médica Intensiva | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Trasplantes | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Urgencias Médicas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Urología | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 13 |
| TOTAL | 0 | 51 | 26 | 46 | 22 | 145 |

Total, de Contratos Eventuales (Partida 1201), por servicio

Paramédica

| Categoría | Turno | | | | | Sábado, Domingo y Días Festivos | Total |
|---|----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | | | |
| Anatomía y Patología | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| Anestesiología | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | |
| Cardiología | 0 | 7 | 8 | 11 | 9 | 35 | |
| Cirugía General | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Departamento de Trabajo Social | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Departamento de Vigilancia Epidemiológica | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Dirección de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Dirección de Administración y Finanzas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Dirección General | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Endocrinología | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Gastroenterología | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| Gineco - Obstetricia | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
| Hematología | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 14 | |
| Infectología | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Laboratorio de Análisis Clínicos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Medicina Física y Rehabilitación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Medicina Interna 108 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Medicina Interna 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Medicina Interna 103 | 0 | 13 | 10 | 17 | 6 | 46 | |
| Neumología | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Neurología y Neurocirugía | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Oncología | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Otorrinolaringología | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Pediatría | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Radiología e Imagen | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| Subdirección Quirúrgica A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Terapéutica Quirúrgica | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| Terapia Médica Intensiva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Trasplantes | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 13 | |
| Urgencias Médicas | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| Urología | 0 | 9 | 9 | 4 | 3 | 25 | |
| TOTAL | 0 | 78 | 57 | 60 | 43 | 238 | |

Número de Trabajadores por Edad y Sexo a Nivel Institucional enero – junio 2022

| EDAD (años) | RAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Subtotal | TOTAL |
|----------------|------------|------|------------------------|------|---------------|------|-------------------------------|------|------------------------|------|-------------|------|-------------------------|------|--------------------|------|--------------------------------|------|----|----------|-------|
| | Enfermería | | Enfermería Eventual | | Investigación | | Mandos Medios y Superiores | | Rama Administrativa | | Rama Médica | | Rama médica Eventual | | Rama Paramédica | | Rama Paramédica Eventual | | | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | | | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 21 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| 22 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 18 | 28 |
| 23 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 12 | 21 |
| 24 | 0 | 5 | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 30 | 60 | 90 |
| 25 | 2 | 7 | 15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 14 | 5 | 46 | 78 | 124 |
| 26 | 5 | 6 | 19 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 6 | 9 | 44 | 91 | 135 |
| 27 | 8 | 24 | 11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 19 | 5 | 2 | 47 | 116 | 163 |
| 28 | 6 | 23 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | 12 | 9 | 7 | 53 | 95 | 148 |
| 29 | 10 | 41 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 8 | 3 | 52 | 87 | 139 |
| 30 | 8 | 51 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 7 | 6 | 3 | 5 | 11 | 10 | 7 | 1 | 56 | 102 | 158 |
| 31 | 9 | 38 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 4 | 1 | 8 | 9 | 16 | 18 | 12 | 3 | 66 | 95 | 161 |
| 32 | 8 | 48 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 8 | 10 | 9 | 3 | 19 | 14 | 6 | 0 | 63 | 94 | 157 |
| 33 | 10 | 43 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 14 | 8 | 5 | 9 | 14 | 5 | 3 | 51 | 99 | 150 |
| 34 | 7 | 44 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 12 | 14 | 12 | 9 | 17 | 16 | 4 | 4 | 61 | 110 | 171 |
| 35 | 3 | 41 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 18 | 17 | 6 | 8 | 13 | 31 | 7 | 7 | 66 | 120 | 186 |
| 36 | 5 | 48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 11 | 14 | 6 | 6 | 16 | 15 | 1 | 3 | 52 | 108 | 160 |
| 37 | 8 | 61 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 21 | 15 | 16 | 3 | 1 | 15 | 15 | 2 | 1 | 55 | 124 | 179 |
| 38 | 10 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 20 | 6 | 1 | 2 | 19 | 15 | 5 | 6 | 67 | 94 | 161 |
| 39 | 5 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 19 | 8 | 1 | 0 | 19 | 13 | 8 | 4 | 69 | 76 | 145 |
| 40 | 3 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 16 | 10 | 3 | 2 | 19 | 23 | 4 | 3 | 57 | 85 | 142 |
| 41 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 19 | 15 | 12 | 2 | 1 | 20 | 14 | 4 | 1 | 63 | 90 | 153 |
| 42 | 5 | 37 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 28 | 13 | 1 | 0 | 66 | 74 | 140 |

Número de Trabajadores por Edad y Sexo a Nivel Institucional enero – junio 2022

| EDAD (años) | RAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|----------------|------------|------|------------------------|------|---------------|------|-------------------------------|------|-------------|------|-------------------------|------|--------------------|------|--------------------------------|------|------------------------|------|----------|------|-------|
| | Enfermería | | Enfermería Eventual | | Investigación | | Mandos Medios y Superiores | | Rama Médica | | Rama Médica Eventual | | Rama Paramédica | | Rama Paramédica Eventual | | Rama Administrativa | | Subtotal | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| 43 | 8 | 44 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 31 | 2 | 3 | 48 | 106 | 154 |
| 44 | 4 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 4 | 7 | 0 | 1 | 24 | 11 | 2 | 1 | 48 | 100 | 148 |
| 45 | 2 | 62 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 22 | 6 | 7 | 0 | 1 | 18 | 12 | 0 | 1 | 42 | 109 | 151 |
| 46 | 5 | 63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | 12 | 7 | 1 | 0 | 30 | 16 | 3 | 0 | 63 | 105 | 168 |
| 47 | 7 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 19 | 9 | 5 | 1 | 0 | 36 | 30 | 3 | 3 | 76 | 127 | 203 |
| 48 | 6 | 76 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 20 | 1 | 2 | 64 | 131 | 195 |
| 49 | 7 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | 40 | 13 | 10 | 0 | 0 | 21 | 30 | 2 | 0 | 64 | 154 | 218 |
| 50 | 6 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 36 | 19 | 1 | 2 | 73 | 154 | 227 |
| 51 | 3 | 66 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 34 | 12 | 9 | 1 | 0 | 27 | 35 | 5 | 1 | 74 | 147 | 221 |
| 52 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 28 | 8 | 12 | 0 | 0 | 29 | 34 | 0 | 0 | 58 | 150 | 208 |
| 53 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 31 | 13 | 9 | 1 | 0 | 21 | 27 | 1 | 2 | 57 | 148 | 205 |
| 54 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 32 | 21 | 0 | 0 | 60 | 112 | 172 |
| 55 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 19 | 8 | 10 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 1 | 65 | 86 | 151 |
| 56 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 57 | 82 | 139 |
| 57 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 9 | 6 | 0 | 1 | 17 | 19 | 0 | 0 | 43 | 66 | 109 |
| 58 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 41 | 56 | 97 |
| 59 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 18 | 12 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 47 | 67 | 114 |
| 60 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | 26 | 16 | 0 | 0 | 58 | 53 | 111 |
| 61 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13 | 19 | 10 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 44 | 50 | 94 |
| 62 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 14 | 11 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 40 | 39 | 79 |
| 63 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 22 | 8 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 38 | 51 | 89 |
| 64 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 27 | 42 | 69 |
| 65 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 32 | 17 | 49 |
| 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 17 | 26 | 43 |

Número de Trabajadores por Edad y Sexo a Nivel Institucional enero – junio 2022

| EDAD (años) | RAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|----------------|------------|-------------|------------------------|------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----|
| | Enfermería | | Enfermería Eventual | | Investigación | | Mandos Medios y Superiores | | Rama Médica | | Rama Médica Eventual | | Rama Paramédica | | Rama Paramédica Eventual | | Rama Administrativa | | Subtotal | | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | | |
| 67 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 25 | 30 | 55 |
| 68 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11 | 16 | 27 |
| 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 | 28 |
| 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 |
| 72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 |
| 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 19 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 188 | 1714 | 119 | 363 | 14 | 25 | 22 | 11 | 595 | 718 | 502 | 356 | 75 | 70 | 799 | 806 | 151 | 87 | 2465 | 4150 | 6615 | |

Rama de Enfermería enero – junio 2022

| Servicio | Rama de Enfermería | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|--|--------------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|----------|------|----------|------|-------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Alergia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Anestesiología | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 19 |
| Audiología y Foniatría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Banco de Sangre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Cardiología | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 4 | 27 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 68 | 80 |
| Cirugía Cardiovascular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cirugía General | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 24 | 4 | 30 | 2 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 89 | 105 |
| Cirugía Plástica y Reconstructiva | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Clínica del Dolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Consulta Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 24 | 1 | 10 | 0 | 4 | 3 | 53 | 56 |
| Departamento de Cirugía Experimental | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Departamento de Enfermería "A" | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 11 | 6 | 24 | 2 | 21 | 1 | 9 | 0 | 1 | 24 | 75 | 99 |
| Departamento de Enfermería "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 22 |
| Departamento de Vigilancia Epidemiológica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 |
| Dermatología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 |
| Dirección de Educación y Capacitación en Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Endocrinología | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| Gastroenterología | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 34 | 38 |

Rama de Enfermería enero – junio 2022

| Servicio | Rama de Enfermería | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|----------------------------------|--------------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|----------|------|----------|------|-------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Mas. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Geriatría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gineco - Obstetricia | 0 | 0 | 4 | 22 | 4 | 73 | 2 | 104 | 3 | 81 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 | 287 | 300 |
| Hematología | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 44 |
| Infectología | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 15 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 47 |
| Medicina Física y Rehabilitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| Medicina Interna 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 27 |
| Medicina Interna 110 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 |
| Medicina Interna 103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 |
| Nefrología | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 40 |
| Neumología | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 29 | 1 | 15 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 70 | 76 |
| Neurología y Neurocirugía | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 24 | 3 | 33 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 88 | 100 |
| Odontología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Oftalmología | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| Oncología | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 28 | 6 | 45 | 1 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | 115 | 134 |
| Ortopedia y Traumatología | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 24 |
| Otorrinolaringología | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 27 |
| Pediatría | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 33 | 1 | 56 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 132 | 133 |
| Personal comisionado al C.E.N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Rama de Enfermería enero – junio 2022

| Servicio | Rama de Enfermería | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------------|-------------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Personal comisionado Sección XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| Psicología y Psiquiatría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Radiología e Imagen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 21 |
| Reumatología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Servicio de Investigación de Farmacología Clínica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Subdirección de Enfermería | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| Subdirección de Sistemas Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Terapéutica Quirúrgica | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 5 | 38 | 3 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 84 | 95 |
| Terapia Médica Intensiva | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 | 12 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 34 | 40 |
| Trasplantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Urgencias Médicas | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 38 | 2 | 24 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 81 | 94 |
| Urología | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 59 |
| Subtotal | 0 | 0 | 39 | 158 | 68 | 441 | 55 | 618 | 21 | 417 | 5 | 71 | 0 | 9 | 188 | 1714 | 1902 |
| Total | 0 | 197 | 509 | 673 | 438 | 76 | 9 | 1,902 | | | | | | | | | |

Rama de Enfermería enero – junio 2022

| Servicio | Enfermería Eventual | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|--------------------------------|---------------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Anestesiología | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Departamento de Enfermería "A" | 0 | 1 | 67 | 177 | 14 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 214 | 296 |
| Gineco - Obstetricia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Subdirección de Enfermería | 1 | 1 | 30 | 124 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 146 | 183 |
| Urología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Subtotal | 1 | 2 | 97 | 302 | 20 | 44 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 119 | 363 | 482 |
| Total | 3 | | 399 | | 64 | | 13 | | 1 | | 2 | | 0 | | 482 | | |

Rama de Investigadores enero – junio 2022

| Servicio | Investigadores | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|----------------------------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Dermatología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dirección de Investigación | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 |
| Genética | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Hematología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medicina Genómica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Neurología y Neurocirugía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Oncología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Reumatología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 25 | 39 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 19 | 9 | 3 | 1 | 39 | | | | | | | | | |



Rama de Mandos Medios enero – junio 2022

| Servicio | Mandos Medios | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|--|---------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|----------|------|----------|------|-------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Área de Quejas Denuncias e Investigaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Auditoría interna para desarrollo y Mejora de la Gestión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dirección de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dirección de Administración y Finanzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dirección de Coordinación Médica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dirección de Educación y Capacitación en Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dirección de Investigación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dirección de Planeación y Desarrollo de sistemas Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dirección de Recursos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dirección de Recursos Materiales y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dirección General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dirección Médica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dirección Quirúrgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Órgano Interno de Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subdirección de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Subdirección de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Subdirección de Servicios Generales y Nutrición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Rama de Mandos Medios enero – junio 2022

| Servicio | Mandos Medios | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|----------|------|----------|------|-------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Subdirección de Administración y Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subdirección de Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subdirección de Conservación y Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subdirección de Enfermería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Subdirección de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subdirección de Presupuesto y Contabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Subdirección de Recursos Materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subdirección de Seguridad y Protección Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subdirección de Sistemas Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Subdirección de Tesorería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Subdirección Médica "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Subdirección Médica "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subdirección Quirúrgica "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subdirección Quirúrgica "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Unidad de Calidad y Seguridad de la Atención Médica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Unidad Jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 11 | 33 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 33 | 11 | 33 |

Rama Afín Administrativa enero – junio 2022

| Servicio | Rama Administrativa | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|---------------------------------------|---------------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|----------|------|----------|------|-------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Admisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Alergia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Almacén Médico | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8 | 31 |
| Anatomía y Patología | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 24 | 32 |
| Anestesiología | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Archivo Clínico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 13 |
| Área de auditoría interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Área de quejas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Área de responsabilidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Audiología y Foniatria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Banco de Sangre | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 15 |
| Cardiología | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 22 |
| Cirugía General | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 22 | 31 |
| Cirugía Plástica y Reconstructiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| Clínica del Dolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Consulta Externa | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18 | 34 |
| Coordinación de Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Departamento de Contratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Departamento de Control de Asistencia | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 27 |
| Departamento de Relaciones Laborales | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 |
| Departamento de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Departamento de Almacén varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 15 |

Rama Afín Administrativa enero – junio 2022

| Servicio | Rama Administrativa | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---------------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|----------|------|----------|------|-------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Mas | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Departamento de Contabilidad | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| Departamento de Control y Conciliación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| Departamento de Control y Ejercicio Presupuestal | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 |
| Departamento de Egresos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| Departamento de Empleo y Capacitación | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 18 |
| Departamento de Enfermería A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Departamento de Enfermería B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Departamento de Equipo | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| Departamento de Estadística Planeación y Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Departamento de Información Documental | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| Departamento de Ingresos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| Departamento de Instalaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 14 |
| Departamento de Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 16 |
| Departamento de Nomina y Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Departamento de Nutrición | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 |
| Departamento de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 23 | 3 | 26 |
| Departamento de Protección Civil | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 |
| Departamento de Registro y Seguimiento de Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Departamento de Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 | 29 |
| Departamento de Servicios Generales | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 16 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 38 | 10 | 48 |

Rama Afín Administrativa enero – junio 2022

| Servicio | Rama Administrativa | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|--|---------------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|----------|------|----------|------|-------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Departamento de Servicios y Prestaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Departamento de Trabajo Social | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 | 27 |
| Departamento de Vigilancia Epidemiológica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Departamento Soporte Técnico y Redes | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 |
| Dermatología | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Dirección de Administración y Finanzas | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 21 |
| Dirección de Coordinación Médica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| Dirección de Educación y Capacitación en Salud | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 28 |
| Dirección de Investigación | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Dirección de Planeación y Desarrollo de sistemas Administrativos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 20 |
| Dirección de Recursos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dirección de recursos humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Dirección de Recursos Materiales y Conservación | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Dirección General | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 |
| Dirección Médica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Rama Afín Administrativa enero – junio 2022

| Servicio | Rama Administrativa | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|----------------------------------|---------------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|----------|------|----------|------|-------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Dirección Quirúrgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Endocrinología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Gastroenterología | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| Genética | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Geriatría | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Gineco - Obstetricia | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 23 | 42 |
| Hematología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Infectología | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 |
| Laboratorio de Análisis Clínicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 14 | 26 |
| Medicina Física y Rehabilitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Medicina Genómica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Medicina Interna 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Medicina Interna 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Medicina Interna 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Medicina Preventiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nefrología | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Neumología | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 26 |
| Neurología y Neurocirugía | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 17 | 29 |
| Odontología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Oftalmología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 |
| Oncología | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 29 | 41 |

Rama Afín Administrativa enero – junio 2022

| Servicio | Rama Administrativa | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---------------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|----------|------|----------|------|-------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Mas. | Fem. | Mas. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Órgano Interno de Control | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Ortopedia y Traumatología | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| Otorrinolaringología | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Pediatría | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18 | 34 |
| Personal comisionado al C.E.N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Personal comisionado Sección XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Psicología y Psiquiatría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Radiología e Imagen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 20 | 27 |
| Reumatología | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Servicio de Investigación de Farmacología Clínica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Servicio Nutrición Clínica | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Subdirección de Servicios Generales y Nutrición | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| Subdirección de Administración y Desarrollo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Subdirección de Almacenes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Subdirección de Conservación y Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |

Rama Afín Administrativa enero – junio 2022

| Servicio | Rama Administrativa | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---------------------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Subdirección de Enfermería | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Subdirección de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Subdirección de Presupuesto y Contabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Subdirección de Recursos Materiales | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 |
| Subdirección de Seguridad y Protección Civil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| Subdirección de Sistemas Administrativos | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 |
| Subdirección de Tesorería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Terapéutica Quirúrgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 |
| Terapia Médica Intensiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| Trasplantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Unidad de Calidad y Seguimiento de la Atención Médica | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Unidad Jurídica | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 24 |
| Urgencias Médicas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 |
| Urología | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Subtotal | 0 | 1 | 53 | 63 | 110 | 147 | 160 | 217 | 179 | 202 | 71 | 69 | 22 | 19 | 595 | 718 | |
| Total | 1 | | 116 | | 257 | | 377 | | 381 | | 140 | | 41 | | 1,313 | | 1,313 |

Rama Médica enero – junio 2022

| Servicio | Rama Medica | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|--|-------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|----------|------|----------|------|-------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Admisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alergia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Almacén Médico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Anatomía y Patología | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| Anestesiología | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 22 | 9 | 14 | 6 | 15 | 9 | 7 | 1 | 0 | 40 | 60 | 100 |
| Audiología y Foniatría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Banco de Sangre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| Cardiología | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 25 | 6 | 31 |
| Cirugía Cardiovascular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Cirugía General | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 11 | 3 | 5 | 0 | 50 | 9 | 59 |
| Cirugía Plástica y Reconstructiva | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 13 |
| Clínica del Dolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Consulta Externa | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 16 | 16 | 32 |
| Departamento de Almacén varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Departamento de Apoyo e Impulso a la Investigación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Departamento de Cirugía Experimental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Departamento de Estadística Planeación y Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Departamento de Información Documental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Departamento de Vigilancia Epidemiológica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| Dermatología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 14 |
| Dirección de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Dirección de Coordinación Médica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |

Rama Médica enero – junio 2022

| Servicio | Rama Medica | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|--|-------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|----------|------|----------|------|-------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Masc. | Fem. | Mas. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Mas. | Fem. | Mas. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Dirección de Educación y Capacitación en Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Dirección de Investigación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dirección de planeación y desarrollo de sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dirección de recursos humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dirección General | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 14 |
| Endocrinología | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| Gastroenterología | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| Genética | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Geriatria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14 |
| Gineco - Obstetricia | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 15 | 39 |
| Hematología | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 11 |
| Infectología | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 15 |
| Laboratorio de Análisis Clínicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Medicina Física y Rehabilitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Medicina Interna 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Medicina Interna 110 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Medicina Interna 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| Medicina Preventiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Nefrología | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| Neumología | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 18 |

Rama Médica enero – junio 2022

| Servicio | Rama Medica | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|------------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Neurología y Neurocirugía | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 |
| Odontología | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13 |
| Oftalmología | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 15 | 26 |
| Oncología | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 5 | 13 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 39 | 16 | 55 |
| Ortopedia y Traumatología | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 | 19 |
| Otorrinolaringología | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| Pediatría | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 4 | 10 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 25 | 38 | 63 |
| Personal comisionado al C.E.N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Personal comisionado Sección XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Psicología y Psiquiatría | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Radiología e Imagen | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 16 | 31 |
| Reumatología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Servicio de Investigación de Farmacología Clínica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Subdirección de Sistemas Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Subdirección Médica "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Terapéutica Quirúrgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Terapia Médica Intensiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
| Trasplantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| Unidad de Calidad y Seguridad de la Atención Médica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Urgencias Médicas | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 |
| Urología | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Subtotal | 0 | 0 | 9 | 12 | 133 | 110 | 96 | 74 | 112 | 92 | 114 | 62 | 38 | 6 | 502 | 356 | 858 |
| Total | 0 | 21 | 243 | 170 | 204 | 176 | 44 | 858 | | | | | | | | | |

Rama Médica Eventual enero – junio 2022

| Servicio | Rama Medica Eventual | | | | | | | | | | | | | | | Subtotal | Total | |
|---|----------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 Y Masc. | | Subtotal | | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | | | Fem. |
| Anatomía y Patología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Anestesiología | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
| Banco de Sangre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Cardiología | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | |
| Cirugía General | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Clínica del Dolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Consulta Externa | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Departamento de Vigilancia Epidemiológica | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| Dirección de Coordinación Médica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gastroenterología | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Geriatría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gineco - Obstetricia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Hematología | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Infectología | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| Medicina Interna 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Medicina Interna 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Medicina Interna 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Nefrología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Neumología | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | |
| Neurología y Neurocirugía | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| Oftalmología | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Oncología | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pediatría | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| Psicología y Psiquiatría | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Radiología e Imagen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Terapia Médica Intensiva | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Trasplantes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Urgencias Médicas | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | |
| Urología | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Subtotal | 0 | 0 | 9 | 19 | 57 | 45 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 70 | 145 | |
| Total | 0 | 0 | 28 | 102 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 145 | |

Rama Paramédica enero – junio 2022

| Servicio | Rama Paramédica | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|---------------------------------------|-----------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|----------|------|----------|------|-------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Mas. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Admisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alergia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Almacén Médico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 16 |
| Anatomía y Patología | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 18 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 38 | 21 | 59 |
| Anestesiología torre Quirúrgica | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Archivo Clínico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Audiología y Foniatría | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| Banco de Sangre | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 9 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 31 | 52 |
| Cardiología | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 26 |
| Cirugía Cardiovascular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cirugía General | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 30 | 21 | 51 |
| Cirugía Plástica y Reconstructiva | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| Clínica del Dolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Consulta Externa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| Departamento de Relaciones Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Departamento de Almacén varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Departamento de Cirugía Experimental | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Departamento de Empleo y Capacitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Departamento de Enfermería "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Departamento de Enfermería "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Departamento de Equipo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |

Rama Paramédica enero – junio 2022

| Servicio | Rama Paramédica | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|--|-----------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|----------|------|----------|------|-------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Mas | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Departamento de Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Departamento de Instalaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Departamento de Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Departamento de Nomina y Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Departamento de Nutrición | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 13 | 14 | 8 | 13 | 19 | 4 | 10 | 1 | 2 | 43 | 57 | 100 |
| Departamento de Obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| Departamento de Posgrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Departamento de Protección Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Departamento de Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Departamento de Servicios Generales | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 39 |
| Departamento de Servicios y Prestaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Departamento de Trabajo Social | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 19 | 8 | 30 | 1 | 38 | 1 | 8 | 0 | 3 | 21 | 110 | 131 |
| Departamento Soporte Técnico y Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dermatología | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 |
| Dirección de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dirección de Administración y Finanzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 |
| Dirección de Coordinación Médica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dirección de Educación y Capacitación en Salud | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| Dirección de Investigación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Dirección de Planeación y Desarrollo de Sistemas Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |

Rama Paramédica enero – junio 2022

| Servicio | Rama Paramédica | | | | | | | | | | | | | | | | Total | |
|---|-----------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|----------|------|----------|------|-------|---|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | | |
| Dirección de Recursos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dirección de Recursos Materiales y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Dirección General | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Endocrinología | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| Gastroenterología | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | |
| Genética | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | |
| Geriatría | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| Gineco - Obstetricia | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | 5 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 38 | 21 | 59 | |
| Hematología | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 22 | |
| Infectología | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 13 | 21 | |
| Laboratorio de Análisis Clínicos | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 22 | 12 | 26 | 10 | 33 | 3 | 13 | 0 | 2 | 45 | 103 | 148 | |
| Medicina Física y Rehabilitación | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 24 | 33 | |
| Medicina Genómica | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | |
| Medicina Interna 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | |
| Medicina Interna 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 13 | |
| Medicina Interna 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 19 | |
| Nefrología | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | |
| Neumología | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24 | 19 | 43 | |
| Neurología y Neurocirugía | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 30 | |
| Odontología | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |

Rama Paramédica enero – junio 2022

| Servicio | Rama Paramédica | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|-----------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|----------|------|----------|------|-------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Mas. | Fem. | Masc. | Fem. | Mas. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Oftalmología | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 17 |
| Oncología | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 24 | 9 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 46 | 27 | 73 |
| Órgano Interno de Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ortopedia y Traumatología | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 18 |
| Otorrinolaringología | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| Pediatría | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 45 |
| Personal comisionado Sección XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| Psicología y Psiquiatría | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 28 |
| Radiología e Imagen | 0 | 1 | 10 | 5 | 13 | 6 | 14 | 13 | 19 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 67 | 39 | 106 |
| Reumatología | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Servicio Nutrición Clínica | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 |
| Subdirección de Servicios Generales y Nutrición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Subdirección de Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Subdirección de Conservación y Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Subdirección de Enfermería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Subdirección de Recursos Materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Subdirección de Seguridad y Protección Civil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Subdirección de Sistemas Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Rama Paramédica enero – junio 2022

| Servicio | Rama Paramédica | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|-----------------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Trasplantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Unidad de Calidad y Seguridad de la Atención Médica | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Unidad Jurídica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Urgencias Médicas | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 15 | 46 |
| Urología | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 |
| Subtotal | 2 | 1 | 77 | 79 | 162 | 174 | 253 | 196 | 231 | 243 | 59 | 92 | 15 | 21 | 799 | 806 | 1,605 |
| Total | 3 | | 156 | | 336 | | 449 | | 474 | | 151 | | 36 | | 1,605 | | |


Rama Paramédica enero – junio 2022

| Servicio | Rama Paramédica Eventual | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|--------------------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|----------|------|----------|------|-------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Anatomía y Patología | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Anestesiología | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |
| Cardiología | 1 | 0 | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 35 |
| Cirugía General | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Departamento de Trabajo Social | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Departamento de Vigilancia Epidemiológica | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Dirección de Administración y Finanzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Dirección General | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Endocrinología | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gastroenterología | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Gineco - Obstetricia | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Hematología | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| Infectología | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| Laboratorio de Análisis Clínicos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Medicina Física y Rehabilitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Medicina Interna 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medicina Interna 110 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Medicina Interna 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |


Rama Paramédica enero – junio 2022

| Servicio | Rama Paramédica Eventual | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|-----------------------------|--------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|------------|
| | 18 - 20 | | 21 - 30 | | 31 - 40 | | 41 - 50 | | 51 - 60 | | 61 - 69 | | 70 y Más | | Subtotal | | |
| | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | Masc. | Fem. | |
| Neumología | 1 | 0 | 15 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 46 |
| Neurología y Neurocirugía | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Oncología | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Ortopedia y Traumatología | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Otorrinolaringología | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pediatría | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Radiología e Imagen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Reumatología | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subdirección Quirúrgica "A" | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Terapéutica Quirúrgica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Terapia Médica Intensiva | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 |
| Trasplantes | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Urgencias Médicas | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 |
| Subtotal | 4 | 1 | 68 | 35 | 54 | 34 | 19 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 87 | 238 |
| Total | 5 | | 103 | | 88 | | 32 | | 10 | | 0 | | 0 | | 238 | | 238 |

OTORRINOLARINGOLOGÍA 101 A




Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



Egresos enero-junio 2022




Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



OTORRINOLARINGOLOGÍA 101 A


*Cirugías
enero-junio 2022*





*Procedimientos
enero-junio 2022*




*% Ocupación Hospitalaria
enero-junio 2021*



*% Ocupación Hospitalaria
enero-junio 2022*



*Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022*



*Defunciones por Sexo
enero-junio 2022*



OTORRINOLARINGOLOGÍA 101 A

Comparativo de Productividad enero – junio / 2021-2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 1,852 | 1,527 | 82.45 | R | 1,951 | 2,396 | 122.81 | V |
| Consultas subsecuentes | 4,032 | 4,222 | 104.71 | V | 3,794 | 5,016 | 132.21 | V |
| Interconsultas | | 9 | | | | 1 | | |
| Total de consultas | 5,884 | 5,758 | 97.86 | V | 5,745 | 7,413 | 129.03 | V |
| Ingresos | | 294 | | | | 546 | | |
| Egresos | 353 | 289 | 81.87 | R | 409 | 530 | 129.58 | V |
| Intervenciones quirúrgicas | 321 | 456 | 142.06 | V | 658 | 660 | 100.30 | V |
| Procedimientos | | 1,466 | | | | 2,041 | | |
| Días paciente | 1,737 | 2,912 | 167.65 | V | 2,849 | 2,897 | 101.68 | V |
| Días cama | 2,715 | 3,258 | 120.00 | V | 3,620 | 3,416 | 94.36 | A |
| Porcentaje de ocupación | 63.98 | 89.38 | 139.70 | V | 71.55 | 84.81 | 118.53 | V |

Semaforización

Estatus

Cumpliendo entre el 97.00% o más de sus metas



Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas



Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas


 No Aplica

OTORRINOLARINGOLOGÍA 101 A

20 Principales Motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| J342 | Desviación del tabique nasal | 421 | 353 | 774 | 10.44 |
| J343 | Hipertrofia de los cornetes nasales | 252 | 115 | 367 | 4.95 |
| M950 | Deformidad adquirida de la nariz | 171 | 183 | 354 | 4.78 |
| L0281 | Absceso profundo de cuello | 146 | 177 | 323 | 4.36 |
| R040 | Epistaxis | 127 | 147 | 274 | 3.70 |
| S022 | Fractura de los huesos de la nariz | 102 | 158 | 260 | 3.51 |
| H931 | Tinnitus | 83 | 49 | 132 | 1.78 |
| H811 | Vértigo paroxístico benigno | 84 | 38 | 122 | 1.65 |
| M726 | Fascitis necrotizante | 45 | 63 | 108 | 1.46 |
| B461 | Mucormicosis rinocerebral | 56 | 36 | 92 | 1.24 |
| H612 | Cerumen impactado | 51 | 32 | 83 | 1.12 |
| H920 | Otalgia | 60 | 23 | 83 | 1.12 |
| H919 | Hipoacusia, no especificada | 44 | 33 | 77 | 1.04 |
| J350 | Amigdalitis crónica | 50 | 23 | 73 | 0.98 |
| H918 | Otras hipoacusias especificadas | 47 | 25 | 72 | 0.97 |
| J351 | Hipertrofia de las amígdalas | 42 | 30 | 72 | 0.97 |
| H900 | Hipoacusia conductiva bilateral | 41 | 30 | 71 | 0.96 |
| H813 | Otros vértigos periféricos | 48 | 17 | 65 | 0.88 |
| R490 | Disfonía | 28 | 30 | 58 | 0.78 |
| Z930 | Traqueostomía | 28 | 28 | 56 | 0.76 |
| | Otros | 2,088 | 1,809 | 3,897 | 52.57 |
| TOTAL | | 4,014 | 3,399 | 7,413 | 100.00 |

OTORRINOLARINGOLOGÍA 101 A

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Desviación del tabique nasal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 23 | 39 | 60 | 162 | 139 |
| Hipertrofia de los cornetes nasales | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | 13 | 92 | 33 |
| Deformidad adquirida de la nariz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 19 | 26 | 40 | 85 | 79 |
| Absceso profundo de cuello | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 16 | 19 | 44 | 79 |
| Epistaxis | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 11 | 13 | 30 | 47 |
| Fractura de los huesos de la nariz | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 21 | 12 | 16 | 45 | 75 |
| Tinnitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 15 |
| Vértigo paroxístico benigno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 25 | 13 |
| Fascitis necrotizante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| Mucormicosis rinocerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Cerumen impactado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 |
| Otalgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 5 |
| Hipoacusia, no especificada | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| Amigdalitis crónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 11 |
| Otras hipoacusias especificadas | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| Hipertrofia de las amígdalas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 17 | 10 |
| Hipoacusia conductiva bilateral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Otros vértigos periféricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| Disfonía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 |
| Traqueostomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 |
| Otros | 2 | 1 | 26 | 40 | 24 | 81 | 57 | 98 | 194 | 157 | 665 | 647 |
| TOTAL | 2 | 2 | 30 | 50 | 42 | 102 | 123 | 198 | 358 | 334 | 1,295 | 1,226 |

OTORRINOLARINGOLOGÍA 101 A

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | 45 – 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total Femenino | Total Masculino | Total general |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|---------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Desviación del tabique nasal | 151 | 85 | 23 | 16 | 31 | 27 | 421 | 353 | 774 |
| Hipertrofia de los cornetes nasales | 86 | 37 | 15 | 6 | 31 | 15 | 252 | 115 | 367 |
| Deformidad adquirida de la nariz | 28 | 36 | 5 | 5 | 15 | 4 | 171 | 183 | 354 |
| Absceso profundo de cuello | 57 | 54 | 1 | 6 | 20 | 14 | 146 | 177 | 323 |
| Epistaxis | 40 | 37 | 14 | 9 | 24 | 27 | 127 | 147 | 274 |
| Fractura de los huesos de la nariz | 20 | 26 | 3 | 2 | 4 | 4 | 102 | 158 | 260 |
| Tinnitus | 28 | 17 | 9 | 9 | 19 | 6 | 83 | 49 | 132 |
| Vértigo paroxístico benigno | 29 | 10 | 8 | 4 | 16 | 8 | 84 | 38 | 122 |
| Fascitis necrotizante | 39 | 32 | 0 | 0 | 4 | 1 | 45 | 63 | 108 |
| Mucormicosis rinocerebral | 7 | 22 | 6 | 0 | 30 | 11 | 56 | 36 | 92 |
| Cerumen impactado | 19 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 51 | 32 | 83 |
| Otalgia | 22 | 12 | 6 | 3 | 13 | 2 | 60 | 23 | 83 |
| Hipoacusia, no especificada | 11 | 12 | 6 | 0 | 16 | 10 | 44 | 33 | 77 |
| Amigdalitis crónica | 16 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 50 | 23 | 73 |
| Otras hipoacusias especificadas | 18 | 6 | 8 | 4 | 10 | 9 | 47 | 25 | 72 |
| Hipertrofia de las amígdalas | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 30 | 72 |
| Hipoacusia conductiva bilateral | 13 | 9 | 5 | 5 | 12 | 11 | 41 | 30 | 71 |
| Otros vértigos periféricos | 19 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 48 | 17 | 65 |
| Disfonía | 11 | 13 | 2 | 2 | 1 | 7 | 28 | 30 | 58 |
| Traqueostomía | 13 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 28 | 28 | 56 |
| Otros | 694 | 466 | 153 | 109 | 273 | 210 | 2,088 | 1,809 | 3,897 |
| Total | 1,334 | 906 | 277 | 187 | 553 | 394 | 4,014 | 3,399 | 7,413 |

OTORRINOLARINGOLOGÍA 101 A

20 Principales Motivos de Egresos enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| M950 | Deformidad adquirida de la nariz | 67 | 64 | 131 |
| J342 | Desviación del tabique nasal | 45 | 40 | 85 |
| D487 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios especificados | 10 | 18 | 28 |
| Q674 | Otras deformidades congénitas del cráneo, de la cara y de la mandíbula | 10 | 13 | 23 |
| J350 | Amigdalitis crónica | 17 | 5 | 22 |
| L0281 | Absceso profundo de cuello | 7 | 13 | 20 |
| J351 | Hipertrofia de las amígdalas | 7 | 6 | 13 |
| S023 | Fractura del suelo de la orbita | 0 | 13 | 13 |
| S026 | Fractura del maxilar inferior | 1 | 12 | 13 |
| J339 | Pólipo nasal, no especificado | 7 | 3 | 10 |
| J381 | Pólipo de las cuerdas vocales y de la laringe | 4 | 6 | 10 |
| D106 | Tumor benigno de la nasofaringe | 3 | 5 | 8 |
| H728 | Otras perforaciones de la membrana timpánica | 6 | 2 | 8 |
| J329 | Sinusitis crónica, no especificada | 4 | 4 | 8 |
| J343 | Hipertrofia de los cornetes nasales | 5 | 2 | 7 |
| H729 | Perforación de la membrana timpánica, sin otra especificación | 4 | 1 | 5 |
| G960 | Perdida de liquido cefalorraquídeo | 4 | 0 | 4 |
| H652 | Otitis media crónica serosa | 1 | 3 | 4 |
| H71X | Colesteatoma del oído medio | 1 | 3 | 4 |
| J330 | Pólipo de la cavidad nasal | 4 | 0 | 4 |
| | Otros | 66 | 44 | 110 |
| TOTAL | | 273 | 257 | 530 |

OTORRINOLARINGOLOGÍA 101 A

20 Principales Motivos de Egresos por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Deformidad adquirida de la nariz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | 22 | 36 | 26 |
| Desviación del tabique nasal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | 20 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| Otras deformidades congénitas del cráneo, de la cara y de la mandíbula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 |
| Amigdalitis crónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| Absceso profundo de cuello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Hipertrofia de las amígdalas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Fractura del suelo de la orbita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Fractura del maxilar inferior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Pólipo nasal, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Pólipo de las cuerdas vocales y de la laringe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Tumor benigno de la nasofaringe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otras perforaciones de la membrana timpánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sinusitis crónica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Hipertrofia de los cornetes nasales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Perforación de la membrana timpánica, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Perdida de líquido cefalorraquídeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otitis media crónica serosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Colesteatoma del oído medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Pólipo de la cavidad nasal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 | 13 |
| TOTAL | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 20 | 35 | 38 | 111 | 117 |

OTORRINOLARINGOLOGÍA 101 A

20 Principales Motivos de Egresos por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | 45 – 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total Femenino | Total Masculino | Total general |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|-----------------|---------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Deformidad adquirida de la nariz | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 67 | 64 | 131 |
| Desviación del tabique nasal | 18 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 45 | 40 | 85 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios especificados | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 18 | 28 |
| Otras deformidades congénitas del cráneo, de la cara y de la mandíbula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 23 |
| Amigdalitis crónica | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 |
| Absceso profundo de cuello | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 20 |
| Hipertrofia de las amígdalas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| Fractura del suelo de la orbita | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Fractura del maxilar inferior | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| Pólipo nasal, no especificado | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| Pólipo de las cuerdas vocales y de la laringe | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| Tumor benigno de la nasofaringe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Otras perforaciones de la membrana timpánica | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| Sinusitis crónica, no especificada | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| Hipertrofia de los cornetes nasales | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Perforación de la membrana timpánica, sin otra especificación | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Perdida de liquido cefalorraquídeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Otitis media crónica serosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Colesteatoma del oído medio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Pólipo de la cavidad nasal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Otros | 28 | 17 | 5 | 2 | 6 | 1 | 66 | 44 | 110 |
| Total | 85 | 64 | 11 | 10 | 17 | 6 | 273 | 257 | 530 |

OTORRINOLARINGOLOGÍA 101 A

20 Principales Defunciones enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|----------------------------|----------|-----------|----------|
| L0281 | Absceso profundo de cuello | 0 | 2 | 2 |
| R572 | Choque séptico | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | | 1 | 2 | 3 |

20 Principales Defunciones por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Absceso profundo de cuello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 1 |

| Causa | 45-59 | | 60-64 | | 65 o + | | Total Femenino | Total Masculino | Total general |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|---------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Absceso profundo de cuello | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |

OTORRINOLARINGOLOGÍA 101 A

20 Principales Cirugías enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 27.29 | Otros procedimientos diagnósticos sobre cavidad oral | 430 | 466 | 896 |
| 21.21 | Rinoscopia | 353 | 426 | 779 |
| 18.11 | Otoscopia | 106 | 98 | 204 |
| 215X | Resección submucosa del tabique nasal (septoplastias) | 59 | 62 | 121 |
| 31.42 | Laringoscopia y otra traqueoscopia | 43 | 35 | 78 |
| 86.22 | Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 30 | 39 | 69 |
| 01.5902 | Abordaje endonasal endoscópico | 38 | 27 | 65 |
| 21.61 | Turbinectomía por diatermia o criocirugía | 33 | 27 | 60 |
| 00.F9 | Curación de herida | 25 | 29 | 54 |
| 21.86 | Rinoplastia limitada | 25 | 24 | 49 |
| 22.5 | Sinusotomía endoscópica | 30 | 18 | 48 |
| 282X | Amigdalectomía sin adenoidectomía | 19 | 13 | 32 |
| 21.87 | Otra rinoplastia | 14 | 16 | 30 |
| 18.19 | Otros procedimientos diagnósticos sobre el oído externo | 20 | 8 | 28 |
| 311X | Traqueostomía temporal | 10 | 11 | 21 |
| 19.52 | Timpanoplastia tipo II | 13 | 5 | 18 |
| 280X02 | Drenaje absceso profundo de cuello | 8 | 10 | 18 |
| 21.88 | Otra septo plastia | 9 | 5 | 14 |
| 301X | Hemilaringectomía | 7 | 5 | 12 |
| 20.96 | Implantación o sustitución de prótesis coclear no especificado de otra forma (implante coclear) | 2 | 6 | 8 |
| | Otros | 49 | 48 | 97 |
| TOTAL | | 1,323 | 1,378 | 2,701 |

OTORRINOLARINGOLOGÍA 101 A

20 Principales Cirugías por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre cavidad oral | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 39 | 35 | 119 | 207 |
| Rinoscopia | 0 | 0 | 19 | 20 | 11 | 39 | 17 | 47 | 29 | 45 | 111 | 120 |
| Otoscopia | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 35 | 39 |
| Resección submucosa del tabique nasal (septoplastias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 23 | 29 |
| Laringoscopia y otra traqueoscopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 11 |
| Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| Abordaje endonasal endoscópico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 |
| Turbinectomía por diatermia o criocirugía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| Curación de herida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 11 |
| Rinoplastia limitada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 14 | 9 |
| Sinusotomía endoscópica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 |
| Amigdalectomía sin adenoidectomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 |
| Otra rinoplastia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre el oído externo | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Traqueostomía temporal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Timpanoplastia tipo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Drenaje absceso profundo de cuello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Otra septo plastia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Hemilaringectomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Implantación o sustitución de prótesis coclear no especificado de otra forma (implante coclear) | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | 17 |
| TOTAL | 0 | 1 | 26 | 36 | 18 | 49 | 43 | 81 | 123 | 122 | 422 | 519 |

OTORRINOLARINGOLOGÍA 101 A

20 Principales Cirugías por grupo de edad y sexo enero – junio 2022


| Causa | 45 – 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total Femenino | Total Masculino | Total general |
|---|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|-----------------|---------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre cavidad oral | 190 | 149 | 12 | 17 | 58 | 45 | 430 | 466 | 896 |
| Rinoscopia | 84 | 111 | 21 | 11 | 61 | 33 | 353 | 426 | 779 |
| Otoscopia | 31 | 23 | 10 | 4 | 15 | 9 | 106 | 98 | 204 |
| Resección submucosa del tabique nasal (septoplastias) | 22 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 59 | 62 | 121 |
| Laringoscopia y otra traqueoscopia | 18 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 43 | 35 | 78 |
| Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 19 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 30 | 39 | 69 |
| Abordaje endonasal endoscópico | 13 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 38 | 27 | 65 |
| Turbinectomía por diatermia o criocirugía | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 33 | 27 | 60 |
| Curación de herida | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 29 | 54 |
| Rinoplastia limitada | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 24 | 49 |
| Sinusotomía endoscópica | 12 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 30 | 18 | 48 |
| Amigdalectomía sin adenoidectomía | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 | 32 |
| Otra rinoplastia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 30 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre el oído externo | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 8 | 28 |
| Traqueostomía temporal | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 21 |
| Timpanoplastia tipo II | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 |
| Drenaje absceso profundo de cuello | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 18 |
| Otra septo plastia | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 |
| Hemilaringectomía | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| Implantación o sustitución de prótesis coclear no especificado de otra forma (implante coclear) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Otros | 13 | 17 | 1 | 5 | 8 | 3 | 49 | 48 | 97 |
| Total | 457 | 407 | 61 | 50 | 173 | 113 | 1,323 | 1,378 | 2,701 |

OTORRINOLARINGOLOGÍA 101 A


Recursos Humanos enero – junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|----------|---------------------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, domingo y festivo | |
| Rama médica | | | | | | |
| Medico especialista A | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Medico especialista B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Medico especialista C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de enfermeras C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera jefa de servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera general titulada A | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| Auxiliar de enfermería A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera general titulada B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Auxiliar de enfermería B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera general titulada C | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Enfermera especialista C | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Camillero | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rama afín administrativa | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rama afín administrativa | | | | | | |
| Apoyo administrativo en salud-A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud-A6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo administrativo en salud-A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud-A4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo administrativo en salud-A3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TOTAL | 0 | 38 | 12 | 5 | 2 | 57 |


OFTALMOLOGÍA 102 A



Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022




Egresos enero-junio 2022



Programado
Realizado


Avance
17.87%

Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



OFTALMOLOGÍA 102 A

Cirugías
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2021




% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2021



% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2022



Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022



Defunciones por Sexo
enero-junio 2022



OFTALMOLOGÍA 102 A

Comparativo de Productividad enero – junio/2021-2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 1,852 | 890 | 48.06 | R | 2,853 | 4,756 | 166.70 | V |
| Consultas subsecuentes | 5,115 | 5,040 | 98.53 | V | 7,019 | 8,845 | 126.02 | V |
| Interconsultas | | 22 | | | | 16 | | |
| Total de consultas | 7,347 | 5,902 | 80.33 | R | 9,872 | 13,617 | 137.94 | V |
| Ingresos | | 27 | | | | 117 | | |
| Egresos | 567 | 27 | 4.76 | R | 649 | 116 | 17.87 | R |
| Intervenciones quirúrgicas | 750 | 243 | 32.40 | R | 1,600 | 806 | 50.38 | R |
| Procedimientos | | 974 | | | | 3,095 | | |
| Días paciente | 983 | 2,470 | 251.27 | V | 2,874 | 2,339 | 81.38 | R |
| Días cama | 2,353 | 2,715 | 115.38 | V | 3,620 | 2,604 | 71.93 | R |
| Porcentaje de ocupación | 41.78 | 90.98 | 217.78 | V | 79.39 | 89.82 | 113.14 | V |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo entre el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |


 No Aplica

OFTALMOLOGÍA 102 A

20 Principales Motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| H360 | Retinopatía diabética | 1,046 | 887 | 1,933 | 14.20 |
| H522 | Astigmatismo | 980 | 519 | 1,499 | 11.01 |
| H350 | Retinopatías del fondo y cambios vasculares retinianos | 471 | 353 | 824 | 6.05 |
| H400 | Sospecha de glaucoma | 259 | 139 | 398 | 2.92 |
| H509 | Estrabismo, no especificado | 177 | 207 | 384 | 2.82 |
| Z961 | Presencia de lentes intraoculares | 187 | 158 | 345 | 2.53 |
| H401 | Glaucoma primario de Angulo abierto | 215 | 118 | 333 | 2.45 |
| M350 | Síndrome seco [Sjögren] | 242 | 60 | 302 | 2.22 |
| H110 | Pterigión | 180 | 86 | 266 | 1.95 |
| H521 | Miopía | 169 | 97 | 266 | 1.95 |
| H250 | Catarata senil incipiente | 144 | 106 | 250 | 1.84 |
| H168 | Otras queratitis | 136 | 93 | 229 | 1.68 |
| H258 | Otras cataratas seniles | 118 | 106 | 224 | 1.65 |
| H010 | Blefaritis | 129 | 73 | 202 | 1.48 |
| H101 | Conjuntivitis atópica aguda | 117 | 85 | 202 | 1.48 |
| H259 | Catarata senil, no especificada | 106 | 79 | 185 | 1.36 |
| H351 | Retinopatía de la prematuridad | 81 | 103 | 184 | 1.35 |
| H200 | Iridociclitis aguda y subaguda | 92 | 79 | 171 | 1.26 |
| H520 | Hipermetropía | 90 | 61 | 151 | 1.11 |
| H150 | Escleritis | 114 | 36 | 150 | 1.10 |
| | Otros | 2,717 | 2,402 | 5,119 | 37.59 |
| TOTAL | | 7,770 | 5,847 | 13,617 | 100.00 |

OFTALMOLOGÍA 102 A

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Retinopatía diabética | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | 138 | 129 |
| Astigmatismo | 1 | 0 | 0 | 2 | 44 | 50 | 31 | 24 | 25 | 26 | 179 | 80 |
| Retinopatías del fondo y cambios vasculares retinianos | 11 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 13 | 19 | 102 | 75 |
| Sospecha de glaucoma | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 63 | 40 |
| Estrabismo, no especificado | 4 | 5 | 27 | 27 | 66 | 94 | 15 | 22 | 12 | 12 | 30 | 17 |
| Presencia de lentes intraoculares | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 14 |
| Glaucoma primario de Angulo abierto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 19 |
| Síndrome seco [Sjögren] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13 | 5 | 58 | 15 |
| Pterigión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 19 |
| Miopía | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 46 | 23 |
| Catarata senil incipiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 26 | 25 |
| Otras queratitis | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 25 | 13 |
| Otras cataratas seniles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Blefaritis | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 26 | 11 |
| Conjuntivitis atópica aguda | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | 1 | 32 | 24 |
| Catarata senil, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 |
| Retinopatía de la prematuridad | 55 | 74 | 16 | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Iridociclitis aguda y subaguda | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 25 | 19 |
| Hipermetropía | 7 | 6 | 5 | 10 | 13 | 15 | 7 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 |
| Escleritis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 23 | 5 |
| Otros | 57 | 46 | 103 | 89 | 206 | 325 | 96 | 138 | 105 | 103 | 502 | 545 |
| TOTAL | 146 | 145 | 168 | 169 | 404 | 544 | 192 | 241 | 234 | 223 | 1,372 | 1,082 |

OFTALMOLOGÍA 102 A

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | 45 – 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total Femenino | Total Masculino | Total general |
|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Retinopatía diabética | 446 | 383 | 154 | 137 | 280 | 213 | 1,046 | 887 | 1,933 |
| Astigmatismo | 323 | 150 | 95 | 68 | 282 | 119 | 980 | 519 | 1,499 |
| Retinopatías del fondo y cambios vasculares retinianos | 166 | 113 | 49 | 41 | 116 | 79 | 471 | 353 | 824 |
| Sospecha de glaucoma | 65 | 34 | 31 | 12 | 88 | 34 | 259 | 139 | 398 |
| Estrabismo, no especificado | 16 | 17 | 2 | 7 | 5 | 6 | 177 | 207 | 384 |
| Presencia de lentes intraoculares | 40 | 45 | 20 | 12 | 93 | 77 | 187 | 158 | 345 |
| Glaucoma primario de Angulo abierto | 42 | 28 | 22 | 18 | 135 | 42 | 215 | 118 | 333 |
| Síndrome seco [Sjögren] | 82 | 17 | 31 | 5 | 51 | 14 | 242 | 60 | 302 |
| Pterigión | 75 | 31 | 21 | 16 | 47 | 14 | 180 | 86 | 266 |
| Miopía | 57 | 23 | 20 | 11 | 22 | 25 | 169 | 97 | 266 |
| Catarata senil incipiente | 44 | 24 | 20 | 14 | 43 | 37 | 144 | 106 | 250 |
| Otras queratitis | 36 | 35 | 11 | 8 | 45 | 23 | 136 | 93 | 229 |
| Otras cataratas seniles | 23 | 19 | 12 | 17 | 74 | 66 | 118 | 106 | 224 |
| Blefaritis | 41 | 16 | 14 | 6 | 29 | 20 | 129 | 73 | 202 |
| Conjuntivitis atópica aguda | 30 | 19 | 8 | 7 | 22 | 13 | 117 | 85 | 202 |
| Catarata senil, no especificada | 26 | 22 | 10 | 11 | 58 | 39 | 106 | 79 | 185 |
| Retinopatía de la prematuridad | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81 | 103 | 184 |
| Iridociclitis aguda y subaguda | 28 | 26 | 9 | 9 | 23 | 16 | 92 | 79 | 171 |
| Hipermetropía | 21 | 4 | 8 | 6 | 16 | 12 | 90 | 61 | 151 |
| Escleritis | 40 | 13 | 19 | 2 | 18 | 10 | 114 | 36 | 150 |
| Otros | 774 | 573 | 247 | 179 | 627 | 404 | 2,717 | 2,402 | 5,119 |
| Total | 2,376 | 1,593 | 804 | 586 | 2,074 | 1,264 | 7,770 | 5,847 | 13,617 |

OFTALMOLOGÍA 102 A

20 Principales Motivos de Egresos enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|
| H431 | Hemorragia del vítreo | 6 | 12 | 18 |
| S056 | Herida penetrante del globo ocular sin cuerpo extraño | 1 | 9 | 10 |
| H160 | Úlcera de la córnea | 2 | 7 | 9 |
| H268 | Otras formas especificadas de catarata | 5 | 2 | 7 |
| H401 | Glaucoma primario de Angulo abierto | 5 | 1 | 6 |
| H110 | Pterigión | 3 | 2 | 5 |
| H258 | Otras cataratas seniles | 2 | 3 | 5 |
| H440 | Endoftalmitis purulenta | 4 | 1 | 5 |
| H360 | Retinopatía diabética | 3 | 1 | 4 |
| H438 | Otros trastornos del cuerpo vítreo | 2 | 2 | 4 |
| H330 | Desprendimiento de la retina con ruptura | 2 | 1 | 3 |
| S058 | Otros traumatismos del ojo y de la órbita | 1 | 2 | 3 |
| C692 | Tumor maligno de la retina | 1 | 1 | 2 |
| H044 | Inflamación crónica de las vías lagrimales | 1 | 1 | 2 |
| H050 | Inflamación aguda de la órbita | 1 | 1 | 2 |
| H185 | Distrofia hereditaria de la córnea | 2 | 0 | 2 |
| H402 | Glaucoma primario de Angulo cerrado | 2 | 0 | 2 |
| Q674 | Otras deformidades congénitas del cráneo, de la cara y de la mandíbula | 1 | 1 | 2 |
| C431 | Melanoma maligno del párpado, incluida la comisura palpebral | 1 | 0 | 1 |
| D480 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del hueso y cartílago articular | 1 | 0 | 1 |
| | Otros | 14 | 9 | 23 |
| TOTAL | | 60 | 56 | 116 |

OFTALMOLOGÍA 102 A

20 Principales Motivos de Egresos por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Hemorragia del vítreo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herida penetrante del globo ocular sin cuerpo extraño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Úlcera de la córnea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otras formas especificadas de catarata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Glaucoma primario de Angulo abierto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pterigión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otras cataratas seniles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endoftalmitis purulenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Retinopatía diabética | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otros trastornos del cuerpo vítreo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desprendimiento de la retina con ruptura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otros traumatismos del ojo y de la órbita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tumor maligno de la retina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inflamación crónica de las vías lagrimales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inflamación aguda de la órbita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Distrofia hereditaria de la córnea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glaucoma primario de Angulo cerrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras deformidades congénitas del cráneo, de la cara y de la mandíbula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Melanoma maligno del párpado, incluida la comisura palpebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido del hueso y cartílago articular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 12 |

OFTALMOLOGÍA 102 A

20 Principales Motivos de Egresos por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | 45 - 49 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total femenino | Total masculino | Total general |
|--|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Hemorragia del vítreo | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 |
| Herida penetrante del globo ocular sin cuerpo extraño | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| Úlcera de la córnea | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Otras formas especificadas de catarata | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Glaucoma primario de Angulo abierto | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| Pterigión | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Otras cataratas seniles | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Endoftalmitis purulenta | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Retinopatía diabética | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Otros trastornos del cuerpo vítreo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Desprendimiento de la retina con ruptura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Otros traumatismos del ojo y de la órbita | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tumor maligno de la retina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Inflamación crónica de las vías lagrimales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Inflamación aguda de la órbita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Distrofia hereditaria de la córnea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Glaucoma primario de Angulo cerrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Otras deformidades congénitas del cráneo, de la cara y de la mandíbula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Melanoma maligno del párpado, incluida la comisura palpebral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido del hueso y cartílago articular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 9 | 23 |
| TOTAL | 20 | 17 | 6 | 8 | 19 | 10 | 60 | 56 | 116 |

OFTALMOLOGÍA 102 A

20 Principales Defunciones enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|----------|-----------|----------|
| R101 | Dolor abdominal localizado en parte superior | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | | 0 | 1 | 1 |

20 Principales Defunciones por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Dolor abdominal localizado en parte superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 |

| Causa | 45-59 | | 60-64 | | 65 o + | | Total femenino | Total masculino | Total Gral. |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|-------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Dolor abdominal localizado en parte superior | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

OFTALMOLOGÍA 102 A

20 Principales Cirugías enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 16.21 | Oftalmoscopia | 722 | 837 | 1,559 |
| 95.13 | Estudio del ojo con ultrasonidos (ecografía) | 303 | 268 | 571 |
| 14.24 | Destrucción de lesión coriorretinal por fotocoagulación por laser | 200 | 189 | 389 |
| 14.75 | Inyección de sustituto vitreo | 135 | 142 | 277 |
| 95.12 | Angiografía o angioscopia por fluorescencia del ojo | 142 | 120 | 262 |
| 13.41 | Facoemulsificación y aspiración de catarata | 102 | 108 | 210 |
| 14.21 | Destrucción de lesión coriorretinal por diatermia | 110 | 84 | 194 |
| 95.11 | Fotografía del fondo del ojo | 31 | 17 | 48 |
| 11.32 | Excision de pterigión con injerto corneal | 25 | 7 | 32 |
| 12.72 | Ciclocrioterapia | 16 | 14 | 30 |
| 13.71 | Inserción de prótesis de cristalino intraocular en el momento de la extracción de la catarata, una sola etapa | 10 | 12 | 22 |
| 14.00 | Extracción de cuerpo extraño del segmento posterior del ojo, no especificado de otra manera | 13 | 9 | 22 |
| 99.57 | Administración de antitoxina de botulismo | 5 | 14 | 19 |
| 15.29 | Otra operación sobre un musculo extraocular | 7 | 11 | 18 |
| 11.51 | Sutura de laceración corneal | 7 | 9 | 16 |
| 12.64 | Trabeculectomia desde el exterior | 12 | 4 | 16 |
| 12.79 | Otros procedimientos de glaucoma | 6 | 7 | 13 |
| 16.31 | Extracción del contenido del ojo con implantación simultanea de la esclerótica | 4 | 9 | 13 |
| 09.44 | Intubación de conducto nasolagrimal | 6 | 6 | 12 |
| 11.60 | Trasplante corneal, no especificado de otra manera | 8 | 3 | 11 |
| | Otros | 89 | 78 | 167 |
| TOTAL | | 1,953 | 1,948 | 3,901 |

OFTALMOLOGÍA 102 A

20 Principales Cirugías por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Oftalmoscopia | 82 | 107 | 105 | 114 | 272 | 343 | 72 | 76 | 20 | 21 | 67 | 61 |
| Estudio del ojo con ultrasonidos (ecografía) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 | 31 |
| Dstrucción de lesión coriorretinal por fotocoagulación por laser | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 13 |
| Inyección de sustituto vitreo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 |
| Angiografía o angioscopia por fluorescencia del ojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 21 | 13 |
| Facoemulsificación y aspiración de catarata | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 |
| Dstrucción de lesión coriorretinal por diatermia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| Fotografía del fondo del ojo | 1 | 0 | 25 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Excision de pterigión con injerto corneal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Ciclocrioterapia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Inserción de prótesis de cristalino intraocular en el momento de la extracción de la catarata, una sola etapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extracción de cuerpo extraño del segmento posterior del ojo, no especificado de otra manera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Administración de antitoxina de botulismo | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Otra operación sobre un musculo extraocular | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Sutura de laceración corneal | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trabeculectomia desde el exterior | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros procedimientos de glaucoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Extracción del contenido del ojo con implantación simultanea de la esclerótica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Intubación de conducto nasolagrimal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Trasplante corneal, no especificado de otra manera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 3 | 0 | 13 | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 18 | 20 |
| TOTAL | 88 | 110 | 154 | 134 | 296 | 381 | 80 | 91 | 30 | 36 | 219 | 184 |

OFTALMOLOGÍA 102 A

20 Principales Cirugías por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | 45 – 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total Femenino | Total Masculino | Total general |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|---------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Oftalmoscopia | 71 | 66 | 14 | 27 | 19 | 22 | 722 | 837 | 1,559 |
| Estudio del ojo con ultrasonidos (ecografía) | 83 | 84 | 43 | 38 | 132 | 111 | 303 | 268 | 571 |
| Destrucción de lesión coriorretinal por fotocoagulación por laser | 95 | 103 | 29 | 45 | 52 | 26 | 200 | 189 | 389 |
| Inyección de sustituto vitreo | 47 | 51 | 26 | 36 | 42 | 39 | 135 | 142 | 277 |
| Angiografía o angioscopia por fluorescencia del ojo | 42 | 43 | 16 | 17 | 52 | 33 | 142 | 120 | 262 |
| Facoemulsificación y aspiración de catarata | 24 | 36 | 19 | 15 | 49 | 45 | 102 | 108 | 210 |
| Destrucción de lesión coriorretinal por diatermia | 53 | 53 | 20 | 10 | 23 | 12 | 110 | 84 | 194 |
| Fotografía del fondo del ojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 17 | 48 |
| Excisión de pterigión con injerto corneal | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 25 | 7 | 32 |
| Ciclocrioterapia | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 16 | 14 | 30 |
| Inserción de prótesis de cristalino intraocular en el momento de la extracción de la catarata, una sola etapa | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 22 |
| Extracción de cuerpo extraño del segmento posterior del ojo, no especificado de otra manera | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 22 |
| Administración de antitoxina de botulismo | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | 19 |
| Otra operación sobre un musculo extraocular | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 |
| Sutura de laceración corneal | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
| Trabeculectomía desde el exterior | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | 4 | 16 |
| Otros procedimientos de glaucoma | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 |
| Extracción del contenido del ojo con implantación simultánea de la esclerótica | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 |
| Intubación de conducto nasolagrimal | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| Trasplante corneal, no especificado de otra manera | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 11 |
| Otros | 14 | 17 | 8 | 8 | 25 | 14 | 89 | 78 | 167 |
| Total | 467 | 482 | 191 | 208 | 428 | 322 | 1,953 | 1,948 | 3,901 |

OFTALMOLOGÍA 102 A


Recursos Humanos enero – junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|----------|---------------------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, domingo y festivo | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de servicios | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medico especialista A | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Medico especialista B | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Medico especialista C | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Medico especialista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de enfermeras C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Jefe de Servicio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera general titulada A | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| Auxiliar de enfermería A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera general titulada B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Enfermera general titulada C | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Enfermera especialista C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Técnico laboratorista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico en optometría | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cocinero en hospital | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Camillero | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rama afín administrativa | | | | | | |
| Apoyo administrativo en salud A7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Apoyo administrativo en salud A6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo administrativo en salud A4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Apoyo administrativo en salud A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud A2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 0 | 63 | 19 | 4 | 4 | 88 |

CIRUGÍA PLÁSTICA 104 C




Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



Egresos enero-junio 2022




Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



CIRUGÍA PLÁSTICA 104 C


Cirugías enero-junio 2022




Procedimientos enero-junio 2022




Procedimientos enero-junio 2021



% Ocupación Hospitalaria enero-junio 2021




% Ocupación Hospitalaria enero-junio 2022



Defunciones por Sexo enero-junio 2022



Defunciones por Grupo de Edad enero-junio 2022



CIRUGÍA PLÁSTICA 104 C

Comparativo de Productividad enero – junio/2021-2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 363 | 22 | 6.06 | R | 623 | 618 | 99.20 | V |
| Consultas subsecuentes | 511 | 36 | 7.05 | R | 1,253 | 1,708 | 136.31 | V |
| Interconsultas | | 235 | | | | 2 | | |
| Total de consultas | 874 | 482 | 55.15 | R | 1,876 | 2,328 | 124.09 | V |
| Ingresos | | 70 | | | | 233 | | |
| Egresos | 306 | 68 | 22.22 | R | 380 | 229 | 60.26 | R |
| Intervenciones quirúrgicas | 417 | 159 | 38.13 | R | 879 | 292 | 33.22 | R |
| Procedimientos | | 1,923 | | | | 3,155 | | |
| Días paciente | 1,283 | 973 | 75.84 | R | 1,702 | 1,528 | 89.78 | R |
| Días cama | 1,991 | 1,094 | 54.95 | R | 2,896 | 1,991 | 68.75 | R |
| Porcentaje de ocupación | 64.44 | 88.94 | 138.02 | V | 58.77 | 76.75 | 130.58 | V |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo entre el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

 No Aplica

CIRUGÍA PLÁSTICA 104 C

20 Principales Motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|--------------|------------|--------------|---------------|
| Q308 | Otras malformaciones congénitas de la nariz | 162 | 88 | 250 | 10.74 |
| N642 | Atrofia de la mama | 187 | 2 | 189 | 8.12 |
| Q375 | Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino unilateral | 80 | 92 | 172 | 7.39 |
| Z901 | Ausencia adquirida de mama(s) | 147 | 1 | 148 | 6.36 |
| Q371 | Fisura del paladar duro con labio leporino unilateral | 64 | 69 | 133 | 5.71 |
| L910 | Cicatriz hipertrófica | 75 | 36 | 111 | 4.77 |
| Q172 | Microtia | 45 | 45 | 90 | 3.87 |
| S610 | Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s) | 29 | 58 | 87 | 3.74 |
| Q374 | Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino bilateral | 37 | 46 | 83 | 3.57 |
| H023 | Blefarocalasia | 63 | 13 | 76 | 3.26 |
| L908 | Otros trastornos atróficos de la piel | 54 | 7 | 61 | 2.62 |
| S611 | Herida de dedo(s) de la mano, con daño de la(s) uña(s) | 22 | 38 | 60 | 2.58 |
| K074 | Maloclusión de tipo no especificado | 33 | 24 | 57 | 2.45 |
| F432 | Trastornos de adaptación | 39 | 12 | 51 | 2.19 |
| Q794 | Síndrome del abdomen en ciruela pasa | 40 | 7 | 47 | 2.02 |
| L984 | Úlcera crónica de la piel, no clasificada en otra parte | 18 | 27 | 45 | 1.93 |
| G560 | Síndrome del túnel carpiano | 33 | 9 | 42 | 1.80 |
| L720 | Quiste epidérmico | 21 | 10 | 31 | 1.33 |
| Q369 | Labio leporino, unilateral | 15 | 16 | 31 | 1.33 |
| S619 | Herida de la muñeca y de la mano, parte no especificada | 6 | 24 | 30 | 1.29 |
| | Otros | 305 | 229 | 534 | 22.94 |
| TOTAL | | 1,475 | 853 | 2,328 | 100.00 |

CIRUGÍA PLÁSTICA 104 C

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Otras malformaciones congénitas de la nariz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 27 | 17 | 93 | 48 |
| Atrofia de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 66 | 1 |
| Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino unilateral | 35 | 33 | 13 | 5 | 19 | 24 | 7 | 20 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Ausencia adquirida de mama(s) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 |
| Fisura del paladar duro con labio leporino unilateral | 16 | 20 | 12 | 10 | 24 | 26 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Cicatriz hipertrófica | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 3 | 23 | 17 |
| Microtia | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 |
| Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 21 |
| Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino bilateral | 8 | 18 | 7 | 1 | 15 | 13 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| Blefarocalasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| Otros trastornos atróficos de la piel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6 |
| Herida de dedo(s) de la mano, con daño de la(s) uña(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 19 |
| Maloclusión de tipo no especificado | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 11 | 10 | 10 | 4 |
| Trastornos de adaptación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 9 | 0 | 23 | 0 |
| Síndrome del abdomen en ciruela pasa | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| Úlcera crónica de la piel, no clasificada en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| Síndrome del túnel carpiano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Quiste epidérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| Labio leporino, unilateral | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Herida de la muñeca y de la mano, parte no especificada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Otros | 4 | 10 | 9 | 8 | 19 | 13 | 14 | 27 | 26 | 21 | 100 | 66 |
| TOTAL | 75 | 92 | 50 | 37 | 98 | 104 | 73 | 111 | 98 | 84 | 478 | 227 |

CIRUGÍA PLÁSTICA 104 C

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | 45 – 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total Femenino | Total Masculino | Total general |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|---------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Otras malformaciones congénitas de la nariz | 26 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 162 | 88 | 250 |
| Atrofia de la mama | 94 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 187 | 2 | 189 |
| Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino unilateral | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 92 | 172 |
| Ausencia adquirida de mama(s) | 80 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 147 | 1 | 148 |
| Fisura del paladar duro con labio leporino unilateral | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 64 | 69 | 133 |
| Cicatriz hipertrófica | 20 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 75 | 36 | 111 |
| Microtia | 13 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 45 | 45 | 90 |
| Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s) | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 29 | 58 | 87 |
| Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino bilateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 46 | 83 |
| Blefarocalasia | 33 | 2 | 6 | 6 | 11 | 1 | 63 | 13 | 76 |
| Otros trastornos atróficos de la piel | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | 61 |
| Herida de dedo(s) de la mano, con daño de la(s) uña(s) | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | 38 | 60 |
| Maloclusión de tipo no especificado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 57 |
| Trastornos de adaptación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 12 | 51 |
| Síndrome del abdomen en ciruela pasa | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 7 | 47 |
| Úlcera crónica de la piel, no clasificada en otra parte | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 18 | 27 | 45 |
| Síndrome del túnel carpiano | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33 | 9 | 42 |
| Quiste epidérmico | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 10 | 31 |
| Labio leporino, unilateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 31 |
| Herida de la muñeca y de la mano, parte no especificada | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 24 | 30 |
| Otros | 91 | 52 | 23 | 12 | 19 | 20 | 305 | 229 | 534 |
| TOTAL | 450 | 118 | 80 | 30 | 73 | 50 | 1,475 | 853 | 2,328 |

CIRUGÍA PLÁSTICA 104 C

20 Principales Motivos de Egresos enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|------------|-----------|------------|
| N642 | Atrofia de la mama | 16 | 1 | 16 |
| M950 | Deformidad adquirida de la nariz | 13 | 10 | 13 |
| Z411 | Otras cirugías plásticas por razones estéticas | 13 | 0 | 13 |
| Q308 | Otras malformaciones congénitas de la nariz | 12 | 1 | 12 |
| E881 | Lipodistrofia, no clasificada en otra parte | 7 | 0 | 7 |
| G560 | Síndrome del túnel carpiano | 6 | 2 | 6 |
| L908 | Otros trastornos atróficos de la piel | 5 | 0 | 5 |
| L984 | Úlcera crónica de la piel, no clasificada en otra parte | 5 | 4 | 5 |
| S023 | Fractura del suelo de la orbita | 5 | 4 | 5 |
| C501 | Tumor maligno de la porción central de la mama | 4 | 0 | 4 |
| C509 | Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 4 | 0 | 4 |
| D177 | Tumor benigno lipomatoso de otros sitios especificados | 4 | 1 | 4 |
| J342 | Desviación del tabique nasal | 4 | 2 | 4 |
| N648 | Otros trastornos especificados de la mama | 4 | 0 | 4 |
| Q278 | Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico, especificadas | 4 | 2 | 4 |
| Z901 | Ausencia adquirida de mama(s) | 4 | 0 | 4 |
| D171 | Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo del tronco | 3 | 1 | 3 |
| H023 | Blefarocalasia | 3 | 0 | 3 |
| H024 | Blefaroptosis | 3 | 2 | 3 |
| H028 | Otros trastornos especificados del párpado | 3 | 2 | 3 |
| | Otros | 69 | 38 | 107 |
| TOTAL | | 191 | 70 | 229 |

CIRUGÍA PLÁSTICA 104 C

20 Principales Motivos de Egresos por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Atrofia de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Deformidad adquirida de la nariz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Otras cirugías plásticas por razones estéticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Otras malformaciones congénitas de la nariz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Lipodistrofia, no clasificada en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Síndrome del túnel carpiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros trastornos atróficos de la piel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Úlcera crónica de la piel, no clasificada en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Fractura del suelo de la orbita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tumor maligno de la porción central de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor benigno lipomatoso de otros sitios especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Desviación del tabique nasal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Otros trastornos especificados de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico, especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ausencia adquirida de mama(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo del tronco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blefarocalasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blefaroptosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros trastornos especificados del párpado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 27 | 18 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 15 | 8 | 63 | 29 |

CIRUGÍA PLÁSTICA 104 C

20 Principales Motivos de Egresos por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | 45 – 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total Femenino | Total Masculino | Total general |
|--|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|---------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Atrofia de la mama | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| Deformidad adquirida de la nariz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 13 |
| Otras cirugías plásticas por razones estéticas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Otras malformaciones congénitas de la nariz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
| Lipodistrofia, no clasificada en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Síndrome del túnel carpiano | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| Otros trastornos atróficos de la piel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Úlcera crónica de la piel, no clasificada en otra parte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Fractura del suelo de la orbita | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Tumor maligno de la porción central de la mama | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Tumor benigno lipomatoso de otros sitios especificados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Desviación del tabique nasal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Otros trastornos especificados de la mama | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico, especificadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Ausencia adquirida de mama(s) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo del tronco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Blefarocalasia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Blefaroptosis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Otros trastornos especificados del párpado | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Otros | 24 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 69 | 38 | 107 |
| Total | 55 | 12 | 9 | 3 | 7 | 7 | 191 | 70 | 229 |

CIRUGÍA PLÁSTICA 104 C

20 Principales Defunciones enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|----------------|----------|-----------|----------|
| R101 | Choque séptico | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | | 1 | 0 | 1 |

20 Principales Defunciones por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 |

| Causa | 45-59 | | 60-64 | | 65 o + | | Total femenino | Total masculino | Total Gral. |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|--------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

CIRUGÍA PLÁSTICA 104 C

20 Principales Cirugías enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|
| 00.F9 | Curación de herida | 1,378 | 1,768 | 3,146 |
| 21.88 | Otra septo plastia | 19 | 8 | 27 |
| 86.83 | Operación plástica de reducción de tamaño | 26 | 1 | 27 |
| 86.22 | Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 8 | 9 | 17 |
| 21.99 | Otra operación sobre la nariz | 10 | 5 | 15 |
| 76.79 | Otra reducción abierta de fractura facial | 4 | 10 | 14 |
| 85.99 | Otra operación sobre la mama | 9 | 1 | 10 |
| 86.72 | Avance de pedículo o colgajo | 3 | 7 | 10 |
| 93.99 | Terapia de presión negativa de tejidos blandos | 4 | 4 | 8 |
| 85.54 | Implante mamario bilateral | 7 | 0 | 7 |
| 08.70 | Reconstrucción de parpado, no especificado de otra manera | 2 | 3 | 5 |
| 85.71 | Reconstrucción total de mama con colgajo miocutáneo dorsal ancho | 5 | 0 | 5 |
| 86.66 | Homoinjerto de piel | 4 | 1 | 5 |
| 86.69 | Otro injerto cutáneo a otros sitios | 2 | 3 | 5 |
| 856X | Mastopexia | 5 | 0 | 5 |
| 863X | Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo | 3 | 2 | 5 |
| 21.83 | Reconstrucción nasal total | 2 | 2 | 4 |
| 76.70 | Reducción de fractura facial, no especificada de otra manera | 1 | 3 | 4 |
| 85.70 | Reconstrucción total de la mama, no especificada de otra manera | 4 | 0 | 4 |
| 86.28 | Desbridamiento no excisional de herida, infección o quemadura | 2 | 2 | 4 |
| | Otros | 79 | 41 | 120 |
| | TOTAL | 1,577 | 1,870 | 3,447 |

CIRUGÍA PLÁSTICA 104 C

20 Principales Cirugías por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Curación de herida | 47 | 73 | 87 | 121 | 130 | 221 | 66 | 193 | 136 | 179 | 415 | 627 |
| Otra septo plastia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 |
| Operación plástica de reducción de tamaño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
| Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Otra operación sobre la nariz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| Otra reducción abierta de fractura facial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Otra operación sobre la mama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Avance de pedículo o colgajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Terapia de presión negativa de tejidos blandos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Implante mamario bilateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Reconstrucción de parpado, no especificado de otra manera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reconstrucción total de mama con colgajo miocutáneo dorsal ancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Homoinjerto de piel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otro injerto cutáneo a otros sitios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mastopexia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Reconstrucción nasal total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Reducción de fractura facial, no especificada de otra manera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Reconstrucción total de la mama, no especificada de otra manera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Desbridamiento no excisional de herida, infección o quemadura | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 27 | 16 |
| TOTAL | 47 | 74 | 91 | 126 | 137 | 226 | 77 | 203 | 151 | 185 | 503 | 676 |

CIRUGÍA PLÁSTICA 104 C

20 Principales Cirugías por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | 45 – 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total Femenino | Total Masculino | Total general |
|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|---------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Curación de herida | 340 | 258 | 74 | 42 | 83 | 54 | 1,378 | 1,768 | 3,146 |
| Otra septo plastia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 27 |
| Operación plástica de reducción de tamaño | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 27 |
| Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 17 |
| Otra operación sobre la nariz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
| Otra reducción abierta de fractura facial | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 |
| Otra operación sobre la mama | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| Avance de pedículo o colgajo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| Terapia de presión negativa de tejidos blandos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Implante mamario bilateral | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Reconstrucción de parpado, no especificado de otra manera | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Reconstrucción total de mama con colgajo miocutáneo dorsal ancho | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Homoinjerto de piel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Otro injerto cutáneo a otros sitios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Mastopexia | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Reconstrucción nasal total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Reducción de fractura facial, no especificada de otra manera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Reconstrucción total de la mama, no especificada de otra manera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Desbridamiento no excisional de herida, infección o quemadura | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Otros | 24 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 79 | 41 | 120 |
| Total | 390 | 277 | 89 | 43 | 92 | 60 | 1,577 | 1,870 | 3,447 |

CIRUGÍA PLÁSTICA 104 C


Recursos Humanos enero – junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|----------|---------------------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, domingo y festivo | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicio | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Medico especialista A | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cirujano dentista A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Medico especialista B | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Medico especialista C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Enfermera general titulada A | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Auxiliar de enfermería A | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Enfermera general titulada B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Enfermera general titulada C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Enfermera especialista C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Psicólogo clínico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| Camillero | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Lavandera en hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama afín administrativa | | | | | | |
| Apoyo administrativo en salud A6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo administrativo en salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud A4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo administrativo en salud A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud A2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| TOTAL | 1 | 30 | 11 | 6 | 5 | 53 |

UROLOGÍA 105 A




Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



Egresos enero-junio 2022




Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



UROLOGÍA 105 A


Cirugías
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2021



% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2021




% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2022



Defunciones por Sexo
enero-junio 2022



Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022



UROLOGÍA 105 A

Comparativo de Productividad enero - junio 2021-2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 1,149 | 1,003 | 87.29 | R | 1,551 | 631 | 40.68 | R |
| Consultas subsecuentes | 2,739 | 2,918 | 106.54 | V | 4,781 | 7,152 | 149.59 | V |
| Interconsultas | | 0 | | | | 0 | | |
| Total, de consultas | 3,888 | 3,921 | 100.85 | V | 6,332 | 7,783 | 122.92 | V |
| Ingresos | | 599 | | | | 999 | | |
| Egresos | 695 | 581 | 83.60 | R | 791 | 977 | 123.51 | V |
| Intervenciones quirúrgicas | 299 | 642 | 214.72 | V | 499 | 706 | 141.48 | V |
| Procedimientos | | 474 | | | | 568 | | |
| Días paciente | 3,750 | 4,824 | 128.64 | V | 5,599 | 5,400 | 96.45 | A |
| Días cama | 4,706 | 5,437 | 115.53 | V | 7,059 | 7,050 | 99.87 | V |
| Porcentaje de ocupación | 79.69 | 88.73 | 111.35 | V | 79.32 | 76.60 | 96.57 | A |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo entre el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

 No Aplica

UROLOGÍA 105 A

Principales Motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| N40X | Hiperplasia de la próstata | 0 | 3,327 | 3,327 | 42.75 |
| N200 | Calculo del riñón | 777 | 596 | 1,373 | 17.64 |
| N201 | Calculo del uréter | 453 | 322 | 775 | 9.96 |
| C61X | Tumor maligno de la próstata | 0 | 349 | 349 | 4.48 |
| C679 | Tumor maligno de la vejiga urinaria, parte no especificada | 57 | 50 | 107 | 1.37 |
| N359 | Estrechez uretral, no especificada | 18 | 83 | 101 | 1.30 |
| N350 | Estrechez uretral postraumática | 8 | 71 | 79 | 1.02 |
| N47X | Prepucio redundante, fimosis y parafimosis | 0 | 75 | 75 | 0.96 |
| N433 | Hidrocele, no especificado | 0 | 66 | 66 | 0.85 |
| N3111 | Vejiga hiperactiva neurogénica | 47 | 16 | 63 | 0.81 |
| I861 | Varices escrotales | 0 | 55 | 55 | 0.71 |
| N390 | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 35 | 20 | 55 | 0.71 |
| N210 | Calculo en la vejiga | 17 | 34 | 51 | 0.66 |
| N820 | Fistula vesicovaginal | 51 | 0 | 51 | 0.66 |
| C64X | Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal | 25 | 21 | 46 | 0.59 |
| N393 | Incontinencia urinaria por tensión | 37 | 5 | 42 | 0.54 |
| C621 | Tumor maligno del testículo descendido | 0 | 38 | 38 | 0.49 |
| N811 | Cistocele | 38 | 0 | 38 | 0.49 |
| N300 | Cistitis aguda | 21 | 13 | 34 | 0.44 |
| Q610 | Quiste renal solitario congénito | 19 | 12 | 31 | 0.40 |
| | Otros | 429 | 598 | 1,027 | 13.20 |
| TOTAL | | 2,032 | 5,751 | 7,783 | 100.00 |

UROLOGÍA 105 A

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Hiperplasia de la próstata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 186 |
| Calculo del riñón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 15 | 21 | 268 | 138 |
| Calculo del uréter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11 | 13 | 148 | 81 |
| Tumor maligno de la próstata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| Estrechez uretral, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 |
| Estrechez uretral postraumática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| Prepucio redundante, fimosis y parafimosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| Hidrocele, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| Vejiga hiperactiva neurogénica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 7 |
| Varices escrotales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 26 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 |
| Calculo en la vejiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Fistula vesicovaginal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Incontinencia urinaria por tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Tumor maligno del testículo descendido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 |
| Cistocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Cistitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Quiste renal solitario congénito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 14 | 28 | 96 | 147 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 55 | 44 | 115 | 604 | 740 |

UROLOGÍA 105 A

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Hiperplasia de la próstata | 0 | 803 | 0 | 612 | 0 | 1,690 | 0 | 3,327 | 3,327 |
| Calculo del riñón | 291 | 207 | 77 | 56 | 111 | 163 | 777 | 596 | 1,373 |
| Calculo del uréter | 174 | 101 | 44 | 30 | 71 | 88 | 453 | 322 | 775 |
| Tumor maligno de la próstata | 0 | 54 | 0 | 53 | 0 | 231 | 0 | 349 | 349 |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria, parte no especificada | 21 | 12 | 8 | 8 | 15 | 22 | 57 | 50 | 107 |
| Estrechez uretral, no especificada | 7 | 23 | 3 | 11 | 3 | 26 | 18 | 83 | 101 |
| Estrechez uretral postraumática | 1 | 16 | 0 | 12 | 3 | 22 | 8 | 71 | 79 |
| Prepucio redundante, fimosis y parafimosis | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 75 | 75 |
| Hidrocele, no especificado | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 66 | 66 |
| Vejiga hiperactiva neurogénica | 6 | 4 | 3 | 1 | 21 | 2 | 47 | 16 | 63 |
| Varices escrotales | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 35 | 20 | 55 |
| Calculo en la vejiga | 8 | 13 | 2 | 4 | 1 | 9 | 17 | 34 | 51 |
| Fistula vesicovaginal | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal | 12 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 25 | 21 | 46 |
| Incontinencia urinaria por tensión | 14 | 0 | 7 | 0 | 10 | 2 | 37 | 5 | 42 |
| Tumor maligno del testículo descendido | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 38 | 38 |
| Cistocele | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| Cistitis aguda | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 21 | 13 | 34 |
| Quiste renal solitario congénito | 8 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 19 | 12 | 31 |
| Otros | 167 | 164 | 36 | 77 | 111 | 167 | 429 | 598 | 1,027 |
| TOTAL | 774 | 1,483 | 194 | 890 | 388 | 2,467 | 2,032 | 5,751 | 7,783 |

UROLOGÍA 105 A

20 Principales Motivos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| N200 | Calculo del riñón | 135 | 91 | 226 |
| N40X | Hiperplasia de la próstata | 0 | 198 | 198 |
| N201 | Calculo del uréter | 55 | 47 | 102 |
| C679 | Tumor maligno de la vejiga urinaria, parte no especificada | 13 | 23 | 36 |
| C61X | Tumor maligno de la próstata | 0 | 25 | 25 |
| C64X | Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal | 7 | 12 | 19 |
| N359 | Estrechez uretral, no especificada | 1 | 18 | 19 |
| N210 | Calculo en la vejiga | 2 | 13 | 15 |
| C621 | Tumor maligno del testículo descendido | 0 | 12 | 12 |
| C672 | Tumor maligno de la pared lateral de la vejiga | 2 | 10 | 12 |
| N820 | Fistula vesicovaginal | 11 | 0 | 11 |
| Q610 | Quiste renal solitario congénito | 6 | 3 | 9 |
| N133 | Otras hidronefrosis y las no especificadas | 6 | 2 | 8 |
| N151 | Absceso renal y perirrenal | 5 | 3 | 8 |
| N450 | Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis con absceso | 0 | 7 | 7 |
| N47X | Prepucio redundante, fimosis y parafimosis | 0 | 7 | 7 |
| C602 | Tumor maligno del cuerpo del pene | 0 | 6 | 6 |
| N111 | Pielonefritis crónica obstructiva | 4 | 2 | 6 |
| N328 | Otros trastornos especificados de la vejiga | 3 | 3 | 6 |
| N358 | Otras estrecheces uretrales | 0 | 6 | 6 |
| | Otros | 82 | 157 | 239 |
| TOTAL | | 332 | 645 | 977 |

UROLOGÍA 105 A

20 Principales Motivos de Egresos por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 -19 | | 20 -24 | | 25 -44 | | 45 -59 | |
|--|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Calculo del riñón | 1 | 0 | 6 | 2 | 44 | 23 | 60 | 35 |
| Hiperplasia de la próstata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| Calculo del uréter | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 | 16 | 16 | 25 |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Tumor maligno de la próstata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Estrechez uretral, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Calculo en la vejiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Tumor maligno del testículo descendido | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Tumor maligno de la pared lateral de la vejiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Fistula vesicovaginal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| Quiste renal solitario congénito | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Otras hidronefrosis y las no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Absceso renal y perirrenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis con absceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Prepucio redundante, fimosis y parafimosis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Tumor maligno del cuerpo del pene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pielonefritis crónica obstructiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Otros trastornos especificados de la vejiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Otras estrecheces uretrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Otros | 1 | 5 | 2 | 12 | 19 | 44 | 36 | 44 |
| TOTAL | 3 | 6 | 13 | 17 | 100 | 118 | 140 | 189 |

UROLOGÍA 105 A

20 Principales Motivos de Egresos por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Calculo del riñón | 11 | 17 | 13 | 14 | 135 | 91 | 226 |
| Hiperplasia de la próstata | 0 | 34 | 0 | 119 | 0 | 198 | 198 |
| Calculo del uréter | 7 | 1 | 5 | 5 | 55 | 47 | 102 |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria, parte no especificada | 3 | 3 | 6 | 11 | 13 | 23 | 36 |
| Tumor maligno de la próstata | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 25 | 25 |
| Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 19 |
| Estrechez uretral, no especificada | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 18 | 19 |
| Calculo en la vejiga | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | 15 |
| Tumor maligno del testículo descendido | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| Tumor maligno de la pared lateral de la vejiga | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 |
| Fistula vesicovaginal | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Quiste renal solitario congénito | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| Otras hidronefrosis y las no especificadas | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| Absceso renal y perirrenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis con absceso | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| Prepucio redundante, fimosis y parafimosis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| Tumor maligno del cuerpo del pene | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 |
| Pielonefritis crónica obstructiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Otros trastornos especificados de la vejiga | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Otras estrecheces uretrales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| Otros | 10 | 15 | 14 | 37 | 82 | 157 | 239 |
| TOTAL | 33 | 87 | 43 | 228 | 332 | 645 | 977 |

UROLOGÍA 105 A

20 Principales Defunciones enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|----------|-----------|----------|
| R572 | Choque séptico | 1 | 2 | 3 |
| C61X | Tumor maligno de la próstata | 0 | 1 | 1 |
| N110 | Pielonefritis crónica no obstructiva asociada con reflujo | 1 | 0 | 1 |
| Q623 | Otros defectos obstructivos de la pelvis renal y del uréter | 0 | 1 | 1 |
| R571 | Choque hipovolémico | 0 | 1 | 1 |
| R653 | Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen no infeccioso, con falla orgánica | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | | 2 | 6 | 8 |

UROLOGÍA 105 A

20 Principales Defunciones por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de la próstata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pielonefritis crónica no obstructiva asociada con reflujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros defectos obstructivos de la pelvis renal y del uréter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen no infeccioso, con falla orgánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 |

UROLOGÍA 105 A

20 Principales Defunciones por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Choque séptico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Tumor maligno de la próstata | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pielonefritis crónica no obstructiva asociada con reflujo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros defectos obstructivos de la pelvis renal y del uréter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Choque hipovolémico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen no infeccioso, con falla orgánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 |

UROLOGÍA 105 A

20 Principales Cirugías enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|------------|------------|--------------|
| 57.32 | Otra cistoscopia | 193 | 223 | 416 |
| 60.99 | Otra operación sobre próstata | 0 | 112 | 112 |
| 57.99 | Otra operación sobre vejiga | 29 | 41 | 70 |
| 56.31 | Ureteroscopia | 41 | 26 | 67 |
| 56.39 | Otros procedimientos de diagnostico en uréter | 15 | 23 | 38 |
| 623X | Orquiectomía unilateral | 0 | 36 | 36 |
| 56.99 | Otra operación sobre uréter | 20 | 15 | 35 |
| 55.04 | Nefrectomía percutánea con fragmentación | 19 | 12 | 31 |
| 57.89 | Otra reparación de vejiga | 10 | 15 | 25 |
| 55.52 | Nefrectomía de riñón restante | 15 | 8 | 23 |
| 605X01 | Prostatectomía radical laparoscópica | 0 | 22 | 22 |
| 57.39 | Otros procedimientos diagnósticos sobre vejiga | 10 | 11 | 21 |
| 640X | Circuncisión | 0 | 20 | 20 |
| 86.22 | Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura | 1 | 15 | 16 |
| 554X | Nefrectomía parcial | 8 | 6 | 14 |
| 61.99 | Otras operaciones sobre escroto y túnica vaginal | 0 | 13 | 13 |
| 86.22 | Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 0 | 11 | 11 |
| 554X01 | Nefrectomía parcial laparoscópica | 4 | 7 | 11 |
| 56.31 | Uretersocopia laser | 3 | 6 | 9 |
| 59.92 | Otras operaciones sobre tejido perirrenal o perivesical | 5 | 4 | 9 |
| | Otros | 73 | 202 | 275 |
| TOTAL | | 446 | 828 | 1,274 |

UROLOGÍA 105 A

20 Principales Cirugías por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Otra cistoscopia | 4 | 2 | 7 | 3 | 56 | 47 | 86 | 60 |
| Otra operación sobre próstata | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Otra operación sobre vejiga | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 | 10 | 6 |
| Ureteroscopia | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 7 | 16 | 14 |
| Otros procedimientos de diagnostico en uréter | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 8 |
| Orquiectomía unilateral | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 5 |
| Otra operación sobre uréter | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 |
| Nefrectomía percutánea con fragmentación | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 7 |
| Otra reparación de vejiga | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| Nefrectomía de riñón restante | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 |
| Prostatectomía radical laparoscópica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre vejiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Circuncisión | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Nefrectomía parcial | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Otras operaciones sobre escroto y túnica vaginal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Nefrectomía parcial laparoscópica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Uretersocopia laser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Otras operaciones sobre tejido perirrenal o perivesical | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Otros | 0 | 6 | 0 | 8 | 22 | 54 | 32 | 55 |
| TOTAL | 7 | 15 | 21 | 28 | 145 | 188 | 177 | 215 |

UROLOGÍA 105 A

20 Principales Cirugías por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|-----------|------------|-----------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Otra cistoscopia | 10 | 32 | 30 | 79 | 193 | 223 | 416 |
| Otra operación sobre próstata | 0 | 21 | 0 | 67 | 0 | 112 | 112 |
| Otra operación sobre vejiga | 0 | 5 | 6 | 13 | 29 | 41 | 70 |
| Ureteroscopia | 5 | 2 | 2 | 2 | 41 | 26 | 67 |
| Otros procedimientos de diagnóstico en uréter | 2 | 4 | 1 | 5 | 15 | 23 | 38 |
| Orquiectomía unilateral | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 36 | 36 |
| Otra operación sobre uréter | 2 | 0 | 5 | 2 | 20 | 15 | 35 |
| Nefrectomía percutánea con fragmentación | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 12 | 31 |
| Otra reparación de vejiga | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 15 | 25 |
| Nefrectomía de riñón restante | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 8 | 23 |
| Prostatectomía radical laparoscópica | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 22 | 22 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre vejiga | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | 21 |
| Circuncisión | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 |
| Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15 | 16 |
| Nefrectomía parcial | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 14 |
| Otras operaciones sobre escroto y túnica vaginal | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 |
| Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 11 |
| Nefrectomía parcial laparoscópica | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| Uretersocopia laser | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| Otras operaciones sobre tejido perirrenal o perivesical | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| Otros | 8 | 25 | 11 | 54 | 73 | 202 | 275 |
| TOTAL | 33 | 112 | 63 | 270 | 446 | 828 | 1,274 |

UROLOGÍA 105 A


Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|----------------------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, domingo y festivos | |
| Rama médica | | | | | | |
| Medico especialista A | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Medico especialista B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medico especialista C | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Enfermera general titulada A | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 13 |
| Auxiliar de enfermería A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera general titulada B | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Enfermera general titulada C | 0 | 12 | 13 | 6 | 0 | 31 |
| Enfermera especialista C | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Ecónomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Afanadora | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| Camillero | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Rama enfermería eventual | | | | | | |
| Enfermera general titulada A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Medico especialista A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud A6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo administrativo en salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud A4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud A2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 1 | 56 | 28 | 17 | 3 | 105 |

NEFROLOGÍA 105 B




Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



Egresos enero-junio 2022




Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



NEFROLOGÍA 105 B


Cirugías
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2021



% Ocupación
Hospitalaria enero-
junio 2021




% Ocupación
Hospitalaria enero-
junio 2022



Defunciones por Sexo
enero-junio 2022



Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022



NEFROLOGÍA 105 B

Comparativo de Productividad enero - junio/2021-2022

| Actividad ⁶⁵¹ | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 1,637 | 1,048 | 64.02 | R | 1,535 | 710 | 46.25 | R |
| Consultas subsecuentes | 2,700 | 947 | 35.07 | R | 3,628 | 2,878 | 79.33 | R |
| Interconsultas | | 1,035 | | | | 434 | | |
| Total, de consultas | 4,337 | 3,030 | 69.86 | R | 5,163 | 4,022 | 77.90 | R |
| Ingresos | | 689 | | | | 1,091 | | |
| Egresos | 713 | 666 | 93.41 | A | 786 | 1,076 | 136.90 | V |
| Intervenciones quirúrgicas | 30 | 24 | 80.00 | R | 58 | 46 | 79.31 | R |
| Procedimientos | | 4,894 | | | | 5,920 | | |
| Días paciente | 1,050 | 1,408 | 134.10 | V | 1,708 | 1,581 | 92.56 | A |
| Días cama | 1,267 | 1,441 | 113.73 | V | 2,172 | 1,520 | 69.98 | R |
| Porcentaje de ocupación | 82.87 | 97.71 | 117.90 | V | 78.64 | 104.01 | 132.27 | V |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo entre el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

 No Aplica

NEFROLOGÍA 105 B

20 Principales Motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 1,013 | 1,179 | 2,192 | 54.50 |
| N183 | Enfermedad renal crónica, etapa 3 | 232 | 239 | 471 | 11.71 |
| N184 | Enfermedad renal crónica, etapa 4 | 200 | 182 | 382 | 9.50 |
| N181 | Enfermedad renal crónica, etapa 1 | 163 | 74 | 237 | 5.89 |
| N182 | Enfermedad renal crónica, etapa 2 | 90 | 91 | 181 | 4.50 |
| N170 | Insuficiencia renal aguda con necrosis tubular | 78 | 86 | 164 | 4.08 |
| E112 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones renales | 24 | 33 | 57 | 1.42 |
| M321 | Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas | 52 | 5 | 57 | 1.42 |
| N200 | Calculo del riñón | 16 | 2 | 18 | 0.45 |
| Q602 | Agenesia renal, sin otra especificación | 9 | 3 | 12 | 0.30 |
| M329 | Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación | 11 | 0 | 11 | 0.27 |
| N085 | Trastornos glomerulares en trastornos sistémicos del tejido conjuntivo | 8 | 3 | 11 | 0.27 |
| I10X | Hipertensión esencial (primaria) | 6 | 4 | 10 | 0.25 |
| N042 | Síndrome nefrótico, glomerulonefritis membranosa difusa | 4 | 6 | 10 | 0.25 |
| N041 | Síndrome nefrótico, lesiones glomerulares focales y segmentarias | 8 | 1 | 9 | 0.22 |
| N050 | Síndrome nefrótico no especificado, anomalía glomerular mínima | 6 | 3 | 9 | 0.22 |
| I120 | Enfermedad renal hipertensiva con insuficiencia renal | 1 | 6 | 7 | 0.17 |
| N040 | Síndrome nefrótico, anomalía glomerular mínima | 2 | 5 | 7 | 0.17 |
| N189 | Enfermedad renal crónica, no especificada | 5 | 2 | 7 | 0.17 |
| N031 | Síndrome nefrótico crónico, lesiones glomerulares focales y segmentarias | 5 | 1 | 6 | 0.15 |
| | Otros | 91 | 73 | 164 | 4.08 |
| TOTAL | | 2,024 | 1,998 | 4,022 | 100.00 |

NEFROLOGÍA 105 B

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 20 | 11 | 29 | 34 | 262 | 272 | 318 | 460 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 41 | 32 | 63 | 86 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 | 15 | 75 | 59 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 1 | 9 | 5 | 8 | 5 | 52 | 14 | 69 | 25 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 31 | 15 | 25 | 34 |
| Insuficiencia renal aguda con necrosis tubular | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | 20 | 23 | 38 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones renales | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 18 |
| Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas | 20 | 0 | 4 | 0 | 23 | 5 | 5 | 0 |
| Calculo del riñón | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| Agenesia renal, sin otra especificación | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| Trastornos glomerulares en trastornos sistémicos del tejido conjuntivo | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Síndrome nefrótico, glomerulonefritis membranosa difusa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Síndrome nefrótico, lesiones glomerulares focales y segmentarias | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Síndrome nefrótico no especificado, anomalía glomerular mínima | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Enfermedad renal hipertensiva con insuficiencia renal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Síndrome nefrótico, anomalía glomerular mínima | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Síndrome nefrótico crónico, lesiones glomerulares focales y segmentarias | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Otros | 2 | 2 | 8 | 6 | 27 | 15 | 37 | 30 |
| TOTAL | 54 | 27 | 69 | 63 | 521 | 403 | 648 | 763 |

NEFROLOGÍA 105 B

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 123 | 148 | 261 | 254 | 1,013 | 1,179 | 2,192 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 3 | 30 | 40 | 92 | 73 | 232 | 239 | 471 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 4 | 13 | 31 | 83 | 74 | 200 | 182 | 382 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 1 | 10 | 13 | 15 | 12 | 163 | 74 | 237 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 2 | 9 | 9 | 23 | 26 | 90 | 91 | 181 |
| Insuficiencia renal aguda con necrosis tubular | 11 | 6 | 18 | 20 | 78 | 86 | 164 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones renales | 5 | 1 | 7 | 8 | 24 | 33 | 57 |
| Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 | 57 |
| Calculo del riñón | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2 | 18 |
| Agenesia renal, sin otra especificación | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 12 |
| Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Trastornos glomerulares en trastornos sistémicos del tejido conjuntivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| Síndrome nefrótico, glomerulonefritis membranosa difusa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| Síndrome nefrótico, lesiones glomerulares focales y segmentarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| Síndrome nefrótico no especificado, anomalía glomerular mínima | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| Enfermedad renal hipertensiva con insuficiencia renal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Síndrome nefrótico, anomalía glomerular mínima | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Síndrome nefrótico crónico, lesiones glomerulares focales y segmentarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Otros | 7 | 3 | 10 | 17 | 91 | 73 | 164 |
| TOTAL | 216 | 254 | 516 | 488 | 2,024 | 1,998 | 4,022 |

NEFROLOGÍA 105 B

20 Principales Motivos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|------------|------------|--------------|
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 396 | 576 | 972 |
| N181 | Enfermedad renal crónica, etapa 1 | 6 | 10 | 16 |
| N184 | Enfermedad renal crónica, etapa 4 | 7 | 6 | 13 |
| N189 | Enfermedad renal crónica, no especificada | 6 | 6 | 12 |
| N183 | Enfermedad renal crónica, etapa 3 | 4 | 2 | 6 |
| R572 | Choque séptico | 2 | 4 | 6 |
| N042 | Síndrome nefrótico, glomerulonefritis membranosa difusa | 3 | 2 | 5 |
| M185 | Otras artrosis secundarias de la primera articulación carpometacarpiana | 1 | 2 | 3 |
| M321 | Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas | 3 | 0 | 3 |
| N049 | Síndrome nefrótico, no especificada | 1 | 2 | 3 |
| N182 | Enfermedad renal crónica, etapa 2 | 1 | 2 | 3 |
| N002 | Síndrome nefrítico agudo, glomerulonefritis membranosa difusa | 2 | 0 | 2 |
| N023 | Hematuria recurrente y persistente, glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa | 1 | 1 | 2 |
| N179 | Insuficiencia renal aguda, no especificada | 1 | 1 | 2 |
| E118 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 1 | 1 |
| I499 | Arritmia cardiaca, no especificada | 1 | 0 | 1 |
| K650 | Peritonitis aguda | 1 | 0 | 1 |
| K922 | Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 1 | 0 | 1 |
| M125 | Artropatía traumática | 0 | 1 | 1 |
| M328 | Otras formas de lupus eritematoso sistémico | 1 | 0 | 1 |
| | Otros | 12 | 10 | 22 |
| TOTAL | | 450 | 626 | 1,076 |

NEFROLOGÍA 105 B

20 Principales Motivos de Egresos por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 5 | 3 | 12 | 15 | 146 | 149 | 114 | 256 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Síndrome nefrótico, glomerulonefritis membranosa difusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Otras artrosis secundarias de la primera articulación carpometacarpiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome nefrótico, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Síndrome nefrítico agudo, glomerulonefritis membranosa difusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hematuria recurrente y persistente, glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Insuficiencia renal aguda, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arritmia cardiaca, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peritonitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artropatía traumática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otras formas de lupus eritematoso sistémico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 |
| TOTAL | 8 | 3 | 13 | 17 | 169 | 165 | 135 | 271 |

NEFROLOGÍA 105 B

20 Principales Motivos de Egresos por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 34 | 65 | 85 | 88 | 396 | 576 | 972 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 16 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 13 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Choque séptico | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Síndrome nefrótico, glomerulonefritis membranosa difusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Otras artrosis secundarias de la primera articulación carpometacarpiana | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Síndrome nefrótico, no especificada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Síndrome nefrótico agudo, glomerulonefritis membranosa difusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Hematuria recurrente y persistente, glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Insuficiencia renal aguda, no especificada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Arritmia cardiaca, no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peritonitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Artropatía traumática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otras formas de lupus eritematoso sistémico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 22 |
| TOTAL | 36 | 72 | 89 | 98 | 450 | 626 | 1,076 |

NEFROLOGÍA 105 B

20 Principales Defunciones enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 8 | 9 | 17 |
| R572 | Choque séptico | 2 | 4 | 6 |
| I499 | Arritmia cardiaca, no especificada | 1 | 0 | 1 |
| N189 | Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| R578 | Otras formas de choque | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | | 11 | 15 | 26 |

NEFROLOGÍA 105 B

20 Principales Defunciones por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arritmia cardiaca, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras formas de choque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

NEFROLOGÍA 105 B

20 Principales Defunciones por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 17 |
| Choque séptico | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Arritmia cardiaca, no especificada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otras formas de choque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | 15 | 26 |

NEFROLOGÍA 105 B

20 Principales Cirugías enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 39.95 | Hemodiálisis | 2,523 | 2,600 | 5,123 |
| 99.29 | Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 152 | 163 | 315 |
| 54.98 | Diálisis peritoneal | 100 | 158 | 258 |
| 38.95 | Cateterismo venoso para diálisis renal | 93 | 101 | 194 |
| 54.93 | Colocación de catéter de tenckhoff | 14 | 25 | 39 |
| 55.23 | Biopsia [percutánea] [aguja] cerrada de riño | 18 | 11 | 29 |
| 54.93 | Retiro de catéter de tenckhoff | 3 | 4 | 7 |
| 55.29 | Otros procedimientos diagnósticos sobre el riño | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | | 2,904 | 3,062 | 5,966 |

NEFROLOGÍA 105 B

20 Principales Cirugías por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|---|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Hemodiálisis | 0 | 1 | 0 | 1 | 145 | 6 | 98 | 38 | 1,311 | 976 |
| Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11 | 6 | 58 | 44 |
| Diálisis peritoneal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 40 | 50 |
| Cateterismo venoso para diálisis renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 22 |
| Colocación de catéter de tenckhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| Biopsia [percutánea] [aguja] cerrada de riño | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| Retiro de catéter de tenckhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre el riño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 161 | 11 | 115 | 59 | 1,456 | 1,105 |

NEFROLOGÍA 105 B

20 Principales Cirugías por grupo de edad y sexo enero - junio 2022




| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total Femenino | Total Masculino | Total General |
|---|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|---------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Hemodiálisis | 457 | 1,122 | 220 | 201 | 292 | 255 | 2,523 | 2,600 | 5,123 |
| Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 41 | 68 | 9 | 21 | 23 | 21 | 152 | 163 | 315 |
| Diálisis peritoneal | 28 | 67 | 9 | 12 | 19 | 23 | 100 | 158 | 258 |
| Cateterismo venoso para diálisis renal | 32 | 56 | 5 | 9 | 21 | 10 | 93 | 101 | 194 |
| Colocación de catéter de tenckhoff | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 25 | 39 |
| Biopsia [percutánea] [aguja] cerrada de riño | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 11 | 29 |
| Retiro de catéter de tenckhoff | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre el riño | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 567 | 1,330 | 243 | 243 | 361 | 312 | 2,904 | 3,062 | 5,966 |

NEFROLOGÍA 105 B

Recursos Humanos enero - junio 2022


| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|----------------------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, domingo y festivos | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista A | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Medico Especialista B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Medico Especialista C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de Enfermeras C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Especialista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera general titulada A | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 13 |
| Enfermera Especialista B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Auxiliar de admisión | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Camillero | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte administrativos C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en salud A7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Apoyo Administrativo en salud A4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en salud A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 36 | 22 | 16 | 4 | 79 |

ORTOPEDIA 107 C



ORTOPEDIA 107 C


Cirugías
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2021



% Ocupación
Hospitalaria enero-
junio 2021




% Ocupación
Hospitalaria enero-
junio 2022



Defunciones por Sexo
enero-junio 2022



Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022



ORTOPEDIA 107 C

Comparativo de Productividad enero - junio/2021-2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 2,203 | 726 | 32.96 | R | 3,620 | 3,143 | 86.82 | R |
| Consultas subsecuentes | 2,736 | 1,928 | 70.47 | R | 4,969 | 4,009 | 80.68 | R |
| Interconsultas | | 1 | | | | 0 | | |
| Total, de consultas | 4,939 | 2,655 | 53.76 | R | 8,589 | 7,152 | 83.27 | R |
| Ingresos | | 386 | | | | 805 | | |
| Egresos | 402 | 371 | 92.29 | A | 663 | 971 | 119.31 | V |
| Intervenciones quirúrgicas | 339 | 303 | 89.38 | R | 501 | 744 | 148.50 | V |
| Procedimientos | | 16 | | | | 16 | | |
| Días paciente | 2,051 | 2,130 | 103.85 | V | 3,322 | 3,248 | 97.77 | V |
| Días cama | 2,715 | 3,258 | 120.00 | V | 3,439 | 4,887 | 142.11 | V |
| Porcentaje de ocupación | 75.54 | 65.38 | 86.55 | R | 96.60 | 66.46 | 68.80 | R |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo entre el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

 No Aplica

ORTOPEDIA 107 C

20 Principales Motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| M170 | Gonartrosis primaria, bilateral | 472 | 196 | 668 | 9.34 |
| M171 | Otras gonartrosis primarias | 446 | 199 | 645 | 9.02 |
| M545 | Lumbago no especificado | 317 | 181 | 498 | 6.96 |
| M543 | Ciática | 293 | 138 | 431 | 6.03 |
| M544 | Lumbago con ciática | 286 | 133 | 419 | 5.86 |
| M160 | Coxartrosis primaria, bilateral | 265 | 125 | 390 | 5.45 |
| S93002 | Fractura luxación de tobillo unimaleolar, bimalleolar, trimaleolar tipo B | 161 | 115 | 276 | 3.86 |
| S525 | Fractura de la epífisis inferior del radio | 124 | 100 | 224 | 3.13 |
| M751 | Síndrome del manguito rotatorio | 135 | 66 | 201 | 2.81 |
| S822 | Fractura de la diáfisis de la tibia | 39 | 84 | 123 | 1.72 |
| S420 | Fractura de la clavícula | 22 | 74 | 96 | 1.34 |
| M201 | Hallux valgus (adquirido) | 75 | 13 | 88 | 1.23 |
| S934 | Esguinces y torceduras del tobillo | 48 | 18 | 66 | 0.92 |
| S422 | Fractura de la epífisis superior del humero | 43 | 22 | 65 | 0.91 |
| S423 | Fractura de la diáfisis del humero | 37 | 28 | 65 | 0.91 |
| S820 | Fractura de la rotula | 36 | 29 | 65 | 0.91 |
| S431 | Luxación de la articulación acromioclavicular | 12 | 52 | 64 | 0.89 |
| S821 | Fractura de la epífisis superior de la tibia | 25 | 39 | 64 | 0.89 |
| M224 | Condromalacia de la rotula | 51 | 12 | 63 | 0.88 |
| S835 | Esguinces y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla | 26 | 32 | 58 | 0.81 |
| | Otros | 1,388 | 1,195 | 2,583 | 36.12 |
| | TOTAL | 4,301 | 2,851 | 7,152 | 100.00 |

ORTOPEDIA 107 C

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Gonartrosis primaria, bilateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 45 | 33 |
| Otras gonartrosis primarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 12 | 66 | 47 |
| Lumbago no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 49 | 46 |
| Ciática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 56 | 31 |
| Lumbago con ciática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 45 | 30 |
| Coxartrosis primaria, bilateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40 | 24 |
| Fractura luxación de tobillo unimaleolar, bimaleolar, trimaleolar tipo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 24 | 70 | 38 |
| Fractura de la epífisis inferior del radio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 | 36 |
| Síndrome del manguito rotatorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 21 |
| Fractura de la diáfisis de la tibia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 21 | 10 | 37 |
| Fractura de la clavícula | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 39 |
| Hallux valgus (adquirido) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 |
| Esguinces y torceduras del tobillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 |
| Fractura de la epífisis superior del humero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 |
| Fractura de la diáfisis del humero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 10 |
| Fractura de la rotula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| Luxación de la articulación acromioclavicular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 30 |
| Fractura de la epífisis superior de la tibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 |
| Condromalacia de la rotula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 |
| Esguinces y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 | 6 | 15 |
| Otros | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | 30 | 49 | 72 | 108 | 308 | 492 |
| TOTAL | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 32 | 55 | 76 | 143 | 243 | 806 | 982 |

ORTOPEDIA 107 C

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Gonartrosis primaria, bilateral | 156 | 62 | 77 | 37 | 189 | 57 | 472 | 196 | 668 |
| Otras gonartrosis primarias | 153 | 57 | 63 | 29 | 145 | 52 | 446 | 199 | 645 |
| Lumbago no especificado | 137 | 73 | 37 | 15 | 88 | 40 | 317 | 181 | 498 |
| Ciática | 114 | 47 | 40 | 10 | 77 | 40 | 293 | 138 | 431 |
| Lumbago con ciática | 111 | 39 | 43 | 16 | 81 | 38 | 286 | 133 | 419 |
| Coxartrosis primaria, bilateral | 90 | 52 | 40 | 19 | 91 | 24 | 265 | 125 | 390 |
| Fractura luxación de tobillo unimaleolar, bimaleolar, trimaleolar tipo B | 59 | 34 | 7 | 8 | 8 | 6 | 161 | 115 | 276 |
| Fractura de la epífisis inferior del radio | 46 | 33 | 20 | 3 | 42 | 14 | 124 | 100 | 224 |
| Síndrome del manguito rotatorio | 52 | 16 | 30 | 3 | 39 | 25 | 135 | 66 | 201 |
| Fractura de la diáfisis de la tibia | 18 | 14 | 2 | 2 | 8 | 2 | 39 | 84 | 123 |
| Fractura de la clavícula | 6 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 74 | 96 |
| Hallux valgus (adquirido) | 35 | 4 | 9 | 2 | 15 | 0 | 75 | 13 | 88 |
| Esguinces y torceduras del tobillo | 23 | 5 | 4 | 0 | 7 | 3 | 48 | 18 | 66 |
| Fractura de la epífisis superior del humero | 12 | 6 | 3 | 0 | 18 | 8 | 43 | 22 | 65 |
| Fractura de la diáfisis del humero | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 37 | 28 | 65 |
| Fractura de la rotula | 14 | 14 | 5 | 1 | 11 | 1 | 36 | 29 | 65 |
| Luxación de la articulación acromioclavicular | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 52 | 64 |
| Fractura de la epífisis superior de la tibia | 11 | 14 | 3 | 1 | 9 | 2 | 25 | 39 | 64 |
| Condromalacia de la rotula | 25 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 51 | 12 | 63 |
| Esguinces y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 32 | 58 |
| Otros | 526 | 317 | 137 | 92 | 308 | 112 | 1,388 | 1,195 | 2,583 |
| TOTAL | 1,601 | 838 | 531 | 246 | 1,151 | 428 | 4,301 | 2,851 | 7,152 |

ORTOPEDIA 107 C

20 Principales Motivos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| M170 | Gonartrosis primaria, bilateral | 34 | 23 | 57 |
| S730 | Luxación de la cadera | 33 | 22 | 55 |
| S930 | Luxación de la articulación del tobillo | 30 | 25 | 55 |
| M160 | Coxartrosis primaria, bilateral | 30 | 15 | 45 |
| S822 | Fractura de la diáfisis de la tibia | 8 | 21 | 29 |
| S420 | Fractura de la clavícula | 3 | 21 | 24 |
| S821 | Fractura de la epífisis superior de la tibia | 6 | 16 | 22 |
| S835 | Esguinces y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla | 6 | 16 | 22 |
| S820 | Fractura de la rotula | 6 | 13 | 19 |
| S423 | Fractura de la diáfisis del humero | 8 | 9 | 17 |
| S525 | Fractura de la epífisis inferior del radio | 5 | 11 | 16 |
| M171 | Otras gonartrosis primarias | 10 | 5 | 15 |
| S860 | Traumatismo del tendón de Aquiles | 2 | 12 | 14 |
| S431 | Luxación de la articulación acromioclavicular | 1 | 12 | 13 |
| M511 | Trastornos de disco lumbar y otros, con radiculopatía | 5 | 7 | 12 |
| S93002 | Fractura luxación de tobillo unimaleolar, bimalleolar, trimaleolar tipo b | 6 | 5 | 11 |
| M751 | Síndrome del manguito rotatorio | 8 | 2 | 10 |
| S522 | Fractura de la diáfisis del cubito | 2 | 8 | 10 |
| S73005 | Fractura intracapsular de cadera transtrocanterica | 7 | 3 | 10 |
| S823 | Fractura de la epífisis inferior de la tibia | 1 | 9 | 10 |
| | Otros | 153 | 172 | 325 |
| TOTAL | | 364 | 427 | 791 |

ORTOPEDIA 107 C

20 Principales Motivos de Egresos por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Gonartrosis primaria, bilateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Luxación de la cadera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Luxación de la articulación del tobillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 | 15 |
| Coxartrosis primaria, bilateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Fractura de la diáfisis de la tibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| Fractura de la clavícula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| Fractura de la epífisis superior de la tibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| Esguinces y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 |
| Fractura de la rotula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Fractura de la diáfisis del humero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Fractura de la epífisis inferior del radio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Otras gonartrosis primarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Traumatismo del tendón de Aquiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Luxación de la articulación acromioclavicular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Trastornos de disco lumbar y otros, con radiculopatía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Fractura luxación de tobillo unimaleolar, bimaleolar, trimaleolar tipo b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Síndrome del manguito rotatorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fractura de la diáfisis del cubito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Fractura intracapsular de cadera transtrocanterica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fractura de la epífisis inferior de la tibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 17 | 36 | 72 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 27 | 48 | 83 | 176 |

ORTOPEDIA 107 C

20 Principales Motivos de Egresos por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Gonartrosis primaria, bilateral | 6 | 6 | 5 | 4 | 22 | 9 | 34 | 23 | 57 |
| Luxación de la cadera | 2 | 8 | 3 | 2 | 26 | 9 | 33 | 22 | 55 |
| Luxación de la articulación del tobillo | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 25 | 55 |
| Coxartrosis primaria, bilateral | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 4 | 30 | 15 | 45 |
| Fractura de la diáfisis de la tibia | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 21 | 29 |
| Fractura de la clavícula | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 24 |
| Fractura de la epífisis superior de la tibia | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | 22 |
| Esguinces y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 22 |
| Fractura de la rotula | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | 19 |
| Fractura de la diáfisis del humero | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 17 |
| Fractura de la epífisis inferior del radio | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 |
| Otras gonartrosis primarias | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 5 | 15 |
| Traumatismo del tendón de Aquiles | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 |
| Luxación de la articulación acromioclavicular | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| Trastornos de disco lumbar y otros, con radiculopatía | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| Fractura luxación de tobillo unimaleolar, bimaleolar, trimaleolar tipo b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| Síndrome del manguito rotatorio | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 10 |
| Fractura de la diáfisis del cubito | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| Fractura intracapsular de cadera transtrocanterica | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| Fractura de la epífisis inferior de la tibia | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| Otros | 55 | 49 | 11 | 10 | 36 | 20 | 153 | 172 | 325 |
| TOTAL | 98 | 117 | 27 | 25 | 123 | 52 | 364 | 427 | 791 |

ORTOPEDIA 107 C

20 Principales Defunciones enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|----------|-----------|----------|
| I513 | Trombosis intracardiaca, no clasificada en otra parte | 1 | 0 | 1 |
| M841 | Falta de consolidación de fractura [pseudoartrosis] | 1 | 0 | 1 |
| R570 | Choque cardiogénico | 1 | 0 | 1 |
| S730 | Luxación de la cadera | 0 | 1 | 1 |
| S73003 | Fractura intracapsular de cadera transcervical | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | | 4 | 1 | 5 |

20 Principales Defunciones por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Trombosis intracardiaca, no clasificada en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falta de consolidación de fractura [pseudoartrosis] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Choque cardiogénico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luxación de la cadera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fractura intracapsular de cadera transcervical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 |

| Causa | 45-59 | | 60-64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, General |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Trombosis intracardiaca, no clasificada en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Falta de consolidación de fractura [pseudoartrosis] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Choque cardiogénico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Luxación de la cadera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fractura intracapsular de cadera transcervical | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 |

ORTOPEDIA 107 C

20 Principales Cirugías enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| 79.30 | Reducción abierta de fractura con fijación interna sitio no especificado | 35 | 67 | 102 |
| 79.36 | Reducción abierta de fractura con fijación interna tibia y peroné | 17 | 32 | 49 |
| 81.54 | Sustitución total de rodilla | 26 | 15 | 41 |
| 80.26 | Artroscopia rodilla | 19 | 19 | 38 |
| 81.51 | Sustitución total de cadera | 22 | 15 | 37 |
| 86.22 | Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 7 | 27 | 34 |
| 79.31 | Reducción abierta de fractura con fijación interna humero | 10 | 9 | 19 |
| 79.39 | Reducción abierta de fractura con fijación interna otros huesos específicos | 3 | 14 | 17 |
| 79.32 | Reducción abierta de fractura con fijación interna radio y cubito | 6 | 10 | 16 |
| 81.45 | Otra reparación de los ligamentos cruzados | 5 | 11 | 16 |
| 81.52 | Sustitución parcial de cadera | 12 | 4 | 16 |
| 79.35 | Reducción abierta y fijación interna con sistema DHS, artroplastia parcial o total de fémur | 11 | 4 | 15 |
| 79.35 | Reducción abierta de fractura con fijación interna fémur | 6 | 8 | 14 |
| 80.9 | Desbridamiento lavado quirúrgico y fijador externo sitio no especificado | 4 | 10 | 14 |
| 83.63 | Reparación de manguito de los rotadores | 10 | 4 | 14 |
| 81.4 | Artroplastia total de cadera no cementada | 9 | 3 | 12 |
| 78.67 | Extracción de dispositivos implantados en el hueso tibia y peroné | 6 | 5 | 11 |
| 79.36 | Reducción abierta y fijación interna con placas de sostén y tornillos de tibia | 2 | 9 | 11 |
| 00.70 | Revisión de sustitución de cadera, componentes acetabular y femoral | 8 | 2 | 10 |
| 81.49 | Otra reparación de tobillo | 6 | 3 | 9 |
| | Otros | 100 | 165 | 265 |
| TOTAL | | 324 | 436 | 760 |

ORTOPEDIA 107 C

20 Principales Cirugías por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Reducción abierta de fractura con fijación interna sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 38 |
| Reducción abierta de fractura con fijación interna tibia y peroné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 |
| Sustitución total de rodilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Artroscopia rodilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| Sustitución total de cadera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| Reducción abierta de fractura con fijación interna humero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Reducción abierta de fractura con fijación interna otros huesos específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Reducción abierta de fractura con fijación interna radio y cubito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Otra reparación de los ligamentos cruzados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| Sustitución parcial de cadera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reducción abierta y fijación interna con sistema DHS, artroplastia parcial o total de fémur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Reducción abierta de fractura con fijación interna fémur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Desbridamiento lavado quirúrgico y fijador externo sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Reparación de manguito de los rotadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Artroplastia total de cadera no cementada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Extracción de dispositivos implantados en el hueso tibia y peroné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Reducción abierta y fijación interna con placas de sostén y tornillos de tibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Revisión de sustitución de cadera, componentes acetabular y femoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Otra reparación de tobillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 19 | 26 | 73 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 29 | 53 | 73 | 178 |

ORTOPEDIA 107 C

20 Principales Cirugías por grupo de edad y sexo enero - junio 2022


| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Reducción abierta de fractura con fijación interna sitio no especificado | 8 | 15 | 0 | 1 | 9 | 7 | 35 | 67 | 102 |
| Reducción abierta de fractura con fijación interna tibia y peroné | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 32 | 49 |
| Sustitución total de rodilla | 2 | 4 | 4 | 4 | 19 | 5 | 26 | 15 | 41 |
| Artroscopia rodilla | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 38 |
| Sustitución total de cadera | 6 | 7 | 3 | 3 | 10 | 3 | 22 | 15 | 37 |
| Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27 | 34 |
| Reducción abierta de fractura con fijación interna humero | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 9 | 19 |
| Reducción abierta de fractura con fijación interna otros huesos específicos | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 |
| Reducción abierta de fractura con fijación interna radio y cubito | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 |
| Otra reparación de los ligamentos cruzados | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 |
| Sustitución parcial de cadera | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 12 | 4 | 16 |
| Reducción abierta y fijación interna con sistema DHS, artroplastia parcial o total de fémur | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 4 | 15 |
| Reducción abierta de fractura con fijación interna fémur | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| Desbridamiento lavado quirúrgico y fijador externo sitio no especificado | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 |
| Reparación de manguito de los rotadores | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 10 | 4 | 14 |
| Artroplastia total de cadera no cementada | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 12 |
| Extracción de dispositivos implantados en el hueso tibia y peroné | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| Reducción abierta y fijación interna con placas de sostén y tornillos de tibia | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| Revisión de sustitución de cadera, componentes acetabular y femoral | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| Otra reparación de tobillo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| Otros | 31 | 40 | 6 | 12 | 25 | 15 | 100 | 165 | 265 |
| TOTAL | 83 | 121 | 22 | 27 | 111 | 42 | 324 | 436 | 760 |

ORTOPEDIA 107 C


Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|----------|----------------------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, domingo y festivos | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista A | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Medico Especialista B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Medico Especialista C | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de Enfermeras C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de Enfermera B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 13 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| Camillero | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Camillero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en salud A7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en salud A6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en salud A4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Apoyo Administrativo en salud A3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en salud A2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 0 | 44 | 13 | 1 | 3 | 74 |

DERMATOLOGÍA 109 A




Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



Egresos enero-junio 2022




Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



DERMATOLOGÍA 109 A


Cirugías
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2021



% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2021



% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2022



Defunciones por Sexo
enero-junio 2022



DERMATOLOGÍA 109 A

Comparativo de Productividad enero - junio/2021-2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 1,330 | 701 | 52.71 | R | 1,690 | 1,745 | 103.25 | V |
| Consultas subsecuentes | 3,015 | 1,483 | 49.19 | R | 4,374 | 3,666 | 83.81 | R |
| Interconsultas | | 4 | | | | 0 | | |
| Total, de consultas | 4,345 | 2,188 | 50.36 | R | 6,064 | 5,411 | 89.23 | R |
| Ingresos | | 7 | | | | 5 | | |
| Egresos | 13 | 8 | 61.54 | R | 15 | 4 | 26.67 | R |
| Intervenciones quirúrgicas | 742 | 323 | 43.53 | R | 1,127 | 493 | 43.74 | R |
| Procedimientos | | 749 | | | | 2,821 | | |
| Días paciente | 662 | 0 | 0.00 | R | 1,050 | 764 | 72.76 | R |
| Días cama | 1,086 | 0 | 0.00 | R | 1,448 | 1,027 | 70.93 | R |
| Porcentaje de ocupación | 60.96 | 0 | 0.00 | R | 72.51 | 74.39 | 102.59 | V |

Semaforización

Estatus

Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas



Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas



Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas



 No Aplica

DERMATOLOGÍA 109 A

20 Principales Motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| L700 | Acné vulgar | 226 | 151 | 377 | 6.97 |
| L400 | Psoriasis vulgar | 178 | 180 | 358 | 6.62 |
| L811 | Cloasma | 231 | 13 | 244 | 4.51 |
| L208 | Otras dermatitis atópicas | 149 | 68 | 217 | 4.01 |
| L209 | Dermatitis atópica, no especificada | 108 | 72 | 180 | 3.33 |
| L853 | Xerosis del cutis | 96 | 57 | 153 | 2.83 |
| L80X | Vitiligo | 92 | 54 | 146 | 2.70 |
| L82X | Queratosis seborreica | 92 | 38 | 130 | 2.40 |
| B07X | Verrugas víricas | 69 | 60 | 129 | 2.38 |
| L100 | Pénfigo vulgar | 81 | 46 | 127 | 2.35 |
| L719 | Rosacea, no especificada | 98 | 21 | 119 | 2.20 |
| B07X01 | Verrugas por virus de papiloma humano | 28 | 83 | 111 | 2.05 |
| B351 | Tiña de las uñas | 65 | 44 | 109 | 2.01 |
| D043 | Carcinoma in situ de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara | 68 | 32 | 100 | 1.85 |
| L570 | Queratosis actínica | 68 | 32 | 100 | 1.85 |
| L709 | Acné, no especificado | 59 | 29 | 88 | 1.63 |
| A630 | Verrugas (venéreas) anogenitales | 7 | 75 | 82 | 1.52 |
| L218 | Otras dermatitis seborreicas | 42 | 31 | 73 | 1.35 |
| L409 | Psoriasis, no especificada | 30 | 37 | 67 | 1.24 |
| L219 | Dermatitis seborreica, no especificada | 42 | 20 | 62 | 1.15 |
| | Otros | 1,665 | 774 | 2,439 | 45.07 |
| | TOTAL | 3,494 | 1,917 | 5,411 | 100.00 |

DERMATOLOGÍA 109 A

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Acné vulgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 41 | 42 | 82 | 54 | 90 | 47 |
| Psoriasis vulgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 56 | 53 |
| Cloasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 8 |
| Otras dermatitis atópicas | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 56 | 20 |
| Dermatitis atópica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | 6 | 35 | 26 |
| Xerosis del cutis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 |
| Vitíligo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 28 | 23 |
| Queratosis seborreica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Verrugas víricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 15 |
| Pénfigo vulgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 |
| Rosacea, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 6 |
| Verrugas por virus de papiloma humano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 26 |
| Tiña de las uñas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 |
| Carcinoma in situ de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Queratosis actínica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Acné, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 27 | 8 | 24 | 10 |
| Verrugas (venéreas) anogenitales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 |
| Otras dermatitis seborreicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 11 |
| Psoriasis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| Dermatitis seborreica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 24 | 5 |
| Otros | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 21 | 40 | 30 | 63 | 55 | 449 | 213 |
| TOTAL | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 34 | 101 | 103 | 221 | 164 | 1,001 | 540 |

DERMATOLOGÍA 109 A

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Acné vulgar | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 226 | 151 | 377 |
| Psoriasis vulgar | 70 | 81 | 16 | 12 | 30 | 29 | 178 | 180 | 358 |
| Cloasma | 116 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 231 | 13 | 244 |
| Otras dermatitis atópicas | 41 | 15 | 8 | 7 | 25 | 11 | 149 | 68 | 217 |
| Dermatitis atópica, no especificada | 31 | 18 | 6 | 6 | 16 | 9 | 108 | 72 | 180 |
| Xerosis del cutis | 18 | 9 | 9 | 7 | 57 | 32 | 96 | 57 | 153 |
| Vitíligo | 38 | 15 | 7 | 2 | 11 | 7 | 92 | 54 | 146 |
| Queratosis seborreica | 30 | 12 | 17 | 6 | 37 | 17 | 92 | 38 | 130 |
| Verrugas víricas | 30 | 30 | 11 | 4 | 15 | 4 | 69 | 60 | 129 |
| Pénfigo vulgar | 44 | 25 | 2 | 3 | 6 | 5 | 81 | 46 | 127 |
| Rosacea, no especificada | 45 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 98 | 21 | 119 |
| Verrugas por virus de papiloma humano | 11 | 30 | 3 | 10 | 5 | 6 | 28 | 83 | 111 |
| Tiña de las uñas | 16 | 19 | 10 | 6 | 24 | 7 | 65 | 44 | 109 |
| Carcinoma in situ de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara | 13 | 8 | 7 | 1 | 45 | 23 | 68 | 32 | 100 |
| Queratosis actínica | 13 | 8 | 2 | 5 | 52 | 18 | 68 | 32 | 100 |
| Acné, no especificado | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 29 | 88 |
| Verrugas (venéreas) anogenitales | 2 | 30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 75 | 82 |
| Otras dermatitis seborreicas | 12 | 6 | 1 | 1 | 10 | 7 | 42 | 31 | 73 |
| Psoriasis, no especificada | 14 | 18 | 8 | 4 | 1 | 9 | 30 | 37 | 67 |
| Dermatitis seborreica, no especificada | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 42 | 20 | 62 |
| Otros | 569 | 211 | 168 | 73 | 364 | 167 | 1,665 | 774 | 2,439 |
| TOTAL | 1,125 | 563 | 301 | 155 | 713 | 353 | 3,494 | 1,917 | 5,411 |

DERMATOLOGÍA 109 A

20 Principales Motivos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|
| L100 | Pénfigo vulgar | 3 | 0 | 3 |
| L512 | Necrólisis epidérmica toxica [LYELL] | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | | 3 | 1 | 4 |

DERMATOLOGÍA 109 A

20 Principales Motivos de Egresos por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Pénfigo vulgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Necrólisis epidérmica toxica [LYELL] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Pénfigo vulgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Necrólisis epidérmica toxica [LYELL] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |

DERMATOLOGÍA 109 A

Principales causas de Defunción enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------|-------|----------|-----------|-------|
| L100 | | | | |
| R572 | | | | |
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 |

Principales causas de Defunción por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|-------|----|---|-----|---|------|---|-------|---|-------|---|-------|---|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |

| Causa | 45-59 | | 60-64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total General |
|-------|-------|---|-------|---|--------|---|-----------------|------------------|---------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

DERMATOLOGÍA 109 A

20 Principales Cirugías enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 99.82 | Terapia de luz ultravioleta | 1,396 | 1,274 | 2,670 |
| 86.11 | Biopsia de piel y tejido subcutáneo | 125 | 74 | 199 |
| 863X | Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo | 115 | 66 | 181 |
| 97.38 | Retirada de suturas de cabeza y cuello (retirada de puntos) | 51 | 20 | 71 |
| 00.C3 | Crioterapia | 43 | 5 | 48 |
| 86.99 | Otra operación sobre la piel y tejido subcutáneo | 28 | 13 | 41 |
| 864X | Extirpación radical de lesión cutánea | 15 | 10 | 25 |
| 86.71 | Corte y preparación de colgajos | 9 | 12 | 21 |
| 97.43 | Retirada de suturas de tórax (retirada de puntos) | 10 | 4 | 14 |
| 25.02 | Biopsia abierta de la lengua | 9 | 3 | 12 |
| 86.22 | Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura | 7 | 1 | 8 |
| 99.29 | Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 3 | 2 | 5 |
| 97.84 | Extracción de suturas del tronco, no clasificadas bajo otro concepto | 2 | 2 | 4 |
| 99.83 | Otra fototerapia | 2 | 1 | 3 |
| 86.89 | Otra reparación y reconstrucción de piel y tejido subcutáneo | 1 | 1 | 2 |
| 99.81 | Hipotermia (central) (local) | 2 | 0 | 2 |
| 99.92 | Otra acupuntura | 0 | 2 | 2 |
| 24.11 | Biopsia de encía | 1 | 0 | 1 |
| 27.23 | Biopsia de labio | 1 | 0 | 1 |
| 27.24 | Biopsia de boca, estructura no especificada | 0 | 1 | 1 |
| | Otros | 2 | 1 | 3 |
| TOTAL | | 1,822 | 1,492 | 3,314 |

DERMATOLOGÍA 109 A

20 Principales Cirugías por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Terapia de luz ultravioleta | 2 | 0 | 6 | 2 | 61 | 93 | 17 | 16 | 79 | 94 | 296 | 326 |
| Biopsia de piel y tejido subcutáneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 30 | 9 |
| Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 | 12 |
| Retirada de suturas de cabeza y cuello (retirada de puntos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 |
| Crioterapia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| Otra operación sobre la piel y tejido subcutáneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Extirpación radical de lesión cutánea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Corte y preparación de colgajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Retirada de suturas de tórax (retirada de puntos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Biopsia abierta de la lengua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Extracción de suturas del tronco, no clasificadas bajo otro concepto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otra fototerapia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Otra reparación y reconstrucción de piel y tejido subcutáneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hipotermia (central) (local) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otra acupuntura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biopsia de encía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Biopsia de labio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Biopsia de boca, estructura no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 0 | 6 | 3 | 63 | 97 | 21 | 23 | 93 | 102 | 386 | 357 |

DERMATOLOGÍA 109 A

20 Principales Cirugías por grupo de edad y sexo enero - junio 2022


| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Terapia de luz ultravioleta | 615 | 513 | 115 | 61 | 205 | 169 | 1,396 | 1,274 | 2,670 |
| Biopsia de piel y tejido subcutáneo | 28 | 20 | 8 | 12 | 54 | 28 | 125 | 74 | 199 |
| Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo | 30 | 19 | 8 | 6 | 49 | 22 | 115 | 66 | 181 |
| Retirada de suturas de cabeza y cuello (retirada de puntos) | 11 | 4 | 6 | 3 | 18 | 6 | 51 | 20 | 71 |
| Crioterapia | 15 | 0 | 4 | 1 | 13 | 3 | 43 | 5 | 48 |
| Otra operación sobre la piel y tejido subcutáneo | 8 | 5 | 3 | 1 | 10 | 7 | 28 | 13 | 41 |
| Extirpación radical de lesión cutánea | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 | 10 | 25 |
| Corte y preparación de colgajos | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 | 21 |
| Retirada de suturas de tórax (retirada de puntos) | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 4 | 14 |
| Biopsia abierta de la lengua | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Extracción de suturas del tronco, no clasificadas bajo otro concepto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Otra fototerapia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Otra reparación y reconstrucción de piel y tejido subcutáneo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hipotermia (central) (local) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Otra acupuntura | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Biopsia de encía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Biopsia de labio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Biopsia de boca, estructura no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| TOTAL | 726 | 573 | 148 | 88 | 375 | 248 | 1,822 | 1,492 | 3,314 |

DERMATOLOGÍA 109 A


Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Cirujano Dentista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medico Especialista C | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Cirujano Dentista B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Enfermera Jefe de Servicios | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Auxiliar de Enfermera B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Investigadores | | | | | | |
| Investigador en Ciencias Médicas D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Químico A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de estadística y archivo clínico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Camillero | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Lavandera en Hospital | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Operador de calderas en Hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 32 | 10 | 1 | 3 | 47 |


GERIATRÍA 110 B



Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022




Egresos enero-junio 2022



■ Programado
■ Realizado


Avance
114.75%

Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022





GERIATRÍA 110 B


Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022




Defunciones por Sexo
enero-junio 2022



% Ocupación Hospitalaria
enero-junio 2022



% Ocupación Hospitalaria
enero-junio 2021



Procedimientos
enero-junio 2022



Procedimientos
enero-junio 2021



GERIATRÍA 110 B

Comparativo de Productividad enero - junio /2021-2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 292 | 159 | 54.45 | R | 300 | 819 | 273.00 | V |
| Consultas subsecuentes | 439 | 201 | 45.79 | R | 941 | 1,418 | 150.69 | V |
| Interconsultas | | 111 | | | | 615 | | |
| Total, de consultas | 731 | 471 | 64.43 | R | 1,241 | 2,852 | 229.81 | V |
| Ingresos | | 111 | | | | 250 | | |
| Egresos | 180 | 110 | 61.11 | R | 216 | 247 | 114.35 | V |
| Procedimientos | | 0 | | | | 4 | | |
| Días paciente | 988 | 774 | 78.34 | R | 1,469 | 1,469 | 100.00 | V |
| Días cama | 1,267 | 1,001 | 79.01 | R | 1,810 | 1,613 | 89.12 | R |
| Porcentaje de ocupación | 77.98 | 77.32 | 99.15 | V | 81.16 | 91.07 | 112.21 | V |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

No Aplica

GERIATRÍA 110 B

Comparativo Acciones Realizadas enero - junio 2021 / 2022

| Actividad | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------------------|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------|
| | Hospitalizado | Ambulatorio | Total | Hospitalizado | Ambulatorio | Total |
| Signos vitales | 0 | 0 | 0 | 84 | 11 | 95 |
| Marcha y balance | 0 | 0 | 0 | 121 | 7 | 128 |
| Terapia respiratoria | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 | 78 |
| Equilibrio | 0 | 0 | 0 | 120 | 5 | 125 |
| Minimental | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 |
| Fuerza | 0 | 0 | 0 | 126 | 5 | 131 |
| Terapia ocupacional | 0 | 0 | 0 | 120 | 5 | 125 |
| Aparatos ortésicos | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 62 |
| Higiene | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| Estimulación psicomotriz | 0 | 0 | 0 | 117 | 5 | 122 |
| Coordinación | 0 | 0 | 0 | 126 | 3 | 129 |
| Orientación | 0 | 0 | 0 | 121 | 3 | 124 |
| Terapia de Lenguaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alimentación Asistida | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 63 |
| Cuidados Personales | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 82 |
| Capacitación Familiar | 0 | 0 | 0 | 92 | 3 | 95 |

Nota: debido al Covid-19, aún no se lleva a cabo ningún tipo de atención

GERIATRÍA 110 B

Comparativo Acciones Realizadas enero - junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | 2022 | | |
|------------------------------|---------------|-------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| | Hospitalizado | Ambulatorio | Total | Hospitalizado | Ambulatorio | Total |
| Orientación Familiar | 0 | 0 | 0 | 76 | 3 | 79 |
| Glicemia capilar | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| KATS | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 |
| Lawton Brody | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 |
| GDS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Barthel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apoyo afectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Notas expedientes | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Apertura de expedientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Interconsultas a sala de día | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 1,488 | 82 | 1,570 |

Nota: debido al Covid-19, aún no se lleva a cabo ningún tipo de atención

GERIATRÍA 110 B

20 Principales Motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------|--|--------------|------------|--------------|---------------|
| I10X | Hipertensión esencial (primaria) | 614 | 248 | 862 | 30.22 |
| E117 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 132 | 66 | 198 | 6.94 |
| E115 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 43 | 27 | 70 | 2.45 |
| E113 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 34 | 17 | 51 | 1.79 |
| I500 | Insuficiencia cardíaca congestiva | 30 | 13 | 43 | 1.51 |
| A418 | Otras sepsis especificadas | 21 | 20 | 41 | 1.44 |
| E03801 | Hipotiroidismo primario | 32 | 8 | 40 | 1.40 |
| E119 | Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 34 | 5 | 39 | 1.37 |
| S720 | Fractura del cuello de fémur | 31 | 8 | 39 | 1.37 |
| I10X01 | Hipertensión sistólica aislada | 25 | 11 | 36 | 1.26 |
| E02X | Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo | 33 | 2 | 35 | 1.23 |
| E107 | Diabetes mellitus tipo 1, con complicaciones múltiples | 32 | 3 | 35 | 1.23 |
| N39002 | Infección urinaria del tracto inferior | 18 | 17 | 35 | 1.23 |
| F011 | Demencia vascular por infartos múltiples | 24 | 7 | 31 | 1.09 |
| E114 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones neurológicas | 21 | 8 | 29 | 1.02 |
| A419 | Sepsis, no especificada | 17 | 11 | 28 | 0.98 |
| F412 | Trastorno mixto de ansiedad y depresión | 19 | 9 | 28 | 0.98 |
| E112 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones renales | 19 | 7 | 26 | 0.91 |
| N40X | Hiperplasia de la próstata | 0 | 22 | 22 | 0.77 |
| G20X | Enfermedad de Parkinson | 11 | 10 | 21 | 0.74 |
| | Otros | 774 | 369 | 1,143 | 40.08 |
| | TOTAL | 1,964 | 888 | 2,852 | 100.00 |

GERIATRÍA 110 B

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, General |
|--|-----------|-----------|--------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Hipertensión esencial (primaria) | 5 | 4 | 609 | 244 | 614 | 248 | 862 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 1 | 0 | 131 | 66 | 132 | 66 | 198 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 0 | 0 | 43 | 27 | 43 | 27 | 70 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 0 | 1 | 34 | 16 | 34 | 17 | 51 |
| Insuficiencia cardíaca congestiva | 0 | 0 | 30 | 13 | 30 | 13 | 43 |
| Otras sepsis especificadas | 0 | 0 | 21 | 20 | 21 | 20 | 41 |
| Hipotiroidismo primario | 0 | 0 | 32 | 8 | 32 | 8 | 40 |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 1 | 0 | 33 | 5 | 34 | 5 | 39 |
| Fractura del cuello de fémur | 0 | 0 | 31 | 8 | 31 | 8 | 39 |
| Hipertensión sistólica aislada | 0 | 0 | 25 | 11 | 25 | 11 | 36 |
| Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo | 2 | 0 | 31 | 2 | 33 | 2 | 35 |
| Diabetes mellitus tipo 1, con complicaciones múltiples | 0 | 0 | 32 | 3 | 32 | 3 | 35 |
| Infección urinaria del tracto inferior | 0 | 0 | 18 | 17 | 18 | 17 | 35 |
| Demencia vascular por infartos múltiples | 0 | 0 | 24 | 7 | 24 | 7 | 31 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones neurológicas | 0 | 0 | 21 | 8 | 21 | 8 | 29 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 17 | 11 | 17 | 11 | 28 |
| Trastorno mixto de ansiedad y depresión | 0 | 0 | 19 | 9 | 19 | 9 | 28 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones renales | 0 | 0 | 19 | 7 | 19 | 7 | 26 |
| Hiperplasia de la próstata | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 |
| Enfermedad de Parkinson | 0 | 1 | 11 | 9 | 11 | 10 | 21 |
| Otros | 14 | 7 | 760 | 362 | 774 | 369 | 1,143 |
| TOTAL | 23 | 13 | 1,941 | 875 | 1,964 | 888 | 2,852 |

GERIATRÍA 110 B

20 Principales Motivos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|-----------|------------|
| N390 | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 13 | 9 | 22 |
| E871 | Hiposmolaridad e hiponatremia | 7 | 3 | 10 |
| I500 | Insuficiencia cardíaca congestiva | 7 | 3 | 10 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 7 | 2 | 9 |
| R572 | Choque séptico | 8 | 0 | 8 |
| I509 | Insuficiencia cardíaca, no especificada | 7 | 0 | 7 |
| K922 | Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 4 | 3 | 7 |
| I63801 | Enfermedad vascular cerebral isquémica | 4 | 2 | 6 |
| J189 | Neumonía, no especificada | 2 | 3 | 6 |
| J18902 | Neumonía nosocomial o asociada a cuidados de la salud | 2 | 3 | 5 |
| A419 | Sepsis, no especificada | 2 | 2 | 4 |
| J158 | Otras neumonías bacterianas | 1 | 3 | 4 |
| J441 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada | 3 | 1 | 4 |
| K721 | Insuficiencia hepática crónica | 4 | 0 | 4 |
| A418 | Otras sepsis especificadas | 3 | 0 | 3 |
| D509 | Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación | 1 | 2 | 3 |
| I10X | Hipertensión esencial (primaria) | 1 | 2 | 3 |
| I635 | Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias cerebrales | 3 | 0 | 3 |
| I679 | Enfermedad cerebrovascular, no especificada | 2 | 1 | 3 |
| J159 | Neumonía bacteriana, no especificada | 2 | 1 | 3 |
| | Otros | 73 | 49 | 123 |
| TOTAL | | 156 | 89 | 247 |

GERIATRÍA 110 B

20 Principales Motivos de Egresos por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| CAUSA | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, General |
|---|----------|----------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 0 | 0 | 13 | 9 | 13 | 9 | 22 |
| Hiposmolaridad e hiponatremia | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 |
| Insuficiencia cardíaca congestiva | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Insuficiencia cardíaca, no especificada | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Enfermedad vascular cerebral isquémica | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| Neumonía, no especificada | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| Neumonía nosocomial o asociada a cuidados de la salud | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Otras neumonías bacterianas | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Insuficiencia hepática crónica | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Otras sepsis especificadas | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias cerebrales | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Enfermedad cerebrovascular, no especificada | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Neumonía bacteriana, no especificada | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Otros | 0 | 1 | 73 | 49 | 73 | 49 | 123 |
| TOTAL | 1 | 1 | 156 | 89 | 156 | 89 | 247 |

GERIATRÍA 110 B

Principales causas de Defunción enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| R572 | Choque séptico | 5 | 0 | 5 |
| A419 | Sepsis, no especificada | 1 | 2 | 3 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 2 | 1 | 3 |
| N390 | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 3 | 0 | 3 |
| J158 | Otras neumonías bacterianas | 0 | 2 | 2 |
| R571 | Choque hipovolémico | 2 | 0 | 2 |
| A41801 | Sepsis abdominal | 0 | 1 | 1 |
| A41802 | Sepsis bacteriana relacionada a cateter | 1 | 0 | 1 |
| C169 | Tumor maligno del estomago, parte no especificada | 0 | 1 | 1 |
| C349 | Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada | 0 | 1 | 1 |
| E871 | Hiposmolaridad e hiponatremia | 0 | 1 | 1 |
| I120 | Enfermedad renal hipertensiva con insuficiencia renal | 1 | 0 | 1 |
| I219 | Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 1 | 0 | 1 |
| I260 | Embolia pulmonar con mención de corazón pulmonar agudo | 1 | 0 | 1 |
| I489 | Fibrilación y aleteo auricular, no especificado | 0 | 1 | 1 |
| I500 | Insuficiencia cardiaca congestiva | 1 | 0 | 1 |
| I509 | Insuficiencia cardiaca, no especificada | 1 | 0 | 1 |
| I629 | Hemorragia intracraneal (no traumática), no especificada | 0 | 1 | 1 |
| I635 | Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias cerebrales | 1 | 0 | 1 |
| I639 | Infarto cerebral, no especificado | 1 | 0 | 1 |
| | Otros | 2 | 4 | 6 |
| TOTAL | | 23 | 15 | 38 |

GERIATRÍA 110 B

Principales causas de Defunción por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Choque séptico | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Otras neumonías bacterianas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sepsis bacteriana relacionada a cateter | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del estomago, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hiposmolaridad e hiponatremia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Enfermedad renal hipertensiva con insuficiencia renal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Embolia pulmonar con mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fibrilación y aleteo auricular, no especificado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Insuficiencia cardiaca, no especificada | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hemorragia intracraneal (no traumática), no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias cerebrales | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Infarto cerebral, no especificado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| TOTAL | 0 | 0 | 23 | 15 | 23 | 15 | 38 |

GERIATRÍA 110 B

Principales cirugías enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|----------|-----------|----------|
| 91.82 | Examen microscópico de muestra de otro sitio cultivo | 2 | 1 | 3 |
| 00.F9 | Curación de herida | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | | 2 | 2 | 4 |

Principales Cirugías por grupo de edad y sexo enero - junio 2022


| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Examen microscópico de muestra de otro sitio cultivo | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Curación de herida | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |

GERIATRÍA 110 B

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista A | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Medico Especialista B | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Medico Especialista C | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Enfermera Especialista B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama médica Eventual | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Camillero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 15 | 7 | 2 | 2 | 27 |

ONCOLOGÍA 111 A



22,698

Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022

9

<1

78

1 - 4

227

5 - 14

707

15 - 19

6383

20 - 24

11246

25 - 44

133

45 - 59

3140

60 - 64


600

65 o +

5,229



Egresos enero-junio 2022



Programado

Realizado


Avance
107.3%

Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022




618

1,057



ONCOLOGÍA 111 A

Cirugías
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2022





Procedimientos
enero-junio 2021




% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2021



% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2022



Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022



Defunciones por Sexo
enero-junio 2022



ONCOLOGÍA 111 A

Comparativo de Productividad enero - junio/2021-2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 4,831 | 2,856 | 59.12 | R | 3,256 | 4,349 | 133.57 | V |
| Consultas subsecuentes | 20,297 | 19,678 | 96.95 | A | 21,528 | 23,370 | 108.56 | V |
| Interconsultas | | 288 | | | | 208 | | |
| Total, de consultas | 25,128 | 22,822 | 90.82 | A | 24,784 | 27,927 | 112.68 | V |
| Ingresos | | 1,531 | | | | 1,714 | | |
| Egresos | 1,010 | 1,510 | 149.50 | V | 1,561 | 1,675 | 107.30 | V |
| Intervenciones quirúrgicas | 696 | 794 | 114.08 | V | 1,589 | 1,258 | 79.17 | R |
| Procedimientos | | 3,290 | | | | 8,644 | | |
| Días paciente | 4,818 | 5,849 | 121.40 | V | 6,439 | 6,812 | 105.79 | V |
| Días cama | 5,973 | 10,999 | 184.15 | V | 7,783 | 9,823 | 126.21 | V |
| Porcentaje de ocupación | 80.66 | 53.18 | 65.93 | R | 82.73 | 69.35 | 83.82 | R |

Semaforización

Estatus

Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas



Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas



Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas



No Aplica

ONCOLOGÍA 111 A

20 Principales Motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| C509 | Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 7,894 | 122 | 8,016 | 28.70 |
| N72X | Enfermedad inflamatoria del cuello uterino | 2,172 | 0 | 2,172 | 7.78 |
| C56X | Tumor maligno del ovario | 1,760 | 0 | 1,760 | 6.30 |
| C73001 | Carcinoma papilar de tiroides | 1,016 | 271 | 1,287 | 4.61 |
| C541 | Tumor maligno del endometrio | 992 | 0 | 992 | 3.55 |
| C189 | Tumor maligno del colon, parte no especificada | 509 | 387 | 896 | 3.21 |
| C530 | Tumor maligno del endocérvix | 837 | 0 | 837 | 3.00 |
| C539 | Tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación | 821 | 0 | 821 | 2.94 |
| C629 | Tumor maligno del testículo, no especificado | 0 | 483 | 483 | 1.73 |
| C20X | Tumor maligno del recto | 223 | 258 | 481 | 1.72 |
| Z970 | Presencia de ojo artificial | 176 | 194 | 370 | 1.32 |
| C61X | Tumor maligno de la próstata | 0 | 311 | 311 | 1.11 |
| C449 | Tumor maligno de la piel, sitio no especificado | 183 | 105 | 288 | 1.03 |
| K081 | Perdida de dientes debida a accidente, extracción o enfermedad periodontal local | 205 | 66 | 271 | 0.97 |
| C531 | Tumor maligno del exocérvix | 266 | 0 | 266 | 0.95 |
| C500 | Tumor maligno del pezón y areola mamaria | 231 | 6 | 237 | 0.85 |
| K038 | Otras enfermedades especificadas de los tejidos duros de los dientes | 185 | 44 | 229 | 0.82 |
| E041 | Nódulo tiroideo solitario no toxico | 179 | 30 | 209 | 0.75 |
| C492 | Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del miembro inferior, incluida la cadera | 94 | 102 | 196 | 0.70 |
| C64X | Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal | 98 | 89 | 187 | 0.67 |
| | Otros | 4,857 | 2,761 | 7,618 | 27.28 |
| TOTAL | | 22,698 | 5,229 | 27,927 | 100.00 |

ONCOLOGÍA 111 A

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|--|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 0 | 3 | 2 | 1 | 55 | 0 | 87 | 8 | 1,575 | 32 | 3,905 | 28 |
| Enfermedad inflamatoria del cuello uterino | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 616 | 0 | 936 | 0 |
| Tumor maligno del ovario | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 | 0 | 391 | 0 | 794 | 0 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 28 | 17 | 326 | 57 | 354 | 88 |
| Tumor maligno del endometrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 443 | 0 |
| Tumor maligno del colon, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 109 | 103 | 211 | 142 |
| Tumor maligno del endocérnix | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 231 | 0 | 343 | 0 |
| Tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 231 | 0 | 325 | 0 |
| Tumor maligno del testículo, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 131 | 0 | 305 | 0 | 35 |
| Tumor maligno del recto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 41 | 79 | 145 |
| Presencia de ojo artificial | 0 | 0 | 25 | 13 | 8 | 29 | 14 | 16 | 40 | 42 | 38 | 32 |
| Tumor maligno de la próstata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 50 |
| Tumor maligno de la piel, sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 44 | 18 |
| Perdida de dientes debida a accidente, extracción o enfermedad periodontal local | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 1 | 72 | 17 |
| Tumor maligno del exocérnix | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 106 | 0 |
| Tumor maligno del pezón y areola mamaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 106 | 2 |
| Otras enfermedades especificadas de los tejidos duros de los dientes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 42 | 9 | 66 | 16 |
| Nódulo tiroideo solitario no toxico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 40 | 4 | 79 | 12 |
| Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del miembro inferior, incluida la cadera | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 36 | 31 | 21 | 37 |
| Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 45 | 43 |
| Otros | 0 | 5 | 23 | 11 | 35 | 57 | 148 | 100 | 1,073 | 640 | 1,758 | 856 |
| TOTAL | 0 | 9 | 50 | 28 | 124 | 103 | 415 | 292 | 5,082 | 1,301 | 9,725 | 1,521 |

ONCOLOGÍA 111 A

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 15 | 1 | 895 | 17 | 1,360 | 32 | 7,894 | 122 | 8,016 |
| Enfermedad inflamatoria del cuello uterino | 0 | 0 | 244 | 0 | 335 | 0 | 2,172 | 0 | 2,172 |
| Tumor maligno del ovario | 0 | 0 | 212 | 0 | 303 | 0 | 1,760 | 0 | 1,760 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 4 | 1 | 88 | 30 | 208 | 74 | 1,016 | 271 | 1,287 |
| Tumor maligno del endometrio | 0 | 0 | 158 | 0 | 207 | 0 | 992 | 0 | 992 |
| Tumor maligno del colon, parte no especificada | 0 | 0 | 70 | 51 | 112 | 78 | 509 | 387 | 896 |
| Tumor maligno del endocérvix | 0 | 0 | 90 | 0 | 161 | 0 | 837 | 0 | 837 |
| Tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación | 1 | 0 | 94 | 0 | 162 | 0 | 821 | 0 | 821 |
| Tumor maligno del testículo, no especificado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 483 | 483 |
| Tumor maligno del recto | 0 | 0 | 54 | 28 | 61 | 43 | 223 | 258 | 481 |
| Presencia de ojo artificial | 21 | 46 | 12 | 4 | 18 | 12 | 176 | 194 | 370 |
| Tumor maligno de la próstata | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 209 | 0 | 311 | 311 |
| Tumor maligno de la piel, sitio no especificado | 1 | 0 | 12 | 8 | 110 | 62 | 183 | 105 | 288 |
| Perdida de dientes debida a accidente, extracción o enfermedad periodontal local | 0 | 0 | 31 | 8 | 77 | 38 | 205 | 66 | 271 |
| Tumor maligno del exocérvix | 0 | 0 | 22 | 0 | 57 | 0 | 266 | 0 | 266 |
| Tumor maligno del pezón y areola mamaria | 0 | 0 | 33 | 0 | 47 | 3 | 231 | 6 | 237 |
| Otras enfermedades especificadas de los tejidos duros de los dientes | 0 | 1 | 26 | 2 | 50 | 10 | 185 | 44 | 229 |
| Nódulo tiroideo solitario no toxico | 1 | 0 | 18 | 5 | 36 | 8 | 179 | 30 | 209 |
| Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del miembro inferior, incluida la cadera | 1 | 0 | 11 | 16 | 17 | 13 | 94 | 102 | 196 |
| Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal | 0 | 0 | 11 | 14 | 36 | 20 | 98 | 89 | 187 |
| Otros | 15 | 25 | 535 | 296 | 1,270 | 771 | 4,857 | 2,761 | 7,618 |
| TOTAL | 59 | 74 | 2,616 | 524 | 4,627 | 1,377 | 22,698 | 5,229 | 27,927 |

ONCOLOGÍA 111 A

20 Principales Motivos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|--------------|------------|--------------|
| C629 | Tumor maligno del testículo, no especificado | 0 | 174 | 174 |
| C509 | Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 135 | 0 | 135 |
| C56X | Tumor maligno del ovario | 123 | 0 | 123 |
| C189 | Tumor maligno del colon, parte no especificada | 73 | 31 | 104 |
| C20X | Tumor maligno del recto | 36 | 45 | 81 |
| C73001 | Carcinoma papilar de tiroides | 59 | 5 | 64 |
| C541 | Tumor maligno del endometrio | 63 | 0 | 63 |
| C530 | Tumor maligno del endocérvix | 44 | 0 | 44 |
| C968 | Sarcoma histiocito | 11 | 20 | 31 |
| C229 | Tumor maligno del hígado, no especificado | 18 | 10 | 28 |
| C159 | Tumor maligno del esófago, parte no especificada | 0 | 21 | 21 |
| C55X | Tumor maligno del útero, parte no especificada | 21 | 0 | 21 |
| C443 | Tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara | 12 | 8 | 20 |
| C492 | Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del miembro inferior, incluida la cadera | 7 | 12 | 19 |
| D391 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del ovario | 19 | 0 | 19 |
| C169 | Tumor maligno del estomago, parte no especificada | 5 | 8 | 13 |
| C250 | Tumor maligno de la cabeza del páncreas | 6 | 7 | 13 |
| C480 | Tumor maligno del retroperitoneo | 11 | 2 | 13 |
| C73X | Tumor maligno de la glándula tiroides | 12 | 1 | 13 |
| E041 | Nódulo tiroideo solitario no toxico | 12 | 1 | 13 |
| | Otros | 390 | 273 | 663 |
| TOTAL | | 1,057 | 618 | 1,675 |

ONCOLOGÍA 111 A

20 Principales Motivos de Egresos por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Tumor maligno del testículo, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 103 |
| Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Tumor maligno del ovario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 |
| Tumor maligno del colon, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 3 |
| Tumor maligno del recto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 |
| Tumor maligno del endometrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Tumor maligno del endocérvix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Sarcoma histiocito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| Tumor maligno del hígado, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tumor maligno del esófago, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Tumor maligno del útero, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| Tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del miembro inferior, incluida la cadera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido del ovario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tumor maligno del estomago, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tumor maligno de la cabeza del páncreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tumor maligno del retroperitoneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor maligno de la glándula tiroides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Nódulo tiroideo solitario no toxico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 5 | 118 | 70 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | 72 | 298 | 216 |

ONCOLOGÍA 111 A

20 Principales Motivos de Egresos por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|--|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Tumor maligno del testículo, no especificado | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 | 174 |
| Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 67 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 135 | 0 | 135 |
| Tumor maligno del ovario | 57 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 123 | 0 | 123 |
| Tumor maligno del colon, parte no especificada | 32 | 19 | 7 | 9 | 6 | 0 | 73 | 31 | 104 |
| Tumor maligno del recto | 11 | 19 | 6 | 6 | 14 | 9 | 36 | 45 | 81 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 22 | 2 | 5 | 0 | 12 | 2 | 59 | 5 | 64 |
| Tumor maligno del endometrio | 27 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 63 | 0 | 63 |
| Tumor maligno del endocérvix | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| Sarcoma histiocito | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 20 | 31 |
| Tumor maligno del hígado, no especificado | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 18 | 10 | 28 |
| Tumor maligno del esófago, parte no especificada | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 21 |
| Tumor maligno del útero, parte no especificada | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| Tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 12 | 8 | 20 |
| Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del miembro inferior, incluida la cadera | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido del ovario | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| Tumor maligno del estomago, parte no especificada | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 |
| Tumor maligno de la cabeza del páncreas | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 |
| Tumor maligno del retroperitoneo | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2 | 13 |
| Tumor maligno de la glándula tiroides | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 13 |
| Nódulo tiroideo solitario no toxico | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 13 |
| Otros | 129 | 100 | 41 | 34 | 89 | 62 | 390 | 273 | 663 |
| TOTAL | 408 | 181 | 105 | 53 | 213 | 93 | 1,057 | 618 | 1,675 |

ONCOLOGÍA 111 A

20 Principales causas de Defunciones enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| C509 | Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 4 | 0 | 4 |
| C56X | Tumor maligno del ovario | 2 | 0 | 2 |
| R572 | Choque séptico | 2 | 0 | 2 |
| A41801 | Sepsis abdominal | 1 | 0 | 1 |
| C07X | Tumor maligno de la glándula parótida | 0 | 1 | 1 |
| C153 | Tumor maligno del tercio superior del esófago | 1 | 0 | 1 |
| C166 | Tumor maligno de la curvatura mayor del estomago, sin otra especificación | 0 | 1 | 1 |
| C187 | Tumor maligno del colon sigmoide | 1 | 0 | 1 |
| C229 | Tumor maligno del hígado, no especificado | 1 | 0 | 1 |
| C241 | Tumor maligno de la ampolla de váter | 1 | 0 | 1 |
| C310 | Tumor maligno del seno maxilar | 1 | 0 | 1 |
| C383 | Tumor maligno del mediastino, parte no especificada | 0 | 1 | 1 |
| C401 | Tumor maligno de los huesos cortos del miembro superior | 1 | 0 | 1 |
| C530 | Tumor maligno del endocérvix | 1 | 0 | 1 |
| C531 | Tumor maligno del exocérvix | 1 | 0 | 1 |
| C629 | Tumor maligno del testículo, no especificado | 0 | 1 | 1 |
| C64X | Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal | 0 | 1 | 1 |
| C710 | Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 1 | 0 | 1 |
| C73001 | Carcinoma papilar de tiroides | 1 | 0 | 1 |
| C810 | Linfoma de hodgkin con predominio linfocítico nodular | 1 | 0 | 1 |
| | Otros | 2 | 3 | 5 |
| TOTAL | | 22 | 8 | 30 |

ONCOLOGÍA 111 A

20 Principales causas de Defunciones por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tumor maligno del ovario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tumor maligno de la glándula parótida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del tercio superior del esófago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de la curvatura mayor del estomago, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del colon sigmoide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del hígado, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de la ampolla de váter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del seno maxilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del mediastino, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de los huesos cortos del miembro superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del endocérvix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del exocérvix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tumor maligno del testículo, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linfoma de hodgkin con predominio linfocítico nodular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |

ONCOLOGÍA 111 A

20 Principales causas de Defunciones por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Tumor maligno del ovario | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Choque séptico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno de la glándula parótida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del tercio superior del esófago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno de la curvatura mayor del estomago, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del colon sigmoide | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del hígado, no especificado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno de la ampolla de váter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del seno maxilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del mediastino, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno de los huesos cortos del miembro superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del endocérvix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del exocérvix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del testículo, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Linfoma de hodgkin con predominio linfocítico nodular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| TOTAL | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 8 | 30 |

ONCOLOGÍA 111 A

20 Principales Cirugías enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 99.25 | Inyección o infusión de sustancia quimioterapéutica contra cáncer | 4,162 | 920 | 5,082 |
| 70.21 | Vaginoscopia | 2,578 | 27 | 2,605 |
| 67.12 | Otra biopsia cervical | 286 | 4 | 290 |
| 96.54 | Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes | 94 | 42 | 136 |
| 00.F9 | Curación de herida | 80 | 45 | 125 |
| 16.69 | Otros procedimientos secundarios después de extirpación de globo | 48 | 60 | 108 |
| 89.01 | Entrevista y evaluación, descritas como breves | 95 | 3 | 98 |
| 85.11 | Biopsia (percutánea) (aguja) cerrada de mama | 96 | 0 | 96 |
| 54.19 | Otra laparotomía | 49 | 18 | 67 |
| 67.32 | Destrucción de lesión del cuello uterino por cauterización | 57 | 1 | 58 |
| 23.09 | Extracción de otro diente | 24 | 31 | 55 |
| 67.39 | Otra excisión o destrucción de lesión o tejido del cuello uterino | 55 | 0 | 55 |
| 83.21 | Biopsia insicional y biopsia excisional | 32 | 19 | 51 |
| 89.31 | Examen dental | 26 | 26 | 52 |
| 69.59 | Otro legrado por aspiración del útero | 51 | 0 | 51 |
| 68.49 | Otra histerectomía total abdominal y la no especificada | 44 | 0 | 44 |
| 89.02 | Entrevista y evaluación, descritas como limitadas | 30 | 14 | 44 |
| 06.3901 | Tiroidectomía con disección central de cuello | 35 | 3 | 38 |
| 85.41 | Mastectomía simple unilateral | 34 | 0 | 34 |
| 23.11 | Extracción de raíz residual | 12 | 14 | 26 |
| | Otros | 577 | 210 | 787 |
| TOTAL | | 8,465 | 1,437 | 9,902 |

ONCOLOGÍA 111 A

20 Principales Cirugías por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Inyección o infusión de sustancia quimioterapéutica contra cáncer | 9 | 9 | 6 | 45 | 833 | 197 | 2,194 | 250 |
| Vaginoscopia | 2 | 1 | 64 | 3 | 795 | 13 | 1,056 | 7 |
| Otra biopsia cervical | 1 | 0 | 6 | 0 | 132 | 2 | 84 | 2 |
| Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes | 1 | 2 | 1 | 6 | 19 | 12 | 35 | 9 |
| Curación de herida | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 | 11 | 25 | 19 |
| Otros procedimientos secundarios después de extirpación de globo | 22 | 25 | 1 | 2 | 9 | 15 | 10 | 11 |
| Entrevista y evaluación, descritas como breves | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 34 | 2 |
| Biopsia (percutánea) (aguja) cerrada de mama | 3 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 41 | 0 |
| Otra laparotomía | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 14 | 9 |
| Destrucción de lesión del cuello uterino por cauterización | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 | 22 | 0 |
| Extracción de otro diente | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 11 |
| Otra excisión o destrucción de lesión o tejido del cuello uterino | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 |
| Biopsia insicional y biopsia excisional | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 10 | 4 |
| Examen dental | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 13 | 2 |
| Otro legrado por aspiración del útero | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 |
| Otra histerectomía total abdominal y la no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 | 0 |
| Entrevista y evaluación, descritas como limitadas | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| Tiroidectomía con disección central de cuello | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 |
| Mastectomía simple unilateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 |
| Extracción de raíz residual | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Otros | 8 | 8 | 11 | 6 | 139 | 57 | 226 | 63 |
| TOTAL | 50 | 47 | 114 | 72 | 2,139 | 338 | 3,895 | 396 |

ONCOLOGÍA 111 A

20 Principales Cirugías por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total , femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|------------|------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Inyección o infusión de sustancia quimioterapéutica contra cáncer | 501 | 98 | 619 | 321 | 4,162 | 920 | 5,082 |
| Vaginoscopia | 273 | 2 | 388 | 1 | 2,578 | 27 | 2,605 |
| Otra biopsia cervical | 19 | 0 | 44 | 0 | 286 | 4 | 290 |
| Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes | 15 | 2 | 23 | 11 | 94 | 42 | 136 |
| Curación de herida | 6 | 2 | 21 | 12 | 80 | 45 | 125 |
| Otros procedimientos secundarios después de extirpación de globo | 3 | 2 | 3 | 5 | 48 | 60 | 108 |
| Entrevista y evaluación, descritas como breves | 8 | 0 | 17 | 1 | 95 | 3 | 98 |
| Biopsia (percutánea) (aguja) cerrada de mama | 8 | 0 | 12 | 0 | 96 | 0 | 96 |
| Otra laparotomía | 6 | 2 | 13 | 6 | 49 | 18 | 67 |
| Destrucción de lesión del cuello uterino por cauterización | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 1 | 58 |
| Extracción de otro diente | 0 | 1 | 10 | 12 | 24 | 31 | 55 |
| Otra excisión o destrucción de lesión o tejido del cuello uterino | 3 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| Biopsia insicisional y biopsia excisional | 1 | 3 | 13 | 5 | 32 | 19 | 51 |
| Examen dental | 4 | 2 | 3 | 4 | 26 | 26 | 52 |
| Otro legrado por aspiración del útero | 6 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| Otra histerectomía total abdominal y la no especificada | 2 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| Entrevista y evaluación, descritas como limitadas | 6 | 0 | 11 | 7 | 30 | 14 | 44 |
| Tiroidectomía con disección central de cuello | 4 | 0 | 7 | 0 | 35 | 3 | 38 |
| Mastectomía simple unilateral | 3 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| Extracción de raíz residual | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 14 | 26 |
| Otros | 63 | 19 | 130 | 57 | 577 | 210 | 787 |
| TOTAL | 933 | 133 | 1,334 | 451 | 8,465 | 1,437 | 9,902 |

ONCOLOGÍA 111 A

20 Principales Egresos de Terapia enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| R572 | Choque séptico | 6 | 1 | 7 |
| C73001 | Carcinoma papilar de tiroides | 4 | 0 | 4 |
| C56X | Tumor maligno del ovario | 3 | 0 | 3 |
| C910 | Leucemia linfoblástica aguda [ILLA] | 2 | 1 | 3 |
| C929 | Leucemia mieloide, sin otra especificación | 3 | 0 | 3 |
| C229 | Tumor maligno del hígado, no especificado | 2 | 0 | 2 |
| C329 | Tumor maligno de la laringe, parte no especificada | 0 | 2 | 2 |
| C509 | Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 2 | 0 | 2 |
| C810 | Linfoma de hodgkin con predominio linfocítico nodular | 2 | 0 | 2 |
| C921 | Leucemia mieloide crónica [LMC], bcr/abl-positivo | 2 | 0 | 2 |
| A41801 | Sepsis abdominal | 1 | 0 | 1 |
| A483 | Síndrome del choque toxico | 0 | 1 | 1 |
| C161 | Tumor maligno del fundus gástrico | 0 | 1 | 1 |
| C166 | Tumor maligno de la curvatura mayor del estomago, sin otra especificación | 0 | 1 | 1 |
| C182 | Tumor maligno del colon ascendente | 1 | 0 | 1 |
| C187 | Tumor maligno del colon sigmoide | 1 | 0 | 1 |
| C189 | Tumor maligno del colon, parte no especificada | 0 | 1 | 1 |
| C241 | Tumor maligno de la ampolla de váter | 1 | 0 | 1 |
| C530 | Tumor maligno del endocérvix | 1 | 0 | 1 |
| C55X | Tumor maligno del útero, parte no especificada | 1 | 0 | 1 |
| | Otros | 22 | 13 | 35 |
| TOTAL | | 54 | 21 | 75 |

ONCOLOGÍA 111 A

20 Principales Egresos de Terapia enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Tumor maligno del ovario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Leucemia linfoblástica aguda [ILLA] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leucemia mieloide, sin otra especificación | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del hígado, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tumor maligno de la laringe, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Linfoma de hodgkin con predominio linfocítico nodular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Leucemia mieloide crónica [LMC], bcr/abl-positivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome del choque toxico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del fundus gástrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor maligno de la curvatura mayor del estomago, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del colon ascendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del colon sigmoide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del colon, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor maligno de la ampolla de váter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tumor maligno del endocérvix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del útero, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otros | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| TOTAL | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | 23 | 8 |

ONCOLOGÍA 111 A

20 Principales Egresos de Terapia enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total , femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|----------|----------|-----------|----------|---------------------|---------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Choque séptico | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Tumor maligno del ovario | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Leucemia linfoblástica aguda [ILLA] | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Leucemia mieloide, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Tumor maligno del hígado, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tumor maligno de la laringe, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Linfoma de hodgkin con predominio linfocítico nodular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Leucemia mieloide crónica [LMC], bcr/abl-positivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Síndrome del choque toxico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del fundus gástrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno de la curvatura mayor del estomago, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del colon ascendente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del colon sigmoide | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del colon, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno de la ampolla de váter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del endocérvix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del útero, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros | 2 | 1 | 7 | 0 | 22 | 13 | 35 |
| Total | 3 | 1 | 12 | 1 | 54 | 21 | 75 |

ONCOLOGÍA 111 A

20 Principales Defunciones de Terapia enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| R572 | Choque séptico | 4 | 1 | 5 |
| C910 | Leucemia linfoblástica aguda [ILLA] | 2 | 1 | 3 |
| C921 | Leucemia mieloide crónica [LMC], bcr/abl-positivo | 2 | 0 | 2 |
| A41801 | Sepsis abdominal | 1 | 0 | 1 |
| A483 | Síndrome del choque toxico | 0 | 1 | 1 |
| C166 | Tumor maligno de la curvatura mayor del estomago, sin otra especificación | 0 | 1 | 1 |
| C187 | Tumor maligno del colon sigmoide | 1 | 0 | 1 |
| C229 | Tumor maligno del hígado, no especificado | 1 | 0 | 1 |
| C241 | Tumor maligno de la ampolla de váter | 1 | 0 | 1 |
| C509 | Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 1 | 0 | 1 |
| C65X | Tumor maligno de la pelvis renal | 1 | 0 | 1 |
| C710 | Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 1 | 0 | 1 |
| C73001 | Carcinoma papilar de tiroides | 1 | 0 | 1 |
| C810 | Linfoma de hodgkin con predominio linfocitico nodular | 1 | 0 | 1 |
| C859 | Linfoma no hodgkin, no especificado | 1 | 0 | 1 |
| C900 | Mieloma múltiple | 1 | 0 | 1 |
| C920 | Leucemia mieloblástica aguda [LMA] | 0 | 1 | 1 |
| C928 | Leucemia mieloide aguda con displasia multilínea | 0 | 1 | 1 |
| D649 | Anemia de tipo no especificado | 1 | 0 | 1 |
| D890 | Hipergammaglobulinemia policlonal | 0 | 1 | 1 |
| | Otros | 4 | 6 | 10 |
| TOTAL | | 24 | 13 | 37 |

ONCOLOGÍA 111 A

20 Principales Defunciones de Terapia enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Leucemia linfoblástica aguda [ILLA] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leucemia mieloide crónica [LMC], bcr/abl-positivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome del choque toxico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de la curvatura mayor del estomago, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del colon sigmoide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del hígado, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tumor maligno de la ampolla de váter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de la pelvis renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Linfoma de hodgkin con predominio linfocítico nodular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Linfoma no hodgkin, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mieloma múltiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leucemia mieloblástica aguda [LMA] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leucemia mieloide aguda con displasia multilínea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anemia de tipo no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hipergammaglobulinemia policlonal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 |

ONCOLOGÍA 111 A

20 Principales Defunciones de Terapia enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Choque séptico | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Leucemia linfoblástica aguda [ILLA] | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Leucemia mieloide crónica [LMC], bcr/abl-positivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Síndrome del choque toxico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno de la curvatura mayor del estomago, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del colon sigmoide | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del hígado, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno de la ampolla de váter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno de la pelvis renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Linfoma de hodgkin con predominio linfocítico nodular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Linfoma no hodgkin, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mieloma múltiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Leucemia mieloblástica aguda [LMA] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Leucemia mieloide aguda con displasia multilínea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Anemia de tipo no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hipergammaglobulinemia policlonal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otros | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| TOTAL | 1 | 1 | 6 | 1 | 24 | 13 | 37 |

ONCOLOGÍA 111 A

Recursos Humanos enero - junio 2022


| Categoría | Turno | | | | | Total |
|------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Medico Especialista A | 0 | 14 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| Cirujano Dentista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista B | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Medico Especialista C | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| Cirujano Dentista B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cirujano Dentista C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Enfermera Jefe de Servicios | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Enfermera Especialista A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 11 | 10 | 11 | 0 | 32 |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 14 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| Auxiliar de Enfermera B | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Enfermera Especialista B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 29 | 13 | 5 | 0 | 47 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 |
| Investigadores | | | | | | |
| Investigador en Ciencias Médicas D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Investigador en Ciencias Médicas B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

ONCOLOGÍA 111 A

Recursos Humanos enero - junio 2022


| Categoría | Turno | | | | | Total |
|-------------------------------------|----------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Técnico Laboratorista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Radiólogo o en Radioterapia | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| Técnico Electrodiagnostico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cocinero en Hospital | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Inhaloterapeuta | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Afanadora | 0 | 15 | 10 | 6 | 5 | 36 |
| Camillero | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
| Físico en Hospital | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Camillero | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Apoyo Administrativo en Salud A1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 167 | 90 | 42 | 9 | 309 |

HEMATOLOGÍA 111 B



1,590


Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



1,348



Egresos enero-junio 2022



Programado
Realizado


Avance
101.63%

Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



405

343




HEMATOLOGÍA 111 B

Defunciones por Sexo
enero-junio 2022



Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2022





Procedimientos
enero-junio 2021



% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2021



% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2022



HEMATOLOGÍA 111 B

Comparativo de Productividad enero - junio/2021-2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 758 | 799 | 105.41 | V | 1,175 | 478 | 40.68 | R |
| Consultas subsecuentes | 1,749 | 1,649 | 94.28 | A | 1,715 | 2,460 | 143.44 | V |
| Interconsultas | | 0 | | | | 0 | | |
| Total, de consultas | 2,507 | 2,448 | 97.65 | V | 2,890 | 2,938 | 101.66 | V |
| Ingresos | | 625 | | | | 768 | | |
| Egresos | 428 | 602 | 140.65 | V | 736 | 748 | 101.63 | V |
| Procedimientos | | 0 | | | | 9,438 | | |
| Días paciente | 4,482 | 7,793 | 173.87 | V | 8,323 | 8,673 | 104.21 | V |
| Días cama | 5,249 | 9,916 | 188.91 | V | 9,050 | 9,564 | 105.68 | V |
| Porcentaje de ocupación | 85.39 | 78.59 | 92.04 | A | 91.97 | 90.68 | 98.60 | V |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

No Aplica

HEMATOLOGÍA 111 B

20 Principales Motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| C910 | Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 321 | 320 | 641 | 21.82 |
| C833 | Linfoma de células grandes b difuso | 218 | 203 | 421 | 14.33 |
| D500 | Anemia por deficiencia de hierro secundaria a pérdida de sangre (crónica) | 295 | 98 | 393 | 13.38 |
| C900 | Mieloma múltiple | 83 | 88 | 171 | 5.82 |
| C921 | Leucemia mieloide crónica [LMC], bcr/abl-positivo | 75 | 93 | 168 | 5.72 |
| C821 | Linfoma folicular grado II | 97 | 53 | 150 | 5.11 |
| D467 | Otros síndromes mielodisplásicos | 69 | 52 | 121 | 4.12 |
| D619 | Anemia aplástica, sin otra especificación | 34 | 69 | 103 | 3.51 |
| D693 | Purpura trombocitopénica idiopática | 35 | 64 | 99 | 3.37 |
| C817 | Otros linfomas de hodgkin clásicos | 34 | 55 | 89 | 3.03 |
| C920 | Leucemia mieloblástica aguda [LMA] | 41 | 34 | 75 | 2.55 |
| D509 | Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación | 54 | 20 | 74 | 2.52 |
| C946 | Enfermedad mielodisplásica y mieloproliferativa, no clasificada en otra parte | 31 | 17 | 48 | 1.63 |
| C811 | Linfoma de hodgkin clásico con esclerosis nodular | 14 | 25 | 39 | 1.33 |
| C911 | Leucemia linfocítica crónica de célula tipo B | 13 | 21 | 34 | 1.16 |
| C840 | Micosis fungoide | 22 | 11 | 33 | 1.12 |
| C860 | Linfoma extranodal de células T/NK, tipo nasal | 25 | 7 | 32 | 1.09 |
| C830 | Linfoma de células B pequeñas | 15 | 11 | 26 | 0.88 |
| D511 | Anemia por deficiencia de vitamina b12 debida a mala absorción selectiva de vitamina b12 con proteinuria | 11 | 6 | 17 | 0.58 |
| D591 | Otras anemias hemolíticas autoinmunes | 8 | 8 | 16 | 0.54 |
| | Otros | 95 | 93 | 188 | 6.40 |
| TOTAL | | 1,590 | 1,348 | 2,938 | 100.00 |

HEMATOLOGÍA 111 B

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 32 | 43 | 97 | 80 | 123 | 149 | 50 | 39 |
| Linfoma de células grandes b difuso | 5 | 0 | 0 | 3 | 38 | 81 | 77 | 44 |
| Anemia por deficiencia de hierro secundaria a pérdida de sangre (crónica) | 12 | 6 | 14 | 4 | 105 | 31 | 126 | 34 |
| Mieloma múltiple | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 38 | 22 |
| Leucemia mielóide crónica [LMC], bcr/abl-positivo | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 26 | 25 | 47 |
| Linfoma folicular grado II | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 43 | 22 |
| Otros síndromes mielodisplásicos | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 16 | 29 |
| Anemia aplástica, sin otra especificación | 1 | 0 | 4 | 22 | 18 | 11 | 2 | 17 |
| Purpura trombocitopénica idiopática | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 13 | 13 | 24 |
| Otros linfomas de hodgkin clásicos | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 16 | 13 | 22 |
| Leucemia mieloblástica aguda [LMA] | 4 | 0 | 5 | 4 | 16 | 9 | 8 | 17 |
| Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación | 4 | 0 | 6 | 2 | 17 | 3 | 17 | 8 |
| Enfermedad mielodisplásica y mieloproliferativa, no clasificada en otra parte | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 4 |
| Linfoma de hodgkin clásico con esclerosis nodular | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 16 | 0 | 4 |
| Leucemia linfocítica crónica de célula tipo B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Micosis fungoide | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 4 |
| Linfoma extranodal de células T/NK, tipo nasal | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| Linfoma de células B pequeñas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| Anemia por deficiencia de vitamina b12 debida a mala absorción selectiva de vitamina b12 con proteinuria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otras anemias hemolíticas autoinmunes | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Otros | 10 | 1 | 3 | 9 | 24 | 31 | 40 | 29 |
| TOTAL | 75 | 56 | 164 | 143 | 426 | 417 | 509 | 376 |

HEMATOLOGÍA 111 B

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 2 | 5 | 17 | 4 | 321 | 320 | 641 |
| Linfoma de células grandes b difuso | 21 | 39 | 77 | 36 | 218 | 203 | 421 |
| Anemia por deficiencia de hierro secundaria a pérdida de sangre (crónica) | 15 | 6 | 23 | 17 | 295 | 98 | 393 |
| Mieloma múltiple | 11 | 18 | 24 | 36 | 83 | 88 | 171 |
| Leucemia mielóide crónica [LMC], bcr/abl-positivo | 6 | 11 | 15 | 9 | 75 | 93 | 168 |
| Linfoma folicular grado II | 13 | 9 | 32 | 16 | 97 | 53 | 150 |
| Otros síndromes mielodisplásicos | 9 | 11 | 34 | 9 | 69 | 52 | 121 |
| Anemia aplástica, sin otra especificación | 1 | 18 | 8 | 1 | 34 | 69 | 103 |
| Purpura trombocitopénica idiopática | 2 | 3 | 11 | 14 | 35 | 64 | 99 |
| Otros linfomas de hodgkin clásicos | 4 | 2 | 3 | 7 | 34 | 55 | 89 |
| Leucemia mieloblástica aguda [LMA] | 5 | 3 | 3 | 1 | 41 | 34 | 75 |
| Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación | 2 | 2 | 8 | 5 | 54 | 20 | 74 |
| Enfermedad mielodisplásica y mieloproliferativa, no clasificada en otra parte | 3 | 4 | 14 | 8 | 31 | 17 | 48 |
| Linfoma de hodgkin clásico con esclerosis nodular | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 25 | 39 |
| Leucemia linfocítica crónica de célula tipo B | 4 | 5 | 7 | 14 | 13 | 21 | 34 |
| Micosis fungoide | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | 11 | 33 |
| Linfoma extranodal de células T/NK, tipo nasal | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 7 | 32 |
| Linfoma de células B pequeñas | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 | 11 | 26 |
| Anemia por deficiencia de vitamina b12 debida a mala absorción selectiva de vitamina b12 con proteinuria | 2 | 2 | 8 | 4 | 11 | 6 | 17 |
| Otras anemias hemolíticas autoinmunes | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 16 |
| Otros | 4 | 11 | 14 | 12 | 95 | 93 | 188 |
| TOTAL | 108 | 151 | 308 | 205 | 1,590 | 1,348 | 2938 |

HEMATOLOGÍA 111 B

20 Principales Motivos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| C910 | Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 114 | 119 | 233 |
| C920 | Leucemia mieloblástica aguda [LMA] | 43 | 46 | 89 |
| C859 | Linfoma no hodgkin, no especificado | 34 | 45 | 79 |
| C900 | Mieloma múltiple | 10 | 12 | 22 |
| C819 | Linfoma de hodgkin, no especificado | 9 | 12 | 21 |
| C857 | Otros tipos especificados de linfoma no hodgkin | 7 | 13 | 20 |
| D619 | Anemia a plástica, sin otra especificación | 6 | 11 | 17 |
| C921 | Leucemia mieloide crónica [LMC], bcr/abl-positivo | 9 | 7 | 16 |
| D693 | Purpura trombocitopénica idiopática | 9 | 7 | 16 |
| C839 | Linfoma no folicular (difuso), sin otra especificación | 7 | 8 | 15 |
| D690 | Purpura alérgica | 7 | 5 | 12 |
| C810 | Linfoma de hodgkin con predominio linfocítico nodular | 3 | 8 | 11 |
| C830 | Linfoma de células B pequeñas | 5 | 6 | 11 |
| C833 | Linfoma de células grandes b difuso | 3 | 7 | 10 |
| D696 | Trombocitopenia no especificada | 8 | 2 | 10 |
| D469 | Síndrome mielodisplásico, sin otra especificación | 4 | 5 | 9 |
| D66X | Deficiencia hereditaria del factor VIII | 0 | 9 | 9 |
| C851 | Linfoma de células B, sin otra especificación | 1 | 6 | 7 |
| C929 | Leucemia mieloide, sin otra especificación | 4 | 2 | 6 |
| C911 | Leucemia linfocítica crónica de célula tipo B | 2 | 3 | 5 |
| | Otros | 58 | 72 | 130 |
| TOTAL | | 343 | 405 | 748 |

HEMATOLOGÍA 111 B

20 Principales Motivos de Egresos por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 14 | 14 | 15 | 39 | 45 | 53 | 27 | 10 |
| Leucemia mieloblástica aguda [LMA] | 7 | 2 | 5 | 7 | 20 | 11 | 7 | 19 |
| Linfoma no hodgkin, no especificado | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 22 | 16 | 10 |
| Mieloma múltiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Linfoma de hodgkin, no especificado | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Otros tipos especificados de linfoma no hodgkin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| Anemia a plástica, sin otra especificación | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Leucemia mielode crónica [LMC], bcr/abl-positivo | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Purpura trombocitopénica idiopática | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Linfoma no folicular (difuso), sin otra especificación | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Purpura alérgica | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Linfoma de hodgkin con predominio linfocítico nodular | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Linfoma de células B pequeñas | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Linfoma de células grandes b difuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Trombocitopenia no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Síndrome mielodisplásico, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Deficiencia hereditaria del factor VIII | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Linfoma de células B, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Leucemia mielode, sin otra especificación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Leucemia linfocítica crónica de célula tipo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otros | 4 | 3 | 6 | 8 | 20 | 21 | 17 | 20 |
| TOTAL | 28 | 24 | 41 | 72 | 129 | 149 | 94 | 99 |

HEMATOLOGÍA 111 B

20 Principales Motivos de Egresos por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 4 | 1 | 9 | 2 | 114 | 119 | 233 |
| Leucemia mieloblástica aguda [LMA] | 1 | 4 | 3 | 3 | 43 | 46 | 89 |
| Linfoma no hodgkin, no especificado | 0 | 4 | 6 | 7 | 34 | 45 | 79 |
| Mieloma múltiple | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | 22 |
| Linfoma de hodgkin, no especificado | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 21 |
| Otros tipos especificados de linfoma no hodgkin | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 20 |
| Anemia a plástica, sin otra especificación | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 17 |
| Leucemia mieloide crónica [LMC], bcr/abl-positivo | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 16 |
| Purpura trombocitopénica idiopática | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 16 |
| Linfoma no folicular (difuso), sin otra especificación | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 15 |
| Purpura alérgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| Linfoma de hodgkin con predominio linfocítico nodular | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| Linfoma de células B pequeñas | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| Linfoma de células grandes b difuso | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| Trombocitopenia no especificada | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| Síndrome mielodisplásico, sin otra especificación | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| Deficiencia hereditaria del factor VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Linfoma de células B, sin otra especificación | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Leucemia mieloide, sin otra especificación | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Leucemia linfocítica crónica de célula tipo B | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Otros | 2 | 9 | 9 | 11 | 58 | 72 | 130 |
| TOTAL | 11 | 23 | 40 | 38 | 343 | 405 | 748 |

HEMATOLOGÍA 111 B

20 Principales Defunciones enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| C910 | Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 13 | 7 | 20 |
| C920 | Leucemia mieloblástica aguda [LMA] | 4 | 8 | 12 |
| C830 | Linfoma de células B pequeñas | 0 | 2 | 2 |
| C900 | Mieloma múltiple | 2 | 0 | 2 |
| C921 | Leucemia mieloide crónica [LMC], bcr/abl-positivo | 2 | 0 | 2 |
| R572 | Choque séptico | 1 | 1 | 2 |
| A419 | Sepsis, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| C810 | Linfoma de hodgkin con predominio linfocítico nodular | 0 | 1 | 1 |
| C819 | Linfoma de hodgkin, no especificado | 0 | 1 | 1 |
| C822 | Linfoma folicular grado III no especificado | 0 | 1 | 1 |
| C833 | Linfoma de células grandes b difuso | 0 | 1 | 1 |
| C835 | Linfoma linfoblástico (difuso) | 1 | 0 | 1 |
| C859 | Linfoma no hodgkin, no especificado | 1 | 0 | 1 |
| C928 | Leucemia mieloide aguda con displasia multilínea | 0 | 1 | 1 |
| C929 | Leucemia mieloide, sin otra especificación | 0 | 1 | 1 |
| D618 | Otras anemias a plásticas especificadas | 1 | 0 | 1 |
| D649 | Anemia de tipo no especificado | 1 | 0 | 1 |
| D696 | Trombocitopenia no especificada | 1 | 0 | 1 |
| D890 | Hipergammaglobulinemia policlonal | 0 | 1 | 1 |
| I619 | Hemorragia intraencefálica, no especificada | 1 | 0 | 1 |
| | Otros | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | | 30 | 26 | 56 |

HEMATOLOGÍA 111 B

20 Principales Defunciones por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Leucemia mieloblástica aguda [LMA] | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| Linfoma de células B pequeñas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mieloma múltiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leucemia mieloide crónica [LMC], bcr/abl-positivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Linfoma de hodgkin con predominio linfocítico nodular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linfoma de hodgkin, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linfoma folicular grado III no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linfoma de células grandes b difuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Linfoma linfoblástico (difuso) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Linfoma no hodgkin, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leucemia mieloide aguda con displasia multilínea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leucemia mieloide, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otras anemias a plásticas especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anemia de tipo no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trombocitopenia no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hipergammaglobulinemia policlonal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hemorragia intraencefalica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 10 | 8 |

HEMATOLOGÍA 111 B

20 Principales Defunciones por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total , femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 7 | 20 |
| Leucemia mieloblástica aguda [LMA] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| Linfoma de células B pequeñas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mieloma múltiple | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Leucemia mieloide crónica [LMC], bcr/abl-positivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Choque séptico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Linfoma de hodgkin con predominio linfocítico nodular | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Linfoma de hodgkin, no especificado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Linfoma folicular grado III no especificado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Linfoma de células grandes b difuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Linfoma linfoblástico (difuso) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Linfoma no hodgkin, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Leucemia mieloide aguda con displasia multilínea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Leucemia mieloide, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otras anemias a plásticas especificadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Anemia de tipo no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Trombocitopenia no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hipergammaglobulinemia policlonal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hemorragia intraencefalica, no especificada | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 3 | 0 | 5 | 4 | 30 | 26 | 56 |

HEMATOLOGÍA 111 B

Principales Procedimientos enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 41.38 | Otros procedimientos diagnósticos sobre medula ósea | 3,462 | 4,446 | 7,908 |
| 99.25 | Inyección o infusión de sustancia quimioterapéutica contra cáncer | 695 | 700 | 1,395 |
| 41.91 | Aspiración de medula ósea de donante para trasplante | 34 | 44 | 78 |
| 41.31 | Biopsia de medula ósea | 15 | 17 | 32 |
| 41.31 | Aspirado de medula ósea | 11 | 14 | 25 |
| TOTAL | | 4,217 | 5,221 | 9,438 |

HEMATOLOGÍA 111 B

Principales Procedimientos por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre medula ósea | 386 | 233 | 311 | 848 | 1247 | 1710 | 1107 | 1178 |
| Inyección o infusión de sustancia quimioterapéutica contra cáncer | 88 | 60 | 79 | 130 | 278 | 330 | 167 | 127 |
| Aspiración de medula ósea de donante para trasplante | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 17 | 8 | 12 |
| Biopsia de medula ósea | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| Aspirado de medula ósea | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Total | 478 | 294 | 399 | 991 | 1,542 | 2,064 | 1,288 | 1,328 |

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total , femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre medula ósea | 96 | 181 | 315 | 296 | 3462 | 4446 | 7908 |
| Inyección o infusión de sustancia quimioterapéutica contra cáncer | 15 | 15 | 68 | 38 | 695 | 700 | 1395 |
| Aspiración de medula ósea de donante para trasplante | 3 | 3 | 6 | 2 | 34 | 44 | 78 |
| Biopsia de medula ósea | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17 | 32 |
| Aspirado de medula ósea | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 25 |
| TOTAL | 119 | 202 | 391 | 342 | 4,217 | 5,221 | 9,438 |

HEMATOLOGÍA 111 B

Recursos Humanos enero - junio 2022


| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|----------|----------|------------|----------|-----------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista A | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Médico General C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medico Especialista B | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Medico Especialista C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de Enfermeras C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de Enfermera B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Enfermera General Técnica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 6 | 8 | 11 | 0 | 25 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Químico A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Biólogo A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico laboratorista A | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Auxiliar de lab. Bioterio A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cito tecnólogo A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Químico de sección de laboratorio de a.C. A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Químico c | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Químico jefe de sección de lab. de a. C. B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico laboratorista B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Camillero | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

HEMATOLOGÍA 111 B

Recursos Humanos enero - junio 2022


| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Investigadores | | | | | | |
| Investigador en Ciencias Médicas C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rama paramédica afín eventual | | | | | | |
| Afanadora Eventual Federal | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Camillero Eventual Federal | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| TOTAL | 1 | 49 | 20 | 19 | 6 | 95 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A




20,464

Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022




Egresos enero-junio 2022



Programado
Realizado

Avance
112.47%

Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022




1,876



GINECO-OBSTETRICIA 112 A

Cirugías
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2021




% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2021



% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2022



Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022



Defunciones por Sexo
enero-junio 2022



GINECO-OBSTETRICIA 112 A

Comparativo de Productividad enero - junio/2021-2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 3,362 | 1,689 | 50.24 | R | 4,009 | 5,305 | 132.33 | V |
| Consultas subsecuentes | 8,000 | 4,782 | 59.78 | R | 9,898 | 11,279 | 113.95 | V |
| Urgencias | 3,041 | 2,560 | 84.18 | R | 4,904 | 3,879 | 79.10 | R |
| Interconsultas | | 0 | | | | 1 | | |
| Total, de consultas | 14,403 | 9,031 | 62.70 | R | 18,811 | 20,464 | 108.79 | V |
| Ingresos | | 1,188 | | | | 1,903 | | |
| Egresos | 1,211 | 1,162 | 95.95 | A | 1,668 | 1,876 | 112.47 | V |
| Intervenciones quirúrgicas | 1,243 | 1,481 | 119.15 | V | 2,294 | 2,521 | 109.90 | V |
| Procedimientos | | 3,794 | | | | 10,573 | | |
| Días paciente | 2,622 | 3,660 | 139.59 | V | 5,287 | 5,211 | 98.56 | V |
| Días cama | 5,973 | 7,509 | 125.72 | V | 10,136 | 9,840 | 97.08 | V |
| Porcentaje de ocupación | 43.90 | 48.74 | 111.03 | V | 52.16 | 52.96 | 101.53 | V |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

No Aplica



GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Total | % |
|--------------|---|--------------|---------------|
| N938 | Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales especificadas | 1,461 | 15.81 |
| D251 | Leiomioma intramural del útero | 1,210 | 13.09 |
| Z488 | Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía | 769 | 8.32 |
| N951 | Estados menopáusicos y climatéricos femeninos | 542 | 5.86 |
| D27X | Tumor benigno del ovario | 422 | 4.57 |
| Z13601 | Valoración preanestésica | 362 | 3.92 |
| E282 | Síndrome de ovario poliquístico | 321 | 3.47 |
| N72X | Enfermedad inflamatoria del cuello uterino | 303 | 3.28 |
| N811 | Cistocele | 248 | 2.68 |
| N800 | Endometriosis del útero | 240 | 2.60 |
| N832 | Otros quistes ováricos y los no especificados | 224 | 2.42 |
| Z123 | Examen de pesquisa especial para tumor de la mama | 203 | 2.20 |
| N950 | Hemorragia postmenopáusica | 146 | 1.58 |
| N813 | Prolapso uterovaginal completo | 141 | 1.53 |
| D397 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros órganos genitales femeninos | 112 | 1.21 |
| N840 | Pólipo del cuerpo del útero | 99 | 1.07 |
| N850 | Hiperplasia de glándula del endometrio | 97 | 1.05 |
| N390 | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 95 | 1.03 |
| Z014 | Examen ginecológico (general) (de rutina) | 95 | 1.03 |
| N601 | Mastopatía quística difusa | 85 | 0.92 |
| | Otros | 2,067 | 22.37 |
| TOTAL | | 9,242 | 100.00 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-19 | 20-24 | 25-44 |
|---|----------|----------|-----------|------------|------------|--------------|
| | f | f | f | f | f | f |
| Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales especificadas | 0 | 0 | 10 | 27 | 47 | 764 |
| Leiomioma intramural del útero | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 574 |
| Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía | 0 | 0 | 1 | 9 | 32 | 342 |
| Estados menopáusicos y climatéricos femeninos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 |
| Tumor benigno del ovario | 0 | 0 | 2 | 12 | 31 | 193 |
| Valoración preanestésica | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 172 |
| Síndrome de ovario poliquístico | 0 | 0 | 7 | 49 | 107 | 150 |
| Enfermedad inflamatoria del cuello uterino | 0 | 0 | 1 | 17 | 22 | 171 |
| Cistocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Endometriosis del útero | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 126 |
| Otros quistes ováricos y los no especificados | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 121 |
| Examen de pesquisa especial para tumor de la mama | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 53 |
| Hemorragia postmenopáusica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Prolapso uterovaginal completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros órganos genitales femeninos | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 52 |
| Pólipo del cuerpo del útero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| Hiperplasia de glándula del endometrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| Examen ginecológico (general) (de rutina) | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 37 |
| Mastopatía quística difusa | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 |
| Otros | 0 | 0 | 35 | 87 | 179 | 951 |
| TOTAL | 0 | 0 | 61 | 237 | 504 | 3,944 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Consulta por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | 60 - 64 | 65 o + | Total |
|---|--------------|------------|------------|--------------|
| | f | f | f | |
| Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales especificadas | 594 | 10 | 9 | 1,461 |
| Leiomioma intramural del útero | 600 | 14 | 16 | 1,210 |
| Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía | 312 | 33 | 40 | 769 |
| Estados menopáusicos y climatéricos femeninos | 421 | 34 | 25 | 542 |
| Tumor benigno del ovario | 152 | 13 | 19 | 422 |
| Valoración preanestésica | 126 | 9 | 24 | 362 |
| Síndrome de ovario poliquístico | 7 | 1 | 0 | 321 |
| Enfermedad inflamatoria del cuello uterino | 74 | 13 | 5 | 303 |
| Cistocele | 90 | 48 | 91 | 248 |
| Endometriosis del útero | 83 | 3 | 12 | 240 |
| Otros quistes ováricos y los no especificados | 62 | 8 | 6 | 224 |
| Examen de pesquisa especial para tumor de la mama | 103 | 19 | 19 | 203 |
| Hemorragia postmenopáusica | 81 | 17 | 42 | 146 |
| Prolapso uterovaginal completo | 33 | 16 | 85 | 141 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros órganos genitales femeninos | 37 | 0 | 11 | 112 |
| Pólipo del cuerpo del útero | 49 | 1 | 3 | 99 |
| Hiperplasia de glándula del endometrio | 54 | 3 | 3 | 97 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 36 | 6 | 21 | 95 |
| Examen ginecológico (general) (de rutina) | 39 | 7 | 2 | 95 |
| Mastopatía quística difusa | 35 | 2 | 3 | 85 |
| Otros | 579 | 95 | 141 | 2,067 |
| TOTAL | 3,567 | 352 | 577 | 9,242 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino |
|--------------|---|------------|
| D251 | Leiomioma intramural del útero | 221 |
| D27X | Tumor benigno del ovario | 81 |
| N938 | Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales especificadas | 34 |
| N813 | Prolapso uterovaginal completo | 26 |
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 19 |
| N811 | Cistocele | 14 |
| R100 | Abdomen agudo | 10 |
| D500 | Anemia por deficiencia de hierro secundaria a perdida de sangre (crónica) | 8 |
| N840 | Pólipo del cuerpo del útero | 8 |
| N738 | Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas | 6 |
| Z302 | Esterilización | 6 |
| Z975 | Presencia de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) | 6 |
| G408 | Otras epilepsias | 5 |
| K808 | Otras colelitiasis | 4 |
| E038 | Otros hipotiroidismos especificados | 3 |
| N602 | Fibroadenosis de mama | 3 |
| N841 | Pólipo del cuello del útero | 3 |
| N850 | Hiperplasia de glándula del endometrio | 3 |
| U072 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 3 |
| C56X | Tumor maligno del ovario | 2 |
| | Otros | 75 |
| TOTAL | | 540 |



GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Egresos por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-19 | 20-24 | 25-44 |
|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| | f | f | f | f | f | f |
| Leiomioma intramural del útero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 |
| Tumor benigno del ovario | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 37 |
| Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Prolapso uterovaginal completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| Cistocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abdomen agudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Anemia por deficiencia de hierro secundaria a perdida de sangre (crónica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pólipo del cuerpo del útero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Esterilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Presencia de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Otras epilepsias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Otras colelitiasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Otros hipotiroidismos especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fibroadenosis de mama | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pólipo del cuello del útero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hiperplasia de glándula del endometrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del ovario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 42 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 256 |



GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Egresos por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | 60 - 64 | 65 o + | Total, Femenino |
|---|------------|-----------|-----------|-----------------|
| | f | f | f | |
| Leiomioma intramural del útero | 117 | 1 | 0 | 221 |
| Tumor benigno del ovario | 28 | 0 | 2 | 81 |
| Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales especificadas | 13 | 0 | 0 | 34 |
| Prolapso uterovaginal completo | 5 | 7 | 13 | 26 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Cistocele | 6 | 4 | 3 | 14 |
| Abdomen agudo | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Anemia por deficiencia de hierro secundaria a perdida de sangre (crónica) | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Pólipo del cuerpo del útero | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Esterilización | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Presencia de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Otras epilepsias | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Otras colelitiasis | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Otros hipotiroidismos especificados | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fibroadenosis de mama | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Pólipo del cuello del útero | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Hiperplasia de glándula del endometrio | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Tumor maligno del ovario | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Otros | 12 | 2 | 5 | 75 |
| TOTAL | 197 | 15 | 26 | 540 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Defunciones enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino |
|--------------|---|----------|
| A418 | Otras sepsis especificadas | 1 |
| R571 | Choque hipovolémico | 1 |
| R572 | Choque séptico | 1 |
| U072 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 1 |
| TOTAL | | 4 |

20 Principales Defunciones por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-19 | 20-24 | 25-44 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | f | f | f | f | f |
| Otras sepsis especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Causa | 45-59 | 60-64 | 65 o + | Total |
|---|----------|----------|----------|----------|
| | f | f | f | |
| Otras sepsis especificadas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Choque hipovolémico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 2 | 0 | 2 | 4 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Cirugías enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino |
|--------------|---|--------------|
| 70.21 | Vaginoscopia | 1,580 |
| 71.19 | Otros procedimientos diagnósticos sobre la vulva | 513 |
| 00.H6 | Toma de muestra de Papanicolau cervical | 417 |
| 00.H8 | Instalación de sonda vesical | 332 |
| 69.59 | Otro legrado por aspiración del útero | 213 |
| 67.12 | Otra biopsia cervical | 210 |
| 99.04 | Transfusión de concentrado de hematíes | 200 |
| 00.C3 | Crioterapia | 167 |
| 68.49 | Otra histerectomía total abdominal y la no especificada | 127 |
| 68.41 | Histerectomía total abdominal laparoscópica | 72 |
| 65.49 | Otra salpingooforectomia unilateral | 57 |
| 66.51 | Extirpación de ambas trompas de Falopio en un mismo acto quirúrgico | 56 |
| 67.33 | Destrucción de lesión del cuello uterino por laser | 54 |
| 68.59 | Otra histerectomía vaginal | 35 |
| 68.12 | Histeroscopia | 29 |
| 70.24 | Biopsia vaginal | 27 |
| 71.11 | Biopsia de vulva | 25 |
| 68.29 | Otra excision o destrucción de lesión del útero | 23 |
| 99.07 | Transfusión de otro suero | 23 |
| 65.41 | Salpingooforectomia unilateral laparoscópica | 22 |
| | Otros | 266 |
| Total | | 4,448 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Cirugías por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-19 | 20-24 | 25-44 |
|---|----------|----------|----------|-----------|------------|--------------|
| | f | f | f | f | f | f |
| Vaginoscopia | 0 | 0 | 0 | 21 | 95 | 641 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre la vulva | 0 | 0 | 1 | 26 | 53 | 202 |
| Toma de muestra de Papanicolau cervical | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 175 |
| Instalación de sonda vesical | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 141 |
| Otro legrado por aspiración del útero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Otra biopsia cervical | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 96 |
| Transfusión de concentrado de hematíes | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 105 |
| Crioterapia | 0 | 0 | 1 | 11 | 22 | 72 |
| Otra histerectomía total abdominal y la no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| Histerectomía total abdominal laparoscópica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Otra salpingooforectomia unilateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Extirpación de ambas trompas de Falopio en un mismo acto quirúrgico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| Destrucción de lesión del cuello uterino por laser | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 |
| Otra histerectomía vaginal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Histeroscopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Biopsia vaginal | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| Biopsia de vulva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Otra excision o destrucción de lesión del útero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Transfusión de otro suero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Salpingooforectomia unilateral laparoscópica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 136 |
| TOTAL | 0 | 0 | 2 | 76 | 278 | 1,872 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Cirugías por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | 60 - 64 | 65 o + | Total |
|---|--------------|------------|------------|--------------|
| | f | f | f | |
| Vaginoscopia | 630 | 94 | 99 | 1,580 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre la vulva | 159 | 31 | 41 | 513 |
| Toma de muestra de Papanicolau cervical | 156 | 17 | 33 | 417 |
| Instalación de sonda vesical | 140 | 13 | 23 | 332 |
| Otro legrado por aspiración del útero | 114 | 9 | 19 | 213 |
| Otra biopsia cervical | 74 | 6 | 12 | 210 |
| Transfusión de concentrado de hematíes | 84 | 0 | 4 | 200 |
| Crioterapia | 50 | 6 | 5 | 167 |
| Otra histerectomía total abdominal y la no especificada | 71 | 1 | 0 | 127 |
| Histerectomía total abdominal laparoscópica | 38 | 1 | 1 | 72 |
| Otra salpingooforectomia unilateral | 32 | 0 | 2 | 57 |
| Extirpación de ambas trompas de Falopio en un mismo acto quirúrgico | 22 | 0 | 0 | 56 |
| Destrucción de lesión del cuello uterino por laser | 18 | 4 | 1 | 54 |
| Otra histerectomía vaginal | 8 | 8 | 18 | 35 |
| Histeroscopia | 8 | 0 | 0 | 29 |
| Biopsia vaginal | 7 | 0 | 3 | 27 |
| Biopsia de vulva | 11 | 1 | 1 | 25 |
| Otra excision o destrucción de lesión del útero | 6 | 0 | 0 | 23 |
| Transfusión de otro suero | 14 | 0 | 3 | 23 |
| Salpingooforectomia unilateral laparoscópica | 12 | 1 | 1 | 22 |
| Otros | 89 | 12 | 7 | 266 |
| TOTAL | 1,743 | 204 | 273 | 4,448 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Consulta Urgencias enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | % |
|--------------|---|------------|---------------|
| N938 | Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales especificadas | 141 | 32.79 |
| R100 | Abdomen agudo | 54 | 12.56 |
| D27X | Tumor benigno del ovario | 33 | 7.67 |
| Z488 | Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía | 19 | 4.42 |
| N738 | Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas | 17 | 3.95 |
| D251 | Leiomioma intramural del útero | 13 | 3.02 |
| N390 | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 12 | 2.79 |
| N832 | Otros quistes ováricos y los no especificados | 10 | 2.33 |
| N61X | Trastornos inflamatorios de la mama | 8 | 1.86 |
| N758 | Otras enfermedades de la glándula de bartholin | 8 | 1.86 |
| Z33X | Estado de embarazo, incidental | 6 | 1.40 |
| N72X | Enfermedad inflamatoria del cuello uterino | 5 | 1.16 |
| Z014 | Examen ginecológico (general) (de rutina) | 4 | 0.93 |
| Z975 | Presencia de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) | 4 | 0.93 |
| C531 | Tumor maligno del exocérvix | 3 | 0.70 |
| D069 | Carcinoma in situ del cuello del útero, parte no especificada | 3 | 0.70 |
| D500 | Anemia por deficiencia de hierro secundaria a pérdida de sangre (crónica) | 3 | 0.70 |
| K529 | Colitis y gastroenteritis no infecciosas, no especificadas | 3 | 0.70 |
| N644 | Mastodinia | 3 | 0.70 |
| N751 | Absceso de la glándula de bartholin | 3 | 0.70 |
| | Otros | 78 | 18.14 |
| TOTAL | | 430 | 100.00 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Consulta Urgencias por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-19 | 20-24 | 25-44 |
|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| | f | f | f | f | f | f |
| Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales especificadas | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 88 |
| Abdomen agudo | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 |
| Tumor benigno del ovario | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 |
| Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Leiomioma intramural del útero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Otros quistes ováricos y los no especificados | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Trastornos inflamatorios de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Otras enfermedades de la glándula de bartholin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Estado de embarazo, incidental | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Enfermedad inflamatoria del cuello uterino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Examen ginecológico (general) (de rutina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Presencia de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tumor maligno del exocérnix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carcinoma in situ del cuello del útero, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anemia por deficiencia de hierro secundaria a pérdida de sangre (crónica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Colitis y gastroenteritis no infecciosas, no especificadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mastodinia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Absceso de la glándula de bartholin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Otros | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 34 |
| TOTAL | 0 | 0 | 4 | 22 | 41 | 249 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Consulta Urgencias por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | 45 – 59 | 60 - 64 | 65 o + | Total, Femenino |
|---|-----------|----------|-----------|--------------------|
| | f | f | f | |
| Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales especificadas | 37 | 0 | 1 | 141 |
| Abdomen agudo | 14 | 0 | 0 | 54 |
| Tumor benigno del ovario | 6 | 0 | 0 | 33 |
| Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía | 7 | 1 | 2 | 19 |
| Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Leiomioma intramural del útero | 9 | 0 | 0 | 13 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Otros quistes ováricos y los no especificados | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Trastornos inflamatorios de la mama | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Otras enfermedades de la glándula de bartholin | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Estado de embarazo, incidental | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Enfermedad inflamatoria del cuello uterino | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Examen ginecológico (general) (de rutina) | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Presencia de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Tumor maligno del exocérnix | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Carcinoma in situ del cuello del útero, parte no especificada | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Anemia por deficiencia de hierro secundaria a pérdida de sangre (crónica) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Colitis y gastroenteritis no infecciosas, no especificadas | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mastodinia | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Absceso de la glándula de bartholin | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Otros | 11 | 3 | 8 | 78 |
| TOTAL | 98 | 5 | 11 | 430 |



GINECO-OBSTETRICIA 112 A

Principales Motivos de consulta de Biología de la Reproducción enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | % |
|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------|
| N978 | Infertilidad femenina de otro origen | 51 | 100.0 |
| TOTAL | | 51 | 100.0 |

Principales Motivos de consulta de Biología de la Reproducción por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-19 | 20-24 | 25-44 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | f | f | f | f | f | f |
| Infertilidad femenina de otro origen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 |

| Causa | 45-59 | 60-64 | 65 o + | Total, Femenino |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| | f | f | f | |
| Infertilidad femenina de otro origen | 0 | 0 | 0 | 51 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 51 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Consulta de Colposcopia enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | % |
|--------------|--|--------------|---------------|
| N72X | Enfermedad inflamatoria del cuello uterino | 823 | 39.30 |
| N870 | Displasia cervical leve | 242 | 11.56 |
| A630 | Verrugas (venéreas) anogenitales | 204 | 9.74 |
| N952 | Vaginitis atrófica postmenopáusica | 111 | 5.30 |
| N888 | Otros trastornos no inflamatorios especificados del cuello del útero | 102 | 4.87 |
| Z014 | Examen ginecológico (general) (de rutina) | 66 | 3.15 |
| N890 | Displasia vaginal leve | 62 | 2.96 |
| B081 | Molusco contagioso | 56 | 2.67 |
| D069 | Carcinoma in situ del cuello del útero, parte no especificada | 47 | 2.24 |
| L900 | Liquen escleroso y atrófico | 43 | 2.05 |
| D289 | Tumor benigno de órgano genital femenino, sitio no especificado | 42 | 2.01 |
| N871 | Displasia cervical moderada | 31 | 1.48 |
| N872 | Displasia cervical severa, no clasificada en otra parte | 30 | 1.43 |
| N841 | Pólipo del cuello del útero | 22 | 1.05 |
| N86X | Erosión y ectropión del cuello del útero | 21 | 1.00 |
| C531 | Tumor maligno del exocérnix | 15 | 0.72 |
| L82X | Queratosis seborreica | 11 | 0.53 |
| D260 | Tumor benigno del cuello del útero | 9 | 0.43 |
| D251 | Leiomioma intramural del útero | 8 | 0.38 |
| N891 | Displasia vaginal moderada | 8 | 0.38 |
| | Otros | 141 | 6.73 |
| TOTAL | | 2,094 | 100.00 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Consulta de Colposcopia por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-19 | 20-24 | 25-44 |
|--|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|
| | f | f | f | f | f | f |
| Enfermedad inflamatoria del cuello uterino | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 | 376 |
| Displasia cervical leve | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 114 |
| Verrugas (venéreas) anogenitales | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 95 |
| Vaginitis atrófica postmenopáusica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Otros trastornos no inflamatorios especificados del cuello del útero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Examen ginecológico (general) (de rutina) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29 |
| Displasia vaginal leve | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Molusco contagioso | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | 19 |
| Carcinoma in situ del cuello del útero, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| Liquen escleroso y atrófico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tumor benigno de órgano genital femenino, sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| Displasia cervical moderada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Displasia cervical severa, no clasificada en otra parte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Pólipo del cuello del útero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Erosión y ectropión del cuello del útero | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| Tumor maligno del exocérvix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Queratosis seborreica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tumor benigno del cuello del útero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Leiomioma intramural del útero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Displasia vaginal moderada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 59 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 50 | 146 | 844 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Consulta de Colposcopia por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | 45 – 59 | 60 - 64 | 65 o + | Total, Femenino |
|--|------------|------------|------------|--------------------|
| | f | f | f | |
| Enfermedad inflamatoria del cuello uterino | 323 | 32 | 35 | 823 |
| Displasia cervical leve | 71 | 7 | 7 | 242 |
| Verrugas (venéreas) anogenitales | 56 | 5 | 8 | 204 |
| Vaginitis atrófica postmenopáusica | 60 | 23 | 26 | 111 |
| Otros trastornos no inflamatorios especificados del cuello del útero | 71 | 16 | 11 | 102 |
| Examen ginecológico (general) (de rutina) | 25 | 3 | 4 | 66 |
| Displasia vaginal leve | 30 | 5 | 2 | 62 |
| Molusco contagioso | 7 | 2 | 0 | 56 |
| Carcinoma in situ del cuello del útero, parte no especificada | 8 | 5 | 5 | 47 |
| Liquen escleroso y atrófico | 17 | 5 | 14 | 43 |
| Tumor benigno de órgano genital femenino, sitio no especificado | 14 | 3 | 2 | 42 |
| Displasia cervical moderada | 12 | 0 | 3 | 31 |
| Displasia cervical severa, no clasificada en otra parte | 15 | 3 | 1 | 30 |
| Pólipo del cuello del útero | 15 | 3 | 2 | 22 |
| Erosión y ectropión del cuello del útero | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Tumor maligno del exocérnix | 3 | 0 | 2 | 15 |
| Queratosis seborreica | 5 | 1 | 0 | 11 |
| Tumor benigno del cuello del útero | 4 | 0 | 1 | 9 |
| Leiomioma intramural del útero | 3 | 0 | 1 | 8 |
| Displasia vaginal moderada | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Otros | 44 | 11 | 17 | 141 |
| TOTAL | 785 | 125 | 143 | 2,094 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Consulta de Obstetricia enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | % |
|--------------|--|--------------|---------------|
| Z348 | Supervisión de otros embarazos normales | 777 | 16.09 |
| O992 | Enfermedades endocrinas, de la nutrición y del metabolismo que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 716 | 14.83 |
| Z392 | Seguimiento postparto, de rutina | 601 | 12.45 |
| O235 | Infección genital en el embarazo | 427 | 8.84 |
| O244 | Diabetes mellitus que se origina con el embarazo | 347 | 7.19 |
| O358 | Atención materna por otras (presuntas) anomalías y lesiones fetales | 198 | 4.10 |
| O300 | Embarazo doble | 139 | 2.88 |
| O993 | Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 97 | 2.01 |
| O996 | Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 96 | 1.99 |
| O234 | Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo | 90 | 1.86 |
| O341 | Atención materna por tumor del cuerpo del útero | 86 | 1.78 |
| O100 | Hipertensión esencial preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio | 76 | 1.57 |
| O365 | Atención materna por déficit del crecimiento fetal | 74 | 1.53 |
| O342 | Atención materna por cicatriz uterina debida a cirugía previa | 64 | 1.33 |
| Z356 | Supervisión de primigesta muy joven | 56 | 1.16 |
| O991 | Otras enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el sistema inmunitario cuando complican el embarazo, el parto y puerperio | 55 | 1.14 |
| Z355 | Supervisión de primigesta añosa | 50 | 1.04 |
| O348 | Atención materna por otras anomalías de los órganos pelvianos | 49 | 1.01 |
| O230 | Infección del riñón en el embarazo | 48 | 0.99 |
| Z358 | Supervisión de otros embarazos de alto riesgo | 48 | 0.99 |
| | Otros | 735 | 15.22 |
| TOTAL | | 4,829 | 100.00 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Consulta de Obstetricia por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-19 | 20-24 | 25-44 |
|--|----------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | f | f | f | f | f | f |
| Supervisión de otros embarazos normales | 0 | 0 | 1 | 98 | 250 | 426 |
| Enfermedades endocrinas, de la nutrición y del metabolismo que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 0 | 0 | 0 | 67 | 139 | 507 |
| Seguimiento postparto, de rutina | 0 | 0 | 1 | 82 | 105 | 408 |
| Infección genital en el embarazo | 0 | 0 | 1 | 72 | 140 | 213 |
| Diabetes mellitus que se origina con el embarazo | 0 | 0 | 0 | 11 | 52 | 280 |
| Atención materna por otras (presuntas) anomalías y lesiones fetales | 0 | 0 | 0 | 44 | 62 | 90 |
| Embarazo doble | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 | 93 |
| Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 0 | 0 | 0 | 13 | 32 | 52 |
| Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 79 |
| Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 50 |
| Atención materna por tumor del cuerpo del útero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| Hipertensión esencial preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 63 |
| Atención materna por déficit del crecimiento fetal | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 51 |
| Atención materna por cicatriz uterina debida a cirugía previa | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 56 |
| Supervisión de primigesta muy joven | 0 | 0 | 9 | 42 | 2 | 3 |
| Otras enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el sistema inmunitario cuando complican el embarazo, el parto y puerperio | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 41 |
| Supervisión de primigesta añosa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| Atención materna por otras anomalías de los órganos pelvianos | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 37 |
| Infección del riñón en el embarazo | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 28 |
| Supervisión de otros embarazos de alto riesgo | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 30 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 82 | 158 | 473 |
| TOTAL | 0 | 0 | 13 | 572 | 1,089 | 3,112 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Consulta de Obstetricia por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | 45 – 59 | 60 - 64 | 65 o + | Total , Femenino |
|--|-----------|----------|----------|---------------------|
| | f | f | f | |
| Supervisión de otros embarazos normales | 2 | 0 | 0 | 777 |
| Enfermedades endocrinas, de la nutrición y del metabolismo que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 3 | 0 | 0 | 716 |
| Seguimiento postparto, de rutina | 5 | 0 | 0 | 601 |
| Infección genital en el embarazo | 1 | 0 | 0 | 427 |
| Diabetes mellitus que se origina con el embarazo | 4 | 0 | 0 | 347 |
| Atención materna por otras (presuntas) anomalías y lesiones fetales | 2 | 0 | 0 | 198 |
| Embarazo doble | 0 | 0 | 0 | 139 |
| Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Atención materna por tumor del cuerpo del útero | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Hipertensión esencial preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio | 2 | 0 | 0 | 76 |
| Atención materna por déficit del crecimiento fetal | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Atención materna por cicatriz uterina debida a cirugía previa | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Supervisión de primigesta muy joven | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Otras enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el sistema inmunitario cuando complican el embarazo, el parto y puerperio | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Supervisión de primigesta añosa | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Atención materna por otras anomalías de los órganos pelvianos | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Infección del riñón en el embarazo | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Supervisión de otros embarazos de alto riesgo | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Otros | 18 | 1 | 3 | 735 |
| TOTAL | 39 | 1 | 3 | 4,829 |



GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Egreso de Obstetricia enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino |
|--------------|--|--------------|
| O821 | Parto por cesárea de emergencia | 512 |
| O800 | Parto único espontaneo, presentación cefálica de vértice | 510 |
| O034 | Aborto espontaneo incompleto, sin complicación | 68 |
| Z358 | Supervisión de otros embarazos de alto riesgo | 47 |
| O842 | Parto múltiple, todos por cesárea | 29 |
| O001 | Embarazo tubárico | 22 |
| O822 | Parto por cesárea con histerectomía | 16 |
| O010 | Mola hidatiforme clásica | 10 |
| O235 | Infección genital en el embarazo | 9 |
| O244 | Diabetes mellitus que se origina con el embarazo | 9 |
| Z390 | Atención y examen inmediatamente después del parto | 8 |
| O021 | Aborto retenido | 6 |
| O223 | Flebotrombosis profunda en el embarazo | 6 |
| O860 | Infección de herida quirúrgica obstétrica | 6 |
| O230 | Infección del riñón en el embarazo | 5 |
| O300 | Embarazo doble | 5 |
| O343 | Atención materna por incompetencia del cuello uterino | 4 |
| O601 | Trabajo de parto prematuro espontaneo con parto prematuro | 4 |
| O100 | Hipertensión esencial preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio | 3 |
| O801 | Parto único espontaneo, presentación de nalgas o podálica | 3 |
| | Otros | 54 |
| TOTAL | | 1,336 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Egreso de Obstetricia por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-19 | 20-24 | 25-44 |
|--|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| | f | f | f | f | f | f |
| Parto por cesárea de emergencia | 0 | 0 | 4 | 83 | 122 | 301 |
| Parto único espontáneo, presentación cefálica de vértice | 0 | 0 | 0 | 90 | 145 | 275 |
| Aborto espontáneo incompleto, sin complicación | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 36 |
| Supervisión de otros embarazos de alto riesgo | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 31 |
| Parto múltiple, todos por cesárea | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 |
| Embarazo tubárico | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| Parto por cesárea con histerectomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Mola hidatiforme clásica | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Infección genital en el embarazo | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Diabetes mellitus que se origina con el embarazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Atención y examen inmediatamente después del parto | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Aborto retenido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Flebotrombosis profunda en el embarazo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Infección de herida quirúrgica obstétrica | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Infección del riñón en el embarazo | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Embarazo doble | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Atención materna por incompetencia del cuello uterino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Trabajo de parto prematuro espontáneo con parto prematuro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hipertensión esencial preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Parto único espontáneo, presentación de nalgas o podálica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 28 |
| TOTAL | 0 | 0 | 5 | 216 | 346 | 763 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Egreso de Obstetricia por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | 45 – 59 | 60 - 64 | 65 o + | Total, Femenino |
|--|----------|----------|----------|-----------------|
| | f | f | f | |
| Parto por cesárea de emergencia | 2 | 0 | 0 | 512 |
| Parto único espontaneo, presentación cefálica de vértice | 0 | 0 | 0 | 510 |
| Aborto espontaneo incompleto, sin complicación | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Supervisión de otros embarazos de alto riesgo | 1 | 0 | 0 | 47 |
| Parto múltiple, todos por cesárea | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Embarazo tubárico | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Parto por cesárea con histerectomía | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Mola hidatiforme clásica | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Infección genital en el embarazo | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Diabetes mellitus que se origina con el embarazo | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Atención y examen inmediatamente después del parto | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Aborto retenido | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Flebotrombosis profunda en el embarazo | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Infección de herida quirúrgica obstétrica | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Infección del riñón en el embarazo | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Embarazo doble | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Atención materna por incompetencia del cuello uterino | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Trabajo de parto prematuro espontaneo con parto prematuro | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hipertensión esencial preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Parto único espontaneo, presentación de nalgas o podálica | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Otros | 1 | 0 | 0 | 54 |
| TOTAL | 6 | 0 | 0 | 1,336 |



GINECO-OBSTETRICIA 112 A

Principales causas de Defunción Obstétricas enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino |
|--------|--------------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | 0 |

Principales causas de Defunción Obstétricas por Grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-19 | 20-24 | 25-44 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | f | f | f | f | f |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Causa | 45-59 | 60-64 | 65 o + | Total, Femenino |
|--------------|----------|----------|----------|--------------------|
| | f | f | f | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Cirugías Obstétricas enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino |
|--------------|---|--------------|
| 88.78 | Ultrasonografía diagnóstica del útero gravido | 1,622 |
| 00.F5 | Cardiotocografía (PSS) | 1,525 |
| 741X | Cesárea clásica baja | 573 |
| 00.H8 | Instalación de sonda vesical | 549 |
| 73.59 | Otro parto asistido manualmente | 520 |
| 66.32 | Otra ligadura y sección bilateral de las trompas de Falopio | 385 |
| 736X | Episiotomía | 257 |
| 75.69 | Reparación de otro desgarro obstétrico actual | 194 |
| 99.04 | Transfusión de concentrado de hematíes | 84 |
| 38.86 | Otra oclusión quirúrgica de vasos, arterias abdominales | 68 |
| 757X | Exploración manual de la cavidad uterina, después del parto | 66 |
| 69.02 | Dilatación y legrado después de parto o aborto | 46 |
| 68.49 | Otra histerectomía total abdominal y la no especificada | 33 |
| 697X | Inserción de dispositivo anticonceptivo intrauterino | 32 |
| 69.52 | Legrado por aspiración después de parto o aborto | 27 |
| 66.62 | Salpingectomía con extracción de embarazo tubárico | 21 |
| 99.07 | Transfusión de otro suero | 14 |
| 65.49 | Otra salpingooforectomía unilateral | 11 |
| 75.51 | Reparación de desgarro obstétrico actual del cuello uterino | 11 |
| 67.59 | Otra reparación de orificio cervical interno | 8 |
| | Otros | 79 |
| TOTAL | | 6,125 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Cirugías Obstétricas por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-19 | 20-24 | 25-44 |
|---|----------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | f | f | f | f | f | f |
| Ultrasonografía diagnóstica del útero gravido | 0 | 0 | 3 | 184 | 382 | 1,049 |
| Cardiotocografía (PSS) | 0 | 0 | 9 | 204 | 336 | 967 |
| Cesárea clásica baja | 0 | 0 | 4 | 85 | 137 | 345 |
| Instalación de sonda vesical | 0 | 0 | 4 | 78 | 134 | 327 |
| Otro parto asistido manualmente | 0 | 0 | 0 | 91 | 149 | 280 |
| Otra ligadura y sección bilateral de las trompas de Falopio | 0 | 0 | 0 | 19 | 69 | 295 |
| Episiotomía | 0 | 0 | 0 | 63 | 74 | 120 |
| Reparación de otro desgarro obstétrico actual | 0 | 0 | 0 | 29 | 45 | 120 |
| Transfusión de concentrado de hemáties | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 54 |
| Otra oclusión quirúrgica de vasos, arterias abdominales | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 48 |
| Exploración manual de la cavidad uterina, después del parto | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 37 |
| Dilatación y legrado después de parto o aborto | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 29 |
| Otra histerectomía total abdominal y la no especificada | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 |
| Inserción de dispositivo anticonceptivo intrauterino | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 |
| Legrado por aspiración después de parto o aborto | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12 |
| Salpingectomía con extracción de embarazo tubárico | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| Transfusión de otro suero | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Otra salpingooforectomía unilateral | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Reparación de desgarro obstétrico actual del cuello uterino | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Otra reparación de orificio cervical interno | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 52 |
| TOTAL | 0 | 0 | 20 | 823 | 1,427 | 3,818 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Cirugías Obstétricas por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | 60 - 64 | 65 o + | Total, Femenino |
|---|-----------|----------|----------|--------------------|
| | f | f | f | |
| Ultrasonografía diagnóstica del útero gravido | 4 | 0 | 0 | 1,622 |
| Cardiotocografía (PSS) | 9 | 0 | 0 | 1,525 |
| Cesárea clásica baja | 2 | 0 | 0 | 573 |
| Instalación de sonda vesical | 6 | 0 | 0 | 549 |
| Otro parto asistido manualmente | 0 | 0 | 0 | 520 |
| Otra ligadura y sección bilateral de las trompas de Falopio | 2 | 0 | 0 | 385 |
| Episiotomía | 0 | 0 | 0 | 257 |
| Reparación de otro desgarro obstétrico actual | 0 | 0 | 0 | 194 |
| Transfusión de concentrado de hematíes | 1 | 0 | 0 | 84 |
| Otra oclusión quirúrgica de vasos, arterias abdominales | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Exploración manual de la cavidad uterina, después del parto | 1 | 0 | 0 | 66 |
| Dilatación y legrado después de parto o aborto | 1 | 0 | 0 | 46 |
| Otra histerectomía total abdominal y la no especificada | 3 | 0 | 0 | 33 |
| Inserción de dispositivo anticonceptivo intrauterino | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Legrado por aspiración después de parto o aborto | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Salpingectomía con extracción de embarazo tubárico | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Transfusión de otro suero | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Otra salpingooforectomía unilateral | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Reparación de desgarro obstétrico actual del cuello uterino | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Otra reparación de orificio cervical interno | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Otros | 6 | 0 | 0 | 79 |
| TOTAL | 37 | 0 | 0 | 6,125 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Consulta Urgencias de Obstetricia enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | % |
|--------------|---|--------------|---------------|
| Z33X | Estado de embarazo, incidental | 1,091 | 31.63 |
| O235 | Infección genital en el embarazo | 526 | 15.25 |
| O200 | Amenaza de aborto | 181 | 5.25 |
| O420 | Ruptura prematura de las membranas, e inicio del trabajo de parto dentro de las 24 horas | 167 | 4.84 |
| O034 | Aborto espontaneo incompleto, sin complicación | 141 | 4.09 |
| O234 | Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo | 130 | 3.77 |
| O244 | Diabetes mellitus que se origina con el embarazo | 83 | 2.41 |
| O992 | Enfermedades endocrinas, de la nutrición y del metabolismo que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 81 | 2.35 |
| O996 | Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 62 | 1.80 |
| O470 | Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación | 61 | 1.77 |
| O300 | Embarazo doble | 60 | 1.74 |
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 59 | 1.71 |
| O342 | Atención materna por cicatriz uterina debida a cirugía previa | 51 | 1.48 |
| O13X | Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] | 50 | 1.45 |
| Z392 | Seguimiento postparto, de rutina | 49 | 1.42 |
| O358 | Atención materna por otras (presuntas) anormalidades y lesiones fetales | 35 | 1.01 |
| O623 | Trabajo de parto precipitado | 33 | 0.96 |
| O021 | Aborto retenido | 32 | 0.93 |
| O001 | Embarazo tubárico | 29 | 0.84 |
| O993 | Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 25 | 0.72 |
| | Otros | 503 | 14.58 |
| TOTAL | | 3,449 | 100.00 |



GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Consulta de Urgencias Obstetricia por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-19 | 20-24 | 25-44 |
|---|----------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | f | f | f | f | f | f |
| Estado de embarazo, incidental | 0 | 0 | 6 | 240 | 340 | 505 |
| Infección genital en el embarazo | 0 | 0 | 1 | 112 | 181 | 232 |
| Amenaza de aborto | 0 | 0 | 1 | 19 | 45 | 116 |
| Ruptura prematura de las membranas, e inicio del trabajo de parto dentro de las 24 horas | 0 | 0 | 0 | 28 | 50 | 88 |
| Aborto espontaneo incompleto, sin complicación | 0 | 0 | 0 | 25 | 39 | 75 |
| Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 | 60 |
| Diabetes mellitus que se origina con el embarazo | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 60 |
| Enfermedades endocrinas, de la nutrición y del metabolismo que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 52 |
| Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 39 |
| Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 23 |
| Embarazo doble | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 38 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 38 |
| Atención materna por cicatriz uterina debida a cirugía previa | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 40 |
| Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 32 |
| Seguimiento postparto, de rutina | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 26 |
| Atención materna por otras (presuntas) anomalías y lesiones fetales | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 16 |
| Trabajo de parto precipitado | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 |
| Aborto retenido | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 |
| Embarazo tubárico | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 |
| Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| Otros | 0 | 0 | 5 | 82 | 147 | 266 |
| TOTAL | 0 | 0 | 13 | 622 | 1,023 | 1,782 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Consulta de Urgencias Obstetricia por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | 60 - 64 | 65 o + | Total, Femenino |
|---|----------|----------|----------|-----------------|
| | f | f | f | |
| Estado de embarazo, incidental | 0 | 0 | 0 | 1,091 |
| Infección genital en el embarazo | 0 | 0 | 0 | 526 |
| Amenaza de aborto | 0 | 0 | 0 | 181 |
| Ruptura prematura de las membranas, e inicio del trabajo de parto dentro de las 24 horas | 1 | 0 | 0 | 167 |
| Aborto espontaneo incompleto, sin complicación | 2 | 0 | 0 | 141 |
| Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo | 2 | 0 | 0 | 130 |
| Diabetes mellitus que se origina con el embarazo | 1 | 0 | 0 | 83 |
| Enfermedades endocrinas, de la nutrición y del metabolismo que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Embarazo doble | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Atención materna por cicatriz uterina debida a cirugía previa | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Seguimiento postparto, de rutina | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Atención materna por otras (presuntas) anormalidades y lesiones fetales | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Trabajo de parto precipitado | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Aborto retenido | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Embarazo tubárico | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Otros | 2 | 0 | 1 | 503 |
| TOTAL | 8 | 0 | 1 | 3,449 |



GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Planificación Familiar enero – junio 2022

| Código | Causa | Total | % |
|--------------|--|------------|---------------|
| Z978 | Presencia de otros dispositivos especificados | 142 | 38.48 |
| Z304 | Supervisión del uso de drogas anticonceptivas | 45 | 12.20 |
| Z301 | Inserción de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) | 39 | 10.57 |
| Z300 | Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción | 33 | 8.94 |
| Z305 | Supervisión del uso de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) | 33 | 8.94 |
| Z302 | Esterilización | 32 | 8.67 |
| Z975 | Presencia de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) | 27 | 7.32 |
| N978 | Infertilidad femenina de otro origen | 4 | 1.08 |
| T833 | Complicación mecánica de dispositivo anticonceptivo intrauterino | 4 | 1.08 |
| Z488 | Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía | 3 | 0.81 |
| Z392 | Seguimiento postparto, de rutina | 2 | 0.54 |
| N938 | Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales especificadas | 1 | 0.27 |
| Z13601 | Valoración preanestésica | 1 | 0.27 |
| Z308 | Otras atenciones especificadas para la anticoncepción | 1 | 0.27 |
| Z480 | Atención de los apósitos y suturas | 1 | 0.27 |
| Z514 | Atención preparatoria para tratamiento subsecuente, no clasificado en otra parte | 1 | 0.27 |
| TOTAL | | 369 | 100.00 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Planificación Familiar por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-19 | 20-24 | 25-44 |
|--|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| | f | f | f | f | f | f |
| Presencia de otros dispositivos especificados | 0 | 0 | 0 | 15 | 38 | 80 |
| Supervisión del uso de drogas anticonceptivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 |
| Inserción de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 |
| Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 |
| Supervisión del uso de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 |
| Esterilización | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| Presencia de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| Infertilidad femenina de otro origen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Complicación mecánica de dispositivo anticonceptivo intrauterino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Seguimiento postparto, de rutina | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valoración preanestésica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otras atenciones especificadas para la anticoncepción | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Atención de los apósitos y suturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Atención preparatoria para tratamiento subsecuente, no clasificado en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 25 | 78 | 230 |



GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Planificación Familiar por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | 60 - 64 | 65 o + | Total, Femenino |
|--|-----------|----------|----------|--------------------|
| | f | f | f | |
| Presencia de otros dispositivos especificados | 9 | 0 | 0 | 142 |
| Supervisión del uso de drogas anticonceptivas | 5 | 0 | 0 | 45 |
| Inserción de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) | 7 | 0 | 0 | 39 |
| Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción | 1 | 0 | 0 | 33 |
| Supervisión del uso de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) | 4 | 0 | 0 | 33 |
| Esterilización | 2 | 0 | 0 | 32 |
| Presencia de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) | 6 | 0 | 0 | 27 |
| Infertilidad femenina de otro origen | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Complicación mecánica de dispositivo anticonceptivo intrauterino | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Seguimiento postparto, de rutina | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales especificadas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Valoración preanestésica | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otras atenciones especificadas para la anticoncepción | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Atención de los apósitos y suturas | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Atención preparatoria para tratamiento subsecuente, no clasificado en otra parte | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 36 | 0 | 0 | 369 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Egresos de Terapia Obstetricia enero – junio 2022

| Código | Causa | Total |
|--------------|---|------------|
| O821 | Parto por cesárea de emergencia | 37 |
| O822 | Parto por cesárea con histerectomía | 8 |
| O800 | Parto único espontaneo, presentación cefálica de vértice | 7 |
| R572 | Choque séptico | 7 |
| D251 | Leiomioma intramural del útero | 6 |
| N738 | Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas | 6 |
| O034 | Aborto espontaneo incompleto, sin complicación | 5 |
| Z358 | Supervisión de otros embarazos de alto riesgo | 5 |
| O842 | Parto múltiple, todos por cesárea | 4 |
| G400 | Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques de inicio localizado | 3 |
| O100 | Hipertensión esencial preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio | 3 |
| A418 | Otras sepsis especificadas | 2 |
| A422 | Actinomicosis cervicofacial | 2 |
| C541 | Tumor maligno del endometrio | 2 |
| C910 | Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 2 |
| D430 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, supratentorial | 2 |
| O230 | Infección del riñón en el embarazo | 2 |
| R571 | Choque hipovolémico | 2 |
| A41801 | Sepsis abdominal | 1 |
| C257 | Tumor maligno de otras partes especificadas del páncreas | 1 |
| | Otros | 19 |
| TOTAL | | 126 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos de Egresos de Terapia Obstetricia por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 5-14 | 15-19 | 20-24 | 25-44 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | f | f | f |
| Parto por cesárea de emergencia | 0 | 4 | 9 | 22 |
| Parto por cesárea con histerectomía | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Parto único espontaneo, presentación cefálica de vértice | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Leiomioma intramural del útero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aborto espontaneo incompleto, sin complicación | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Supervisión de otros embarazos de alto riesgo | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Parto múltiple, todos por cesárea | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques de inicio localizado | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hipertensión esencial preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Otras sepsis especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actinomicosis cervicofacial | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tumor maligno del endometrio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, supratentorial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infección del riñón en el embarazo | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de otras partes especificadas del páncreas | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros | 0 | 3 | 5 | 7 |
| TOTAL | 0 | 13 | 23 | 69 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales Motivos Egresos de Terapia Obstetricia por grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | 60 - 64 | 65 o + | Total |
|---|-----------|----------|----------|------------|
| | f | f | f | |
| Parto por cesárea de emergencia | 2 | 0 | 0 | 37 |
| Parto por cesárea con histerectomía | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Parto único espontaneo, presentación cefálica de vértice | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Leiomioma intramural del útero | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Aborto espontaneo incompleto, sin complicación | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Supervisión de otros embarazos de alto riesgo | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Parto múltiple, todos por cesárea | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques de inicio localizado | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hipertensión esencial preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Otras sepsis especificadas | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Actinomicosis cervicofacial | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tumor maligno del endometrio | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, supratentorial | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Infección del riñón en el embarazo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Choque hipovolémico | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno de otras partes especificadas del páncreas | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros | 3 | 0 | 1 | 19 |
| TOTAL | 18 | 0 | 3 | 126 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

20 Principales causas de Defunción de Terapia Obstetricia enero – junio 2022

| Código | Causa | Total |
|--------------|---|----------|
| R572 | Choque séptico | 3 |
| A418 | Otras sepsis especificadas | 1 |
| A41801 | Sepsis abdominal | 1 |
| N738 | Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas | 1 |
| R571 | Choque hipovolémico | 1 |
| U072 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 1 |
| TOTAL | | 8 |

20 Principales causas de Defunción de Terapia Obstetricia por grupo de edad y sexo enero – junio 2022

| Causa | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 44 | 45 - 59 | 60 - 64 | 65 o + | Total |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | f | f | f | f | f | |
| Choque séptico | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Otras sepsis especificadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A

Recursos Humanos enero - junio 2022


| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|----------|------------|----------|-----------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista A | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 |
| Medico General C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista B | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Medico Especialista C | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 18 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de Enfermeras C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subjefe de Enfermeras | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Enfermera Especialista A | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 13 | 19 | 34 | 0 | 66 |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 19 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | 21 |
| Auxiliar de Enfermera B | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| Enfermera Especialista B | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 43 | 30 | 31 | 0 | 104 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 18 | 28 | 12 | 1 | 59 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Cocinero en Hospital | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aux. de Estadística y Archivo Clínico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aux. Técnico de Diagnostico al Tratamiento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inhaloterapeuta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 14 | 12 | 8 | 5 | 39 |
| Camillero | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 15 |
| Lavandera en Hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

GINECO-OBSTETRICIA 112 A


Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|------------------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Apoyo Administrativo en Salud A1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rama de enfermería Eventual | | | | | | |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rama Médica Eventual | | | | | | |
| Médico Especialista A eventual | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Rama Paramédica Eventual | | | | | | |
| Afanadora eventual federal | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Camillero eventual federal | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 1 | 166 | 126 | 144 | 15 | 452 |

MEDICINA INTERNA GENERAL




Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



Egresos enero-junio 2022




Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



MEDICINA INTERNA GENERAL


Cirugías
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2021



% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2021




% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2022



Defunciones por Sexo
enero-junio 2022



Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022



Medicina Interna General

Comparativo de Productividad enero - junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 543 | 247 | 45.49 | R | 678 | 682 | 100.59 | V |
| Consultas subsecuentes | 604 | 181 | 29.97 | R | 770 | 1,054 | 136.88 | V |
| Interconsultas | | 260 | | | | 277 | | |
| Total, de consultas | 1,147 | 688 | 59.98 | R | 1,448 | 2,013 | 139.02 | V |
| Ingresos | | 446 | | | | 901 | | |
| Egresos | 935 | 439 | 46.95 | R | 1,156 | 887 | 76.73 | R |
| Intervenciones quirúrgicas | 0 | 2 | 0.00 | R | 0 | 5 | 0.0 | R |
| Procedimientos | | 1,360 | | | | 2,756 | | |
| Días paciente | 8,149 | 7,808 | 95.82 | A | 10,889 | 10,890 | 100.01 | V |
| Días cama | 9,412 | 8,085 | 85.90 | R | 15,023 | 11,105 | 73.92 | R |
| Porcentaje de ocupación | 86.58 | 96.57 | 111.54 | V | 72.48 | 98.06 | 135.29 | V |

Semaforización

Estatus

Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas



Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas



Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas



No Aplica

Medicina Interna General

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|---|--------------|------------|--------------|---------------|
| E119 | Diabetes Mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 229 | 120 | 349 | 17.34 |
| I10X | Hipertensión esencial (primaria) | 140 | 117 | 257 | 12.77 |
| E118 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 99 | 53 | 152 | 7.55 |
| E117 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 71 | 52 | 123 | 6.11 |
| E112 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones renales | 50 | 31 | 81 | 4.02 |
| E149 | Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 53 | 27 | 80 | 3.97 |
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 36 | 42 | 78 | 3.87 |
| E114 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones neurológicas | 24 | 18 | 42 | 2.09 |
| E113 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 28 | 11 | 39 | 1.94 |
| E116 | Diabetes Mellitus tipo 2, con otras complicaciones especificadas | 20 | 18 | 38 | 1.89 |
| E88901 | Síndrome metabólico | 17 | 14 | 31 | 1.54 |
| E125 | Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones circulatorias periféricas | 10 | 16 | 26 | 1.29 |
| E03801 | Hipotiroidismo primario | 23 | 0 | 23 | 1.14 |
| E126 | Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con otras complicaciones especificadas | 14 | 8 | 22 | 1.09 |
| E115 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 8 | 11 | 19 | 0.94 |
| R73001 | Prediabetes | 13 | 4 | 17 | 0.84 |
| E660 | Obesidad debida a exceso de calorías | 11 | 5 | 16 | 0.79 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 3 | 12 | 15 | 0.75 |
| E127 | Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones múltiples | 5 | 8 | 13 | 0.65 |
| E128 | Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones no especificadas | 7 | 4 | 11 | 0.55 |
| | Otros | 352 | 229 | 581 | 28.86 |
| TOTAL | | 1,213 | 800 | 2,013 | 100.00 |

Medicina Interna General

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Diabetes Mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 20 | 105 | 59 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 23 | 66 | 50 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 13 | 49 | 16 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 31 | 23 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones renales | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 12 |
| Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 25 | 15 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | 21 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones neurológicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 3 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 6 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con otras complicaciones especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Síndrome metabólico | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones circulatorias periféricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Hipotiroidismo primario | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 |
| Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con otras complicaciones especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Prediabetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Otros | 3 | 2 | 7 | 6 | 85 | 69 | 146 | 100 |
| TOTAL | 5 | 3 | 13 | 10 | 209 | 179 | 563 | 345 |

Medicina Interna General

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Diabetes Mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 38 | 20 | 47 | 20 | 229 | 120 | 349 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 15 | 17 | 38 | 26 | 140 | 117 | 257 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 9 | 10 | 23 | 13 | 99 | 53 | 152 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 8 | 12 | 21 | 12 | 71 | 52 | 123 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones renales | 7 | 8 | 14 | 8 | 50 | 31 | 81 |
| Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 8 | 4 | 14 | 4 | 53 | 27 | 80 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 10 | 3 | 5 | 7 | 36 | 42 | 78 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones neurológicas | 3 | 4 | 5 | 3 | 24 | 18 | 42 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 4 | 1 | 3 | 1 | 28 | 11 | 39 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con otras complicaciones especificadas | 4 | 3 | 6 | 5 | 20 | 18 | 38 |
| Síndrome metabólico | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 | 31 |
| Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones circulatorias periféricas | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 16 | 26 |
| Hipotiroidismo primario | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con otras complicaciones especificadas | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 22 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 19 |
| Prediabetes | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | 17 |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 16 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 15 |
| Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones múltiples | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 |
| Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones no especificadas | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| Otros | 45 | 31 | 66 | 21 | 352 | 229 | 581 |
| TOTAL | 170 | 130 | 253 | 133 | 1,213 | 800 | 2,013 |

Medicina Interna General

Principales diagnósticos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 72 | 121 | 193 |
| E111 | Diabetes Mellitus tipo 2, con cetoacidosis | 18 | 10 | 28 |
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 12 | 6 | 18 |
| I500 | Insuficiencia cardiaca congestiva | 9 | 7 | 16 |
| R572 | Choque séptico | 8 | 8 | 16 |
| N390 | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 11 | 4 | 15 |
| N39001 | Infección urinaria del tracto superior | 12 | 2 | 14 |
| K922 | Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 3 | 7 | 10 |
| E118 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 1 | 8 | 9 |
| I269 | Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 5 | 3 | 8 |
| J158 | Otras neumonías bacterianas | 4 | 4 | 8 |
| N189 | Enfermedad renal crónica, no especificada | 3 | 5 | 8 |
| E101 | Diabetes Mellitus tipo 1, con cetoacidosis | 3 | 4 | 7 |
| I110 | Enfermedad cardiaca hipertensiva con insuficiencia cardiaca (congestiva) | 4 | 3 | 7 |
| R571 | Choque hipovolémico | 4 | 3 | 7 |
| B200 | Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | 0 | 6 | 6 |
| B208 | Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 6 | 6 |
| C530 | Tumor maligno del endocérvix | 6 | 0 | 6 |
| E117 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 2 | 4 | 6 |
| G403 | Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 5 | 1 | 6 |
| | Otros | 261 | 232 | 493 |
| TOTAL | | 443 | 444 | 887 |

Medicina Interna General

Principales diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | 22 | 27 | 56 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con cetoacidosis | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| Infección urinaria del tracto superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Otras neumonías bacterianas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Diabetes Mellitus tipo 1, con cetoacidosis | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Enfermedad cardiaca hipertensiva con insuficiencia cardiaca (congestiva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del endocérvix | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Otros | 3 | 1 | 14 | 8 | 76 | 68 | 87 | 84 |
| TOTAL | 6 | 2 | 21 | 21 | 116 | 107 | 165 | 173 |

Medicina Interna General

Principales diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 9 | 9 | 14 | 26 | 72 | 121 | 193 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con cetoacidosis | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 10 | 28 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 18 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 16 |
| Choque séptico | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 16 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 15 |
| Infección urinaria del tracto superior | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 14 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| Otras neumonías bacterianas | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Diabetes Mellitus tipo 1, con cetoacidosis | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| Enfermedad cardiaca hipertensiva con insuficiencia cardiaca (congestiva) | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Tumor maligno del endocérvix | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Otros | 32 | 27 | 49 | 44 | 261 | 232 | 493 |
| TOTAL | 52 | 49 | 83 | 92 | 443 | 444 | 887 |

Medicina Interna General

Principales causas de Defunción enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|
| R572 | Choque séptico | 6 | 7 | 13 |
| N39001 | Infección urinaria del tracto superior | 6 | 1 | 7 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 2 | 4 | 6 |
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 3 | 1 | 4 |
| B208 | Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 3 | 3 |
| I219 | Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 1 | 2 | 3 |
| I63801 | Enfermedad vascular cerebral isquémica | 0 | 3 | 3 |
| J158 | Otras neumonías bacterianas | 1 | 2 | 3 |
| J189 | Neumonía, no especificada | 1 | 2 | 3 |
| J960 | Insuficiencia respiratoria aguda | 3 | 0 | 3 |
| D489 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido, de sitio no especificado | 2 | 0 | 2 |
| I269 | Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 1 | 1 | 2 |
| J129 | Neumonía viral, no especificada | 2 | 0 | 2 |
| J80X | Síndrome de dificultad respiratoria del adulto | 0 | 2 | 2 |
| K631 | Perforación del intestino (no traumática) | 1 | 1 | 2 |
| K650 | Peritonitis aguda | 1 | 1 | 2 |
| K830 | Colangitis | 1 | 1 | 2 |
| R570 | Choque cardiogénico | 0 | 2 | 2 |
| R571 | Choque hipovolémico | 1 | 1 | 2 |
| A161 | Tuberculosis de pulmón, sin examen bacteriológico e histológico | 0 | 1 | 1 |
| | Otros | 32 | 36 | 68 |
| TOTAL | | 64 | 71 | 135 |

Medicina Interna General

Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Infección urinaria del tracto superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Enfermedad vascular cerebral isquémica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras neumonías bacterianas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Insuficiencia respiratoria aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido, de sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía viral, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome de dificultad respiratoria del adulto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Perforación del intestino (no traumática) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Peritonitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Colangitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Choque cardiogénico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuberculosis de pulmón, sin examen bacteriológico e histológico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| TOTAL | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 9 | 22 | 17 |

Medicina Interna General

Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Choque séptico | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 13 |
| Infección urinaria del tracto superior | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Enfermedad vascular cerebral isquémica | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Otras neumonías bacterianas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Insuficiencia respiratoria aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido, de sitio no especificado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Embolía pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Neumonía viral, no especificada | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Síndrome de dificultad respiratoria del adulto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Perforación del intestino (no traumática) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Peritonitis aguda | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Colangitis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Choque cardiogénico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tuberculosis de pulmón, sin examen bacteriológico e histológico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Otros | 3 | 7 | 9 | 11 | 32 | 36 | 68 |
| TOTAL | 11 | 12 | 15 | 29 | 64 | 71 | 135 |

Medicina Interna General

Principales Cirugías y Procedimientos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 38.99 | Otra punción de vena | 342 | 378 | 720 |
| 99.21 | Inyección de antibiótico | 126 | 229 | 355 |
| 89.65 | Medición de gases en la sangre arterial sistémica | 102 | 75 | 177 |
| 99.17 | Inyección de insulina | 74 | 58 | 132 |
| 00.F9 | Curación de herida | 51 | 74 | 125 |
| 89.52 | Electrocardiograma | 53 | 47 | 100 |
| 91.39 | Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen otro examen microscópico | 51 | 21 | 72 |
| 93.96 | Otro enriquecimiento por oxígeno | 41 | 29 | 70 |
| 75.38 | Oximetría de pulso adulto | 37 | 31 | 68 |
| 99.19 | Inyección de anticoagulante | 36 | 31 | 67 |
| 90.53 | Examen microscópico de sangre cultivo y sensibilidad | 31 | 29 | 60 |
| 54.98 | Diálisis peritoneal | 29 | 26 | 55 |
| 91.33 | Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen cultivo y sensibilidad | 37 | 18 | 55 |
| 99.04 | Transfusión de concentrado de hematíes | 27 | 25 | 52 |
| 99.18 | Inyección o infusión de electrolitos | 34 | 11 | 45 |
| 99.29 | Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 15 | 30 | 45 |
| 93.94 | Medicación respiratoria administrada mediante nebulizador | 21 | 16 | 37 |
| 91.32 | Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen cultivo | 9 | 27 | 36 |
| 90.52 | Examen microscópico de sangre cultivo | 8 | 21 | 29 |
| 96.55 | Limpieza de traqueostomía | 9 | 16 | 25 |
| | Otros | 217 | 219 | 436 |
| TOTAL | | 1,350 | 1,411 | 2,761 |

Medicina Interna General

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022


| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Otra punción de vena | 3 | 1 | 13 | 6 | 63 | 99 | 140 | 173 |
| Inyección de antibiótico | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 66 | 56 | 98 |
| Medición de gases en la sangre arterial sistémica | 1 | 0 | 8 | 3 | 14 | 14 | 44 | 37 |
| Inyección de insulina | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 39 | 37 |
| Curación de herida | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 28 | 35 |
| Electrocardiograma | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | 18 | 17 |
| Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen otro examen microscópico | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 7 | 19 | 8 |
| Otro enriquecimiento por oxígeno | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 | 17 |
| Oximetría de pulso adulto | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 14 |
| Inyección de anticoagulante | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 14 |
| Examen microscópico de sangre cultivo y sensibilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | 17 |
| Diálisis peritoneal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 12 |
| Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen cultivo y sensibilidad | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 15 | 6 |
| Transfusión de concentrado de hematíes | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 11 | 18 |
| Inyección o infusión de electrolitos | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 16 | 6 |
| Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 15 |
| Medicación respiratoria administrada mediante nebulizador | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen cultivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 |
| Examen microscópico de sangre cultivo | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 7 |
| Limpieza de traqueostomía | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| Otros | 2 | 2 | 7 | 0 | 65 | 37 | 78 | 120 |
| TOTAL | 8 | 4 | 65 | 15 | 264 | 323 | 554 | 667 |

Medicina Interna General


Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Otra punción de vena | 52 | 36 | 71 | 63 | 342 | 378 | 720 |
| Inyección de antibiótico | 14 | 26 | 30 | 39 | 126 | 229 | 355 |
| Medición de gases en la sangre arterial sistémica | 14 | 4 | 21 | 17 | 102 | 75 | 177 |
| Inyección de insulina | 11 | 1 | 12 | 15 | 74 | 58 | 132 |
| Curación de herida | 3 | 3 | 7 | 28 | 51 | 74 | 125 |
| Electrocardiograma | 4 | 4 | 18 | 14 | 53 | 47 | 100 |
| Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen otro examen microscópico | 7 | 3 | 8 | 3 | 51 | 21 | 72 |
| Otro enriquecimiento por oxígeno | 19 | 5 | 3 | 6 | 41 | 29 | 70 |
| Oximetría de pulso adulto | 7 | 2 | 14 | 6 | 37 | 31 | 68 |
| Inyección de anticoagulante | 10 | 2 | 1 | 6 | 36 | 31 | 67 |
| Examen microscópico de sangre cultivo y sensibilidad | 2 | 2 | 4 | 6 | 31 | 29 | 60 |
| Diálisis peritoneal | 5 | 0 | 8 | 5 | 29 | 26 | 55 |
| Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen cultivo y sensibilidad | 7 | 2 | 6 | 6 | 37 | 18 | 55 |
| Transfusión de concentrado de hematíes | 2 | 0 | 5 | 1 | 27 | 25 | 52 |
| Inyección o infusión de electrolitos | 8 | 0 | 1 | 0 | 34 | 11 | 45 |
| Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 0 | 4 | 1 | 8 | 15 | 30 | 45 |
| Medicación respiratoria administrada mediante nebulizador | 13 | 6 | 0 | 5 | 21 | 16 | 37 |
| Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen cultivo | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 27 | 36 |
| Examen microscópico de sangre cultivo | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 21 | 29 |
| Limpieza de traqueostomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 25 |
| Otros | 40 | 18 | 25 | 42 | 217 | 219 | 436 |
| TOTAL | 221 | 125 | 238 | 277 | 1,350 | 1,411 | 2,761 |

MEDICINA INTERNA 103 B




Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



Egresos enero-junio 2022



Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022





MEDICINA INTERNA 103 B


Defunciones por Sexo
enero-junio 2022




Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022



% Ocupación Hospitalaria
enero-junio 2021



% Ocupación Hospitalaria
enero-junio 2022



Medicina Interna 103 - B

Comparativo de Productividad enero - junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 134 | 22 | 16.42 | R | 187 | 203 | 108.56 | V |
| Consultas subsecuentes | 156 | 11 | 7.05 | R | 213 | 248 | 116.43 | V |
| Interconsultas | | 52 | | | | 88 | | |
| Total, de consultas | 290 | 85 | 29.31 | R | 400 | 539 | 134.75 | V |
| Ingresos | | 89 | | | | 296 | | |
| Egresos | 299 | 72 | 24.08 | R | 362 | 292 | 80.66 | R |
| Cirugías | | 0 | | | | 1 | | |
| Procedimientos | | 364 | | | | 1,330 | | |
| Días paciente | 2,537 | 1,689 | 66.57 | R | 3,137 | 3,254 | 103.73 | V |
| Días cama | 2,896 | 1,977 | 68.27 | R | 4,344 | 3,491 | 80.36 | R |
| Porcentaje de ocupación | 87.60 | 85.43 | 97.52 | V | 72.21 | 93.21 | 129.08 | V |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

No Aplica

Medicina Interna 103 - B

Principales motivos de Consultas enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|------------|------------|------------|---------------|
| E119 | Diabetes Mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 61 | 32 | 93 | 17.25 |
| I10X | Hipertensión esencial (primaria) | 44 | 34 | 78 | 14.47 |
| E149 | Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 27 | 13 | 40 | 7.42 |
| E112 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones renales | 19 | 9 | 28 | 5.19 |
| E117 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 21 | 5 | 26 | 4.82 |
| E118 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 6 | 8 | 14 | 2.60 |
| E116 | Diabetes Mellitus tipo 2, con otras complicaciones especificadas | 7 | 5 | 12 | 2.23 |
| E108 | Diabetes Mellitus tipo 1, con complicaciones no especificadas | 5 | 2 | 7 | 1.30 |
| E146 | Diabetes mellitus no especificada, con otras complicaciones especificadas | 4 | 3 | 7 | 1.30 |
| I159 | Hipertensión secundaria, no especificada | 3 | 4 | 7 | 1.30 |
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 4 | 3 | 7 | 1.30 |
| E113 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 4 | 2 | 6 | 1.11 |
| E03801 | Hipotiroidismo primario | 5 | 0 | 5 | 0.93 |
| E114 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones neurológicas | 5 | 0 | 5 | 0.93 |
| R73001 | Prediabetes | 3 | 2 | 5 | 0.93 |
| D509 | Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación | 3 | 1 | 4 | 0.74 |
| E138 | Otras diabetes mellitus especificadas, con complicaciones no especificadas | 2 | 2 | 4 | 0.74 |
| E139 | Otras diabetes mellitus especificadas, sin mención de complicación | 4 | 0 | 4 | 0.74 |
| E782 | Hiperlipidemia mixta | 3 | 1 | 4 | 0.74 |
| E871 | Hipos molaridad e hiponatremia | 2 | 2 | 4 | 0.74 |
| | Otros | 107 | 72 | 179 | 33.21 |
| TOTAL | | 339 | 200 | 539 | 100.00 |

Medicina Interna 103 - B

Principales motivos de Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Diabetes Mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 27 | 16 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 18 | 11 |
| Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones renales | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con otras complicaciones especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Diabetes Mellitus tipo 1, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Diabetes mellitus no especificada, con otras complicaciones especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Hipertensión secundaria, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Hipotiroidismo primario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones neurológicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Prediabetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Otras diabetes mellitus especificadas, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Otras diabetes mellitus especificadas, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hiperlipidemia mixta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Hipos molaridad e hiponatremia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 22 | 39 | 35 |
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 3 | 61 | 41 | 152 | 92 |

Medicina Interna 103 - B

Principales motivos de Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Diabetes Mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 13 | 2 | 7 | 7 | 61 | 32 | 93 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 2 | 4 | 16 | 14 | 44 | 34 | 78 |
| Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 5 | 3 | 6 | 2 | 27 | 13 | 40 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones renales | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | 9 | 28 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 2 | 2 | 5 | 1 | 21 | 5 | 26 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con otras complicaciones especificadas | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| Diabetes Mellitus tipo 1, con complicaciones no especificadas | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Diabetes mellitus no especificada, con otras complicaciones especificadas | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Hipertensión secundaria, no especificada | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Hipotiroidismo primario | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones neurológicas | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Prediabetes | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Otras diabetes mellitus especificadas, con complicaciones no especificadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Otras diabetes mellitus especificadas, sin mención de complicación | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Hiperlipidemia mixta | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Hipos molaridad e hiponatremia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Otros | 18 | 8 | 24 | 5 | 107 | 72 | 179 |
| TOTAL | 53 | 27 | 71 | 36 | 339 | 200 | 539 |

Medicina Interna 103 - B

Principales Diagnósticos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 17 | 33 | 50 |
| E111 | Diabetes Mellitus tipo 2, con cetoacidosis | 11 | 5 | 16 |
| N390 | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 8 | 2 | 10 |
| N39001 | Infección urinaria del tracto superior | 9 | 1 | 10 |
| A41802 | Sepsis bacteriana relacionada a cateter | 2 | 2 | 4 |
| N184 | Enfermedad renal crónica, etapa 4 | 2 | 2 | 4 |
| B238 | Enfermedad por VIH, resultante en otras afecciones especificadas | 0 | 3 | 3 |
| B461 | Mucormicosis rinocerebral | 2 | 1 | 3 |
| E118 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 3 | 3 |
| E119 | Diabetes Mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 3 | 0 | 3 |
| F103 | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, estado de abstinencia | 0 | 3 | 3 |
| I110 | Enfermedad cardiaca hipertensiva con insuficiencia cardiaca (congestiva) | 2 | 1 | 3 |
| J158 | Otras neumonías bacterianas | 2 | 1 | 3 |
| J960 | Insuficiencia respiratoria aguda | 3 | 0 | 3 |
| R568 | Otras convulsiones y las no especificadas | 0 | 3 | 3 |
| R572 | Choque séptico | 2 | 1 | 3 |
| A161 | Tuberculosis de pulmón, sin examen bacteriológico e histológico | 0 | 2 | 2 |
| B200 | Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | 0 | 2 | 2 |
| B208 | Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 2 | 2 |
| B213 | Enfermedad por VIH, resultante en otros tumores malignos del tejido linfoide, hematopoyético y tejido | 0 | 2 | 2 |
| | Otros | 85 | 75 | 160 |
| TOTAL | | 148 | 144 | 292 |

Medicina Interna 103 - B

Principales Diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 12 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con cetoacidosis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Infección urinaria del tracto superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Sepsis bacteriana relacionada a cateter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras afecciones especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mucormicosis rinocerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, estado de abstinencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Enfermedad cardiaca hipertensiva con insuficiencia cardiaca (congestiva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras neumonías bacterianas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Insuficiencia respiratoria aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Otras convulsiones y las no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tuberculosis de pulmón, sin examen bacteriológico e histológico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otros tumores malignos del tejido linfoide, hematopoyético y tejido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros | 1 | 0 | 3 | 6 | 23 | 20 | 29 | 28 |
| Total | 2 | 0 | 4 | 8 | 29 | 42 | 59 | 54 |

Medicina Interna 103 - B

Principales Diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 17 | 33 | 50 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con cetoacidosis | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 16 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| Infección urinaria del tracto superior | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| Sepsis bacteriana relacionada a cateter | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras afecciones especificadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mucormicosis rinocerebral | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, estado de abstinencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Enfermedad cardiaca hipertensiva con insuficiencia cardiaca (congestiva) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Otras neumonías bacterianas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Insuficiencia respiratoria aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Otras convulsiones y las no especificadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Choque séptico | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Tuberculosis de pulmón, sin examen bacteriológico e histológico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otros tumores malignos del tejido linfoide, hematopoyético y tejido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Otros | 11 | 9 | 18 | 12 | 85 | 75 | 160 |
| TOTAL | 21 | 14 | 33 | 26 | 148 | 144 | 292 |

Medicina Interna 103 - B

Principales Causas de Defunciones enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| N39001 | Infección urinaria del tracto superior | 6 | 1 | 7 |
| J960 | Insuficiencia respiratoria aguda | 3 | 0 | 3 |
| R572 | Choque séptico | 2 | 1 | 3 |
| K631 | Perforación del intestino (no traumática) | 1 | 1 | 2 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 1 | 1 | 2 |
| A161 | Tuberculosis de pulmón, sin examen bacteriológico e histológico | 0 | 1 | 1 |
| A418 | Otras sepsis especificadas | 0 | 1 | 1 |
| B208 | Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 1 | 1 |
| B24X | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación | 0 | 1 | 1 |
| C160 | Tumor maligno del cardias | 0 | 1 | 1 |
| C16901 | Tumor maligno del estroma gastrointestinal | 0 | 1 | 1 |
| C250 | Tumor maligno de la cabeza del páncreas | 1 | 0 | 1 |
| C65X | Tumor maligno de la pelvis renal | 0 | 1 | 1 |
| D489 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido, de sitio no especificado | 1 | 0 | 1 |
| E117 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 0 | 1 | 1 |
| G060 | Absceso y granuloma intracraneal | 0 | 1 | 1 |
| I219 | Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 1 | 1 |
| I269 | Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 1 | 1 |
| I619 | Hemorragia intraencefalica, no especificada | 1 | 0 | 1 |
| I63801 | Enfermedad vascular cerebral isquémica | 0 | 1 | 1 |
| | Otros | 8 | 4 | 12 |
| TOTAL | | 24 | 20 | 44 |

Medicina Interna 103 - B

Principales Causas de Defunciones por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Infección urinaria del tracto superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Insuficiencia respiratoria aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Perforación del intestino (no traumática) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuberculosis de pulmón, sin examen bacteriológico e histológico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras sepsis especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del cardias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del estroma gastrointestinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de la cabeza del páncreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de la pelvis renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido, de sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Absceso y granuloma intracraneal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hemorragia intraencefalica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad vascular cerebral isquémica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 |

Medicina Interna 103 - B

Principales Causas de Defunciones por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Infección urinaria del tracto superior | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Insuficiencia respiratoria aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Choque séptico | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Perforación del intestino (no traumática) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tuberculosis de pulmón, sin examen bacteriológico e histológico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Otras sepsis especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del cardias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del estroma gastrointestinal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno de la cabeza del páncreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno de la pelvis renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido, de sitio no especificado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Absceso y granuloma intracraneal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hemorragia intraencefálica, no especificada | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Enfermedad vascular cerebral isquémica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Otros | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 12 |
| TOTAL | 5 | 5 | 7 | 8 | 24 | 20 | 44 |

Medicina Interna 103 - B

Principales Cirugías y Procedimientos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|------------|--------------|
| 38.99 | Otra punción de vena | 194 | 264 | 458 |
| 99.21 | Inyección de antibiótico | 42 | 137 | 179 |
| 89.65 | Medición de gases en la sangre arterial sistémica | 78 | 58 | 136 |
| 89.52 | Electrocardiograma | 46 | 39 | 85 |
| 75.38 | Oximetría de pulso adulto | 37 | 31 | 68 |
| 91.39 | Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen otro examen microscópico | 26 | 21 | 47 |
| 54.98 | Diálisis peritoneal | 24 | 22 | 46 |
| 91.33 | Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen cultivo y sensibilidad | 19 | 16 | 35 |
| 99.17 | Inyección de insulina | 26 | 9 | 35 |
| 99.04 | Transfusión de concentrado de hematíes | 17 | 14 | 31 |
| 90.53 | Examen microscópico de sangre cultivo y sensibilidad | 12 | 16 | 28 |
| 38.931 | Catéter venoso central por punción de vena yugular | 6 | 8 | 14 |
| 89.61 | Monitorización de presión arterial sistémica | 8 | 5 | 13 |
| 38.98 | Otra punción de arteria | 1 | 11 | 12 |
| 03.31 | Punción espinal | 1 | 9 | 10 |
| 90.52 | Examen microscópico de sangre cultivo | 8 | 2 | 10 |
| 96.05 | Otra intubación del tracto respiratorio | 7 | 3 | 10 |
| 41.31 | Aspirado de medula ósea | 1 | 8 | 9 |
| 96.55 | Limpieza de traqueostomía | 9 | 0 | 9 |
| 89.66 | Medición de gases en sangre venosa mixta | 6 | 2 | 8 |
| | Otros | 54 | 34 | 88 |
| TOTAL | | 622 | 709 | 1,331 |

Medicina Interna 103 - B

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Otra punción de vena | 2 | 1 | 9 | 6 | 23 | 83 | 71 | 109 |
| Inyección de antibiótico | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 52 | 9 | 47 |
| Medición de gases en la sangre arterial sistémica | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | 14 | 31 | 25 |
| Electrocardiograma | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | 14 |
| Oximetría de pulso adulto | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 14 |
| Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen otro examen microscópico | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | 8 |
| Diálisis peritoneal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 11 |
| Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen cultivo y sensibilidad | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| Inyección de insulina | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 |
| Transfusión de concentrado de hematíes | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| Examen microscópico de sangre cultivo y sensibilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| Catéter venoso central por punción de vena yugular | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Monitorización de presión arterial sistémica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Otra punción de arteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Punción espinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Examen microscópico de sangre cultivo | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Otra intubación del tracto respiratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Aspirado de médula ósea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Limpieza de traqueostomía | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Medición de gases en sangre venosa mixta | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 | 13 | 17 |
| TOTAL | 4 | 4 | 45 | 15 | 87 | 218 | 214 | 290 |

Medicina Interna 103 - B

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|-----------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Otra punción de vena | 31 | 26 | 58 | 39 | 194 | 264 | 458 |
| Inyección de antibiótico | 1 | 20 | 25 | 18 | 42 | 137 | 179 |
| Medición de gases en la sangre arterial sistémica | 9 | 2 | 19 | 14 | 78 | 58 | 136 |
| Electrocardiograma | 4 | 4 | 16 | 10 | 46 | 39 | 85 |
| Oximetría de pulso adulto | 7 | 2 | 14 | 6 | 37 | 31 | 68 |
| Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen otro examen microscópico | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 | 21 | 47 |
| Diálisis peritoneal | 5 | 0 | 8 | 2 | 24 | 22 | 46 |
| Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen cultivo y sensibilidad | 4 | 2 | 4 | 5 | 19 | 16 | 35 |
| Inyección de insulina | 0 | 0 | 12 | 2 | 26 | 9 | 35 |
| Transfusión de concentrado de hematíes | 2 | 0 | 5 | 0 | 17 | 14 | 31 |
| Examen microscópico de sangre cultivo y sensibilidad | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 16 | 28 |
| Catéter venoso central por punción de vena yugular | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 |
| Monitorización de presión arterial sistémica | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 13 |
| Otra punción de arteria | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 12 |
| Punción espinal | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| Examen microscópico de sangre cultivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| Otra intubación del tracto respiratorio | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| Aspirado de medula ósea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| Limpieza de traqueostomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Medición de gases en sangre venosa mixta | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| Otros | 11 | 7 | 13 | 4 | 54 | 34 | 88 |
| TOTAL | 84 | 71 | 188 | 111 | 622 | 709 | 1,331 |

Medicina Interna 103 - B


Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Médico especialista A | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Médico especialista C | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Médico general A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de enfermeras C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera especialista A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Enfermera general titulada A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Auxiliar de enfermería A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Enfermera general titulada C | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| Camillero | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Camillero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama afín administrativa | | | | | | |
| Apoyo administrativo en salud-A7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo administrativo en salud-A6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo administrativo en salud-A4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo administrativo en salud-A3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| TOTAL | 0 | 31 | 9 | 11 | 3 | 54 |

MEDICINA INTERNA 108 A




Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



Egresos enero-junio 2022



Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022




MEDICINA INTERNA 108 A


Procedimientos
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2021




% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2021



% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2022



Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022



Defunciones por Sexo
enero-junio 2022



Medicina Interna 108 - A

Comparativo de Productividad enero - junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 255 | 156 | 61.18 | R | 281 | 288 | 102.49 | V |
| Consultas subsecuentes | 291 | 131 | 45.02 | R | 341 | 511 | 149.85 | V |
| Interconsultas | | 102 | | | | 60 | | |
| Total, de consultas | 546 | 389 | 71.25 | R | 622 | 859 | 138.10 | V |
| Ingresos | | 246 | | | | 358 | | |
| Egresos | 344 | 258 | 75.00 | R | 432 | 351 | 81.25 | R |
| Intervenciones quirúrgicas | | | | | | 0 | | |
| Procedimientos | | 289 | | | | 242 | | |
| Días paciente | 3,126 | 4,333 | 138.61 | V | 4,678 | 4,858 | 103.85 | V |
| Días cama | 3,620 | 4,344 | 120.00 | V | 6,335 | 4,757 | 75.09 | R |
| Porcentaje de ocupación | 86.35 | 99.75 | 115.51 | V | 73.84 | 101.49 | 137.44 | V |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

 No Aplica

Medicina Interna 108 - A

Principales motivos de Consultas enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------|---|------------|------------|------------|---------------|
| E119 | Diabetes Mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 103 | 56 | 159 | 18.51 |
| I10X | Hipertensión esencial (primaria) | 49 | 44 | 93 | 10.83 |
| E118 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 63 | 25 | 88 | 10.24 |
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 32 | 39 | 71 | 8.27 |
| E117 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 23 | 23 | 46 | 5.36 |
| E149 | Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 23 | 10 | 33 | 3.84 |
| E88901 | Síndrome metabólico | 15 | 14 | 29 | 3.38 |
| E112 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones renales | 18 | 10 | 28 | 3.26 |
| E114 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones neurológicas | 15 | 10 | 25 | 2.91 |
| E125 | Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones circulatorias periféricas | 10 | 15 | 25 | 2.91 |
| E126 | Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con otras complicaciones especificadas | 13 | 8 | 21 | 2.44 |
| E127 | Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones múltiples | 5 | 7 | 12 | 1.40 |
| E116 | Diabetes Mellitus tipo 2, con otras complicaciones especificadas | 7 | 4 | 11 | 1.28 |
| E660 | Obesidad debida a exceso de calorías | 8 | 2 | 10 | 1.16 |
| E128 | Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones no especificadas | 5 | 4 | 9 | 1.05 |
| R73001 | Prediabetes | 7 | 2 | 9 | 1.05 |
| E115 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 3 | 5 | 8 | 0.93 |
| E124 | Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones neurológicas | 4 | 4 | 8 | 0.93 |
| E123 | Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones oftálmicas | 2 | 3 | 5 | 0.58 |
| N184 | Enfermedad renal crónica, etapa 4 | 4 | 1 | 5 | 0.58 |
| | Otros | 104 | 60 | 164 | 19.09 |
| | Total | 513 | 346 | 859 | 100.00 |

Medicina Interna 108 - A

Principales motivos de Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Diabetes Mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 | 44 | 24 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 22 | 27 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 32 | 4 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | 21 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 10 |
| Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 5 |
| Síndrome metabólico | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones renales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones neurológicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones circulatorias periféricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con otras complicaciones especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con otras complicaciones especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Prediabetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones neurológicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones oftálmicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Otros | 3 | 0 | 4 | 2 | 26 | 23 | 43 | 21 |
| Total | 3 | 1 | 10 | 3 | 92 | 81 | 230 | 147 |

Medicina Interna 108 - A

Principales motivos de Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Diabetes Mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 21 | 13 | 17 | 7 | 103 | 56 | 159 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 8 | 3 | 10 | 6 | 49 | 44 | 93 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 4 | 6 | 14 | 8 | 63 | 25 | 88 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 10 | 3 | 5 | 6 | 32 | 39 | 71 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 2 | 3 | 9 | 6 | 23 | 23 | 46 |
| Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 3 | 1 | 6 | 2 | 23 | 10 | 33 |
| Síndrome metabólico | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 14 | 29 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones renales | 2 | 4 | 7 | 2 | 18 | 10 | 28 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones neurológicas | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 25 |
| Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones circulatorias periféricas | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 15 | 25 |
| Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con otras complicaciones especificadas | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 |
| Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones múltiples | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con otras complicaciones especificadas | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 11 |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones no especificadas | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| Prediabetes | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones neurológicas | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Diabetes mellitus asociada con desnutrición, con complicaciones oftálmicas | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Otros | 12 | 6 | 16 | 8 | 104 | 60 | 164 |
| Total | 78 | 61 | 100 | 53 | 513 | 346 | 859 |

Medicina Interna 108 - A

Principales Diagnósticos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 38 | 50 | 88 |
| I500 | Insuficiencia cardiaca congestiva | 6 | 5 | 11 |
| R572 | Choque séptico | 3 | 6 | 9 |
| E111 | Diabetes Mellitus tipo 2, con cetoacidosis | 5 | 3 | 8 |
| E118 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 1 | 4 | 5 |
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 3 | 2 | 5 |
| C530 | Tumor maligno del endocérvix | 4 | 0 | 4 |
| E149 | Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 1 | 3 | 4 |
| J158 | Otras neumonías bacterianas | 2 | 2 | 4 |
| K922 | Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 2 | 2 | 4 |
| C56X | Tumor maligno del ovario | 3 | 0 | 3 |
| D508 | Otras anemias por deficiencia de hierro | 3 | 0 | 3 |
| E117 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 0 | 3 | 3 |
| E871 | Hiposmolaridad e hiponatremia | 3 | 0 | 3 |
| G403 | Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 2 | 1 | 3 |
| I219 | Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 1 | 2 | 3 |
| I269 | Embolía pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 1 | 2 | 3 |
| I509 | Insuficiencia cardiaca, no especificada | 2 | 1 | 3 |
| R571 | Choque hipovolémico | 2 | 1 | 3 |
| A047 | Enterocolitis debida a clostridium difficile | 1 | 1 | 2 |
| | Otros | 97 | 83 | 180 |
| TOTAL | | 180 | 171 | 351 |

Medicina Interna 108 - A

Principales Diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 -19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 16 | 28 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con cetoacidosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Tumor maligno del endocérvix | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Otras neumonías bacterianas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del ovario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Otras anemias por deficiencia de hierro | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hiposmolaridad e hiponatremia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Insuficiencia cardiaca, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enterocolitis debida a clostridium difficile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otros | 1 | 2 | 5 | 4 | 33 | 29 | 30 | 25 |
| TOTAL | 2 | 2 | 7 | 6 | 55 | 40 | 66 | 68 |

Medicina Interna 108 - A

Principales Diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 38 | 50 | 88 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 |
| Choque séptico | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con cetoacidosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Tumor maligno del endocérvix | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Otras neumonías bacterianas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Tumor maligno del ovario | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Otras anemias por deficiencia de hierro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Hiposmolaridad e hiponatremia | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Insuficiencia cardiaca, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Enterocolitis debida a clostridium difficile | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Otros | 11 | 11 | 17 | 12 | 97 | 83 | 180 |
| TOTAL | 19 | 25 | 31 | 30 | 180 | 171 | 351 |

Medicina Interna 108 - A

Principales Causas de Defunción enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| R572 | Choque séptico | 2 | 5 | 7 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 1 | 2 | 3 |
| I219 | Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 1 | 1 | 2 |
| J158 | Otras neumonías bacterianas | 1 | 1 | 2 |
| A170 | Meningitis tuberculosa | 1 | 0 | 1 |
| A178 | Otras tuberculosis del sistema nervioso | 0 | 1 | 1 |
| A198 | Otras tuberculosis miliares | 0 | 1 | 1 |
| A499 | Infección bacteriana, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| B203 | Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales | 0 | 1 | 1 |
| B208 | Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 1 | 1 |
| C159 | Tumor maligno del esófago, parte no especificada | 0 | 1 | 1 |
| C259 | Tumor maligno del páncreas, parte no especificada | 1 | 0 | 1 |
| C402 | Tumor maligno de los huesos largos del miembro inferior | 0 | 1 | 1 |
| C56X | Tumor maligno del ovario | 1 | 0 | 1 |
| C579 | Tumor maligno de órgano genital femenino, parte no especificada | 1 | 0 | 1 |
| C61X | Tumor maligno de la próstata | 0 | 1 | 1 |
| C719 | Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 1 | 0 | 1 |
| D073 | Carcinoma in situ de otros sitios de órganos genitales femeninos y de los no especificados | 1 | 0 | 1 |
| D489 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido, de sitio no especificado | 1 | 0 | 1 |
| D762 | Síndrome hemofagocítico asociado a infección | 0 | 1 | 1 |
| | Otros | 14 | 14 | 28 |
| TOTAL | | 26 | 32 | 58 |

Medicina Interna 108 - A

Principales Causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otras neumonías bacterianas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meningitis tuberculosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otras tuberculosis del sistema nervioso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otras tuberculosis miliars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Infección bacteriana, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del esófago, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del páncreas, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de los huesos largos del miembro inferior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del ovario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de órgano genital femenino, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tumor maligno de la próstata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carcinoma in situ de otros sitios de órganos genitales femeninos y de los no especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido, de sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome hemofagocítico asociado a infección | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| TOTAL | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 10 | 8 |

Medicina Interna 108 - A

Principales Causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|----------|----------|----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Choque séptico | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Otras neumonías bacterianas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Meningitis tuberculosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otras tuberculosis del sistema nervioso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otras tuberculosis miliares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Infección bacteriana, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del esófago, parte no especificada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del páncreas, parte no especificada | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno de los huesos largos del miembro inferior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del ovario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno de órgano genital femenino, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno de la próstata | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carcinoma in situ de otros sitios de órganos genitales femeninos y de los no especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido, de sitio no especificado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Síndrome hemofagocítico asociado a infección | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Otros | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 14 | 28 |
| TOTAL | 3 | 6 | 5 | 10 | 26 | 32 | 58 |

Medicina Interna 108 - A

Principales Cirugías y Procedimientos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|----------|------------|------------|
| 99.21 | Inyección de antibiótico | 1 | 45 | 46 |
| 91.32 | Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen cultivo | 3 | 25 | 28 |
| 38.99 | Otra punción de vena | 1 | 24 | 25 |
| 99.17 | Inyección de insulina | 0 | 24 | 24 |
| 00.F9 | Curación de herida | 0 | 23 | 23 |
| 90.52 | Examen microscópico de sangre cultivo | 0 | 19 | 19 |
| 89.29 | Otras mediciones del aparato genitourinario no operatorias | 2 | 15 | 17 |
| 96.55 | Limpieza de traqueostomía | 0 | 16 | 16 |
| 99.19 | Inyección de anticoagulante | 0 | 9 | 9 |
| 90.45 | Examen microscópico de muestra de tráquea, bronquio, pleura, pulmón y de otra muestra torácica y de esputos toxicología | 0 | 7 | 7 |
| 89.65 | Medición de gases en la sangre arterial sistémica | 0 | 5 | 5 |
| 38.95 | Cateterismo venoso para diálisis renal | 0 | 3 | 3 |
| 00.H9 | Retiro de sonda vesical | 0 | 3 | 3 |
| 34.91 | Toracocentesis | 0 | 2 | 2 |
| 38.93 | Cateterismo venoso, no clasificado bajo otro concepto | 0 | 2 | 2 |
| 91.31 | Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen frotis bacteriano | 0 | 2 | 2 |
| 91.82 | Examen microscópico de muestra de otro sitio cultivo | 0 | 2 | 2 |
| 54.91 | Drenaje abdominal percutáneo | 0 | 1 | 1 |
| 54.98 | Diálisis peritoneal | 1 | 0 | 1 |
| 89.34 | Examen digital de recto | 0 | 1 | 1 |
| | Otros | 1 | 5 | 6 |
| TOTAL | | 9 | 233 | 242 |

Medicina Interna 108 - A

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Inyección de antibiótico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 24 |
| Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen cultivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| Otra punción de vena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| Inyección de insulina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Curación de herida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Examen microscópico de sangre cultivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Otras mediciones del aparato genitourinario no operatorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Limpieza de traqueostomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Inyección de anticoagulante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Examen microscópico de muestra de tráquea, bronquio, pleura, pulmón y de otra muestra torácica y de esputos toxicología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Medición de gases en la sangre arterial sistémica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cateterismo venoso para diálisis renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Retiro de sonda vesical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toracocentesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cateterismo venoso, no clasificado bajo otro concepto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen frotis bacteriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Examen microscópico de muestra de otro sitio cultivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Drenaje abdominal percutáneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diálisis peritoneal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Examen digital de recto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 4 | 109 |

Medicina Interna 108 - A

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022


| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|----------|-----------|----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Inyección de antibiótico | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 45 | 46 |
| Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen cultivo | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 25 | 28 |
| Otra punción de vena | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 24 | 25 |
| Inyección de insulina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Curación de herida | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 23 | 23 |
| Examen microscópico de sangre cultivo | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 |
| Otras mediciones del aparato genitourinario no operatorias | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 17 |
| Limpieza de traqueostomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Inyección de anticoagulante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Examen microscópico de muestra de tráquea, bronquio, pleura, pulmón y de otra muestra torácica y de esputos toxicología | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| Medición de gases en la sangre arterial sistémica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Cateterismo venoso para diálisis renal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Retiro de sonda vesical | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Toracocentesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Cateterismo venoso, no clasificado bajo otro concepto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen frotis bacteriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Examen microscópico de muestra de otro sitio cultivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Drenaje abdominal percutáneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diálisis peritoneal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Examen digital de recto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| TOTAL | 0 | 19 | 2 | 36 | 9 | 233 | 242 |

Medicina Interna 108 - A


Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Médico especialista A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Médico especialista B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Médico especialista C | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de enfermeras C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera especialista A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Enfermera general titulada A | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| Auxiliar de enfermería A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Enfermera general titulada B | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Enfermera general titulada C | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| Enfermera especialista C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Médico especialista A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Camillero | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama afín administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud-A7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo administrativo en salud-A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud-A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud-A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud-A2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 1 | 28 | 17 | 10 | 5 | 61 |

MEDICINA INTERNA 110 A




Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



Egresos enero-junio 2022




Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



MEDICINA INTERNA 110 A


Cirugías
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2021



% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2021




% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2022



Defunciones por Sexo
enero-junio 2022



Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022



Medicina Interna 110 - A

Comparativo de Productividad enero - junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 154 | 69 | 44.81 | R | 210 | 191 | 90.95 | A |
| Consultas subsecuentes | 157 | 39 | 24.84 | R | 216 | 295 | 136.57 | V |
| Interconsultas | | 106 | | | | 129 | | |
| Total, de consultas | 311 | 214 | 68.81 | R | 426 | 615 | 144.37 | V |
| Ingresos | | 111 | | | | 247 | | |
| Egresos | 292 | 109 | 37.33 | R | 362 | 244 | 67.40 | R |
| Intervenciones quirúrgicas | 0 | 2 | 0.00 | R | 0 | 4 | 0.00 | R |
| Procedimientos | | 707 | | | | 1,184 | | |
| Días paciente | 2,486 | 1,786 | 71.84 | R | 3,074 | 2,808 | 91.35 | A |
| Días cama | 2,896 | 1,764 | 60.91 | R | 4,344 | 2,857 | 65.77 | R |
| Porcentaje de ocupación | 85.84 | 101.25 | 117.95 | V | 70.76 | 98.28 | 138.89 | V |

Semaforización

Estatus

Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas



Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas



Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas



No Aplica

Medicina Interna 110 - A

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|------------|------------|------------|---------------|
| E119 | , sin mención de complicación | 65 | 32 | 97 | 15.77 |
| I10X | Hipertensión esencial (primaria) | 47 | 39 | 86 | 13.98 |
| E117 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 27 | 24 | 51 | 8.29 |
| E118 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 30 | 20 | 50 | 8.13 |
| E113 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 22 | 9 | 31 | 5.04 |
| E112 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones renales | 13 | 12 | 25 | 4.07 |
| E03801 | Hipotiroidismo primario | 17 | 0 | 17 | 2.76 |
| E116 | Diabetes Mellitus tipo 2, con otras complicaciones especificadas | 6 | 9 | 15 | 2.44 |
| E114 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones neurológicas | 4 | 8 | 12 | 1.95 |
| E115 | Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 4 | 4 | 8 | 1.30 |
| E878 | Otros trastornos del equilibrio de los electrolitos y de los líquidos, no clasificados en otra parte | 3 | 5 | 8 | 1.30 |
| E149 | Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 3 | 4 | 7 | 1.14 |
| I500 | Insuficiencia cardiaca congestiva | 3 | 3 | 6 | 0.98 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 1 | 5 | 6 | 0.98 |
| D500 | Anemia por deficiencia de hierro secundaria a pérdida de sangre (crónica) | 4 | 1 | 5 | 0.81 |
| E039 | Hipotiroidismo, no especificado | 4 | 0 | 4 | 0.65 |
| E660 | Obesidad debida a exceso de calorías | 2 | 2 | 4 | 0.65 |
| K219 | Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | 1 | 3 | 4 | 0.65 |
| R572 | Choque séptico | 2 | 2 | 4 | 0.65 |
| E109 | Diabetes Mellitus tipo 1, sin mención de complicación | 1 | 2 | 3 | 0.49 |
| | Otros | 102 | 70 | 172 | 27.97 |
| TOTAL | | 361 | 254 | 615 | 100.00 |

Medicina Interna 110 - A

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Diabetes Mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34 | 19 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 26 | 12 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 11 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 9 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 5 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones renales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| Hipotiroidismo primario | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con otras complicaciones especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones neurológicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Otros trastornos del equilibrio de los electrolitos y de los líquidos, no clasificados en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Anemia por deficiencia de hierro secundaria a pérdida de sangre (crónica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Hipotiroidismo, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Diabetes Mellitus tipo 1, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Otros | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 | 22 | 45 | 31 |
| TOTAL | 1 | 1 | 2 | 4 | 56 | 57 | 181 | 106 |

Medicina Interna 110 - A

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Diabetes Mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 4 | 5 | 23 | 6 | 65 | 32 | 97 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 5 | 10 | 12 | 6 | 47 | 39 | 86 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 4 | 7 | 7 | 5 | 27 | 24 | 51 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 4 | 2 | 8 | 5 | 30 | 20 | 50 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 4 | 0 | 2 | 1 | 22 | 9 | 31 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones renales | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 12 | 25 |
| Hipotiroidismo primario | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con otras complicaciones especificadas | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 15 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones neurológicas | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| Otros trastornos del equilibrio de los electrolitos y de los líquidos, no clasificados en otra parte | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Anemia por deficiencia de hierro secundaria a perdida de sangre (crónica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Hipotiroidismo, no especificado | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Choque séptico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Diabetes Mellitus tipo 1, sin mención de complicación | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Otros | 12 | 9 | 16 | 5 | 102 | 70 | 172 |
| TOTAL | 39 | 42 | 82 | 44 | 361 | 254 | 615 |

Medicina Interna 110 - A

Principales motivos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 17 | 38 | 55 |
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 8 | 4 | 12 |
| K922 | Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 1 | 5 | 6 |
| N189 | Enfermedad renal crónica, no especificada | 2 | 3 | 5 |
| E101 | Diabetes Mellitus tipo 1, con cetoacidosis | 3 | 1 | 4 |
| E111 | Diabetes Mellitus tipo 2, con cetoacidosis | 2 | 2 | 4 |
| I850 | Varices esofágicas con hemorragia | 1 | 3 | 4 |
| K721 | Insuficiencia hepática crónica | 1 | 3 | 4 |
| N390 | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 2 | 2 | 4 |
| R572 | Choque séptico | 3 | 1 | 4 |
| B200 | Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | 0 | 3 | 3 |
| G403 | Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 3 | 0 | 3 |
| I110 | Enfermedad cardiaca hipertensiva con insuficiencia cardiaca (congestiva) | 2 | 1 | 3 |
| I269 | Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 3 | 0 | 3 |
| I500 | Insuficiencia cardiaca congestiva | 2 | 1 | 3 |
| J90X | Derrame pleural no clasificado en otra parte | 0 | 3 | 3 |
| N39001 | Infección urinaria del tracto superior | 2 | 1 | 3 |
| R571 | Choque hipovolémico | 1 | 2 | 3 |
| U072 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 1 | 2 | 3 |
| B208 | Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 2 | 2 |
| | Otros | 61 | 52 | 113 |
| TOTAL | | 115 | 129 | 244 |

Medicina Interna 110 - A

Principales motivos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diabetes Mellitus tipo 1, con cetoacidosis | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con cetoacidosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Varices esofágicas con hemorragia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Insuficiencia hepática crónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Enfermedad cardiaca hipertensiva con insuficiencia cardiaca (congestiva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Derrame pleural no clasificado en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Infección urinaria del tracto superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otros | 1 | 0 | 4 | 1 | 19 | 13 | 20 | 21 |
| TOTAL | 2 | 0 | 10 | 7 | 32 | 25 | 40 | 51 |

Medicina Interna 110 - A

Principales motivos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 3 | 4 | 9 | 17 | 38 | 55 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 12 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Diabetes Mellitus tipo 1, con cetoacidosis | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Diabetes Mellitus tipo 2, con cetoacidosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Varices esofágicas con hemorragia | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Insuficiencia hepática crónica | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Choque séptico | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Enfermedad cardiaca hipertensiva con insuficiencia cardiaca (congestiva) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Derrame pleural no clasificado en otra parte | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Infección urinaria del tracto superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Otros | 6 | 5 | 11 | 12 | 61 | 52 | 113 |
| TOTAL | 12 | 10 | 19 | 36 | 115 | 129 | 244 |

Medicina Interna 110 - A

Principales Causas de Defunción enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| R572 | Choque séptico | 2 | 1 | 3 |
| I63801 | Enfermedad vascular cerebral isquémica | 0 | 2 | 2 |
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 1 | 1 | 2 |
| A410 | Sepsis débrida a staphylococcus aureus | 0 | 1 | 1 |
| B200 | Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | 0 | 1 | 1 |
| B208 | Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 1 | 1 |
| B451 | Criptococosis cerebral | 1 | 0 | 1 |
| C711 | Tumor maligno del lóbulo frontal | 0 | 1 | 1 |
| D057 | Otros carcinomas in situ de la mama | 1 | 0 | 1 |
| D695 | Trombocitopenia secundaria | 1 | 0 | 1 |
| G008 | Otras meningitis bacterianas | 1 | 0 | 1 |
| G403 | Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 1 | 0 | 1 |
| G936 | Edema cerebral | 1 | 0 | 1 |
| I269 | Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 1 | 0 | 1 |
| I678 | Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas | 0 | 1 | 1 |
| I850 | Varices esofágicas con hemorragia | 0 | 1 | 1 |
| J129 | Neumonía viral, no especificada | 1 | 0 | 1 |
| J158 | Otras neumonías bacterianas | 0 | 1 | 1 |
| J168 | Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos especificados | 0 | 1 | 1 |
| J189 | Neumonía, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| | Otros | 3 | 6 | 9 |
| TOTAL | | 14 | 19 | 33 |

Medicina Interna 110 - A

Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad vascular cerebral isquémica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sepsis débrida a staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Criptococosis cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del lóbulo frontal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros carcinomas in situ de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trombocitopenia secundaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otras meningitis bacterianas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edema cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Varices esofágicas con hemorragia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía viral, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras neumonías bacterianas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |

Medicina Interna 110 - A

Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|----------|----------|----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Choque séptico | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Enfermedad vascular cerebral isquémica | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (SARS-COV2,covid-19) Confirmado | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sepsis débrida a staphylococcus aureus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Criptococosis cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del lóbulo frontal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Otros carcinomas in situ de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Trombocitopenia secundaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otras meningitis bacterianas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Edema cerebral | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Varices esofágicas con hemorragia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Neumonía viral, no especificada | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otras neumonías bacterianas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos especificados | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otros | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| TOTAL | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | 19 | 33 |

Medicina Interna 110 - A

Principales Cirugías y Procedimientos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|------------|--------------|
| 38.99 | Otra punción de vena | 147 | 90 | 237 |
| 99.21 | Inyección de antibiótico | 83 | 47 | 130 |
| 00.F9 | Curación de herida | 47 | 48 | 95 |
| 99.17 | Inyección de insulina | 48 | 25 | 73 |
| 93.96 | Otro enriquecimiento por oxígeno | 41 | 29 | 70 |
| 99.19 | Inyección de anticoagulante | 36 | 22 | 58 |
| 99.18 | Inyección o infusión de electrolitos | 34 | 11 | 45 |
| 99.29 | Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 15 | 30 | 45 |
| 93.94 | Medicación respiratoria administrada mediante nebulizador | 21 | 16 | 37 |
| 89.65 | Medición de gases en la sangre arterial sistémica | 24 | 12 | 36 |
| 90.53 | Examen microscópico de sangre cultivo y sensibilidad | 19 | 13 | 32 |
| 91.39 | Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen otro examen microscópico | 25 | 0 | 25 |
| 00.17 | Infusión de agente vasopresor | 12 | 10 | 22 |
| 99.04 | Transfusión de concentrado de hematíes | 10 | 11 | 21 |
| 91.33 | Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen cultivo y sensibilidad | 18 | 2 | 20 |
| 93.99 | Otros procedimientos respiratorios | 14 | 5 | 19 |
| 99.23 | Inyección de esteroide | 19 | 0 | 19 |
| 89.52 | Electrocardiograma | 7 | 8 | 15 |
| 96.35 | Alimentación gástrica por sonda | 12 | 1 | 13 |
| 01.2601 | Exteriorización de catéter | 5 | 7 | 12 |
| | Otros | 82 | 82 | 164 |
| TOTAL | | 719 | 469 | 1,188 |

Medicina Interna 110 - A

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Otra punción de vena | 1 | 0 | 4 | 0 | 40 | 12 | 68 | 52 |
| Inyección de antibiótico | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 46 | 27 |
| Curación de herida | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 27 | 26 |
| Inyección de insulina | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 29 | 12 |
| Otro enriquecimiento por oxígeno | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 | 17 |
| Inyección de anticoagulante | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 14 |
| Inyección o infusión de electrolitos | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 16 | 6 |
| Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 15 |
| Medicación respiratoria administrada mediante nebulizador | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| Medición de gases en la sangre arterial sistémica | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 8 |
| Examen microscópico de sangre cultivo y sensibilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 8 |
| Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen otro examen microscópico | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| Infusión de agente vasopresor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| Transfusión de concentrado de hematíes | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen cultivo y sensibilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| Otros procedimientos respiratorios | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Inyección de esteroide | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 |
| Electrocardiograma | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Alimentación gástrica por sonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Exteriorización de catéter | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Otros | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 6 | 36 | 47 |
| TOTAL | 4 | 0 | 20 | 0 | 174 | 36 | 336 | 268 |

Medicina Interna 110 - A

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022



| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|---|------------|-----------|-----------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Otra punción de vena | 21 | 7 | 13 | 19 | 147 | 90 | 237 |
| Inyección de antibiótico | 13 | 3 | 5 | 16 | 83 | 47 | 130 |
| Curación de herida | 1 | 1 | 7 | 15 | 47 | 48 | 95 |
| Inyección de insulina | 11 | 0 | 0 | 13 | 48 | 25 | 73 |
| Otro enriquecimiento por oxígeno | 19 | 5 | 3 | 6 | 41 | 29 | 70 |
| Inyección de anticoagulante | 10 | 2 | 1 | 6 | 36 | 22 | 58 |
| Inyección o infusión de electrolitos | 8 | 0 | 1 | 0 | 34 | 11 | 45 |
| Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 0 | 4 | 1 | 8 | 15 | 30 | 45 |
| Medicación respiratoria administrada mediante nebulizador | 13 | 6 | 0 | 5 | 21 | 16 | 37 |
| Medición de gases en la sangre arterial sistémica | 5 | 2 | 2 | 2 | 24 | 12 | 36 |
| Examen microscópico de sangre cultivo y sensibilidad | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 13 | 32 |
| Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen otro examen microscópico | 4 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Infusión de agente vasopresor | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 22 |
| Transfusión de concentrado de hematíes | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 21 |
| Examen microscópico de muestra de vejiga, uretra, próstata, vesícula seminal, tejido perivesical y de orina y de semen cultivo y sensibilidad | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 2 | 20 |
| Otros procedimientos respiratorios | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 19 |
| Inyección de esteroide | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| Electrocardiograma | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 15 |
| Alimentación gástrica por sonda | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 13 |
| Exteriorización de catéter | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 |
| Otros | 13 | 3 | 4 | 26 | 82 | 82 | 164 |
| TOTAL | 137 | 35 | 48 | 130 | 719 | 469 | 1,188 |

Medicina Interna 110 - A

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Médico especialista A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Médico especialista B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Médico especialista C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de enfermeras C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera especialista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera general titulada A | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 |
| Auxiliar de enfermería A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera general titulada B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Enfermera general titulada C | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Enfermera especialista C | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Médico especialista A | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Cocinero en Hospital | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Afanadora | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Camillero | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Inhaloterapeuta | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Rama afín administrativa | | | | | | |
| Apoyo administrativo en salud-A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud-A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud-A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Apoyo administrativo en salud-A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 21 | 12 | 15 | 7 | 55 |

CLINICA DEL DOLOR 203-C



Procedimientos enero-junio 2022



Procedimientos enero-junio 2021



Clínica del Dolor 203 - C

Comparativo de productividad enero - junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 710 | 708 | 99.72 | V | 912 | 1,038 | 113.82 | V |
| Consultas subsecuentes | 2,609 | 2,078 | 79.65 | R | 3,024 | 4,565 | 150.96 | V |
| Interconsultas | | 1,172 | | | | 551 | | |
| Total, de consultas | 3,319 | 3,958 | 119.25 | V | 3,936 | 6,154 | 156.35 | V |
| Procedimientos | | 1,063 | | | | 846 | | |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo con el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |



No Aplica

Clínica del Dolor 203 - C

Principales Consultas enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| M546 | Dolor en la columna dorsal | 220 | 100 | 320 | 5.20 |
| M796 | Dolor en miembro | 172 | 116 | 288 | 4.68 |
| M545 | Lumbago no especificado | 161 | 80 | 241 | 3.92 |
| Z515 | Atención paliativa | 124 | 102 | 226 | 3.67 |
| R521 | Dolor crónico intratable | 162 | 63 | 225 | 3.66 |
| R522 | Otro dolor crónico | 149 | 76 | 225 | 3.66 |
| Z760 | Consulta para repetición de receta | 135 | 78 | 213 | 3.46 |
| R101 | Dolor abdominal localizado en parte superior | 144 | 66 | 210 | 3.41 |
| G530 | Neuralgia postherpes zoster | 147 | 56 | 203 | 3.30 |
| G500 | Neuralgia del trigémino | 160 | 39 | 199 | 3.23 |
| M544 | Lumbago con ciática | 101 | 64 | 165 | 2.68 |
| M255 | Dolor en articulación | 106 | 47 | 153 | 2.49 |
| C509 | Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 129 | 5 | 134 | 2.18 |
| C910 | Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 7 | 120 | 127 | 2.06 |
| R102 | Dolor pélvico y perineal | 75 | 45 | 120 | 1.95 |
| G610 | Síndrome de guillain-barre | 0 | 118 | 118 | 1.92 |
| M542 | Cervicalgia | 87 | 17 | 104 | 1.69 |
| M170 | Gonartrosis primaria, bilateral | 55 | 14 | 69 | 1.12 |
| P962 | Síntomas de abstinencia por el uso terapéutico de drogas en el recién nacido | 49 | 14 | 63 | 1.02 |
| C402 | Tumor maligno de los huesos largos del miembro inferior | 14 | 46 | 60 | 0.97 |
| | Otros | 1,618 | 1,073 | 2,691 | 43.73 |
| TOTAL | | 3,815 | 2,339 | 6,154 | 100.00 |

Clínica del Dolor 203 - C

Principales Consultas por Grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Dolor en la columna dorsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 25 |
| Dolor en miembro | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 19 | 0 | 34 | 23 |
| Lumbago no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36 | 22 |
| Atención paliativa | 11 | 26 | 1 | 1 | 15 | 8 | 17 | 28 | 3 | 0 | 26 | 7 |
| Dolor crónico intratable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 14 |
| Otro dolor crónico | 6 | 8 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 18 |
| Consulta para repetición de receta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 19 |
| Dolor abdominal localizado en parte superior | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 13 |
| Neuralgia postherpes zoster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuralgia del trigémino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| Lumbago con ciática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| Dolor en articulación | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 10 |
| Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 |
| Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Dolor pélvico y perineal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 10 |
| Síndrome de guillain-barre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cervicalgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 1 |
| Gonartrosis primaria, bilateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Síntomas de abstinencia por el uso terapéutico de drogas en el recién nacido | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de los huesos largos del miembro inferior | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros | 141 | 242 | 10 | 25 | 107 | 96 | 54 | 126 | 29 | 21 | 250 | 122 |
| TOTAL | 210 | 292 | 12 | 28 | 159 | 181 | 78 | 375 | 65 | 39 | 617 | 306 |

Clínica del Dolor 203 - C

Principales Consultas por Grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Dolor en la columna dorsal | 83 | 28 | 22 | 8 | 63 | 37 | 220 | 100 | 320 |
| Dolor en miembro | 51 | 36 | 14 | 5 | 48 | 42 | 172 | 116 | 288 |
| Lumbago no especificado | 67 | 10 | 22 | 17 | 35 | 27 | 161 | 80 | 241 |
| Atención paliativa | 21 | 14 | 7 | 7 | 23 | 11 | 124 | 102 | 226 |
| Dolor crónico intratable | 66 | 15 | 16 | 10 | 46 | 24 | 162 | 63 | 225 |
| Otro dolor crónico | 45 | 21 | 20 | 5 | 34 | 14 | 149 | 76 | 225 |
| Consulta para repetición de receta | 56 | 18 | 22 | 12 | 34 | 24 | 135 | 78 | 213 |
| Dolor abdominal localizado en parte superior | 47 | 20 | 27 | 5 | 45 | 22 | 144 | 66 | 210 |
| Neuralgia postherpes zoster | 33 | 11 | 34 | 0 | 80 | 45 | 147 | 56 | 203 |
| Neuralgia del trigémino | 35 | 17 | 24 | 4 | 83 | 10 | 160 | 39 | 199 |
| Lumbago con ciática | 42 | 21 | 13 | 17 | 30 | 18 | 101 | 64 | 165 |
| Dolor en articulación | 36 | 19 | 11 | 0 | 36 | 15 | 106 | 47 | 153 |
| Tumor maligno de la mama, parte no especificada | 60 | 2 | 10 | 0 | 42 | 0 | 129 | 5 | 134 |
| Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 120 | 127 |
| Dolor pélvico y perineal | 21 | 11 | 10 | 12 | 24 | 11 | 75 | 45 | 120 |
| Síndrome de guillain-barre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 |
| Cervicalgia | 27 | 8 | 6 | 1 | 23 | 7 | 87 | 17 | 104 |
| Gonartrosis primaria, bilateral | 11 | 3 | 19 | 1 | 22 | 9 | 55 | 14 | 69 |
| Síntomas de abstinencia por el uso terapéutico de drogas en el recién nacido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 14 | 63 |
| Tumor maligno de los huesos largos del miembro inferior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 46 | 60 |
| Otros | 460 | 165 | 141 | 90 | 426 | 186 | 1,618 | 1,073 | 2,691 |
| TOTAL | 1,162 | 422 | 418 | 194 | 1,094 | 502 | 3,815 | 2,339 | 6,154 |

Clínica del Dolor 203 - C

Principales Procedimientos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| 99.29 | Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 250 | 332 | 582 |
| 94.65 | Desintoxicación de drogas | 34 | 46 | 80 |
| 83.98 | Inyección de sustancia terapéutica de acción local en otro tejido blando | 39 | 7 | 46 |
| 81.92 | Inyección de sustancia terapéutica en articulación o ligamento | 25 | 4 | 29 |
| 04.81 | Inyección de anestesia dentro de nervio craneal o periférico con fines analgésicos | 21 | 3 | 24 |
| 04.80 | Inyección de nervio craneal o periférico, no especificado de otra manera | 18 | 5 | 23 |
| 042X | Destrucción de nervios craneales y periféricos | 17 | 6 | 23 |
| 03.91 | Inyección de anestésico en el conducto espinal para analgesia | 16 | 6 | 22 |
| 03.31 | Punción espinal | 0 | 3 | 3 |
| 03.90 | Inserción de catéter en conducto espinal para infusión de sustancias terapéuticas o paliativas | 3 | 0 | 3 |
| 05.32 | Inyección de agente neurolítico en nervio simpático | 1 | 1 | 2 |
| 99.25 | Inyección o infusión de sustancia quimioterapéutica contra cáncer | 0 | 2 | 2 |
| 05.39 | Otra inyección en nervio o ganglio simpático | 0 | 1 | 1 |
| 54.91 | Drenaje abdominal percutáneo | 1 | 0 | 1 |
| 83.96 | Inyección de sustancia terapéutica en bolsa sinovial | 1 | 0 | 1 |
| 89.05 | Entrevista y evaluación diagnósticas, no especificadas de otra manera | 1 | 0 | 1 |
| 97.82 | Extracción de dispositivo de drenaje peritoneal | 1 | 0 | 1 |
| 99.18 | Inyección o infusión de electrolitos | 0 | 1 | 1 |
| 99.77 | Aplicación o administración de sustancia antiadherencia | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | | 429 | 417 | 846 |

Clínica del Dolor 203 - C

Principales Procedimientos por Grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|--|------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 69 | 83 | 5 | 5 | 51 | 69 | 8 | 130 | 5 | 1 | 18 | 14 |
| Desintoxicación de drogas | 34 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inyección de sustancia terapéutica de acción local en otro tejido blando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| Inyección de sustancia terapéutica en articulación o ligamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Inyección de anestesia dentro de nervio craneal o periférico con fines analgésicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Inyección de nervio craneal o periférico, no especificado de otra manera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dstrucción de nervios craneales y periféricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Inyección de anestésico en el conducto espinal para analgesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Punción espinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Inserción de catéter en conducto espinal para infusión de sustancias terapéuticas o paliativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Inyección de agente neurolítico en nervio simpático | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inyección o infusión de sustancia quimioterapéutica contra cáncer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otra inyección en nervio o ganglio simpático | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drenaje abdominal percutáneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inyección de sustancia terapéutica en bolsa sinovial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Entrevista y evaluación diagnósticas, no especificadas de otra manera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Extracción de dispositivo de drenaje peritoneal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inyección o infusión de electrolitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación o administración de sustancia antiadherencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 103 | 129 | 5 | 5 | 51 | 69 | 12 | 133 | 12 | 4 | 37 | 19 |

Clínica del Dolor 203 - C

Principales Procedimientos por Grupo de edad y sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total Femenino | Total Masculino | Total general |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|---------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 51 | 16 | 14 | 5 | 29 | 9 | 250 | 332 | 582 |
| Desintoxicación de drogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 46 | 80 |
| Inyección de sustancia terapéutica de acción local en otro tejido blando | 14 | 1 | 5 | 0 | 12 | 3 | 39 | 7 | 46 |
| Inyección de sustancia terapéutica en articulación o ligamento | 2 | 1 | 6 | 0 | 16 | 3 | 25 | 4 | 29 |
| Inyección de anestesia dentro de nervio craneal o periférico con fines analgésicos | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 21 | 3 | 24 |
| Inyección de nervio craneal o periférico, no especificado de otra manera | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 18 | 5 | 23 |
| Dstrucción de nervios craneales y periféricos | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 17 | 6 | 23 |
| Inyección de anestésico en el conducto espinal para analgesia | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 | 22 |
| Punción espinal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Inserción de catéter en conducto espinal para infusión de sustancias terapéuticas o paliativas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Inyección de agente neurolítico en nervio simpático | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Inyección o infusión de sustancia quimioterapéutica contra cáncer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Otra inyección en nervio o ganglio simpático | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Drenaje abdominal percutáneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Inyección de sustancia terapéutica en bolsa sinovial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Entrevista y evaluación diagnosticas, no especificadas de otra manera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Extracción de dispositivo de drenaje peritoneal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Inyección o infusión de electrolitos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aplicación o administración de sustancia antiadherencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 92 | 29 | 35 | 7 | 82 | 22 | 429 | 417 | 846 |

Clínica del Dolor 203 - C

Actividades y Procedimientos relevantes enero - junio 2022

| Consultas | Algología | Cuidados Paliativos | Total |
|--|--------------|---------------------|--------------|
| Número de Médicos | 9 | 1 | 10 |
| 1ª VEZ (Adultos) | 669 | 353 | 1,022 |
| 1ª Vez. Pediatría | 11 | 0 | 11 |
| Total, global de consultas 1ra. Vez | 680 | 353 | 1,033 |
| Subsecuentes (Adultos) | 2,294 | 1,263 | 3,557 |
| Subsecuentes Pediatría | 1,008 | 0 | 1,008 |
| Total, global de consultas subsecuentes | 3,302 | 1,263 | 4,565 |

| Interconsultas | Algología | Cuidados Paliativos | Total |
|---|------------|---------------------|------------|
| Interconsultas 1ª Vez. (Adultos) | 137 | 135 | 272 |
| Interconsultas Pediátricas 1ª Vez. | 20 | 0 | 20 |
| Total, global de interconsultas 1ra. Vez | 157 | 135 | 292 |
| Interconsultas subsecuente (Adultos) | 62 | 77 | 139 |
| Interconsultas Pediátricas Subs. | 122 | 0 | 122 |
| Total, global de interconsultas subsecuentes | 184 | 77 | 261 |

| Nutrición | Algología | Cuidados Paliativos | Total |
|--|-----------|---------------------|----------|
| Consulta de atención nutricional 1ª vez. | 0 | 0 | 0 |
| Consulta de Atención nutricional en pediatría 1ª vez. | 0 | 0 | 0 |
| Total, global de atención nutricional 1ra. Vez | 0 | 0 | 0 |
| Consulta de atención Nutricional (adultos) subsecuentes | 0 | 0 | 0 |
| Consulta de atención nutricional en Pediatría Subsecuentes | 0 | 0 | 0 |
| Total, global de atención nutricional subsecuentes | 0 | 0 | 0 |

Clínica del Dolor 203 - C

Actividades y Procedimientos relevantes enero – junio 2022

| Consultas | Algología | Cuidados Paliativos | Total |
|---|-----------|---------------------|-------|
| Neuroablación por radiofrecuencia en ganglio de Gasser | 0 | 0 | 0 |
| Neuroablación por radiofrecuencia de ramas trigeminales | 3 | 0 | 3 |
| Neuroablación por radiofrecuencia facetaria | 2 | 0 | 2 |
| Neuroablación por radiofrecuencia nervios periféricos | 3 | 0 | 3 |
| Inserción de bomba de infusión totalmente implantarle | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueo de otros pares craneales bajo control radiológico | 1 | 0 | 1 |
| Bloqueo epidural | 11 | 0 | 11 |
| Bloqueo epidural Pediátrico | 1 | 0 | 1 |
| Bloqueo erector de la espina con USG | 18 | 0 | 18 |
| Bloqueo epidural con esteroides | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueo esplácnico celiaco con C/R | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueo simpático lumbar con C/R | 3 | 0 | 3 |
| Bloqueo de nervio trigeminal sin C/R | 11 | 0 | 11 |
| Bloqueo de nervio lumbares sin control radiológico | 2 | 0 | 2 |
| Bloqueo de nervio craneal sin control radiológico | 9 | 0 | 9 |
| Bloqueo de nervio periféricos sin control radiológico | 18 | 0 | 18 |
| Infiltración intraarticular | 13 | 0 | 13 |
| Radiofrecuencia de rodilla | 3 | 0 | 3 |
| Infiltración en bolsa sinovial multifocal | 1 | 0 | 1 |

Clínica del Dolor 203 - C

Actividades y Procedimientos relevantes enero – junio 2022

| Consultas | Algología | Cuidados Paliativos | Total |
|--|-----------|---------------------|-------|
| Infiltración de sustancias subcutánea | 4 | 15 | 19 |
| Bombas de infusión | 2 | 1 | 3 |
| Administración de morfina | 0 | 2 | 2 |
| Administración de medicamentos intramuscular | 30 | 0 | 30 |
| Administración de medicamentos SC | 0 | 0 | 0 |
| Infusiones endovenosas | 89 | 58 | 147 |
| Infusiones endovenosas en pediatría | 351 | 15 | 366 |
| Infiltración en bolsa sinovial multifocal | 0 | 0 | 0 |
| Aplicaciones de toxina botulínica | 0 | 5 | 5 |
| Quimioterapias | 0 | 2 | 2 |
| Recolección o extracción de líquido cefalorraquídeo | 0 | 3 | 3 |
| Parches de morfina para pediatría | 0 | 0 | 0 |
| Desintoxicación por abstinencia de uso terapéutico en el recién nacido | 74 | 0 | 74 |
| Rescate de morfina en pediatría | 84 | 0 | 84 |
| Drenaje abdominal percutáneo | 1 | 0 | 1 |
| Otros procedimientos como aplicación, electro, ret. de puntos etc. | 1 | 1 | 2 |

Clínica del Dolor 203 - C

Actividades relevantes en Pacientes de Cuidados Paliativos enero – junio 2022

| Consultas | Total |
|--|------------|
| Atención telefónica de pacientes (adultos) | 132 |
| Atención telefónica de pacientes (pediátricos) | 5 |
| Atención telefónica de pacientes adultos algológicos | 102 |
| Sesiones de terapias tanatológicas (adultos) | 0 |
| N.º personas de Terapias Tanatológicas (Adultos) | 0 |
| Sesiones de psicoterapia grupal (pediatría) | 0 |
| N.º Personas de psicoterapia grupal (pediatría) | 0 |
| Cuidadores primarios capacitados | 98 |
| Visitas domiciliarias (adultos) | 0 |
| Visitas domiciliarias (pediátricas) | 0 |
| TOTAL | 337 |

Resumen de Médicos elaborados enero – junio 2022

| Consultas | Total |
|----------------------|-----------|
| Algología adultos | 10 |
| Cuidados paliativos | 3 |
| Pediatría paliativos | 0 |
| Pediatría algología | 0 |
| TOTAL | 13 |

Clínica del Dolor 203 - C

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Medico Especialista B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Medico Especialista C | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Enfermera Jefe de Servicios | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Técnico en Estadística en Área Médica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Camillero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 |

Vigilancia Epidemiológica 204-B

Casos detectados enero – junio 2022

| Total, de Casos de Infección Nosocomial | |
|---|--------|
| No. de casos | 1,748 |
| Tasa por 1000 días estancia | 18.47 |
| Total, de días estancia | 94,640 |

Número de sitio de Infección por Paciente enero – junio 2022

| Número de Infecciones totales | Total |
|---|--------------|
| Con una infección | 867 |
| Con dos infecciones | 251 |
| Con tres infecciones | 85 |
| Con cuatro infecciones | 23 |
| Con cinco infecciones y más | 5 |
| Total, de pacientes con infección nosocomial | 1,231 |
| Tasa por 100 egresos | 7.95 |
| Total, de Egresos | 15,479 |

Vigilancia Epidemiológica 204-B

Casos de Infección Nosocomial por Grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Grupo de edad | Sexo | | Total | |
|-----------------|------------|------------|--------------|------------|
| | F | M | Número | % |
| Menos de un mes | 54 | 7 | 61 | 3 |
| 1 a 11 mese | 30 | 7 | 37 | 2 |
| 1 - 4 años | 7 | 7 | 14 | 1 |
| 5 - 15 años | 23 | 19 | 42 | 2 |
| 16 - 24 años | 75 | 57 | 132 | 8 |
| 25 - 44 años | 205 | 215 | 420 | 24 |
| 45 - 64 años | 346 | 372 | 718 | 41 |
| 65 + años | 170 | 154 | 324 | 19 |
| TOTAL | 910 | 838 | 1,748 | 100 |

Vigilancia Epidemiológica 204-B

Casos de Infección Nosocomial por Sitio de Infección enero - junio 2022

| Sitio de Infección | Casos | % |
|---|-------|------|
| Absceso epidural y subdural | 0 | 0.0 |
| Bacteriemia asociada a catéter venoso central | 83 | 4.7 |
| Bacteriemia no demostrada en adultos | 57 | 3.3 |
| Bacteriemia no demostrada en niños | 41 | 2.3 |
| Bacteriemia primaria | 215 | 12.3 |
| Bacteriemia secundaria | 35 | 2.0 |
| Celulitis | 0 | 0 |
| Colangitis | 5 | 0.3 |
| Conjuntivitis | 21 | 1.2 |
| Diarrea o gastroenteritis | 48 | 2.7 |
| Empiema | 20 | 1.1 |
| Endocarditis | 4 | 0.2 |
| Endofalmitis | 0 | 0.0 |
| Exantema viral (otros) | 0 | 0.0 |
| Flebitis | 28 | 1.6 |
| Herpes | 0 | 0.0 |
| Infección de herida quirúrgica profunda | 58 | 3.3 |
| Infección de herida quirúrgica superficial | 82 | 4.7 |
| Infección de órganos y espacios | 79 | 4.5 |
| Infección de vías aéreas bajas (bronquitis) | 1 | 0.1 |

Vigilancia Epidemiológica 204-B

Casos de Infección Nosocomial por Sitio de Infección enero - junio 2022

| Sitio de Infección | Casos | % |
|---|--------------|--------------|
| Infección de vías aéreas superiores | 16 | 0.9 |
| Infección de vías urinarias | 418 | 23.9 |
| Infección en sitio de venopunción | 1 | 0.0 |
| Infección pleural | 3 | 0.2 |
| Infección relacionada a catéter de diálisis | 5 | 0.3 |
| Mediastinitis | 3 | 0.2 |
| Meningitis | 4 | 0.2 |
| Neumonía | 136 | 7.8 |
| Neumonía asociada a ventilador | 262 | 15.0 |
| Neuro infección | 25 | 1.4 |
| Otitis | 1 | 0.1 |
| Otros | 5 | 0.3 |
| Pericarditis | 0 | 0.0 |
| Peritonitis (no asociada a catéter de diálisis) | 17 | 1.0 |
| Sinusitis | 0 | 0.0 |
| Sitio de inserción del catéter | 23 | 1.3 |
| Tejidos blandos y piel | 38 | 2.2 |
| Ventriculitis | 14 | 0.8 |
| Total | 1,748 | 100.0 |

Vigilancia Epidemiológica 204-B

Microorganismos Aislados enero - junio 2022

| Microorganismos aislados | Número | % | Microorganismos aislados | Número | % |
|--------------------------|--------|------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Acinetobacter Baumannii | 128 | 11.0 | Klebsiella Oxytoca | 6 | 0.5 |
| Acinetobacter Spp | 1 | 0.1 | Klebsiella Pneumoniae | 80 | 5.4 |
| Candida Albicans | 95 | 5.9 | Klebsiella Spp | 6 | 0.2 |
| Candida Pseudotropicalis | 0 | 0.0 | Morganella Morganii | 4 | 0.5 |
| Candida Spp | 4 | 0.5 | Proteus Mirabilis | 6 | 0.4 |
| Candida Tropicalis | 22 | 1.2 | Proteus SPP | 0 | 0.0 |
| Citrobacter Spp | 0 | 0.1 | Proteus Vulgaris | 1 | 0.1 |
| Citrobacter Freundii | 8 | 0.2 | Providencia Rettgerii | 0 | 0.0 |
| Clostridium Difficile | 4 | 0.1 | Pseudomonas Aeruginosa | 80 | 5.5 |
| Clostridium Spp | 0 | 0.0 | Pseudomonas SPP | 0 | 0.1 |
| Corinebacterium Spp | 0 | 0.0 | Rotavirus | 0 | 0.0 |
| Enterobacter AEROGENES | 0 | 0.0 | Serratia Marcescens | 18 | 1.5 |
| Enterobacter Cloacae | 26 | 2.0 | Stenotrofomonas Maltophilia | 14 | 0.8 |
| Enterobacter SPP | 9 | 0.2 | Salmonella SPP | 1 | 0.1 |
| Enterococo Faecalis | 59 | 3.4 | Streptococo Viridans | 1 | 0.0 |
| Enterococo Faecium | 26 | 3.0 | Serratia Spp | 0 | 0.0 |
| Escherichia Coli | 274 | 16.6 | Torulopsis Glabrata | 4 | 0.5 |
| Estafilococo Aureus | 64 | 4.5 | Otros Gérmenes | 99 | 6.1 |
| Estafilococo Epidermidis | 92 | 5.8 | No se aisló | 225 | 5.1 |
| Epstein Bar | 0 | 0.0 | No se cultivo | 360 | 12.5 |
| Flavobacterium | 0 | 0.0 | Z - Invalido | 31 | 6.0 |
| Estreptococo Viridans | 0 | 0.0 | Salmonella Spp | 0 | 0.0 |
| TOTAL | | | | 1,748 | 100.0 |

Vigilancia Epidemiológica 204-B

Infecciones Asociadas con la Atención a la Salud Tasa =
Número de I.A.S./Egreso x 100 enero - junio 2022

| Servicio | Número de infecciones | Egresos | Tasa |
|---------------------------|-----------------------|---------|-------|
| Otorrinolaringología | 11 | 530 | 2.1 |
| Oftalmología | 3 | 116 | 2.6 |
| Medicina interna 103B | 71 | 292 | 24.3 |
| Cirugía plástica | 14 | 229 | 6.1 |
| Urología | 45 | 977 | 4.6 |
| Nefrología | 50 | 1,076 | 4.6 |
| Ortopedia | 14 | 791 | 1.8 |
| Gastroenterología | 1 | 592 | 0.2 |
| Cirugía general | 258 | 1,872 | 13.8 |
| Coloproctología | 2 | 707 | 0.3 |
| Trasplantes | 3 | 136 | 2.2 |
| Medicina interna 108 | 74 | 351 | 21.1 |
| Dermatología | 6 | 4 | 150.0 |
| Medicina interna 110 | 42 | 244 | 17.2 |
| Geriatría | 0 | 247 | 0.0 |
| Oncología | 27 | 1,675 | 1.6 |
| Hematología | 129 | 748 | 17.2 |
| Ginecología y obstetricia | 34 | 1,876 | 1.8 |

Vigilancia Epidemiológica 204-B

Infecciones Asociadas con la Atención a la Salud Tasa =
Número de I.A.A.S/Egreso x 100 enero - junio 2022

| Servicio | Número de infecciones | Egresos | Tasa |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Terapia medica intensiva | 111 | 246 | 45.1 |
| Terapia de oncología | 29 | 75 | 38.7 |
| Terapia de Ginecología y obstetricia | 7 | 126 | 5.6 |
| Terapia de cardiología (UCIC) | 56 | 258 | 21.7 |
| Terapia de neurología | 32 | 229 | 14.0 |
| Terapia de infectología | 19 | 63 | 30.2 |
| Terapia de neumología | 194 | 387 | 50.1 |
| Terapia intensiva pediátrica (UTIP) | 18 | 102 | 17.6 |
| Cardiología | 7 | 386 | 1.8 |
| Neumología | 44 | 486 | 9.1 |
| Angiología | 3 | 215 | 1.4 |
| Urgencias | 103 | 0 | 0.0 |
| Neurología y neurocirugía | 137 | 615 | 22.3 |
| Reumatología | 5 | 77 | 6.5 |
| Endocrinología | 3 | 94 | 3.2 |
| Infectología | 36 | 185 | 19.5 |
| UCIN | 61 | 84 | 72.6 |
| Pediatría | 99 | 958 | 10.3 |
| TOTAL | 1,748 | 17,049 | 10.25 |

Vigilancia Epidemiológica 204-B

Certificados de Defunción y Autopsias revisados enero – junio 2022

| Certificados y Autopsias | Total |
|---------------------------------|-------|
| Certificados de Defunción | 1,266 |
| Autopsias provisionales | 68 |
| Autopsias finales | 0 |
| Numero de expedientes revisados | 0 |

Vigilancia de exposición a VIH Y Hepatitis B y C enero – junio 2022

| Autopsias | Total |
|---------------------------------|----------|
| Casos en seguimiento ** de 2021 | 0 |
| Casos nuevos | 2 |
| TOTAL | 2 |

**El seguimiento epidemiológico se realiza durante 12 meses

Vigilancia Epidemiológica 204-B

Notificación de probables Eventos Adversos a la Unidad de Calidad enero – junio 2022

| Autopsias | Total |
|---|-------|
| Infecciones nosocomiales notificadas como evento adverso* | 0 |
| Casos Notificados como Probables | 0 |
| Número de Casos Estudiados | 0 |

Actividades de Capacitación enero – junio 2022

| Actividades | Total |
|--|-------|
| Número de platicas dadas en el periodo | 78 |
| Número de personas capacitadas | 1,378 |
| Número de personas capacitadas en la feria de higiene de manos | 0 |

*Se refiere a exposición por accidente con punzo cortantes o salpicaduras de material infeccioso

Vigilancia Epidemiológica 204-B

Casos Nuevos, descartados y en Seguimiento notificados a la SSA enero - junio 2022

| Diagnósticos | Total |
|--------------------------------|-------|
| Borreliosis | 0 |
| Catarata congénita | 0 |
| Cisticercosis | 0 |
| Brucelosis | 0 |
| *Cólera | 0 |
| Criptococosis cerebral | 0 |
| Defectos de tubo neural | 8 |
| Dengue | 2 |
| Encefalitis viral | 0 |
| Enfermedad de Chagas | 0 |
| Enfermedad febril exantemática | 0 |
| Enterocolitis necrotizante | 0 |
| Hepatitis A | 4 |
| Hepatitis B | 2 |
| Hepatitis C | 2 |
| *Influenza | 1 |
| Leptospirosis | 0 |
| *Meningitis | 0 |
| Meningococcemia | 0 |
| Mordedura de perro | 15 |
| *Muerte materna | 2 |
| Neuroinfección | 2 |
| *Paludismo | 0 |
| *Parálisis flácida aguda | 0 |

| Diagnósticos | Total |
|-------------------------------|--------------|
| Sarampión | 0 |
| Sida | 0 |
| Sífilis | 4 |
| Síndrome coqueluchoide | 0 |
| Síndrome de Guillain barre | 1 |
| Rubeola congénita | 1 |
| Rickettsiosis | 0 |
| T.B. Ganglionar | 0 |
| T.B. Genitourinaria | 0 |
| T.B. Meníngea | 5 |
| T.B. Miliar | 0 |
| T.B. Mixta | 0 |
| T.B. Otras formas | 26 |
| T.B. Piel y Tejido Subcutáneo | 0 |
| T.B. Pleural | 0 |
| T.B. Pulmonar | 58 |
| T.B. Renal | 0 |
| VIH Positivo | 41 |
| Virus chikungunya | 0 |
| Virus ZIKA | 0 |
| Displasias | 0 |
| ESAVI | 1 |
| Otros Covid - 19 | 0 |
| *Parálisis flácida aguda | 0 |
| Total | 1,203 |

Vigilancia Epidemiológica 204-B

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|-------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Supervisor medico en área normativa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medico General A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Medico General B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista C | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de Enfermeras C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Jefe de Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Especialista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Médico Especialista A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Médico General A | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 3 | 28 | 8 | 0 | 5 | 44 |



Departamento de Nutrición 204 - G

Comparativo de productividad enero - junio 2021/ 2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|--------------|---------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 2,455 | 790 | 32.18 | R | 3,224 | 1,753 | 54.37 | R |
| Consultas subsecuentes | 4,400 | 876 | 19.91 | R | 5,321 | 2,864 | 53.82 | R |
| Interconsultas | | 8,086 | | | | 9,023 | | |
| Total, de consultas | 6,855 | 9,752 | 142.28 | V | 8,545 | 13,640 | 159.63 | V |

| Semaforización | Estatus |
|---|----------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

No Aplica

Departamento de Nutrición 204 - G

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| E631 | Desequilibrio de los constituyentes en la dieta | 1,852 | 1,457 | 3,309 | 24.26 |
| E43X | Desnutrición proteico calórica severa, no especificada | 1,407 | 1,599 | 3,006 | 22.04 |
| E660 | Obesidad debida a exceso de calorías | 1,024 | 294 | 1,318 | 9.66 |
| Z713 | Consulta para instrucción y vigilancia de la dieta | 680 | 389 | 1,069 | 7.84 |
| E441 | Desnutrición proteico calórica leve | 534 | 522 | 1,056 | 7.74 |
| E440 | Desnutrición proteico calórica moderada | 442 | 572 | 1,014 | 7.43 |
| Z724 | Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inapropiados | 647 | 354 | 1,001 | 7.34 |
| E640 | Secuelas de la desnutrición proteico calórica | 376 | 478 | 854 | 6.26 |
| E617 | Deficiencia de múltiples elementos nutricionales | 157 | 153 | 310 | 2.27 |
| Z594 | Problemas relacionados con la falta de alimentos adecuados | 138 | 168 | 306 | 2.24 |
| E149 | Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 55 | 16 | 71 | 0.52 |
| R634 | Perdida anormal de peso | 22 | 48 | 70 | 0.51 |
| E649 | Secuelas de la deficiencia nutricional no especificada | 15 | 33 | 48 | 0.35 |
| N189 | Enfermedad renal crónica, no especificada | 3 | 19 | 22 | 0.16 |
| Z431 | Atención de gastrostomía | 15 | 3 | 18 | 0.13 |
| E039 | Hipotiroidismo, no especificado | 15 | 1 | 16 | 0.12 |
| E109 | Diabetes mellitus tipo 1, sin mención de complicación | 11 | 4 | 15 | 0.11 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 7 | 6 | 13 | 0.10 |
| E630 | Deficiencia de ácidos grasos esenciales [AGE] | 8 | 4 | 12 | 0.09 |
| R73001 | Prediabetes | 9 | 1 | 10 | 0.07 |
| | Otros | 71 | 31 | 102 | 0.75 |
| TOTAL | | 7,488 | 6,152 | 13,640 | 100.00 |

Departamento de Nutrición 204 - G

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Desequilibrio de los constituyentes en la dieta | 6 | 30 | 34 | 18 | 56 | 50 | 64 | 117 | 89 | 64 | 488 | 289 |
| Desnutrición proteico calórica severa, no especificada | 1 | 4 | 0 | 28 | 0 | 1 | 29 | 60 | 70 | 124 | 340 | 500 |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 11 | 41 | 12 | 296 | 71 |
| Consulta para instrucción y vigilancia de la dieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 36 | 7 | 192 | 60 |
| Desnutrición proteico calórica leve | 61 | 61 | 43 | 34 | 49 | 63 | 15 | 29 | 24 | 20 | 95 | 79 |
| Desnutrición proteico calórica moderada | 61 | 125 | 22 | 25 | 5 | 28 | 9 | 27 | 14 | 10 | 74 | 105 |
| Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inapropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 23 | 11 | 170 | 80 |
| Secuelas de la desnutrición proteico calórica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | 78 | 95 |
| Deficiencia de múltiples elementos nutricionales | 6 | 9 | 8 | 7 | 14 | 19 | 15 | 19 | 8 | 1 | 35 | 21 |
| Problemas relacionados con la falta de alimentos adecuados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 44 | 46 |
| Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Perdida anormal de peso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 |
| Secuelas de la deficiencia nutricional no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atención de gastrostomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hipotiroidismo, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| Diabetes mellitus tipo 1, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Deficiencia de ácidos grasos esenciales [AGE] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Prediabetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Otros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 28 | 5 |
| TOTAL | 136 | 229 | 108 | 112 | 131 | 170 | 172 | 279 | 326 | 270 | 1,874 | 1,389 |

Departamento de Nutrición 204 - G

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Desequilibrio de los constituyentes en la dieta | 585 | 464 | 178 | 153 | 352 | 272 | 1,852 | 1,457 | 3,309 |
| Desnutrición proteico calórica severa, no especificada | 502 | 533 | 164 | 103 | 301 | 246 | 1,407 | 1,599 | 3,006 |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 432 | 128 | 113 | 21 | 125 | 45 | 1,024 | 294 | 1,318 |
| Consulta para instrucción y vigilancia de la dieta | 201 | 158 | 66 | 39 | 177 | 120 | 680 | 389 | 1,069 |
| Desnutrición proteico calórica leve | 106 | 128 | 33 | 29 | 108 | 79 | 534 | 522 | 1,056 |
| Desnutrición proteico calórica moderada | 131 | 124 | 34 | 23 | 92 | 105 | 442 | 572 | 1,014 |
| Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inapropiados | 208 | 136 | 69 | 41 | 165 | 77 | 647 | 354 | 1,001 |
| Secuelas de la desnutrición proteico calórica | 136 | 150 | 43 | 43 | 108 | 170 | 376 | 478 | 854 |
| Deficiencia de múltiples elementos nutricionales | 39 | 49 | 8 | 5 | 24 | 23 | 157 | 153 | 310 |
| Problemas relacionados con la falta de alimentos adecuados | 54 | 77 | 8 | 7 | 27 | 34 | 138 | 168 | 306 |
| Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 33 | 7 | 3 | 2 | 14 | 7 | 55 | 16 | 71 |
| Perdida anormal de peso | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 11 | 22 | 48 | 70 |
| Secuelas de la deficiencia nutricional no especificada | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 | 15 | 33 | 48 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 22 |
| Atención de gastrostomía | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 15 | 3 | 18 |
| Hipotiroidismo, no especificado | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 16 |
| Diabetes mellitus tipo 1, sin mención de complicación | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 15 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 13 |
| Deficiencia de ácidos grasos esenciales [AGE] | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| Prediabetes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| Otros | 17 | 12 | 4 | 4 | 13 | 10 | 71 | 31 | 102 |
| TOTAL | 2,478 | 2,003 | 729 | 479 | 1,534 | 1,221 | 7,488 | 6,152 | 13,640 |



Departamento de Nutrición 204 - G

Timizaje Nutricional enero - junio 2022

| Servicio Solicitante | Sin riesgo | Con riesgo |
|------------------------|--------------|--------------|
| Otorrinolaringología | 490 | 40 |
| Oftalmología | 462 | 17 |
| Medicina interna 103 B | 229 | 31 |
| Cirugía plástica | 165 | 71 |
| Urología | 304 | 166 |
| Nefrología | 37 | 77 |
| Ortopedia | 399 | 39 |
| Medicina interna 108 | 225 | 245 |
| Dermatología | 85 | 76 |
| Medicina interna 110 | 349 | 290 |
| Geriatría | 28 | 62 |
| Oncología | 811 | 227 |
| Gineco - obstetricia | 1,060 | 15 |
| Cardiología | 216 | 66 |
| Gastroenterología | 201 | 131 |
| Cirugía 310 | 862 | 1,141 |
| Urgencias | 101 | 116 |
| Neurología | 341 | 164 |
| Reumatología | 202 | 54 |
| Endocrinología | 128 | 141 |
| Infectología | 170 | 423 |
| Neumología | 55 | 126 |
| Pediatría | 90 | 71 |
| TOTAL | 7,030 | 3,789 |



Departamento de Nutrición 204 - G


Orientación Nutricional de Alta Especialidad enero - junio 2022

| Servicio Solicitante | Hombres | Mujeres |
|------------------------|------------|------------|
| Otorrinolaringología | 70 | 72 |
| Oftalmología | 28 | 10 |
| Medicina interna 103 B | 34 | 25 |
| Cirugía plástica | 24 | 28 |
| Urología | 119 | 95 |
| Nefrología | 20 | 32 |
| Ortopedia | 16 | 9 |
| Medicina interna 108 | 59 | 81 |
| Dermatología | 11 | 16 |
| Medicina interna 110 | 41 | 45 |
| Geriatría | 6 | 47 |
| Oncología | 70 | 24 |
| Gineco - obstetricia | 1 | 56 |
| Cardiología | 38 | 41 |
| Gastroenterología | 28 | 15 |
| Cirugía 310 | 170 | 44 |
| Neurología | 47 | 61 |
| Reumatología | 20 | 38 |
| Endocrinología | 4 | 10 |
| Infectología | 54 | 40 |
| Neumología | 7 | 8 |
| Pediatría | 0 | 0 |
| TOTAL | 867 | 797 |



Departamento de Nutrición 204 - G

Orientación Nutricional de Alta Especialidad enero - junio 2022



DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN 204 - G

Orientación Nutricional enero - junio 2022


| Servicio Solicitante | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | TOTAL |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Otorrinolaringología | 212 | 10 | 11 | 10 | 4 | 14 | 261 |
| Oftalmología | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| Medicina interna 103 B | 5 | 17 | 24 | 22 | 30 | 26 | 124 |
| Cirugía plástica | 8 | 0 | 57 | 1 | 13 | 9 | 88 |
| Urología | 0 | 11 | 13 | 0 | 13 | 7 | 44 |
| Nefrología | 19 | 10 | 15 | 0 | 17 | 16 | 77 |
| Ortopedia | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | 25 |
| Medicina interna 108 | 36 | 0 | 63 | 45 | 32 | 34 | 210 |
| Dermatología | 19 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 34 |
| Medicina interna 110 | 34 | 0 | 89 | 60 | 50 | 30 | 263 |
| Geriatría | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 49 |
| Oncología | 2 | 55 | 102 | 31 | 115 | 68 | 373 |
| Gineco - obstetricia | 3 | 19 | 22 | 17 | 22 | 15 | 98 |
| Cardiología | 0 | 2 | 0 | 31 | 60 | 106 | 199 |
| Gastroenterología | 54 | 16 | 47 | 33 | 19 | 8 | 177 |
| Cirugía 310 | 68 | 156 | 228 | 138 | 97 | 226 | 913 |
| Urgencias | 0 | 0 | 0 | 18 | 35 | 3 | 56 |
| Neurología | 0 | 5 | 4 | 155 | 88 | 1 | 253 |
| Reumatología | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 37 | 56 |
| Endocrinología | 25 | 25 | 43 | 4 | 3 | 28 | 128 |
| Infectología | 0 | 384 | 0 | 26 | 36 | 43 | 489 |
| Neumología | 0 | 12 | 22 | 0 | 103 | 14 | 151 |
| Pediatría | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| TOTAL | 495 | 758 | 778 | 599 | 770 | 732 | 4,132 |

DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN 204 - G
Recursos Humanos enero - junio 2022


| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Jefe de Dietista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dietista | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Cocinero jefe de Hospital | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Cocinero en Hospital | 0 | 19 | 8 | 2 | 17 | 46 |
| Auxiliar de Cocina en Hospital | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 17 |
| Nutricionista | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Técnico en Nutrición | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Afanadora | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Jefe de depto. en Área Medica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 1 | 56 | 21 | 9 | 24 | 111 |

LABORATORIO 205 - A

Productividad por Servicio enero – junio 2022



Tipos de Estudios enero – junio 2022



LABORATORIO 205 - A

Comparativo de Productividad enero - junio 2021/2022

| Servicio | 2021 | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | Personas | | | Estudios | | |
| | Programado | Realizado | % de Avance | Programado | Realizado | % de Avance |
| Central | | 112,922 | | | 1,044,845 | |
| Urgencias, adultos | | 36,257 | | | 230,607 | |
| Urgencias pediátricas | | 157 | | | 1,871 | |
| Terapia intensiva (202) | | 11,271 | | | 75,547 | |
| Alergia | | 164 | | | 164 | |
| Cardiovascular | | 2,169 | | | 23,859 | |
| Dermatología | | 391 | | | 1,104 | |
| Genética | | 204 | | | 350 | |
| Hematología | | 7,121 | | | 21,010 | |
| Pediatría | | 26,365 | | | 54,932 | |
| Banco de sangre | | 31,821 | | | 149,771 | |
| TOTAL | 134,952 | 228,842 | 169.57 | 1,018,166 | 1,604,060 | 157.54 |

| Servicio | 2022 | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | Personas | | | Estudios | | |
| | Programado | Realizado | % de Avance | Programado | Realizado | % de Avance |
| Central | | 137,015 | | | 1,637,734 | |
| Urgencias, adultos | | 33,300 | | | 344,908 | |
| Urgencias pediátricas | | 199 | | | 3,302 | |
| Terapia médica intensiva (202) | | 8,151 | | | 88,259 | |
| Alergia | | 229 | | | 229 | |
| Cardiovascular | | 639 | | | 639 | |
| Dermatología | | 756 | | | 2,213 | |
| Genética | | 351 | | | 379 | |
| Hematología | | 8,316 | | | 25,252 | |
| Pediatría | | 11,502 | | | 93,387 | |
| Banco de sangre | | 45,194 | | | 185,087 | |
| TOTAL | 199,745 | 245,652 | 122.98 | 1,967,121 | 2,381,389 | 121.06 |

LABORATORIO 205 - A

Estudios Convencionales enero - junio 2022

| Estudios | Número de Estudios |
|------------------------------------|--------------------|
| Electrolitos | 455,193 |
| Química sanguínea | 324,407 |
| Pruebas de funcionamiento hepático | 307,511 |
| Pruebas de trombosis y hemostasia | 158,635 |
| Perfil de lípidos | 145,780 |
| Biometría hemática | 124,153 |
| Grupo sanguíneo y RH | 96,495 |
| Ácido úrico | 71,097 |
| Bacteriología | 32,164 |
| General de orina | 22,079 |
| Otros | 56,571 |
| Total | 1,737,514 |

LABORATORIO 205 - A
Estudios Especiales enero - junio 2022

| Estudios | Número de Estudios |
|---|--------------------|
| Marcadores tumorales | 104,861 |
| Pruebas especiales de inmunohematología | 77,903 |
| Pruebas inmunológicas | 68,789 |
| Gases en sangre | 59,826 |
| Hormonas | 55,610 |
| Gamma Glutamil Transpeptidasa | 42,284 |
| Deshidrogenasa láctica total | 41,005 |
| Amilasa en sangre | 20,144 |
| Lipasa en sangre | 19,989 |
| Frotis | 4,204 |
| Otros | 92,689 |
| Total | 587,304 |

LABORATORIO 205 - A
Laboratorio Central enero - junio 2022

| Estudios | Número de Estudios |
|------------------------------------|--------------------|
| Electrolitos | 313,384 |
| Química sanguínea | 250,992 |
| Pruebas de funcionamiento hepático | 242,225 |
| Perfil de lípidos | 119,191 |
| Pruebas de trombosis y hemostasia | 116,553 |
| Ácido úrico | 56,251 |
| Biometría hemática | 51,449 |
| Hormonas | 50,875 |
| Pruebas inmunológicas | 37,245 |
| Deshidrogenasa Láctica (Total) | 32,261 |
| Bacteriología | 25,860 |
| Otros | 341,448 |
| Total | 1,637,734 |

LABORATORIO 205 - A

Estudios de Urgencias enero – junio 2022

| Estudios | Número de Estudios |
|------------------------------------|--------------------|
| Electrolitos | 90,851 |
| Química sanguínea | 51,449 |
| Pruebas de funcionamiento hepático | 43,004 |
| Pruebas de trombosis y hemostasia | 23,398 |
| Gases en sangre | 21,293 |
| Perfil de lípidos | 17,733 |
| Biometría hemática | 15,490 |
| Ácido úrico | 10,849 |
| Gamma Glutamil Transpeptidasa | 6,179 |
| Deshidrogenasa Láctica (Total) | 5,708 |
| Otros | 58,954 |
| Total | 344,908 |

LABORATORIO 205 - A

Estudios de Dermatología enero - junio 2022

| Estudios | Número de Estudios |
|----------------------------------|--------------------|
| Diagnostico directo (micología) | 954 |
| Cultivo micológico (Bence Jones) | 624 |
| Tipificación de cepas | 624 |
| Esporotricina | 3 |
| Histoplasmina | 2 |
| Otros | 6 |
| Total | 2,213 |

LABORATORIO 205 - A

Estudios de Terapia Intensiva enero – junio 2022

| Estudios | Número de Estudios |
|------------------------------------|--------------------|
| Electrolitos | 29,114 |
| Gases en sangre | 9,869 |
| Química sanguínea | 7,947 |
| Perfil de lípidos | 5,212 |
| Pruebas de trombosis y hemostasia | 4,692 |
| Biometría hemática | 2,324 |
| Ácido úrico | 1,432 |
| Deshidrogenasa láctica (total) | 1,414 |
| Gamma Glutamil Transpeptidasa | 1,402 |
| Pruebas de funcionamiento hepático | 127 |
| Otros | 24,726 |
| Total | 88,259 |

LABORATORIO 205 - A
Estudios de Banco de Sangre enero - junio 2022

| Estudios | Número de Estudios |
|-----------------------|--------------------|
| Grupo sanguíneo y RH | 89,348 |
| Pruebas especiales | 66,204 |
| Pruebas inmunológicas | 18,501 |
| Biometría hemática | 11,034 |
| Total | 185,087 |

Estudios de Cardiología enero - junio 2022

| Estudios | Número de Estudios |
|-----------------|--------------------|
| Gases en sangre | 639 |
| Total | 639 |

LABORATORIO 205 - A

Estudios de Genética enero - junio 2022

| Estudios | Número de Estudios |
|-----------------------|--------------------|
| Cariotipo en Sangre | 154 |
| Cariotipo Medula Ósea | 132 |
| MLPA | 31 |
| Secuenciación | 19 |
| Microarreglos | 6 |
| Otros | 37 |
| Total | 379 |

Estudios de Hematología enero - junio 2022

| Estudios | Número de Estudios |
|---|--------------------|
| Biometría hemática | 9,052 |
| Pruebas de trombosis y hemostasia | 7,977 |
| Frotis | 4,204 |
| Pruebas especiales de inmunohematología, trombosis y hemostasia | 2,890 |
| Citología medula ósea | 829 |
| Especiales de citomorfología | 253 |
| Coombs | 30 |
| Factor V Leyden | 17 |
| Total | 25,252 |

LABORATORIO 205 - A
Estudios de Alergia enero – junio 2022

| Estudios | Número de Estudios |
|--|--------------------|
| Productos de Alérgenos (ML) para diagnóstico | 106 |
| Precipitinas contra proteínas de leche | 48 |
| Pruebas de esterilidad de alérgenos | 24 |
| Precipitinas aviarias | 51 |
| TOTAL | 229 |

LABORATORIO 205 - A

Estudios de Urgencias Pediatría enero - junio 2022

| Estudios | Número de Estudios |
|------------------------------------|--------------------|
| Electrolitos en sangre | 429 |
| Química sanguínea | 252 |
| Biometría hemática | 119 |
| Examen general de orina | 51 |
| Pruebas de funcionamiento hepático | 190 |
| Pruebas de trombosis y hemostasia | 137 |
| Gases en Sangre | 1,694 |
| Ácido úrico | 52 |
| Perfil de lípidos | 61 |
| Deshidrogenasa Láctica (Total) | 31 |
| Otros | 286 |
| Total | 3,302 |

LABORATORIO 205 - A
Estudios de Pediatría enero - junio 2022

| Estudios | Número de Estudios |
|------------------------------------|--------------------|
| Electrolitos | 21,415 |
| Química sanguínea | 13,767 |
| Pruebas de funcionamiento hepático | 12,189 |
| Biometría hemática | 6,195 |
| Pruebas de trombosis y hemostasia | 5,878 |
| Gases en sangre | 1,798 |
| Perfil de lípidos | 3,583 |
| Bacteriología | 1,711 |
| Coproparasitoscópico | 579 |
| Acido Úrico | 2,513 |
| Otros | 23,759 |
| Total | 93,387 |

LABORATORIO 205 - A

Recursos Humanos enero - junio 2022


| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|----------|------------|----------|-----------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Supervisor Médico en Área Normativa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Medico General A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cirujano Dentista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico General C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Químico A | 0 | 13 | 1 | 4 | 2 | 20 |
| Biólogo A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Técnico Laboratorista A | 0 | 44 | 8 | 12 | 5 | 69 |
| Técnico Especialista en Biológicos y Reactivos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Laboratorista A | 0 | 15 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| Químico de Sección de Laboratorio de A.C. A | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Químico C | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Químico de Sección de Laboratorio de A.C. C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Laboratorista B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Laboratorista B | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Promotor en Salud | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 16 |

LABORATORIO 205 - A
Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 1 | 123 | 17 | 25 | 15 | 181 |

RAYOS X 207 - A

*Productividad por Actividad
enero – junio 2022*



RAYOS X 207 - A

Comparativo de Productividad enero - junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Personas | | | Estudio | | |
| | Programado | Realizado | % | Programado | Realizado | % |
| Central | | 15,836 | | | 19,754 | |
| Radiología intervencionista | | 1,746 | | | 1,765 | |
| Tomografía computarizada | | 8,401 | | | 11,562 | |
| Mastografía | | 2,528 | | | 2,708 | |
| Medicina nuclear | | 776 | | | 783 | |
| Resonancia magnética | | 1,386 | | | 1,502 | |
| Ultrasonidos | | 10,285 | | | 10,948 | |
| TOTAL | 37,313 | 40,958 | 109.77 | 40,901 | 49,022 | 119.86 |

| Actividad | 2022 | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Personas | | | Estudio | | |
| | Programado | Realizado | % | Programado | Realizado | % |
| Central | | 25,741 | | | 32,941 | |
| Radiología intervencionista | | 2,885 | | | 3,004 | |
| Tomografía computarizada | | 12,859 | | | 16,656 | |
| Mastografía | | 3,993 | | | 4,207 | |
| Medicina nuclear | | 989 | | | 991 | |
| Resonancia magnética | | 3,131 | | | 3,390 | |
| Ultrasonidos | | 20,032 | | | 22,050 | |
| TOTAL | 34,859 | 69,630 | 199.75 | 38,868 | 83,239 | 214.16 |

RAYOS X 207 - A

Estudios Simples enero - junio 2022

| Estudios Simples | Total | Estudios Simples | Total |
|---|-------|--|-------|
| Abdomen tangencial | 95 | Columna cervical (ap lateral, oblicuas, dinámicas) | 187 |
| Abdomen simple (de pie, decúbito) | 2,806 | Columna dorsal (ap, lateral, oblicuas, dinámicas) | 0 |
| Antebrazo (AP, Lateral) | 78 | Columna cérvico dorsal periférico | 0 |
| Antebrazo (comparativas) | 23 | Columna completa periférico | 0 |
| Antebrazo (oblicuas) | 62 | Columna dorsal (ap, lateral) | 327 |
| Bloqueo de Gaiser | 0 | Columna dorsal a/p y lateral (con fluoroscopia) periférico | 0 |
| Bloqueo Neuralgia del Trigémino | 0 | Columna dorsolumbar (con fluoroscopia) perf. | 0 |
| Brazo (ap, lateral, oblicuas, comparativas) | 0 | Columna dorsolumbar periférico | 0 |
| Brazo (ap, lateral) | 204 | Columna lumbar (ap, lateral) | 712 |
| Brazo (comparativas) | 91 | Columna lumbar ap, lateral, oblicuas | 398 |
| Brazo (oblicuas) | 46 | Columna lumbar ap, lateral, oblicuas y dinámicas -periférico | 0 |
| Colecistectomía abierta | 0 | Columna lumbosacra periférico | 0 |
| Cadera ap/ lateral y oblicuas | 571 | Columna lumbosacra (con fluoroscopia) periférico | 0 |
| Cadera ap/ lateral y oblicuas periférico | 0 | Columna sacro coccígea (ap, lateral) | 219 |
| Clavícula (ap) | 206 | Columna sacro coccígea (ap, lateral periférico) | 0 |
| Clavícula antero posterior y escapula | 0 | Columna torácica periférico | 0 |
| Codo anteroposterior y lateral | 435 | Columna vertebral completa (ap. Lateral) | 347 |
| Codo (ap, lateral, oblicuas, comparativas) | 0 | Columna vertebral completa (ap. Lateral, oblicuas) | 110 |
| Col. Cervical ant. Post. Lat. y oblicua (fluoroscopia) periférico | 0 | Columna Vertebral. completa (ap. Lat oblicuas, dinámica) | 87 |
| Colangio percutánea | 0 | Cráneo (dos proyecciones) | 374 |
| Columna cervical antero posterior lateral y oblicuas periférico | 0 | Cráneo (una proyección) | 54 |
| Columna cervical (ap, lateral) | 242 | Cráneo anteroposterior lateral y Towne periférico | 0 |
| Columna cervical (ap lateral, oblicuas) | 99 | Cráneo senos paranasales, mastoides, orbita y agujeros ópticos | 0 |

RAYOS X 207 - A

Estudios Simples enero – junio 2022

| Estudios Simples | Total | Estudios Simples | Total |
|---|-------|--|-------|
| Cubito y radio ap y lateral, oblicuas (antebrazo) | 0 | Mano (comparativas) | 128 |
| Cubito y radio antebrazo (ap, lateral) | 315 | Mano, oblicuas | 0 |
| Cuello (con fluoroscopia) periférico | 0 | Mano AP lateral y oblicuas | 0 |
| Cuello (lateral) | 508 | Mano AP y oblicuas (c/fluoroscopia) periférico | 0 |
| Cuello periférico | 0 | Medición de miembros inferiores (ortomedición) | 59 |
| Cuerpo entero (fetometría) | 0 | Miembro superior / inferior periférico | 0 |
| Edad ósea | 43 | Muñeca (ap, lateral) | 506 |
| Edad ósea periférica | 0 | Muñeca (ap, lateral, oblicua) | 184 |
| Escapula | 1 | Muñeca (comparativa) | 164 |
| Escapula periférico | 0 | Muñeca (oblicuas) | 52 |
| Fémur (ap, lateral) | 360 | Muñeca ap, lateral y oblicua periférico | 0 |
| Fémur (comparativas) | 110 | Muslo (ap, lateral) | 1 |
| Fémur ap y lateral, comparativas | 0 | Muslo (comparativas) | 0 |
| Fémur ap y lateral periférica | 0 | Muslo (oblicuas) | 1 |
| Hombro (AP) | 804 | Ortomedición periférico | 0 |
| Hombro antero posterior periférico | 0 | Pelvis (ap y oblicua) | 904 |
| Huesos largos | 56 | Pelvis antero posterior y oblicua—periférico | 0 |
| Huesos largos periférico | 0 | Perfilograma simple | 111 |
| Humero ap y lateral (brazo) (c/fluoroscopia) periférico | 0 | Perfilograma y Waters | 43 |
| Humero ap y lateral (brazo) periférico | 0 | Perfilograma--periférico | 0 |
| Humero brazo (ap, lateral) | 3 | Pie (ap, lateral) | 374 |
| Mano (AP, oblicua) | 1,188 | Pie (ap, lateral, oblicua) | 452 |
| Mano (oblicuas) | 16 | Pie (comparativas) | 266 |

RAYOS X 207 - A

Estudios Simples enero – junio 2022

| Estudios Simples ¹⁸ | Total | Estudios Simples | Total |
|---|-------|--|----------------|
| Pie (oblicuas) | 0 | Tele radiografía de tórax postero anterior y lateral--periférico | 0 |
| Pie ap, lateral, oblicua, comparativas | 0 | Tele radiografía de tórax postero anterior y lateral—con fluoroscopia periférico | 0 |
| Pierna (ap, lateral) | 10 | Tibia /peroné (ap, lateral) | 728 |
| Pierna (comparativas) | 9 | Tibia /peroné (comparativas) | 48 |
| Pierna (oblicuas) | 4 | Tibia y peroné ap y lateral, comparativas | 0 |
| Pierna--periférico | 0 | Tibia y peroné ap y lateral--periférico | 0 |
| Rodillas (ap, lateral, tangenciales) | 2,099 | Tobillo antero posterior lateral y oblicua | 1,171 |
| Rodillas (c/fluoroscopia) periférico | 0 | Tomografía lineal ATM | 1 |
| Rodillas antero posterior lateral y tangenciales--periférico | 0 | Tomografía lineal de col. Vertebral | 0 |
| Senos para nasales Cadwell, Waters, lat.—periférico | 898 | Tomografía lineal de silla turca | 0 |
| Senos paranasales (Cadwell, Waters, lateral) | 0 | Tomografía lineal misceláneas | 0 |
| Serie cardiaca (PA, oblicua derecha Oblicua izq.) | 32 | Toraco abdominal (neonatos) | 269 |
| Serie card.pos/ant oblicua derecha y oblicua izq. perf. | 0 | Toraco abdominal--periférico | 0 |
| Serie ósea metastásica | 60 | Tórax óseo (ap, oblicua) | 655 |
| Serie ósea metastásica periférica | 0 | Tórax óseo antero posterior y oblicua--periférico | 0 |
| Silla turca RX | 0 | Transito esofágico (medio contraste: hidrosoluble) | 0 |
| Simple de abdomen de pie y decúbito--periférico | 0 | Transito esofágico (medio de contraste: sulfato de bario) | 0 |
| Simple de abdomen de pie y decúbito con fluoroscopia periférico | 0 | | |
| Tele radiografía de tórax (pa) | 6,123 | | |
| Tele radiografía de tórax (pa, lateral) | 5,029 | | |
| TOTAL | | | 31,9160 |

RAYOS X 207 - A
Estudios Digestivos enero - junio 2022

| Estudios Digestivos | Total | Estudios Digestivos | Total |
|---|-------|---|------------|
| Colangiografía por sonda | 37 | Esofagograma (Sulfato de bario) | 0 |
| Colecistografía oral | 1 | Fistulografía RX | 14 |
| Colon por enema | 45 | Serie esofágico gastro (Sulfato de bario) | 0 |
| Colon por recto y estoma | 16 | Serie esófago gastro (medio de contraste, sulfato d bario) | 211 |
| Colon por enema (MC: HIDROSOLUBLE) | 0 | Serie esófago gastro duodenal (medio de contraste Hidrosoluble) | 42 |
| Colon por enema (sulfato de bario) | 0 | Transito colónico (marcaje) | 1 |
| Colon por recto y estoma (MC: HIDROSOLUBLE) | 0 | Transito esofágico (medio de contraste: hidrosoluble) | 16 |
| Colon por recto y estoma (Sulfato de bario) | 0 | Transito esofágico (medio de contraste: Sulfato de bario) | 0 |
| Defecograma | 7 | Transito intestinal (medio de contraste: hidrosoluble) | 0 |
| Defecograma (MC: HIDROSOLUBLE) | 0 | Transito intestinal | 39 |
| Defecograma (Sulfato de bario) | 0 | Sialografía | 0 |
| Esofagograma (MC: HIDROSOLUBLE) | 0 | | |
| TOTAL | | | 429 |

RAYOS X 207 - A
Estudios Intervencionismo enero - junio 2022

| Intervencionismo | Total | Intervencionismo | Total |
|--|-------|---|-------|
| Ablación | 8 | Arteriografía pulmonar | 0 |
| Angioplastia | 12 | Arteriografía renal | 2 |
| Aortografía abdominal | 2 | Arteriografía torácica (subclavia bronquiales mamarias) | 1 |
| Aortografía torácica | 0 | Artrografía | 1 |
| Arterio tronco celíacos | 0 | Biopsia | 658 |
| Arteriografía carotidea externa y/o interna bilateral | 5 | Cavografía | 0 |
| Arteriografía carotidea externa y/o interna unilateral | 34 | Colangio percutánea | 45 |
| Arterio de tronco supra aórticos | 8 | Colocación de catéter permanente | 42 |
| Arteriografía de troncos supra aórticos | 0 | Colocación de catéter temporal | 366 |
| Arteriografía de miembros inferiores | 4 | Colación de endoprótesis | 1 |
| Arteriografía de miembros superiores | 8 | Colación de endoprótesis aortica | 0 |
| Arteriografía de miembros inferiores o superiores | 0 | Colación de vena cava | 0 |
| Arteriografía mesentérica inferior | 4 | Colación de filtro V.C. | 13 |
| Arteriografía mesentérica inferior o superior | 0 | Colocación de Stent (inter | 6 |
| Arteriografía mesentérica superior | 5 | Colocación de Stent (inter medico Cardio | 1 |

RAYOS X 207 - A
Estudios Intervencionismo enero - junio 2022

| Intervencionismo | Total | Intervencionismo | Total |
|--|-------|------------------------------------|--------------|
| Control de catéter | 469 | Histerosalpingografía | 29 |
| Control de drenaje de absceso o quiste | 8 | Nefrectomía bilateral percutánea | 0 |
| Coronariografía derecha e izquierda | 0 | Nefrectomía bilateral | 78 |
| Dilatación de la vía biliar | 14 | Nefrectomía percutánea | 183 |
| Drenaje de colecciones | 34 | Panangiografía abdominal | 0 |
| Drenaje de vías biliares | 250 | Panangiografía cerebral | 57 |
| Drenaje de vías biliares y/o colecciones | 0 | Paleografía bilateral | 1 |
| Embolización | 91 | Portografía transhepática | 0 |
| Esclerosis | 214 | Quimioterapia intraarterial | 8 |
| Extracción de cuerpo extraño | 3 | Recambio de catéter | 225 |
| Extracción de litos | 4 | Retiro de catéter (abseso, quiste) | 51 |
| Flebografía | 0 | Sialografía | 1 |
| Flebografía de un miembro | 44 | Trombosis y/o control | 8 |
| Flebografía miembros inferiores | 5 | | |
| Flebografía miembros superiores | 1 | | |
| TOTAL | | | 3,004 |

RAYOS X 207 - A

Estudios Intervencionismo por medio de cardio enero - junio 2022

| Intervencionismo por medio de cardio | Total |
|--------------------------------------|----------|
| Cateterismo | 0 |
| TOTAL | 0 |

Estudios Especiales enero - junio 2022

| Estudios Especiales | Total | Estudios Especiales | Total |
|---------------------------------|-------|---------------------|------------|
| Bloqueo articular | 0 | Paleografía | 229 |
| Bloqueo facetario | 7 | Uretrocistografía | 209 |
| Cistografía | 130 | Urografía excretora | 20 |
| Densitometría | 0 | Nefrotomografía | 0 |
| Flebografía miembros inferiores | 0 | Artrografía | 0 |
| Histerosalpingografía | 0 | | |
| TOTAL | | | 595 |

RAYOS X 207 - A

 Estudios de Tomografía Computarizada
 enero – junio 2022

| Tomografía Computarizada | Total | Tomografía Computarizada | Total |
|---|-------|--|-------|
| Abdomen | 0 | Biopsia hepática | 0 |
| Abdomen (c/medio de contraste) CT | 110 | Colangio resonancia | 0 |
| Abdomen (c/medio de contraste) CT pediátrica | 20 | Colotomografía | 1 |
| Abdomen CT | 103 | Columna cervical (c/medio de contraste) CT | 9 |
| Abdomen CT pediátrico | 6 | Columna cervical CT | 51 |
| Abdomen y pelvis (c/medio de contraste) CT | 4,128 | Columna cervical CT PED | 2 |
| Abdomen y pelvis (c/medio de contraste) CT pediátrica | 194 | Columna lumbar | 0 |
| Abdomen y pelvis | 0 | Columna lumbar (c/medio de contraste) CT | 6 |
| Abdomen y pelvis CT | 585 | Columna lumbar (c/medio de contraste)CTPED | 0 |
| Abdomen y pelvis (c/medio de contraste) | 0 | Columna lumbar CT | 35 |
| Abdomen y pelvis (c/medio de contraste) pediátrica | 0 | Columna lumbar CT PED | 0 |
| Abdomen y pelvis CT pediátrica | 7 | Columna lumbar (c/medio de contraste)CT | 0 |
| Angio tomografía computarizada | 0 | Columna vertebral (c/medio de contraste) | 9 |
| Angio tomografía computarizada CT | 820 | Columna vertebral | 0 |
| Angio tomografía computarizada CT pediátrica | 70 | Columna vertebral CT | 28 |
| Artro tomografía computarizada | 0 | Columna vertebral (c/medio de contraste)CT PED | 0 |
| Artro tomografía computarizada PED | 1 | Columna vertebral CTPED | 0 |

RAYOS X 207 - A

**Estudios de Tomografía Computarizada
enero – junio 2022**

| Tomografía Computarizada | Total | Tomografía Computarizada | Total |
|--|-------|--|-------|
| Corazón pediátrico | 0 | Cráneo y oídos (c/medio de contraste) CT | 8 |
| Corazón (c/medio de contraste) CT | 12 | Cráneo y oídos CT pediátrico | 0 |
| Corazón (c/medio de contraste) CTPED | 4 | Cráneo y oídos CT | 34 |
| Corazón CT | 7 | Cuello (c/medio de contraste) | 0 |
| Coronarias (c/medio de contraste)CT | 28 | Cuello (c/medio de contraste) pediátrica | 286 |
| Coronarias (c/medio de contraste)CTPED | 2 | Cuello (c/medio de contraste)CT | 311 |
| Coronarias (c/medio de contraste) | 0 | Cuello | 0 |
| Cráneo | 0 | Cuello CT | 80 |
| Cráneo (c/medio de contraste) | 0 | Cuello CTPED | 1 |
| Cráneo (c/medio de contraste)CT | 793 | Estereotaxia (c/medio de contraste)CT | 3 |
| Cráneo (c/medio de contraste) CTPED | 42 | Estereotaxia (c/medio de contraste) CT PED | 1 |
| Cráneo con esterotaxia (c/medio de contraste)CT | 5 | Esterotaxia (P/est. Parámetros para | 1 |
| Cráneo con esterotaxia (c/medio de contraste)CTPED | 12 | Extremidades | 0 |
| Cráneo CT | 3,153 | Extremidades (c/medio de contraste) | 0 |
| Cráneo CTPED | 34 | Extremidades (c/medio de contraste)CT | 24 |
| Cráneo y oídos | 0 | Extremidades (c/medio de contraste)CTPED | 4 |
| Cráneo y oídos (c/medio de contraste) CT PED | 1 | Extremidades CT | 51 |

RAYOS X 207 - A

**Estudios de Tomografía Computarizada
enero - junio 2022**

| Tomografía Computarizada | Total | Tomografía Computarizada | Total |
|-------------------------------------|-------|---|-------|
| Extremidades CTPED | 1 | Pelvis CT PED | 1 |
| Glúteo CT | 0 | Pelvis (c/medio de contraste)CT | 32 |
| Glúteo (c/medio de contraste)CT | 1 | Pelvis CT | 37 |
| Mano. Extremidades | 0 | Pelvis c/medio de contraste) | 0 |
| Mano. Extremidades CT | 51 | Pelvis (c/medio de contraste) pediátrica | 4 |
| Mano. Extremidades CT PED | 2 | Senos paranasales (c/medio de contraste)CT | 50 |
| Oídos (c/medio de contraste)CT | 18 | Senos paranasales (c/medio de contraste)CTPED | 2 |
| Oídos (c/medio de contraste)CTPED | 1 | Senos paranasales CT | 499 |
| Oídos | 0 | Senos paranasales CTPED | 13 |
| Oídos CT | 186 | Senos paranasales | 0 |
| Oídos CTPED | 0 | Senos paranasales (c/medio de contraste) | 0 |
| Orbitas (c/medio de contraste) | 0 | Sialo tomografía (c/medio de contraste) | 1 |
| Orbitas (c/medio de contraste)CTPED | 3 | Silla turca CT | 1 |
| Orbitas (c/medio de contraste)CT | 32 | Silla turca (c/medio de contraste) | 0 |
| Orbitas CT | 89 | Silla turca (c/medio de contraste)CT | 1 |
| Orbitas CTPED | 1 | Tomografía en tercera dimensión | 2 |
| Orbitas | 0 | Tomografía en tercera dimensión CT | 1 |

RAYOS X 207 - A

**Estudios de Tomografía Computarizada
enero – junio 2022**

| Tomografía Computarizada | Total | Tomografía Computarizada | Total |
|---|-------|---|---------------|
| Tomografía de macizo facial | 122 | Tórax de alta resolución con medio de contraste)CT | 37 |
| Tomografía con biopsia CT PED | 1 | Tórax de alta resolución con medio de contraste)CTPED | 7 |
| Tomografía maxilofacial (c/medio de contraste) | 72 | Tórax de alta resolución CT | 59 |
| Tomografía maxilofacial c/medio de contraste CT | 2 | Tórax y abdomen con medio de contraste) CT | 14 |
| Tomografía maxilofacial CT | 63 | Tórax de alta resolución CTPED | 9 |
| Tomografía maxilofacial CT PED | 0 | Tórax y abdomen con medio de contraste)CTPED | 0 |
| Tomografía maxilofacial c/medio de contraste CT PED | 0 | Tórax y abdomen con medio de contraste) | 59 |
| Tomografía con biopsia CT | 6 | Tórax y abdomen simple | 0 |
| Tórax c/medio de contraste | 2,687 | Tórax y abdomen simple CT | 10 |
| Tórax (c/medio de contraste) Pediátrica | 99 | Tórax y abdomen simple CT PED | 0 |
| Tórax abdomen y pelvis | 0 | Uroangio | 25 |
| Tórax de alta resolución | 0 | Urotac | 0 |
| Tórax abdomen, pelvis, y cráneo | 0 | Urotac CT | 133 |
| Tórax abdomen, pelvis, cráneo y cuello | 0 | Urotac CTPED | 2 |
| Tórax CT | 1,135 | Tomografía con biopsia CT PED | 0 |
| Tórax CTPED | 1 | Tomografía maxilofacial c/medio de contraste CTPED | 0 |
| Tórax de alta resolución | 0 | Silla Turca CT | 0 |
| TOTAL | | | 16,657 |

RAYOS X 207 - A

Estudios de Resonancia Magnética enero – junio 2022

| Resonancia Magnética | Total | Resonancia Magnética | Total |
|---|-------|--|-------|
| Abdomen | 5 | Angiorresonancia RM | 2 |
| Abdomen (c/medio de contraste) RM | 5 | Angio extremidades RM | 1 |
| Abdomen (c/medio de contraste) RM PED | 34 | Aorta abdominal RM | 5 |
| Abdomen RM | 0 | Aorta abdominal (c/medio de contraste) RM | 0 |
| Abdomen RM PED | 9 | Aorta torácica (c/medio de contraste) RM PED | 0 |
| Abdomen y pelvis (c/medio de contraste) RM | 28 | Aorta torácica (c/medio de contraste) | 0 |
| Abdomen y pelvis (c/medio de contraste) RM PED | 3 | Brazo extremidades | 0 |
| Abdomen y pelvis RM | 5 | Brazo extremidades (c/medio de contraste) RM | 4 |
| Abdomen y pelvis RMPED | 4 | Brazo extremidades RM | 6 |
| Angio aorta-corazón RM PED | 1 | Codo RM | 4 |
| Angio aorta-corazón (c/medio de contraste) RMPED | 0 | Codo (c/medio de contraste) RM | 1 |
| Angio aorta-corazón (c/medio de contraste) RM | 3 | Codo RM PED | 5 |
| Angio cráneo-cervical (c/medio de contraste) | 6 | Colangio resonancia | 247 |
| Angio cráneo-cervical (c/medio de contraste) RM PED | 4 | Columna cervical (c/medio de contraste)RM | 5 |
| Angio extremidades (c/medio de contraste) RM | 3 | Columna cervical (c/medio de contraste) RM | 7 |
| Angio cráneo-cervical RM | 1 | Columna cervical RM | 54 |
| Angio cráneo-cervical RM PED | 2 | Columna cervical RM PED | 85 |
| Angiorresonancia pediátrica | 1 | Columna cérvico – torácica RM PED | 0 |

RAYOS X 207 - A

Estudios de Resonancia Magnética enero - junio 2022

| Resonancia Magnética | Total | Resonancia Magnética | Total |
|---|-------|---|-------|
| Columna cervico-torácica (c/medio de contraste) RM | 8 | Columna lumbar (c/medio de contraste) RM | 16 |
| Columna cervico-torácica (c/medio de contraste) RM PED | 4 | Columna torácica (c/medio de contraste) | 2 |
| Columna cervico-torácica RM | 11 | Columna torácica (c/medio de contraste) RM | 1 |
| Columna cérvico-toraco-lumbar RM | 73 | Columna torácica (c/medio de contraste) RMPED | 0 |
| Columna cérvico-toraco-lumbar RM | 14 | Columna torácica RM | 5 |
| Columna cérvico-toraco-lumbar RM PED | 31 | Columna torácica RMPED | 8 |
| Columna cérvico-toraco-lumbar RMPED | 9 | Columna toraco-lumbar RM | 7 |
| Columna cérvico-toraco-lumbar (c/medio de contraste) RM | 0 | Columna torácica (c/medio de contraste) RMPED | 1 |
| Columna cérvico-toraco-lumbar RM | 0 | Columna toraco-lumbar (c/medio de contraste) RM | 0 |
| Columna dorsolumbar (c/m de contraste) RM PED | 0 | Columna toraco-lumbar RM PED | 3 |
| Columna dorsolumbar RM | 20 | Corazón (c/medio de contraste)RM | 3 |
| Columna dorsolumbar RM PED | 20 | Corazón RM | 1 |
| Columna dorsolumbar (c/medio de contraste)RM | 10 | Corazón (c/medio de contraste)RM PED | 8 |
| Columna. dorsolumbar (c/medio de contraste) RM PED | 0 | Corazón RMPED | 2 |
| Columna lumbar (c/medio de contraste)RM PED | 0 | Cráneo (c/medio de contraste) RM | 216 |
| Columna lumbar RM | 175 | Cráneo (c/medio de contraste)RM PED | 443 |
| Columna lumbar RM PED | 0 | Cráneo RM | 366 |
| Columna lumbar | 0 | Cráneo RM PED | 554 |

RAYOS X 207 - A

Estudios de Resonancia Magnética enero - junio 2022

| Resonancia Magnética | Total | Resonancia Magnética | Total |
|---|-------|---|-------|
| Cráneo-cervical RM | 4 | Hipófisis (c/medio de contraste)RMPED | 15 |
| Cráneo-cervical (c/medio de contraste) RM | 6 | Hipófisis (c/medio de contraste)RM | 32 |
| Cráneo-cervical (c/medio de contraste) RM PED | 2 | Hipófisis RM | 8 |
| Cuello | 0 | Hipófisis RM PED | 3 |
| Cuello RM PED | 0 | Hombro RM | 16 |
| Cuello (c/medio de contraste) RM | 3 | Hombro RMPED | 45 |
| Cuello (c/medio de contraste) RM PED | 6 | Hombro (c/medio de contraste) RM | 6 |
| Cuello-tórax-abdomen RM PED | 1 | Hombro (c/medio de contraste) RM PED | 1 |
| Cuello-tórax-abdomen RM | 0 | Lesiones nervio periférico (c/medio de contraste)RM | 0 |
| Cuello-tórax-abdomen (c/medio de contraste)RMPED | 0 | Lesiones musculares RM | 2 |
| Glúteos RM PED | 1 | Mama RM | 4 |
| Glúteos (c/medio de contraste)RM | 0 | Mama (c/medio de contraste) RM | 14 |
| Glúteos RM | 9 | Mano. Extremidades RM PED | 12 |
| Glúteos - muslos - piernas | 0 | Mano. Extremidades RM | 1 |
| Glúteos - muslos - piernas RM | 4 | Mano Extremidades (c/medio de contraste)RM | 1 |
| Glúteos - muslos - piernas RM PED | 1 | Mano Extremidades (c/medio de contraste)RM PED | 1 |
| Glúteos -muslos - piernas (c/medio de contraste)RM | 0 | Mediastino (c/medio de contraste)RM | 1 |
| Glúteos -muslos - piernas (c/medio de contraste)RMPED | 0 | Muñeca extremidades | 1 |

RAYOS X 207 - A
Estudios de Resonancia Magnética enero – junio 2022

| Resonancia Magnética | Total | Resonancia Magnética | Total |
|--|-------|--|-------|
| Mediastino RM | 1 | Pelvis (c/medio de contraste)RM | 89 |
| Muñeca extremidades c/medio de contraste)RM | 1 | Pelvis (c/medio de contraste)RMPED | 20 |
| Muñeca extremidades RM | 4 | Pelvis RM | 44 |
| Muñeca extremidades RM PED | 4 | Pelvis RMPED | 13 |
| Muñeca extremidades (c/medio de contraste)RM | 0 | Pie (c/medio de contraste) RM | 2 |
| Muslo extremidades (c/medio de contraste)RM | 0 | Pie (c/medio de contraste) PED | 0 |
| Muslo extremidades (c/medio de contraste)RMPED | 0 | Pie RM | 6 |
| Muslo extremidades (c/medio de contraste) RM | 8 | Pie RM PED | 0 |
| Muslo extremidades RM | 11 | Pierna (extremidades) RM | 9 |
| Muslo extremidades RM PED | 1 | Pierna (extremidades) | 1 |
| Orbitas RM PED | 2 | Pierna (extremidades) (c/medio de contraste)RM | 8 |
| Orbitas (c/medio de contraste)RM | 9 | Pierna extremidades (c/medio de contraste) | 0 |
| Orbitas (c/medio de contraste)RM PED | 15 | Pierna extremidades PED | 1 |
| Orbitas RM | 1 | Plexo braquial (c/medio de contraste) RM PED | 0 |
| Pared torácica tórax (c/medio de contraste)RM | 2 | Plexo braquial RM PED | 1 |
| Pared torácica tórax | 0 | Plexo braquial RM | 2 |
| Pared torácica tórax (c/m de contraste) RM | 3 | Rodilla RM | 123 |
| Pared torácica tórax RM | 2 | Rodilla RMPED | 11 |
| Pelvis (c/medio de contraste) | 0 | Rodillas (c/medio de contraste) RM PED | 0 |

RAYOS X 207 - A

Estudios de Resonancia Magnética enero - junio 2022

| Resonancia Magnética | Total | Resonancia Magnética | Total |
|---|-------|---|-------|
| Rodillas (c/medio de contraste) RM | 6 | Unión craneovertebral columna cervical (c/medio de contraste) PED | 1 |
| Tobillo RM | 13 | Unión craneovertebral columna cervical RM | 1 |
| Tobillo RM PED | 1 | Unión craneovertebral columna cervical | 0 |
| Tobillo (c/medio de contraste) RM | 0 | Unión craneovertebral columna cervical (c/medio de contraste) RM | 0 |
| Unión craneovertebral columna cervical (c/medio de contraste) | 2 | Columna cervical (c/medio de contraste)RMPED | 0 |
| TOTAL | | 3,390 | |

Estudios de Densitometría enero - junio 2022

| Densitometría | Total |
|--------------------|----------|
| Densitometría Ósea | 0 |
| TOTAL | 0 |

RAYOS X 207 - A

Estudios de Mastografía enero - junio 2022

| Mastografía | Total | Mastografía | Total |
|----------------------------|-------|--------------------------------|--------------|
| Mastografía | 3,171 | Biopsia de mama | 395 |
| Marcaje guiado por U.S.G. | 171 | Baaf aspiración por aguja fina | 333 |
| Marcaje por estereotáxica | 75 | DOCMA | 8 |
| Biopsia mediante mammotome | 2 | | |
| Biopsia por marcaje | 52 | | |
| TOTAL | | | 4,207 |

Estudios de Medicina Nuclear enero - junio 2022

| Medicina Nuclear | Total | Medicina Nuclear | Total |
|---|-------|---|------------|
| Dosis-131 | 68 | Gammagrafía renal MAG3 | 0 |
| Flebogamagrafía o linfogamagrafía | 1 | Gammagrafía tiroidea | 57 |
| Gammagrafía cerebral D/E | 2 | Gammagrafía vaciamiento gástrico y (ERGE) | 11 |
| Gammagrafía cerebral DTPA | 0 | Gammagrafía Hepatoesplénica | 0 |
| Gammagrafía de vías biliares | 2 | Rastreo yodo | 73 |
| Gammagrafía ósea | 414 | Linfogamagrafía | 83 |
| Gammagrafía ósea 3 FASES | 15 | Mucosa gástrica ectópica | 0 |
| Gammagrafía para tiroides simple (TC99) | 47 | PET cerebral | 0 |
| Gammagrafía pulmonar | 40 | Spect cardiaco | 27 |
| Gammagrafía renal | 150 | Sialogamagrafía (parótidas) | 1 |
| Gammagrafía renal DMSA | 0 | | |
| TOTAL | | | 991 |

RAYOS X 207 - A

Estudios de Ultrasonidos enero - junio 2022

| Ultrasonidos | Total | Ultrasonidos | Total |
|--------------------------------------|-------|---|-------|
| Abdomen | 0 | Cuello US | 323 |
| Abdomen US | 551 | Doppler aorta | 0 |
| Abdominales, búsqueda de colecciones | 453 | Doppler hígado / porta | 658 |
| Axila | 16 | Doppler arterial periférico | 80 |
| Bazo | 20 | Doppler carotideo | 129 |
| Biopsia de ganglio | 0 | Doppler cuello | 17 |
| Biopsia de próstata trb | 1 | Doppler de pene | 7 |
| Biopsia de tiroides | 133 | Doppler de pene con vasoactivo | 4 |
| Biopsia de hígado | 3 | Doppler de tiroides | 217 |
| Biopsia musculo esqueleto | 0 | Doppler mesentérica / tronco celiaco | 0 |
| Biopsia próstata | 0 | Doppler misceláneo | 2 |
| Biopsia riñón | 4 | Doppler obstétrico | 0 |
| Biopsia tiroides | 0 | Doppler pélvico | 12 |
| Biopsia vesícula | 1 | Doppler riñón | 102 |
| Cadera | 11 | Doppler testículo /testicular /escrotal | 175 |
| Codo | 0 | Doppler trans vaginal | 1 |
| Codo US | 7 | Doppler transcraneal | 1 |
| Cuello | 1 | Doppler útero | 0 |

RAYOS X 207 - A

Estudios de Ultrasonidos enero - junio 2022

| Ultrasonidos | Total | Ultrasonidos | Total |
|----------------------------|-------|---|-------|
| Doppler venoso periférico | 415 | Mama s/foto | 0 |
| Doppler vertebro - basilar | 14 | Mama US | 17 |
| Doppler tiroides | 4 | Mano /muñeca | 45 |
| Doppler ovario | 1 | Musculo | 22 |
| Doppler tejidos blandos | 13 | Obstétricos | 5 |
| Drenaje de absceso | 1 | Obstétricos marcadores tempranos | 0 |
| Elastografía | 1 | Ojo | 0 |
| Glándula submaxilar | 5 | Otros sitios de biopsia | 1 |
| Glúteo | 0 | Páncreas | 39 |
| Glúteo US | 6 | Parótida | 17 |
| Hígado | 471 | Pélvicos /ginecológico | 435 |
| Hígado y vías biliares | 1,708 | Pene | 10 |
| Histerosonografía | 10 | Pie | 0 |
| Hombro | 0 | Pie us | 9 |
| Hombro us | 84 | Recto trasrectal /transanal /trans-perineal | 5 |
| Inguinal | 179 | Riñón /renal | 1,700 |
| Intestino | 1 | Rodilla | 0 |
| Mama | 0 | Rodilla US | 25 |

RAYOS X 207 - A
Estudios de Ultrasonidos enero - junio 2022

| Ultrasonidos | Total | Ultrasonidos | Total |
|-----------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------|
| Supra púbico, próstata | 636 | Transvaginal ginecológico | 1,205 |
| Tejidos blandos superficiales | 361 | Transvaginal ginecológico--periférico | 0 |
| Testicular / escrotal | 188 | Transvaginal obstétrico | 41 |
| Tiroides | 443 | Transvaginal obstétrico--periférico | 0 |
| Tobillo | 0 | Ultrasonido de tórax | 8 |
| Tobillo us | 13 | Ultrasonido con medio de contraste | 5 |
| Tórax | 1 | Ultrasonido obstétrico estructural | 2 |
| Transfontanelar | 278 | Ultrasonido obstétrico 3d | 1 |
| Transfontanelar periférico | 0 | Vesical /vejiga, periférico | 0 |
| Transrectal próstata | 88 | Vesical /vejiga | 408 |
| Hígado y vías biliares periférico | 0 | Vesícula | 22 |
| TOTAL | | | 11,872 |

| Ultrasonidos / Matografía | Total |
|---------------------------|--------------|
| Ultrasonido de mama | 2,951 |
| TOTAL | 2,951 |

RAYOS X 207 - A

Medicina Nuclear enero - junio 2022

| Mes | Centelleografía | Procedimientos Diagnósticos | Aplicaciones Terapéuticas | Total |
|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|------------|
| Enero | 71 | 12 | 3 | 86 |
| Febrero | 79 | 10 | 8 | 97 |
| Marzo | 149 | 14 | 14 | 177 |
| Abril | 62 | 6 | 5 | 73 |
| Mayo | 131 | 9 | 17 | 157 |
| Junio | 136 | 14 | 8 | 158 |
| TOTAL | 628 | 65 | 55 | 748 |

RAYOS X 207 - A
Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Medico Especialista A | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 |
| Médico General C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista B | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Medico Especialista C | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de Enfermeras C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera jefe de servicios | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Especialista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de Enfermera B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |

RAYOS X 207 - A

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Técnico Laboratorista A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Técnico Radiólogo o en Radioterapia | 0 | 47 | 20 | 7 | 14 | 88 |
| Técnico Electro diagnóstico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Terapista Especializado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cocinero en Hospital | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Químico de Sección de Laboratorio de A.C.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Afanadora eventual | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Camillero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 105 | 50 | 16 | 24 | 196 |

**CLÍNICA DE MALFORMACIÓN VASCULAR 207 - G****Comparativo de Procedimientos enero - junio 2021/2022**

| Actividad | 2021 | 2022 |
|----------------|------|------|
| Procedimientos | 114 | 168 |

CLÍNICA DE MALFORMACIÓN VASCULAR 207 - G
Principales Procedimientos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|
| 39.92 | Inyección de agente esclerosante en vena | 98 | 70 | 168 |
| TOTAL | | 98 | 70 | 168 |

CLÍNICA DE MALFORMACIÓN VASCULAR 207 - G
Principales Procedimientos enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|--|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Inyección de agente esclerosante en vena | 1 | 0 | 14 | 1 | 28 | 36 | 12 | 13 | 7 | 1 | 21 | 16 |
| TOTAL | 1 | 0 | 14 | 1 | 28 | 36 | 12 | 13 | 7 | 1 | 21 | 16 |

| Causa | 45-59 | | 60-64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Inyección de agente esclerosante en vena | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 98 | 70 | 168 |
| TOTAL | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 98 | 70 | 168 |

ANATOMÍA PATOLÓGICA 310 - A

Comparativo de Estudios enero - junio 2021/2022

Unidad de Patología Quirúrgica

| Estudios Histopatológico | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Estudios (Biopsias) | 5,937 | 10,348 |
| Personas | 5,717 | 9,953 |
| Unidad de Patología Post - Mortem | 2021 | 2022 |
| Autopsias | 20 | 62 |

Unidad Auxiliar de Diagnostico

| Laboratorio de Inmunohistoquímica | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| Estudios | 956 | 1,349 |
| Personas | 956 | 1,349 |
| Laboratorio de Inmunofluorescencia | 2021 | 2022 |
| Estudios | 28 | 129 |
| Personas | 28 | 129 |
| Unidad de Citopatología | 2021 | 2022 |
| Citologías | 1,555 | 2,117 |
| Personas | 1,453 | 2,007 |
| Unidad de Dermatología | 2021 | 2022 |
| Estudios (Biopsias) | 325 | 887 |
| Personas | 325 | 887 |
| Total Estudios | 8,801 | 14,830 |
| Total Personas | 8,479 | 14,325 |

ANATOMÍA PATOLÓGICA 310 - A


Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|-------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medico Especialista A | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Medico General A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medico General C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista B | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Medico Especialista C | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Técnico laboratorista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Radiólogo o en Radioterapia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Terapista Especializado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Citotecnólogo A | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Técnico Histopatólogo | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Auxiliar de admisión | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ayudante de Autopsias | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Citotecnólogo B | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Veterinario A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Afanadora | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Camillero | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| Veterinario B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Camillero | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |


ANATOMÍA PATOLÓGICA 310 - A
Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama medica eventual | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 89 | 15 | 5 | 10 | 120 |

CIRUGÍA GENERAL 310 B




Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



Egresos enero-junio 2022




Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



CIRUGÍA GENERAL 310 B

Cirugías
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2022





Procedimientos
enero-junio 2021




% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2021



% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2022



Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022



Defunciones por Sexo
enero-junio 2022



CIRUGÍA GENERAL 310 B

Comparativo de Productividad enero - junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 1,543 | 525 | 34.02 | R | 1,735 | 1,973 | 113.72 | V |
| Consultas subsecuentes | 3,375 | 988 | 29.27 | R | 4,203 | 4,799 | 114.18 | V |
| Interconsultas | | 82 | | | | 161 | | |
| Total, de consultas | 4,918 | 1,595 | 32.43 | R | 5,938 | 6,933 | 116.76 | V |
| Ingresos | | 915 | | | | 1,918 | | |
| Egresos | 1,319 | 903 | 68.46 | R | 1,731 | 1,872 | 108.15 | V |
| Intervenciones quirúrgicas | 1,243 | 1,481 | 119.15 | V | 2,152 | 1,912 | 88.85 | R |
| Procedimientos | | 5 | | | | 12 | | |
| Días paciente | 6,702 | 5,697 | 85.00 | R | 11,651 | 12,323 | 105.77 | V |
| Días cama | 7,183 | 11,568 | 161.05 | V | 11,765 | 12,149 | 103.26 | V |
| Porcentaje de ocupación | 86.11 | 49.25 | 57.19 | R | 99.03 | 101.43 | 102.42 | V |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

 No Aplica

CIRUGÍA GENERAL 310 B

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| K409 | Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 279 | 728 | 1,007 | 14.52 |
| K808 | Otras coleditiasis | 453 | 134 | 587 | 8.47 |
| K429 | Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena | 307 | 218 | 525 | 7.57 |
| K802 | Calculo de la vesícula biliar sin colecistitis | 377 | 111 | 488 | 7.04 |
| K432 | Hernia incisional sin obstrucción o gangrena | 329 | 107 | 436 | 6.29 |
| C73001 | Carcinoma papilar de tiroides | 193 | 34 | 227 | 3.27 |
| K402 | Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena | 19 | 152 | 171 | 2.47 |
| C248 | Lesión de sitios contiguos de las vías biliares | 133 | 30 | 163 | 2.35 |
| K811 | Colecistitis crónica | 113 | 15 | 128 | 1.85 |
| K838 | Otras enfermedades especificadas de las vías biliares | 95 | 22 | 117 | 1.69 |
| E115 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 38 | 70 | 108 | 1.56 |
| K801 | Calculo de la vesícula biliar con otra colecistitis | 86 | 21 | 107 | 1.54 |
| K403 | Hernia inguinal unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena | 22 | 79 | 101 | 1.46 |
| D171 | Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo del tronco | 64 | 28 | 92 | 1.33 |
| E041 | Nódulo tiroideo solitario no toxico | 70 | 11 | 81 | 1.17 |
| K805 | Calculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis | 64 | 8 | 72 | 1.04 |
| K458 | Otras hernias de la cavidad abdominal especificadas, sin obstrucción ni gangrena | 34 | 27 | 61 | 0.88 |
| K819 | Colecistitis, no especificada | 46 | 14 | 60 | 0.87 |
| Z480 | Atención de los apósitos y suturas | 29 | 31 | 60 | 0.87 |
| C250 | Tumor maligno de la cabeza del páncreas | 24 | 31 | 55 | 0.79 |
| | Otros | 1,513 | 774 | 2,287 | 32.99 |
| | TOTAL | 4,288 | 2,645 | 6,933 | 100.00 |

CIRUGÍA GENERAL 310 B

Principales motivos de Consulta por Grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 14 | 5 | 5 | 18 | 65 | 169 | 107 | 272 |
| Otras colelitiasis | 1 | 3 | 23 | 2 | 150 | 34 | 168 | 62 |
| Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena | 3 | 7 | 2 | 20 | 136 | 40 | 101 | 104 |
| Calculo de la vesícula biliar sin colecistitis | 8 | 2 | 13 | 5 | 143 | 30 | 124 | 38 |
| Hernia incisional sin obstrucción o gangrena | 1 | 0 | 1 | 2 | 55 | 21 | 142 | 30 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 4 | 0 | 4 | 0 | 51 | 17 | 85 | 9 |
| Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 5 | 71 |
| Lesión de sitios contiguos de las vías biliares | 5 | 2 | 10 | 1 | 60 | 13 | 29 | 10 |
| Colecistitis crónica | 1 | 0 | 4 | 0 | 50 | 5 | 44 | 4 |
| Otras enfermedades especificadas de las vías biliares | 1 | 1 | 6 | 0 | 35 | 7 | 32 | 10 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 16 | 28 |
| Calculo de la vesícula biliar con otra colecistitis | 2 | 1 | 6 | 1 | 25 | 5 | 24 | 11 |
| Hernia inguinal unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 29 |
| Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo del tronco | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 10 | 23 | 5 |
| Nódulo tiroideo solitario no toxico | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 | 36 | 1 |
| Calculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis | 2 | 0 | 4 | 1 | 19 | 2 | 18 | 2 |
| Otras hernias de la cavidad abdominal especificadas, sin obstrucción ni gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 | 18 |
| Colecistitis, no especificada | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 6 | 16 | 2 |
| Atención de los apósitos y suturas | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 10 | 12 |
| Tumor maligno de la cabeza del páncreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 | 9 |
| Otros | 28 | 7 | 54 | 35 | 489 | 223 | 565 | 262 |
| TOTAL | 71 | 29 | 139 | 90 | 1,376 | 653 | 1,575 | 989 |

CIRUGÍA GENERAL 310 B

Principales motivos de Consulta por Grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 27 | 76 | 61 | 188 | 279 | 728 | 1,007 |
| Otras colelitiasis | 28 | 14 | 83 | 19 | 453 | 134 | 587 |
| Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena | 14 | 22 | 51 | 25 | 307 | 218 | 525 |
| Calculo de la vesícula biliar sin colecistitis | 29 | 6 | 60 | 30 | 377 | 111 | 488 |
| Hernia incisional sin obstrucción o gangrena | 53 | 24 | 77 | 30 | 329 | 107 | 436 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 17 | 5 | 32 | 3 | 193 | 34 | 227 |
| Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena | 6 | 16 | 3 | 42 | 19 | 152 | 171 |
| Lesión de sitios contiguos de las vías biliares | 16 | 0 | 13 | 4 | 133 | 30 | 163 |
| Colecistitis crónica | 4 | 2 | 10 | 4 | 113 | 15 | 128 |
| Otras enfermedades especificadas de las vías biliares | 9 | 3 | 12 | 1 | 95 | 22 | 117 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 4 | 7 | 13 | 26 | 38 | 70 | 108 |
| Calculo de la vesícula biliar con otra colecistitis | 10 | 0 | 19 | 3 | 86 | 21 | 107 |
| Hernia inguinal unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena | 5 | 16 | 5 | 22 | 22 | 79 | 101 |
| Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo del tronco | 11 | 11 | 8 | 1 | 64 | 28 | 92 |
| Nódulo tiroideo solitario no toxico | 2 | 2 | 10 | 0 | 70 | 11 | 81 |
| Calculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis | 6 | 1 | 15 | 2 | 64 | 8 | 72 |
| Otras hernias de la cavidad abdominal especificadas, sin obstrucción ni gangrena | 5 | 1 | 7 | 4 | 34 | 27 | 61 |
| Colecistitis, no especificada | 3 | 1 | 3 | 5 | 46 | 14 | 60 |
| Atención de los apósitos y suturas | 5 | 5 | 4 | 5 | 29 | 31 | 60 |
| Tumor maligno de la cabeza del páncreas | 2 | 4 | 8 | 7 | 24 | 31 | 55 |
| Otros | 137 | 106 | 240 | 141 | 1,513 | 774 | 2,287 |
| TOTAL | 393 | 322 | 734 | 562 | 4,288 | 2,645 | 6,933 |

CIRUGÍA GENERAL 310 B

Principales Diagnósticos de Egreso enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|--------------|------------|--------------|
| K808 | Otras colelitiasis | 227 | 57 | 284 |
| K802 | Calculo de la vesícula biliar sin colecistitis | 93 | 28 | 121 |
| K409 | Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 12 | 97 | 109 |
| K830 | Colangitis | 52 | 25 | 77 |
| E660 | Obesidad debida a exceso de calorías | 41 | 11 | 52 |
| K810 | Colecistitis aguda | 36 | 13 | 49 |
| K429 | Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena | 18 | 26 | 44 |
| K805 | Calculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis | 29 | 9 | 38 |
| K402 | Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena | 5 | 32 | 37 |
| E115 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 15 | 20 | 35 |
| K358 | Otras apendicitis agudas, y las no especificadas | 16 | 19 | 35 |
| R572 | Choque séptico | 18 | 15 | 33 |
| K432 | Hernia incisional sin obstrucción o gangrena | 21 | 10 | 31 |
| C73001 | Carcinoma papilar de tiroides | 26 | 2 | 28 |
| K800 | Calculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda | 18 | 5 | 23 |
| E042 | Bocio multinodular no toxico | 19 | 2 | 21 |
| K37X | Apendicitis, no especificada | 9 | 9 | 18 |
| K838 | Otras enfermedades especificadas de las vías biliares | 13 | 5 | 18 |
| K801 | Calculo de la vesícula biliar con otra colecistitis | 15 | 2 | 17 |
| A41801 | Sepsis abdominal | 9 | 7 | 16 |
| | Otros | 463 | 323 | 786 |
| TOTAL | | 1,155 | 717 | 1,872 |

CIRUGÍA GENERAL 310 B

Principales Diagnósticos de Egreso por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Otras colelitiasis | 4 | 1 | 10 | 4 | 104 | 16 | 70 | 15 |
| Calculo de la vesícula biliar sin colecistitis | 2 | 2 | 5 | 0 | 37 | 12 | 31 | 9 |
| Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 3 | 34 |
| Colangitis | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 7 |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 8 | 15 | 3 |
| Colecistitis aguda | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 2 | 9 | 7 |
| Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 4 | 13 |
| Calculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 11 | 6 |
| Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| Otras apendicitis agudas, y las no especificadas | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| Hernia incisional sin obstrucción o gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 |
| Calculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 4 |
| Bocio multinodular no toxico | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 |
| Apendicitis, no especificada | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Otras enfermedades especificadas de las vías biliares | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 |
| Calculo de la vesícula biliar con otra colecistitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Otros | 5 | 6 | 16 | 15 | 170 | 107 | 141 | 107 |
| TOTAL | 14 | 10 | 49 | 34 | 457 | 204 | 353 | 246 |

CIRUGÍA GENERAL 310 B

Principales Diagnósticos de Egreso por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total ,general |
|---|-----------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Otras colelitiasis | 8 | 2 | 31 | 19 | 227 | 57 | 284 |
| Calculo de la vesícula biliar sin colecistitis | 5 | 0 | 13 | 5 | 93 | 28 | 121 |
| Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 3 | 16 | 3 | 26 | 12 | 97 | 109 |
| Colangitis | 6 | 6 | 16 | 8 | 52 | 25 | 77 |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 11 | 52 |
| Colecistitis aguda | 2 | 1 | 6 | 1 | 36 | 13 | 49 |
| Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | 26 | 44 |
| Calculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis | 2 | 1 | 5 | 1 | 29 | 9 | 38 |
| Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 32 | 37 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 20 | 35 |
| Otras apendicitis agudas, y las no especificadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 19 | 35 |
| Choque séptico | 1 | 1 | 6 | 3 | 18 | 15 | 33 |
| Hernia incisional sin obstrucción o gangrena | 1 | 4 | 8 | 3 | 21 | 10 | 31 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 2 | 28 |
| Calculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 5 | 23 |
| Bocio multinodular no toxico | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 2 | 21 |
| Apendicitis, no especificada | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18 |
| Otras enfermedades especificadas de las vías biliares | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 18 |
| Calculo de la vesícula biliar con otra colecistitis | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 17 |
| Sepsis abdominal | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 16 |
| Otros | 40 | 42 | 91 | 46 | 463 | 323 | 786 |
| TOTAL | 78 | 87 | 204 | 136 | 1,155 | 717 | 1,872 |

CIRUGÍA GENERAL 310 B

Principales Causas de Defunción enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|
| R572 | Choque séptico | 16 | 15 | 31 |
| A41801 | Sepsis abdominal | 5 | 2 | 7 |
| K830 | Colangitis | 3 | 2 | 5 |
| A419 | Sepsis, no especificada | 1 | 3 | 4 |
| K659 | Peritonitis, no especificada | 1 | 2 | 3 |
| E115 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 0 | 2 | 2 |
| G931 | Lesión cerebral anóxica, no clasificada en otra parte | 0 | 2 | 2 |
| K460 | Hernia abdominal no especificada, con obstrucción, sin gangrena | 2 | 0 | 2 |
| L089 | Infección local de la piel y del tejido subcutáneo, no especificada | 0 | 2 | 2 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 2 | 2 |
| N189 | Enfermedad renal crónica, no especificada | 1 | 1 | 2 |
| R579 | Choque, no especificado | 1 | 1 | 2 |
| Z038 | Observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones | 0 | 2 | 2 |
| A049 | Infección intestinal bacteriana, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| A085 | Otras infecciones intestinales especificadas | 0 | 1 | 1 |
| A418 | Otras sepsis especificadas | 0 | 1 | 1 |
| A483 | Síndrome del choque toxico | 0 | 1 | 1 |
| B461 | Mucormicosis rinocerebral | 1 | 0 | 1 |
| C161 | Tumor maligno del fundus gástrico | 0 | 1 | 1 |
| C227 | Otros carcinomas especificados del hígado | 1 | 0 | 1 |
| | Otros | 16 | 11 | 27 |
| TOTAL | | 48 | 52 | 100 |

CIRUGÍA GENERAL 310 B

Principales Causas de Defunción enero - junio 2022

| Causa | 5 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Colangitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peritonitis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lesión cerebral anóxica, no clasificada en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hernia abdominal no especificada, con obstrucción, sin gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Infección local de la piel y del tejido subcutáneo, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Choque, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Infección intestinal bacteriana, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otras infecciones intestinales especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras sepsis especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Síndrome del choque tóxico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mucormicosis rinocerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del fundus gástrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros carcinomas especificados del hígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 |

CIRUGÍA GENERAL 310 B

Principales Causas de Defunción enero – junio 2022

| Causa | 45 - 49 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|--|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Choque séptico | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | 15 | 31 |
| Sepsis abdominal | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Colangitis | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Peritonitis, no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Lesión cerebral anóxica, no clasificada en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hernia abdominal no especificada, con obstrucción, sin gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Infección local de la piel y del tejido subcutáneo, no especificada | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Choque, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Infección intestinal bacteriana, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otras infecciones intestinales especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Otras sepsis especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Síndrome del choque tóxico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mucormicosis rinocerebral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del fundus gástrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Otros carcinomas especificados del hígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 16 | 11 | 27 |
| TOTAL | 13 | 16 | 5 | 7 | 21 | 14 | 48 | 52 | 100 |

CIRUGÍA GENERAL 310 B

Principales Cirugías y Procedimientos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------|---|--------------|------------|--------------|
| 51.23 | Colecistectomía laparoscópica | 330 | 85 | 415 |
| 86.22 | Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 99 | 67 | 166 |
| 54.19 | Otra laparotomía | 63 | 83 | 146 |
| 54.25 | Lavado quirúrgico abdominal | 36 | 37 | 73 |
| 47.01 | Apendicetomía laparoscópica | 33 | 34 | 67 |
| 84.17 | Amputación por encima de la rodilla | 22 | 41 | 63 |
| 83.21 | Biopsia insicional y biopsia excisional | 36 | 21 | 57 |
| 53.04 | Reparación de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis | 3 | 50 | 53 |
| 53.49 | Otra herniorrafia umbilical | 23 | 20 | 43 |
| 064X | Tiroidectomía total | 35 | 7 | 42 |
| 47.09 | Otra apendicetomía | 14 | 17 | 31 |
| 53.05 | Reparación de hernia inguinal con injerto o prótesis no especificado de otra manera | 2 | 29 | 31 |
| 93.99 | Terapia de presión negativa de tejidos blandos | 21 | 9 | 30 |
| 44.38 | Bypass gástrico laparoscópico | 22 | 7 | 29 |
| 44.95 | Manga gástrica laparoscópica | 21 | 8 | 29 |
| 54.11 | Empaquetamiento | 7 | 15 | 22 |
| 53.02 | Reparación de hernia inguinal indirecta | 1 | 19 | 20 |
| 53.59 | Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior | 13 | 7 | 20 |
| 53.51 | Reparación de hernia incisional (eventración) | 16 | 3 | 19 |
| 51.22 | Colecistectomía | 10 | 7 | 17 |
| | Otros | 290 | 261 | 551 |
| | TOTAL | 1,097 | 827 | 1,924 |

CIRUGÍA GENERAL 310 B

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 45 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Colecistectomía laparoscópica | 5 | 2 | 20 | 6 | 158 | 28 | 95 | 31 |
| Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 27 | 37 | 11 |
| Otra laparotomía | 3 | 1 | 8 | 4 | 15 | 34 | 18 | 26 |
| Lavado quirúrgico abdominal | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 20 | 14 | 11 |
| Apendicetomía laparoscópica | 2 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | 11 | 8 |
| Amputación por encima de la rodilla | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| Biopsia insisional y biopsia excisional | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 8 | 13 | 5 |
| Reparación de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 16 |
| Otra herniorrafia umbilical | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 5 | 10 |
| Tiroidectomía total | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 14 | 1 |
| Otra apendicetomía | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| Reparación de hernia inguinal con injerto o prótesis no especificado de otra manera | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| Terapia de presión negativa de tejidos blandos | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 |
| Bypass gástrico laparoscópico | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 |
| Manga gástrica laparoscópica | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 |
| Empaquetamiento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Reparación de hernia inguinal indirecta | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Reparación de hernia incisional (eventración) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| Colecistectomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Otros | 5 | 3 | 14 | 9 | 80 | 69 | 89 | 101 |
| TOTAL | 19 | 15 | 53 | 43 | 402 | 263 | 352 | 270 |

CIRUGÍA GENERAL 310 B

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|---|-----------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Colecistectomía laparoscópica | 14 | 4 | 38 | 14 | 330 | 85 | 415 |
| Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 5 | 7 | 27 | 17 | 99 | 67 | 166 |
| Otra laparotomía | 2 | 8 | 17 | 10 | 63 | 83 | 146 |
| Lavado quirúrgico abdominal | 4 | 0 | 7 | 2 | 36 | 37 | 73 |
| Apendicetomía laparoscópica | 0 | 1 | 2 | 0 | 33 | 34 | 67 |
| Amputación por encima de la rodilla | 6 | 9 | 8 | 18 | 22 | 41 | 63 |
| Biopsia insisional y biopsia excisional | 2 | 6 | 2 | 2 | 36 | 21 | 57 |
| Reparación de hernia inguinal indirecta con injerto o prótesis | 0 | 7 | 1 | 15 | 3 | 50 | 53 |
| Otra herniorrafia umbilical | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 20 | 43 |
| Tiroidectomía total | 1 | 1 | 5 | 0 | 35 | 7 | 42 |
| Otra apendicetomía | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | 31 |
| Reparación de hernia inguinal con injerto o prótesis no especificado de otra manera | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 29 | 31 |
| Terapia de presión negativa de tejidos blandos | 0 | 1 | 6 | 2 | 21 | 9 | 30 |
| Bypass gástrico laparoscópico | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 29 |
| Manga gástrica laparoscópica | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 29 |
| Empaquetamiento | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | 22 |
| Reparación de hernia inguinal indirecta | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 19 | 20 |
| Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 7 | 20 |
| Reparación de hernia incisional (eventración) | 1 | 1 | 5 | 0 | 16 | 3 | 19 |
| Colecistectomía | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 17 |
| Otros | 34 | 34 | 68 | 45 | 290 | 261 | 551 |
| TOTAL | 72 | 92 | 199 | 144 | 1,097 | 827 | 1,924 |

CABEZA Y CUELLO 310 B

Principales Consultas enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|------------|------------|------------|---------------|
| C73001 | Carcinoma papilar de tiroides | 192 | 34 | 226 | 32.10 |
| E041 | Nódulo tiroideo solitario no toxico | 70 | 11 | 81 | 11.51 |
| E078 | Otros trastornos especificados de la glándula tiroides | 36 | 4 | 40 | 5.68 |
| E011 | Bocio multinodular (endémico) relacionado con deficiencia de yodo | 29 | 5 | 34 | 4.83 |
| E04201 | Bocio coloide multinodular | 25 | 5 | 30 | 4.26 |
| E042 | Bocio multinodular no toxico | 23 | 2 | 25 | 3.55 |
| C73X | Tumor maligno de la glándula tiroides | 23 | 0 | 23 | 3.27 |
| E010 | Bocio difuso (endémico) relacionado con deficiencia de yodo | 21 | 1 | 22 | 3.13 |
| D170 | Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de cabeza, cara y cuello | 13 | 6 | 19 | 2.70 |
| D34001 | Adenoma folicular de tiroides | 12 | 2 | 14 | 1.99 |
| E048 | Otros bocios no tóxicos especificados | 12 | 2 | 14 | 1.99 |
| D110 | Tumor benigno de la glándula parótida | 10 | 3 | 13 | 1.85 |
| E040 | Bocio difuso no toxico | 9 | 2 | 11 | 1.56 |
| D34X | Tumor benigno de la glándula tiroides | 8 | 2 | 10 | 1.42 |
| E063 | Tiroiditis autoinmune | 10 | 0 | 10 | 1.42 |
| E88202 | Lipoma | 5 | 2 | 7 | 0.99 |
| D440 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula tiroides | 6 | 0 | 6 | 0.85 |
| C07X | Tumor maligno de la glándula parótida | 4 | 1 | 5 | 0.71 |
| C080 | Tumor maligno de la glándula submaxilar | 3 | 2 | 5 | 0.71 |
| D351 | Tumor benigno de la glándula paratiroides | 5 | 0 | 5 | 0.71 |
| | Otros | 84 | 20 | 104 | 14.77 |
| TOTAL | | 600 | 104 | 704 | 100.00 |

CABEZA Y CUELLO 310 B

Principales Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Carcinoma papilar de tiroides | 4 | 0 | 4 | 0 | 51 | 17 | 84 | 9 |
| Nódulo tiroideo solitario no toxico | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 | 36 | 1 |
| Otros trastornos especificados de la glándula tiroides | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 16 | 1 |
| Bocio multinodular (endémico) relacionado con deficiencia de yodo | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | 0 |
| Bocio coloide multinodular | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 7 | 2 |
| Bocio multinodular no toxico | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| Tumor maligno de la glándula tiroides | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 |
| Bocio difuso (endémico) relacionado con deficiencia de yodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 |
| Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de cabeza, cara y cuello | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| Adenoma folicular de tiroides | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Otros bocios no tóxicos especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| Tumor benigno de la glándula parótida | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Bocio difuso no toxico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| Tumor benigno de la glándula tiroides | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Tiroiditis autoinmune | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Lípoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula tiroides | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Tumor maligno de la glándula parótida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Tumor maligno de la glándula submaxilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor benigno de la glándula paratiroides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Otros | 1 | 1 | 7 | 4 | 32 | 8 | 24 | 6 |
| TOTAL | 5 | 3 | 13 | 7 | 205 | 48 | 249 | 25 |

CABEZA Y CUELLO 310 B

Principales Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Carcinoma papilar de tiroides | 17 | 5 | 32 | 3 | 192 | 34 | 226 |
| Nódulo tiroideo solitario no toxico | 2 | 2 | 10 | 0 | 70 | 11 | 81 |
| Otros trastornos especificados de la glándula tiroides | 1 | 0 | 5 | 0 | 36 | 4 | 40 |
| Bocio multinodular (endémico) relacionado con deficiencia de yodo | 3 | 1 | 4 | 0 | 29 | 5 | 34 |
| Bocio coloide multinodular | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 30 |
| Bocio multinodular no toxico | 0 | 1 | 6 | 0 | 23 | 2 | 25 |
| Tumor maligno de la glándula tiroides | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| Bocio difuso (endémico) relacionado con deficiencia de yodo | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 1 | 22 |
| Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de cabeza, cara y cuello | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 19 |
| Adenoma folicular de tiroides | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 |
| Otros bocios no tóxicos especificados | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 14 |
| Tumor benigno de la glándula parótida | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 |
| Bocio difuso no toxico | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 11 |
| Tumor benigno de la glándula tiroides | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 |
| Tiroiditis autoinmune | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Lipoma | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula tiroides | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Tumor maligno de la glándula parótida | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Tumor maligno de la glándula submaxilar | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Tumor benigno de la glándula paratiroides | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Otros | 11 | 0 | 9 | 1 | 84 | 20 | 104 |
| TOTAL | 49 | 13 | 79 | 8 | 600 | 104 | 704 |

HEPATOBILIOPANCREATICA 310 B

Principales Consultas enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|---|--------------|------------|--------------|---------------|
| K808 | Otras colelitiasis | 410 | 123 | 533 | 24.99 |
| K802 | Calculo de la vesícula biliar sin colecistitis | 360 | 108 | 468 | 21.94 |
| C248 | Lesión de sitios contiguos de las vías biliares | 133 | 30 | 163 | 7.64 |
| K811 | Colecistitis crónica | 112 | 14 | 126 | 5.91 |
| K838 | Otras enfermedades especificadas de las vías biliares | 93 | 22 | 115 | 5.39 |
| K801 | Calculo de la vesícula biliar con otra colecistitis | 73 | 18 | 91 | 4.27 |
| K805 | Calculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis | 61 | 7 | 68 | 3.19 |
| C250 | Tumor maligno de la cabeza del páncreas | 24 | 29 | 53 | 2.48 |
| K868 | Otras enfermedades especificadas del páncreas | 30 | 19 | 49 | 2.30 |
| K819 | Colecistitis, no especificada | 36 | 11 | 47 | 2.20 |
| K828 | Otras enfermedades especificadas de la vesícula biliar | 29 | 5 | 34 | 1.59 |
| K818 | Otras colecistitis | 21 | 5 | 26 | 1.22 |
| C249 | Tumor maligno de las vías biliares, parte no especificada | 12 | 6 | 18 | 0.84 |
| C241 | Tumor maligno de la ampolla de váter | 13 | 4 | 17 | 0.80 |
| K800 | Calculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda | 11 | 4 | 15 | 0.70 |
| K768 | Otras enfermedades especificadas del hígado | 13 | 0 | 13 | 0.61 |
| C240 | Tumor maligno de las vías biliares extrahepáticas | 9 | 2 | 11 | 0.52 |
| K861 | Otras pancreatitis crónicas | 3 | 7 | 10 | 0.47 |
| C23X | Tumor maligno de la vesícula biliar | 7 | 2 | 9 | 0.42 |
| C257 | Tumor maligno de otras partes especificadas del páncreas | 7 | 2 | 9 | 0.42 |
| | Otros | 179 | 79 | 258 | 12.10 |
| TOTAL | | 1,636 | 497 | 2,133 | 100.00 |

HEPATOBILIOPANCREATICA 310 B

Principales Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Otras colelitiasis | 1 | 0 | 23 | 2 | 132 | 32 | 150 | 59 |
| Calculo de la vesícula biliar sin colecistitis | 8 | 2 | 12 | 4 | 135 | 30 | 123 | 36 |
| Lesión de sitios contiguos de las vías biliares | 5 | 2 | 10 | 1 | 60 | 13 | 29 | 10 |
| Colecistitis crónica | 1 | 0 | 4 | 0 | 50 | 5 | 44 | 4 |
| Otras enfermedades especificadas de las vías biliares | 1 | 1 | 6 | 0 | 35 | 7 | 30 | 10 |
| Calculo de la vesícula biliar con otra colecistitis | 2 | 1 | 5 | 1 | 22 | 5 | 20 | 8 |
| Calculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis | 2 | 0 | 4 | 1 | 18 | 2 | 16 | 2 |
| Tumor maligno de la cabeza del páncreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 |
| Otras enfermedades especificadas del páncreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 10 | 8 |
| Colecistitis, no especificada | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 2 |
| Otras enfermedades especificadas de la vesícula biliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 2 |
| Otras colecistitis | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 2 |
| Tumor maligno de las vías biliares, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Tumor maligno de la ampolla de váter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| Calculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Otras enfermedades especificadas del hígado | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Tumor maligno de las vías biliares extrahepáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Otras pancreatitis crónicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Tumor maligno de la vesícula biliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Tumor maligno de otras partes especificadas del páncreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Otros | 4 | 1 | 14 | 0 | 52 | 27 | 65 | 20 |
| TOTAL | 24 | 7 | 86 | 9 | 566 | 145 | 561 | 183 |

HEPATOBILIOPANCREATICA 310 B

Principales Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|---|------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Otras colelitiasis | 25 | 13 | 79 | 17 | 410 | 123 | 533 |
| Calculo de la vesícula biliar sin colecistitis | 27 | 6 | 55 | 30 | 360 | 108 | 468 |
| Lesión de sitios contiguos de las vías biliares | 16 | 0 | 13 | 4 | 133 | 30 | 163 |
| Colecistitis crónica | 4 | 1 | 9 | 4 | 112 | 14 | 126 |
| Otras enfermedades especificadas de las vías biliares | 9 | 3 | 12 | 1 | 93 | 22 | 115 |
| Calculo de la vesícula biliar con otra colecistitis | 7 | 0 | 17 | 3 | 73 | 18 | 91 |
| Calculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis | 6 | 1 | 15 | 1 | 61 | 7 | 68 |
| Tumor maligno de la cabeza del páncreas | 2 | 4 | 8 | 7 | 24 | 29 | 53 |
| Otras enfermedades especificadas del páncreas | 2 | 2 | 5 | 4 | 30 | 19 | 49 |
| Colecistitis, no especificada | 3 | 1 | 2 | 3 | 36 | 11 | 47 |
| Otras enfermedades especificadas de la vesícula biliar | 1 | 0 | 9 | 1 | 29 | 5 | 34 |
| Otras colecistitis | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 5 | 26 |
| Tumor maligno de las vías biliares, parte no especificada | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 6 | 18 |
| Tumor maligno de la ampolla de váter | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 17 |
| Calculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 15 |
| Otras enfermedades especificadas del hígado | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Tumor maligno de las vías biliares extrahepáticas | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 11 |
| Otras pancreatitis crónicas | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| Tumor maligno de la vesícula biliar | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| Tumor maligno de otras partes especificadas del páncreas | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| Otros | 12 | 10 | 32 | 21 | 179 | 79 | 258 |
| TOTAL | 118 | 46 | 281 | 107 | 1,636 | 497 | 2,133 |

PARED ABDOMINAL 310 B

Principales Consultas enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| K409 | Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 277 | 719 | 996 | 33.33 |
| K429 | Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena | 290 | 203 | 493 | 16.50 |
| K432 | Hernia incisional sin obstrucción o gangrena | 300 | 101 | 401 | 13.42 |
| K402 | Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena | 17 | 146 | 163 | 5.46 |
| D171 | Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo del tronco | 51 | 26 | 77 | 2.58 |
| K403 | Hernia inguinal unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena | 19 | 56 | 75 | 2.51 |
| K458 | Otras hernias de la cavidad abdominal especificadas, sin obstrucción ni gangrena | 33 | 27 | 60 | 2.01 |
| K43901 | Hernia supraumbilical y epigástrica | 39 | 10 | 49 | 1.64 |
| K439 | Otras hernias ventrales y las no especificadas sin obstrucción o gangrena | 34 | 11 | 45 | 1.51 |
| D172 | Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de miembros | 30 | 13 | 43 | 1.44 |
| K808 | Otras colelitiasis | 31 | 9 | 40 | 1.34 |
| Z480 | Atención de los apósitos y suturas | 12 | 16 | 28 | 0.94 |
| D179 | Tumor benigno lipomatoso, de sitio no especificado | 18 | 8 | 26 | 0.87 |
| D170 | Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de cabeza, cara y cuello | 14 | 10 | 24 | 0.80 |
| E882 | Lipomatosis, no clasificada en otra parte | 14 | 10 | 24 | 0.80 |
| E88202 | Lipoma | 19 | 4 | 23 | 0.77 |
| Q831 | Mama supernumeraria | 21 | 1 | 22 | 0.74 |
| K419 | Hernia femoral unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 6 | 9 | 15 | 0.50 |
| K404 | Hernia inguinal unilateral o no especificada, con gangrena | 3 | 11 | 14 | 0.47 |
| K469 | Hernia abdominal no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 10 | 4 | 14 | 0.47 |
| | Otros | 220 | 136 | 356 | 11.91 |
| TOTAL | | 1,458 | 1,530 | 2,988 | 100.00 |

PARED ABDOMINAL 310 B

Principales Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 -19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 14 | 5 | 5 | 18 | 64 | 166 | 106 | 271 |
| Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena | 3 | 6 | 2 | 20 | 128 | 36 | 96 | 100 |
| Hernia incisional sin obstrucción o gangrena | 1 | 0 | 1 | 2 | 52 | 21 | 127 | 27 |
| Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 5 | 65 |
| Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo del tronco | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 | 18 | 5 |
| Hernia inguinal unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 22 |
| Otras hernias de la cavidad abdominal especificadas, sin obstrucción ni gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 13 | 18 |
| Hernia supraumbilical y epigástrica | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3 | 10 | 0 |
| Otras hernias ventrales y las no especificadas sin obstrucción o gangrena | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 3 |
| Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de miembros | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 3 |
| Otras colelitiasis | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 2 |
| Atención de los apósitos y suturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| Tumor benigno lipomatoso, de sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 |
| Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de cabeza, cara y cuello | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 3 |
| Lipomatosis, no clasificada en otra parte | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| Lipoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 |
| Mama supernumeraria | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| Hernia femoral unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Hernia inguinal unilateral o no especificada, con gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Hernia abdominal no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| Otros | 10 | 1 | 5 | 5 | 59 | 32 | 87 | 58 |
| TOTAL | 38 | 17 | 18 | 46 | 425 | 326 | 553 | 598 |

PARED ABDOMINAL 310 B

Principales Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total femenino | Total, masculino | Total, general |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 27 | 74 | 61 | 185 | 277 | 719 | 996 |
| Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena | 14 | 22 | 47 | 19 | 290 | 203 | 493 |
| Hernia incisional sin obstrucción o gangrena | 50 | 23 | 69 | 28 | 300 | 101 | 401 |
| Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena | 6 | 16 | 3 | 42 | 17 | 146 | 163 |
| Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo del tronco | 7 | 11 | 7 | 1 | 51 | 26 | 77 |
| Hernia inguinal unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena | 4 | 12 | 4 | 14 | 19 | 56 | 75 |
| Otras hernias de la cavidad abdominal especificadas, sin obstrucción ni gangrena | 5 | 1 | 7 | 4 | 33 | 27 | 60 |
| Hernia supraumbilical y epigástrica | 3 | 2 | 2 | 5 | 39 | 10 | 49 |
| Otras hernias ventrales y las no especificadas sin obstrucción o gangrena | 5 | 1 | 6 | 7 | 34 | 11 | 45 |
| Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de miembros | 7 | 10 | 6 | 0 | 30 | 13 | 43 |
| Otras coleditiasis | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | 9 | 40 |
| Atención de los apósitos y suturas | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | 28 |
| Tumor benigno lipomatoso, de sitio no especificado | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | 8 | 26 |
| Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de cabeza, cara y cuello | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 24 |
| Lipomatosis, no clasificada en otra parte | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 24 |
| Lipoma | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 4 | 23 |
| Mama supernumeraria | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 |
| Hernia femoral unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| Hernia inguinal unilateral o no especificada, con gangrena | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 |
| Hernia abdominal no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 14 |
| Otros | 19 | 17 | 40 | 23 | 220 | 136 | 356 |
| TOTAL | 160 | 205 | 264 | 338 | 1,458 | 1,530 | 2,988 |

SEPSIS URGENCIA 310 B

Principales Consultas enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|---|------------|------------|--------------|---------------|
| E115 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 38 | 67 | 105 | 10.24 |
| K810 | Colecistitis aguda | 35 | 7 | 42 | 4.10 |
| Z480 | Atención de los apósitos y suturas | 17 | 14 | 31 | 3.02 |
| K432 | Hernia incisional sin obstrucción o gangrena | 25 | 5 | 30 | 2.93 |
| K830 | Colangitis | 21 | 9 | 30 | 2.93 |
| K36X | Otros tipos de apendicitis | 14 | 14 | 28 | 2.73 |
| L921 | Necrobiosis lipídica, no clasificada en otra parte | 14 | 13 | 27 | 2.63 |
| K403 | Hernia inguinal unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena | 3 | 23 | 26 | 2.54 |
| K429 | Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena | 16 | 10 | 26 | 2.54 |
| K800 | Calculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda | 19 | 6 | 25 | 2.44 |
| K37X | Apendicitis, no especificada | 10 | 12 | 22 | 2.15 |
| Z48801 | Infección de herida quirúrgica superficial | 10 | 10 | 20 | 1.95 |
| Z519 | Atención médica, no especificada | 12 | 6 | 18 | 1.76 |
| Z432 | Atención de ileostomía | 8 | 9 | 17 | 1.66 |
| Z932 | Ileostomía | 3 | 14 | 17 | 1.66 |
| E135 | Otras diabetes mellitus especificadas, con complicaciones circulatorias periféricas | 5 | 11 | 16 | 1.56 |
| K564 | Otras obstrucciones del intestino | 11 | 5 | 16 | 1.56 |
| K851 | Pancreatitis biliar aguda | 11 | 5 | 16 | 1.56 |
| M799 | Trastorno de los tejidos blandos, no especificado | 8 | 8 | 16 | 1.56 |
| A41801 | Sepsis abdominal | 12 | 3 | 15 | 1.46 |
| | Otros | 246 | 236 | 482 | 47.02 |
| TOTAL | | 538 | 487 | 1,025 | 100.00 |

SEPSIS URGENCIA 310 B

Principales Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 -19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 16 | 27 |
| Colecistitis aguda | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2 | 10 | 1 |
| Atención de los apósitos y suturas | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| Hernia incisional sin obstrucción o gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 |
| Colangitis | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| Otros tipos de apendicitis | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 |
| Necrobiosis lipídica, no clasificada en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| Hernia inguinal unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| Calculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 4 |
| Apendicitis, no especificada | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 |
| Infección de herida quirúrgica superficial | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| Atención medica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Atención de ileostomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Ileostomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Otras diabetes mellitus especificadas, con complicaciones circulatorias periféricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Otras obstrucciones del intestino | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Pancreatitis biliar aguda | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Trastorno de los tejidos blandos, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| Otros | 3 | 0 | 13 | 14 | 68 | 62 | 86 | 90 |
| TOTAL | 4 | 2 | 21 | 27 | 164 | 127 | 191 | 173 |

SEPSIS URGENCIA 310 B

Principales Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 4 | 5 | 13 | 26 | 38 | 67 | 105 |
| Colecistitis aguda | 0 | 4 | 6 | 0 | 35 | 7 | 42 |
| Atención de los apósitos y suturas | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 | 14 | 31 |
| Hernia incisional sin obstrucción o gangrena | 3 | 0 | 6 | 2 | 25 | 5 | 30 |
| Colangitis | 4 | 4 | 3 | 1 | 21 | 9 | 30 |
| Otros tipos de apendicitis | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 28 |
| Necrobiosis lipídica, no clasificada en otra parte | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 13 | 27 |
| Hernia inguinal unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 23 | 26 |
| Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 10 | 26 |
| Calculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | 6 | 25 |
| Apendicitis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 22 |
| Infección de herida quirúrgica superficial | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 20 |
| Atención medica, no especificada | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 18 |
| Atención de ileostomía | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 17 |
| Ileostomía | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 17 |
| Otras diabetes mellitus especificadas, con complicaciones circulatorias periféricas | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 16 |
| Otras obstrucciones del intestino | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 5 | 16 |
| Pancreatitis biliar aguda | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 |
| Trastorno de los tejidos blandos, no especificado | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 16 |
| Sepsis abdominal | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 |
| Otros | 28 | 21 | 48 | 49 | 246 | 236 | 482 |
| TOTAL | 57 | 53 | 101 | 105 | 538 | 487 | 1,025 |

TRACTO DIGESTIVO 310 B

Principales Consultas enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Q401 | Hernia hiatal congénita | 19 | 9 | 28 |
| K219 | Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | 14 | 5 | 19 |
| K210 | Enfermedad del reflujo gastroesofágico con esofagitis | 7 | 3 | 10 |
| K220 | Acalasia del cardias | 6 | 2 | 8 |
| T543 | Efecto toxico de álcalis cáusticos y sustancias alcalinas similares | 2 | 2 | 4 |
| K808 | Otras colelitiasis | 3 | 0 | 3 |
| C162 | Tumor maligno del cuerpo del estomago | 0 | 2 | 2 |
| C16901 | Tumor maligno del estroma gastrointestinal | 1 | 0 | 1 |
| C884 | Linfoma de células B extranodal de zona marginal de tejido linfoide asociado a mucosas [linfoma tan] | 1 | 0 | 1 |
| K315 | Obstrucción del duodeno | 1 | 0 | 1 |
| K317 | Pólipo del estomago y del duodeno | 1 | 0 | 1 |
| K409 | Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 0 | 1 | 1 |
| Q790 | Hernia diafragmática congénita | 1 | 0 | 1 |
| R13X01 | Disfagia alta en estudio | 0 | 1 | 1 |
| Z432 | Atención de ileostomía | 0 | 1 | 1 |
| Z933 | Colostomía | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | | 56 | 27 | 83 |

TRACTO DIGESTIVO 310 B

Principales Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 -19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Hernia hiatal congénita | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 4 |
| Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Enfermedad del reflujo gastroesofágico con esofagitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Acalasia del cardias | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Efecto toxico de álcalis cáusticos y sustancias alcalinas similares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Otras colelitiasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Tumor maligno del cuerpo del estomago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del estroma gastrointestinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linfoma de células B extranodal de zona marginal de tejido linfoide asociado a mucosas [linfoma tan] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obstrucción del duodeno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pólipo del estomago y del duodeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernia diafragmática congénita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disfagia alta en estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Atención de ileostomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colostomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 7 | 21 | 10 |

TRACTO DIGESTIVO 310 B
**Principales Consultas por grupo de Edad y Sexo
 enero - junio 2022**

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|--|----------|----------|----------|----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Hernia hiatal congénita | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 28 |
| Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 5 | 19 |
| Enfermedad del reflujo gastroesofágico con esofagitis | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| Acalasia del cardias | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| Efecto toxico de álcalis cáusticos y sustancias alcalinas similares | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Otras colelitiasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Tumor maligno del cuerpo del estomago | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Tumor maligno del estroma gastrointestinal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Linfoma de células B extranodal de zona marginal de tejido linfoide asociado a mucosas [linfoma tan] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Obstrucción del duodeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pólipo del estomago y del duodeno | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hernia diafragmática congénita | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Disfagia alta en estudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Atención de ileostomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Colostomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 9 | 5 | 9 | 4 | 56 | 27 | 83 |

CIRUGÍA GENERAL 310 B


Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Medico Especialista A | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 14 |
| Medico Especialista B | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Medico Especialista C | 0 | 28 | 2 | 1 | 1 | 32 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de Enfermeras C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jefe de Enfermeras E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| Auxiliar de Enfermera B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Enfermera Especialista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Especialista B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 12 | 9 | 8 | 0 | 29 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 17 | 16 | 11 | 0 | 44 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 20 | 10 | 2 | 6 | 38 |
| Camillero | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| Lavandera en Hospital | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Camillero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Soporte Administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 3 | 126 | 64 | 44 | 13 | 250 |


TRASPLANTES 310 C



Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022




Egresos enero-junio 2022



■ Programado
■ Realizado


Avance
247.27%

Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



TRASPLANTES 310 C

Cirugías
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2022





Procedimientos
enero-junio 2021




% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2021



% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2022



Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022



Defunciones por Sexo
enero-junio 2022



TRASPLANTES 310 C

Comparativo de Productividad enero - junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|--------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 41 | 43 | 104.88 | V | 49 | 101 | 206.12 | V |
| Consultas subsecuentes | 645 | 213 | 33.02 | R | 813 | 491 | 60.39 | R |
| Interconsultas | | 1 | | | | 6 | | |
| Total, de consultas | 686 | 257 | 37.46 | R | 862 | 598 | 69.37 | R |
| Ingresos | | 44 | | | | 132 | | |
| Egresos | 46 | 43 | 93.48 | A | 55 | 136 | 247.27 | V |
| Intervenciones quirúrgicas | 72 | 13 | 18.06 | R | 121 | 57 | 47.11 | R |
| Procedimientos | | 2 | | | | 4 | | |
| Días paciente | | 27 | | | | 20 | | |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

 No Aplica

TRASPLANTES 310 C

Principales motivos de consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|------------|------------|------------|---------------|
| Z940 | Trasplante de riñón | 147 | 157 | 304 | 50.84 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 83 | 75 | 158 | 26.42 |
| Z524 | Donante de riñón | 36 | 28 | 64 | 10.70 |
| T861 | Falla y rechazo de trasplante de riñón | 3 | 20 | 23 | 3.85 |
| N189 | Enfermedad renal crónica, no especificada | 9 | 11 | 20 | 3.34 |
| K729 | Insuficiencia hepática, no especificada | 8 | 3 | 11 | 1.84 |
| Z944 | Trasplante de hígado | 3 | 5 | 8 | 1.34 |
| N184 | Enfermedad renal crónica, etapa 4 | 0 | 3 | 3 | 0.50 |
| D375 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del recto | 2 | 0 | 2 | 0.33 |
| K745 | Cirrosis biliar, no especificada | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
| B171 | Hepatitis aguda tipo c | 0 | 1 | 1 | 0.17 |
| D180 | Hemangioma, de cualquier sitio | 1 | 0 | 1 | 0.17 |
| K432 | Hernia incisional sin obstrucción o gangrena | 1 | 0 | 1 | 0.17 |
| TOTAL | | 294 | 304 | 598 | 100.00 |

TRASPLANTES 310 C

Principales motivos de consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Trasplante de riñón | 3 | 1 | 15 | 10 | 98 | 107 | 24 | 23 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 2 | 0 | 6 | 7 | 55 | 41 | 12 | 19 |
| Donante de riñón | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 18 | 17 | 7 |
| Falla y rechazo de trasplante de riñón | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| Insuficiencia hepática, no especificada | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Trasplante de hígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido del recto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cirrosis biliar, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hepatitis aguda tipo c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hemangioma, de cualquier sitio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hernia incisional sin obstrucción o gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 1 | 25 | 21 | 183 | 193 | 59 | 57 |

TRASPLANTES 310 C

Principales motivos de consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total femenino | Total, masculino | Total, general |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Trasplante de riñón | 0 | 7 | 7 | 9 | 147 | 157 | 304 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 83 | 75 | 158 |
| Donante de riñón | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 64 |
| Falla y rechazo de trasplante de riñón | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 23 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 20 |
| Insuficiencia hepática, no especificada | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 |
| Trasplante de hígado | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido del recto | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Cirrosis biliar, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hepatitis aguda tipo c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hemangioma, de cualquier sitio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hernia incisional sin obstrucción o gangrena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 6 | 15 | 16 | 17 | 294 | 304 | 598 |

TRASPLANTES 310 C

Principales Diagnósticos de Egresos enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|-----------|-----------|------------|
| Z940 | Trasplante de riñón | 44 | 37 | 81 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 10 | 6 | 16 |
| K703 | Cirrosis hepática alcohólica | 0 | 9 | 9 |
| K746 | Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 3 | 3 | 6 |
| K743 | Cirrosis biliar primaria | 3 | 0 | 3 |
| Z524 | Donante de riñón | 2 | 1 | 3 |
| Z944 | Trasplante de hígado | 1 | 2 | 3 |
| T861 | Falla y rechazo de trasplante de riñón | 2 | 0 | 2 |
| A689 | Fiebre recurrente, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| C218 | Lesión de sitios contiguos del ano, del conducto anal y del recto | 1 | 0 | 1 |
| D27X | Tumor benigno del ovario | 1 | 0 | 1 |
| K754 | Hepatitis autoinmune | 1 | 0 | 1 |
| K75401 | Cirrosis hepática secundaria a hepatitis autoinmune | 1 | 0 | 1 |
| K768 | Otras enfermedades especificadas del hígado | 0 | 1 | 1 |
| K83003 | Cirrosis hepática secundaria a colangitis biliar primaria | 1 | 0 | 1 |
| N137 | Uropatía asociada con reflujo vesicoureteral | 0 | 1 | 1 |
| N288 | Otros trastornos especificados del riñón y del uréter | 1 | 0 | 1 |
| N289 | Trastorno del riñón y del uréter, no especificado | 1 | 0 | 1 |
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 1 | 0 | 1 |
| Z440 | Prueba y ajuste de brazo artificial (completo) (parcial) | 0 | 1 | 1 |
| | Otros | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | | 74 | 62 | 136 |

TRASPLANTES 310 C

Principales Diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Trasplante de riñón | 3 | 0 | 7 | 3 | 30 | 25 | 2 | 5 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Cirrosis hepática alcohólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Cirrosis biliar primaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Donante de riñón | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Trasplante de hígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Falla y rechazo de trasplante de riñón | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fiebre recurrente, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lesión de sitios contiguos del ano, del conducto anal y del recto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor benigno del ovario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hepatitis autoinmune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cirrosis hepática secundaria a hepatitis autoinmune | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades especificadas del hígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cirrosis hepática secundaria a colangitis biliar primaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uropatía asociada con reflujo vesicoureteral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otros trastornos especificados del riñón y del uréter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trastorno del riñón y del uréter, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prueba y ajuste de brazo artificial (completo) (parcial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 0 | 9 | 3 | 45 | 31 | 7 | 15 |

TRASPLANTES 310 C

Principales Diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|----------|-----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Trasplante de riñón | 0 | 3 | 2 | 1 | 44 | 37 | 81 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| Cirrosis hepática alcohólica | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Cirrosis biliar primaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Donante de riñón | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Trasplante de hígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Falla y rechazo de trasplante de riñón | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Fiebre recurrente, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lesión de sitios contiguos del ano, del conducto anal y del recto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor benigno del ovario | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hepatitis autoinmune | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cirrosis hepática secundaria a hepatitis autoinmune | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otras enfermedades especificadas del hígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cirrosis hepática secundaria a colangitis biliar primaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uropatía asociada con reflujo vesicoureteral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otros trastornos especificados del riñón y del uréter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Trastorno del riñón y del uréter, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Prueba y ajuste de brazo artificial (completo) (parcial) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 3 | 11 | 7 | 2 | 74 | 62 | 136 |

TRASPLANTES 310 C

Principales Causas de Defunción enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|------------------------------|----------|-----------|----------|
| K703 | Cirrosis hepática alcohólica | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | | 0 | 1 | 1 |

TRASPLANTES 310 C

Principales Causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 5 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Cirrosis hepática alcohólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 |

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | F | m | f | m | f | m | | | |
| Cirrosis hepática alcohólica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

TRASPLANTES 310 - C

Principales Cirugías y Procedimientos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 55.69 | Trasplante renal donador fallecido | 11 | 6 | 17 |
| 50.59 | Trasplante hepático de donador fallecido | 8 | 8 | 16 |
| 0.9101 | Procuración multiorgánica | 2 | 3 | 5 |
| 55.69 | Trasplante renal donador vivo | 2 | 2 | 4 |
| 00.93 | Trasplante procedente de cadáver | 1 | 2 | 3 |
| 55.23 | Biopsia [percutánea] [aguja] cerrada de riño | 2 | 1 | 3 |
| 55.51 | Nefrectomía laparoscópica manoasistida izquierda para trasplante | 1 | 2 | 3 |
| 54.12 | Reapertura de laparotomía reciente | 0 | 2 | 2 |
| 38.95 | Cateterismo venoso para diálisis renal | 1 | 0 | 1 |
| 50.22 | Hepatectomía parcial (subtotal) | 1 | 0 | 1 |
| 50.29 | Otra eliminación de lesión de hígado | 1 | 0 | 1 |
| 50.59 | Otro trasplante de hígado | 0 | 1 | 1 |
| 54.93 | Retiro de catéter de tenckhoff | 1 | 0 | 1 |
| 55.69 | Otro trasplante de riñón | 1 | 0 | 1 |
| 86.04 | Otra incisión con drenaje de piel y tejido subcutáneo | 1 | 0 | 1 |
| 86.05 | Incisión con extracción de cuerpo extraño de piel y tejido subcutáneo | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | | 33 | 28 | 61 |

TRASPLANTES 310 C

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Trasplante renal donador fallecido | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Trasplante hepático de donador fallecido | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| Procuración multiorgánica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Trasplante renal donador vivo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Trasplante procedente de cadáver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Biopsia [percutánea] [aguja] cerrada de riño | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nefrectomía laparoscópica manoasistida izquierda para trasplante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Reapertura de laparotomía reciente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cateterismo venoso para diálisis renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hepatectomía parcial (subtotal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otra eliminación de lesión de hígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otro trasplante de hígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retiro de catéter de tenckhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otro trasplante de riñón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otra incisión con drenaje de piel y tejido subcutáneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Incisión con extracción de cuerpo extraño de piel y tejido subcutáneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 11 | 7 | 7 |

TRASPLANTES 310 C

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|----------|----------|----------|----------|----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Trasplante renal donador fallecido | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 17 |
| Trasplante hepático de donador fallecido | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| Procuración multiorgánica | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Trasplante renal donador vivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Trasplante procedente de cadáver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Biopsia [percutánea] [aguja] cerrada de riño | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Nefrectomía laparoscópica manoasistida izquierda para trasplante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Reapertura de laparotomía reciente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Cateterismo venoso para diálisis renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hepatectomía parcial (subtotal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otra eliminación de lesión de hígado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otro trasplante de hígado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Retiro de catéter de tenckhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otro trasplante de riñón | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otra incisión con drenaje de piel y tejido subcutáneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Incisión con extracción de cuerpo extraño de piel y tejido subcutáneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 4 | 6 | 2 | 2 | 33 | 28 | 61 |

TRASPLANTES 310 - C

Principales Diagnósticos de Egresos de Terapia Intensiva enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|-----------|-----------|------------|
| Z940 | Trasplante de riñón | 40 | 32 | 72 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 9 | 7 | 16 |
| K703 | Cirrosis hepática alcohólica | 0 | 10 | 10 |
| K746 | Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 5 | 4 | 9 |
| K743 | Cirrosis biliar primaria | 4 | 0 | 4 |
| T861 | Falla y rechazo de trasplante de riñón | 4 | 0 | 4 |
| Z524 | Donante de riñón | 3 | 1 | 4 |
| Z944 | Trasplante de hígado | 2 | 2 | 4 |
| K721 | Insuficiencia hepática crónica | 0 | 3 | 3 |
| K754 | Hepatitis autoinmune | 3 | 0 | 3 |
| A689 | Fiebre recurrente, no especificada | 0 | 2 | 2 |
| K768 | Otras enfermedades especificadas del hígado | 0 | 2 | 2 |
| C218 | Lesión de sitios contiguos del ano, del conducto anal y del recto | 1 | 0 | 1 |
| I213 | Infarto transmural agudo del miocardio, de sitio no especificado | 0 | 1 | 1 |
| I219 | Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 1 | 1 |
| I678 | Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas | 0 | 1 | 1 |
| K605 | Fistula anorrectal | 0 | 1 | 1 |
| K661 | Hemoperitoneo | 0 | 1 | 1 |
| K720 | Insuficiencia hepática aguda o subaguda | 1 | 0 | 1 |
| K729 | Insuficiencia hepática, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| | Otros | 5 | 1 | 6 |
| TOTAL | | 77 | 70 | 147 |

TRASPLANTES 310 C

Principales Diagnósticos de Egresos de Terapia Intensiva por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Trasplante de riñón | 3 | 0 | 5 | 4 | 28 | 21 | 2 | 6 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Cirrosis hepática alcohólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Cirrosis biliar primaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Falla y rechazo de trasplante de riñón | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Donante de riñón | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Trasplante de hígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Insuficiencia hepática crónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hepatitis autoinmune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiebre recurrente, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades especificadas del hígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lesión de sitios contiguos del ano, del conducto anal y del recto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Infarto transmural agudo del miocardio, de sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fistula anorrectal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hemoperitoneo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insuficiencia hepática aguda o subaguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Insuficiencia hepática, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 3 | 0 | 7 | 6 | 47 | 28 | 10 | 24 |

TRASPLANTES 310 C

Principales Diagnósticos de Egresos de Terapia Intensiva por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|----------|-----------|----------|----------|----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Trasplante de riñón | 0 | 1 | 2 | 0 | 40 | 32 | 72 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 16 |
| Cirrosis hepática alcohólica | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| Cirrosis biliar primaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Falla y rechazo de trasplante de riñón | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Donante de riñón | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Trasplante de hígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Insuficiencia hepática crónica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Hepatitis autoinmune | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Fiebre recurrente, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Otras enfermedades especificadas del hígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lesión de sitios contiguos del ano, del conducto anal y del recto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Infarto transmural agudo del miocardio, de sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fistula anorrectal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hemoperitoneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Insuficiencia hepática aguda o subaguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Insuficiencia hepática, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| TOTAL | 5 | 10 | 5 | 2 | 77 | 70 | 147 |

TRASPLANTES 310 - C

Principales causas de Defunción de Terapia Intensiva enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|----------|-----------|----------|
| I678 | Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas | 0 | 1 | 1 |
| K703 | Cirrosis hepática alcohólica | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | | 0 | 2 | 2 |

Principales causas de Defunción de Terapia Intensiva por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cirrosis hepática alcohólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 |

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total femenino | Total, masculino | Total, general |
|--|----------|----------|----------|----------|----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cirrosis hepática alcohólica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

TRASPLANTES 310 C

Programa de Donación de Órganos y Tejidos enero - junio 2022

| Actividad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Donación de Corneas | | | | | | | |
| Casos de Potenciales Donadores de Cornea valorados | 17 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 177 |
| Casos de Potenciales Donadores de Cornea detectados | 17 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 177 |
| Solicitudes de Donación de Corneas realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitudes de Donación de Tejidos | 7 | 6 | 20 | 9 | 1 | 15 | 58 |
| Negativas Familiares a la Donación | 6 | 5 | 16 | 7 | 1 | 13 | 48 |
| Donaciones de tejido musculoesquelético concretadas | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| Donaciones de cornea concretadas | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Donaciones de cornea no concretadas | 16 | 5 | 16 | 7 | 40 | 13 | 97 |
| Corneas obtenidas por donación | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 20 |
| Corneas enviadas de otras unidades | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Corneas trasplantadas en el Hospital General de México | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Corneas pendientes de trasplantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corneas enviadas a destino final patología | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Donación Multiorgánica | | | | | | | |
| Potenciales donadores multiorgánicos confirmada muerte encefálica | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Potenciales donadores multiorgánicos confirmada contraindicación para la donación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Solicitudes de donación | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| Negativas Familiares a la Donación multiorgánica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Donaciones multiorgánicas concretadas | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 19 |
| Donaciones multiorgánicas no concretadas | | | | | | | |
| Órganos y tejidos obtenidos | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 6 | 40 |
| Órganos y tejidos enviados a otras unidades especificar | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 |
| Órganos y/o tejidos trasplantados en el HGM | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | 6 | 39 |
| Órganos y/o tejidos enviados a destino final patología | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Donaciones obtenidas de otras unidades | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| Total | 82 | 123 | 172 | 115 | 168 | 108 | 768 |

TRASPLANTES 310 C

Donación y Trasplantes enero - junio 2022


| Actividad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total |
|--|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Trasplante renal donador vivo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Trasplante renal donador fallecido | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 21 |
| Trasplante hepático donador vivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trasplante hepático donador fallecido | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 17 |
| Trasplante de corazón | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Donación de corneas concretadas trasplantadas en el H.G.M. | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| TOTAL | 6 | 5 | 9 | 12 | 15 | 5 | 52 |

TRASPLANTES 310 C

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de División | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefe de Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista A | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Médico General A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Médico General C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medico Especialista B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Médico General A | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Camillero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Inhaloterapeuta eventual | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Afanadora | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Camillero | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 17 | 7 | 4 | 4 | 33 |

GASTROENTEROLOGÍA 310 - D



1,933

20
15 - 19

74
20 - 24


650
25 - 44

1176
45 - 59

349
60 - 64


585
65 o +

Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



921

Egresos enero-junio 2022



Programado
Realizado

Avance
150.25%


Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



307



285




GASTROENTEROLOGÍA 310 - D


Procedimientos
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2021




% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2021



% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2022



Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022



Defunciones por Sexo
enero-junio 2022



GASTROENTEROLOGÍA 310 D

Comparativo de Productividad enero - junio 2021 / 2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 941 | 676 | 71.84 | R | 1,417 | 1,298 | 91.60 | A |
| Consultas subsecuentes | 1,636 | 735 | 44.93 | R | 2,734 | 2,528 | 92.47 | A |
| Interconsultas | | 17 | | | | 6 | | |
| Total, de consultas | 2,577 | 1,428 | 55.41 | R | 4,151 | 3,832 | 92.32 | A |
| Ingresos | | 335 | | | | 603 | | |
| Egresos | 363 | 326 | 89.81 | R | 394 | 592 | 150.25 | V |
| Procedimientos | | 3,396 | | | | 5,273 | | |
| Días paciente | 2,036 | 1,676 | 82.31 | R | 2,769 | 2,367 | 85.48 | R |
| Días cama | 2,534 | 2,604 | 102.76 | V | 3,801 | 2,622 | 68.98 | R |
| Porcentaje de ocupación | 80.35 | 64.36 | 80.10 | R | 72.85 | 90.27 | 123.92 | V |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

 No Aplica

GASTROENTEROLOGÍA 310 D

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|--------------|------------|--------------|---------------|
| Z911 | Historia personal de incumplimiento del régimen o tratamiento medico | 289 | 170 | 459 | 16.08 |
| K219 | Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | 294 | 101 | 395 | 13.84 |
| K746 | Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 224 | 83 | 307 | 10.76 |
| K589 | Síndrome del colon irritable sin diarrea | 160 | 36 | 196 | 6.87 |
| K580 | Síndrome del colon irritable con diarrea | 91 | 27 | 118 | 4.13 |
| K703 | Cirrosis hepática alcohólica | 17 | 94 | 111 | 3.89 |
| B980 | Helicobacter Pylori [H.Pylori] como la causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | 76 | 32 | 108 | 3.78 |
| K30X | Dispepsia funcional | 81 | 23 | 104 | 3.64 |
| K599 | Trastorno funcional intestinal, no especificado | 52 | 16 | 68 | 2.38 |
| K295 | Gastritis crónica, no especificada | 41 | 24 | 65 | 2.28 |
| K83001 | Colangitis biliar primaria | 60 | 3 | 63 | 2.21 |
| K721 | Insuficiencia hepática crónica | 35 | 24 | 59 | 2.07 |
| K590 | Constipación | 34 | 12 | 46 | 1.61 |
| K210 | Enfermedad del reflujo gastroesofágico con esofagitis | 27 | 17 | 44 | 1.54 |
| K922 | Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 21 | 22 | 43 | 1.51 |
| K76901 | Esteatosis hepática no alcohólica | 25 | 10 | 35 | 1.23 |
| K754 | Hepatitis autoinmune | 26 | 1 | 27 | 0.95 |
| R13X02 | Disfagia baja en estudio | 20 | 5 | 25 | 0.88 |
| D180 | Hemangioma, de cualquier sitio | 16 | 4 | 20 | 0.70 |
| K591 | Diarrea funcional | 11 | 9 | 20 | 0.70 |
| | Otros | 333 | 208 | 541 | 18.96 |
| TOTAL | | 1,933 | 921 | 2,854 | 100.00 |

GASTROENTEROLOGÍA 310 D

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 15 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Historia personal de incumplimiento del régimen o tratamiento médico | 5 | 6 | 7 | 7 | 74 | 51 | 118 | 63 |
| Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | 1 | 1 | 6 | 2 | 64 | 38 | 124 | 29 |
| Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 14 | 99 | 40 |
| Síndrome del colon irritable sin diarrea | 2 | 0 | 3 | 1 | 34 | 6 | 74 | 13 |
| Síndrome del colon irritable con diarrea | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 5 | 38 | 13 |
| Cirrosis hepática alcohólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 11 | 47 |
| Helicobacter Pylori [H.Pylori] como la causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 44 | 13 |
| Dispepsia funcional | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 8 | 32 | 8 |
| Trastorno funcional intestinal, no especificado | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 6 | 18 | 7 |
| Gastritis crónica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | 6 |
| Colangitis biliar primaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 1 |
| Insuficiencia hepática crónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8 | 10 |
| Constipación | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | 2 |
| Enfermedad del reflujo gastroesofágico con esofagitis | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 10 | 5 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| Esteatosis hepática no alcohólica | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 3 |
| Hepatitis autoinmune | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| Disfagia baja en estudio | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 |
| Hemangioma, de cualquier sitio | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Diarrea funcional | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Otros | 0 | 3 | 9 | 13 | 87 | 49 | 131 | 82 |
| TOTAL | 9 | 11 | 37 | 37 | 413 | 237 | 819 | 357 |

GASTROENTEROLOGÍA 310 D

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Historia personal de incumplimiento del régimen o tratamiento medico | 28 | 19 | 57 | 24 | 289 | 170 | 459 |
| Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | 39 | 12 | 60 | 19 | 294 | 101 | 395 |
| Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 25 | 12 | 83 | 16 | 224 | 83 | 307 |
| Síndrome del colon irritable sin diarrea | 15 | 5 | 32 | 11 | 160 | 36 | 196 |
| Síndrome del colon irritable con diarrea | 10 | 3 | 21 | 4 | 91 | 27 | 118 |
| Cirrosis hepática alcohólica | 3 | 17 | 1 | 8 | 17 | 94 | 111 |
| Helicobacter Pylori [H.Pylori] como la causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | 8 | 4 | 10 | 5 | 76 | 32 | 108 |
| Dispepsia funcional | 7 | 2 | 18 | 5 | 81 | 23 | 104 |
| Trastorno funcional intestinal, no especificado | 7 | 0 | 9 | 2 | 52 | 16 | 68 |
| Gastritis crónica, no especificada | 5 | 7 | 15 | 5 | 41 | 24 | 65 |
| Colangitis biliar primaria | 14 | 2 | 7 | 0 | 60 | 3 | 63 |
| Insuficiencia hepática crónica | 9 | 3 | 7 | 5 | 35 | 24 | 59 |
| Constipación | 8 | 3 | 5 | 3 | 34 | 12 | 46 |
| Enfermedad del reflujo gastroesofágico con esofagitis | 6 | 2 | 4 | 4 | 27 | 17 | 44 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 2 | 2 | 8 | 7 | 21 | 22 | 43 |
| Esteatosis hepática no alcohólica | 1 | 3 | 4 | 1 | 25 | 10 | 35 |
| Hepatitis autoinmune | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 1 | 27 |
| Disfagia baja en estudio | 4 | 0 | 1 | 2 | 20 | 5 | 25 |
| Hemangioma, de cualquier sitio | 1 | 0 | 5 | 1 | 16 | 4 | 20 |
| Diarrea funcional | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 9 | 20 |
| Otros | 32 | 28 | 74 | 33 | 333 | 208 | 541 |
| TOTAL | 225 | 124 | 430 | 155 | 1,933 | 921 | 2,854 |

GASTROENTEROLOGÍA 310 D
Principales Diagnósticos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| K721 | Insuficiencia hepática crónica | 106 | 87 | 193 |
| K922 | Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 14 | 21 | 35 |
| K746 | Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 18 | 10 | 28 |
| R18X | Ascitis | 17 | 6 | 23 |
| K729 | Insuficiencia hepática, no especificada | 15 | 6 | 21 |
| K703 | Cirrosis hepática alcohólica | 2 | 12 | 14 |
| K701 | Hepatitis alcohólica | 2 | 11 | 13 |
| I850 | Varices esofágicas con hemorragia | 4 | 8 | 12 |
| K250 | Úlcera gástrica, aguda con hemorragia | 2 | 7 | 9 |
| R572 | Choque séptico | 4 | 4 | 8 |
| K709 | Enfermedad hepática alcohólica, no especificada | 3 | 3 | 6 |
| K720 | Insuficiencia hepática aguda o subaguda | 5 | 1 | 6 |
| B159 | Hepatitis aguda tipo a, sin coma hepático | 3 | 2 | 5 |
| K253 | Úlcera gástrica, aguda sin hemorragia ni perforación | 3 | 2 | 5 |
| K754 | Hepatitis autoinmune | 5 | 0 | 5 |
| K769 | Enfermedad del hígado, no especificada | 4 | 1 | 5 |
| Z944 | Trasplante de hígado | 0 | 5 | 5 |
| C229 | Tumor maligno del hígado, no especificado | 1 | 3 | 4 |
| I983 | Varices esofágicas con hemorragia en enfermedades clasificadas en otra parte | 0 | 4 | 4 |
| K260 | Úlcera duodenal, aguda con hemorragia | 2 | 2 | 4 |
| | Otros | 97 | 90 | 187 |
| TOTAL | | 307 | 285 | 592 |

GASTROENTEROLOGÍA 310 D

Principales Diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Insuficiencia hepática crónica | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 13 | 55 | 48 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| Ascitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| Insuficiencia hepática, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Cirrosis hepática alcohólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Hepatitis alcohólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 |
| Varices esofágicas con hemorragia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Úlcera gástrica, aguda con hemorragia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Enfermedad hepática alcohólica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Insuficiencia hepática aguda o subaguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hepatitis aguda tipo a, sin coma hepático | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Úlcera gástrica, aguda sin hemorragia ni perforación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hepatitis autoinmune | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Enfermedad del hígado, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trasplante de hígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Tumor maligno del hígado, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varices esofágicas con hemorragia en enfermedades clasificadas en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Úlcera duodenal, aguda con hemorragia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otros | 2 | 2 | 1 | 4 | 27 | 31 | 29 | 31 |
| TOTAL | 2 | 4 | 5 | 6 | 55 | 63 | 118 | 127 |

GASTROENTEROLOGÍA 310 D
Principales Diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Insuficiencia hepática crónica | 16 | 15 | 18 | 11 | 106 | 87 | 193 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 | 21 | 35 |
| Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | 10 | 28 |
| Ascitis | 4 | 1 | 6 | 1 | 17 | 6 | 23 |
| Insuficiencia hepática, no especificada | 2 | 0 | 8 | 2 | 15 | 6 | 21 |
| Cirrosis hepática alcohólica | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 14 |
| Hepatitis alcohólica | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 |
| Varices esofágicas con hemorragia | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 |
| Úlcera gástrica, aguda con hemorragia | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Enfermedad hepática alcohólica, no especificada | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Insuficiencia hepática aguda o subaguda | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Hepatitis aguda tipo a, sin coma hepático | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Úlcera gástrica, aguda sin hemorragia ni perforación | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Hepatitis autoinmune | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Enfermedad del hígado, no especificada | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Trasplante de hígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Tumor maligno del hígado, no especificado | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Varices esofágicas con hemorragia en enfermedades clasificadas en otra parte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Úlcera duodenal, aguda con hemorragia | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Otros | 14 | 11 | 24 | 11 | 97 | 90 | 187 |
| TOTAL | 46 | 38 | 81 | 47 | 307 | 285 | 592 |

GASTROENTEROLOGÍA 310 D

Principales Causas de Defunciones enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| K721 | Insuficiencia hepática crónica | 6 | 10 | 16 |
| R572 | Choque séptico | 4 | 4 | 8 |
| K720 | Insuficiencia hepática aguda o subaguda | 2 | 1 | 3 |
| K769 | Enfermedad del hígado, no especificada | 2 | 0 | 2 |
| A419 | Sepsis, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| A483 | Síndrome del choque toxico | 1 | 0 | 1 |
| C229 | Tumor maligno del hígado, no especificado | 0 | 1 | 1 |
| C470 | Tumor maligno de los nervios periféricos de la cabeza, cara y cuello | 1 | 0 | 1 |
| I674 | Encefalopatía hipertensiva | 0 | 1 | 1 |
| K271 | Úlcera péptica, de sitio no especificado, aguda con perforación | 1 | 0 | 1 |
| K729 | Insuficiencia hepática, no especificada | 1 | 0 | 1 |
| K741 | Esclerosis hepática | 1 | 0 | 1 |
| K746 | Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 1 | 0 | 1 |
| K859 | Pancreatitis aguda, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| K85X | Pancreatitis aguda | 0 | 1 | 1 |
| K920 | Hematemesis | 1 | 0 | 1 |
| R18X | Ascitis | 0 | 1 | 1 |
| R571 | Choque hipovolémico | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | | 21 | 22 | 43 |

GASTROENTEROLOGÍA 310 D

Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Insuficiencia hepática crónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Insuficiencia hepática aguda o subaguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedad del hígado, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Síndrome del choque toxico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del hígado, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de los nervios periféricos de la cabeza, cara y cuello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Encefalopatía hipertensiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Úlcera péptica, de sitio no especificado, aguda con perforación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Insuficiencia hepática, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Esclerosis hepática | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pancreatitis aguda, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pancreatitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hematemesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ascitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 |

GASTROENTEROLOGÍA 310 D

Principales Causas de Defunciones por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Insuficiencia hepática crónica | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Insuficiencia hepática aguda o subaguda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Enfermedad del hígado, no especificada | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Síndrome del choque tóxico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del hígado, no especificado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno de los nervios periféricos de la cabeza, cara y cuello | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Encefalopatía hipertensiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Úlcera péptica, de sitio no especificado, aguda con perforación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Insuficiencia hepática, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Esclerosis hepática | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pancreatitis aguda, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pancreatitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hematemesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ascitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 4 | 1 | 7 | 4 | 21 | 22 | 43 |

GASTROENTEROLOGÍA 310 D

Procedimientos Endoscópicos enero - junio 2022

| Estudio | Total | Estudio | Total |
|--|--------------|---|-------|
| Panendoscopias | 2,370 | Colangiografía retrograda endoscópica | 0 |
| Colonoscopia | 701 | Uso de argón plasma en duodeno | 0 |
| Total, de Endoscopías | 3,071 | Gastrostomía percutánea | 25 |
| Biopsia cerrada del intestino grueso | 147 | Gastrostomía transabdominal | 0 |
| Biopsia cerrada de estomago (endoscópica) | 12 | Precorte | 34 |
| Ligaduras de varices esofágicas | 326 | Citología de conductos biliares | 0 |
| Obliteración, endoscópicas de varices gástricas | 28 | Dilatación del esófago con balón | 17 |
| Control endoscópico de hemorragias gástricas | 57 | Dilatación del esófago | 0 |
| Polipectomía endoscópica del intestino grueso | 101 | Dilatación de esófago con sondas guiadas | 0 |
| Esofagogastroduodenoscopia con biopsia cerrada | 439 | Esfinterotomía endoscópica biliar | 157 |
| Polipectomía endoscópica de estomago | 29 | Esfinterotomía endoscópica conducto pancreático | 3 |
| Otros procedimientos diagnósticos en recto, rectosigmoide y tejido perirrectal | 0 | Otros procedimientos diagnósticos sobre intestino grueso | 1 |
| Otros, esofagoscopia | 0 | Extracción endoscópica de cálculos del tracto biliar con cesta de Dorma | 7 |
| Alimentación gástrica por sonda | 0 | Extracción sin incisión de cuerpo extraño intraluminal del estomago e intestino | 0 |
| Otra gastroscopia | 7 | Dilatación con balones enterales | 0 |
| Hemostasia de lesiones hemorrágicas por colonoscopia | 2 | Colocación de sonda nasoyeyunal | 0 |
| Otra endoscopia del intestino delgado | 0 | Colocación de sonda nasoenteral por endoscopia | 9 |
| Colangiopancreatografía retrograda endoscópica (CEPRES) | 382 | Sigmoidoscopia flexible | 137 |

GASTROENTEROLOGÍA 310 D

Procedimientos Endoscópicos enero - junio 2022

| Estudio | Total | Estudio | Total |
|--|-------|--|-------------|
| Inserción de burbuja gástrica | 2 | Mucosectomía endoscópica de esófago | 1 |
| Biopsia percutánea (aguja) cerrada de riñón | 1 | Extirpación o eliminación endoscópica de lesión o de tejido | 0 |
| Ultrasonido diagnóstica del aparato digestivo | 0 | Exploración del conducto biliar principal para extracción del calculo | 0 |
| Ultrasonido endoscópico lineal mas punción del aparato digestivo | 3 | Extracción endoscópica de prótesis biliar migrada | 39 |
| Ultrasonido endoscópico lineal del aparato digestivo | 5 | Extracción endoscópica de cálculos del tracto biliar con balón | 94 |
| Ultrasonido endoscópico radical | 0 | Extracción endoscópica de calculo del tracto biliar mediante litotricia mecánica | 0 |
| Uso de argón plasma en el estomago | 0 | Extracción de cuerpo extraño laringe transendoscópica | 0 |
| Dilatación endoscópica de ampolla y conducto biliar | 0 | Sustitución de tubo de gastrostomía | 0 |
| Estereoscopia anterógrada | 3 | Inyección de agente esclerosante en vena | 0 |
| Estereoscopia retrograda | 0 | Inyección de medula ósea | 0 |
| Inserción endoscópica de prótesis biliar plástica en conducto biliar | 134 | Inserción endoscópica de prótesis biliar metálica en conducto biliar | 0 |
| Total, de Procedimientos | | | 5273 |

CLÍNICA DEL HÍGADO 310 D

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|------------|------------|------------|---------------|
| K703 | Cirrosis hepática alcohólica | 51 | 140 | 191 | 19.53 |
| K721 | Insuficiencia hepática crónica | 88 | 72 | 160 | 16.36 |
| K76901 | Esteatosis hepática no alcohólica | 42 | 32 | 74 | 7.57 |
| B182 | Hepatitis viral tipo C crónica | 42 | 24 | 66 | 6.75 |
| K746 | Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 53 | 6 | 59 | 6.03 |
| K76903 | Cirrosis hepática secundaria a esteatohepatitis no alcohólica | 43 | 15 | 58 | 5.93 |
| Z911 | Historia personal de incumplimiento del régimen o tratamiento médico | 26 | 14 | 40 | 4.09 |
| Z944 | Trasplante de hígado | 11 | 16 | 27 | 2.76 |
| K219 | Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | 20 | 3 | 23 | 2.35 |
| K589 | Síndrome del colon irritable sin diarrea | 13 | 7 | 20 | 2.04 |
| B189 | Hepatitis viral crónica, sin otra especificación | 16 | 2 | 18 | 1.84 |
| K83001 | Colangitis biliar primaria | 14 | 1 | 15 | 1.53 |
| K83003 | Cirrosis hepática secundaria a colangitis biliar primaria | 14 | 0 | 14 | 1.43 |
| K754 | Hepatitis autoinmune | 11 | 2 | 13 | 1.33 |
| K743 | Cirrosis biliar primaria | 11 | 1 | 12 | 1.23 |
| K745 | Cirrosis biliar, no especificada | 10 | 1 | 11 | 1.12 |
| R18X | Ascitis | 8 | 3 | 11 | 1.12 |
| K717 | Enfermedad tóxica del hígado con cirrosis y fibrosis del hígado | 6 | 4 | 10 | 1.02 |
| B159 | Hepatitis aguda tipo a, sin coma hepático | 4 | 4 | 8 | 0.82 |
| K76902 | Esteatohepatitis no alcohólica | 6 | 2 | 8 | 0.82 |
| | Otros | 84 | 56 | 140 | 14.31 |
| TOTAL | | 573 | 405 | 978 | 100.00 |

CLÍNICA DEL HÍGADO 310 D

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Cirrosis hepática alcohólica | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 28 | 22 | 73 |
| Insuficiencia hepática crónica | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 20 | 45 | 33 |
| Esteatosis hepática no alcohólica | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | 17 |
| Hepatitis viral tipo C crónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 | 10 |
| Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 23 | 4 |
| Cirrosis hepática secundaria a esteatohepatitis no alcohólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 6 |
| Historia personal de incumplimiento del régimen o tratamiento médico | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 13 | 5 |
| Trasplante de hígado | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 |
| Síndrome del colon irritable sin diarrea | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| Hepatitis viral crónica, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| Colangitis biliar primaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| Cirrosis hepática secundaria a colangitis biliar primaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Hepatitis autoinmune | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Cirrosis biliar primaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Cirrosis biliar, no especificada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Ascitis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Enfermedad tóxica del hígado con cirrosis y fibrosis del hígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Hepatitis aguda tipo a, sin coma hepático | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Esteatohepatitis no alcohólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Otros | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 18 | 33 | 22 |
| TOTAL | 3 | 1 | 15 | 12 | 107 | 90 | 254 | 196 |

CLÍNICA DEL HÍGADO 310 D

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Cirrosis hepática alcohólica | 4 | 20 | 13 | 19 | 51 | 140 | 191 |
| Insuficiencia hepática crónica | 8 | 7 | 21 | 10 | 88 | 72 | 160 |
| Esteatosis hepática no alcohólica | 7 | 3 | 8 | 5 | 42 | 32 | 74 |
| Hepatitis viral tipo C crónica | 4 | 3 | 11 | 5 | 42 | 24 | 66 |
| Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 11 | 0 | 10 | 1 | 53 | 6 | 59 |
| Cirrosis hepática secundaria a esteatohepatitis no alcohólica | 5 | 3 | 17 | 3 | 43 | 15 | 58 |
| Historia personal de incumplimiento del régimen o tratamiento médico | 0 | 2 | 4 | 2 | 26 | 14 | 40 |
| Trasplante de hígado | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 16 | 27 |
| Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 3 | 23 |
| Síndrome del colon irritable sin diarrea | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 20 |
| Hepatitis viral crónica, sin otra especificación | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 18 |
| Colangitis biliar primaria | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 15 |
| Cirrosis hepática secundaria a colangitis biliar primaria | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Hepatitis autoinmune | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 13 |
| Cirrosis biliar primaria | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 12 |
| Cirrosis biliar, no especificada | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| Ascitis | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| Enfermedad tóxica del hígado con cirrosis y fibrosis del hígado | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| Hepatitis aguda tipo a, sin coma hepático | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Esteatohepatitis no alcohólica | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| Otros | 8 | 6 | 16 | 7 | 84 | 56 | 140 |
| TOTAL | 70 | 52 | 124 | 54 | 573 | 405 | 978 |

ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA 310 D

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Z911 | Historia personal de incumplimiento del régimen o tratamiento médico | 315 | 184 | 499 | 13.02 |
| K219 | Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | 314 | 104 | 418 | 10.91 |
| K746 | Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 277 | 89 | 366 | 9.55 |
| K703 | Cirrosis hepática alcohólica | 68 | 234 | 302 | 7.88 |
| K721 | Insuficiencia hepática crónica | 123 | 96 | 219 | 5.72 |
| K589 | Síndrome del colon irritable sin diarrea | 173 | 43 | 216 | 5.64 |
| K580 | Síndrome del colon irritable con diarrea | 95 | 28 | 123 | 3.21 |
| B980 | Helicobacter Pylori [H.Pylori] como la causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | 79 | 33 | 112 | 2.92 |
| K76901 | Esteatosis hepática no alcohólica | 67 | 42 | 109 | 2.84 |
| K30X | Dispepsia funcional | 83 | 24 | 107 | 2.79 |
| K83001 | Colangitis biliar primaria | 74 | 4 | 78 | 2.04 |
| K76903 | Cirrosis hepática secundaria a esteatohepatitis no alcohólica | 55 | 18 | 73 | 1.91 |
| B182 | Hepatitis viral tipo c crónica | 47 | 25 | 72 | 1.88 |
| K599 | Trastorno funcional intestinal, no especificado | 52 | 16 | 68 | 1.77 |
| K295 | Gastritis crónica, no especificada | 42 | 24 | 66 | 1.72 |
| K590 | Constipación | 35 | 13 | 48 | 1.25 |
| K210 | Enfermedad del reflujo gastroesofágico con esofagitis | 30 | 17 | 47 | 1.23 |
| K922 | Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 21 | 24 | 45 | 1.17 |
| K754 | Hepatitis autoinmune | 37 | 3 | 40 | 1.04 |
| Z944 | Trasplante de hígado | 11 | 16 | 27 | 0.70 |
| | Otros | 508 | 289 | 797 | 20.80 |
| TOTAL | | 2,506 | 1,326 | 3,832 | 100.00 |

ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA 310 D

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Historia personal de incumplimiento del régimen o tratamiento médico | 5 | 6 | 10 | 9 | 80 | 54 | 131 | 68 |
| Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | 1 | 1 | 7 | 2 | 69 | 38 | 134 | 31 |
| Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 15 | 122 | 44 |
| Cirrosis hepática alcohólica | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 50 | 33 | 120 |
| Insuficiencia hepática crónica | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 26 | 53 | 43 |
| Síndrome del colon irritable sin diarrea | 2 | 0 | 4 | 1 | 36 | 6 | 79 | 16 |
| Síndrome del colon irritable con diarrea | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 6 | 40 | 13 |
| Helicobacter Pylori [H.Pylori] como la causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 8 | 45 | 14 |
| Esteatosis hepática no alcohólica | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 7 | 33 | 20 |
| Dispepsia funcional | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 8 | 32 | 8 |
| Colangitis biliar primaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 2 |
| Cirrosis hepática secundaria a esteatohepatitis no alcohólica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 7 |
| Hepatitis viral tipo c crónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 23 | 11 |
| Trastorno funcional intestinal, no especificado | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 6 | 18 | 7 |
| Gastritis crónica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | 6 |
| Constipación | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 | 2 |
| Enfermedad del reflujo gastroesofágico con esofagitis | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 | 5 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| Hepatitis autoinmune | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 11 | 1 |
| Trasplante de hígado | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Otros | 2 | 4 | 17 | 20 | 123 | 70 | 204 | 116 |
| TOTAL | 12 | 12 | 52 | 49 | 520 | 327 | 1,073 | 553 |

ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA 310 D

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Historia personal de incumplimiento del régimen o tratamiento médico | 28 | 21 | 61 | 26 | 315 | 184 | 499 |
| Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | 41 | 13 | 62 | 19 | 314 | 104 | 418 |
| Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 36 | 12 | 93 | 17 | 277 | 89 | 366 |
| Cirrosis hepática alcohólica | 7 | 37 | 14 | 27 | 68 | 234 | 302 |
| Insuficiencia hepática crónica | 17 | 10 | 28 | 15 | 123 | 96 | 219 |
| Síndrome del colon irritable sin diarrea | 17 | 8 | 35 | 12 | 173 | 43 | 216 |
| Síndrome del colon irritable con diarrea | 11 | 3 | 22 | 4 | 95 | 28 | 123 |
| Helicobacter Pylori [H.Pylori] como la causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | 8 | 4 | 11 | 5 | 79 | 33 | 112 |
| Esteatosis hepática no alcohólica | 8 | 6 | 12 | 6 | 67 | 42 | 109 |
| Dispepsia funcional | 7 | 2 | 19 | 5 | 83 | 24 | 107 |
| Colangitis biliar primaria | 16 | 2 | 8 | 0 | 74 | 4 | 78 |
| Cirrosis hepática secundaria a esteatohepatitis no alcohólica | 8 | 3 | 21 | 3 | 55 | 18 | 73 |
| Hepatitis viral tipo c crónica | 4 | 3 | 11 | 5 | 47 | 25 | 72 |
| Trastorno funcional intestinal, no especificado | 7 | 0 | 9 | 2 | 52 | 16 | 68 |
| Gastritis crónica, no especificada | 5 | 7 | 15 | 5 | 42 | 24 | 66 |
| Constipación | 8 | 3 | 6 | 3 | 35 | 13 | 48 |
| Enfermedad del reflujo gastroesofágico con esofagitis | 6 | 2 | 4 | 4 | 30 | 17 | 47 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 2 | 2 | 8 | 7 | 21 | 24 | 45 |
| Hepatitis autoinmune | 2 | 0 | 7 | 0 | 37 | 3 | 40 |
| Trasplante de hígado | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 16 | 27 |
| Otros | 56 | 35 | 106 | 44 | 508 | 289 | 797 |
| TOTAL | 295 | 176 | 554 | 209 | 2,506 | 1,326 | 3,832 |

ESOFAGOLOGÍA 310 D

Principales Procedimientos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 44.13 | Esófago gastro duodenos copia diagnostica | 1,363 | 1,007 | 2,370 |
| 45.23 | Colonoscopia | 447 | 254 | 701 |
| 45.16 | Esofagogastroduodenoscopia [egd] con biopsia cerrada | 278 | 161 | 439 |
| 51.10 | Colangiopancreatografía retrograda endoscópica [CPRE] | 250 | 132 | 382 |
| 42.91 | Ligadura de varices esofágicas | 171 | 155 | 326 |
| 51.82 | Esfinterotomía endoscópica conducto biliar | 104 | 53 | 157 |
| 45.25 | Biopsia cerrada [endoscópica] del intestino grueso | 78 | 69 | 147 |
| 45.24 | Sigmoidoscopia flexible | 66 | 71 | 137 |
| 51.87 | Inserción endoscópica de prótesis biliar plástica en conducto biliar | 88 | 46 | 134 |
| 45.42 | Polipectomía endoscópica del intestino grueso | 57 | 44 | 101 |
| 51.88 | Extracción endoscópica de calculo(s) del tracto biliar con balón extractor | 65 | 29 | 94 |
| 51.95 | Extracción endoscópica de prótesis biliar migrada | 26 | 13 | 39 |
| 51.85 | Corte de acceso (precorte) en dorso de papila | 26 | 7 | 33 |
| 43.41 | Polipectomía endoscópica de estomago | 18 | 11 | 29 |
| 44.43 | Control endoscópico de hemorragia gástrica o duodenal con inyección de sustancias (adrenalina , polidodecanol) | 15 | 14 | 29 |
| 44.91 | Obliteración endoscópica de varices gástricas | 18 | 10 | 28 |
| 43.11 | Gastrostomía percutánea [endoscópica] (PEG) | 9 | 16 | 25 |
| 42.92 | Dilatación de esófago con balón | 9 | 8 | 17 |
| 44.14 | Biopsia cerrada de estomago [endoscópica] | 7 | 5 | 12 |
| 44.431 | Control endoscópico de hemorragia gástrica o duodenal con clips | 3 | 7 | 10 |
| | Otros | 37 | 26 | 63 |
| TOTAL | | 3,135 | 2,138 | 5,273 |

ESOFAGOLOGÍA 310 D

Principales Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1 - 4 | | 5 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Esófago gastro duodenos copia diagnóstica | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 33 | 29 | 284 | 261 |
| Colonoscopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 78 | 50 |
| Esofagogastroduodenoscopia [egd] con biopsia cerrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 69 | 45 |
| Colangiopancreatografía retrograda endoscópica [CPRE] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 27 | 2 | 89 | 36 |
| Ligadura de varices esofágicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 28 |
| Esfinterotomía endoscópica conducto biliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 49 | 23 |
| Biopsia cerrada [endoscópica] del intestino grueso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20 | 24 |
| Sigmoidoscopia flexible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 26 |
| Inserción endoscópica de prótesis biliar plástica en conducto biliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 30 | 11 |
| Polipectomía endoscópica del intestino grueso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| Extracción endoscópica de calculo(s) del tracto biliar con balón extractor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 37 | 10 |
| Extracción endoscópica de prótesis biliar migrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 |
| Corte de acceso (precorte) en dorso de papila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| Polipectomía endoscópica de estómago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Control endoscópico de hemorragia gástrica o duodenal con inyección de sustancias (adrenalina, polidodecanol) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Obliteración endoscópica de varices gástricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastrostomía percutánea [endoscópica] (PEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Dilatación de esófago con balón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Biopsia cerrada de estómago [endoscópica] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Control endoscópico de hemorragia gástrica o duodenal con clips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 |
| TOTAL | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 50 | 36 | 110 | 66 | 728 | 554 |

ESOFAGOLOGÍA 310 D

Principales Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Esófago gastro duodenos copia diagnostica | 507 | 405 | 158 | 113 | 370 | 182 | 1,363 | 1,007 | 2,370 |
| Colonoscopia | 204 | 110 | 44 | 34 | 110 | 46 | 447 | 254 | 701 |
| Esofagogastroduodenoscopia [egd] con biopsia cerrada | 98 | 50 | 28 | 19 | 70 | 31 | 278 | 161 | 439 |
| Colangiopancreatografía retrograda endoscópica [CPRE] | 60 | 43 | 18 | 16 | 39 | 32 | 250 | 132 | 382 |
| Ligadura de varices esofágicas | 76 | 88 | 25 | 20 | 50 | 15 | 171 | 155 | 326 |
| Esfinterotomía endoscópica conducto biliar | 25 | 12 | 8 | 4 | 11 | 12 | 104 | 53 | 157 |
| Biopsia cerrada [endoscópica] del intestino grueso | 24 | 17 | 8 | 6 | 24 | 10 | 78 | 69 | 147 |
| Sigmoidoscopia flexible | 23 | 23 | 6 | 3 | 20 | 11 | 66 | 71 | 137 |
| Inserción endoscópica de prótesis biliar plástica en conducto biliar | 21 | 13 | 10 | 8 | 17 | 12 | 88 | 46 | 134 |
| Polipectomía endoscópica del intestino grueso | 27 | 19 | 11 | 5 | 10 | 14 | 57 | 44 | 101 |
| Extracción endoscópica de calculo(s) del tracto biliar con balón extractor | 15 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 65 | 29 | 94 |
| Extracción endoscópica de prótesis biliar migrada | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 26 | 13 | 39 |
| Corte de acceso (precorte) en dorso de papila | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 26 | 7 | 33 |
| Polipectomía endoscópica de estomago | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 18 | 11 | 29 |
| Control endoscópico de hemorragia gástrica o duodenal con inyección de sustancias (adrenalina , polidodecanol) | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 15 | 14 | 29 |
| Obliteración endoscópica de varices gástricas | 14 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 10 | 28 |
| Gastrostomía percutánea [endoscópica] (PEG) | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 25 |
| Dilatación de esófago con balón | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 17 |
| Biopsia cerrada de estomago [endoscópica] | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 |
| Control endoscópico de hemorragia gástrica o duodenal con clips | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| Otros | 7 | 8 | 5 | 2 | 11 | 5 | 37 | 26 | 63 |
| TOTAL | 1,136 | 830 | 339 | 246 | 767 | 390 | 3,135 | 2,138 | 5,273 |


GASTROENTEROLOGÍA 310 D

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Medico Especialista B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Medico Especialista C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Enfermera Especialista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Auxiliar de Enfermera B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Enfermera Especialista B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Camillero | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 |
| Camillero | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 50 | 16 | 17 | 8 | 91 |


TERAPIA INTENSIVA CENTRAL 310 - E

Egresos
enero-junio 2022




■ Defunción
■ Mejoría

Egresos por Grupo de Edad y Sexo
enero-junio 2022




Sesiones de
Inhaloterapia



Defunciones por Sexo
enero-junio 2022



Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022





TERAPIA INTENSIVA CENTRAL 310 - E

Comparativo de Productividad enero - junio 2021/2022

| Actividad | Año | |
|---------------------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 |
| Ingresos | 188 | 227 |
| Egresos por mejoría | 138 | 145 |
| Egresos por defunción | 79 | 70 |
| TOTAL | 217 | 215 |
| Sesiones de Inhaloterapia | 7,551 | 19,098 |

TERAPIA INTENSIVA CENTRAL 310 - E

Principales motivos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| R572 | Choque séptico | 23 | 25 | 48 |
| A418 | Otras sepsis especificadas | 2 | 5 | 7 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 4 | 1 | 5 |
| G934 | Encefalopatía no especificada | 4 | 0 | 4 |
| K746 | Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 2 | 2 | 4 |
| Z038 | Observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones | 0 | 4 | 4 |
| A41801 | Sepsis abdominal | 2 | 1 | 3 |
| C241 | Tumor maligno de la ampolla de váter | 3 | 0 | 3 |
| C857 | Otros tipos especificados de linfoma no hodgkin | 3 | 0 | 3 |
| I219 | Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 3 | 0 | 3 |
| I612 | Hemorragia intracerebral en hemisferio, no especificada | 0 | 3 | 3 |
| I678 | Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas | 0 | 3 | 3 |
| K431 | Hernia incisional con gangrena | 3 | 0 | 3 |
| O821 | Parto por cesárea de emergencia | 3 | 0 | 3 |
| B377 | Sepsis debida a cándida | 2 | 0 | 2 |
| C250 | Tumor maligno de la cabeza del páncreas | 0 | 2 | 2 |
| D106 | Tumor benigno de la nasofaringe | 0 | 2 | 2 |
| D350 | Tumor benigno de la glándula suprarrenal | 0 | 2 | 2 |
| D35002 | Macroadenoma de la hipófisis | 0 | 2 | 2 |
| G610 | Síndrome de guillain-barre | 0 | 2 | 2 |
| | Otros | 49 | 58 | 107 |
| TOTAL | | 103 | 112 | 215 |

TERAPIA INTENSIVA CENTRAL 310 - E

Principales motivos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 |
| Otras sepsis especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Encefalopatía no especificada | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor maligno de la ampolla de váter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Otros tipos especificados de linfoma no hodgkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hemorragia intracerebral en hemisferio, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hernia incisional con gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parto por cesárea de emergencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sepsis debida a cándida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tumor maligno de la cabeza del páncreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tumor benigno de la nasofaringe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor benigno de la glándula suprarrenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macroadenoma de la hipófisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Síndrome de guillain-barre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 2 | 1 | 4 | 6 | 17 | 14 | 18 | 29 |
| TOTAL | 2 | 5 | 10 | 8 | 26 | 24 | 39 | 49 |

TERAPIA INTENSIVA CENTRAL 310 - E

Principales motivos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 - + | | Total, femenino | Total, masculino | Total |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Choque séptico | 2 | 4 | 10 | 8 | 23 | 25 | 48 |
| Otras sepsis especificadas | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Encefalopatía no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Tumor maligno de la ampolla de váter | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Otros tipos especificados de linfoma no hodgkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Hemorragia intracerebral en hemisferio, no especificada | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Hernia incisional con gangrena | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Parto por cesárea de emergencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Sepsis debida a cándida | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tumor maligno de la cabeza del páncreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tumor benigno de la nasofaringe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tumor benigno de la glándula suprarrenal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Macroadenoma de la hipófisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Síndrome de guillain-barre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Otros | 3 | 3 | 5 | 5 | 49 | 58 | 107 |
| TOTAL | 5 | 11 | 21 | 15 | 103 | 112 | 215 |

TERAPIA INTENSIVA CENTRAL 310 - E

Principales causas de Defunción enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| R572 | Choque séptico | 17 | 21 | 38 |
| A418 | Otras sepsis especificadas | 0 | 2 | 2 |
| G931 | Lesión cerebral anóxica, no clasificada en otra parte | 0 | 2 | 2 |
| J18902 | Neumonía nosocomial o asociada a cuidados de la salud | 1 | 1 | 2 |
| Z038 | Observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones | 0 | 2 | 2 |
| A049 | Infección intestinal bacteriana, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| A06601 | Absceso cerebral bacteriano | 1 | 0 | 1 |
| A41801 | Sepsis abdominal | 1 | 0 | 1 |
| A419 | Sepsis, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| B461 | Mucormicosis rinocerebral | 1 | 0 | 1 |
| C20X | Tumor maligno del recto | 0 | 1 | 1 |
| C929 | Leucemia mieloide, sin otra especificación | 0 | 1 | 1 |
| G008 | Otras meningitis bacterianas | 1 | 0 | 1 |
| G403 | Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 1 | 0 | 1 |
| G418 | Otros estados epilépticos | 0 | 1 | 1 |
| G936 | Edema cerebral | 1 | 0 | 1 |
| I612 | Hemorragia intracerebral en hemisferio, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| I678 | Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas | 0 | 1 | 1 |
| K631 | Perforación del intestino (no traumática) | 1 | 0 | 1 |
| K659 | Peritonitis, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| | Otros | 4 | 5 | 9 |
| TOTAL | | 29 | 41 | 70 |

TERAPIA INTENSIVA CENTRAL 310 - E
Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Otras sepsis especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lesión cerebral anóxica, no clasificada en otra parte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía nosocomial o asociada a cuidados de la salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Infección intestinal bacteriana, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Absceso cerebral bacteriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mucormicosis rinocerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tumor maligno del recto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leucemia mieloide, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otras meningitis bacterianas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otros estados epilépticos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edema cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hemorragia intracerebral en hemisferio, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Perforación del intestino (no traumática) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Peritonitis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 10 | 17 |

TERAPIA INTENSIVA CENTRAL 310 - E
Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022


| Causa | 60 - 64 | | 65 - + | | Total, femenino | Total, masculino | Total |
|---|----------|----------|-----------|----------|-----------------|------------------|-----------|
| | f | m | f | m | | | |
| Choque séptico | 2 | 3 | 8 | 5 | 17 | 21 | 38 |
| Otras sepsis especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lesión cerebral anóxica, no clasificada en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Neumonía nosocomial o asociada a cuidados de la salud | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Infección intestinal bacteriana, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Absceso cerebral bacteriano | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mucormicosis rinocerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del recto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Leucemia mieloide, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otras meningitis bacterianas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros estados epilépticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Edema cerebral | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hemorragia intracerebral en hemisferio, no especificada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Perforación del intestino (no traumática) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peritonitis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| TOTAL | 2 | 5 | 11 | 7 | 29 | 41 | 70 |

TERAPIA INTENSIVA CENTRAL 310 - E
Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista A | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Medico Especialista B | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Medico Especialista C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rama enfermería | | | | | | |
| Jefe de Enfermeras C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Jefe de Servicios | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Especialista A | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Auxiliar de Enfermería A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Especialista B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 16 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Terapeuta Especializado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Inhaloterapeuta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Afanadora | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| Camillero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Médico General A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Inhaloterapeuta | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| Afanadora | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Camillero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 36 | 24 | 23 | 6 | 89 |

TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA 310 F

*Productividad de cirugías
enero-junio 2022*



- Total programadas
- Total realizadas
- Total suspendidas
- Total de urgencias
- Total Cirugías Laparoscópicas

TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA 310 - F

Comparativo de Productividad enero - junio 2022

| Estudio | Año | |
|---|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 |
| Programadas turno matutino | 996 | 2,409 |
| Realizadas turno matutino | 761 | 1,853 |
| Suspendidas turno matutino | 235 | 556 |
| Programadas turno vespertino | 1 | 670 |
| Realizadas turno vespertino | 1 | 392 |
| Suspendidas turno vespertino | 0 | 278 |
| Programadas turno nocturno | 0 | 2 |
| Realizadas turno nocturno | 0 | 2 |
| Suspendidas nocturno | 0 | 0 |
| Total, programadas | 997 | 3,081 |
| Total, realizadas | 762 | 2,247 |
| Total, suspendidas | 235 | 834 |
| Total, de urgencias | 1,556 | 1,795 |
| Reintervenciones | 0 | 0 |
| Lavados QX y derivaciones | 83 | 0 |
| Cirugías laparoscópicas | | |
| Colecistectomía | 177 | 484 |
| Plastia de hiato | 2 | 2 |
| Apendicetomía | 34 | 86 |
| Otras | 128 | 251 |
| Total, Cirugías Laparoscópicas | 341 | 823 |
| Total, Global de Cirugías Realizadas | 2,318 | 4,042 |

TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA 310 - F

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Medico Especialista B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama enfermería | | | | | | |
| Enfermera Jefe de Servicios | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Enfermera Especialista A | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| Auxiliar de Enfermería A | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Auxiliar de Enfermería B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Especialista B | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 16 | 8 | 2 | 0 | 26 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 14 | 15 | 3 | 0 | 32 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 |
| Camillero | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 64 | 43 | 23 | 4 | 134 |

ANESTESIOLOGÍA 310 H

*Productividad de Anestesiología
enero-junio 2022*



- Anestesiología realizadas ■ Anestesiología de urgencias
- Anestesiología suspendidas ■ Anestesiología programadas

ANESTESIOLOGÍA 310 - H

Comparativo de Productividad enero - junio 2022

| Procedimientos Perianestésicos | Año | |
|--|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 |
| Consulta y valoración preanestésica | 7,281 | 10,626 |
| Interconsultas | 183 | 685 |
| Anestesia general | 2,451 | 4,781 |
| Bloqueos perdúrales | 449 | 465 |
| Bloqueos subaracnoideos | 225 | 351 |
| Bloqueos mixtos | 1,069 | 1,845 |
| Bloqueos de plexos y troncos nerviosos | 96 | 128 |
| Bloqueo caudal | 27 | 41 |
| Técnica combinada | 609 | 865 |
| Sedación | 1,650 | 1,348 |
| Local sedación | 49 | 286 |
| TOTAL | 14,089 | 21,421 |
| Manejo de pacientes en postoperatorio | 6,772 | 6,722 |
| Aplicación de catéter intravenosos | 300 | 1,101 |
| Líneas arteriales | 0 | 392 |
| Bomba Elastomérica. (Peridural.) | 0 | 349 |
| Mascarilla laríngea | 58 | 76 |
| Analgesia preventiva | 6,779 | 3,081 |
| Otros | 0 | 25 |
| Total, de otras Actividades | 13,909 | 11,005 |

ANESTESIOLOGÍA 310 - H

Comparativo de Productividad enero - junio 2022

| Procedimientos Perianestésicos | Año | |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| | 2021 | 2022 |
| Matutino | 5,372 | 7,623 |
| Vespertino | 788 | 2,111 |
| Nocturno | 250 | 509 |
| Sábado, domingo y días festivos | 410 | 321 |
| TOTAL | 6,820 | 10,564 |
| Anestias programadas | 5,412 | 8,496 |
| Anestias suspendidas | 652 | 1,130 |
| Anestias de urgencias | 2,060 | 3,010 |
| Anestias realizadas | 6,820 | 10,564 |

ANESTESIOLOGÍA 310 - H

Consulta de Pacientes por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Mes | Total | 1° Vez | Subsecuente | Fem. | Mas. | 1 - 4 | | 5 - 14 | | 15 - 19 | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | m | f | m | f | m | f |
| Enero | 1,400 | 1,268 | 132 | 799 | 601 | 37 | 22 | 45 | 55 | 67 | 159 |
| Febrero | 1,438 | 1,251 | 187 | 797 | 641 | 32 | 38 | 64 | 74 | 108 | 82 |
| Marzo | 2,300 | 2,145 | 155 | 1,408 | 892 | 35 | 45 | 92 | 112 | 84 | 116 |
| Abril | 1,935 | 1,767 | 168 | 1,062 | 873 | 48 | 38 | 95 | 80 | 90 | 126 |
| Mayo | 2,115 | 1,920 | 195 | 1,286 | 829 | 52 | 46 | 48 | 34 | 26 | 107 |
| Junio | 2,123 | 1,927 | 196 | 1,236 | 887 | 47 | 22 | 32 | 27 | 58 | 105 |
| TOTAL | 11,311 | 10,278 | 1,033 | 6,588 | 4,723 | 251 | 211 | 376 | 382 | 433 | 695 |

ANESTESIOLOGÍA 310 - H

Consulta de Pacientes por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022


| Mes | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 y más | |
|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f |
| Enero | 66 | 146 | 93 | 119 | 82 | 114 | 95 | 108 | 116 | 76 |
| Febrero | 46 | 135 | 120 | 201 | 116 | 134 | 76 | 78 | 79 | 55 |
| Marzo | 109 | 198 | 224 | 541 | 155 | 194 | 96 | 104 | 97 | 98 |
| Abril | 94 | 172 | 154 | 375 | 240 | 153 | 71 | 54 | 81 | 64 |
| Mayo | 81 | 123 | 1327 | 383 | 194 | 277 | 120 | 143 | 171 | 173 |
| Junio | 99 | 110 | 182 | 380 | 182 | 288 | 129 | 181 | 158 | 123 |
| TOTAL | 495 | 884 | 910 | 1,999 | 969 | 1,160 | 587 | 668 | 702 | 589 |

ANESTESIOLOGÍA 310 - H

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Subdirector médico F en Hospital | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefe de División | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefe de Servicios | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Medico Especialista A | 0 | 23 | 9 | 7 | 3 | 42 |
| Medico Especialista B | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| Medico Especialista C | 0 | 21 | 6 | 6 | 1 | 34 |
| Rama enfermería | | | | | | |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Auxiliar de Enfermería A | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Auxiliar de Enfermería B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Especialista B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 |
| Médico General A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Camillero | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Camillero | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Rama enfermería eventual | | | | | | |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 2 | 81 | 40 | 25 | 10 | 158 |

COLOPROCTOLOGÍA 310 I



2,233

Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



2,616

68
15 - 19

198
20 - 24


1600
25 - 44

1851
45 - 59

416
60 - 64

716
65 o +

Egresos enero-junio 2022



Programado
Realizado

Avance
170.36%


Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



441




266



COLOPROCTOLOGÍA 310 I

Cirugías
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2021




% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2021



% Ocupación
Hospitalaria
enero-junio 2022



Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022



Defunciones por Sexo
enero-junio 2022



COLOPROCTOLOGÍA 310 - I

Comparativo de Productividad enero - junio 2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 798 | 674 | 84.46 | R | 1,207 | 892 | 73.90 | R |
| Consultas subsecuentes | 2,110 | 1,843 | 87.35 | R | 2,681 | 3,737 | 139.39 | V |
| Interconsultas | | 77 | | | | 220 | | |
| Total, de consultas | 2,908 | 2,594 | 89.20 | R | 3,898 | 4,849 | 124.40 | V |
| Ingresos | | 524 | | | | 735 | | |
| Egresos | 351 | 492 | 140.17 | V | 415 | 707 | 170.36 | V |
| Intervenciones quirúrgicas | 900 | 715 | 79.44 | R | 1,501 | 946 | 63.02 | R |
| Procedimientos | | 9,303 | | | | 12,364 | | |
| Días paciente | 1,748 | 2,483 | 142.05 | V | 3,015 | 3,091 | 102.52 | V |
| Días cama | 2,896 | 2,869 | 99.07 | V | 3,982 | 3,403 | 85.46 | R |
| Porcentaje de ocupación | 60.36 | 86.55 | 143.39 | V | 75.72 | 90.83 | 119.96 | V |

Semaforización

Estatus

- Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas
- Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas
- Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas



No Aplica

COLOPROCTOLOGÍA 310 - I

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| K603 | Fistula anal | 159 | 555 | 714 | 14.72 |
| C20X | Tumor maligno del recto | 148 | 151 | 299 | 6.17 |
| R15X | Incontinencia fecal | 202 | 44 | 246 | 5.07 |
| K601 | Fisura anal crónica | 144 | 98 | 242 | 4.99 |
| K610 | Absceso anal | 40 | 199 | 239 | 4.93 |
| K641 | Hemorroides de segundo grado | 99 | 111 | 210 | 4.33 |
| K642 | Hemorroides de tercer grado | 94 | 107 | 201 | 4.15 |
| A630 | Verrugas (venéreas) anogenitales | 38 | 152 | 190 | 3.92 |
| K590 | Constipación | 126 | 38 | 164 | 3.38 |
| K649 | Hemorroides, sin otra especificación | 66 | 73 | 139 | 2.87 |
| K600 | Fisura anal aguda | 70 | 64 | 134 | 2.76 |
| Z933 | Colostomía | 45 | 81 | 126 | 2.60 |
| K643 | Hemorroides de cuarto grado | 60 | 65 | 125 | 2.58 |
| K922 | Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 55 | 53 | 108 | 2.23 |
| K648 | Otras hemorroides especificadas | 42 | 59 | 101 | 2.08 |
| K512 | Proctitis (crónica) ulcerativa | 18 | 72 | 90 | 1.86 |
| C189 | Tumor maligno del colon, parte no especificada | 42 | 36 | 78 | 1.61 |
| B07X01 | Verrugas por virus de papiloma humano | 18 | 58 | 76 | 1.57 |
| Z932 | Ileostomía | 22 | 51 | 73 | 1.51 |
| K623 | Prolapso rectal | 49 | 18 | 67 | 1.38 |
| | Otros | 696 | 531 | 1,227 | 25.30 |
| TOTAL | | 2,233 | 2,616 | 4,849 | 100.00 |

COLOPROCTOLOGÍA 310 - I

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Fistula anal | 2 | 5 | 7 | 11 | 61 | 258 | 66 | 229 |
| Tumor maligno del recto | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 22 | 50 | 76 |
| Incontinencia fecal | 7 | 0 | 1 | 0 | 31 | 11 | 52 | 17 |
| Fisura anal crónica | 2 | 0 | 4 | 2 | 47 | 32 | 75 | 47 |
| Absceso anal | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 94 | 16 | 74 |
| Hemorroides de segundo grado | 1 | 0 | 2 | 2 | 32 | 34 | 45 | 53 |
| Hemorroides de tercer grado | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 30 | 52 | 56 |
| Verrugas (venéreas) anogenitales | 0 | 8 | 0 | 42 | 24 | 76 | 9 | 18 |
| Constipación | 1 | 0 | 6 | 1 | 42 | 14 | 46 | 10 |
| Hemorroides, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 24 | 34 | 31 |
| Fisura anal aguda | 1 | 3 | 4 | 2 | 21 | 26 | 25 | 26 |
| Colostomía | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 29 | 13 | 35 |
| Hemorroides de cuarto grado | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 21 | 29 | 23 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 12 | 17 | 16 |
| Otras hemorroides especificadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | 22 | 32 |
| Proctitis (crónica) ulcerativa | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 44 | 5 | 10 |
| Tumor maligno del colon, parte no especificada | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 16 | 17 |
| Verrugas por virus de papiloma humano | 0 | 4 | 1 | 15 | 14 | 25 | 2 | 11 |
| Ileostomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 6 | 19 |
| Prolapso rectal | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 |
| Otros | 5 | 8 | 27 | 30 | 189 | 183 | 274 | 189 |
| TOTAL | 26 | 42 | 63 | 135 | 614 | 986 | 860 | 991 |

COLOPROCTOLOGÍA 310 - I

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Fistula anal | 18 | 32 | 5 | 20 | 159 | 555 | 714 |
| Tumor maligno del recto | 28 | 22 | 39 | 30 | 148 | 151 | 299 |
| Incontinencia fecal | 24 | 4 | 87 | 12 | 202 | 44 | 246 |
| Fisura anal crónica | 8 | 13 | 8 | 4 | 144 | 98 | 242 |
| Absceso anal | 3 | 11 | 4 | 11 | 40 | 199 | 239 |
| Hemorroides de segundo grado | 8 | 8 | 11 | 14 | 99 | 111 | 210 |
| Hemorroides de tercer grado | 3 | 12 | 17 | 7 | 94 | 107 | 201 |
| Verrugas (venéreas) anogenitales | 2 | 7 | 3 | 1 | 38 | 152 | 190 |
| Constipación | 11 | 1 | 20 | 12 | 126 | 38 | 164 |
| Hemorroides, sin otra especificación | 8 | 7 | 13 | 9 | 66 | 73 | 139 |
| Fisura anal aguda | 6 | 5 | 13 | 2 | 70 | 64 | 134 |
| Colostomía | 2 | 3 | 6 | 11 | 45 | 81 | 126 |
| Hemorroides de cuarto grado | 4 | 8 | 14 | 10 | 60 | 65 | 125 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 6 | 6 | 21 | 16 | 55 | 53 | 108 |
| Otras hemorroides especificadas | 4 | 3 | 8 | 3 | 42 | 59 | 101 |
| Proctitis (crónica) ulcerativa | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 | 72 | 90 |
| Tumor maligno del colon, parte no especificada | 3 | 4 | 17 | 7 | 42 | 36 | 78 |
| Verrugas por virus de papiloma humano | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 58 | 76 |
| Ileostomía | 0 | 3 | 8 | 9 | 22 | 51 | 73 |
| Prolapso rectal | 6 | 3 | 27 | 4 | 49 | 18 | 67 |
| Otros | 72 | 45 | 129 | 76 | 696 | 531 | 1,227 |
| TOTAL | 216 | 200 | 454 | 262 | 2,233 | 2,616 | 4,849 |

COLOPROCTOLOGÍA 310 - I

Principales Diagnósticos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| K603 | Fistula anal | 33 | 99 | 132 |
| C20X | Tumor maligno del recto | 43 | 47 | 90 |
| K605 | Fistula anorrectal | 6 | 32 | 38 |
| K642 | Hemorroides de tercer grado | 6 | 20 | 26 |
| K601 | Fisura anal crónica | 9 | 11 | 20 |
| K610 | Absceso anal | 4 | 15 | 19 |
| K623 | Prolapso rectal | 12 | 4 | 16 |
| A630 | Verrugas (venéreas) anogenitales | 3 | 11 | 14 |
| K643 | Hemorroides de cuarto grado | 4 | 9 | 13 |
| C187 | Tumor maligno del colon sigmoide | 5 | 7 | 12 |
| N321 | Fistula vesicointestinal | 4 | 7 | 11 |
| C182 | Tumor maligno del colon ascendente | 1 | 9 | 10 |
| D375 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del recto | 4 | 5 | 9 |
| K613 | Absceso isquiorrectal | 1 | 7 | 8 |
| K641 | Hemorroides de segundo grado | 2 | 6 | 8 |
| K648 | Otras hemorroides especificadas | 4 | 4 | 8 |
| K649 | Hemorroides, sin otra especificación | 3 | 5 | 8 |
| C210 | Tumor maligno del ano, parte no especificada | 3 | 4 | 7 |
| K573 | Enfermedad diverticular del intestino grueso sin perforación ni absceso | 4 | 3 | 7 |
| K602 | Fisura anal, no especificada | 1 | 6 | 7 |
| | Otros | 114 | 130 | 244 |
| TOTAL | | 266 | 441 | 707 |

COLOPROCTOLOGÍA 310 - I

Principales Diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Fistula anal | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 44 | 15 | 44 |
| Tumor maligno del recto | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 17 | 25 |
| Fistula anorrectal | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 1 | 12 |
| Hemorroides de tercer grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 11 |
| Fisura anal crónica | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| Absceso anal | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| Prolapso rectal | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Verrugas (venéreas) anogenitales | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Hemorroides de cuarto grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Tumor maligno del colon sigmoide | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Fistula vesicointestinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Tumor maligno del colon ascendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido del recto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Absceso isquiorrectal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Hemorroides de segundo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Otras hemorroides especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Hemorroides, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Tumor maligno del ano, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Enfermedad diverticular del intestino grueso sin perforación ni absceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Fisura anal, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Otros | 0 | 5 | 6 | 10 | 36 | 42 | 36 | 45 |
| TOTAL | 0 | 8 | 6 | 18 | 82 | 153 | 96 | 185 |

COLOPROCTOLOGÍA 310 - I

Principales Diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Fistula anal | 0 | 7 | 3 | 3 | 33 | 99 | 132 |
| Tumor maligno del recto | 9 | 6 | 7 | 7 | 43 | 47 | 90 |
| Fistula anorrectal | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 32 | 38 |
| Hemorroides de tercer grado | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 26 |
| Fisura anal crónica | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | 20 |
| Absceso anal | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 19 |
| Prolapso rectal | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 4 | 16 |
| Verrugas (venéreas) anogenitales | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 |
| Hemorroides de cuarto grado | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| Tumor maligno del colon sigmoide | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 |
| Fistula vesicointestinal | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| Tumor maligno del colon ascendente | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 10 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido del recto | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| Absceso isquiorrectal | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| Hemorroides de segundo grado | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Otras hemorroides especificadas | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| Hemorroides, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Tumor maligno del ano, parte no especificada | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| Enfermedad diverticular del intestino grueso sin perforación ni absceso | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Fisura anal, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Otros | 16 | 10 | 20 | 18 | 114 | 130 | 244 |
| TOTAL | 31 | 33 | 51 | 44 | 266 | 441 | 707 |

COLOPROCTOLOGÍA 310 - I

Principales Causas de Defunción enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|----------|-----------|-----------|
| C20X | Tumor maligno del recto | 2 | 2 | 4 |
| R572 | Choque séptico | 1 | 1 | 2 |
| A418 | Otras sepsis especificadas | 0 | 1 | 1 |
| A480 | Gangrena gaseosa | 0 | 1 | 1 |
| C182 | Tumor maligno del colon ascendente | 0 | 1 | 1 |
| D379 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de órganos digestivos, sitio no especificado | 1 | 0 | 1 |
| K830 | Colangitis | 1 | 0 | 1 |
| R651 | Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen infeccioso, con falla orgánica | 1 | 0 | 1 |
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | | 6 | 7 | 13 |

COLOPROCTOLOGÍA 310 - I

Principales Causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Tumor maligno del recto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras sepsis especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gangrena gaseosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del colon ascendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de órganos digestivos, sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colangitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen infeccioso, con falla orgánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |

COLOPROCTOLOGÍA 310 - I

Principales Causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, General |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Tumor maligno del recto | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Choque séptico | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Otras sepsis especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gangrena gaseosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del colon ascendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de órganos digestivos, sitio no especificado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colangitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen infeccioso, con falla orgánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 |

COLOPROCTOLOGÍA 310 - I

Principales Cirugías y Procedimientos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 89.34 | Examen digital de recto | 1,806 | 2,290 | 4,096 |
| 49.21 | Anoscopia | 1,654 | 2,047 | 3,701 |
| 49.29 | Otros procedimientos diagnósticos sobre ano y tejido perianal | 1,352 | 1,799 | 3,151 |
| 89.04 | Otra entrevista y evaluación | 218 | 318 | 536 |
| 00.B9 | Tens | 227 | 55 | 282 |
| 49.11 | Fistulotomía anal | 47 | 158 | 205 |
| 45.28 | Otros procedimientos diagnósticos sobre intestino grueso | 93 | 60 | 153 |
| 88.74 | Ultrasonografía diagnóstica del aparato digestivo | 69 | 72 | 141 |
| 49.99 | Otra operación sobre ano | 35 | 91 | 126 |
| 48.23 | Rectosigmoidoscopia rígida | 41 | 53 | 94 |
| 49.46 | Extirpación de hemorroides | 26 | 51 | 77 |
| 00.F9 | Curación de herida | 17 | 39 | 56 |
| 49.01 | Incisión de absceso perianal | 11 | 26 | 37 |
| 48.29 | Otros procedimientos diagnósticos sobre recto, rectosigmoide y tejido perirrectal | 26 | 8 | 34 |
| 49.12 | Fistulectomía anal | 6 | 27 | 33 |
| 49.51 | Esfinterotomía anal lateral izquierda | 14 | 12 | 26 |
| 93.38 | Fisioterapia combinada sin mención de los componentes | 20 | 5 | 25 |
| 49.39 | Otra extirpación local o eliminación (destrucción) de lesión o de tejido del ano | 8 | 16 | 24 |
| 49.02 | Otra incisión de tejido perianal | 6 | 17 | 23 |
| 46.20 | Ileostomía, no especificada de otra manera | 8 | 14 | 22 |
| | Otros | 206 | 262 | 468 |
| TOTAL | | 5,890 | 7,420 | 13,310 |

COLOPROCTOLOGÍA 310 - I

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1 - 4 | | 5 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Examen digital de recto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32 | 47 | 117 | 492 | 881 |
| Anoscopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 | 48 | 105 | 476 | 766 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre ano y tejido perianal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 31 | 35 | 92 | 396 | 662 |
| Otra entrevista y evaluación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 21 | 69 | 120 |
| Tens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 18 |
| Fistulotomía anal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 | 77 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre intestino grueso | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 28 |
| Ultrasonografía diagnóstica del aparato digestivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 34 |
| Otra operación sobre ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 12 | 35 |
| Rectosigmoidoscopia rígida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 |
| Extirpación de hemorroides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 |
| Curación de herida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 |
| Incisión de absceso perianal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre recto, rectosigmoide y tejido perirrectal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| Fistulectomía anal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Esfinterotomía anal lateral izquierda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Fisioterapia combinada sin mención de los componentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Otra extirpación local o eliminación (destrucción) de lesión o de tejido del ano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| Otra incisión de tejido perianal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Ileostomía, no especificada de otra manera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 72 | 66 |
| TOTAL | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 54 | 114 | 159 | 375 | 1,664 | 2,790 |

COLOPROCTOLOGÍA 310 - I

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Examen digital de recto | 716 | 865 | 174 | 166 | 359 | 229 | 1,806 | 2,290 | 4,096 |
| Anoscopia | 633 | 787 | 156 | 154 | 324 | 203 | 1,654 | 2,047 | 3,701 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre ano y tejido perianal | 525 | 698 | 130 | 137 | 255 | 179 | 1,352 | 1,799 | 3,151 |
| Otra entrevista y evaluación | 87 | 123 | 17 | 20 | 34 | 28 | 218 | 318 | 536 |
| Tens | 67 | 16 | 16 | 3 | 88 | 18 | 227 | 55 | 282 |
| Fistulotomía anal | 18 | 67 | 5 | 5 | 0 | 5 | 47 | 158 | 205 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre intestino grueso | 40 | 17 | 11 | 6 | 27 | 9 | 93 | 60 | 153 |
| Ultrasonografía diagnóstica del aparato digestivo | 24 | 28 | 9 | 4 | 21 | 5 | 69 | 72 | 141 |
| Otra operación sobre ano | 14 | 37 | 2 | 2 | 5 | 2 | 35 | 91 | 126 |
| Rectosigmoidoscopia rígida | 11 | 19 | 6 | 7 | 10 | 6 | 41 | 53 | 94 |
| Extirpación de hemorroides | 13 | 27 | 1 | 3 | 4 | 2 | 26 | 51 | 77 |
| Curación de herida | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 17 | 39 | 56 |
| Incisión de absceso perianal | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 26 | 37 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre recto, rectosigmoide y tejido perirrectal | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 26 | 8 | 34 |
| Fistulectomía anal | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 27 | 33 |
| Esfinterotomía anal lateral izquierda | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 26 |
| Fisioterapia combinada sin mención de los componentes | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 20 | 5 | 25 |
| Otra extirpación local o eliminación (destrucción) de lesión o de tejido del ano | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 |
| Otra incisión de tejido perianal | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 23 |
| Ileostomía, no especificada de otra manera | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 14 | 22 |
| Otros | 77 | 115 | 20 | 20 | 32 | 43 | 206 | 262 | 468 |
| TOTAL | 2,266 | 2,860 | 555 | 543 | 1,187 | 738 | 5,890 | 7,420 | 13,310 |


COLOPROCTOLOGÍA 310 - I

Recursos Humanos enero - junio 2022


| Categoría | Turno | | | | | Total |
|------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Medico Especialista B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Medico Especialista C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |

GENÉTICA 311 A


Consulta de Primera Vez



Consultas Subsecuentes



*Tipos de Estudios
enero-junio 2022*



GENÉTICA 311 - A

Comparativo de Productividad enero - junio 2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|-------------|------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|----------|
| | Programa do | Realizado | % de Avance | Status | Programa do | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 204 | 80 | 9.80 | R | 255 | 389 | 152.55 | V |
| Consultas subsecuentes | 264 | 54 | 20.45 | R | 272 | 464 | 170.59 | V |
| Interconsultas | | 29 | | | | 88 | | |
| Total, de consultas | 468 | 163 | 34.83 | R | 527 | 941 | 178.56 | V |

Los resultados se deben a que, durante el primer trimestre de 2022, el hospital continúa cumpliendo con las atribuciones otorgadas para la atención de la emergencia Sanitaria por SARS-COV-2 (cierre de la consulta externa)

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

 No Aplica

GENÉTICA 311 - A

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------|--|------------|------------|------------|---------------|
| Q909 | Síndrome de Downs, no especificado | 11 | 34 | 45 | 4.78 |
| Q850 | Neurofibromatosis (no maligna) | 14 | 20 | 34 | 3.61 |
| M357 | Síndrome de hipermovilidad | 10 | 7 | 17 | 1.81 |
| Q969 | Síndrome de Turner, no especificado | 16 | 0 | 16 | 1.70 |
| G710 | Distrofia muscular | 6 | 9 | 15 | 1.59 |
| Q874 | Síndrome de marfan | 3 | 11 | 14 | 1.49 |
| F700 | Retraso mental leve, deterioro del comportamiento nulo o mínimo | 4 | 9 | 13 | 1.38 |
| Q02X | Microcefalia | 7 | 5 | 12 | 1.28 |
| Q172 | Microtia | 4 | 8 | 12 | 1.28 |
| Q870 | Síndromes de malformaciones congénitas que afectan principalmente la apariencia facial | 7 | 5 | 12 | 1.28 |
| H903 | Hipoacusia neurosensorial, bilateral | 8 | 3 | 11 | 1.17 |
| Q371 | Fisura del paladar duro con labio leporino unilateral | 4 | 7 | 11 | 1.17 |
| Q699 | Polidactilia, no especificada | 7 | 4 | 11 | 1.17 |
| F710 | Retraso mental moderado, deterioro del comportamiento nulo o mínimo | 5 | 5 | 10 | 1.06 |
| F799 | Retraso mental, no especificado, deterioro del comportamiento de grado no especificado | 6 | 4 | 10 | 1.06 |
| G10X | Enfermedad de Huntington | 9 | 1 | 10 | 1.06 |
| H919 | Hipoacusia, no especificada | 7 | 3 | 10 | 1.06 |
| Q369 | Labio leporino, unilateral | 4 | 5 | 9 | 0.96 |
| Q796 | Síndrome de ehlers-danlos | 6 | 3 | 9 | 0.96 |
| M892 | Otros trastornos del desarrollo y crecimiento óseo | 3 | 5 | 8 | 0.85 |
| | Otros | 365 | 287 | 652 | 69.29 |
| | TOTAL | 506 | 435 | 941 | 100.00 |

GENÉTICA 311 - A

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Síndrome de Downs, no especificado | 3 | 15 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Neurofibromatosis (no maligna) | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Síndrome de hipermovilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Síndrome de Turner, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Distrofia muscular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Síndrome de marfan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Retraso mental leve, deterioro del comportamiento nulo o mínimo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Microcefalia | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Microtia | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Síndromes de malformaciones congénitas que afectan principalmente la apariencia facial | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Hipoacusia neurosensorial, bilateral | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fisura del paladar duro con labio leporino unilateral | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polidactilia, no especificada | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retraso mental moderado, deterioro del comportamiento nulo o mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Retraso mental, no especificado, deterioro del comportamiento de grado no especificado | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Enfermedad de Huntington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hipoacusia, no especificada | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Labio leporino, unilateral | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome de ehlers-danlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Otros trastornos del desarrollo y crecimiento óseo | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otros | 48 | 61 | 31 | 35 | 55 | 59 | 36 | 38 | 38 | 9 | 128 | 60 |
| TOTAL | 69 | 88 | 40 | 60 | 87 | 104 | 47 | 55 | 51 | 15 | 169 | 73 |

GENÉTICA 311 - A

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 45 – 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Síndrome de Downs, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 | 45 |
| Neurofibromatosis (no maligna) | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 20 | 34 |
| Síndrome de hipermovilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 17 |
| Síndrome de Turner, no especificado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Distrofia muscular | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| Síndrome de marfan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
| Retraso mental leve, deterioro del comportamiento nulo o mínimo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| Microcefalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| Microtia | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| Síndromes de malformaciones congénitas que afectan principalmente la apariencia facial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| Hipoacusia neurosensorial, bilateral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| Fisura del paladar duro con labio leporino unilateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| Polidactilia, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| Retraso mental moderado, deterioro del comportamiento nulo o mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Retraso mental, no especificado, deterioro del comportamiento de grado no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| Enfermedad de Huntington | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| Hipoacusia, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| Labio leporino, unilateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Síndrome de ehlers-danlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| Otros trastornos del desarrollo y crecimiento óseo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Otros | 20 | 19 | 3 | 5 | 6 | 1 | 365 | 287 | 652 |
| TOTAL | 32 | 29 | 5 | 9 | 6 | 2 | 506 | 435 | 941 |

GENÉTICA 311 - A
Productividad por tipo de estudio enero - junio 2022



| Estudio | Total |
|------------------------------------|------------|
| Cariotipo en sangre periférica | 154 |
| Cariotipo prenatal | 0 |
| Cariotipo en medula ósea | 132 |
| Fish | 0 |
| Secuenciación de 5 alfa reductasa | 0 |
| PCR | 4 |
| Secuenciación | 19 |
| Microarreglos en sangre periférica | 6 |
| MLPA | 31 |
| Microarreglos | 4 |
| Otros | 29 |
| TOTAL | 379 |

GENÉTICA 311 - A

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista C | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Químico A | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Biólogo A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Laboratorista A | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Químico de Sección de Laboratorio de A.C.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Químico B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Químico C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Investigadores | | | | | | |
| Investigador en Ciencias Médicas D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Investigador en Ciencias Médicas C | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 |

CONSULTA EXTERNA 401 A



CONSULTA EXTERNA 401 - A
Comparativo de Productividad enero - junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 12,534 | 1,685 | 13.44 | R | 11,122 | 10,989 | 98.80 | V |
| Consultas subsecuentes | 4,413 | 1,731 | 39.23 | R | 7,000 | 6,935 | 99.07 | V |
| Total, de consultas | 16,947 | 3,416 | 20.16 | R | 18,122 | 17,924 | 98.91 | V |

| Semaforización | Estatus |
|---|----------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

No Aplica

CONSULTA EXTERNA 401 - A

Comparativo de Actividades realizadas enero - junio 2021/2022

| Actividades de Tratamiento | AÑO | |
|----------------------------------|------------|--------------|
| | 2021 | 2022 |
| Aplicación de medicamentos | 99 | 93 |
| Infiltraciones (urología) | 6 | 8 |
| Revisión ginecológica | 4 | 33 |
| Dilataciones | 50 | 116 |
| Lavado vesical | 38 | 53 |
| Instalación sonda Foley | 41 | 43 |
| Cambio de sonda | 548 | 1,316 |
| Retiro de puntos | 49 | 160 |
| Curaciones de heridas quirúrgica | 14 | 0 |
| Retiro de sondas nefrostomía | 108 | 174 |
| Retiro de PEN - ROSE | 9 | 12 |
| Tacto rectal | 0 | 5 |
| TOTAL | 966 | 2,013 |

CONSULTA EXTERNA 401 - A

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| E119 | Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 404 | 201 | 605 | 3.38 |
| I10X | Hipertensión esencial (primaria) | 366 | 191 | 557 | 3.11 |
| N40X | Hiperplasia de la próstata | 0 | 507 | 507 | 2.83 |
| I872 | Insuficiencia venosa (crónica) (periférica) | 305 | 121 | 426 | 2.38 |
| E039 | Hipotiroidismo, no especificado | 317 | 27 | 344 | 1.92 |
| E660 | Obesidad debida a exceso de calorías | 220 | 58 | 278 | 1.55 |
| M069 | Artritis reumatoide, no especificada | 196 | 26 | 222 | 1.24 |
| N390 | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 126 | 75 | 201 | 1.12 |
| Z711 | Persona que teme estar enferma, a quien no se hace diagnostico | 144 | 46 | 190 | 1.06 |
| E03801 | Hipotiroidismo primario | 168 | 13 | 181 | 1.01 |
| G409 | Epilepsia, tipo no especificado | 105 | 73 | 178 | 0.99 |
| H269 | Catarata, no especificada | 93 | 78 | 171 | 0.95 |
| N200 | Calculo del riñón | 113 | 57 | 170 | 0.95 |
| E041 | Nódulo tiroideo solitario no toxico | 154 | 11 | 165 | 0.92 |
| K409 | Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 31 | 130 | 161 | 0.90 |
| D259 | Leiomioma del útero, sin otra especificación | 160 | 0 | 160 | 0.89 |
| H360 | Retinopatía diabética | 93 | 62 | 155 | 0.86 |
| E113 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 82 | 62 | 144 | 0.80 |
| K589 | Síndrome del colon irritable sin diarrea | 105 | 37 | 142 | 0.79 |
| H919 | Hipoacusia, no especificada | 65 | 47 | 112 | 0.62 |
| | Otros | 8,580 | 4,275 | 12,855 | 71.72 |
| TOTAL | | 11,827 | 6,097 | 17,924 | 100.00 |

CONSULTA EXTERNA 401 - A

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22 | 178 | 92 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 1 | 0 | 2 | 1 | 38 | 22 | 120 | 67 |
| Hiperplasia de la próstata | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 113 |
| Insuficiencia venosa (crónica) (periférica) | 1 | 0 | 2 | 3 | 46 | 25 | 134 | 48 |
| Hipotiroidismo, no especificado | 6 | 1 | 19 | 1 | 111 | 5 | 118 | 12 |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 3 | 0 | 5 | 2 | 73 | 17 | 99 | 32 |
| Artritis reumatoide, no especificada | 2 | 0 | 5 | 1 | 48 | 9 | 102 | 8 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 3 | 2 | 8 | 6 | 35 | 20 | 51 | 24 |
| Persona que teme estar enferma, a quien no se hace diagnostico | 3 | 3 | 10 | 0 | 47 | 15 | 60 | 10 |
| Hipotiroidismo primario | 3 | 1 | 5 | 0 | 64 | 4 | 71 | 6 |
| Epilepsia, tipo no especificado | 8 | 14 | 18 | 9 | 34 | 29 | 32 | 15 |
| Catarata, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28 | 18 |
| Calculo del riñón | 1 | 0 | 3 | 3 | 34 | 19 | 50 | 24 |
| Nódulo tiroideo solitario no toxico | 2 | 0 | 2 | 2 | 58 | 0 | 61 | 5 |
| Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 22 | 11 | 42 |
| Leiomioma del útero, sin otra especificación | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 | 0 | 66 | 0 |
| Retinopatía diabética | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 45 | 33 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 31 | 32 |
| Síndrome del colon irritable sin diarrea | 1 | 1 | 3 | 0 | 30 | 18 | 41 | 10 |
| Hipoacusia, no especificada | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 28 | 12 |
| Otros | 169 | 125 | 398 | 212 | 2,476 | 1,162 | 3,216 | 1,426 |
| TOTAL | 206 | 151 | 492 | 251 | 3,252 | 1,418 | 4,542 | 2,029 |

CONSULTA EXTERNA 401 - A

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 60 | 28 | 119 | 59 | 404 | 201 | 605 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 53 | 35 | 152 | 66 | 366 | 191 | 557 |
| Hiperplasia de la próstata | 0 | 102 | 0 | 283 | 0 | 507 | 507 |
| Insuficiencia venosa (crónica) (periférica) | 49 | 12 | 73 | 33 | 305 | 121 | 426 |
| Hipotiroidismo, no especificado | 21 | 4 | 42 | 4 | 317 | 27 | 344 |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 6 | 2 | 34 | 5 | 220 | 58 | 278 |
| Artritis reumatoide, no especificada | 16 | 6 | 23 | 2 | 196 | 26 | 222 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 12 | 7 | 17 | 16 | 126 | 75 | 201 |
| Persona que teme estar enferma, a quien no se hace diagnostico | 12 | 10 | 12 | 8 | 144 | 46 | 190 |
| Hipotiroidismo primario | 12 | 1 | 13 | 1 | 168 | 13 | 181 |
| Epilepsia, tipo no especificado | 5 | 5 | 8 | 1 | 105 | 73 | 178 |
| Catarata, no especificada | 16 | 18 | 41 | 40 | 93 | 78 | 171 |
| Calculo del riñón | 11 | 5 | 14 | 6 | 113 | 57 | 170 |
| Nódulo tiroideo solitario no toxico | 13 | 2 | 18 | 2 | 154 | 11 | 165 |
| Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 6 | 12 | 8 | 43 | 31 | 130 | 161 |
| Leiomioma del útero, sin otra especificación | 3 | 0 | 4 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| Retinopatía diabética | 19 | 14 | 21 | 12 | 93 | 62 | 155 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 11 | 7 | 37 | 17 | 82 | 62 | 144 |
| Síndrome del colon irritable sin diarrea | 6 | 5 | 24 | 3 | 105 | 37 | 142 |
| Hipoacusia, no especificada | 9 | 7 | 14 | 15 | 65 | 47 | 112 |
| Otros | 795 | 447 | 1,526 | 903 | 8,580 | 4,275 | 12,855 |
| TOTAL | 1,135 | 729 | 2,200 | 1,519 | 11,827 | 6,097 | 17,924 |

CONSULTA EXTERNA 401 - A

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Médico General A | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Médico General B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Médico General C | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| Medico Especialista B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de Enfermeras C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Jefe de Servicios | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Enfermera Especialista A | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 15 |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| Auxiliar de Enfermera B | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Enfermera Especialista B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Médico General A | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |

CONSULTA EXTERNA 401 - A
Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Cocinero en Hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de Estadística y Archivo Clínico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Camillero | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL | 0 | 85 | 41 | 12 | 2 | 140 |


BANCO DE SANGRE 401 B



Transfusiones
enero-junio 2022



- Transfusiones en los Servicios
- Transfusiones en Banco de Sangre



BANCO DE SANGRE 401 - B

Productividad del Servicio enero - junio 2022

| Concepto | Total |
|---|--------|
| Candidatos a donar | 22,600 |
| Donadores diferidos | 11,566 |
| Donadores aceptados | 11,034 |
| Donadores, altruista | 59 |
| Donadores de plaquetas por aféresis | 343 |
| Donadores multicomponentes por Aféresis | 7 |
| Estudios Especiales | |
| Variante Du | 0 |
| Coombs directo | 266 |
| Estudios de anticuerpos | 44 |
| Procedimientos Especiales de Fraccionamiento | |
| Concentrados plaquetarios desplasmatizados | 1,375 |
| Pool de Crioprecipitados | 1,206 |
| Concentrados Eritrocitarios Pediátricos | 320 |
| Fracciones de aféresis pediátricas | 616 |
| Componentes por Fraccionamiento | |
| Concentrados Eritrocitarios | 10,488 |
| Plasma fresco congelado | 10,201 |
| Plasma desprovisto de CRIO | 1,043 |
| Concentrados Plaquetarios | 9,689 |
| Globulina antihemofílica | 1,043 |

BANCO DE SANGRE 401 - B
Productividad del Servicio enero – junio 2022

| Transfusiones de Componentes en los diferentes Servicios | Total |
|--|---------------|
| Concentrados Eritrocitarios pediátricos | 8,989 |
| Plasma fresco congelado | 2,837 |
| Concentrados Plaquetarios | 8,613 |
| Globulina antihemofílica | 1,116 |
| Plaquito aféresis eritroaféresis / plasmaféresis | 350 |
| Total | 21,905 |
| Estudios Especiales | |
| Peticiones registradas para pruebas cruzadas | 13,605 |
| Concentrados eritrocitarios cruzados | 22,598 |
| Concentrados eritrocitarios entregados | 8,989 |
| Concentrados eritrocitarios puestos a recircular | 13,609 |
| Toma de Muestras | |
| Candidatos para donación de sangre | 19,102 |
| pacientes que se transfunden en Banco de Sangre | 193 |
| Grupo y RH | 156 |
| 2DA. Muestra para confirmatorias | 126 |
| Somatometría | 22,361 |
| Flebotomía terapéutica | 5 |
| Toma de signos vitales | 22,361 |
| Orientación medidas higiénico - dietéticas | 164 |
| Unidades Transfundidas en Bancos de Sangre | |
| Concentrados eritrocitarios | 311 |
| Plasma fresco congelado | 362 |
| Concentrados Plaquetarios | 252 |
| Globulina antihemofílica | 0 |
| TOTAL | |
| Toma de Muestras | |
| Atención a efectos adversos a la donación | 301 |
| Revisión de expedientes clínicos | 246 |

BANCO DE SANGRE 401 - B
Productividad del Servicio enero – junio 2022

| Intercambios Institucionales (procedentes) | Total |
|--|--------|
| Concentrados Eritrocitarios | 4 |
| Concentrados Plaquetarios | 3 |
| Plasma fresco congelado | 0 |
| Globulina antihemofílica | 0 |
| Intercambios Institucionales (suministrados) | |
| Concentrados Eritrocitarios | 450 |
| Concentrados Plaquetarios | 38 |
| Plasma fresco congelado | 49 |
| Globulina antihemofílica | 30 |
| Unidades Enviadas a Procesamiento Industrial | |
| Plasma fresco congelado | 1,412 |
| Transfusiones | 22,830 |

BANCO DE SANGRE 401 - B
Productividad del Servicio enero - junio 2022

| Pruebas de Serología | VIH | VHB | VHC | RPR | BRUCELLA | CHAGAS |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| Reactivos | 42 | 9 | 28 | 89 | 10 | 296 |
| Negativos | 10,992 | 11,025 | 11,006 | 10,945 | 11,024 | 10,738 |
| Positivos Confirmados | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 |




BANCO DE SANGRE 401 - B
Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Medico General A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico General B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medico Especialista B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medico Especialista C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefa de Enfermeras C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Especialista A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Auxiliar de Enfermería B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medico General A | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |

BANCO DE SANGRE 401 - B
Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Químico A | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Técnico Laboratorista A | 0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 19 |
| Técnico Especializado en Biológicos y Reactivos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ayudantes de Autopsias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Laboratorista A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Químico de Sección de Laboratorio de A.C.A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Químico B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Químico C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Laboratorista B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Técnico Laboratorista B | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Afanadora | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Lavandera en Hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 41 | 23 | 11 | 15 | 91 |

URGENCIAS ADULTOS 401 C



URGENCIAS ADULTOS 401 - C

Comparativo de productividad enero - junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|--------------------------|------------|-----------|-------------|--------|------------|-----------|-------------|--------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 14,700 | 17,437 | 118.62 | V | 26,568 | 27,122 | 102.09 | V |
| Ingresos | | 2,042 | | | | 3,160 | | |
| Egresos | | 2,040 | | | | 3,157 | | |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

No Aplica

URGENCIAS ADULTOS 401 - C
Procedimientos no invasivos enero - junio 2022

| Procedimientos no invasivos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Ultrasonidos | 430 | 400 | 500 | 0 | 300 | 450 | 2,080 |
| Monitorización | 634 | 582 | 398 | 439 | 439 | 539 | 3,031 |
| Electrocardiogramas | 422 | 45 | 378 | 359 | 353 | 349 | 1,906 |
| Atención de choque | 500 | 450 | 400 | 282 | 290 | 381 | 2,303 |
| Curaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 480 | 980 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1,986 | 1,477 | 1,676 | 1,080 | 1,882 | 2,199 | 10,300 |

URGENCIAS ADULTOS 401 - C
Procedimientos invasores enero - junio 2022

| Procedimientos invasivos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Suturas menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 250 |
| Punción pulmonar | 6 | 5 | 7 | 29 | 30 | 20 | 97 |
| Colocación de sonda pleural | 144 | 96 | 91 | 63 | 4 | 10 | 408 |
| Intubaciones | 150 | 70 | 65 | 10 | 45 | 38 | 378 |
| Catéter venosa central (CVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 123 | 181 |
| Paracentesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 110 |
| Diálisis peritoneal | 5 | 52 | 5 | 2 | 2 | 3 | 69 |
| Colocación de catéter HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 84 |
| RCP | 149 | 36 | 34 | 108 | 112 | 88 | 527 |
| Colocación de sonda urinaria | 204 | 88 | 312 | 235 | 112 | 251 | 1,202 |
| Toracocentesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 |
| Colocación de marcapasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| Traqueostomías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venodisección | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pericardiocentesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Paciente con ventilación mecánica | 131 | 70 | 58 | 66 | 41 | 41 | 407 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 789 | 417 | 572 | 513 | 673 | 793 | 3,757 |

URGENCIAS ADULTOS 401 - C

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| R101 | Dolor abdominal localizado en parte superior | 989 | 543 | 1,532 | 5.65 |
| N390 | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 420 | 246 | 666 | 2.46 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 275 | 367 | 642 | 2.37 |
| N23X | Cólico renal, no especificado | 341 | 190 | 531 | 1.96 |
| N189 | Enfermedad renal crónica, no especificada | 177 | 259 | 436 | 1.61 |
| R51X | Cefalea | 264 | 161 | 425 | 1.57 |
| I872 | Insuficiencia venosa (crónica) (periférica) | 234 | 142 | 376 | 1.39 |
| R103 | Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen | 189 | 103 | 292 | 1.08 |
| I10X | Hipertensión esencial (primaria) | 176 | 112 | 288 | 1.06 |
| K922 | Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 133 | 140 | 273 | 1.01 |
| K808 | Otras colelitiasis | 206 | 54 | 260 | 0.96 |
| R060 | Disnea | 112 | 112 | 224 | 0.83 |
| R522 | Otro dolor crónico | 145 | 79 | 224 | 0.83 |
| D649 | Anemia de tipo no especificado | 135 | 71 | 206 | 0.76 |
| R104 | Otros dolores abdominales y los no especificados | 123 | 80 | 203 | 0.75 |
| R072 | Dolor precordial | 97 | 104 | 201 | 0.74 |
| R074 | Dolor en el pecho, no especificado | 88 | 110 | 198 | 0.73 |
| K810 | Colecistitis aguda | 133 | 43 | 176 | 0.65 |
| R31X | Hematuria, no especificada | 34 | 131 | 165 | 0.61 |
| K811 | Colecistitis crónica | 133 | 31 | 164 | 0.60 |
| | Otros | 10,154 | 9,486 | 19,640 | 72.41 |
| TOTAL | | 14,558 | 12,564 | 27,122 | 100.00 |

URGENCIAS ADULTOS 401 - C

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Dolor abdominal localizado en parte superior | 38 | 18 | 66 | 57 | 373 | 213 | 309 | 150 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 16 | 7 | 31 | 18 | 163 | 60 | 111 | 66 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 17 | 1 | 8 | 9 | 92 | 99 | 79 | 139 |
| Cólico renal, no especificado | 12 | 6 | 23 | 21 | 171 | 86 | 112 | 61 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 11 | 2 | 4 | 4 | 47 | 66 | 57 | 104 |
| Cefalea | 11 | 6 | 13 | 22 | 90 | 70 | 88 | 31 |
| Insuficiencia venosa (crónica) (periférica) | 6 | 1 | 4 | 1 | 44 | 27 | 86 | 38 |
| Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen | 8 | 5 | 12 | 7 | 71 | 40 | 63 | 31 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 | 18 | 68 | 41 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 37 | 37 | 51 |
| Otras colelitiasis | 4 | 1 | 20 | 3 | 94 | 19 | 56 | 18 |
| Disnea | 3 | 1 | 3 | 1 | 21 | 22 | 29 | 33 |
| Otro dolor crónico | 3 | 2 | 8 | 6 | 41 | 28 | 48 | 16 |
| Anemia de tipo no especificado | 9 | 2 | 8 | 2 | 53 | 20 | 38 | 16 |
| Otros dolores abdominales y los no especificados | 7 | 3 | 6 | 8 | 37 | 29 | 33 | 23 |
| Dolor precordial | 6 | 3 | 6 | 3 | 19 | 31 | 32 | 41 |
| Dolor en el pecho, no especificado | 2 | 5 | 4 | 6 | 20 | 35 | 29 | 27 |
| Colecistitis aguda | 3 | 1 | 18 | 6 | 67 | 11 | 30 | 15 |
| Hematuria, no especificada | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 29 |
| Colecistitis crónica | 1 | 0 | 11 | 2 | 67 | 11 | 31 | 9 |
| Otros | 490 | 284 | 616 | 690 | 2,995 | 2,981 | 3,011 | 2,830 |
| TOTAL | 659 | 353 | 867 | 876 | 4,500 | 3,910 | 4,356 | 3,769 |

URGENCIAS ADULTOS 401 - C

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Dolor abdominal localizado en parte superior | 51 | 46 | 152 | 59 | 989 | 543 | 1,532 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 29 | 27 | 70 | 68 | 420 | 246 | 666 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 26 | 51 | 53 | 68 | 275 | 367 | 642 |
| Cólico renal, no especificado | 9 | 3 | 14 | 13 | 341 | 190 | 531 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 18 | 24 | 40 | 59 | 177 | 259 | 436 |
| Cefalea | 25 | 13 | 37 | 19 | 264 | 161 | 425 |
| Insuficiencia venosa (crónica) (periférica) | 16 | 18 | 78 | 57 | 234 | 142 | 376 |
| Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen | 9 | 6 | 26 | 14 | 189 | 103 | 292 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 22 | 13 | 61 | 36 | 176 | 112 | 288 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 25 | 17 | 54 | 27 | 133 | 140 | 273 |
| Otras colelitiasis | 12 | 6 | 20 | 7 | 206 | 54 | 260 |
| Disnea | 9 | 11 | 47 | 44 | 112 | 112 | 224 |
| Otro dolor crónico | 12 | 11 | 33 | 16 | 145 | 79 | 224 |
| Anemia de tipo no especificado | 4 | 11 | 23 | 20 | 135 | 71 | 206 |
| Otros dolores abdominales y los no especificados | 14 | 5 | 26 | 12 | 123 | 80 | 203 |
| Dolor precordial | 6 | 6 | 28 | 20 | 97 | 104 | 201 |
| Dolor en el pecho, no especificado | 10 | 15 | 23 | 22 | 88 | 110 | 198 |
| Colecistitis aguda | 1 | 3 | 14 | 7 | 133 | 43 | 176 |
| Hematuria, no especificada | 0 | 16 | 14 | 76 | 34 | 131 | 165 |
| Colecistitis crónica | 10 | 5 | 13 | 4 | 133 | 31 | 164 |
| Otros | 797 | 819 | 2,245 | 1,882 | 10,154 | 9,486 | 19,640 |
| TOTAL | 1,105 | 1,126 | 3,071 | 2,530 | 14,558 | 12,564 | 27,122 |

URGENCIAS ADULTOS 401 - C

Principales diagnósticos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| N189 | Insuficiencia renal crónica | 132 | 171 | 303 |
| N185 | Insuficiencia renal crónica | 98 | 139 | 237 |
| R572 | Estado de choque | 80 | 85 | 165 |
| K922 | Hemorragia gastrointestinal | 62 | 87 | 149 |
| R571 | Estado de choque | 48 | 51 | 99 |
| R101 | Síndrome doloroso abdominal y abdomen agudo | 32 | 31 | 63 |
| K830 | Colangitis | 33 | 24 | 57 |
| K729 | Insuficiencia hepática, no especificada | 16 | 25 | 41 |
| I219 | Cardiopatía isquémica | 10 | 30 | 40 |
| G934 | Encefalopatía no especificada | 21 | 16 | 37 |
| R568 | Convulsiones febriles y las no especificadas | 19 | 15 | 34 |
| R579 | Estado de choque | 19 | 15 | 34 |
| D649 | Síndrome anémico | 19 | 14 | 33 |
| R100 | Síndrome doloroso abdominal y abdomen agudo | 22 | 11 | 33 |
| J90X | Derrame pleural no clasificado en otra parte | 19 | 12 | 31 |
| N390 | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 15 | 16 | 31 |
| A418 | Otras sepsis especificadas | 16 | 14 | 30 |
| I679 | Enfermedad cerebrovascular | 12 | 17 | 29 |
| R060 | Disnea | 10 | 16 | 26 |
| J189 | Neumonía | 10 | 15 | 25 |
| | Otros | 796 | 864 | 1,660 |
| TOTAL | | 1,489 | 1,668 | 3,157 |

URGENCIAS ADULTOS 401 - C

Principales diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m |
| Insuficiencia renal crónica | 8 | 4 | 41 | 42 | 38 | 64 |
| Insuficiencia renal crónica | 3 | 4 | 35 | 35 | 26 | 50 |
| Estado de choque | 0 | 5 | 11 | 21 | 25 | 18 |
| Hemorragia gastrointestinal | 0 | 1 | 4 | 19 | 19 | 34 |
| Estado de choque | 2 | 3 | 10 | 14 | 17 | 16 |
| Síndrome doloroso abdominal y abdomen agudo | 4 | 3 | 9 | 16 | 8 | 10 |
| Colangitis | 2 | 0 | 9 | 4 | 10 | 6 |
| Insuficiencia hepática, no especificada | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 |
| Cardiopatía isquémica | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Encefalopatía no especificada | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 |
| Convulsiones febriles y las no especificadas | 2 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 |
| Estado de choque | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| Síndrome anémico | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 |
| Síndrome doloroso abdominal y abdomen agudo | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| Derrame pleural no clasificado en otra parte | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 4 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| Otras sepsis especificadas | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Enfermedad cerebrovascular | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Disnea | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Neumonía | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Otros | 50 | 64 | 196 | 251 | 238 | 284 |
| TOTAL | 77 | 95 | 362 | 439 | 453 | 568 |

URGENCIAS ADULTOS 401 - C

Principales diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Insuficiencia renal crónica | 19 | 22 | 26 | 39 | 132 | 171 | 303 |
| Insuficiencia renal crónica | 12 | 18 | 22 | 32 | 98 | 139 | 237 |
| Estado de choque | 12 | 14 | 32 | 27 | 80 | 85 | 165 |
| Hemorragia gastrointestinal | 10 | 12 | 29 | 21 | 62 | 87 | 149 |
| Estado de choque | 3 | 7 | 16 | 11 | 48 | 51 | 99 |
| Síndrome doloroso abdominal y abdomen agudo | 0 | 0 | 11 | 2 | 32 | 31 | 63 |
| Colangitis | 4 | 4 | 8 | 10 | 33 | 24 | 57 |
| Insuficiencia hepática, no especificada | 3 | 1 | 5 | 2 | 16 | 25 | 41 |
| Cardiopatía isquémica | 1 | 1 | 7 | 12 | 10 | 30 | 40 |
| Encefalopatía no especificada | 1 | 1 | 8 | 2 | 21 | 16 | 37 |
| Convulsiones febriles y las no especificadas | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 34 |
| Estado de choque | 1 | 1 | 7 | 6 | 19 | 15 | 34 |
| Síndrome anémico | 0 | 3 | 7 | 4 | 19 | 14 | 33 |
| Síndrome doloroso abdominal y abdomen agudo | 2 | 1 | 7 | 1 | 22 | 11 | 33 |
| Derrame pleural no clasificado en otra parte | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 | 12 | 31 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | 16 | 31 |
| Otras sepsis especificadas | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | 14 | 30 |
| Enfermedad cerebrovascular | 0 | 3 | 8 | 6 | 12 | 17 | 29 |
| Disnea | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 16 | 26 |
| Neumonía | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 15 | 25 |
| Otros | 79 | 76 | 233 | 189 | 796 | 864 | 1,660 |
| TOTAL | 153 | 172 | 444 | 394 | 1,489 | 1,668 | 3,157 |

URGENCIAS ADULTOS 401 - C

Principales causas de Defunción enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| R572 | Choque séptico | 59 | 60 | 119 |
| R571 | Choque hipovolémico | 16 | 29 | 45 |
| N189 | Enfermedad renal crónica, no especificada | 12 | 18 | 30 |
| R579 | Choque, no especificado | 8 | 10 | 18 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 6 | 10 | 16 |
| K922 | Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 6 | 9 | 15 |
| R060 | Disnea | 1 | 7 | 8 |
| I219 | Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 3 | 4 | 7 |
| G934 | Encefalopatía no especificada | 2 | 4 | 6 |
| K729 | Insuficiencia hepática, no especificada | 1 | 4 | 5 |
| R570 | Choque cardiogénico | 2 | 3 | 5 |
| I679 | Enfermedad cerebrovascular, no especificada | 1 | 3 | 4 |
| J969 | Insuficiencia respiratoria, no especificada | 1 | 3 | 4 |
| R100 | Abdomen agudo | 1 | 3 | 4 |
| A418 | Otras sepsis especificadas | 1 | 2 | 3 |
| E118 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 1 | 2 | 3 |
| E872 | Acidosis | 1 | 2 | 3 |
| I63801 | Enfermedad vascular cerebral isquémica | 2 | 1 | 3 |
| I749 | Embolia y trombosis de arteria no especificada | 3 | 0 | 3 |
| I959 | Hipotensión, no especificada | 3 | 0 | 3 |
| | Otros | 49 | 70 | 119 |
| TOTAL | | 179 | 244 | 423 |

URGENCIAS ADULTOS 401 - C

Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 18 | 14 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Choque, no especificado | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Disnea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Encefalopatía no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Insuficiencia hepática, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Choque cardiogénico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedad cerebrovascular, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Insuficiencia respiratoria, no especificada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Abdomen agudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Otras sepsis especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acidosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedad vascular cerebral isquémica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Embolia y trombosis de arteria no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hipotensión, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Otros | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 18 | 29 |
| TOTAL | 1 | 0 | 4 | 4 | 25 | 49 | 56 | 87 |

URGENCIAS ADULTOS 401 - C

Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, General |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Choque séptico | 11 | 11 | 24 | 19 | 59 | 60 | 119 |
| Choque hipovolémico | 3 | 4 | 6 | 7 | 16 | 29 | 45 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 18 | 30 |
| Choque, no especificado | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 18 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 15 |
| Disnea | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Encefalopatía no especificada | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Insuficiencia hepática, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Choque cardiogénico | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Enfermedad cerebrovascular, no especificada | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Insuficiencia respiratoria, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Abdomen agudo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Otras sepsis especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Acidosis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Enfermedad vascular cerebral isquémica | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Embolia y trombosis de arteria no especificada | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Hipotensión, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Otros | 5 | 2 | 16 | 26 | 49 | 70 | 119 |
| TOTAL | 24 | 25 | 69 | 79 | 179 | 244 | 423 |

URGENCIAS ADULTOS 401 - C

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de División | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefe de Servicios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medico Especialista A | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Médico General A | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Médico General C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Medico Especialista B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Medico Especialista C | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de Enfermeras C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Enfermera Jefe de Servicios | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Enfermera Especialista A | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 | 19 |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Auxiliar de Enfermera B | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Enfermera General Técnica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Especialista B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 6 | 13 | 19 | 0 | 38 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 14 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| Médico General A | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |

URGENCIAS ADULTOS 401 - C
Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Técnico Laboratorista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Terapista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oficial y/o preparador Despachador de Farmacia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nutricionista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 8 | 7 | 5 | 1 | 21 |
| Camillero | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 19 |
| Lavadero en Hospital | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Inhaloterapeuta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Afanadora | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| Camillero | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 4 | 71 | 57 | 76 | 14 | 222 |

MEDICINA PREVENTIVA 401 - D
Comparativo de Biológicos enero - junio 2021 / 2022

| Aplicación de Biológicos | AÑO | |
|--|---------------|--------------|
| | 2021 | 2022 |
| D.P.T. (tétanos, difteria y tos ferina): | 0 | 75 |
| Pentavalente | 0 | 0 |
| Toxoide tetánico diftérica | 0 | 0 |
| B.C.G. | 90 | 517 |
| Doble viral | 0 | 139 |
| Triple viral | 0 | 59 |
| Antineumocócica | 20 | 796 |
| Antirrábica humana | 0 | 4 |
| Inmunoglobulina humana antirrábica | 0 | 2 |
| Hepatitis B adultos | 1,151 | 388 |
| Hepatitis B pediátrico | 125 | 500 |
| Hexavalente | 16 | 433 |
| Anti-influenza estacional | 119 | 2,256 |
| Anti-influenza AH1N1 | 0 | 0 |
| Virus Papiloma Humano | 0 | 0 |
| Rotavirus | 4 | 322 |
| TDaP (tétanos, difteria y tos ferina): | 3 | 48 |
| Anti - COVID 19 | 16,070 | 2,041 |
| Varicela | 500 | 69 |
| Sarampión Rubeola | 0 | 26 |
| TOTAL | 18,098 | 7,675 |

MEDICINA PREVENTIVA 401 - D

Calidad de muestra para Citología Cervical enero – junio 2022

| Mes | Muestras Adecuadas | % de Muestras Adecuadas | Muestras Inadecuadas | % de Muestras Inadecuadas | Total, de Muestras |
|--------------|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| Enero | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Febrero | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Marzo | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Abril | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Mayo | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Junio | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |

Los resultados se deben a que, durante este primer trimestre de 2022, el hospital continúa cumpliendo con las atribuciones otorgadas para la atención de la emergencia Sanitaria por SARS-COV-2 (cierre de la consulta externa)

MEDICINA PREVENTIVA 401 - D

Cartilla Nacional de Vacunación y de la Salud de la Mujer, Hombre y del Adulto Mayor enero - junio 2022

| Mes | Cartilla de Salud del Niño 0 - 9 años | Cartilla de Salud 10 a 19 años | Cartilla Nacional de Salud de la Mujer | Cartilla Nacional de Salud del Hombre | Cartilla Nacional de Salud del Adulto Mayor | Total |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Los resultados se deben a que, durante este primer trimestre de 2022, el hospital continúa cumpliendo con las atribuciones otorgadas para la atención de la emergencia Sanitaria por SARS-COV-2 (cierre de la consulta externa)

MEDICINA PREVENTIVA 401 - D

Detección oportuna de Cáncer de Cérvix enero – junio 2022

| Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Negativo para lesión intraepitelial o malignidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC-US) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Células escamosas atípicas descartar lesión alto grado (ASC-H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Células glandulares atípicas (AGC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lesión escamosa intraepitelial de alto grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carcinoma escamoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adenocarcinoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 |

Los resultados se deben a que, durante este primer trimestre de 2022, el hospital continúa cumpliendo con las atribuciones otorgadas para la atención de la emergencia Sanitaria por SARS-COV-2 (cierre de la consulta externa)

MEDICINA PREVENTIVA 401 - D

Recién Nacidos Vacunados con B.C.G. enero - junio 2022

| Mes | Recién Nacidos Vivos | Recién Nacidos Vacunados | Proporción R.N. Vacunados |
|--------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| Enero | 196 | 101 | 51.5 |
| Febrero | 159 | 89 | 56.0 |
| Marzo | 178 | 105 | 59.0 |
| Abril | 171 | 108 | 63.2 |
| Mayo | 205 | 114 | 55.6 |
| Junio | 200 | 0 | 0.00 |
| TOTAL | 576 | 222 | 38.5 |

MEDICINA PREVENTIVA 401 - D

Mediciones de Cloro enero - junio 2022

| Mes | Mediciones de Cloro Libre Residual | Cultivos Microbiológicos de Agua |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | CLR | Cultivos |
| Enero | 29 | 20 |
| Febrero | 19 | 10 |
| Marzo | 83 | 10 |
| Abril | 171 | 20 |
| Mayo | 324 | 17 |
| Junio | 40 | 15 |
| TOTAL | 535 | 52 |

MEDICINA PREVENTIVA 401 - D

Monitoreo de Cloro libre enero - junio 2022

| Medición de Cloro | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Total |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Número de mediciones | 29 | 19 | 83 | 171 | 324 | 40 | 666 |

Mediciones de Cultivos de Agua enero - junio 2022

| Cultivos Microbiológicos | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Total |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Número de mediciones | 20 | 10 | 10 | 20 | 17 | 15 | 92 |

MEDICINA PREVENTIVA 401 - D

Programa de Hepatitis C enero – junio 2022

| Actividad | Total |
|--|----------|
| Platicas de promoción a la salud efectuadas | 0 |
| Total, de personas que recibieron la platica | 0 |
| Total, de mujeres que recibieron la platica | 0 |
| Total, de hombres que recibieron la platica | 0 |
| Personas que llenaron la cedula de riesgo para hepatitis "C" | 0 |
| Total, de cedulas con factor de riesgo negativo | 0 |
| Total, de cédulas con factor de riesgo positivo | 0 |
| Total, de pruebas rápidas de hepatitis "C" realizadas | 0 |
| Total, de pruebas rápidas de hepatitis "C" negativas | 0 |
| Total, de pruebas rápidas de hepatitis "C" positivas | 0 |
| Pacientes con resultado positivo referidos a infectología | 0 |
| TOTAL | 0 |

Los resultados se deben a que, durante este primer trimestre de 2022, el hospital continúa cumpliendo con las atribuciones otorgadas para la atención de la emergencia Sanitaria por SARS-COV-2 (cierre de la consulta externa)

MEDICINA PREVENTIVA 401 - D

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Cirujano Dentista A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cirujano Dentista C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |

TRABAJO SOCIAL 401 - E
Platicas a pacientes y familiares enero - junio 2022

| Número de Platicas | Tema | Número de Asistentes |
|--------------------|--|----------------------|
| 79 | Cáncer de testículo, detección oportuna y colocación de prótesis | 431 |
| 81 | Diversos temas | 536 |
| 246 | Donación de Sangre | 6,735 |
| 15 | Donación y Trasplante de órganos | 104 |
| 67 | Lavado de manos | 499 |
| 4 | Parto humanizado (Parto natural) | 17 |
| 4192 | | 8,322 |

TRABAJO SOCIAL 401 - E

Actividades de Trabajo Social enero – junio 2022

| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Estudios Socioeconómicos | 2,155 | 2,109 | 2,511 | 2,315 | 2,521 | 2,449 | 14,060 |
| Gestiones | 7,606 | 8,785 | 11,972 | 11,022 | 19,435 | 24,845 | 83,665 |
| Apoyo a trámites | 15,637 | 17,671 | 21,616 | 20,485 | 30,888 | 29,091 | 135,388 |
| Visitas domiciliarias | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Total | 25,398 | 28,567 | 36,101 | 33,822 | 52,845 | 56,386 | 233,119 |

TRABAJO SOCIAL 401 - E

Niveles de Clasificación de 1ra. vez de la Consulta Externa enero - junio 2022

| Nivel | AÑO | |
|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 |
| EXENTO | 12 | 15 |
| 1 | 1,264 | 2,968 |
| 2 | 571 | 1,514 |
| 3 | 89 | 183 |
| 4 | 10 | 10 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 |
| TOTAL | 1,949 | 4,690 |

Niveles de Clasificación de Egresos Hospitalarios enero - junio 2022

| Nivel | AÑO | |
|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 |
| EXENTO | 616 | 166 |
| 1 | 3,961 | 6,413 |
| 2 | 1,649 | 2,543 |
| 3 | 162 | 235 |
| 4 | 15 | 11 |
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6,407 | 9,370 |

Trabajo Social 401 - E

Recursos Humanos enero - junio 2022




| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Jefe de trabajo social en área médica B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trabajadora social en área médica A | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Supervisora de trab. Social en área médica | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| Trabajadora social en área médica B | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Profesional en trabajo social en área médica A | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| Superv prof en trabajo social en área médica C | 0 | 53 | 14 | 5 | 10 | 82 |
| Superv prof en trabajo social en área médica D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Técnico en trabajo social en área médica A | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Afanadora | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Jefe de depto. en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTAL | 2 | 98 | 33 | 12 | 18 | 163 |

Relaciones Publicas 401 - F

Relación por Mes enero - junio 2022

| Tipo de Información | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Tramites administrativos para sevicio médicos | 18,711 | 23,824 | 31,459 | 28,511 | 30,288 | 36,100 | 168,893 |
| Ubicación sobre servicios médicos | 15,059 | 20,891 | 26,850 | 23,705 | 25,862 | 30,855 | 143,222 |
| Servicios asistenciales | 904 | 564 | 257 | 384 | 470 | 595 | 3,174 |
| Otros | 630 | 1,060 | 1,752 | 1,756 | 1,650 | 1,712 | 8,560 |
| TOTAL | 35,304 | 46,339 | 60,318 | 54,356 | 58,270 | 69,262 | 323,849 |

CLÍNICA DE OBESIDAD 401 L



Diapositiva 15

TdJCH1 se pueden agregar mas infografias
Teresa de Jesus Cortez Hernández, 07/07/2021

CLÍNICA DE OBESIDAD 401 - L

Comparativo de Productividad enero - junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 370 | 265 | 71.62 | R | 486 | 695 | 143.00 | V |
| Consultas subsecuentes | 919 | 709 | 77.15 | R | 1,068 | 1,572 | 147.19 | V |
| Interconsultas | | 0 | | | | 0 | | |
| Total, de consultas | 1,289 | 974 | 75.56 | R | 1,554 | 2,267 | 145.88 | V |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

 No Aplica

CLÍNICA DE OBESIDAD 401 - L

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|---|--------------|------------|--------------|---------------|
| E660 | Obesidad debida a exceso de calorías | 1,429 | 383 | 1,812 | 79.93 |
| Z724 | Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inapropiados | 136 | 29 | 165 | 7.28 |
| E119 | Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 115 | 37 | 152 | 6.70 |
| R73001 | Prediabetes | 21 | 3 | 24 | 1.06 |
| E668 | Otros tipos de obesidad | 11 | 3 | 14 | 0.62 |
| E669 | Obesidad, no especificada | 10 | 0 | 10 | 0.44 |
| E617 | Deficiencia de múltiples elementos nutricionales | 7 | 0 | 7 | 0.31 |
| F412 | Trastorno mixto de ansiedad y depresión | 4 | 3 | 7 | 0.31 |
| F609 | Trastorno de la personalidad, no especificado | 7 | 0 | 7 | 0.31 |
| Z032 | Observación por sospecha de trastorno mental y del comportamiento | 5 | 1 | 6 | 0.26 |
| E88902 | Resistencia a la insulina | 3 | 2 | 5 | 0.22 |
| E03801 | Hipotiroidismo primario | 2 | 2 | 4 | 0.18 |
| F320 | Episodio depresivo leve | 4 | 0 | 4 | 0.18 |
| I10X | Hipertensión esencial (primaria) | 3 | 1 | 4 | 0.18 |
| Z634 | Problemas relacionados con la desaparición o muerte de un miembro de la familia | 4 | 0 | 4 | 0.18 |
| D508 | Otras anemias por deficiencia de hierro | 3 | 0 | 3 | 0.13 |
| E113 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 3 | 0 | 3 | 0.13 |
| E611 | Deficiencia de hierro | 3 | 0 | 3 | 0.13 |
| E149 | Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 2 | 0 | 2 | 0.09 |
| E780 | Hipercolesterolemia pura | 1 | 1 | 2 | 0.09 |
| | Otros | 24 | 5 | 29 | 1.28 |
| TOTAL | | 1,797 | 470 | 2,267 | 100.00 |

CLÍNICA DE OBESIDAD 401 - L

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 9 | 2 | 65 | 26 | 620 | 209 | 619 | 129 |
| Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inapropiados | 0 | 1 | 9 | 0 | 41 | 18 | 75 | 10 |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 11 | 75 | 21 |
| Prediabetes | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 12 | 1 |
| Otros tipos de obesidad | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| Obesidad, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Deficiencia de múltiples elementos nutricionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Trastorno mixto de ansiedad y depresión | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Trastorno de la personalidad, no especificado | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Observación por sospecha de trastorno mental y del comportamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Resistencia a la insulina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hipotiroidismo primario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Episodio depresivo leve | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Problemas relacionados con la desaparición o muerte de un miembro de la familia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Otras anemias por deficiencia de hierro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Deficiencia de hierro | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hipercolesterolemia pura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | 7 | 1 |
| TOTAL | 11 | 3 | 79 | 29 | 734 | 249 | 819 | 167 |

CLÍNICA DE OBESIDAD 401 - L

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|---|------------|-----------|-----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 82 | 13 | 34 | 4 | 1,429 | 383 | 1,812 |
| Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inapropiados | 9 | 0 | 2 | 0 | 136 | 29 | 165 |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 17 | 3 | 4 | 1 | 115 | 37 | 152 |
| Prediabetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 24 |
| Otros tipos de obesidad | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 14 |
| Obesidad, no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Deficiencia de múltiples elementos nutricionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Trastorno mixto de ansiedad y depresión | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Trastorno de la personalidad, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Observación por sospecha de trastorno mental y del comportamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Resistencia a la insulina | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Hipotiroidismo primario | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Episodio depresivo leve | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Problemas relacionados con la desaparición o muerte de un miembro de la familia | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Otras anemias por deficiencia de hierro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Deficiencia de hierro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Hipercolesterolemia pura | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Otros | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 29 |
| TOTAL | 112 | 17 | 42 | 5 | 1,797 | 470 | 2,267 |

CIRUGÍA BARIÁTRICA 401 - L

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|------------|------------|------------|---------------|
| E660 | Obesidad debida a exceso de calorías | 452 | 146 | 598 | 96.76 |
| E668 | Otros tipos de obesidad | 11 | 3 | 14 | 2.27 |
| K660 | Adherencias peritoneales | 2 | 0 | 2 | 0.32 |
| D259 | Leiomioma del útero, sin otra especificación | 1 | 0 | 1 | 0.16 |
| E661 | Obesidad inducida por drogas | 1 | 0 | 1 | 0.16 |
| E669 | Obesidad, no especificada | 1 | 0 | 1 | 0.16 |
| K802 | Calculo de la vesícula biliar sin colecistitis | 1 | 0 | 1 | 0.16 |
| TOTAL | | 469 | 149 | 618 | 100.00 |

CIRUGÍA BARIÁTRICA 401 - L

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 2 | 0 | 18 | 9 | 241 | 92 | 171 | 38 |
| Otros tipos de obesidad | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| Adherencias peritoneales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leiomioma del útero, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Obesidad inducida por drogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Obesidad, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Calculo de la vesícula biliar sin colecistitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 2 | 0 | 19 | 9 | 248 | 94 | 179 | 39 |

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 11 | 5 | 9 | 2 | 452 | 146 | 598 |
| Otros tipos de obesidad | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 14 |
| Adherencias peritoneales | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Leiomioma del útero, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Obesidad inducida por drogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Obesidad, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Calculo de la vesícula biliar sin colecistitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 11 | 5 | 10 | 2 | 469 | 149 | 618 |

MEDICINA INTERNA (Endocrinología) 401 - L

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|------------|------------|------------|---------------|
| E660 | Obesidad debida a exceso de calorías | 447 | 111 | 558 | 73.71 |
| E119 | Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 99 | 32 | 131 | 17.31 |
| R73001 | Prediabetes | 16 | 3 | 19 | 2.51 |
| E669 | Obesidad, no especificada | 9 | 0 | 9 | 1.19 |
| E617 | Deficiencia de múltiples elementos nutricionales | 7 | 0 | 7 | 0.92 |
| E88902 | Resistencia a la insulina | 3 | 2 | 5 | 0.66 |
| I10X | Hipertensión esencial (primaria) | 3 | 1 | 4 | 0.53 |
| D508 | Otras anemias por deficiencia de hierro | 3 | 0 | 3 | 0.40 |
| E611 | Deficiencia de hierro | 3 | 0 | 3 | 0.40 |
| E03801 | Hipotiroidismo primario | 1 | 1 | 2 | 0.26 |
| E113 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 2 | 0 | 2 | 0.26 |
| E149 | Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 2 | 0 | 2 | 0.26 |
| E780 | Hipercolesterolemia pura | 1 | 1 | 2 | 0.26 |
| E116 | Diabetes mellitus tipo 2, con otras complicaciones especificadas | 0 | 1 | 1 | 0.13 |
| E118 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 1 | 0 | 1 | 0.13 |
| K469 | Hernia abdominal no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 1 | 0 | 1 | 0.13 |
| K760 | Degeneración grasa del hígado, no clasificada en otra parte | 1 | 0 | 1 | 0.13 |
| L932 | Otros lupus eritematosos localizados | 1 | 0 | 1 | 0.13 |
| M179 | Gonartrosis, no especificada | 1 | 0 | 1 | 0.13 |
| M549 | Dorsalgia, no especificada | 0 | 1 | 1 | 0.13 |
| | Otros | 3 | 0 | 3 | 0.40 |
| TOTAL | | 604 | 153 | 757 | 100.00 |

MEDICINA INTERNA (ENDOCRINOLOGÍA) 401 - L

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 3 | 1 | 25 | 7 | 175 | 59 | 197 | 40 |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9 | 66 | 19 |
| Prediabetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 |
| Obesidad, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Deficiencia de múltiples elementos nutricionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Resistencia a la insulina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Otras anemias por deficiencia de hierro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Deficiencia de hierro | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hipotiroidismo primario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hipercolesterolemia pura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con otras complicaciones especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernia abdominal no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Degeneración grasa del hígado, no clasificada en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otros lupus eritematosos localizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gonartrosis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dorsalgia, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 4 | 1 | 26 | 10 | 218 | 71 | 292 | 63 |

MEDICINA INTERNA (ENDOCRINOLOGÍA) 401 - L

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, General |
|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 34 | 3 | 13 | 1 | 447 | 111 | 558 |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 13 | 2 | 1 | 1 | 99 | 32 | 131 |
| Prediabetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 19 |
| Obesidad, no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Deficiencia de múltiples elementos nutricionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Resistencia a la insulina | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Otras anemias por deficiencia de hierro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Deficiencia de hierro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Hipotiroidismo primario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Hipercolesterolemia pura | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con otras complicaciones especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hernia abdominal no especificada, sin obstrucción ni gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Degeneración grasa del hígado, no clasificada en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros lupus eritematosos localizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gonartrosis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dorsalgia, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL | 49 | 6 | 15 | 2 | 604 | 153 | 757 |

NUTRICIÓN CLÍNICA 401 - L

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|------------|------------|------------|---------------|
| E660 | Obesidad debida a exceso de calorías | 530 | 126 | 656 | 95.35 |
| E119 | Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 16 | 5 | 21 | 3.05 |
| R73001 | Prediabetes | 5 | 0 | 5 | 0.73 |
| E03801 | Hipotiroidismo primario | 1 | 1 | 2 | 0.29 |
| E113 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 1 | 0 | 1 | 0.15 |
| E220 | Acromegalia y gigantismo hipofisario | 1 | 0 | 1 | 0.15 |
| E782 | Hiperlipidemia mixta | 0 | 1 | 1 | 0.15 |
| E790 | Hiperuricemia sin signos de artritis inflamatoria y enfermedad tofacea | 0 | 1 | 1 | 0.15 |
| TOTAL | | 554 | 134 | 688 | 100.00 |

NUTRICIÓN CLÍNICA 401 - L

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 15-19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 4 | 1 | 22 | 10 | 204 | 58 | 251 | 51 |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| Prediabetes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Hipotiroidismo primario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acromegalia y gigantismo hipofisario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hiperlipidemia mixta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hiperuricemia sin signos de artritis inflamatoria y enfermedad tofacea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 1 | 23 | 10 | 206 | 63 | 264 | 53 |

NUTRICIÓN CLÍNICA 401 - L

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 37 | 5 | 12 | 1 | 530 | 126 | 656 |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 5 | 21 |
| Prediabetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Hipotiroidismo primario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones oftálmicas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Acromegalia y gigantismo hipofisario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hiperlipidemia mixta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hiperuricemia sin signos de artritis inflamatoria y enfermedad tofacea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 42 | 6 | 15 | 1 | 554 | 134 | 688 |

PSICOLOGÍA 401 - L

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|---|------------|-----------|------------|---------------|
| Z724 | Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inapropiados | 136 | 29 | 165 | 80.88 |
| F412 | Trastorno mixto de ansiedad y depresión | 4 | 3 | 7 | 3.43 |
| F609 | Trastorno de la personalidad, no especificado | 7 | 0 | 7 | 3.43 |
| Z032 | Observación por sospecha de trastorno mental y del comportamiento | 5 | 1 | 6 | 2.94 |
| F320 | Episodio depresivo leve | 4 | 0 | 4 | 1.96 |
| Z634 | Problemas relacionados con la desaparición o muerte de un miembro de la familia | 4 | 0 | 4 | 1.96 |
| F413 | Otros trastornos de ansiedad mixtos | 2 | 0 | 2 | 0.98 |
| F419 | Trastorno de ansiedad, no especificado | 1 | 1 | 2 | 0.98 |
| F603 | Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable | 2 | 0 | 2 | 0.98 |
| F321 | Episodio depresivo moderado | 1 | 0 | 1 | 0.49 |
| F411 | Trastorno de ansiedad generalizada | 1 | 0 | 1 | 0.49 |
| F606 | Trastorno de la personalidad ansiosa (evasiva, elusiva) | 1 | 0 | 1 | 0.49 |
| F607 | Trastorno de la personalidad dependiente | 1 | 0 | 1 | 0.49 |
| Z637 | Problemas relacionados con otros hechos estresantes que afectan a la familia y al hogar | 1 | 0 | 1 | 0.49 |
| TOTAL | | 170 | 34 | 204 | 100.00 |

PSICOLOGÍA 401 - L

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inapropiados | 0 | 1 | 9 | 0 | 41 | 18 | 75 | 10 |
| Trastorno mixto de ansiedad y depresión | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Trastorno de la personalidad, no especificado | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Observación por sospecha de trastorno mental y del comportamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Episodio depresivo leve | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Problemas relacionados con la desaparición o muerte de un miembro de la familia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Otros trastornos de ansiedad mixtos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Trastorno de ansiedad, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Episodio depresivo moderado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trastorno de ansiedad generalizada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trastorno de la personalidad ansiosa (evasiva, elusiva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trastorno de la personalidad dependiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Problemas relacionados con otros hechos estresantes que afectan a la familia y al hogar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1 | 11 | 0 | 62 | 21 | 84 | 12 |

PSICOLOGÍA 401 - L

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022


| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, General |
|---|-----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inapropiados | 9 | 0 | 2 | 0 | 136 | 29 | 165 |
| Trastorno mixto de ansiedad y depresión | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Trastorno de la personalidad, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Observación por sospecha de trastorno mental y del comportamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Episodio depresivo leve | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Problemas relacionados con la desaparición o muerte de un miembro de la familia | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Otros trastornos de ansiedad mixtos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Trastorno de ansiedad, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Episodio depresivo moderado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Trastorno de ansiedad generalizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Trastorno de la personalidad ansiosa (evasiva, elusiva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Trastorno de la personalidad dependiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Problemas relacionados con otros hechos estresantes que afectan a la familia y al hogar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 10 | 0 | 2 | 0 | 170 | 34 | 204 |

NUTRICIÓN CLÍNICA 401 - L


Recursos Humanos enero – junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Técnico laboratorista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dietista | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cocinero en Hospital | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nutricionista | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Técnico en Nutrición | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 21 |

NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 403 - A




Egresos enero-marzo 2022



■ Programado
■ Realizado


Avance
96.4%

Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-marzo 2022



NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 403 - A

Cirugías
enero-marzo 2022




Procedimientos
enero-marzo 2022





Procedimientos
enero-marzo 2021

2021


% Ocupación
Hospitalaria
enero-marzo 2021



% Ocupación
Hospitalaria
enero-marzo 2022



Defunciones por Grupo de Edad
enero-marzo 2022



Defunciones por Sexo
enero-marzo 2022



NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 403 - A

Comparativo de Productividad enero - marzo 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|-------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 371 | 0 | 0.00 | R | 784 | 1,156 | 147.45 | V |
| Consultas subsecuentes | 1,392 | 0 | 0.00 | R | 2,077 | 1,594 | 76.75 | R |
| Interconsultas | | 0 | | | | 326 | | |
| Total, de consultas | 1,763 | 0 | 0.00 | R | 2,795 | 3,076 | 110.05 | V |
| Ingresos | | 81 | | | | 284 | | |
| Egresos | 175 | 78 | 44.57 | R | 278 | 268 | 96.40 | A |
| Intervenciones quirúrgicas | 87 | 30 | 34.48 | R | 78 | 356 | 456.41 | V |
| Procedimientos | | 0 | | | | 394 | | |
| Días paciente | 1,950 | 2,299 | 117.90 | V | 3,475 | 2,998 | 86.27 | R |
| Días cama | 2,340 | 2,250 | 96.15 | A | 4,230 | 2,700 | 63.83 | R |
| Porcentaje de ocupación | 83.33 | 102.18 | 122.61 | V | 82.15 | 111.04 | 135.17 | V |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |


 No Aplica

NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 403 - A

Principales motivos de Consulta enero - marzo 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| G400 | Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques de inicio localizado | 183 | 149 | 332 | 10.79 |
| G442 | Cefalea debida a tensión | 162 | 41 | 203 | 6.60 |
| G20X | Enfermedad de Parkinson | 77 | 100 | 177 | 5.75 |
| G402 | Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales complejos | 71 | 50 | 121 | 3.93 |
| G409 | Epilepsia, tipo no especificado | 55 | 60 | 115 | 3.74 |
| D330 | Tumor benigno del encéfalo, supratentorial | 43 | 34 | 77 | 2.50 |
| S065 | Hemorragia subdural traumática | 19 | 48 | 67 | 2.18 |
| G403 | Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 32 | 33 | 65 | 2.11 |
| G408 | Otras epilepsias | 34 | 25 | 59 | 1.92 |
| G500 | Neuralgia del trigémino | 51 | 6 | 57 | 1.85 |
| M511 | Trastornos de disco lumbar y otros, con radiculopatía | 21 | 22 | 43 | 1.40 |
| G250 | Temblor esencial | 35 | 7 | 42 | 1.37 |
| G443 | Cefalea postraumática crónica | 24 | 18 | 42 | 1.37 |
| D320 | Tumor benigno de las meninges cerebrales | 26 | 13 | 39 | 1.27 |
| D352 | Tumor benigno de la hipófisis | 22 | 16 | 38 | 1.24 |
| I634 | Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales | 12 | 25 | 37 | 1.20 |
| G401 | Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales simples | 22 | 13 | 35 | 1.14 |
| G35X | Esclerosis múltiple | 17 | 17 | 34 | 1.11 |
| G448 | Otros síndromes de cefalea especificados | 26 | 8 | 34 | 1.11 |
| I639 | Infarto cerebral, no especificado | 17 | 16 | 33 | 1.07 |
| | Otros | 796 | 630 | 1,426 | 46.36 |
| TOTAL | | 1,745 | 1,331 | 3,076 | 100.00 |

NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 403 - A

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - marzo 2022

| Causa | 1 - 4 | | 5 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | |
|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques de inicio localizado | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 14 | 25 | 36 | 78 | 46 |
| Cefalea debida a tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 3 | 49 | 12 |
| Enfermedad de Parkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales complejos | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 8 | 26 | 26 |
| Epilepsia, tipo no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 12 | 25 | 23 |
| Tumor benigno del encéfalo, supratentorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 17 |
| Hemorragia subdural traumática | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 15 | 12 |
| Otras epilepsias | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 | 9 |
| Neuralgia del trigémino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Trastornos de disco lumbar y otros, con radiculopatía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Temblor esencial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Cefalea postraumática crónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Tumor benigno de las meninges cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Tumor benigno de la hipófisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales simples | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 |
| Esclerosis múltiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 |
| Otros síndromes de cefalea especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| Infarto cerebral, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Otros | 3 | 4 | 3 | 5 | 19 | 36 | 47 | 36 | 222 | 206 |
| TOTAL | 4 | 6 | 7 | 14 | 67 | 80 | 129 | 116 | 524 | 408 |

NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 403 - A

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - marzo 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques de inicio localizado | 43 | 36 | 2 | 12 | 13 | 4 | 183 | 149 | 332 |
| Cefalea debida a tensión | 68 | 13 | 12 | 3 | 17 | 9 | 162 | 41 | 203 |
| Enfermedad de Parkinson | 17 | 46 | 15 | 11 | 40 | 41 | 77 | 100 | 177 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales complejos | 17 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 71 | 50 | 121 |
| Epilepsia, tipo no especificado | 15 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 55 | 60 | 115 |
| Tumor benigno del encéfalo, supratentorial | 22 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 43 | 34 | 77 |
| Hemorragia subdural traumática | 2 | 13 | 1 | 3 | 7 | 3 | 19 | 48 | 67 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | 33 | 65 |
| Otras epilepsias | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 34 | 25 | 59 |
| Neuralgia del trigémino | 16 | 1 | 7 | 2 | 17 | 3 | 51 | 6 | 57 |
| Trastornos de disco lumbar y otros, con radiculopatía | 7 | 11 | 7 | 0 | 3 | 5 | 21 | 22 | 43 |
| Temblor esencial | 4 | 2 | 5 | 2 | 20 | 3 | 35 | 7 | 42 |
| Cefalea postraumática crónica | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 18 | 42 |
| Tumor benigno de las meninges cerebrales | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 26 | 13 | 39 |
| Tumor benigno de la hipófisis | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 22 | 16 | 38 |
| Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 12 | 25 | 37 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales simples | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 13 | 35 |
| Esclerosis múltiple | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 |
| Otros síndromes de cefalea especificados | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26 | 8 | 34 |
| Infarto cerebral, no especificado | 6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 17 | 16 | 33 |
| Otros | 246 | 197 | 78 | 45 | 178 | 101 | 796 | 630 | 1,426 |
| TOTAL | 521 | 406 | 161 | 98 | 332 | 203 | 1,745 | 1,331 | 3,076 |

NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 403 - A

Principales diagnósticos de Egreso enero - marzo 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| S069 | Traumatismo intracraneal, no especificado | 3 | 10 | 13 |
| S065 | Hemorragia subdural traumática | 3 | 9 | 12 |
| D352 | Tumor benigno de la hipófisis | 8 | 2 | 10 |
| G500 | Neuralgia del trigémino | 8 | 1 | 9 |
| G35X | Esclerosis múltiple | 3 | 2 | 5 |
| G409 | Epilepsia, tipo no especificado | 2 | 3 | 5 |
| I671 | Aneurisma cerebral, sin ruptura | 3 | 2 | 5 |
| Q282 | Malformación arteriovenosa de los vasos cerebrales | 2 | 3 | 5 |
| D320 | Tumor benigno de las meninges cerebrales | 1 | 3 | 4 |
| G402 | Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales complejos | 0 | 4 | 4 |
| G610 | Síndrome de Guillain-Barre | 2 | 2 | 4 |
| G910 | Hidrocefalo comunicante | 2 | 2 | 4 |
| G911 | Hidrocefalo obstructivo | 3 | 1 | 4 |
| G919 | Hidrocefalo, no especificado | 1 | 3 | 4 |
| G960 | Perdida de liquido cefalorraquídeo | 1 | 3 | 4 |
| I610 | Hemorragia intracerebral en hemisferio, subcortical | 3 | 1 | 4 |
| I639 | Infarto cerebral, no especificado | 0 | 4 | 4 |
| C710 | Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 1 | 2 | 3 |
| C719 | Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 1 | 2 | 3 |
| I620 | Hemorragia subdural (aguda) (no traumática) | 1 | 2 | 3 |
| | Otros | 68 | 91 | 159 |
| TOTAL | | 116 | 152 | 268 |

NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 403 - A

Principales diagnósticos de Egreso por grupo de Edad y Sexo enero - marzo 2022

| Causa | 5 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Traumatismo intracraneal, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Hemorragia subdural traumática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Tumor benigno de la hipófisis | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Neuralgia del trigémino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Esclerosis múltiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Epilepsia, tipo no especificado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Aneurisma cerebral, sin ruptura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Malformación arteriovenosa de los vasos cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tumor benigno de las meninges cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales complejos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Síndrome de Guillain-Barre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hidrocefalo comunicante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hidrocefalo obstructivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hidrocefalo, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Perdida de liquido cefalorraquídeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hemorragia intracerebral en hemisferio, subcortical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infarto cerebral, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hemorragia subdural (aguda) (no traumática) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | 24 |
| TOTAL | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 31 | 50 |

NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 403 - A

Principales diagnósticos de Egreso por grupo de Edad y Sexo enero - marzo 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Traumatismo intracraneal, no especificado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| Hemorragia subdural traumática | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| Tumor benigno de la hipófisis | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| Neuralgia del trigémino | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| Esclerosis múltiple | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Epilepsia, tipo no especificado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Aneurisma cerebral, sin ruptura | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Malformación arteriovenosa de los vasos cerebrales | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Tumor benigno de las meninges cerebrales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales complejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Síndrome de Guillain-Barre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Hidrocefalo comunicante | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Hidrocefalo obstructivo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Hidrocefalo, no especificado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Perdida de liquido cefalorraquídeo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Hemorragia intracerebral en hemisferio, subcortical | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Infarto cerebral, no especificado | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hemorragia subdural (aguda) (no traumática) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Otros | 23 | 37 | 9 | 9 | 14 | 18 | 68 | 91 | 159 |
| TOTAL | 44 | 48 | 16 | 15 | 18 | 26 | 116 | 152 | 268 |

NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 403 - A

Principales causas de Defunción enero - marzo 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|----------|-----------|-----------|
| R572 | Choque séptico | 3 | 0 | 3 |
| A06601 | Absceso cerebral bacteriano | 1 | 0 | 1 |
| A419 | Sepsis, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| C300 | Tumor maligno de la fosa nasal | 0 | 1 | 1 |
| C471 | Tumor maligno de los nervios periféricos del miembro superior, incluido el hombro | 0 | 1 | 1 |
| C710 | Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 0 | 1 | 1 |
| C793 | Tumor maligno secundario del encéfalo y de las meninges cerebrales | 0 | 1 | 1 |
| D320 | Tumor benigno de las meninges cerebrales | 0 | 1 | 1 |
| D329 | Tumor benigno de las meninges, parte no especificada | 1 | 0 | 1 |
| G403 | Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 1 | 0 | 1 |
| G418 | Otros estados epilépticos | 0 | 1 | 1 |
| G936 | Edema cerebral | 0 | 1 | 1 |
| I601 | Hemorragia subaracnoidea de arteria cerebral media | 0 | 1 | 1 |
| I613 | Hemorragia intraencefalica en tallo cerebral | 1 | 0 | 1 |
| I619 | Hemorragia intraencefalica, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| I64X | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 0 | 1 | 1 |
| J969 | Insuficiencia respiratoria, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| K273 | Úlcera péptica, de sitio no especificado, aguda sin hemorragia ni perforación | 0 | 1 | 1 |
| R570 | Choque cardiogénico | 0 | 1 | 1 |
| R579 | Choque, no especificado | 0 | 1 | 1 |
| | Otros | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | | 8 | 16 | 24 |

NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 403 - A

Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero - marzo 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Absceso cerebral bacteriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de la fosa nasal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor maligno de los nervios periféricos del miembro superior, incluido el hombro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno secundario del encéfalo y de las meninges cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor benigno de las meninges cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor benigno de las meninges, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros estados epilépticos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edema cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hemorragia subaracnoidea de arteria cerebral media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hemorragia intraencefalica en tallo cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hemorragia intraencefalica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insuficiencia respiratoria, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úlcera péptica, de sitio no especificado, aguda sin hemorragia ni perforación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Choque cardiogénico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Choque, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |

NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 403 - A

Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero - marzo 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Choque séptico | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Absceso cerebral bacteriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno de la fosa nasal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno de los nervios periféricos del miembro superior, incluido el hombro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno secundario del encéfalo y de las meninges cerebrales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor benigno de las meninges cerebrales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor benigno de las meninges, parte no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros estados epilépticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Edema cerebral | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hemorragia subaracnoidea de arteria cerebral media | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hemorragia intraencefalica en tallo cerebral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hemorragia intraencefalica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Insuficiencia respiratoria, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Úlcera péptica, de sitio no especificado, aguda sin hemorragia ni perforación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Choque cardiogénico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Choque, no especificado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 16 | 24 |

NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 403 - A

Principales Cirugías y Procedimientos enero - marzo 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| 89.14 | Electroencefalograma | 137 | 125 | 262 |
| 99.71 | Plasmaféresis terapéutica | 46 | 44 | 90 |
| 01.39 | Otras incisiones cerebrales | 13 | 32 | 45 |
| 01.24 | Otras craneotomías | 16 | 26 | 42 |
| 01.2401 | Relación de trépanos precoronar | 9 | 27 | 36 |
| 022X | Ventriculostomía | 19 | 16 | 35 |
| 01.25 | Otras craniectomías | 8 | 15 | 23 |
| 02.34 | Derivación ventricular a la cavidad y órganos abdominales | 8 | 12 | 20 |
| 01.5902 | Abordaje endonasal endoscópico | 13 | 5 | 18 |
| 99.57 | Administración de antitoxina de botulismo | 7 | 6 | 13 |
| 02.39 | Otras operaciones para establecer drenajes de ventrículo | 5 | 5 | 10 |
| 96.59 | Otra irrigación de herida | 3 | 7 | 10 |
| 03.31 | Punción espinal | 7 | 2 | 9 |
| 01.5901 | Resección transepto esfenoidal | 4 | 3 | 7 |
| 02.06 | Otras osteoplastias craneales | 4 | 2 | 6 |
| 03.02 | Reapertura de sitio de laminectomía | 2 | 4 | 6 |
| 03.09 | Otra exploración y descompresión del conducto espinal | 3 | 3 | 6 |
| 04.41 | Descompresión de raíz de nervio trigémino | 5 | 1 | 6 |
| 01.19 | Otros procedimientos diagnósticos sobre el cráneo | 3 | 2 | 5 |
| 01.23 | Reapertura de craneotomía | 3 | 2 | 5 |
| | Otros | 47 | 49 | 96 |
| TOTAL | | 362 | 388 | 750 |

NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 403 - A

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - marzo 2022

| Causa | < -3 | | 1 - 4 | | 5 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 45 - 44 | |
|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | f | m | f | m | F | m | f | m | f | m | f | m |
| Electroencefalograma | 3 | 2 | 8 | 10 | 21 | 29 | 14 | 9 | 15 | 5 | 39 | 26 |
| Plasmaféresis terapéutica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 |
| Otras incisiones cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Otras craneotomías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| Relación de trépanos precoronar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ventriculostomía | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 |
| Otras craniectomías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Derivación ventricular a la cavidad y órganos abdominales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Abordaje endonasal endoscópico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Administración de antitoxina de botulismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otras operaciones para establecer drenajes de ventrículo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Otra irrigación de herida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Punción espinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Resección transepto esfenoidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Otras osteoplastias craneales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Reapertura de sitio de laminectomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otra exploración y descompresión del conducto espinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Descompresión de raíz de nervio trigémino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre el cráneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reapertura de craneotomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Otros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | 16 |
| TOTAL | 3 | 5 | 8 | 10 | 21 | 29 | 20 | 18 | 30 | 29 | 117 | 121 |

NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 403 - A

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - marzo 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Electroencefalograma | 29 | 35 | 1 | 5 | 7 | 4 | 137 | 125 | 262 |
| Plasmaféresis terapéutica | 13 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 46 | 44 | 90 |
| Otras incisiones cerebrales | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | 13 | 32 | 45 |
| Otras craneotomías | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 26 | 42 |
| Relación de trépanos precoronar | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 27 | 36 |
| Ventriculostomía | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 35 |
| Otras craniectomías | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 15 | 23 |
| Derivación ventricular a la cavidad y órganos abdominales | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
| Abordaje endonasal endoscópico | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 18 |
| Administración de antitoxina de botulismo | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 |
| Otras operaciones para establecer drenajes de ventrículo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Otra irrigación de herida | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| Punción espinal | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| Resección transepto esfenoidal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Otras osteoplastias craneales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Reapertura de sitio de laminectomía | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Otra exploración y descompresión del conducto espinal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Descompresión de raíz de nervio trigémino | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre el cráneo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Reapertura de craneotomía | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Otros | 13 | 11 | 4 | 4 | 12 | 7 | 47 | 49 | 96 |
| TOTAL | 93 | 104 | 28 | 29 | 42 | 43 | 362 | 388 | 750 |

NEUROLOGÍA 403 - B

Comparativo de Productividad abril - junio 2021/2022

| Actividad | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 540 | 986 | 182.59 | V |
| Consultas subsecuentes | 905 | 923 | 101.99 | V |
| Interconsultas | | 0 | | |
| Total, de consultas | 1,445 | 1,909 | 132.11 | V |
| Ingresos | | 89 | | |
| Egresos | 106 | 93 | 87.74 | R |
| Procedimientos | | 358 | | |
| Días paciente | 860 | 864 | 100.47 | V |
| Días cama | 1,001 | 1,161 | 115.98 | V |
| Porcentaje de ocupación | 85.91 | 72.42 | 84.30 | R |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |


 No Aplica

NEUROLOGÍA 403 - B

Principales motivos de Consulta abril - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|---|--------------|------------|--------------|---------------|
| G400 | Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques de inicio localizado | 200 | 156 | 356 | 18.65 |
| G442 | Cefalea debida a tensión | 187 | 42 | 229 | 12.00 |
| G20X | Enfermedad de Parkinson | 59 | 67 | 126 | 6.60 |
| G402 | Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales complejos | 46 | 20 | 66 | 3.46 |
| I634 | Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales | 22 | 42 | 64 | 3.35 |
| G409 | Epilepsia, tipo no especificado | 27 | 28 | 55 | 2.88 |
| G430 | Migraña sin aura [migraña común] | 38 | 8 | 46 | 2.41 |
| G401 | Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales simples | 23 | 16 | 39 | 2.04 |
| G250 | Temblor esencial | 27 | 7 | 34 | 1.78 |
| G403 | Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 15 | 19 | 34 | 1.78 |
| G431 | Migraña con aura [migraña clásica] | 28 | 3 | 31 | 1.62 |
| G242 | Distonia idiopática no familiar | 14 | 10 | 24 | 1.26 |
| I635 | Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias cerebrales | 11 | 13 | 24 | 1.26 |
| G35X | Esclerosis múltiple | 8 | 13 | 21 | 1.10 |
| G408 | Otras epilepsias | 13 | 8 | 21 | 1.10 |
| I633 | Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales | 10 | 11 | 21 | 1.10 |
| I693 | Secuelas de infarto cerebral | 8 | 13 | 21 | 1.10 |
| G404 | Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados | 11 | 9 | 20 | 1.05 |
| G443 | Cefalea postraumática crónica | 11 | 9 | 20 | 1.05 |
| G448 | Otros síndromes de cefalea especificados | 12 | 5 | 17 | 0.89 |
| | Otros | 371 | 269 | 640 | 33.53 |
| TOTAL | | 1,141 | 768 | 1,909 | 100.00 |

NEUROLOGÍA 403 - B

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo abril - junio 2022

| Causa | 1 - 4 | | 5 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques de inicio localizado | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | 32 | 22 | 94 | 60 |
| Cefalea debida a tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 69 | 15 |
| Enfermedad de Parkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales complejos | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 17 | 9 |
| Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Epilepsia, tipo no especificado | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 |
| Migraña sin aura [migraña común] | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 4 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales simples | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Temblor esencial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| Migraña con aura [migraña clásica] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Distonía idiopática no familiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Esclerosis múltiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 |
| Otras epilepsias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Secuelas de infarto cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| Cefalea postraumática crónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Otros síndromes de cefalea especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 16 | 120 | 80 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 3 | 39 | 46 | 73 | 60 | 378 | 214 |

NEUROLOGÍA 403 - B

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo abril - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|---|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques de inicio localizado | 47 | 43 | 2 | 7 | 9 | 3 | 200 | 156 | 356 |
| Cefalea debida a tensión | 58 | 16 | 18 | 3 | 33 | 2 | 187 | 42 | 229 |
| Enfermedad de Parkinson | 21 | 18 | 10 | 11 | 26 | 35 | 59 | 67 | 126 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales complejos | 9 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 46 | 20 | 66 |
| Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales | 7 | 16 | 2 | 7 | 11 | 17 | 22 | 42 | 64 |
| Epilepsia, tipo no especificado | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 28 | 55 |
| Migraña sin aura [migraña común] | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 38 | 8 | 46 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales simples | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 23 | 16 | 39 |
| Temblor esencial | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 4 | 27 | 7 | 34 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 19 | 34 |
| Migraña con aura [migraña clásica] | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3 | 31 |
| Distonía idiopática no familiar | 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 14 | 10 | 24 |
| Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias cerebrales | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 13 | 24 |
| Esclerosis múltiple | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 |
| Otras epilepsias | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 21 |
| Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | 21 |
| Secuelas de infarto cerebral | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 |
| Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 |
| Cefalea postraumática crónica | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 20 |
| Otros síndromes de cefalea especificados | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 17 |
| Otros | 124 | 78 | 30 | 28 | 84 | 60 | 371 | 269 | 640 |
| TOTAL | 354 | 231 | 80 | 71 | 216 | 143 | 1,141 | 768 | 1,909 |

NEUROLOGÍA 403 - B

Principales diagnósticos de Egreso abril - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| G35X | Esclerosis múltiple | 6 | 5 | 11 |
| I634 | Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales | 5 | 6 | 11 |
| G400 | Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y | 2 | 5 | 7 |
| G360 | Neuromielitis óptica [DEVIC] | 3 | 2 | 5 |
| G610 | Síndrome de Guillain-Barre | 0 | 4 | 4 |
| G373 | Mielitis transversa aguda en enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central | 2 | 0 | 2 |
| G402 | Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) | 2 | 0 | 2 |
| G403 | Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 0 | 2 | 2 |
| G404 | Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados | 2 | 0 | 2 |
| G409 | Epilepsia, tipo no especificado | 2 | 0 | 2 |
| I633 | Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales | 1 | 1 | 2 |
| A419 | Sepsis, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| C300 | Tumor maligno de la fosa nasal | 0 | 1 | 1 |
| C700 | Tumor maligno de las meninges cerebrales | 1 | 0 | 1 |
| C716 | Tumor maligno del cerebelo | 0 | 1 | 1 |
| C719 | Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 1 | 0 | 1 |
| C819 | Linfoma de hodgkin, no especificado | 1 | 0 | 1 |
| D330 | Tumor benigno del encéfalo, supratentorial | 0 | 1 | 1 |
| D352 | Tumor benigno de la hipófisis | 1 | 0 | 1 |
| F28X | Otros trastornos psicóticos de origen no orgánico | 1 | 0 | 1 |
| | Otros | 14 | 20 | 34 |
| TOTAL | | 44 | 49 | 93 |

NEUROLOGÍA 403 - B

Principales diagnósticos de Egreso por grupo de Edad y Sexo abril - junio 2022

| Causa | 5 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Esclerosis múltiple | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Neuromielitis óptica [DEVIC] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Síndrome de Guillain-Barre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mielitis transversa aguda en enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Epilepsia, tipo no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de la fosa nasal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor maligno de las meninges cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del cerebelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Linfoma de hodgkin, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tumor benigno del encéfalo, supratentorial | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor benigno de la hipófisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otros trastornos psicóticos de origen no orgánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 17 |

NEUROLOGÍA 403 - B

Principales diagnósticos de Egreso por grupo de Edad y Sexo abril - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|--|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Esclerosis múltiple | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Neuromielitis óptica [DEVIC] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Síndrome de Guillain-Barre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Mielitis transversa aguda en enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Epilepsia, tipo no especificado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno de la fosa nasal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno de las meninges cerebrales | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del cerebelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Linfoma de hodgkin, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor benigno del encéfalo, supratentorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor benigno de la hipófisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros trastornos psicóticos de origen no orgánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 20 | 34 |
| TOTAL | 11 | 18 | 5 | 7 | 4 | 6 | 44 | 49 | 93 |

NEUROLOGÍA 403 - B

Principales causas de Defunción abril - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|----------|-----------|----------|
| A419 | Sepsis, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| C716 | Tumor maligno del cerebelo | 0 | 1 | 1 |
| C819 | Linfoma de hodgkin, no especificado | 1 | 0 | 1 |
| G934 | Encefalopatía no especificada | 1 | 0 | 1 |
| I633 | Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales | 0 | 1 | 1 |
| I64X | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 1 | 0 | 1 |
| R571 | Choque hipovolémico | 0 | 1 | 1 |
| S064 | Hemorragia epidural | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | | 3 | 5 | 8 |

NEUROLOGÍA 403 - B

Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo abril - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del cerebelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Linfoma de hodgkin, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Encefalopatía no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hemorragia epidural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

NEUROLOGÍA 403 - B

Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo abril – junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Sepsis, no especificada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del cerebelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Linfoma de hodgkin, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Encefalopatía no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Choque hipovolémico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hemorragia epidural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 |

NEUROLOGÍA 403 - B

Principales Cirugías y Procedimientos abril – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| 89.14 | Electroencefalograma | 170 | 159 | 329 |
| 99.71 | Plasmaféresis terapéutica | 6 | 4 | 10 |
| 99.57 | Administración de antitoxina de botulismo | 4 | 5 | 9 |
| 03.31 | Punción espinal | 2 | 4 | 6 |
| 86.07 | Inserción de dispositivo de acceso vascular [dav] totalmente implantable | 1 | 1 | 2 |
| 00.18 | Terapia de infusión de anticuerpos inmunosupresores | 0 | 1 | 1 |
| 96.05 | Otra intubación del tracto respiratorio | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | | 183 | 175 | 358 |

NEUROLOGÍA 403 - B

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo abril - junio 2022

| Causa | < -1 | | 1 - 4 | | 5 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 45 - 44 | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | F | m | f | m | f | m | f | m |
| Electroencefalograma | 1 | 2 | 5 | 8 | 31 | 38 | 28 | 21 | 12 | 10 | 38 | 45 |
| Plasmaféresis terapéutica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Administración de antitoxina de botulismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Punción espinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Inserción de dispositivo de acceso vascular [dav] totalmente implantable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terapia de infusión de anticuerpos inmunosupresores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otra intubación del tracto respiratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 2 | 5 | 8 | 31 | 38 | 28 | 21 | 12 | 10 | 44 | 48 |

NEUROLOGÍA 403 - B

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo abril - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|--|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Electroencefalograma | 37 | 26 | 7 | 4 | 11 | 5 | 170 | 159 | 329 |
| Plasmaféresis terapéutica | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 10 |
| Administración de antitoxina de botulismo | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Punción espinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Inserción de dispositivo de acceso vascular [dav] totalmente implantable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Terapia de infusión de anticuerpos inmunosupresores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otra intubación del tracto respiratorio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 42 | 34 | 7 | 4 | 13 | 10 | 183 | 175 | 358 |

NEUROLOGÍA 403 - B

Principales Egresos de Terapia Intensiva enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| D352 | Tumor benigno de la hipófisis | 13 | 8 | 21 |
| D320 | Tumor benigno de las meninges cerebrales | 8 | 9 | 17 |
| G500 | Neuralgia del trigémino | 9 | 5 | 14 |
| I609 | Hemorragia subaracnoidea, no especificada | 0 | 8 | 8 |
| R572 | Choque séptico | 7 | 0 | 7 |
| D330 | Tumor benigno del encéfalo, supratentorial | 1 | 5 | 6 |
| D420 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges cerebrales | 3 | 3 | 6 |
| C710 | Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 2 | 3 | 5 |
| D35002 | Macroadenoma de la hipófisis | 2 | 3 | 5 |
| I619 | Hemorragia intraencefalica, no especificada | 1 | 4 | 5 |
| Q851 | Esclerosis tuberosa | 5 | 0 | 5 |
| A419 | Sepsis, no especificada | 0 | 4 | 4 |
| C716 | Tumor maligno del cerebelo | 2 | 2 | 4 |
| C719 | Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 4 | 0 | 4 |
| G936 | Edema cerebral | 0 | 4 | 4 |
| S069 | Traumatismo intracraneal, no especificado | 0 | 4 | 4 |
| C300 | Tumor maligno de la fosa nasal | 0 | 3 | 3 |
| D333 | Tumor benigno de los nervios craneales | 3 | 0 | 3 |
| D350 | Tumor benigno de la glándula suprarrenal | 2 | 1 | 3 |
| D443 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula hipófisis | 1 | 2 | 3 |
| | Otros | 54 | 67 | 121 |
| TOTAL | | 117 | 135 | 252 |

NEUROLOGÍA 403 - B

Principales Egresos de Terapia Intensiva por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Tumor benigno de la hipófisis | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor benigno de las meninges cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Neuralgia del trigémino | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Hemorragia subaracnoidea, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Tumor benigno del encéfalo, supratentorial | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Macroadenoma de la hipófisis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hemorragia intraencefalica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Esclerosis tuberosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tumor maligno del cerebelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Edema cerebral | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Traumatismo intracraneal, no especificado | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de la fosa nasal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tumor benigno de los nervios craneales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor benigno de la glándula suprarrenal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula hipófisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 18 | 20 | 29 |
| TOTAL | 4 | 10 | 7 | 10 | 39 | 39 | 36 | 49 |

NEUROLOGÍA 403 - B

Principales Egresos de Terapia Intensiva por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Tumor benigno de la hipófisis | 1 | 5 | 2 | 0 | 13 | 8 | 21 |
| Tumor benigno de las meninges cerebrales | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 17 |
| Neuralgia del trigémino | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 14 |
| Hemorragia subaracnoidea, no especificada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Tumor benigno del encéfalo, supratentorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges cerebrales | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Macroadenoma de la hipófisis | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Hemorragia intraencefalica, no especificada | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Esclerosis tuberosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Tumor maligno del cerebelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Edema cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Traumatismo intracraneal, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Tumor maligno de la fosa nasal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tumor benigno de los nervios craneales | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Tumor benigno de la glándula suprarrenal | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula hipófisis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Otros | 4 | 4 | 11 | 9 | 54 | 67 | 121 |
| TOTAL | 13 | 16 | 18 | 11 | 117 | 135 | 252 |

NEUROLOGÍA 403 - B

Principales Defunciones de Terapia Intensiva enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| R572 | Choque séptico | 5 | 0 | 5 |
| A419 | Sepsis, no especificada | 0 | 3 | 3 |
| C716 | Tumor maligno del cerebelo | 0 | 2 | 2 |
| D443 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula hipófisis | 1 | 1 | 2 |
| G934 | Encefalopatía no especificada | 2 | 0 | 2 |
| G936 | Edema cerebral | 0 | 2 | 2 |
| I619 | Hemorragia intraencefalica, no especificada | 1 | 1 | 2 |
| I62001 | Hematoma subdural crónica no traumática | 0 | 2 | 2 |
| J938 | Otros neumotórax | 2 | 0 | 2 |
| R579 | Choque, no especificado | 1 | 1 | 2 |
| R651 | Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen infeccioso, con falla orgánica | 2 | 0 | 2 |
| S064 | Hemorragia epidural | 0 | 2 | 2 |
| A06601 | Absceso cerebral bacteriano | 1 | 0 | 1 |
| A170 | Meningitis tuberculosa | 1 | 0 | 1 |
| A41801 | Sepsis abdominal | 1 | 0 | 1 |
| C300 | Tumor maligno de la fosa nasal | 0 | 1 | 1 |
| C471 | Tumor maligno de los nervios periféricos del miembro superior, incluido el hombro | 0 | 1 | 1 |
| C710 | Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 0 | 1 | 1 |
| C719 | Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 1 | 0 | 1 |
| D320 | Tumor benigno de las meninges cerebrales | 0 | 1 | 1 |
| | Otros | 13 | 11 | 24 |
| TOTAL | | 31 | 29 | 60 |

NEUROLOGÍA 403 - B

Principales Defunciones de Terapia Intensiva por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tumor maligno del cerebelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula hipófisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Encefalopatía no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Edema cerebral | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hemorragia intraencefalica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hematoma subdural crónica no traumática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros neumotórax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Choque, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen infeccioso, con falla orgánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hemorragia epidural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Absceso cerebral bacteriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meningitis tuberculosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de la fosa nasal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tumor maligno de los nervios periféricos del miembro superior, incluido el hombro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor benigno de las meninges cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| TOTAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 10 | 15 |

NEUROLOGÍA 403 - B

Principales Defunciones de Terapia Intensiva por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Choque séptico | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tumor maligno del cerebelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula hipófisis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Encefalopatía no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Edema cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hemorragia intraencefalica, no especificada | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hematoma subdural crónica no traumática | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Otros neumotórax | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Choque, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen infeccioso, con falla orgánica | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Hemorragia epidural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Absceso cerebral bacteriano | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Meningitis tuberculosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor maligno de la fosa nasal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno de los nervios periféricos del miembro superior, incluido el hombro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor benigno de las meninges cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otros | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11 | 24 |
| TOTAL | 1 | 3 | 9 | 2 | 31 | 29 | 60 |

NEUROCIRUGÍA 403 - C

Comparativo de Productividad abril - junio 2021/2022

| Actividad | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 913 | 334 | 36.58 | R |
| Consultas subsecuentes | 1,156 | 962 | 83.22 | R |
| Interconsultas | | 235 | | |
| Total, de consultas | 2,069 | 1,531 | 74.00 | R |
| Ingresos | | 271 | | |
| Egresos | 181 | 254 | 140.33 | V |
| Intervenciones quirúrgicas | 351 | 407 | 216.81 | V |
| Procedimientos | | 4 | | |
| Días paciente | 2,564 | 2,831 | 110.41 | V |
| Días cama | 3,276 | 3,840 | 117.22 | V |
| Porcentaje de ocupación | 78.27 | 73.72 | 94.19 | A |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |


 No Aplica

NEUROCIRUGÍA 403 - C

Principales motivos de Consulta abril - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|---|------------|------------|--------------|---------------|
| G400 | Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques de inicio localizado | 87 | 72 | 159 | 10.39 |
| G20X | Enfermedad de Parkinson | 34 | 37 | 71 | 4.64 |
| D330 | Tumor benigno del encéfalo, supratentorial | 43 | 25 | 68 | 4.44 |
| M511 | Trastornos de disco lumbar y otros, con radiculopatía | 29 | 31 | 60 | 3.92 |
| D352 | Tumor benigno de la hipófisis | 34 | 24 | 58 | 3.79 |
| S06501 | Hematoma subdural crónica traumática | 14 | 41 | 55 | 3.59 |
| S065 | Hemorragia subdural traumática | 12 | 41 | 53 | 3.46 |
| D35002 | Macroadenoma de la hipófisis | 27 | 17 | 44 | 2.87 |
| D320 | Tumor benigno de las meninges cerebrales | 26 | 11 | 37 | 2.42 |
| G500 | Neuralgia del trigémino | 28 | 4 | 32 | 2.09 |
| M995 | Estenosis del canal neural por disco intervertebral | 13 | 17 | 30 | 1.96 |
| G443 | Cefalea postraumática crónica | 9 | 19 | 28 | 1.83 |
| M501 | Trastorno de disco cervical con radiculopatía | 23 | 2 | 25 | 1.63 |
| M544 | Lumbago con ciática | 16 | 8 | 24 | 1.57 |
| I64X | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 12 | 10 | 22 | 1.44 |
| C719 | Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 13 | 8 | 21 | 1.37 |
| G911 | Hidrocéfalo obstructivo | 10 | 8 | 18 | 1.18 |
| M994 | Estenosis del canal neural por tejido conjuntivo | 13 | 5 | 18 | 1.18 |
| G402 | Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales complejos | 12 | 5 | 17 | 1.11 |
| M500 | Trastorno de disco cervical con mielopatía | 5 | 12 | 17 | 1.11 |
| | Otros | 383 | 291 | 674 | 44.02 |
| TOTAL | | 843 | 688 | 1,531 | 100.00 |

NEUROCIRUGÍA 403 - C

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo abril - junio 2022

| Causa | 1 - 4 | | 5 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques de inicio localizado | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 9 | 14 | 13 | 42 | 32 |
| Enfermedad de Parkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor benigno del encéfalo, supratentorial | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 12 |
| Trastornos de disco lumbar y otros, con radiculopatía | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| Tumor benigno de la hipófisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| Hematoma subdural crónica traumática | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 18 |
| Hemorragia subdural traumática | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| Macroadenoma de la hipófisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Tumor benigno de las meninges cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Neuralgia del trigémino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Estenosis del canal neural por disco intervertebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Cefalea postraumática crónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Trastorno de disco cervical con radiculopatía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Lumbago con ciática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Hidrocefalo obstructivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Estenosis del canal neural por tejido conjuntivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales complejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Trastorno de disco cervical con mielopatía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Otros | 4 | 0 | 5 | 6 | 8 | 14 | 26 | 29 | 110 | 84 |
| TOTAL | 9 | 3 | 10 | 18 | 32 | 33 | 46 | 56 | 233 | 210 |

NEUROCIRUGÍA 403 - C

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo abril - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|---|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques de inicio localizado | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 87 | 72 | 159 |
| Enfermedad de Parkinson | 2 | 16 | 4 | 5 | 28 | 16 | 34 | 37 | 71 |
| Tumor benigno del encéfalo, supratentorial | 18 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 43 | 25 | 68 |
| Trastornos de disco lumbar y otros, con radiculopatía | 6 | 12 | 6 | 2 | 9 | 7 | 29 | 31 | 60 |
| Tumor benigno de la hipófisis | 15 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 34 | 24 | 58 |
| Hematoma subdural crónica traumática | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 41 | 55 |
| Hemorragia subdural traumática | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 41 | 53 |
| Macroadenoma de la hipófisis | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 27 | 17 | 44 |
| Tumor benigno de las meninges cerebrales | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 26 | 11 | 37 |
| Neuralgia del trigémino | 8 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 28 | 4 | 32 |
| Estenosis del canal neural por disco intervertebral | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | 17 | 30 |
| Cefalea postraumática crónica | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 19 | 28 |
| Trastorno de disco cervical con radiculopatía | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 23 | 2 | 25 |
| Lumbago con ciática | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 16 | 8 | 24 |
| Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 10 | 22 |
| Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 8 | 21 |
| Hidrocefalo obstructivo | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 18 |
| Estenosis del canal neural por tejido conjuntivo | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 5 | 18 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales complejos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 |
| Trastorno de disco cervical con mielopatía | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 |
| Otros | 142 | 88 | 29 | 24 | 59 | 46 | 383 | 291 | 674 |
| TOTAL | 272 | 190 | 73 | 59 | 168 | 119 | 843 | 688 | 1,531 |

NEUROCIRUGÍA 403 - C

Principales diagnósticos de Egreso abril – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| G20X | Enfermedad de Parkinson | 3 | 9 | 12 |
| D352 | Tumor benigno de la hipófisis | 8 | 3 | 11 |
| D320 | Tumor benigno de las meninges cerebrales | 7 | 3 | 10 |
| S069 | Traumatismo intracraneal, no especificado | 1 | 9 | 10 |
| G919 | Hidrocefalo, no especificado | 1 | 7 | 8 |
| I620 | Hemorragia subdural (aguda) (no traumática) | 0 | 8 | 8 |
| G500 | Neuralgia del trigémino | 5 | 2 | 7 |
| G911 | Hidrocefalo obstructivo | 2 | 5 | 7 |
| C710 | Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 2 | 3 | 5 |
| D35002 | Macroadenoma de la hipófisis | 3 | 2 | 5 |
| Q282 | Malformación arteriovenosa de los vasos cerebrales | 1 | 4 | 5 |
| S064 | Hemorragia epidural | 0 | 5 | 5 |
| S065 | Hemorragia subdural traumática | 0 | 5 | 5 |
| D350 | Tumor benigno de la glándula suprarrenal | 2 | 2 | 4 |
| D430 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, supratentorial | 2 | 2 | 4 |
| G930 | Quiste cerebral | 3 | 1 | 4 |
| G960 | Perdida de liquido cefalorraquídeo | 4 | 0 | 4 |
| C711 | Tumor maligno del lóbulo frontal | 2 | 1 | 3 |
| D329 | Tumor benigno de las meninges, parte no especificada | 3 | 0 | 3 |
| D420 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges cerebrales | 1 | 2 | 3 |
| | Otros | 60 | 71 | 131 |
| TOTAL | | 110 | 144 | 254 |

NEUROCIRUGÍA 403 - C

Principales diagnósticos de Egreso por grupo de Edad y Sexo abril – junio 2022

| Causa | 5 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Enfermedad de Parkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor benigno de la hipófisis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Tumor benigno de las meninges cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Traumatismo intracraneal, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Hidrocefalo, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Hemorragia subdural (aguda) (no traumática) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Neuralgia del trigémino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hidrocefalo obstructivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Macroadenoma de la hipófisis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malformación arteriovenosa de los vasos cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Hemorragia epidural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Hemorragia subdural traumática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor benigno de la glándula suprarrenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, supratentorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quiste cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perdida de liquido cefalorraquídeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tumor maligno del lóbulo frontal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor benigno de las meninges, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Otros | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 21 | 23 |
| TOTAL | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 17 | 35 | 40 |

NEUROCIRUGÍA 403 - C

Principales diagnósticos de Egreso por grupo de Edad y Sexo abril - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Enfermedad de Parkinson | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 |
| Tumor benigno de la hipófisis | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| Tumor benigno de las meninges cerebrales | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| Traumatismo intracraneal, no especificado | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| Hidrocefalo, no especificado | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Hemorragia subdural (aguda) (no traumática) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| Neuralgia del trigémino | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Hidrocefalo obstructivo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Macroadenoma de la hipófisis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Malformación arteriovenosa de los vasos cerebrales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Hemorragia epidural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Hemorragia subdural traumática | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Tumor benigno de la glándula suprarrenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, supratentorial | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Quiste cerebral | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Perdida de liquido cefalorraquídeo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Tumor maligno del lóbulo frontal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Tumor benigno de las meninges, parte no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges cerebrales | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Otros | 21 | 23 | 6 | 8 | 9 | 6 | 60 | 71 | 131 |
| TOTAL | 40 | 45 | 11 | 17 | 17 | 19 | 110 | 144 | 254 |

NEUROCIRUGÍA 403 - C

Principales causas de Defunción abril - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| D443 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula hipófisis | 1 | 1 | 2 |
| I62001 | Hematoma subdural crónica no traumática | 0 | 2 | 2 |
| I679 | Enfermedad cerebrovascular, no especificada | 1 | 1 | 2 |
| C64X | Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal | 0 | 1 | 1 |
| C719 | Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 1 | 0 | 1 |
| D320 | Tumor benigno de las meninges cerebrales | 1 | 0 | 1 |
| D35002 | Macroadenoma de la hipófisis | 1 | 0 | 1 |
| D355 | Tumor benigno del cuerpo carotideo | 1 | 0 | 1 |
| D489 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido, de sitio no especificado | 1 | 0 | 1 |
| G039 | Meningitis, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| G911 | Hidrocéfalo obstructivo | 1 | 0 | 1 |
| G919 | Hidrocéfalo, no especificado | 0 | 1 | 1 |
| I480 | Fibrilación auricular paroxística | 1 | 0 | 1 |
| I612 | Hemorragia intracerebral en hemisferio, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| I671 | Aneurisma cerebral, sin ruptura | 1 | 0 | 1 |
| I770 | Fistula arteriovenosa, adquirida | 0 | 1 | 1 |
| J189 | Neumonía, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| J938 | Otros neumotórax | 1 | 0 | 1 |
| J980 | Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas en otra parte | 1 | 0 | 1 |
| Q851 | Esclerosis tuberosa | 1 | 0 | 1 |
| | Otros | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL | | 16 | 10 | 26 |

NEUROCIRUGÍA 403 - C

Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo abril - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula hipófisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hematoma subdural crónica no traumática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad cerebrovascular, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tumor benigno de las meninges cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macroadenoma de la hipófisis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor benigno del cuerpo carotideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido, de sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meningitis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hidrocefalo obstructivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hidrocefalo, no especificado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fibrilación auricular paroxística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hemorragia intracerebral en hemisferio, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aneurisma cerebral, sin ruptura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fistula arteriovenosa, adquirida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros neumotórax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Esclerosis tuberosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |

NEUROCIRUGÍA 403 - C

Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo abril - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula hipófisis | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hematoma subdural crónica no traumática | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Enfermedad cerebrovascular, no especificada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor benigno de las meninges cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Macroadenoma de la hipófisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor benigno del cuerpo carotideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido, de sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Meningitis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hidrocefalo obstructivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hidrocefalo, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fibrilación auricular paroxística | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hemorragia intracerebral en hemisferio, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aneurisma cerebral, sin ruptura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fistula arteriovenosa, adquirida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otros neumotórax | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Esclerosis tuberosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | 10 | 26 |

NEUROCIRUGÍA 403 - C

Principales Cirugías y Procedimientos abril - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| 01.24 | Otras craneotomías | 36 | 35 | 71 |
| 022X | Ventriculostomía | 24 | 20 | 44 |
| 01.39 | Otras incisiones cerebrales | 10 | 33 | 43 |
| 01.25 | Otras craniectomías | 14 | 15 | 29 |
| 01.5902 | Abordaje endonasal endoscópico | 10 | 13 | 23 |
| 02.34 | Derivación ventricular a la cavidad y órganos abdominales | 12 | 11 | 23 |
| 01.2401 | Relación de trepanos precoronar | 4 | 14 | 18 |
| 01.5901 | Resección transepto esfenoidal | 8 | 9 | 17 |
| 02.42 | Sustitución de derivación ventricular | 10 | 4 | 14 |
| 02.43 | Extracción de derivación ventricular | 7 | 4 | 11 |
| 81.02 | Abordaje cervical anterior | 2 | 8 | 10 |
| 01.32 | Lobotomía y tractomía | 0 | 7 | 7 |
| 01.1901 | Biopsia de estereotáxica | 0 | 5 | 5 |
| 01.19 | Otros procedimientos diagnósticos sobre el cráneo | 1 | 3 | 4 |
| 01.2402 | Resección de lesión de astrocitoma de lesión o tejido | 4 | 0 | 4 |
| 01.59 | Otras excisiones o destrucciones de lesión o tejido cerebral | 1 | 3 | 4 |
| 02.92 | Reparación cerebral | 0 | 4 | 4 |
| 02.99 | Otra operación sobre craneo, cerebro, y meninges cerebrales | 2 | 2 | 4 |
| 03.09 | Otra exploración y descompresión del conducto espinal | 2 | 2 | 4 |
| 01.23 | Reapertura de craneotomía | 2 | 1 | 3 |
| | Otros | 36 | 33 | 69 |
| TOTAL | | 185 | 226 | 411 |

NEUROCIRUGÍA 403 - C

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo abril - junio 2022

| Causa | < -1 | | 1 - 4 | | 5 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 45 - 44 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | F | m | f | m | f | m | f | m |
| Otras craneotomías | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 8 |
| Ventriculostomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 |
| Otras incisiones cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Otras craniectomías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| Abordaje endonasal endoscópico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Derivación ventricular a la cavidad y órganos abdominales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Relación de trepanos precoronar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Resección transepto esfenoidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Sustitución de derivación ventricular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Extracción de derivación ventricular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Abordaje cervical anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lobotomía y tractomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Biopsia de estereotáxica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre el cráneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Resección de lesión de astrocitoma de lesión o tejido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Otras excisiones o destrucciones de lesión o tejido cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reparación cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otra operación sobre carneo, cerebro, y meninges cerebrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otra exploración y descompresión del conducto espinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reapertura de craneotomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 29 | 60 | 49 |

NEUROCIRUGÍA 403 - C

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo abril - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Otras craneotomías | 15 | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 36 | 35 | 71 |
| Ventriculostomía | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 24 | 20 | 44 |
| Otras incisiones cerebrales | 2 | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 33 | 43 |
| Otras craniectomías | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | 29 |
| Abordaje endonasal endoscópico | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | 23 |
| Derivación ventricular a la cavidad y órganos abdominales | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 | 11 | 23 |
| Relación de trepanos precoronar | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 |
| Resección transepto esfenoidal | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 17 |
| Sustitución de derivación ventricular | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 |
| Extracción de derivación ventricular | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| Abordaje cervical anterior | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| Lobotomía y tractomía | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| Biopsia de estereotáxica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre el cráneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Resección de lesión de astrocitoma de lesión o tejido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Otras excisiones o destrucciones de lesión o tejido cerebral | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Reparación cerebral | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Otra operación sobre carneo, cerebro, y meninges cerebrales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Otra exploración y descompresión del conducto espinal | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Reapertura de craneotomía | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Otros | 17 | 9 | 2 | 8 | 8 | 4 | 36 | 33 | 69 |
| TOTAL | 74 | 69 | 19 | 39 | 22 | 34 | 185 | 226 | 411 |

NEUROLOGÍA 403 - A

Recursos Humanos enero - junio 2022



| Categoría | Turno | | | | | Total |
|------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Medico Especialista A | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Medico Especialista B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Medico Especialista C | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de Enfermeras C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Jefe de Servicios | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Enfermera Especialista A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 9 | 12 | 13 | 0 | 34 |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Auxiliar de Enfermera B | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Enfermera Especialista B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 9 | 12 | 16 | 0 | 37 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Investigadores | | | | | | |
| Investigador en Ciencias Médicas F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Investigador en Ciencias Médicas B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Investigador en Ciencias Médicas C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

NEUROLOGÍA 403 - A


Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Técnico Radiólogo o en Radioterapia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Terapeuta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aux. Técnico de Diagnostico al Tratamiento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inhaloterapeuta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 16 |
| Camillero | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Inhaloterapeuta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Camillero | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 4 | 91 | 48 | 49 | 8 | 200 |


REUMATOLOGÍA 404 A



Egresos enero-junio 2022




Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



REUMATOLOGÍA 404 A

Cirugías enero-junio 2022



Procedimientos enero-junio 2022


2022

Procedimientos enero-junio 2021



2021




% Ocupación Hospitalaria enero-junio 2021



% Ocupación Hospitalaria enero-junio 2022



Defunciones por Grupo de Edad enero-junio 2022



Defunciones por Sexo enero-junio 2022



REUMATOLOGÍA 404 - A

Comparativo de Productividad enero - junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 939 | 271 | 28.86 | R | 938 | 633 | 67.48 | R |
| Consultas subsecuentes | 2,802 | 1,948 | 69.52 | R | 3,750 | 3,948 | 105.28 | V |
| Interconsultas | | 162 | | | | 253 | | |
| Total, de consultas | 3,741 | 2,381 | 63.65 | R | 4,688 | 4,834 | 103.11 | V |
| Ingresos | | 91 | | | | 78 | | |
| Egresos | 48 | 93 | 193.75 | V | 63 | 77 | 122.22 | V |
| Intervenciones quirúrgicas | 25 | 0 | 0.00 | R | 26 | 0 | 0.00 | R |
| Procedimientos | | 4 | | | | 0 | | |
| Días paciente | 827 | 1,067 | 129.02 | V | 1,481 | 1,748 | 118.03 | V |
| Días cama | 1,267 | 1,065 | 84.06 | R | 1,810 | 1,906 | 105.30 | V |
| Porcentaje de ocupación | 65.27 | 100.19 | 153.50 | V | 81.82 | 91.71 | 112.08 | V |

Semaforización

Estatus

Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas



Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas



Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas



No Aplica

REUMATOLOGÍA 404 - A

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|--------------|------------|--------------|---------------|
| M059 | Artritis reumatoidea seropositiva, sin otra especificación | 893 | 87 | 980 | 20.27 |
| M321 | Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas | 853 | 86 | 939 | 19.42 |
| M069 | Artritis reumatoide, no especificada | 507 | 43 | 550 | 11.38 |
| M329 | Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación | 215 | 35 | 250 | 5.17 |
| M797 | Fibromialgia | 228 | 10 | 238 | 4.92 |
| M349 | Esclerosis sistémica, no especificada | 158 | 12 | 170 | 3.52 |
| M350 | Síndrome seco [Sjögren] | 157 | 4 | 161 | 3.33 |
| M150 | (Osteo)artrosis primaria generalizada | 132 | 23 | 155 | 3.21 |
| M100 | Gota idiopática | 6 | 122 | 128 | 2.65 |
| M331 | Otras dermatomiositis | 82 | 14 | 96 | 1.99 |
| M340 | Esclerosis sistémica progresiva | 87 | 6 | 93 | 1.92 |
| D6891 | Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos | 48 | 13 | 61 | 1.26 |
| M7931 | Paniculitis química | 43 | 13 | 56 | 1.16 |
| L405 | Artropatía psoriásica | 36 | 18 | 54 | 1.12 |
| M313 | Granulomatosas de Wegener | 23 | 26 | 49 | 1.01 |
| M058 | Otras artritis reumatoideas seropositivas | 44 | 2 | 46 | 0.95 |
| M130 | Poliartritis, no especificada | 32 | 4 | 36 | 0.74 |
| M4791 | Espondiloartritis | 23 | 12 | 35 | 0.72 |
| M109 | Gota, no especificada | 1 | 33 | 34 | 0.70 |
| M339 | Dermatopolimiositis, no especificada | 24 | 8 | 32 | 0.66 |
| | Otros | 473 | 198 | 671 | 13.88 |
| TOTAL | | 4,065 | 769 | 4,834 | 100.00 |

REUMATOLOGÍA 404 - A

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Artritis reumatoidea seropositiva, sin otra especificación | 6 | 1 | 26 | 2 | 263 | 20 | 387 | 42 |
| Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas | 47 | 6 | 108 | 15 | 429 | 45 | 215 | 13 |
| Artritis reumatoide, no especificada | 2 | 0 | 12 | 1 | 156 | 14 | 209 | 17 |
| Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación | 14 | 0 | 22 | 11 | 115 | 16 | 53 | 6 |
| Fibromialgia | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 4 | 126 | 4 |
| Esclerosis sistémica, no especificada | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | 64 | 7 |
| Síndrome seco [Sjögren] | 0 | 1 | 3 | 2 | 31 | 0 | 77 | 1 |
| (Osteo)artrosis primaria generalizada | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 53 | 10 |
| Gota idiopática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 51 |
| Otras dermatomiositis | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | 3 | 36 | 4 |
| Esclerosis sistémica progresiva | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3 | 39 | 2 |
| Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos | 2 | 2 | 4 | 1 | 25 | 7 | 12 | 2 |
| Paniculitis química | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 21 | 7 |
| Artropatía psoriásica | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 26 | 12 |
| Granulomas de Wegener | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 14 |
| Otras artritis reumatoideas seropositivas | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 15 | 2 |
| Poliartritis, no especificada | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 |
| Espondiloartritis | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 5 |
| Gota, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 11 |
| Dermatopolimiositis, no especificada | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 9 | 2 |
| Otros | 12 | 5 | 26 | 16 | 149 | 82 | 198 | 74 |
| TOTAL | 87 | 16 | 213 | 62 | 1,398 | 277 | 1,579 | 287 |

REUMATOLOGÍA 404 - A

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|------------|-----------|------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Artritis reumatoidea seropositiva, sin otra especificación | 85 | 8 | 126 | 14 | 893 | 87 | 980 |
| Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas | 22 | 4 | 32 | 3 | 853 | 86 | 939 |
| Artritis reumatoide, no especificada | 48 | 6 | 80 | 5 | 507 | 43 | 550 |
| Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación | 7 | 1 | 4 | 1 | 215 | 35 | 250 |
| Fibromialgia | 20 | 1 | 10 | 0 | 228 | 10 | 238 |
| Esclerosis sistémica, no especificada | 23 | 0 | 26 | 0 | 158 | 12 | 170 |
| Síndrome seco [Sjögren] | 19 | 0 | 27 | 0 | 157 | 4 | 161 |
| (Osteo)artrosis primaria generalizada | 14 | 3 | 57 | 8 | 132 | 23 | 155 |
| Gota idiopática | 1 | 11 | 2 | 22 | 6 | 122 | 128 |
| Otras dermatomiositis | 4 | 1 | 8 | 0 | 82 | 14 | 96 |
| Esclerosis sistémica progresiva | 10 | 0 | 11 | 0 | 87 | 6 | 93 |
| Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos | 4 | 0 | 1 | 1 | 48 | 13 | 61 |
| Paniculitis química | 8 | 0 | 5 | 3 | 43 | 13 | 56 |
| Artropatía psoriásica | 4 | 0 | 2 | 1 | 36 | 18 | 54 |
| Granulomas de Wegener | 9 | 3 | 1 | 0 | 23 | 26 | 49 |
| Otras artritis reumatoideas seropositivas | 6 | 0 | 10 | 0 | 44 | 2 | 46 |
| Poliartritis, no especificada | 2 | 0 | 3 | 0 | 32 | 4 | 36 |
| Espondiloartritis | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 12 | 35 |
| Gota, no especificada | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 33 | 34 |
| Dermatopolimiositis, no especificada | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 8 | 32 |
| Otros | 37 | 9 | 51 | 12 | 473 | 198 | 671 |
| TOTAL | 329 | 49 | 459 | 78 | 4,065 | 769 | 4,834 |

REUMATOLOGÍA 404 - A

Principales diagnósticos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| M321 | Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas | 37 | 3 | 40 |
| M331 | Otras dermatomiositis | 2 | 1 | 3 |
| M059 | Artritis reumatoidea seropositiva, sin otra especificación | 2 | 0 | 2 |
| M320 | Lupus eritematoso sistémico, inducido por drogas | 2 | 0 | 2 |
| M329 | Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación | 2 | 0 | 2 |
| M332 | Polimiositis | 1 | 1 | 2 |
| M340 | Esclerosis sistémica progresiva | 1 | 1 | 2 |
| M349 | Esclerosis sistémica, no especificada | 2 | 0 | 2 |
| M350 | Síndrome seco [Sjögren] | 2 | 0 | 2 |
| R572 | Choque séptico | 1 | 1 | 2 |
| D164 | Tumor benigno de los huesos del cráneo y de la cara | 1 | 0 | 1 |
| D649 | Anemia de tipo no especificado | 1 | 0 | 1 |
| D686 | Otra trombofilia | 0 | 1 | 1 |
| D6891 | Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos | 1 | 0 | 1 |
| D694 | Otras trombocitopenias primarias | 1 | 0 | 1 |
| G400 | Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y | 0 | 1 | 1 |
| K922 | Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 1 | 0 | 1 |
| L932 | Otros lupus eritematosos localizados | 1 | 0 | 1 |
| M069 | Artritis reumatoide, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| M434 | Otras subluxaciones atlanto-axoideas recurrentes | 1 | 0 | 1 |
| | Otros | 5 | 3 | 8 |
| TOTAL | | 64 | 13 | 77 |

REUMATOLOGÍA 404 - A

Principales diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas | 3 | 2 | 7 | 0 | 19 | 1 | 7 | 0 |
| Otras dermatomiositis | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Artritis reumatoidea seropositiva, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lupus eritematoso sistémico, inducido por drogas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Polimiositis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Esclerosis sistémica progresiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Esclerosis sistémica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Síndrome seco [Sjögren] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor benigno de los huesos del cráneo y de la cara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anemia de tipo no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otra trombofilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otras trombocitopenias primarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros lupus eritematosos localizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Artritis reumatoide, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otras subluxaciones atlanto-axoideas recurrentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 3 | 9 | 3 | 31 | 4 | 15 | 3 |

REUMATOLOGÍA 404 - A

Principales diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 40 |
| Otras dermatomiositis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Artritis reumatoidea seropositiva, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lupus eritematoso sistémico, inducido por drogas | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Polimiositis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Esclerosis sistémica progresiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Esclerosis sistémica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Síndrome seco [Sjögren] | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tumor benigno de los huesos del cráneo y de la cara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Anemia de tipo no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otra trombofilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otras trombocitopenias primarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hemorragia gastrointestinal, no especificada | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros lupus eritematosos localizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Artritis reumatoide, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otras subluxaciones atlanto-axoideas recurrentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| TOTAL | 2 | 0 | 3 | 0 | 64 | 13 | 77 |

REUMATOLOGÍA 404 - A

Principales causas de Defunción enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|----------|-----------|----------|
| M321 | Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas | 1 | 1 | 2 |
| R572 | Choque séptico | 1 | 1 | 2 |
| R042 | Hemoptisis | 1 | 0 | 1 |
| R560 | Convulsiones febriles | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | | 4 | 2 | 6 |

REUMATOLOGÍA 404 - A

Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hemoptisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Convulsiones febriles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, General |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hemoptisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Convulsiones febriles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |

REUMATOLOGÍA 404 - A

Principales Cirugías y Procedimientos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | 0 | 0 | 0 |

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|--------------|---------|---|--------|---|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0 | 0 | 0 |

REUMATOLOGÍA 404 - A

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|-----------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Medico Especialista C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rama Investigación | | | | | | |
| Investigador en Ciencia Médicas D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Investigador en Ciencia Médicas F | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Camillero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Camillero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 28 |

ENDOCRINOLOGÍA 404 B



4,884

Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



990

132

15 - 19

306

20 - 24

1926

25 - 44

2163

45 - 59


581

60 - 64

766

65 o +

Egresos enero-junio 2022



Programado

Realizado

Avance
132.39%

Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



28



66

65 o +

12

60 - 64

12

45 - 59

35

25 - 44

28

20 - 24

6

15 - 19


1

ENDOCRINOLOGÍA 404 B


Procedimientos
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2021



% Ocupación
Hospitalaria enero-
junio 2021



% Ocupación
Hospitalaria enero-
junio 2022



ENDOCRINOLOGÍA 404 - B

Comparativo de Productividad enero - junio 2021 / 2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 1,216 | 473 | 38.90 | R | 1,511 | 1,081 | 71.54 | R |
| Consultas subsecuentes | 2,840 | 1,672 | 58.87 | R | 3,756 | 4,475 | 119.14 | V |
| Interconsultas | | 229 | | | | 318 | | |
| Total, de consultas | 4,056 | 2,374 | 58.53 | R | 5,267 | 5,874 | 111.52 | V |
| Ingresos | | 81 | | | | 97 | | |
| Egresos | 76 | 83 | 109.21 | V | 71 | 94 | 132.39 | V |
| Procedimientos | | 108 | | | | 372 | | |
| Días paciente | 810 | 906 | 111.85 | V | 1,434 | 1,368 | 95.40 | A |
| Días cama | 1,267 | 863 | 68.11 | R | 1,810 | 1,685 | 93.09 | A |
| Porcentaje de ocupación | 63.93 | 104.98 | 164.21 | V | 79.23 | 81.19 | 102.47 | V |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |


 No Aplica

ENDOCRINOLOGÍA 404 - B

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|--------------|------------|--------------|---------------|
| E03801 | Hipotiroidismo primario | 997 | 96 | 1,093 | 18.61 |
| E119 | Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 573 | 213 | 786 | 13.38 |
| E050 | Tirotoxicosis con bocio difuso | 453 | 74 | 527 | 8.97 |
| E039 | Hipotiroidismo, no especificado | 423 | 43 | 466 | 7.93 |
| E041 | Nódulo tiroideo solitario no toxico | 313 | 26 | 339 | 5.77 |
| E890 | Hipotiroidismo consecutivo a procedimientos | 226 | 33 | 259 | 4.41 |
| C73001 | Carcinoma papilar de tiroides | 240 | 17 | 257 | 4.38 |
| E117 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 157 | 81 | 238 | 4.05 |
| E038 | Otros hipotiroidismos especificados | 160 | 22 | 182 | 3.10 |
| D35002 | Macroadenoma de la hipófisis | 63 | 52 | 115 | 1.96 |
| E118 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 62 | 38 | 100 | 1.70 |
| E032 | Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias exógenas | 75 | 13 | 88 | 1.50 |
| R73001 | Prediabetes | 60 | 14 | 74 | 1.26 |
| E221 | Hiperprolactinemia | 66 | 5 | 71 | 1.21 |
| E282 | Síndrome de ovario poliquístico | 56 | 0 | 56 | 0.95 |
| E660 | Obesidad debida a exceso de calorías | 48 | 5 | 53 | 0.90 |
| M810 | Osteoporosis postmenopáusica, sin fractura patológica | 51 | 0 | 51 | 0.87 |
| E042 | Bocio multinodular no toxico | 47 | 0 | 47 | 0.80 |
| E230 | Hipopituitarismo | 24 | 21 | 45 | 0.77 |
| E059 | Tirotoxicosis, no especificada | 37 | 5 | 42 | 0.72 |
| | Otros | 753 | 232 | 985 | 16.77 |
| TOTAL | | 4,884 | 990 | 5,874 | 100.00 |

ENDOCRINOLOGÍA 404 - B

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Hipotiroidismo primario | 19 | 4 | 42 | 8 | 338 | 36 | 380 | 28 |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 0 | 3 | 17 | 4 | 99 | 37 | 280 | 99 |
| Tirotoxicosis con bocio difuso | 14 | 1 | 29 | 5 | 186 | 29 | 181 | 35 |
| Hipotiroidismo, no especificado | 8 | 2 | 23 | 3 | 168 | 10 | 152 | 15 |
| Nódulo tiroideo solitario no toxico | 3 | 0 | 9 | 0 | 113 | 10 | 113 | 6 |
| Hipotiroidismo consecutivo a procedimientos | 1 | 0 | 4 | 1 | 95 | 16 | 80 | 9 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 2 | 0 | 13 | 0 | 78 | 8 | 87 | 5 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 17 | 62 | 30 |
| Otros hipotiroidismos especificados | 3 | 2 | 11 | 4 | 56 | 6 | 51 | 6 |
| Macroadenoma de la hipófisis | 6 | 0 | 4 | 1 | 18 | 10 | 25 | 22 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 24 | 14 |
| Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias exógenas | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 8 | 32 | 4 |
| Prediabetes | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 4 | 26 | 8 |
| Hiperprolactinemia | 1 | 1 | 15 | 0 | 37 | 3 | 11 | 1 |
| Síndrome de ovario poliquístico | 11 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 | 23 | 1 |
| Osteoporosis postmenopáusica, sin fractura patológica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Bocio multinodular no toxico | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 |
| Hipopituitarismo | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 6 | 6 | 5 |
| Tirotoxicosis, no especificada | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 2 | 13 | 3 |
| Otros | 28 | 19 | 49 | 24 | 279 | 76 | 247 | 55 |
| TOTAL | 98 | 34 | 254 | 52 | 1,639 | 287 | 1,817 | 346 |

ENDOCRINOLOGÍA 404 - B

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Hipotiroidismo primario | 103 | 6 | 115 | 14 | 997 | 96 | 1,093 |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 80 | 27 | 97 | 43 | 573 | 213 | 786 |
| Tirotoxicosis con bocio difuso | 24 | 3 | 19 | 1 | 453 | 74 | 527 |
| Hipotiroidismo, no especificado | 33 | 6 | 39 | 7 | 423 | 43 | 466 |
| Nódulo tiroideo solitario no toxico | 31 | 2 | 44 | 8 | 313 | 26 | 339 |
| Hipotiroidismo consecutivo a procedimientos | 20 | 3 | 26 | 4 | 226 | 33 | 259 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 23 | 3 | 37 | 1 | 240 | 17 | 257 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 31 | 19 | 43 | 15 | 157 | 81 | 238 |
| Otros hipotiroidismos especificados | 16 | 2 | 23 | 2 | 160 | 22 | 182 |
| Macroadenoma de la hipófisis | 6 | 12 | 4 | 7 | 63 | 52 | 115 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 9 | 6 | 16 | 11 | 62 | 38 | 100 |
| Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias exógenas | 3 | 1 | 4 | 0 | 75 | 13 | 88 |
| Prediabetes | 4 | 0 | 8 | 2 | 60 | 14 | 74 |
| Hiperprolactinemia | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5 | 71 |
| Síndrome de ovario poliquístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 3 | 0 | 1 | 1 | 48 | 5 | 53 |
| Osteoporosis postmenopáusica, sin fractura patológica | 12 | 0 | 28 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| Bocio multinodular no toxico | 5 | 0 | 10 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| Hipopituitarismo | 0 | 6 | 2 | 1 | 24 | 21 | 45 |
| Tirotoxicosis, no especificada | 4 | 0 | 1 | 0 | 37 | 5 | 42 |
| Otros | 57 | 19 | 93 | 39 | 753 | 232 | 985 |
| TOTAL | 466 | 115 | 610 | 156 | 4,884 | 990 | 5,874 |

ENDOCRINOLOGÍA 404 - B

Principales diagnósticos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| E119 | Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 17 | 2 | 19 |
| E050 | Tirotoxicosis con bocio difuso | 8 | 1 | 9 |
| E117 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 3 | 3 | 6 |
| E039 | Hipotiroidismo, no especificado | 4 | 1 | 5 |
| E118 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 3 | 1 | 4 |
| C73001 | Carcinoma papilar de tiroides | 3 | 0 | 3 |
| E109 | Diabetes mellitus tipo 1, sin mención de complicación | 2 | 1 | 3 |
| E140 | Diabetes mellitus no especificada, con coma | 3 | 0 | 3 |
| H052 | Afecciones exoftálmicas | 1 | 2 | 3 |
| E059 | Tirotoxicosis, no especificada | 2 | 0 | 2 |
| E101 | Diabetes mellitus tipo 1, con cetoacidosis | 0 | 2 | 2 |
| E108 | Diabetes mellitus tipo 1, con complicaciones no especificadas | 1 | 1 | 2 |
| E111 | Diabetes mellitus tipo 2, con cetoacidosis | 1 | 1 | 2 |
| E114 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones neurológicas | 2 | 0 | 2 |
| E139 | Otras diabetes mellitus especificadas, sin mención de complicación | 1 | 1 | 2 |
| E835 | Trastornos del metabolismo del calcio | 2 | 0 | 2 |
| I442 | Bloqueo auriculoventricular completo | 0 | 2 | 2 |
| C009 | Tumor maligno del labio, parte no especificada | 0 | 1 | 1 |
| E030 | Hipotiroidismo congénito con bocio difuso | 1 | 0 | 1 |
| E038 | Otros hipotiroidismos especificados | 1 | 0 | 1 |
| | Otros | 11 | 9 | 20 |
| TOTAL | | 66 | 28 | 94 |

ENDOCRINOLOGÍA 404 - B

Principales diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 |
| Tirotoxicosis con bocio difuso | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hipotiroidismo, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Diabetes mellitus tipo 1, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diabetes mellitus no especificada, con coma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Afecciones exoftálmicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Tirotoxicosis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Diabetes mellitus tipo 1, con cetoacidosis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Diabetes mellitus tipo 1, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con cetoacidosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones neurológicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Otras diabetes mellitus especificadas, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Trastornos del metabolismo del calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueo auriculoventricular completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del labio, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hipotiroidismo congénito con bocio difuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otros hipotiroidismos especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| TOTAL | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | 8 | 27 | 8 |

ENDOCRINOLOGÍA 404 - B

Principales diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 | 19 |
| Tirotoxicosis con bocio difuso | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Hipotiroidismo, no especificado | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Diabetes mellitus tipo 1, sin mención de complicación | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Diabetes mellitus no especificada, con coma | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Afecciones exoftálmicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tirotoxicosis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Diabetes mellitus tipo 1, con cetoacidosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Diabetes mellitus tipo 1, con complicaciones no especificadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con cetoacidosis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones neurológicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Otras diabetes mellitus especificadas, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Trastornos del metabolismo del calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bloqueo auriculoventricular completo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Tumor maligno del labio, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hipotiroidismo congénito con bocio difuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros hipotiroidismos especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 20 |
| TOTAL | 7 | 5 | 9 | 3 | 66 | 28 | 94 |

ENDOCRINOLOGÍA 404 - B

Principales causas de Defunción enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | 0 | 0 | 0 |

Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--------------|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|--------------|---------|---|--------|---|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0 | 0 | 0 |

ENDOCRINOLOGÍA 404 - B

Principales Cirugías y Procedimientos enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|-----------|------------|
| 06.11 | Biopsia [percutánea] [aguja] de glándula tiroides | 207 | 22 | 229 |
| 99.29 | Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 104 | 38 | 142 |
| 99.20 | Inyección o infusión de inhibidor plaquetario | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | | 312 | 60 | 372 |

ENDOCRINOLOGÍA 404 - B

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 45 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Biopsia [percutánea] [aguja] de glándula tiroides | 3 | 0 | 9 | 0 | 70 | 8 | 77 | 9 |
| Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 0 | 1 | 8 | 0 | 47 | 7 | 14 | 25 |
| Inyección o infusión de inhibidor plaquetario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 0 | 9 | 0 | 70 | 8 | 77 | 9 |

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|---|-----------|----------|-----------|----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Biopsia [percutánea] [aguja] de glándula tiroides | 18 | 3 | 30 | 2 | 207 | 22 | 229 |
| Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica | 19 | 2 | 16 | 3 | 104 | 38 | 142 |
| Inyección o infusión de inhibidor plaquetario | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 18 | 3 | 30 | 2 | 312 | 60 | 372 |

CLÍNICA DE TIROIDES 404 - B

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|------------|-----------|------------|---------------|
| C73001 | Carcinoma papilar de tiroides | 116 | 5 | 121 | 28.95 |
| E041 | Nódulo tiroideo solitario no toxico | 72 | 3 | 75 | 17.94 |
| E03801 | Hipotiroidismo primario | 62 | 4 | 66 | 15.79 |
| E050 | Tirotoxicosis con bocio difuso | 29 | 6 | 35 | 8.37 |
| E038 | Otros hipotiroidismos especificados | 22 | 2 | 24 | 5.74 |
| E890 | Hipotiroidismo consecutivo a procedimientos | 21 | 2 | 23 | 5.50 |
| C73X | Tumor maligno de la glándula tiroides | 13 | 3 | 16 | 3.83 |
| E032 | Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias exógenas | 14 | 1 | 15 | 3.59 |
| E039 | Hipotiroidismo, no especificado | 10 | 0 | 10 | 2.39 |
| E042 | Bocio multinodular no toxico | 9 | 0 | 9 | 2.15 |
| E063 | Tiroiditis autoinmune | 4 | 0 | 4 | 0.96 |
| E031 | Hipotiroidismo congénito sin bocio | 3 | 0 | 3 | 0.72 |
| E011 | Bocio multinodular (endémico) relacionado con deficiencia de yodo | 2 | 0 | 2 | 0.48 |
| E119 | Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 2 | 0 | 2 | 0.48 |
| E41X | Marasmo nutricional | 2 | 0 | 2 | 0.48 |
| C73002 | Carcinoma folicular de tiroides | 1 | 0 | 1 | 0.24 |
| E010 | Bocio difuso (endémico) relacionado con deficiencia de yodo | 1 | 0 | 1 | 0.24 |
| E030 | Hipotiroidismo congenito con bocio difuso | 1 | 0 | 1 | 0.24 |
| E040 | Bocio difuso no toxico | 1 | 0 | 1 | 0.24 |
| E058 | Otras tirotoxicosis | 1 | 0 | 1 | 0.24 |
| | Otros | 6 | 0 | 6 | 1.44 |
| TOTAL | | 392 | 26 | 418 | 100.00 |

CLÍNICA DE TIROIDES 404 - B

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|------------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Carcinoma papilar de tiroides | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 4 | 42 | 1 |
| Nódulo tiroideo solitario no toxico | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 25 | 1 |
| Hipotiroidismo primario | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 24 | 1 |
| Tirotoxicosis con bocio difuso | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3 | 8 | 3 |
| Otros hipotiroidismos especificados | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 |
| Hipotiroidismo consecutivo a procedimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 |
| Tumor maligno de la glándula tiroides | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias exógenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| Hipotiroidismo, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| Bocio multinodular no toxico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Tiroiditis autoinmune | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Hipotiroidismo congénito sin bocio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Bocio multinodular (endémico) relacionado con deficiencia de yodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marasmo nutricional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Carcinoma folicular de tiroides | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bocio difuso (endémico) relacionado con deficiencia de yodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hipotiroidismo congenito con bocio difuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bocio difuso no toxico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras tirotoxicosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL | 1 | 0 | 10 | 0 | 136 | 17 | 147 | 7 |

CLÍNICA DE TIROIDES 404 - B

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Carcinoma papilar de tiroides | 15 | 0 | 19 | 0 | 116 | 5 | 121 |
| Nódulo tiroideo solitario no toxico | 8 | 0 | 13 | 1 | 72 | 3 | 75 |
| Hipotiroidismo primario | 6 | 1 | 13 | 0 | 62 | 4 | 66 |
| Tirotoxicosis con bocio difuso | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 35 |
| Otros hipotiroidismos especificados | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 2 | 24 |
| Hipotiroidismo consecutivo a procedimientos | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2 | 23 |
| Tumor maligno de la glándula tiroides | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 16 |
| Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias exógenas | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 15 |
| Hipotiroidismo, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Bocio multinodular no toxico | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Tiroiditis autoinmune | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Hipotiroidismo congénito sin bocio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Bocio multinodular (endémico) relacionado con deficiencia de yodo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Marasmo nutricional | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Carcinoma folicular de tiroides | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bocio difuso (endémico) relacionado con deficiencia de yodo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hipotiroidismo congenito con bocio difuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bocio difuso no toxico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otras tirotoxicosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| TOTAL | 42 | 1 | 56 | 1 | 392 | 26 | 418 |

HIPOTÁLAMO 404 - B

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|---------------|
| E221 | Hiperprolactinemia | 11 | 0 | 11 | 11.70 |
| D35002 | Macroadenoma de la hipófisis | 4 | 5 | 9 | 9.57 |
| D352 | Tumor benigno de la hipófisis | 6 | 2 | 8 | 8.51 |
| E230 | Hipopituitarismo | 6 | 2 | 8 | 8.51 |
| E03801 | Hipotiroidismo primario | 7 | 0 | 7 | 7.45 |
| E119 | Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 6 | 0 | 6 | 6.38 |
| E050 | Tirotoxicosis con bocio difuso | 5 | 0 | 5 | 5.32 |
| E893 | Hipopituitarismo consecutivo a procedimientos | 4 | 1 | 5 | 5.32 |
| E890 | Hipotiroidismo consecutivo a procedimientos | 3 | 1 | 4 | 4.26 |
| E118 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 1 | 2 | 3 | 3.19 |
| E220 | Acromegalia y gigantismo hipofisario | 2 | 1 | 3 | 3.19 |
| E038 | Otros hipotiroidismos especificados | 1 | 1 | 2 | 2.13 |
| E042 | Bocio multinodular no toxico | 2 | 0 | 2 | 2.13 |
| E112 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones renales | 1 | 1 | 2 | 2.13 |
| E117 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 1 | 1 | 2 | 2.13 |
| R73001 | Prediabetes | 2 | 0 | 2 | 2.13 |
| D35202 | Incidentaloma hipofisario | 1 | 0 | 1 | 1.06 |
| D353 | Tumor benigno del conducto craneofaríngeo | 1 | 0 | 1 | 1.06 |
| E031 | Hipotiroidismo congénito sin bocio | 1 | 0 | 1 | 1.06 |
| E032 | Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias exógenas | 1 | 0 | 1 | 1.06 |
| | Otros | 9 | 2 | 11 | 11.70 |
| TOTAL | | 75 | 19 | 94 | 100.00 |

HIPOTÁLAMO 404 - B

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Hiperprolactinemia | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Macroadenoma de la hipófisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Tumor benigno de la hipófisis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Hipopituitarismo | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Hipotiroidismo primario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Tirotoxicosis con bocio difuso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Hipopituitarismo consecutivo a procedimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Hipotiroidismo consecutivo a procedimientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Acromegalia y gigantismo hipofisario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Otros hipotiroidismos especificados | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bocio multinodular no toxico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones renales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prediabetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Incidentaloma hipofisario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor benigno del conducto craneofaríngeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hipotiroidismo congénito sin bocio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias exógenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| TOTAL | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 | 5 | 31 | 4 |

HIPOTÁLAMO 404 - B

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Hiperprolactinemia | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Macroadenoma de la hipófisis | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| Tumor benigno de la hipófisis | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| Hipopituitarismo | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| Hipotiroidismo primario | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Tirotoxicosis con bocio difuso | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Hipopituitarismo consecutivo a procedimientos | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Hipotiroidismo consecutivo a procedimientos | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Acromegalia y gigantismo hipofisario | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Otros hipotiroidismos especificados | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bocio multinodular no toxico | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones renales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Prediabetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Incidentaloma hipofisario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor benigno del conducto craneofaríngeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hipotiroidismo congénito sin bocio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias exógenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 11 |
| TOTAL | 7 | 2 | 8 | 5 | 75 | 19 | 94 |

ENDOCRINOLOGÍA ESPECIALIDAD 404 - B

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|--------------|------------|--------------|---------------|
| E03801 | Hipotiroidismo primario | 928 | 92 | 1,020 | 19.02 |
| E119 | Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 565 | 213 | 778 | 14.51 |
| E050 | Tirotoxicosis con bocio difuso | 419 | 68 | 487 | 9.08 |
| E039 | Hipotiroidismo, no especificado | 413 | 43 | 456 | 8.50 |
| E041 | Nódulo tiroideo solitario no toxico | 240 | 23 | 263 | 4.90 |
| E117 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 156 | 80 | 236 | 4.40 |
| E890 | Hipotiroidismo consecutivo a procedimientos | 202 | 30 | 232 | 4.33 |
| E038 | Otros hipotiroidismos especificados | 137 | 19 | 156 | 2.91 |
| C73001 | Carcinoma papilar de tiroides | 124 | 12 | 136 | 2.54 |
| D35002 | Macroadenoma de la hipófisis | 59 | 47 | 106 | 1.98 |
| E118 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 60 | 36 | 96 | 1.79 |
| E032 | Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias exógenas | 60 | 12 | 72 | 1.34 |
| R73001 | Prediabetes | 58 | 14 | 72 | 1.34 |
| E221 | Hiperprolactinemia | 55 | 5 | 60 | 1.12 |
| E282 | Síndrome de ovario poliquístico | 56 | 0 | 56 | 1.04 |
| E660 | Obesidad debida a exceso de calorías | 48 | 5 | 53 | 0.99 |
| M810 | Osteoporosis postmenopáusica, sin fractura patológica | 51 | 0 | 51 | 0.95 |
| E059 | Tirotoxicosis, no especificada | 37 | 5 | 42 | 0.78 |
| E230 | Hipopituitarismo | 18 | 19 | 37 | 0.69 |
| E042 | Bocio multinodular no toxico | 36 | 0 | 36 | 0.67 |
| | Otros | 695 | 222 | 917 | 17.10 |
| TOTAL | | 4,417 | 945 | 5,362 | 100.00 |

ENDOCRINOLOGÍA ESPECIALIDAD 404 - B

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Hipotiroidismo primario | 19 | 4 | 42 | 8 | 318 | 34 | 352 | 27 |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 0 | 3 | 17 | 4 | 98 | 37 | 276 | 99 |
| Tirotoxicosis con bocio difuso | 13 | 1 | 26 | 5 | 169 | 26 | 171 | 32 |
| Hipotiroidismo, no especificado | 8 | 2 | 23 | 3 | 165 | 10 | 145 | 15 |
| Nódulo tiroideo solitario no toxico | 3 | 0 | 7 | 0 | 89 | 9 | 87 | 5 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 17 | 62 | 30 |
| Hipotiroidismo consecutivo a procedimientos | 1 | 0 | 4 | 1 | 87 | 14 | 70 | 9 |
| Otros hipotiroidismos especificados | 3 | 2 | 10 | 3 | 48 | 5 | 42 | 5 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 2 | 0 | 9 | 0 | 42 | 4 | 45 | 4 |
| Macroadenoma de la hipófisis | 6 | 0 | 4 | 1 | 18 | 8 | 22 | 20 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 23 | 13 |
| Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias exógenas | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 7 | 28 | 4 |
| Prediabetes | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 | 26 | 8 |
| Hiperprolactinemia | 1 | 1 | 14 | 0 | 30 | 3 | 9 | 1 |
| Síndrome de ovario poliquístico | 11 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 | 23 | 1 |
| Osteoporosis postmenopáusica, sin fractura patológica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Tirotoxicosis, no especificada | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 2 | 13 | 3 |
| Hipopituitarismo | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Bocio multinodular no toxico | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 |
| Otros | 27 | 19 | 49 | 22 | 258 | 71 | 220 | 54 |
| TOTAL | 96 | 34 | 241 | 49 | 1,478 | 265 | 1,639 | 335 |

ENDOCRINOLOGÍA ESPECIALIDAD 404 - B

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022



| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Hipotiroidismo primario | 95 | 5 | 102 | 14 | 928 | 92 | 1,020 |
| Diabetes mellitus tipo 2, sin mención de complicación | 79 | 27 | 95 | 43 | 565 | 213 | 778 |
| Tirotoxicosis con bocio difuso | 22 | 3 | 18 | 1 | 419 | 68 | 487 |
| Hipotiroidismo, no especificado | 33 | 6 | 39 | 7 | 413 | 43 | 456 |
| Nódulo tiroideo solitario no toxico | 23 | 2 | 31 | 7 | 240 | 23 | 263 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones múltiples | 30 | 19 | 43 | 14 | 156 | 80 | 236 |
| Hipotiroidismo consecutivo a procedimientos | 17 | 3 | 23 | 3 | 202 | 30 | 232 |
| Otros hipotiroidismos especificados | 15 | 2 | 19 | 2 | 137 | 19 | 156 |
| Carcinoma papilar de tiroides | 8 | 3 | 18 | 1 | 124 | 12 | 136 |
| Macroadenoma de la hipófisis | 5 | 12 | 4 | 6 | 59 | 47 | 106 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones no especificadas | 9 | 6 | 15 | 11 | 60 | 36 | 96 |
| Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias exógenas | 2 | 1 | 2 | 0 | 60 | 12 | 72 |
| Prediabetes | 4 | 0 | 8 | 2 | 58 | 14 | 72 |
| Hiperprolactinemia | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5 | 60 |
| Síndrome de ovario poliquístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 3 | 0 | 1 | 1 | 48 | 5 | 53 |
| Osteoporosis postmenopáusica, sin fractura patológica | 12 | 0 | 28 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| Tirotoxicosis, no especificada | 4 | 0 | 1 | 0 | 37 | 5 | 42 |
| Hipopituitarismo | 0 | 5 | 2 | 0 | 18 | 19 | 37 |
| Bocio multinodular no toxico | 2 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| Otros | 53 | 18 | 88 | 38 | 695 | 222 | 917 |
| TOTAL | 417 | 112 | 546 | 150 | 4,417 | 945 | 5,362 |

ENDOCRINOLOGÍA 404 - B

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medico Especialista A | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Medico Especialista B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medico Especialista C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Enfermera especialista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Camillero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Camillero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 16 | 10 | 4 | 4 | 35 |

SALUD MENTAL 404 F



SALUD MENTAL 404 - F

Comparativo de Productividad enero – junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 1,936 | 784 | 40.50 | R | 2,257 | 2,168 | 96.06 | A |
| Consultas subsecuentes | 5,545 | 1,962 | 35.38 | R | 6,961 | 7,755 | 111.41 | V |
| Interconsultas | | 910 | | | | 1,542 | | |
| Total, de consultas | 7,481 | 3,656 | 48.87 | R | 9,218 | 11,465 | 124.38 | V |

| Semaforización | Estatus |
|---|----------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |


No Aplica

PSIQUIATRÍA 404 - F

Principales motivos de Consultas enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| F411 | Trastorno de ansiedad generalizada | 474 | 195 | 669 | 18.58 |
| F900 | Perturbación de la actividad y de la atención | 82 | 375 | 457 | 12.69 |
| F341 | Distimia | 227 | 44 | 271 | 7.53 |
| F321 | Episodio depresivo moderado | 195 | 51 | 246 | 6.83 |
| F331 | Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente | 180 | 36 | 216 | 6.00 |
| F410 | Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica] | 118 | 63 | 181 | 5.03 |
| F412 | Trastorno mixto de ansiedad y depresión | 107 | 53 | 160 | 4.44 |
| F200 | Esquizofrenia paranoide | 47 | 38 | 85 | 2.36 |
| F432 | Trastornos de adaptación | 55 | 26 | 81 | 2.25 |
| F603 | Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable | 72 | 9 | 81 | 2.25 |
| F700 | Retraso mental leve, deterioro del comportamiento nulo o mínimo | 24 | 53 | 77 | 2.14 |
| F711 | Retraso mental moderado, deterioro del comportamiento significativo, que requiere atención o tratamiento | 30 | 34 | 64 | 1.78 |
| F701 | Retraso mental leve, deterioro del comportamiento significativo, que requiere atención o tratamiento | 38 | 25 | 63 | 1.75 |
| F419 | Trastorno de ansiedad, no especificado | 37 | 25 | 62 | 1.72 |
| F063 | Trastornos del humor [afectivos], orgánicos | 31 | 26 | 57 | 1.58 |
| F710 | Retraso mental moderado, deterioro del comportamiento nulo o mínimo | 22 | 29 | 51 | 1.42 |
| F322 | Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos | 33 | 6 | 39 | 1.08 |
| R620 | Retardo del desarrollo | 11 | 23 | 34 | 0.94 |
| F334 | Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión | 26 | 3 | 29 | 0.81 |
| F062 | Trastorno delirante [esquizofreniforme], orgánico | 16 | 11 | 27 | 0.75 |
| | Otros | 388 | 263 | 651 | 18.08 |
| TOTAL | | 2,213 | 1,388 | 3,601 | 100.00 |

PSIQUIATRÍA 404 - F

Principales motivos de Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Trastorno de ansiedad generalizada | 0 | 0 | 65 | 37 | 80 | 30 | 43 | 19 | 99 | 53 |
| Perturbación de la actividad y de la atención | 2 | 13 | 77 | 336 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Distimia | 0 | 0 | 35 | 7 | 27 | 6 | 9 | 3 | 14 | 3 |
| Episodio depresivo moderado | 0 | 0 | 11 | 5 | 15 | 8 | 24 | 8 | 41 | 15 |
| Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 51 | 11 |
| Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica] | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 39 | 37 |
| Trastorno mixto de ansiedad y depresión | 0 | 0 | 13 | 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | 31 | 25 |
| Esquizofrenia paranoide | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 7 |
| Trastornos de adaptación | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 16 | 6 |
| Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16 | 2 | 35 | 6 |
| Retraso mental leve, deterioro del comportamiento nulo o mínimo | 0 | 0 | 8 | 26 | 7 | 11 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| Retraso mental moderado, deterioro del comportamiento significativo, que requiere atención o tratamiento | 0 | 2 | 13 | 11 | 1 | 11 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| Retraso mental leve, deterioro del comportamiento significativo, que requiere atención o tratamiento | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 7 | 4 |
| Trastorno de ansiedad, no especificado | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4 |
| Trastornos del humor [afectivos], orgánicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 |
| Retraso mental moderado, deterioro del comportamiento nulo o mínimo | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | 4 |
| Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 |
| Retardo del desarrollo | 8 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Trastorno delirante [esquizofreniforme], orgánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| Otros | 3 | 6 | 31 | 41 | 18 | 18 | 22 | 15 | 100 | 56 |
| TOTAL | 15 | 39 | 281 | 503 | 197 | 134 | 162 | 99 | 517 | 263 |

PSIQUIATRÍA 404 - F

Principales motivos de Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Trastorno de ansiedad generalizada | 91 | 38 | 28 | 7 | 68 | 11 | 474 | 195 | 669 |
| Perturbación de la actividad y de la atención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 375 | 457 |
| Distimia | 65 | 12 | 17 | 3 | 60 | 10 | 227 | 44 | 271 |
| Episodio depresivo moderado | 52 | 8 | 13 | 2 | 39 | 5 | 195 | 51 | 246 |
| Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente | 56 | 15 | 22 | 3 | 30 | 4 | 180 | 36 | 216 |
| Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica] | 50 | 13 | 8 | 4 | 6 | 0 | 118 | 63 | 181 |
| Trastorno mixto de ansiedad y depresión | 29 | 9 | 9 | 2 | 10 | 1 | 107 | 53 | 160 |
| Esquizofrenia paranoide | 14 | 15 | 8 | 2 | 9 | 6 | 47 | 38 | 85 |
| Trastornos de adaptación | 9 | 6 | 7 | 3 | 14 | 3 | 55 | 26 | 81 |
| Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9 | 81 |
| Retraso mental leve, deterioro del comportamiento nulo o mínimo | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 53 | 77 |
| Retraso mental moderado, deterioro del comportamiento significativo, que requiere atención o tratamiento | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 34 | 64 |
| Retraso mental leve, deterioro del comportamiento significativo, que requiere atención o tratamiento | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 25 | 63 |
| Trastorno de ansiedad, no especificado | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 37 | 25 | 62 |
| Trastornos del humor [afectivos], orgánicos | 16 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31 | 26 | 57 |
| Retraso mental moderado, deterioro del comportamiento nulo o mínimo | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 29 | 51 |
| Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | 6 | 39 |
| Retardo del desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 34 |
| Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 26 | 3 | 29 |
| Trastorno delirante [esquizofreniforme], orgánico | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 11 | 27 |
| Otros | 103 | 53 | 27 | 13 | 84 | 61 | 388 | 263 | 651 |
| TOTAL | 545 | 200 | 146 | 43 | 350 | 107 | 2,213 | 1,388 | 3,601 |

PSICOLOGÍA 404 - F

Principales motivos de Consultas enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| F432 | Trastornos de adaptación | 1,529 | 662 | 2,191 | 27.86 |
| F411 | Trastorno de ansiedad generalizada | 601 | 318 | 919 | 11.69 |
| F412 | Trastorno mixto de ansiedad y depresión | 662 | 197 | 859 | 10.92 |
| Z724 | Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inapropiados | 473 | 132 | 605 | 7.69 |
| F321 | Episodio depresivo moderado | 309 | 203 | 512 | 6.51 |
| F320 | Episodio depresivo leve | 337 | 91 | 428 | 5.44 |
| F341 | Distimia | 254 | 117 | 371 | 4.72 |
| Z032 | Observación por sospecha de trastorno mental y del comportamiento | 261 | 89 | 350 | 4.45 |
| Z566 | Otros problemas de tensión física o mental relacionadas con el trabajo | 95 | 89 | 184 | 2.34 |
| Z637 | Problemas relacionados con otros hechos estresantes que afectan a la familia y al hogar | 129 | 33 | 162 | 2.06 |
| F431 | Trastorno de estrés postraumático | 127 | 9 | 136 | 1.73 |
| Z524 | Donante de riñón | 77 | 46 | 123 | 1.56 |
| R458 | Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional | 52 | 47 | 99 | 1.26 |
| F322 | Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos | 64 | 30 | 94 | 1.20 |
| F430 | Reacción al estrés agudo | 56 | 37 | 93 | 1.18 |
| E660 | Obesidad debida a exceso de calorías | 71 | 18 | 89 | 1.13 |
| F603 | Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable | 60 | 13 | 73 | 0.93 |
| Z634 | Problemas relacionados con la desaparición o muerte de un miembro de la familia | 36 | 11 | 47 | 0.60 |
| F331 | Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente | 39 | 6 | 45 | 0.57 |
| F330 | Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente | 32 | 5 | 37 | 0.47 |
| | Otros | 270 | 177 | 447 | 5.68 |
| TOTAL | | 5,534 | 2,330 | 7,864 | 100.00 |

PSICOLOGÍA 404 - F

Principales motivos de Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Trastornos de adaptación | 0 | 5 | 12 | 15 | 62 | 77 | 69 | 79 | 130 | 45 | 452 | 172 |
| Trastorno de ansiedad generalizada | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 43 | 81 | 60 | 61 | 31 | 166 | 103 |
| Trastorno mixto de ansiedad y depresión | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | 16 | 68 | 17 | 210 | 71 |
| Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inapropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 45 | 10 | 22 | 7 | 164 | 43 |
| Episodio depresivo moderado | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 | 16 | 10 | 108 | 99 |
| Episodio depresivo leve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 25 | 14 | 115 | 19 |
| Distimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 3 | 14 | 12 | 95 | 52 |
| Observación por sospecha de trastorno mental y del comportamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 30 | 6 | 37 | 5 | 126 | 23 |
| Otros problemas de tensión física o mental relacionadas con el trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 86 | 89 |
| Problemas relacionados con otros hechos estresantes que afectan a la familia y al hogar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 27 | 4 | 66 | 11 |
| Trastorno de estrés postraumático | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 39 | 2 |
| Donante de riñón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 36 | 27 |
| Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 | 20 | 14 |
| Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| Reacción al estrés agudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 20 | 6 |
| Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 36 | 11 |
| Problemas relacionados con la desaparición o muerte de un miembro de la familia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 3 |
| Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |
| Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Otros | 0 | 0 | 12 | 11 | 14 | 26 | 10 | 16 | 35 | 14 | 80 | 50 |
| TOTAL | 0 | 5 | 27 | 26 | 205 | 210 | 347 | 209 | 504 | 179 | 1,867 | 822 |

PSICOLOGÍA 404 - F

Principales motivos de Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Trastornos de adaptación | 504 | 208 | 105 | 31 | 195 | 30 | 1,529 | 662 | 2,191 |
| Trastorno de ansiedad generalizada | 144 | 50 | 14 | 8 | 82 | 23 | 601 | 318 | 919 |
| Trastorno mixto de ansiedad y depresión | 226 | 54 | 41 | 8 | 83 | 28 | 662 | 197 | 859 |
| Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inapropiados | 167 | 32 | 30 | 6 | 6 | 1 | 473 | 132 | 605 |
| Episodio depresivo moderado | 93 | 46 | 14 | 12 | 64 | 31 | 309 | 203 | 512 |
| Episodio depresivo leve | 122 | 27 | 24 | 7 | 45 | 12 | 337 | 91 | 428 |
| Distimia | 81 | 28 | 14 | 9 | 31 | 12 | 254 | 117 | 371 |
| Observación por sospecha de trastorno mental y del comportamiento | 37 | 24 | 6 | 3 | 6 | 10 | 261 | 89 | 350 |
| Otros problemas de tensión física o mental relacionadas con el trabajo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 89 | 184 |
| Problemas relacionados con otros hechos estresantes que afectan a la familia y al hogar | 14 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 129 | 33 | 162 |
| Trastorno de estrés postraumático | 49 | 5 | 19 | 0 | 10 | 1 | 127 | 9 | 136 |
| Donante de riñón | 35 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77 | 46 | 123 |
| Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional | 12 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 52 | 47 | 99 |
| Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos | 10 | 0 | 2 | 0 | 38 | 16 | 64 | 30 | 94 |
| Reacción al estrés agudo | 21 | 12 | 4 | 12 | 15 | 2 | 56 | 37 | 93 |
| Obesidad debida a exceso de calorías | 36 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 18 | 89 |
| Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13 | 73 |
| Problemas relacionados con la desaparición o muerte de un miembro de la familia | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 36 | 11 | 47 |
| Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente | 13 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 39 | 6 | 45 |
| Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 5 | 37 |
| Otros | 80 | 39 | 17 | 7 | 22 | 14 | 270 | 177 | 447 |
| TOTAL | 1,668 | 581 | 302 | 114 | 614 | 184 | 5,534 | 2,330 | 7,864 |

SALUD MENTAL 404 - F

Coordinación de Psicología, Atención Especializada enero - junio 2022

| Actividad | Total | Hombres | Mujeres |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Entrevista Psicológica | 1,710 | 639 | 1,071 |
| Paciente Referido | 51 | 10 | 41 |
| Paciente Contrareferido | 1 | 1 | 0 |
| Aplicación de test psicométricos | 578 | 210 | 368 |
| Paciente rehabilitado | 23 | 6 | 17 |
| Psicoterapia adictos a Fármacos | 0 | 0 | 0 |
| Psicoterapia adictos al Alcohol | 0 | 0 | 0 |
| Psicoterapia adictos al Tabaco | 3 | 1 | 2 |
| Violencia familiar | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2,366 | 867 | 1,499 |

SALUD MENTAL 404 - F
**Coordinación de Psicología, Psicoterapias
 enero - junio 2022**




| Actividad | Total | Hombres | Mujeres |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Psicoterapia individual | 3,213 | 806 | 2,407 |
| Psicoterapia de apoyo | 1,895 | 604 | 1,291 |
| Psicoterapia psicooncología | 367 | 55 | 312 |
| Psicoterapia breve y de emergencia | 182 | 48 | 134 |
| Psicoterapia familiar | 229 | 123 | 106 |
| Psicoterapia médica familiar | 0 | 0 | 0 |
| Psicofisiológica | 0 | 0 | 0 |
| Psicoterapia de juego | 72 | 43 | 29 |
| Psicoterapia de juego en niños VIH | 0 | 0 | 0 |
| Psicoterapia de grupo | 236 | 100 | 136 |
| Hipnosis Ercksoniana | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 6,196 | 1,779 | 4,417 |

SALUD MENTAL 404 - F

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista A | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Técnico Laboratorista A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Psicólogo Clínico | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Psicólogo Especializado | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Laboratorista A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tanatólogo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 46 |

ESTOMATOLOGÍA 404 I



ESTOMATOLOGÍA 404 - I

Comparativo de Productividad enero - junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 876 | 580 | 66.21 | R | 996 | 1,277 | 128.21 | V |
| Consultas subsecuentes | 3,232 | 1,413 | 43.72 | R | 4,150 | 3,647 | 87.88 | R |
| Interconsultas | | 87 | | | | 209 | | |
| Total, de consultas | 4,108 | 2,080 | 50.63 | R | 5,146 | 5,133 | 99.75 | V |
| Intervenciones quirúrgicas | 221 | 409 | 185.07 | V | 453 | 274 | 60.49 | R |
| Procedimientos | | 1,235 | | | | 3,118 | | |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |


No Aplica

ESTOMATOLOGÍA 404 - I

Comparativo de Actividades enero - junio 2022

| Otras Actividades | 2021 | 2022 |
|--|--------------|--------------|
| Exodoncias | 14 | 297 |
| Tratamiento de ortodoncia y ortopedia funcional de los maxilares | 246 | 910 |
| Tratamientos periodontales (parodoncias) | 350 | 389 |
| Rehabilitación dental (obturaciones-amalgamas) | 39 | 7 |
| Tratamiento profilaxis | 90 | 157 |
| Impresiones dentales y modelos | 39 | 163 |
| Curaciones | 448 | 671 |
| Anestésias | 2,868 | 3,245 |
| Endodoncias | 140 | 300 |
| TOTAL | 4,234 | 6,139 |

ESTOMATOLOGÍA 404 - I

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| K076 | Trastornos de la articulación temporomaxilar | 648 | 126 | 774 | 15.08 |
| K025 | Caries con exposición pulpar | 416 | 191 | 607 | 11.83 |
| K083 | Raíz dental retenida | 292 | 220 | 512 | 9.97 |
| K010 | Dientes incluidos | 300 | 177 | 477 | 9.29 |
| K053 | Periodontitis crónica | 239 | 147 | 386 | 7.52 |
| K071 | Anomalías de la relación maxilobasilar | 134 | 142 | 276 | 5.38 |
| K021 | Caries de la dentina | 123 | 85 | 208 | 4.05 |
| K040 | Pulpitis | 151 | 25 | 176 | 3.43 |
| K041 | Necrosis de la pulpa | 84 | 51 | 135 | 2.63 |
| K051 | Gingivitis crónica | 86 | 35 | 121 | 2.36 |
| S026 | Fractura del maxilar inferior | 28 | 87 | 115 | 2.24 |
| K028 | Otras caries dentales | 69 | 45 | 114 | 2.22 |
| K072 | Anomalías de la relación entre los arcos dentarios | 71 | 27 | 98 | 1.91 |
| K047 | Absceso periapical sin fistula | 57 | 34 | 91 | 1.77 |
| K122 | Celulitis y absceso de boca | 50 | 28 | 78 | 1.52 |
| K022 | Caries del cemento | 35 | 21 | 56 | 1.09 |
| K073 | Anomalías de la posición del diente | 42 | 11 | 53 | 1.03 |
| K036 | Depósitos [acreciones] en los dientes | 19 | 30 | 49 | 0.95 |
| S023 | Fractura del suelo de la orbita | 6 | 41 | 47 | 0.92 |
| K098 | Otros quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte | 29 | 15 | 44 | 0.86 |
| | Otros | 472 | 244 | 716 | 13.95 |
| TOTAL | | 3,351 | 1,782 | 5,133 | 100.00 |

ESTOMATOLOGÍA 404 - I

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Trastornos de la articulación temporomaxilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 5 | 34 | 9 | 177 | 34 |
| Caries con exposición pulpar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 14 | 13 | 132 | 53 |
| Raíz dental retenida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 66 | 47 |
| Dientes incluidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27 | 28 | 43 | 38 | 164 | 69 |
| Periodontitis crónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 4 | 61 | 28 |
| Anomalías de la relación maxilobasilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 25 | 16 | 29 | 54 | 63 | 65 |
| Caries de la dentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 47 | 36 |
| Pulpitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 | 81 | 9 |
| Necrosis de la pulpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 45 | 18 |
| Gingivitis crónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 35 | 11 |
| Fractura del maxilar inferior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 15 | 49 |
| Otras caries dentales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | 20 |
| Anomalías de la relación entre los arcos dentarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 11 | 43 | 12 |
| Absceso periapical sin fistula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 17 |
| Celulitis y absceso de boca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| Caries del cemento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 |
| Anomalías de la posición del diente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | 2 | 18 | 3 |
| Depósitos [acreciones] en los dientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 |
| Fractura del suelo de la orbita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 24 |
| Otros quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 2 |
| Otros | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 18 | 10 | 33 | 32 | 29 | 150 | 48 |
| TOTAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 42 | 150 | 104 | 240 | 223 | 1,188 | 582 |

ESTOMATOLOGÍA 404 - I

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 45 – 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Trastornos de la articulación temporomaxilar | 261 | 51 | 59 | 10 | 95 | 16 | 648 | 126 | 774 |
| Caries con exposición pulpar | 142 | 57 | 38 | 19 | 79 | 48 | 416 | 191 | 607 |
| Raíz dental retenida | 136 | 77 | 25 | 11 | 61 | 79 | 292 | 220 | 512 |
| Dientes incluidos | 55 | 26 | 2 | 8 | 3 | 2 | 300 | 177 | 477 |
| Periodontitis crónica | 75 | 49 | 32 | 22 | 49 | 43 | 239 | 147 | 386 |
| Anomalías de la relación maxilobasilar | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | 142 | 276 |
| Caries de la dentina | 35 | 27 | 13 | 9 | 21 | 10 | 123 | 85 | 208 |
| Pulpitis | 19 | 14 | 14 | 1 | 12 | 0 | 151 | 25 | 176 |
| Necrosis de la pulpa | 14 | 10 | 15 | 7 | 6 | 1 | 84 | 51 | 135 |
| Gingivitis crónica | 11 | 11 | 11 | 0 | 17 | 5 | 86 | 35 | 121 |
| Fractura del maxilar inferior | 0 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 28 | 87 | 115 |
| Otras caries dentales | 23 | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | 69 | 45 | 114 |
| Anomalías de la relación entre los arcos dentarios | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 27 | 98 |
| Absceso periapical sin fistula | 27 | 11 | 4 | 3 | 6 | 2 | 57 | 34 | 91 |
| Celulitis y absceso de boca | 30 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 50 | 28 | 78 |
| Caries del cemento | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 35 | 21 | 56 |
| Anomalías de la posición del diente | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11 | 53 |
| Depósitos [acreciones] en los dientes | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 19 | 30 | 49 |
| Fractura del suelo de la orbita | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 41 | 47 |
| Otros quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 15 | 44 |
| Otros | 174 | 71 | 25 | 20 | 71 | 25 | 472 | 244 | 716 |
| TOTAL | 1,048 | 460 | 253 | 128 | 444 | 243 | 3,351 | 1,782 | 5,133 |

ESTOMATOLOGÍA 404 - I

Principales Cirugías y Procedimientos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 00.F9 | Curación de herida | 395 | 323 | 718 |
| 89.31 | Examen dental | 339 | 202 | 541 |
| 00.F1 | Ajuste de aparatos ortomaxilofaciales | 240 | 100 | 340 |
| 23.09 | Extracción de otro diente | 158 | 141 | 299 |
| 87.12 | Otra radiografía dental | 178 | 57 | 235 |
| 27.29 | Otros procedimientos diagnósticos sobre cavidad oral | 131 | 32 | 163 |
| 23.70 | Conducto radicular, no especificado de otra manera | 127 | 33 | 160 |
| 96.54 | Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes | 92 | 65 | 157 |
| 23.71 | Tratamiento de conducto radicular con irrigación | 99 | 41 | 140 |
| 97.38 | Retirada de suturas de cabeza y cuello (retirada de puntos) | 69 | 46 | 115 |
| 23.19 | Otra extracción quirúrgica de diente | 69 | 45 | 114 |
| 00.F6 | Colocación de aparatos ortomaxilofaciales | 83 | 21 | 104 |
| 76.76 | Reducción de mandíbula abierta en quirófano | 15 | 39 | 54 |
| 247X | Aplicación de dispositivo ortodóntico | 28 | 13 | 41 |
| 23.11 | Extracción de raíz residual | 22 | 7 | 29 |
| 23.19 | Otra extracción quirúrgica de diente en quirófano | 9 | 19 | 28 |
| 89.08 | Otra consulta | 19 | 8 | 27 |
| 232X | Restauración de diente mediante obturaciones | 13 | 5 | 18 |
| 24.39 | Otra operación sobre encía | 8 | 4 | 12 |
| 23.01 | Extracción de diente caduco | 3 | 8 | 11 |
| | Otros | 56 | 30 | 86 |
| TOTAL | | 2,153 | 1,239 | 3,392 |

ESTOMATOLOGÍA 404 - I

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|---|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Curación de herida | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 27 | 27 | 45 | 137 | 113 | 131 | 80 |
| Examen dental | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | 25 | 25 | 132 | 62 | 98 | 49 |
| Ajuste de aparatos ortomaxilofaciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 42 | 36 | 91 | 45 | 62 | 5 |
| Extracción de otro diente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 44 | 25 | 61 | 52 |
| Otra radiografía dental | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 12 | 67 | 20 | 52 | 17 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre cavidad oral | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 5 | 39 | 9 | 55 | 13 |
| Conducto radicular, no especificado de otra manera | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 77 | 12 | 13 | 6 |
| Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 9 | 26 | 20 | 36 | 18 |
| Tratamiento de conducto radicular con irrigación | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 29 | 18 | 35 | 10 |
| Retirada de suturas de cabeza y cuello (retirada de puntos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 34 | 16 | 23 | 11 |
| Otra extracción quirúrgica de diente | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 | 6 | 36 | 15 | 13 | 8 |
| Colocación de aparatos ortomaxilofaciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 24 | 5 | 36 | 7 |
| Reducción de mandíbula abierta en quirófano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | 20 | 1 | 5 |
| Aplicación de dispositivo ortodóntico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 |
| Extracción de raíz residual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 5 |
| Otra extracción quirúrgica de diente en quirófano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 3 |
| Otra consulta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 6 |
| Restauración de diente mediante obturaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| Otra operación sobre encía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Extracción de diente caduco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Otros | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 22 | 13 | 17 | 7 |
| TOTAL | 0 | 0 | 4 | 1 | 114 | 85 | 176 | 170 | 798 | 416 | 674 | 316 |

ESTOMATOLOGÍA 404 - I

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Curación de herida | 3 | 10 | 16 | 18 | 47 | 30 | 395 | 323 | 718 |
| Examen dental | 1 | 4 | 27 | 19 | 44 | 29 | 339 | 202 | 541 |
| Ajuste de aparatos ortomaxilofaciales | 4 | 0 | 12 | 0 | 14 | 3 | 240 | 100 | 340 |
| Extracción de otro diente | 0 | 1 | 11 | 10 | 36 | 51 | 158 | 141 | 299 |
| Otra radiografía dental | 1 | 0 | 30 | 6 | 10 | 2 | 178 | 57 | 235 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre cavidad oral | 1 | 1 | 8 | 0 | 13 | 1 | 131 | 32 | 163 |
| Conducto radicular, no especificado de otra manera | 0 | 0 | 12 | 5 | 9 | 1 | 127 | 33 | 160 |
| Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 8 | 92 | 65 | 157 |
| Tratamiento de conducto radicular con irrigación | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 11 | 99 | 41 | 140 |
| Retirada de suturas de cabeza y cuello (retirada de puntos) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 69 | 46 | 115 |
| Otra extracción quirúrgica de diente | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 69 | 45 | 114 |
| Colocación de aparatos ortomaxilofaciales | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 83 | 21 | 104 |
| Reducción de mandíbula abierta en quirófano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39 | 54 |
| Aplicación de dispositivo ortodóntico | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28 | 13 | 41 |
| Extracción de raíz residual | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 22 | 7 | 29 |
| Otra extracción quirúrgica de diente en quirófano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | 28 |
| Otra consulta | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 8 | 27 |
| Restauración de diente mediante obturaciones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 18 |
| Otra operación sobre encía | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| Extracción de diente caduco | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 |
| Otros | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 56 | 30 | 86 |
| TOTAL | 17 | 22 | 153 | 76 | 217 | 153 | 2,153 | 1,239 | 3,392 |

ESTOMATOLOGÍA 404 - I

Productividad de Láser enero – junio 2022


| Servicio | Total |
|---------------------------------|------------|
| Endodoncia | 152 |
| Endodoncia con laser | 0 |
| Gingivectomía | 0 |
| Desensibilización laser dental | 20 |
| Drenado laser | 6 |
| Apicectomía | 0 |
| Toma de radiografía periapical | 235 |
| Terapia de endodoncia con laser | 13 |
| Obturación de resina laser | 0 |
| Curación inicio de endodencias | 0 |
| TOTAL | 426 |

ESTOMATOLOGÍA 404 - I


Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cirujano Dentista Especializado | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Médico General A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cirujano Dentista A | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Cirujano Maxilofacial | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cirujano Dentista B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Enfermera Jefe de Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 |


INFECTOLOGÍA 405 A




Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



Egresos enero-junio 2022




Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022





INFECTOLOGÍA 405 A


% Ocupación Hospitalaria enero-junio 2021



% Ocupación Hospitalaria enero-junio 2022



Defunciones por Grupo de Edad enero-junio 2022



Defunciones por Sexo enero-junio 2022



INFECTOLOGÍA 405 - A

Comparativo de Productividad enero - junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------|----------------|----------|-----------------|--------------|----------------|----------|
| | Progra- mado | Realizado | % de Avance | Status | Progra- mado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 857 | 333 | 38.86 | R | 842 | 327 | 38.84 | R |
| Consultas subsecuentes | 1,148 | 529 | 46.08 | R | 1,215 | 769 | 63.29 | R |
| Interconsultas | | 1,183 | | | | 1,457 | | |
| Total, de consultas | 2,005 | 2,045 | 102.00 | V | 2,057 | 2,553 | 124.11 | V |
| Ingresos | | 191 | | | | 198 | | |
| Egresos | 78 | 191 | 244.87 | V | 176 | 185 | 105.11 | V |
| Días paciente | 1,462 | 2,815 | 192.54 | V | 2,745 | 2,934 | 106.89 | V |
| Días cama | 2,715 | 3,520 | 129.65 | V | 3,620 | 4,260 | 117.68 | V |
| Porcentaje de ocupación | 53.85 | 79.97 | 148.51 | V | 75.83 | 68.87 | 90.83 | A |

Semaforización

Estatus

Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas



Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas



Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas


 No Aplica

INFECTOLOGÍA 405 - A

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| B24X | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación | 42 | 208 | 250 | 9.79 |
| N39001 | Infección urinaria del tracto superior | 65 | 43 | 108 | 4.23 |
| J159 | Neumonía bacteriana, no especificada | 44 | 49 | 93 | 3.64 |
| J18902 | Neumonía nosocomial o asociada a cuidados de la salud | 37 | 49 | 86 | 3.37 |
| B208 | Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 12 | 69 | 81 | 3.17 |
| A41801 | Sepsis abdominal | 37 | 42 | 79 | 3.09 |
| D70X | Agranulocitosis | 27 | 49 | 76 | 2.98 |
| K650 | Peritonitis aguda | 29 | 44 | 73 | 2.86 |
| A41802 | Sepsis bacteriana relacionada a cateter | 22 | 34 | 56 | 2.19 |
| D24X | Tumor benigno de la mama | 54 | 0 | 54 | 2.12 |
| M726 | Fascitis necrotizante | 28 | 22 | 50 | 1.96 |
| A047 | Enterocolitis debida a clostridium difficile | 22 | 27 | 49 | 1.92 |
| B238 | Enfermedad por VIH, resultante en otras afecciones especificadas | 7 | 41 | 48 | 1.88 |
| B182 | Hepatitis viral tipo c crónica | 21 | 24 | 45 | 1.76 |
| K658 | Otras peritonitis | 22 | 22 | 44 | 1.72 |
| L039 | Celulitis de sitio no especificado | 17 | 19 | 36 | 1.41 |
| N390 | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 19 | 16 | 35 | 1.37 |
| G008 | Otras meningitis bacterianas | 19 | 13 | 32 | 1.25 |
| K830 | Colangitis | 12 | 19 | 31 | 1.21 |
| J189 | Neumonía, no especificada | 17 | 12 | 29 | 1.14 |
| | Otros | 568 | 630 | 1,198 | 46.93 |
| TOTAL | | 1,121 | 1,432 | 2,553 | 100.00 |

INFECTOLOGÍA 405 - A

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación | 1 | 4 | 3 | 10 | 17 | 111 | 18 | 70 |
| Infección urinaria del tracto superior | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 | 7 | 19 | 8 |
| Neumonía bacteriana, no especificada | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 | 13 | 22 |
| Neumonía nosocomial o asociada a cuidados de la salud | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 11 | 28 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 36 | 4 | 23 |
| Sepsis abdominal | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 8 | 6 | 15 |
| Agranulocitosis | 4 | 4 | 4 | 6 | 14 | 28 | 2 | 5 |
| Peritonitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 8 | 11 |
| Sepsis bacteriana relacionada a cateter | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | 6 | 10 |
| Tumor benigno de la mama | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 |
| Fascitis necrotizante | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Enterocolitis debida a clostridium difficile | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 9 | 15 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras afecciones especificadas | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 6 | 10 |
| Hepatitis viral tipo c crónica | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 |
| Otras peritonitis | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | 6 |
| Celulitis de sitio no especificado | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 |
| Otras meningitis bacterianas | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 5 | 7 | 3 |
| Colangitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
| Otros | 23 | 14 | 33 | 42 | 193 | 227 | 196 | 206 |
| TOTAL | 40 | 29 | 62 | 86 | 386 | 543 | 359 | 464 |

INFECTOLOGÍA 405 - A

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|-----------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación | 1 | 4 | 2 | 9 | 42 | 208 | 250 |
| Infección urinaria del tracto superior | 7 | 9 | 19 | 19 | 65 | 43 | 108 |
| Neumonía bacteriana, no especificada | 7 | 0 | 9 | 13 | 44 | 49 | 93 |
| Neumonía nosocomial o asociada a cuidados de la salud | 2 | 8 | 15 | 9 | 37 | 49 | 86 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 69 | 81 |
| Sepsis abdominal | 3 | 8 | 9 | 3 | 37 | 42 | 79 |
| Agranulocitosis | 0 | 1 | 3 | 5 | 27 | 49 | 76 |
| Peritonitis aguda | 4 | 3 | 7 | 15 | 29 | 44 | 73 |
| Sepsis bacteriana relacionada a cateter | 1 | 3 | 3 | 1 | 22 | 34 | 56 |
| Tumor benigno de la mama | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| Fascitis necrotizante | 1 | 3 | 6 | 5 | 28 | 22 | 50 |
| Enterocolitis debida a clostridium difficile | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 27 | 49 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras afecciones especificadas | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 41 | 48 |
| Hepatitis viral tipo c crónica | 3 | 7 | 10 | 0 | 21 | 24 | 45 |
| Otras peritonitis | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 22 | 44 |
| Celulitis de sitio no especificado | 0 | 5 | 8 | 1 | 17 | 19 | 36 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 4 | 2 | 2 | 7 | 19 | 16 | 35 |
| Otras meningitis bacterianas | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 32 |
| Colangitis | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 19 | 31 |
| Neumonía, no especificada | 4 | 0 | 5 | 4 | 17 | 12 | 29 |
| Otros | 40 | 61 | 83 | 80 | 568 | 630 | 1,198 |
| Total | 78 | 124 | 196 | 186 | 1,121 | 1,432 | 2,553 |

INFECTOLOGÍA 405 - A

Principales Diagnósticos de Egresos enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|-----------|------------|------------|
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a Coronavirus (SARS-COV2,COVID-19) Confirmado | 11 | 25 | 36 |
| B222 | Enfermedad por VIH, resultante en síndrome caquético | 1 | 12 | 13 |
| B24X | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación | 2 | 7 | 9 |
| B200 | Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | 2 | 6 | 8 |
| B206 | Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por Pneumocystis Carinii | 1 | 7 | 8 |
| J960 | Insuficiencia respiratoria aguda | 2 | 5 | 7 |
| B209 | Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad infecciosa o parasitaria no especificada | 0 | 6 | 6 |
| R572 | Choque séptico | 1 | 3 | 4 |
| R652 | Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen no infeccioso, sin falla orgánica | 2 | 2 | 4 |
| A153 | Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados | 1 | 2 | 3 |
| B207 | Enfermedad por VIH, resultante en infecciones múltiples | 0 | 3 | 3 |
| B232 | Enfermedad por VIH, resultante en anomalías inmunológicas y hematológicas, no clasificadas en otra parte | 1 | 2 | 3 |
| B451 | Criptococosis cerebral | 0 | 3 | 3 |
| B465 | Mucormicosis, sin otra especificación | 2 | 1 | 3 |
| A521 | Neurosifilis sintomática | 0 | 2 | 2 |
| A522 | Neurosifilis asintomática | 0 | 2 | 2 |
| A528 | Sífilis tardía, latente | 0 | 2 | 2 |
| B201 | Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones bacterianas | 1 | 1 | 2 |
| B203 | Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales | 1 | 1 | 2 |
| B204 | Enfermedad por VIH, resultante en candidiasis | 0 | 2 | 2 |
| | Otros | 14 | 49 | 63 |
| TOTAL | | 42 | 143 | 185 |

INFECTOLOGÍA 405 - A

Principales Diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a Coronavirus (SARS-COV2,COVID-19) Confirmado | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| Enfermedad por VIH, resultante en síndrome caquético | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por Pneumocystis Carinii | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Insuficiencia respiratoria aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad infecciosa o parasitaria no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen no infeccioso, sin falla orgánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Enfermedad por VIH, resultante en infecciones múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Enfermedad por VIH, resultante en anormalidades inmunológicas y hematológicas, no clasificadas en otra parte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Criptococosis cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Mucormicosis, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Neurosifilis sintomática | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Neurosifilis asintomática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sífilis tardía, latente | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones bacterianas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedad por VIH, resultante en candidiasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 31 | 4 | 13 |
| TOTAL | 0 | 1 | 1 | 8 | 16 | 81 | 13 | 40 |

INFECTOLOGÍA 405 - A

Principales Diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, General |
|--|----------|----------|----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a Coronavirus (SARS-COV2,COVID-19) Confirmado | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 25 | 36 |
| Enfermedad por VIH, resultante en síndrome caquético | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por Pneumocystis Carinii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Insuficiencia respiratoria aguda | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad infecciosa o parasitaria no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen no infeccioso, sin falla orgánica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Enfermedad por VIH, resultante en infecciones múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Enfermedad por VIH, resultante en anomalías inmunológicas y hematológicas, no clasificadas en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Criptococosis cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mucormicosis, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Neurosifilis sintomática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Neurosifilis asintomática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sífilis tardía, latente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones bacterianas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Enfermedad por VIH, resultante en candidiasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Otros | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | 49 | 63 |
| TOTAL | 6 | 3 | 6 | 10 | 42 | 143 | 185 |

INFECTOLOGÍA 405 - A

Principales causas de Defunción enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| J960 | Insuficiencia respiratoria aguda | 2 | 5 | 7 |
| R572 | Choque séptico | 1 | 3 | 4 |
| R652 | Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen no infeccioso, sin falla orgánica | 2 | 2 | 4 |
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a Coronavirus (SARS-COV2, COVID-19) Confirmado | 1 | 3 | 4 |
| B24X | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación | 2 | 0 | 2 |
| E872 | Acidosis | 0 | 2 | 2 |
| G936 | Edema cerebral | 0 | 2 | 2 |
| M726 | Fascitis necrotizante | 1 | 1 | 2 |
| A153 | Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados | 0 | 1 | 1 |
| A239 | Brucelosis, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| B200 | Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | 0 | 1 | 1 |
| B205 | Enfermedad por VIH, resultante en otras micosis | 0 | 1 | 1 |
| B230 | Síndrome de infección aguda debida a VIH | 0 | 1 | 1 |
| B451 | Criptococosis cerebral | 0 | 1 | 1 |
| E878 | Otros trastornos del equilibrio de los electrolitos y de los líquidos, no clasificados en otra parte | 0 | 1 | 1 |
| I00X | Fiebre reumática sin mención de complicación cardiaca | 0 | 1 | 1 |
| I620 | Hemorragia subdural (aguda) (no traumática) | 0 | 1 | 1 |
| J18902 | Neumonía nosocomial o asociada a cuidados de la salud | 0 | 1 | 1 |
| R522 | Otro dolor crónico | 0 | 1 | 1 |
| R688 | Otros síntomas y signos generales especificados | 0 | 1 | 1 |
| | Otros | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | | 10 | 30 | 40 |

INFECTOLOGÍA 405 - A

Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Insuficiencia respiratoria aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen no infeccioso, sin falla orgánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a Coronavirus (SARS-COV2,COVID-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Acidosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edema cerebral | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fascitis necrotizante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brucelosis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras micosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Síndrome de infección aguda debida a VIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Criptococosis cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros trastornos del equilibrio de los electrolitos y de los líquidos, no clasificados en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fiebre reumática sin mención de complicación cardiaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hemorragia subdural (aguda) (no traumática) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Neumonía nosocomial o asociada a cuidados de la salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otro dolor crónico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otros síntomas y signos generales especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 12 |

INFECTOLOGÍA 405 - A

Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, General |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Insuficiencia respiratoria aguda | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen no infeccioso, sin falla orgánica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a Coronavirus (SARS-COV2,COVID-19) Confirmado | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Acidosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Edema cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Fascitis necrotizante | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brucelosis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras micosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Síndrome de infección aguda debida a VIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Criptococosis cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otros trastornos del equilibrio de los electrolitos y de los líquidos, no clasificados en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fiebre reumática sin mención de complicación cardiaca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hemorragia subdural (aguda) (no traumática) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Neumonía nosocomial o asociada a cuidados de la salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otro dolor crónico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otros síntomas y signos generales especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 30 | 40 |

INFECTOLOGÍA 405 - A

Principales Egresos de Terapia Intensiva enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a Coronavirus (SARS-COV2,COVID-19) Confirmado | 8 | 9 | 17 |
| R572 | Choque séptico | 3 | 2 | 5 |
| R652 | Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen no infeccioso, sin falla orgánica | 2 | 1 | 3 |
| A042 | Infeccion debida a escherichia coli enteroinvasiva | 2 | 0 | 2 |
| E872 | Acidosis | 0 | 2 | 2 |
| J98501 | Mediastinitis | 2 | 0 | 2 |
| K460 | Hernia abdominal no especificada, con obstrucción, sin gangrena | 2 | 0 | 2 |
| K631 | Perforación del intestino (no traumática) | 0 | 2 | 2 |
| M726 | Fascitis necrotizante | 1 | 1 | 2 |
| R402 | Coma, no especificado | 0 | 2 | 2 |
| A153 | Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados | 0 | 1 | 1 |
| A239 | Brucelosis, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| A414 | Sepsis debida a anaerobios | 0 | 1 | 1 |
| A419 | Sepsis, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| A971 | Dengue con signos de alarma | 1 | 0 | 1 |
| B208 | Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 1 | 1 |
| B220 | Enfermedad por VIH, resultante en encefalopatía | 0 | 1 | 1 |
| B222 | Enfermedad por VIH, resultante en síndrome caquético | 0 | 1 | 1 |
| B230 | Síndrome de infección aguda debida a VIH | 0 | 1 | 1 |
| C936 | Edema cerebral | 0 | 1 | 1 |
| | Otros | 6 | 8 | 14 |
| TOTAL | | 27 | 36 | 63 |

INFECTOLOGÍA 405 - A

Principales Egresos de Terapia Intensiva por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a Coronavirus (SARS-COV2,COVID-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen no infeccioso, sin falla orgánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Infeccion debida a escherichia coli enteroinvasiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acidosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mediastinitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hernia abdominal no especificada, con obstrucción, sin gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Perforación del intestino (no traumática) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fascitis necrotizante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coma, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brucelosis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sepsis debida a anaerobios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dengue con signos de alarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedad por VIH, resultante en encefalopatía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedad por VIH, resultante en síndrome caquético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Síndrome de infección aguda debida a VIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edema cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 19 | 4 | 7 |

INFECTOLOGÍA 405 - A

Principales Egresos de Terapia Intensiva por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, General |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a Coronavirus (SARS-COV2,COVID-19) Confirmado | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 17 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen no infeccioso, sin falla orgánica | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Infeccion debida a escherichia coli enteroinvasiva | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Acidosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mediastinitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Hernia abdominal no especificada, con obstrucción, sin gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Perforación del intestino (no traumática) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Fascitis necrotizante | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Coma, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brucelosis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sepsis debida a anaerobios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dengue con signos de alarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en encefalopatía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en síndrome caquético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Síndrome de infección aguda debida a VIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Edema cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otros | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 14 |
| TOTAL | 5 | 0 | 5 | 8 | 27 | 36 | 63 |

INFECTOLOGÍA 405 - A

Principales Defunciones de Terapia Intensiva enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|----------|-----------|-----------|
| R572 | Choque séptico | 2 | 2 | 4 |
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a Coronavirus (SARS-COV2, COVID-19) Confirmado | 1 | 3 | 4 |
| R652 | Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen no infeccioso, sin falla orgánica | 2 | 1 | 3 |
| M726 | Fascitis necrotizante | 1 | 1 | 2 |
| A153 | Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados | 0 | 1 | 1 |
| A239 | Brucelosis, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| A419 | Sepsis, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| B230 | Síndrome de infección aguda debida a VIH | 0 | 1 | 1 |
| E872 | Acidosis | 0 | 1 | 1 |
| G936 | Edema cerebral | 0 | 1 | 1 |
| I00X | Fiebre reumática sin mención de complicación cardiaca | 0 | 1 | 1 |
| J960 | Insuficiencia respiratoria aguda | 0 | 1 | 1 |
| K460 | Hernia abdominal no especificada, con obstrucción, sin gangrena | 1 | 0 | 1 |
| R522 | Otro dolor crónico | 0 | 1 | 1 |
| S723 | Fractura de la diáfisis del fémur | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | | 8 | 16 | 24 |

INFECTOLOGÍA 405 - A

Principales Defunciones de Terapia Intensiva por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a Coronavirus (SARS-COV2, COVID-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen no infeccioso, sin falla orgánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fascitis necrotizante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brucelosis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Síndrome de infección aguda debida a VIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Acidosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edema cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insuficiencia respiratoria aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernia abdominal no especificada, con obstrucción, sin gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otro dolor crónico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fractura de la diáfisis del fémur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 |

INFECTOLOGÍA 405 - A

Principales Defunciones de Terapia Intensiva por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, General |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Choque séptico | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a Coronavirus (SARS-COV2, COVID-19) Confirmado | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen no infeccioso, sin falla orgánica | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Fascitis necrotizante | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brucelosis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Síndrome de infección aguda debida a VIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Acidosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Edema cerebral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fiebre reumática sin mención de complicación cardiaca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Insuficiencia respiratoria aguda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hernia abdominal no especificada, con obstrucción, sin gangrena | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otro dolor crónico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fractura de la diáfisis del fémur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 |

INFECTOLOGÍA 405 - A

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Medico General A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Medico Especialista B | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Medico Especialista C | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de Enfermeras C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 13 |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Auxiliar de Enfermera B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Enfermera Especialista B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 14 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Cocinero en Hospital | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Inhaloterapeuta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 7 | 3 | 7 | 1 | 18 |
| Camillero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Medico General A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Inhaloterapeuta eventual | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Afanadora | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Camillero | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| TOTAL | 1 | 46 | 30 | 30 | 11 | 118 |

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 405 - E

Actividades del Programa Perfil Metabólico Neonatal enero - junio 2022

| Área | Mes | | | | | | Total |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Alojamiento conjunto | 73 | 59 | 76 | 78 | 90 | 95 | 471 |
| Cunero Terapia | 52 | 66 | 68 | 67 | 74 | 64 | 391 |
| Farmacología clínica | 45 | 43 | 50 | 30 | 42 | 37 | 247 |
| Nuevo Hospital Obregón | 21 | 14 | 23 | 26 | 17 | 12 | 113 |
| Total, recién nacidos | 191 | 182 | 217 | 201 | 223 | 208 | 1,222 |
| Total, de estudios, por 11 pruebas realizadas | 2,101 | 2,002 | 2,387 | 2,211 | 2,453 | 2,288 | 13,442 |
| Pruebas alteradas (1º muestra positiva) | 22 | 17 | 23 | 43 | 33 | 42 | 180 |
| No. Recién nacidos para confirmar resultado 2da muestra | 18 | 15 | 28 | 27 | 29 | 18 | 135 |
| Número de pruebas realizadas en 2ª muestra positiva) | 32 | 27 | 41 | 54 | 50 | 31 | 235 |
| Educación para la salud (platicas a padres) | 116 | 72 | 163 | 83 | 101 | 196 | 731 |

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 405 - E

Analitos alterados primera muestra enero - junio 2022

| Área | Mes | | | | | | Total |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Hormona estimulante de la tiroides neonatal | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Tiroxina neonatal | 11 | 5 | 11 | 12 | 9 | 8 | 56 |
| 17 a hidroxiprogesterona neonatal | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 19 |
| Tripsinogeno inmunorreactivo neonatal | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa neonatal | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Galactosa 1 fosfato | 6 | 0 | 2 | 10 | 7 | 4 | 29 |
| Galactosa 1 uridil transferasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biotinidasa | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| Fenilalanina (Técnica inmunoensayo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Índice Fenilalanina / Tirosina | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Fenilalanina (Técnica espectrometría masas / masas) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Leucina + Isoleucina - Hidroxiprolina | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| Valina | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Arginina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tirosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ornitina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Metionina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citrulina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acilcarnitina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Propionilcarnitina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Glutarilcarnitina + 3hidroxi-hexanoilcarnitina | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Tetradecanoilcarnitina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hemoglobina anormal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pruebas alteradas 1º muestra | 22 | 17 | 25 | 43 | 33 | 42 | 182 |
| Recién nacidos con pruebas normales | 153 | 150 | 166 | 137 | 165 | 161 | 932 |
| Recién nacidos alterados 1º muestra | 20 | 17 | 23 | 37 | 29 | 29 | 155 |
| Total, Recién Nacidos evaluados | 173 | 167 | 189 | 174 | 194 | 190 | 1,087 |

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 405 - E

Analitos analizados segunda muestra enero - junio 2022

| Área | Mes | | | | | | Total |
|--|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Hormona estimulante de la tiroides neonatal | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 6 | 57 |
| Tiroxina neonatal | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 6 | 57 |
| 17 a hidroxiprogesterona neonatal | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 16 |
| Tripsinogeno inmunorreactivo neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa neonatal | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Galactosa 1 fosfato | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 20 |
| Galactosa uridil transferasa | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 20 |
| Biotinidasa | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| Fenilalanina (técnica inmunoensayo) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Fenilalanina (técnica espectrometría MS/MS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Índice Fenilalanina / Tirosina | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Leucina + Isoleucina - Hidroxiprolina | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| Valina | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Glicina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arginina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Citrulina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tirosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Acetilcarnitina | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Propionilcarnitina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acilcarnitina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glutarilcarnitina+3hidroxi-hexanoilcarnitina | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Pruebas analizadas en 2a muestra | 32 | 27 | 41 | 54 | 50 | 31 | 235 |
| Recién nacidos analizados en 2a. Muestra | 18 | 15 | 28 | 27 | 29 | 18 | 135 |
| Total, de recién nacidos 1a. y 2a. muestra | 191 | 182 | 217 | 201 | 223 | 208 | 1,222 |

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 405 - E

Analitos alterados segunda muestra enero - junio 2022

| Área | Mes | | | | | | Total |
|--|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
| Hormona estimulante de la tiroides neonatal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hormona tiroidea | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 18 |
| 17 a hidroxiprogesterona neonatal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Biotinidasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leucina - Isoleucina | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Galactosa 1 fosfato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Glutarilcarnitina-3hidroxi-hexanoilcarnitina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pruebas sospechosas en (2a muestra positiva) | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 27 |
| Recién nacidos sospechosos | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 27 |


FARMACOLOGÍA CLÍNICA 405 - E
**Número de Recién Nacidos Tamizados y pruebas realizadas
 enero – junio 2022**

| Mes | Número de Recién Nacidos | Número de Pruebas Realizadas |
|--------------|--------------------------|------------------------------|
| Enero | 191 | 2,101 |
| Febrero | 182 | 2,002 |
| Marzo | 217 | 2,387 |
| Abril | 201 | 2,211 |
| Mayo | 223 | 2,453 |
| Junio | 208 | 2,288 |
| TOTAL | 1,222 | 13,442 |

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 405 - E


Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Médico Especialista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de Enfermeras C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |

PEDIATRÍA 406 B




Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



Egresos enero-junio 2022




Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



PEDIATRÍA 406 B


Cirugías
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2021



% Ocupación Hospitalaria
enero-junio 2021




% Ocupación Hospitalaria
enero-junio 2022



Defunciones por Sexo
enero-junio 2022



Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022



PEDIATRÍA 406 - B

Comparativo de Productividad enero - junio 2021 / 2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 5,295 | 1,682 | 31.77 | R | 5,719 | 6,100 | 106.66 | V |
| Consultas subsecuentes | 7,202 | 3,735 | 51.86 | R | 8,715 | 12,012 | 137.83 | V |
| Urgencias | 2,977 | 2,646 | 88.88 | R | 5,491 | 4,907 | 89.36 | R |
| Interconsultas | | 291 | | | | 405 | | |
| Total, de consultas | 15,474 | 8,354 | 53.99 | R | 19,925 | 23,424 | 117.56 | V |
| Ingresos | | 792 | | | | 925 | | |
| Egresos | 651 | 793 | 121.81 | V | 796 | 958 | 120.35 | V |
| Intervenciones quirúrgicas | 442 | 507 | 114.71 | V | 1,018 | 614 | 60.31 | R |
| Procedimientos | | 1,495 | | | | 3,996 | | |
| Días paciente | 4,643 | 6,523 | 140.49 | V | 6,503 | 7,159 | 110.09 | V |
| Días cama | 5,973 | 12,127 | 203.03 | V | 7,602 | 12,127 | 159.52 | V |
| Porcentaje de ocupación | 77.73 | 53.79 | 69.20 | R | 85.54 | 59.03 | 69.01 | R |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

 No Aplica

PEDIATRÍA 406 - B

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| K028 | Otras caries dentales | 482 | 601 | 1,083 | 5.85 |
| K070 | Anomalías evidentes del tamaño de los maxilares | 476 | 490 | 966 | 5.22 |
| Z762 | Consulta para atención y supervisión de la salud de otros niños o lactantes sanos | 358 | 407 | 765 | 4.13 |
| E669 | Obesidad, no especificada | 374 | 347 | 721 | 3.89 |
| C910 | Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 246 | 248 | 494 | 2.67 |
| J302 | Otra rinitis alérgica estacional | 207 | 209 | 416 | 2.25 |
| K021 | Caries de la dentina | 126 | 185 | 311 | 1.68 |
| F320 | Episodio depresivo leve | 192 | 117 | 309 | 1.67 |
| K022 | Caries del cemento | 137 | 152 | 289 | 1.56 |
| Z71101 | Sano | 128 | 151 | 279 | 1.51 |
| Z505 | Terapia del lenguaje | 84 | 190 | 274 | 1.48 |
| G402 | Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales complejos | 124 | 146 | 270 | 1.46 |
| L700 | Acné vulgar | 106 | 120 | 226 | 1.22 |
| K025 | Caries con exposición pulpar | 116 | 104 | 220 | 1.19 |
| K219 | Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | 95 | 121 | 216 | 1.17 |
| J304 | Rinitis alérgica, no especificada | 79 | 129 | 208 | 1.12 |
| K075 | Anomalías dentofaciales funcionales | 113 | 91 | 204 | 1.10 |
| L209 | Dermatitis atópica, no especificada | 112 | 88 | 200 | 1.08 |
| J342 | Desviación del tabique nasal | 83 | 105 | 188 | 1.02 |
| K073 | Anomalías de la posición del diente | 108 | 79 | 187 | 1.01 |
| | Otros | 4,891 | 5,800 | 10,691 | 57.74 |
| TOTAL | | 8,637 | 9,880 | 18,517 | 100.00 |

PEDIATRÍA 406 - B

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | Total, Fem. | Total, Mas. | Total, General |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | | | |
| Otras caries dentales | 2 | 2 | 105 | 140 | 322 | 409 | 53 | 50 | 482 | 601 | 1,083 |
| Anomalías evidentes del tamaño de los maxilares | 2 | 0 | 13 | 18 | 286 | 373 | 175 | 99 | 476 | 490 | 966 |
| Consulta para atención y supervisión de la salud de otros niños o lactantes sanos | 259 | 304 | 56 | 54 | 43 | 49 | 0 | 0 | 358 | 407 | 765 |
| Obesidad, no especificada | 1 | 6 | 9 | 7 | 214 | 274 | 150 | 60 | 374 | 347 | 721 |
| Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 0 | 0 | 9 | 43 | 207 | 147 | 30 | 58 | 246 | 248 | 494 |
| Otra rinitis alérgica estacional | 1 | 1 | 31 | 22 | 130 | 167 | 45 | 19 | 207 | 209 | 416 |
| Caries de la dentina | 2 | 0 | 16 | 33 | 88 | 137 | 20 | 15 | 126 | 185 | 311 |
| Episodio depresivo leve | 0 | 0 | 1 | 1 | 128 | 90 | 63 | 26 | 192 | 117 | 309 |
| Caries del cemento | 0 | 0 | 24 | 21 | 92 | 112 | 21 | 19 | 137 | 152 | 289 |
| Sano | 78 | 80 | 8 | 13 | 24 | 50 | 18 | 8 | 128 | 151 | 279 |
| Terapia del lenguaje | 0 | 0 | 28 | 59 | 56 | 131 | 0 | 0 | 84 | 190 | 274 |
| Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales complejos | 1 | 6 | 21 | 22 | 69 | 77 | 33 | 41 | 124 | 146 | 270 |
| Acné vulgar | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 55 | 64 | 64 | 106 | 120 | 226 |
| Caries con exposición pulpar | 0 | 0 | 45 | 43 | 65 | 61 | 6 | 0 | 116 | 104 | 220 |
| Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | 33 | 51 | 27 | 38 | 30 | 29 | 5 | 3 | 95 | 121 | 216 |
| Rinitis alérgica, no especificada | 0 | 1 | 13 | 9 | 49 | 104 | 17 | 15 | 79 | 129 | 208 |
| Anomalías dentofaciales funcionales | 0 | 0 | 6 | 5 | 66 | 69 | 41 | 17 | 113 | 91 | 204 |
| Dermatitis atópica, no especificada | 12 | 18 | 30 | 26 | 58 | 40 | 12 | 4 | 112 | 88 | 200 |
| Desviación del tabique nasal | 1 | 0 | 1 | 2 | 42 | 56 | 39 | 47 | 83 | 105 | 188 |
| Anomalías de la posición del diente | 0 | 0 | 1 | 6 | 61 | 54 | 46 | 19 | 108 | 79 | 187 |
| Otros | 591 | 755 | 819 | 1,164 | 2,373 | 2,947 | 1,108 | 934 | 4,891 | 5,800 | 10,691 |
| TOTAL | 983 | 1,224 | 1,263 | 1,727 | 4,445 | 5,431 | 1,946 | 1,498 | 8,637 | 9,880 | 18,517 |

PEDIATRÍA 406 - B

Principales diagnósticos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| C910 | Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 51 | 61 | 112 |
| P220 | Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido | 29 | 42 | 71 |
| P073 | Otros recién nacidos pretérmino | 23 | 29 | 52 |
| K358 | Otras apendicitis agudas, y las no especificadas | 15 | 31 | 46 |
| P369 | Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada | 13 | 26 | 39 |
| P599 | Ictericia neonatal, no especificada | 5 | 8 | 13 |
| C692 | Tumor maligno de la retina | 9 | 2 | 11 |
| K37X | Apendicitis, no especificada | 8 | 3 | 11 |
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 3 | 8 | 11 |
| Z380 | Producto único, nacido en hospital | 4 | 6 | 10 |
| H903 | Hipoacusia neurosensorial, bilateral | 1 | 6 | 7 |
| J159 | Neumonía bacteriana, no especificada | 5 | 2 | 7 |
| C490 | Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando de la cabeza, cara y cuello | 6 | 0 | 6 |
| C929 | Leucemia mieloide, sin otra especificación | 4 | 2 | 6 |
| J189 | Neumonía, no especificada | 4 | 2 | 6 |
| P221 | Taquipnea transitoria del recién nacido | 3 | 3 | 6 |
| P229 | Dificultad respiratoria del recién nacido, no especificada | 2 | 4 | 6 |
| Q273 | Malformación arteriovenosa periférica | 5 | 1 | 6 |
| Z382 | Producto único, lugar de nacimiento no especificado | 4 | 2 | 6 |
| C621 | Tumor maligno del testículo descendido | 0 | 5 | 5 |
| | Otros | 258 | 263 | 521 |
| TOTAL | | 452 | 506 | 958 |

PEDIATRÍA 406 - B

Principales diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | Total, fem. | Total, mas. | Total, General |
|---|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | | | |
| Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 0 | 0 | 3 | 9 | 40 | 33 | 8 | 19 | 51 | 61 | 112 |
| Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido | 29 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 42 | 71 |
| Otros recién nacidos pretérmino | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 52 |
| Otras apendicitis agudas, y las no especificadas | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 22 | 4 | 9 | 15 | 31 | 46 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 39 |
| Ictericia neonatal, no especificada | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 |
| Tumor maligno de la retina | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
| Apendicitis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 |
| Producto único, nacido en hospital | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| Hipoacusia neurosensorial, bilateral | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Neumonía bacteriana, no especificada | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando de la cabeza, cara y cuello | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Leucemia mieloide, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Taquipnea transitoria del recién nacido | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Dificultad respiratoria del recién nacido, no especificada | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Malformación arteriovenosa periférica | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Producto único, lugar de nacimiento no especificado | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Tumor maligno del testículo descendido | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| Otros | 62 | 86 | 32 | 36 | 94 | 92 | 70 | 49 | 258 | 263 | 521 |
| TOTAL | 150 | 208 | 51 | 57 | 156 | 159 | 95 | 82 | 452 | 506 | 958 |

PEDIATRÍA 406 - B

Principales causas de Defunción enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| R570 | Choque cardiogénico | 2 | 4 | 6 |
| R572 | Choque séptico | 3 | 3 | 6 |
| P073 | Otros recién nacidos pretérmino | 3 | 2 | 5 |
| C910 | Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 0 | 2 | 2 |
| P072 | Inmaturidad extrema | 0 | 2 | 2 |
| P220 | Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido | 0 | 2 | 2 |
| P369 | Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada | 1 | 1 | 2 |
| R651 | Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen infeccioso, con falla orgánica | 1 | 1 | 2 |
| C929 | Leucemia mieloide, sin otra especificación | 1 | 0 | 1 |
| D331 | Tumor benigno del encéfalo, infratentorial | 0 | 1 | 1 |
| G009 | Meningitis bacteriana, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| I269 | Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 1 | 0 | 1 |
| I313 | Derrame pericárdico (no inflamatorio) | 1 | 0 | 1 |
| I629 | Hemorragia intracraneal (no traumática), no especificada | 0 | 1 | 1 |
| J129 | Neumonía viral, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| J969 | Insuficiencia respiratoria, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| P050 | Bajo peso para la edad gestacional | 1 | 0 | 1 |
| P070 | Peso extremadamente bajo al nacer | 1 | 0 | 1 |
| P071 | Otro peso bajo al nacer | 0 | 1 | 1 |
| P210 | Asfixia del nacimiento, severa | 1 | 0 | 1 |
| | Otros | 6 | 5 | 11 |
| TOTAL | | 22 | 28 | 50 |

PEDIATRÍA 406 - B

Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | Total, femenino | Total, masculino | Total, General |
|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | | | |
| Choque cardiogénico | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Choque séptico | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Otros recién nacidos pretérmino | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Inmaduridad extrema | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen infeccioso, con falla orgánica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Leucemia mieloide, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor benigno del encéfalo, infratentorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Meningitis bacteriana, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Derrame pericárdico (no inflamatorio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hemorragia intracraneal (no traumática), no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Neumonía viral, no especificada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Insuficiencia respiratoria, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bajo peso para la edad gestacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peso extremadamente bajo al nacer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otro peso bajo al nacer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asfixia del nacimiento, severa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| Total | 19 | 21 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 22 | 28 | 50 |

PEDIATRÍA 406 - B

Defunciones Neonatales enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| P072 | Inmaduridad extrema | 4 | 2 | 6 |
| P270 | Síndrome de Wilson - Mikity | 2 | 3 | 5 |
| P073 | Otros recién nacidos pretérmino | 1 | 3 | 4 |
| Q249 | Malformaciones Congénita del corazón, no especificada | 1 | 2 | 3 |
| P220 | Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido | 1 | 2 | 3 |
| Q897 | Malformaciones congénitas múltiples, no especificadas en otra parte | 1 | 1 | 2 |
| P025 | Feto y recién nacido afectados por otra compresión del cordón umbilical | 1 | 0 | 1 |
| P369 | Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| P523 | Hemorragia intraventricular del feto y del recién nacido | 0 | 1 | 1 |
| Q336 | Hipoplasia y displasia pulmonar | 1 | 0 | 1 |
| | Otros | 5 | 1 | 6 |
| TOTAL | | 17 | 16 | 33 |

PEDIATRÍA 406 - B

Principales Cirugías y Procedimientos enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 24.19 | Otros procedimientos diagnósticos sobre dientes, encías y alveolos | 520 | 671 | 1,191 |
| 93.55 | Alambre dental | 269 | 230 | 499 |
| 00.F1 | Ajuste de aparatos ortomaxilofaciales | 164 | 157 | 321 |
| 232X | Restauración de diente mediante obturaciones | 137 | 159 | 296 |
| 23.41 | Aplicación de corona | 141 | 144 | 285 |
| 23.01 | Extracción de diente caduco | 123 | 127 | 250 |
| 23.70 | Conducto radicular, no especificado de otra manera | 109 | 84 | 193 |
| 00.F6 | Colocación de aparatos ortomaxilofaciales | 82 | 86 | 168 |
| 00.F3 | Aplicación tópica de flúor | 41 | 80 | 121 |
| 248X | Otra operación ortodóntica | 63 | 53 | 116 |
| 96.54 | Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes | 42 | 60 | 102 |
| 23.71 | Tratamiento de conducto radicular con irrigación | 46 | 52 | 98 |
| 38.99 | Otra punción de vena | 36 | 39 | 75 |
| 00.G1 | Drenaje de absceso dentario | 28 | 29 | 57 |
| 47.01 | Apendicectomía laparoscópica | 28 | 26 | 54 |
| 89.31 | Examen dental | 24 | 21 | 45 |
| 00.F9 | Curación de herida | 14 | 25 | 39 |
| 89.66 | Medición de gases en sangre venosa mixta | 19 | 19 | 38 |
| 247X | Aplicación de dispositivo ortodóntico | 19 | 7 | 26 |
| 640X | Circuncisión | 0 | 26 | 26 |
| | Otros | 253 | 357 | 610 |
| TOTAL | | 2,158 | 2,452 | 4,610 |

PEDIATRÍA 406 - B

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1 - 4 | | 5 - 14 | | 15 - 19 | | Total, Fem. | Total, mas. | Total, General |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | | | |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre dientes, encías y alveolos | 21 | 11 | 76 | 116 | 310 | 459 | 113 | 85 | 520 | 671 | 1,191 |
| Alambre dental | 1 | 0 | 3 | 8 | 134 | 166 | 131 | 56 | 269 | 230 | 499 |
| Ajuste de aparatos ortomaxilofaciales | 0 | 0 | 3 | 6 | 99 | 113 | 62 | 38 | 164 | 157 | 321 |
| Restauración de diente mediante obturaciones | 0 | 0 | 13 | 19 | 100 | 123 | 24 | 17 | 137 | 159 | 296 |
| Aplicación de corona | 0 | 0 | 34 | 49 | 87 | 89 | 20 | 6 | 141 | 144 | 285 |
| Extracción de diente caduco | 4 | 0 | 10 | 13 | 88 | 95 | 21 | 19 | 123 | 127 | 250 |
| Conducto radicular, no especificado de otra manera | 0 | 0 | 29 | 31 | 74 | 53 | 6 | 0 | 109 | 84 | 193 |
| Colocación de aparatos ortomaxilofaciales | 1 | 0 | 4 | 4 | 55 | 64 | 22 | 18 | 82 | 86 | 168 |
| Aplicación tópica de flúor | 0 | 0 | 11 | 8 | 22 | 59 | 8 | 13 | 41 | 80 | 121 |
| Otra operación ortodóntica | 1 | 0 | 2 | 6 | 43 | 38 | 17 | 9 | 63 | 53 | 116 |
| Eliminación de sarro, pulido y desbridamiento de dientes | 0 | 0 | 7 | 14 | 26 | 42 | 9 | 4 | 42 | 60 | 102 |
| Tratamiento de conducto radicular con irrigación | 0 | 0 | 20 | 18 | 25 | 34 | 1 | 0 | 46 | 52 | 98 |
| Otra punción de vena | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 39 | 75 |
| Drenaje de absceso dentario | 0 | 0 | 5 | 7 | 19 | 21 | 4 | 1 | 28 | 29 | 57 |
| Apendicectomía laparoscópica | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 8 | 28 | 26 | 54 |
| Examen dental | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 18 | 4 | 2 | 24 | 21 | 45 |
| Curación de herida | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 2 | 7 | 14 | 25 | 39 |
| Medición de gases en sangre venosa mixta | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 |
| Aplicación de dispositivo ortodóntico | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 5 | 19 | 7 | 26 |
| Circuncisión | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 26 | 26 |
| Otros | 82 | 93 | 22 | 52 | 100 | 156 | 49 | 56 | 253 | 357 | 610 |
| TOTAL | 165 | 164 | 244 | 366 | 1,238 | 1,575 | 511 | 347 | 2,158 | 2,452 | 4,610 |

PEDIATRÍA 406 - B

Principales motivos de Consulta de Urgencias enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| J00X | Rinofaringitis aguda [resfriado común] | 137 | 152 | 289 | 5.89 |
| R101 | Dolor abdominal localizado en parte superior | 118 | 71 | 189 | 3.85 |
| R509 | Fiebre, no especificada | 68 | 90 | 158 | 3.22 |
| R11X | Nausea y vomito | 67 | 60 | 127 | 2.59 |
| K590 | Constipación | 54 | 37 | 91 | 1.85 |
| A090 | Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso | 47 | 32 | 79 | 1.61 |
| A099 | Gastroenteritis y colitis de origen no especificado | 34 | 45 | 79 | 1.61 |
| J029 | Faringitis aguda, no especificada | 41 | 36 | 77 | 1.57 |
| K529 | Colitis y gastroenteritis no infecciosas, no especificadas | 34 | 40 | 74 | 1.51 |
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 30 | 44 | 74 | 1.51 |
| R100 | Abdomen agudo | 42 | 30 | 72 | 1.47 |
| R103 | Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen | 41 | 31 | 72 | 1.47 |
| N390 | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 41 | 26 | 67 | 1.37 |
| U072 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 36 | 31 | 67 | 1.37 |
| R104 | Otros dolores abdominales y los no especificados | 41 | 24 | 65 | 1.32 |
| R568 | Otras convulsiones y las no especificadas | 26 | 39 | 65 | 1.32 |
| S099 | Traumatismo de la cabeza, no especificado | 35 | 29 | 64 | 1.30 |
| K591 | Diarrea funcional | 33 | 29 | 62 | 1.26 |
| T171 | Cuerpo extraño en el orificio nasal | 31 | 30 | 61 | 1.24 |
| K37X | Apendicitis, no especificada | 26 | 26 | 52 | 1.06 |
| | Otros | 1,329 | 1,694 | 3,023 | 61.61 |
| TOTAL | | 2,311 | 2,596 | 4,907 | 100.00 |

PEDIATRÍA 406 - B

Principales motivos de Consulta de Urgencias por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | | | |
| Rinofaringitis aguda [resfriado común] | 45 | 46 | 44 | 54 | 41 | 45 | 7 | 7 | 137 | 152 | 289 |
| Dolor abdominal localizado en parte superior | 7 | 2 | 18 | 16 | 67 | 40 | 26 | 13 | 118 | 71 | 189 |
| Fiebre, no especificada | 19 | 21 | 30 | 34 | 15 | 30 | 4 | 5 | 68 | 90 | 158 |
| Nausea y vomito | 9 | 8 | 35 | 30 | 22 | 19 | 1 | 3 | 67 | 60 | 127 |
| Constipación | 29 | 18 | 13 | 10 | 11 | 8 | 1 | 1 | 54 | 37 | 91 |
| Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso | 9 | 9 | 23 | 18 | 14 | 4 | 1 | 1 | 47 | 32 | 79 |
| Gastroenteritis y colitis de origen no especificado | 6 | 9 | 10 | 20 | 17 | 12 | 1 | 4 | 34 | 45 | 79 |
| Faringitis aguda, no especificada | 13 | 6 | 11 | 14 | 15 | 15 | 2 | 1 | 41 | 36 | 77 |
| Colitis y gastroenteritis no infecciosas, no especificadas | 5 | 9 | 14 | 18 | 13 | 12 | 2 | 1 | 34 | 40 | 74 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 4 | 8 | 4 | 13 | 19 | 20 | 3 | 3 | 30 | 44 | 74 |
| Abdomen agudo | 1 | 1 | 1 | 5 | 30 | 19 | 10 | 5 | 42 | 30 | 72 |
| Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen | 2 | 1 | 2 | 7 | 24 | 18 | 13 | 5 | 41 | 31 | 72 |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 2 | 8 | 15 | 10 | 17 | 5 | 7 | 3 | 41 | 26 | 67 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 3 | 4 | 4 | 7 | 24 | 14 | 5 | 6 | 36 | 31 | 67 |
| Otros dolores abdominales y los no especificados | 2 | 0 | 4 | 5 | 21 | 17 | 14 | 2 | 41 | 24 | 65 |
| Otras convulsiones y las no especificadas | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 17 | 10 | 12 | 26 | 39 | 65 |
| Traumatismo de la cabeza, no especificado | 7 | 6 | 16 | 8 | 10 | 9 | 2 | 6 | 35 | 29 | 64 |
| Diarrea funcional | 9 | 4 | 16 | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 | 33 | 29 | 62 |
| Cuerpo extraño en el orificio nasal | 1 | 0 | 28 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 | 30 | 61 |
| Apendicitis, no especificada | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 16 | 6 | 9 | 26 | 26 | 52 |
| Otros | 192 | 207 | 274 | 368 | 618 | 767 | 245 | 352 | 1,329 | 1,694 | 3,023 |
| TOTAL | 371 | 371 | 565 | 690 | 1,015 | 1,096 | 360 | 439 | 2,311 | 2,596 | 4,907 |

PEDIATRÍA 406 - B

Comparativo de Nacimientos enero - junio 2021/2022

| 2021 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------|--------------|------------------------|-----|---|------------|
| Total, de Nacimientos | | | Nacidos Vivos | | | Nacidos Vivos por Sexo | | | Mortinatos |
| Total | Nacidos Vivos | Nacidos Muertos | Prematuros | Término | Post-termino | M | F | I | |
| 718 | 686 | 32 | 132 | 547 | 7 | 340 | 346 | 1 | 4 |
| TOTAL | | | | | | | | | |

| 2022 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------|--------------|------------------------|-----|--------|----|----------------|------------|
| Total, de Nacimientos | | | Nacidos Vivos | | | Nacidos Vivos por Sexo | | Óbitos | | | Mortinatos |
| Total | Nacidos Vivos | Nacidos Muertos | Prematuros | Término | Post-termino | M | F | M | F | Indiferenciado | |
| 1,167 | 1,110 | 57 | 232 | 873 | 5 | 566 | 544 | 23 | 24 | 10 | 5 |
| TOTAL | 1,110 | 57 | 232 | 873 | 5 | 566 | 544 | 23 | 24 | 10 | 5 |

PEDIATRÍA 406 - B

Nacimientos por Peso enero - junio 2022

| Peso | Total |
|-------------------|--------------|
| Menor de 999 grs. | 67 |
| 1000 - 1500 grs. | 34 |
| 1501 - 2000 grs. | 80 |
| 2001 - 2500 grs. | 163 |
| 2501 - 3000 grs. | 372 |
| 3001 - 3500 grs. | 336 |
| 3501 - 4000 grs. | 105 |
| 4001 - 4500 grs. | 7 |
| Más de 4500 grs. | 3 |
| TOTAL | 1,167 |

Óbitos y Mortinatos enero - junio 2022

| Peso | Óbitos | Mortinatos |
|-------------------|-----------|------------|
| Menor de 500 grs. | 31 | 0 |
| 501 - 999 | 13 | 4 |
| 1000 - 1500 grs. | 3 | 0 |
| 1501 - 2000 grs. | 2 | 1 |
| 2001 - 2500 grs. | 3 | 0 |
| 2501 - 3000 grs. | 1 | 0 |
| 3001 - 3500 grs. | 1 | 0 |
| 3501 - 4000 grs. | 3 | 0 |
| 4001 - 4500 grs. | 0 | 0 |
| Más de 4500 grs. | 0 | 0 |
| TOTAL | 57 | 5 |

PEDIATRÍA 406 - B

Principales Diagnósticos de Egresos de Urgencias enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| D508 | Otras anemias por deficiencia de hierro | 15 | 11 | 26 |
| K37X | Apendicitis, no especificada | 13 | 13 | 26 |
| C910 | Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 6 | 18 | 24 |
| K358 | Otras apendicitis agudas, y las no especificadas | 12 | 12 | 24 |
| R101 | Dolor abdominal localizado en parte superior | 5 | 1 | 6 |
| K352 | Apendicitis aguda con peritonitis generalizada | 2 | 3 | 5 |
| P599 | Ictericia neonatal, no especificada | 2 | 3 | 5 |
| A049 | Infección intestinal bacteriana, no especificada | 3 | 1 | 4 |
| A689 | Fiebre recurrente, no especificada | 1 | 3 | 4 |
| J459 | Asma, no especificado | 2 | 2 | 4 |
| P741 | Deshidratación del recién nacido | 0 | 4 | 4 |
| S069 | Traumatismo intracraneal, no especificado | 2 | 2 | 4 |
| A099 | Gastroenteritis y colitis de origen no especificado | 1 | 2 | 3 |
| D500 | Anemia por deficiencia de hierro secundaria a pérdida de sangre (crónica) | 3 | 0 | 3 |
| D649 | Anemia de tipo no especificado | 1 | 2 | 3 |
| E86X | Depleción del volumen | 1 | 2 | 3 |
| J129 | Neumonía viral, no especificada | 2 | 1 | 3 |
| K353 | Apendicitis aguda con peritonitis localizada | 1 | 2 | 3 |
| K36X | Otros tipos de apendicitis | 0 | 3 | 3 |
| K808 | Otras colelitiasis | 2 | 1 | 3 |
| | Otros | 103 | 130 | 233 |
| TOTAL | | 177 | 216 | 393 |

PEDIATRÍA 406 - B

Principales Diagnósticos de Egresos de Urgencias por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| CAUSA | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | F | M | F | M | F | M | F | M | | | |
| Otras anemias por deficiencia de hierro | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 15 | 11 | 26 |
| Apendicitis, no especificada | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 6 | 13 | 13 | 26 |
| Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 18 | 24 |
| Otras apendicitis agudas, y las no especificadas | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 12 | 12 | 24 |
| Dolor abdominal localizado en parte superior | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Apendicitis aguda con peritonitis generalizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Ictericia neonatal, no especificada | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Infección intestinal bacteriana, no especificada | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Fiebre recurrente, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Asma, no especificado | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Deshidratación del recién nacido | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Traumatismo intracraneal, no especificado | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Gastroenteritis y colitis de origen no especificado | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Anemia por deficiencia de hierro secundaria a pérdida de sangre (crónica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Anemia de tipo no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Depleción del volumen | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Neumonía viral, no especificada | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Apendicitis aguda con peritonitis localizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Otros tipos de apendicitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Otras colelitiasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Otros | 15 | 26 | 16 | 24 | 30 | 50 | 42 | 30 | 103 | 130 | 233 |
| TOTAL | 21 | 36 | 29 | 36 | 71 | 89 | 56 | 55 | 177 | 216 | 393 |

PEDIATRÍA 406 - B

Principales Egresos de Terapia Intensiva enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|
| P073 | Otros recién nacidos pretérmino | 13 | 12 | 25 |
| P220 | Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido | 10 | 9 | 19 |
| P369 | Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada | 6 | 2 | 8 |
| C910 | Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 1 | 5 | 6 |
| D508 | Otras anemias por deficiencia de hierro | 2 | 3 | 5 |
| R572 | Choque séptico | 5 | 0 | 5 |
| C64X | Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal | 4 | 0 | 4 |
| D106 | Tumor benigno de la nasofaringe | 0 | 4 | 4 |
| R570 | Choque cardiogénico | 2 | 2 | 4 |
| C959 | Leucemia, no especificada | 0 | 3 | 3 |
| D70X | Agranulocitosis | 1 | 2 | 3 |
| P229 | Dificultad respiratoria del recién nacido, no especificada | 0 | 3 | 3 |
| P741 | Deshidratación del recién nacido | 1 | 2 | 3 |
| C696 | Tumor maligno de la orbita | 2 | 0 | 2 |
| C719 | Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 1 | 1 | 2 |
| C920 | Leucemia mieloblástica aguda [LMA] | 0 | 2 | 2 |
| D331 | Tumor benigno del encéfalo, infratentorial | 0 | 2 | 2 |
| E111 | Diabetes mellitus tipo 2, con cetoacidosis | 2 | 0 | 2 |
| G009 | Meningitis bacteriana, no especificada | 0 | 2 | 2 |
| G409 | Epilepsia, tipo no especificado | 1 | 1 | 2 |
| | Otros | 40 | 40 | 80 |
| TOTAL | | 91 | 95 | 186 |

PEDIATRÍA 406 - B

Principales Egresos de Terapia Intensiva por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|--|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | | | |
| Otros recién nacidos pretérmino | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 |
| Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| Otras anemias por deficiencia de hierro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Choque séptico | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Tumor benigno de la nasofaringe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Choque cardiogénico | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Leucemia, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Agranulocitosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dificultad respiratoria del recién nacido, no especificada | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Deshidratación del recién nacido | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tumor maligno de la orbita | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Leucemia mieloblástica aguda [LMA] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tumor benigno del encéfalo, infratentorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con cetoacidosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Meningitis bacteriana, no especificada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Epilepsia, tipo no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Otros | 13 | 20 | 4 | 3 | 20 | 10 | 3 | 7 | 40 | 40 | 80 |
| TOTAL | 51 | 51 | 5 | 3 | 26 | 25 | 9 | 16 | 91 | 95 | 186 |

PEDIATRÍA 406 - B

Principales Defunciones de Terapia Intensiva enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| R570 | Choque cardiogénico | 1 | 2 | 3 |
| R572 | Choque séptico | 3 | 0 | 3 |
| C910 | Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 0 | 1 | 1 |
| C929 | Leucemia mieloide, sin otra especificación | 1 | 0 | 1 |
| D331 | Tumor benigno del encéfalo, infratentorial | 0 | 1 | 1 |
| G009 | Meningitis bacteriana, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| I269 | Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 1 | 0 | 1 |
| I313 | Derrame pericárdico (no inflamatorio) | 1 | 0 | 1 |
| J129 | Neumonía viral, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| P071 | Otro peso bajo al nacer | 0 | 1 | 1 |
| P210 | Asfixia del nacimiento, severa | 1 | 0 | 1 |
| P220 | Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido | 0 | 1 | 1 |
| P522 | Hemorragia intraventricular (no traumática) grado 3, del feto y del recién nacido | 0 | 1 | 1 |
| Q620 | Hidronefrosis congénita | 1 | 0 | 1 |
| Q793 | Gastrosquisis | 1 | 0 | 1 |
| R092 | Paro respiratorio | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | | 10 | 10 | 20 |

PEDIATRÍA 406 - B

Principales Defunciones de Terapia Intensiva por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | Total, Femenino | Total, masculino | Total, General |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | | | |
| Choque cardiogénico | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Choque séptico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Leucemia linfoblástica aguda [IIa] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Leucemia mieloide, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor benigno del encéfalo, infratentorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Meningitis bacteriana, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Derrame pericárdico (no inflamatorio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Neumonía viral, no especificada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otro peso bajo al nacer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asfisia del nacimiento, severa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hemorragia intraventricular (no traumática) grado 3, del feto y del recién nacido | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hidronefrosis congénita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gastrosquisis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paro respiratorio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 20 |

PEDIATRÍA 406 - B

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Medico Especialista A | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| Cirujano Dentista A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Médico General C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medico Especialista B | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Medico Especialista C | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| Médico General C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de Enfermeras C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Jefe de Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Especialista A | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 7 | 9 | 8 | 0 | 24 |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Auxiliar de Enfermera B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Especialista B | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 26 | 14 | 18 | 0 | 58 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 13 | 7 | 4 | 0 | 24 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |

PEDIATRÍA 406 - B

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|----------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Coord. Paramédico en área Normativa B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Terapista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Psicólogo Clínico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de Estadística y Archivo Clínico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Inhaloterapeuta | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Terapista Profesional en Rehabilitación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 11 | 8 | 4 | 6 | 29 |
| Camillero | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Lavandera en Hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Inhaloterapeuta eventual | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TOTAL | 1 | 151 | 59 | 59 | 17 | 287 |

CIRUGÍA EXPERIMENTAL 407 - A

Cursos impartidos enero - junio 2022

| Cursos | Tipo de información | Enero - Junio | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| | Actividades | Prácticas | Núm. de Instructores | Núm. de Médicos | Núm. de Internos | Núm. de Residentes | Núm. de pacientes de servicio Social | Núm. de Conejos | Núm. de Ratas | Núm. de animales otros |
| Microcirugía | Inanimados | 33 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| | Anastomosis T -T de Aorta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Anastomosis T -T de Cava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Anastomosis de arteria iliaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neurografía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total, de actividades | | 33 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Trasplante Renal | Inanimados | 5 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | Anastomias Vesicoureteral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Anastomias Vasculares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Trasplante Renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total, de actividades | | 5 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Suturas | Inanimados | 74 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | Patrones de Suturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nudos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total, de actividades | | 74 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oftalmología | Inanimados | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| | Recubrimiento Conjuntival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Capsulorexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Extracción extracapsular en cristalino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Facoemulsificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 |

CIRUGÍA EXPERIMENTAL 407 - A

Recursos Humanos enero – junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Enfermera general titulada A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Auxiliar de enfermería B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera general titulada C | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Enfermera especialista C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Técnico Laboratorista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de Laboratorio Bioterio A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de Laboratorio Bioterio B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Veterinario A | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Afanador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 |

GENÓMICA 501

Total, Pruebas realizadas 11,769

Personal del
Hospital General de México
"Dr. Eduardo Liceaga"

Pacientes del
Hospital General de México
"Dr. Eduardo Liceaga"



Total
3,450

Positivos
930

Positivos
784

Negativos
2,520

Negativos
7,507


Total
8,291



Nota: 28 pruebas inadecuadas

Protocolos de Investigación

Mutaciones del SARS-CoV-2 y relación de estas variantes con las características clínicas de pacientes



Análisis de pacientes de Influenza para distinguir los factores de riesgo

GENOMICA 501

Productividad COVID-19 enero – junio 2022

| Pruebas SARS - CoV-2 Realizadas | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Personal Sintomático | | Personal Asintomático | | Pruebas de control | |
| Positivos | Negativos | Positivos | Negativos | Positivos | Negativos |
| 341 | 534 | 561 | 1,969 | 28 | 17 |
| 875 | | 2,530 | | 45 | |

| Pruebas a pacientes de 1º. vez | | Pruebas a pacientes en seguimiento | | Pruebas prequirúrgicas | |
|--------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Positivos | Negativos | Positivos | Negativos | Positivos | Negativos |
| 265 | 791 | 23 | 29 | 496 | 6,687 |
| 1,056 | | 52 | | 7,183 | |

Total, de pruebas SARS-CoV-2 realizadas

11,769

Nota: 28 pruebas inadecuadas

GENOMICA 501

Pruebas de Influenza enero – junio 2022

| Total, de pruebas realizadas | |
|------------------------------|-----------|
| NEGATIVOS | POSITIVOS |
| 497 | 8 |

Proyectos de Investigación vigentes enero – junio 2022

| Pruebas SARS - CoV-2 Realizadas | | | |
|---------------------------------|--|----------------|---------|
| ID | Nombre | Responsable | Estatus |
| DI/20/501/04/20 | Mutaciones del SARS-CoV-2 y relación de estas variantes con las características clínicas de pacientes COVID-19 | Valeria Barrón | Activo |
| (2021) | Descripción del perfil de pacientes asintomáticos positivos a SARS-CoV-2 | Edna Márquez | Activo |

GENOMICA 501

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Investigadores | | | | | | |
| Investigador en Ciencias Médicas B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Coordinación Paramédico en área normativa A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Químico A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Laboratorista A | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Técnico Electro diagnóstico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Laboratorista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Químico B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Afanadora | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 20 |

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD (ENSEÑANZA) 501 - T

Alumnos de Pregrado de Medicina por Grado y Escuela enero - junio 2022

| Escuela | Pregrado | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|----------|------------|--------------|
| | 1° año | | 2° año | | 3° año | | 4° año | | 5° año | | 6° año | | Total | |
| | G | A | G | A | G | A | G | A | G | A | G | A | G | A |
| Facultad de medicina, UNAM | | | | | 6 | 302 | 6 | 195 | 3 | 46 | | | 15 | 540 |
| Facultad de estudios superiores Zaragoza de la UNAM | | | | | | | | | | | | | | |
| Facultad de estudios superiores Iztacala de la UNAM | | | | | 4 | 15 | | | | | | | 4 | 15 |
| Escuela superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional | | | | | 17 | 295 | 20 | 300 | 23 | 345 | | | 60 | 940 |
| Escuela de Medicina de la Universidad de la Salle | | | | | 6 | 120 | 10 | 197 | 2 | 12 | | | 18 | 329 |
| Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac | | | 3 | 70 | 3 | 65 | 3 | 69 | 3 | 56 | | | 12 | 260 |
| Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana | | | 3 | 54 | | | 5 | 48 | | | | | 8 | 102 |
| Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAE MEX) | | | | | | | | | | | | | | |
| Facultad de Medicina Universidad Autónoma del estado de Hidalgo | | | | | | | | | | | | | | |
| Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del estado de Morelos | | | | | | | | | | | | | | |
| Facultad de medicina de la universidad de Juárez autónoma de tabasco | | | | | | | | | | | | | | |
| Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey | | | | | | | 4 | 18 | | | | | 4 | 18 |
| Esc de medicina SAINT LUKE | | | | | | | 2 | 36 | 2 | 36 | | | 4 | 72 |
| Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía | | | | | 3 | 25 | | | | | | | 3 | 25 |
| TOTAL | 0 | 0 | 6 | 124 | 39 | 822 | 50 | 860 | 33 | 495 | 0 | 0 | 128 | 2,301 |



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD (ENSEÑANZA) 501 - T

Residentes de otros hospitales que rotaron por el H.G.M enero - junio 2022

| Alumnos | Número |
|------------------------|------------|
| Residentes nacionales | 444 |
| Residentes extranjeros | 11 |
| Total | 455 |

Residentes del H.G.M que rotaron a otras Instituciones enero - junio 2022

| Alumnos | Número |
|------------------------|------------|
| Residentes nacionales | 234 |
| Residentes extranjeros | 8 |
| Total | 242 |



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD (ENSEÑANZA) 501 - T

Distribución de Becas a Médicos enero - junio 2022

| Distribución de Becas de Médicos Residentes | Número de alumnos |
|---|-------------------|
| Hospital General de México | 392 |
| DGCES (programa 610) | 379 |
| Secretaría de Marina | 11 |
| Secretaría de la Defensa Nacional | 2 |
| Extranjeros | 123 |
| CONACYT | 1 |
| Total | 908 |

Niveles de Posgrado enero - junio 2022

| Descripción | Número de alumnos |
|---------------------------------------|-------------------|
| Especialidades | 43 |
| Residentes extranjeros | 123 |
| Residentes nacionales | 785 |
| Total, de residentes | 908 |
| Residentes que terminaron con diploma | 203 |
| Becas otorgadas (DGCES) | 379 |
| Bajas en el período | 26 |
| Altas durante el período | 5 |

Diplomados de Médicos Residentes enero - junio 2022

| Residentes con Diplomado | Número de alumnos |
|------------------------------|-------------------|
| Diplomación oportuna | 185 |
| Diplomación tradicional | 18 |
| No realizaron ningún trámite | 27 |



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD (ENSEÑANZA) 501 - T

Especialidad de entrada Directa enero - junio 2022

| Número | Especialidad de entrada Directa | 1er. Trimestre | |
|-----------------|---|--------------------|-------------|
| | | Número. de Alumnos | |
| | | Nacionales | Extranjeros |
| 1 | Anatomía Patológica | 23 | 3 |
| 2 | Anestesiología | 39 | 6 |
| 3 | Audiología Otoneurología y Foniatría | 13 | 2 |
| 4 | Cirugía General | 72 | 5 |
| 5 | Cirugía Maxilofacial | 3 | 0 |
| 6 | Genética Médica | 9 | 1 |
| 7 | Geriatría* | 24 | 1 |
| 8 | Ginecología y Obstetricia | 51 | 1 |
| 9 | Imagenología Diagnóstica y Terapéutica | 26 | 7 |
| 10 | Medicina de Rehabilitación | 15 | 0 |
| 11 | Medicina Interna | 70 | 13 |
| 12 | Neumología* | 29 | 1 |
| 13 | Oftalmología | 21 | 0 |
| 14 | Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello | 15 | 3 |
| 15 | Pediatría | 49 | 4 |
| 16 | Prótesis Maxilofacial | 5 | 0 |
| 17 | Radio Oncología | 3 | 0 |
| 18 | Traumatología y Ortopedia | 18 | 6 |
| 19 | Urgencias Médicas o Medicina de Urgencias | 29 | 6 |
| Subtotal | | 514 | 59 |

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD (ENSEÑANZA) 501 - T

Especialidad de entrada Indirecta enero - junio 2022

| Número | Especialidad de entrada Indirecta | 1er. Trimestre | |
|--|--|--------------------|-------------|
| | | Número. de Alumnos | |
| | | Nacionales | Extranjeros |
| 20 | Alergia e Inmunología | 3 | 0 |
| 21 | Angiología y Cirugía Vascul ar | 9 | 4 |
| 22 | Cardiología | 12 | 6 |
| 23 | Cirugía Cardiorácica | 5 | 1 |
| 24 | Cirugía Oncológica | 13 | 4 |
| 25 | Cirugía Plástica y Reconstructiva | 22 | 3 |
| 26 | Coloproctología | 9 | 3 |
| 27 | Dermatología | 24 | 0 |
| 28 | Dermatopatología | 5 | 2 |
| 29 | Endocrinología | 10 | 5 |
| 30 | Gastroenterología | 13 | 6 |
| 31 | Ginecología Oncológica | 9 | 4 |
| 32 | Hematología | 11 | 2 |
| 33 | Infectología | 10 | 2 |
| 34 | Medicina del Enfermo en Estado Crítico | 16 | 4 |
| 35 | Medicina Materno Fetal | 17 | 2 |
| 36 | Nefrología | 14 | 4 |
| 37 | Neonatología | 6 | 0 |
| 38 | Neurocirugía | 19 | 3 |
| 39 | Neurología | 11 | 1 |
| 40 | Neuropatología | 2 | 2 |
| 41 | Oncología Médica | 3 | 2 |
| 42 | Reumatología | 8 | 0 |
| 43 | Urología | 20 | 4 |
| Subtotal | | 271 | 64 |
| Total, directa e indirecta | | 785 | 123 |
| Total, Nacionales y Extranjeros | | 908 | |



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD (ENSEÑANZA) 501 - T

Cursos de alta Especialidad para Médicos Especialistas enero – junio 2022

| Cursos | Alumnos | Cursos | Alumnos |
|--|---------|--|------------|
| Algología | 6 | Genodermatología | 1 |
| Algología Pediátrica | 2 | Glaucoma | 1 |
| Cirugía Articular | 3 | Hematopatología | 0 |
| Cirugía Bariátrica | 5 | Hepatología | 2 |
| Cirugía de Cadera y Pelvis | 3 | Imagen cabeza y cuello | 0 |
| Cirugía de Columna (1er. Año) | 3 | Medicina crítica en obstetricia | 1 |
| Cirugía Laparoscópica y Robótica en Urología | 3 | Medicina paliativa | 3 |
| Cirugía Endocrina | 2 | Microcirugía del Segmento Anterior del Ojo | 2 |
| Cirugía Hepato Pancreato Biliar | 4 | Nefropatología | 2 |
| Cirugía Laparoscópica Avanzada del Tracto Digestivo Superior | 1 | Neurocirugía funcional, estereotaxia y radiocirugía | 1 |
| Citopatología | 1 | Obesidad infantil y del adolescente | 1 |
| Cornea y Cirugía Refractiva | 3 | Patología oncológica | 4 |
| Dermato-oncología y Cirugía Dermatológica | 6 | Procedimientos Avanzados en Microcirugía Reconstructiva | 0 |
| Electrofisiología Cardíaca (1er. Año) | 1 | Radiología e imagen en mama y procedimientos de intervención | 3 |
| Electrofisiología Cardíaca (2do. Año) | 3 | Radiología intervencionista vascular periférica torácica y abdominal | 6 |
| Endoscopia Gastrointestinal (1er. Año) | 16 | Resonancia magnética | 4 |
| Endoscopia Gastrointestinal (2do. Año) | 13 | Retina y vítreo (1er. Año) | 2 |
| Endoscopia torácica | 3 | Retina y vítreo (2do. Año) | 3 |
| Enfermedades tiroideas | 3 | Tomografía computarizada de cuerpo entero | 1 |
| Estrabismo | 0 | Inmunobiología y Manejo Clínico del Trasplante Renal | 0 |
| Fisiología Cardiopulmonar | 3 | Trasplante renal (1er. Año) | 1 |
| Fisiología Respiratoria | 0 | Trasplante renal (2do. Año) | 2 |
| Total | | | 124 |



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD (ENSEÑANZA) 501 - T

Capacitación para el Desarrollo y Desempeño enero - junio 2022

| Nombre de la Maestría | Duración | Fecha de inicio | Fecha de termino | Número de alumnos |
|---|-------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Ciencias de la Salud 13a Generación IPN | 4 semestres | mar-21 | Dic - 22 | 6 |
| Ciencias Médicas Odontológicas de la Salud 10° Generación UNAM | 4 semestres | mar-21 | Dic - 22 | 9 |
| Ciencias de la Salud 13a Generación IPN | 4 semestres | mar-22 | Dic - 23 | 8 |
| Ciencias Médicas Odontológicas de la Salud 11° Generación UNAM | 4 semestres | mar-22 | Dic - 23 | 5 |
| Dirección de Instituciones de salud con especialidad en Bienestar y salud Corporativa | 8 semestres | abr-22 | Mzo-24 | 18 |
| Total | | | | 46 |

| Nombre del Doctorado | Duración | Fecha de inicio | Fecha de termino | Número de alumnos |
|---|-------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud | 8 semestres | mar-18 | Dic - 22 | 2 |
| Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud | 8 semestres | mar-19 | Dic - 23 | 4 |
| Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud | 8 semestres | mar-20 | Dic - 24 | 2 |
| Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud | 8 semestres | mar-21 | Dic - 25 | 3 |
| Total | | | | 11 |

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD (ENSEÑANZA) 501 - T

Cursos de Posgrado de la escuela de Enfermería y Obstetricia de la UNAM enero - junio 2022

| Ciclo 2022 | Nombre del curso | Inicio | Fin | Nº de Alumnos | Nº de Profesores |
|---------------|--|------------|-----------|---------------|------------------|
| 1er. Semestre | Curso de Especialidad de Enfermería del Adulto en estado crítico | 01/31/2022 | 7/01/2022 | 18 | 1 |
| 1er. Semestre | Curso de Especialidad de Enfermería Nefrológica | 01/31/2022 | 7/01/2022 | 5 | 1 |
| 1er. Semestre | Curso de Especialidad en Enfermería Perioperatoria | 01/31/2022 | 7/01/2022 | 4 | 1 |
| TOTAL | | | | 27 | 3 |

Postécnicos de Enfermería IPN enero - junio 2022

| Curso | Postécnicos en Enfermería IPN | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Alumnos inscritos | Bajas | Vigentes | Profesor Teoría | Profesor Practica | Hora teoría | Horas practicas | Total, teoría | Total, practica |
| Enfermería Pediátrica | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 513 | 269 | 614 | 828 |
| Gestión y Docencia de los servicios de Enfermería | 18 | 3 | 15 | 1 | 1 | 472 | 326 | 614 | 828 |
| TOTAL | 27 | 3 | 24 | 2 | 2 | 985 | 595 | 1,228 | 1,656 |



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD (ENSEÑANZA) 501 - T

Usuarios de la Bibliothemeroteca enero – junio 2022

(Apoyo para la Enseñanza) - Usuarios de la bibliotecahemeroteca (consultas)

| Número de atenciones | | Número de prestamos | | Número de prestamos Interbibliotecarios | | | |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|---|-----------|-----------|------------|
| Internos | Externos | Libros prestados | Publicaciones | Videos | Med -line | Red-inter | Fotocopias |
| 6,296 | 14 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Consultas a:

| Base de datos | Revistas electrónicas | WEB |
|---------------|-----------------------|-------|
| 0 | 0 | 1,281 |

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD (ENSEÑANZA) 501 - T

Cursos de Educación continua enero - junio 2022

| Nº de cursos | Tipo de actividad | Inicio | Fin | Horas | Nº de alumnos |
|--------------|---|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 1 | Acciones esenciales para la calidad y seguridad en la atención medico social del paciente | 3/16/2022 | 3/18/2022 | 15 | 150 |
| 1 | Metodología de la investigación y estadística básica en Coloproctología | 3/1/2022 | 2/28/2023 | 1,440 | 2 |
| 1 | Imagenología mamaria bimestral matutino | 2/1/2022 | 3/31/2022 | 240 | 1 |
| 1 | Curso avanzado en diagnóstico y tratamiento del piso pélvico para el coloproctólogo | 3/1/2022 | 5/31/2022 | 360 | 1 |
| 1 | Imagenología mamaria bimestral | 3/1/2022 | 4/30/2022 | 240 | 1 |
| 1 | 12vo. Curso de cáncer y mama | 5/12/2022 | 5/13/2022 | 12 | 49 |
| 1 | Imagenología mamaria bimestral | 4/1/2022 | 5/31/2022 | 240 | 1 |
| 1 | VI jornadas académicas control sanitario de los servicios de alimentación | 6/23/2022 | 6/24/2022 | 12 | 41 |
| 1 | Imagenología mamaria bimestral | 5/1/2022 | 6/30/2022 | 240 | 2 |
| 1 | Primeros auxilios | 6/27/2022 | 6/29/2022 | 18 | 14 |
| 10 | | | | 2,817 | 262 |

Diplomados de Educación continua enero - junio 2022

| Nº de cursos | Nombre del Diplomado | Inicio | Fin | Duración | Nº de alumnos |
|--------------|---|----------|----------|----------|---------------|
| | Adiestramiento Colposcópico del Tracto Genital Inferior | marzo | agosto | 6 meses | 18 |
| | Cirugía Endoscópica Ginecológica | marzo | agosto | 6 meses | 4 |
| | Fisiología anorrectal y piso pélvico posterior | 3/1/2022 | 3/1/2023 | 1 año | 3 |
| | | | | | 25 |

Cursos de Capacitación sin Gastos de Recursos Presupuestarios enero - junio 2022

| 3er. Trimestre | | | |
|----------------|--|------------------|------------------------|
| Nº de cursos | Nº de personas que finalizaron el evento | Nº de Profesores | Nº de Horas impartidas |
| 121 | 1,880 | 480 | 1,327 |

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD (ENSEÑANZA) 501 - T

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|-------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Director de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama médica | | | | | | |
| Subdirector Medico F en Hospital | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medico General A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de Enfermeras C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rama Paramédica | | | | | | |
| Auxiliar de Laboratorio Bioterero A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Psicólogo Clínico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de Cocina en Hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Veterinario C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jefe de depto. En área médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en salud-A7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en salud-A6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Apoyo Administrativo en salud-A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en salud-A4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en salud-A3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Apoyo Administrativo en salud-A2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en salud-A1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 6 | 34 | 5 | 2 | 0 | 47 |

DEPARTAMENTO DE INFORMACION DOCUMENTAL (ENSEÑANZA) 501 - T

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Medico general A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Jefe de Departamento en Área Medica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud-A7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo administrativo en salud-A6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Apoyo administrativo en salud-A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud-A4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo administrativo en salud-A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 |

DEPARTAMENTO DE POSGRADO (ENSEÑANZA) 501 - T

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|-----------------------------------|------------|----------|------------|----------|-----------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama de Médicos Residentes | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama Paramédica | | | | | | |
| Medico residente de 1er grado | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Medico residente 2° grado | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Medico residente 3° grado | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Medico residente 4° grado | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Medico residente 5° grado | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Total | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 | 391 |

Departamento de Pregrado enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|-----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama de Médicos Residentes | | | | | | |
| Medico residente 3° grado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 501 - T

Número de Publicaciones distribuidas por grupo enero - junio 2022

| Productos Obtenidos | Número |
|--|------------|
| Grupo I | 42 |
| Grupo II | 5 |
| Proporción I y II | 47 |
| Grupo III | 13 |
| Grupo IV | 40 |
| Grupo V | 6 |
| Grupo VI | 3 |
| Grupo VII | 0 |
| Total | 62 |
| Total, de Publicaciones Científicas | 109 |
| Libros | 1 |
| Capítulos de libros | 0 |
| Total, de Publicaciones | 110 |
| Tesis derivadas de proyectos de investigación | 2 |
| Trabajos de investigación presentados en congresos | 2 |

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 501 - T

Número de Publicaciones distribuidas por grupo enero - junio 2022

| Publicaciones en Revistas | |
|---------------------------|----------------|
| Publicaciones | 2er. Trimestre |
| Nacionales | 25 |
| Internacionales | 84 |
| Total | 109 |

| Trabajos de Investigación | |
|---------------------------|----------------|
| Congresos | 2er. Trimestre |
| Nacionales | 2 |
| Internacionales | 0 |
| TOTAL | 2 |

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 501 - T
Número de Investigadores con reconocimiento vigente en Ciencias Médicas enero - junio 2022

| Categorías | Número de Investigadores con reconocimiento vigente en Ciencias Médicas en el Sistema Institucional de Investigadores | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|----------|-------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| | Plazas Plantillas | | | Investigadores evaluados por el SII | | | | Evaluados vigentes | Evaluados No vigentes |
| | | | | Investigadores | | Directivos del Área de | | | |
| | Autorizadas | Ocupadas | Vacantes | Vigentes | No vigentes | Vigentes | No vigentes | | |
| Investigador de Ciencias Médicas "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Investigador de Ciencias Médicas "B" | 12 | 12 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| Investigador de Ciencias Médicas "C" | 13 | 13 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
| Investigador de Ciencias Médicas "D" | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Investigador de Ciencias Médicas "E" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investigador de Ciencias Médicas "F" | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Investigador Emérito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 39 | 39 | 0 | 35 | 4 | 8 | 1 | 43 | 0 |

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 501 - T

Número de miembros del Sistema Nacional de Investigación (S.N.I.) enero – junio 2022

| Investigadores con distinción vigente del SIN | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------------------|--------------|
| Niveles | Evalutados por el SII adscritos a la SSA | No evaluados por el SII adscritos a la SSA | Con distinción SIN de otra adscripción evaluados por el SII | En convenio con otra institución | Total S.N.I. |
| | 2do. Trim | 2do. Trim | 2do. Trim | 2do. Trim | 2do. Trim |
| Candidatos | 3 | 6 | 0 | 1 | 10 |
| Nivel I | 19 | 20 | 0 | 0 | 39 |
| Nivel II | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Nivel III * | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| TOTAL | 31 | 29 | 1 | 1 | 62 |

* Ana Lilia Ocampo Néstor, en estancia postdoctoral CONACyT y candidata al S N I por un año más. No cuenta para la productividad de la institución.



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 501 - T

Número de Protocolos enero - junio 2022

| Número de Protocolos | Número |
|--|------------|
| Protocolos nuevos iniciados | 20 |
| Protocolos vigentes de años previos | 301 |
| Total, de protocolos acumulados | 321 |

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 501 - T

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|-----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Director de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama médica | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama Paramédica | | | | | | |
| Químico de Sección de Laboratorio de A .C. A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Camillero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Físico en Hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Veterinario B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama de Investigación | | | | | | |
| Investigador en Ciencias Médicas D | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Investigador en Ciencias Médicas B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Investigador en ciencias medicas C | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte administrativo D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefe de departamento en Área Medica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud-A8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud-A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud-A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud-A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo administrativo en salud-A1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 36 |

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 501 - T
Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Jefe de departamento en Área Medica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


**Departamento de Apoyo e Impulso a la Investigación
enero - junio 2022**

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Jefe de División | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


CARDIOLOGÍA 503 A




Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



Egresos enero-junio 2022




Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



CARDIOLOGÍA 503 A

*Cirugías
enero-junio 2022*




*Procedimientos
enero-junio 2022*





*Procedimientos
enero-junio 2021*

*% de Avance
Días Paciente
enero-junio 2021*




*% de Avance
Días Paciente
enero-junio 2022*



*Defunciones por Sexo
enero-junio 2022*



*Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022*



CARDIOLOGÍA 503 - E

Comparativo de Productividad enero – junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 6,599 | 4,236 | 64.19 | R | 8,638 | 9,975 | 115.48 | V |
| Consultas subsecuentes | 1,639 | 414 | 25.26 | R | 3,052 | 1,625 | 53.24 | R |
| Interconsultas | | 0 | | | | 351 | | |
| Total, de consultas | 8,238 | 4,650 | 56.45 | R | 11,690 | 11,951 | 102.23 | V |
| Ingresos | | 194 | | | | 391 | | |
| Egresos | 232 | 188 | 81.03 | R | 291 | 386 | 132.65 | V |
| Intervenciones quirúrgicas | 113 | 102 | 90.27 | A | 221 | 157 | 71.04 | R |
| Procedimientos | | 26 | | | | 57 | | |
| Días paciente | 1,665 | 564 | 33.87 | R | 2,658 | 2,415 | 90.86 | A |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

No Aplica

CARDIOLOGÍA 503 - E

Principales motivos de Consultas enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Z03501 | Valoración cardiaca preoperatoria | 2,269 | 1,440 | 3,709 | 31.04 |
| Z136 | Examen de pesquisa especial para trastornos cardiovasculares | 2,004 | 1,466 | 3,470 | 29.04 |
| Z035 | Observación por sospecha de otras enfermedades cardiovasculares | 1,001 | 731 | 1,732 | 14.49 |
| I10X | Hipertensión esencial (primaria) | 703 | 530 | 1,233 | 10.32 |
| I500 | Insuficiencia cardiaca congestiva | 316 | 466 | 782 | 6.54 |
| I442 | Bloqueo auriculoventricular completo | 51 | 48 | 99 | 0.83 |
| I250 | Enfermedad cardiovascular aterosclerótica, así descrita | 24 | 69 | 93 | 0.78 |
| Z950 | Presencia de dispositivos cardiacos electrónicos | 45 | 43 | 88 | 0.74 |
| I428 | Otras cardiomiopatías | 48 | 27 | 75 | 0.63 |
| I489 | Fibrilación y aleteo auricular, no especificado | 27 | 32 | 59 | 0.49 |
| I050 | Estenosis mitral | 28 | 8 | 36 | 0.30 |
| I359 | Trastorno de la válvula aortica, no especificado | 16 | 19 | 35 | 0.29 |
| I350 | Estenosis (de la válvula) aortica | 14 | 20 | 34 | 0.28 |
| R072 | Dolor precordial | 18 | 12 | 30 | 0.25 |
| R55X | Sincope y colapso | 15 | 13 | 28 | 0.23 |
| I358 | Otros trastornos de la válvula aortica | 9 | 16 | 25 | 0.21 |
| I456 | Síndrome de preexcitación | 18 | 7 | 25 | 0.21 |
| I471 | Taquicardia supraventricular | 16 | 9 | 25 | 0.21 |
| I229 | Infarto subsecuente del miocardio, de parte no especificada | 5 | 16 | 21 | 0.18 |
| I443 | Otros tipos de bloqueo auriculoventricular y los no especificados | 11 | 9 | 20 | 0.17 |
| | Otros | 169 | 163 | 332 | 2.78 |
| TOTAL | | 6,807 | 5,144 | 11,951 | 100.00 |

CARDIOLOGÍA 503 - E

Principales motivos de Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Valoración cardíaca preoperatoria | 8 | 14 | 11 | 18 | 389 | 222 | 987 | 570 |
| Examen de pesquisa especial para trastornos cardiovasculares | 30 | 28 | 47 | 22 | 326 | 239 | 743 | 500 |
| Observación por sospecha de otras enfermedades cardiovasculares | 4 | 2 | 4 | 9 | 147 | 99 | 420 | 297 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 0 | 6 | 10 | 6 | 78 | 76 | 216 | 177 |
| Insuficiencia cardíaca congestiva | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 34 | 90 | 182 |
| Bloqueo auriculoventricular completo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Enfermedad cardiovascular aterosclerótica, así descrita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| Presencia de dispositivos cardíacos electrónicos | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| Otras cardiomiopatías | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | 10 | 14 | 6 |
| Fibrilación y aleteo auricular, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Estenosis mitral | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| Trastorno de la válvula aortica, no especificado | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| Estenosis (de la válvula) aortica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Dolor precordial | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 |
| Sincope y colapso | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Otros trastornos de la válvula aortica | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Síndrome de preexcitación | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| Taquicardia supraventricular | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 |
| Infarto subsecuente del miocardio, de parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Otros tipos de bloqueo auriculoventricular y los no especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Otros | 3 | 2 | 7 | 5 | 22 | 27 | 58 | 56 |
| TOTAL | 62 | 74 | 95 | 72 | 1,031 | 735 | 2,603 | 1,874 |

CARDIOLOGÍA 503 - E

Principales motivos de Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Valoración cardiaca preoperatoria | 238 | 189 | 636 | 427 | 2,269 | 1,440 | 3,709 |
| Examen de pesquisa especial para trastornos cardiovasculares | 232 | 204 | 626 | 473 | 2,004 | 1,466 | 3,470 |
| Observación por sospecha de otras enfermedades cardiovasculares | 107 | 94 | 319 | 230 | 1,001 | 731 | 1,732 |
| Hipertensión esencial (primaria) | 80 | 81 | 319 | 184 | 703 | 530 | 1,233 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva | 39 | 65 | 162 | 181 | 316 | 466 | 782 |
| Bloqueo auriculoventricular completo | 4 | 1 | 41 | 35 | 51 | 48 | 99 |
| Enfermedad cardiovascular aterosclerótica, así descrita | 2 | 10 | 19 | 37 | 24 | 69 | 93 |
| Presencia de dispositivos cardiacos electrónicos | 7 | 2 | 28 | 28 | 45 | 43 | 88 |
| Otras cardiomiopatías | 2 | 0 | 5 | 3 | 48 | 27 | 75 |
| Fibrilación y aleteo auricular, no especificado | 1 | 7 | 17 | 20 | 27 | 32 | 59 |
| Estenosis mitral | 3 | 0 | 10 | 3 | 28 | 8 | 36 |
| Trastorno de la válvula aortica, no especificado | 3 | 1 | 3 | 5 | 16 | 19 | 35 |
| Estenosis (de la válvula) aortica | 3 | 0 | 9 | 8 | 14 | 20 | 34 |
| Dolor precordial | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 | 12 | 30 |
| Sincope y colapso | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 13 | 28 |
| Otros trastornos de la válvula aortica | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 16 | 25 |
| Síndrome de preexcitación | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 | 25 |
| Taquicardia supraventricular | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 9 | 25 |
| Infarto subsecuente del miocardio, de parte no especificada | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 16 | 21 |
| Otros tipos de bloqueo auriculoventricular y los no especificados | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 9 | 20 |
| Otros | 11 | 20 | 68 | 53 | 169 | 163 | 332 |
| TOTAL | 736 | 680 | 2,280 | 1,709 | 6,807 | 5,144 | 11,951 |

CARDIOLOGÍA 503 - E

Principales Diagnósticos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| I219 | Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 11 | 52 | 63 |
| I442 | Bloqueo auriculoventricular completo | 18 | 25 | 43 |
| I200 | Angina inestable | 8 | 5 | 13 |
| I255 | Cardiomiopatía isquémica | 3 | 10 | 13 |
| I252 | Infarto antiguo del miocardio | 3 | 9 | 12 |
| I209 | Angina de pecho, no especificada | 4 | 7 | 11 |
| I350 | Estenosis (de la válvula) aortica | 6 | 4 | 10 |
| I471 | Taquicardia supraventricular | 4 | 5 | 9 |
| I060 | Estenosis aortica reumática | 7 | 1 | 8 |
| I420 | Cardiomiopatía dilatada | 2 | 6 | 8 |
| I441 | Bloqueo auriculoventricular de segundo grado | 4 | 4 | 8 |
| R572 | Choque séptico | 5 | 3 | 8 |
| I051 | Insuficiencia mitral reumática | 3 | 3 | 6 |
| I210 | Infarto transmural agudo del miocardio de la pared anterior | 2 | 4 | 6 |
| I270 | Hipertensión pulmonar primaria | 4 | 2 | 6 |
| Q211 | Defecto del tabique auricular | 4 | 2 | 6 |
| I211 | Infarto transmural agudo del miocardio de la pared inferior | 2 | 3 | 5 |
| I214 | Infarto subendocardico agudo del miocardio | 2 | 3 | 5 |
| I351 | Insuficiencia (de la válvula) aortica | 3 | 2 | 5 |
| I47102 | Taquicardia por reentrada aurícula ventricular (via acessória) | 3 | 2 | 5 |
| | Otros | 59 | 77 | 136 |
| TOTAL | | 157 | 229 | 386 |

CARDIOLOGÍA 503 - E

Principales Diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 |
| Bloqueo auriculoventricular completo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Angina inestable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Cardiomiopatía isquémica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Infarto antiguo del miocardio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Angina de pecho, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Estenosis (de la válvula) aortica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Taquicardia supraventricular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Estenosis aortica reumática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardiomiopatía dilatada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bloqueo auriculoventricular de segundo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Insuficiencia mitral reumática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Infarto transmural agudo del miocardio de la pared anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hipertensión pulmonar primaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Defecto del tabique auricular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Infarto transmural agudo del miocardio de la pared inferior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Infarto subendocárdico agudo del miocardio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Insuficiencia (de la válvula) aortica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Taquicardia por reentrada aurícula ventricular (vía acessória) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Otros | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 15 | 13 | 21 |
| TOTAL | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | 35 | 39 | 65 |

CARDIOLOGÍA 503 - E

Principales Diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 1 | 12 | 6 | 19 | 11 | 52 | 63 |
| Bloqueo auriculoventricular completo | 3 | 2 | 13 | 17 | 18 | 25 | 43 |
| Angina inestable | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 13 |
| Cardiomiopatía isquémica | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 13 |
| Infarto antiguo del miocardio | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 |
| Angina de pecho, no especificada | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 |
| Estenosis (de la válvula) aortica | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10 |
| Taquicardia supraventricular | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Estenosis aortica reumática | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| Cardiomiopatía dilatada | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Bloqueo auriculoventricular de segundo grado | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| Choque séptico | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Insuficiencia mitral reumática | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Infarto transmural agudo del miocardio de la pared anterior | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Hipertensión pulmonar primaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Defecto del tabique auricular | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Infarto transmural agudo del miocardio de la pared inferior | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Infarto subendocárdico agudo del miocardio | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Insuficiencia (de la válvula) aortica | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Taquicardia por reentrada aurícula ventricular (via acessória) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Otros | 3 | 12 | 28 | 26 | 59 | 77 | 136 |
| TOTAL | 15 | 37 | 82 | 86 | 157 | 229 | 386 |

CARDIOLOGÍA 503 - E

Principales Causas de Defunciones enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| R572 | Choque séptico | 5 | 3 | 8 |
| R570 | Choque cardiogénico | 1 | 5 | 6 |
| I219 | Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 1 | 3 | 4 |
| I060 | Estenosis aortica reumática | 1 | 0 | 1 |
| I062 | Estenosis aortica reumática con insuficiencia | 1 | 0 | 1 |
| I252 | Infarto antiguo del miocardio | 0 | 1 | 1 |
| I351 | Insuficiencia (de la válvula) aortica | 0 | 1 | 1 |
| I490 | Fibrilación y aleteo ventricular | 0 | 1 | 1 |
| I500 | Insuficiencia cardiaca congestiva | 1 | 0 | 1 |
| J189 | Neumonía, no especificada | 1 | 0 | 1 |
| N189 | Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| R072 | Dolor precordial | 0 | 1 | 1 |
| R509 | Fiebre, no especificada | 1 | 0 | 1 |
| R659 | Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, no especificado | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | | 13 | 16 | 29 |

CARDIOLOGÍA 503 - E

Principales Causas de Defunciones por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 5 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Choque cardiogénico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Estenosis aortica reumática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estenosis aortica reumática con insuficiencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infarto antiguo del miocardio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Insuficiencia (de la válvula) aortica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fibrilación y aleteo ventricular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolor precordial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiebre, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |

CARDIOLOGÍA 503 - E

Principales Causas de Defunciones por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Choque séptico | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Choque cardiogénico | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Estenosis aortica reumática | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Estenosis aortica reumática con insuficiencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Infarto antiguo del miocardio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Insuficiencia (de la válvula) aortica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fibrilación y aleteo ventricular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dolor precordial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Fiebre, no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 13 | 16 | 29 |

CARDIOLOGÍA 503 - E

Principales Cirugías y Procedimientos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| 37.80 | Inserción de marcapasos permanente, inicial o sustituido, sin especificar tipo de aparato | 21 | 27 | 48 |
| 37.26 | Estimulación electrofisiológica cardiaca y estudios de registros | 17 | 14 | 31 |
| 35.22 | Otra sustitución de válvula aortica | 9 | 8 | 17 |
| 37.77 | Extracción de electrodo sin sustitución | 7 | 7 | 14 |
| 37.75 | Revisión de electrodo | 7 | 6 | 13 |
| 36.39 | Otra revascularización del corazón | 2 | 4 | 6 |
| 37.12 | Ventana pericardio-pleural toracoscopica con toma biopsia de pericardio, pleura, ganglios mediastinales | 3 | 3 | 6 |
| 37.94 | Implante o sustitución de cardioversor/desfibrilador automático, sistema total [aicd] | 0 | 6 | 6 |
| 34.06 | Drenaje de cavidad pleural por toracosopia | 4 | 1 | 5 |
| 35.20 | Sustitución de válvula cardiaca no especificada | 3 | 2 | 5 |
| 35.24 | Otra sustitución de válvula mitral | 4 | 1 | 5 |
| 311X | Traqueostomía temporal | 3 | 2 | 5 |
| 34.29 | Otros procedimientos diagnósticos sobre mediastino | 2 | 2 | 4 |
| 363X | Otra revasculizacion cardiaca | 1 | 3 | 4 |
| 370X | Pericardiocentesis | 3 | 1 | 4 |
| 37.29 | Otros procedimientos diagnósticos sobre corazón y pericardio | 1 | 2 | 3 |
| 35.71 | Otra reparación no especificada de tabique interauricular | 2 | 0 | 2 |
| 36.12 | Anastomosis aortocoronaria de dos arterias coronarias | 0 | 2 | 2 |
| 37.78 | Inserción de un sistema de marcapasos transvenoso temporal | 1 | 1 | 2 |
| 54.11 | Desempaquetamiento | 0 | 2 | 2 |
| | Otros | 14 | 16 | 30 |
| TOTAL | | 104 | 110 | 214 |

CARDIOLOGÍA 503 - E

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Inserción de marcapasos permanente, inicial o sustituido, sin especificar tipo de aparato | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Estimulación electrofisiológica cardiaca y estudios de registros | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| Otra sustitución de válvula aortica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Extracción de electrodo sin sustitución | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Revisión de electrodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otra revascularización del corazón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ventana pericardio-pleural toracoscopica con toma biopsia de pericardio, pleura, ganglios mediastinales | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Implante o sustitución de cardioversor/desfibrilador automático, sistema total [aicd] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Drenaje de cavidad pleural por toracoscopia | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sustitución de válvula cardiaca no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otra sustitución de válvula mitral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Traqueostomía temporal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre mediastino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otra revascularizacion cardiaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pericardiocentesis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre corazón y pericardio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Otra reparación no especificada de tabique interauricular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Anastomosis aortocoronaria de dos arterías coronarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inserción de un sistema de marcapasos transvenoso temporal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Desempaquetamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Otros | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| TOTAL | 7 | 1 | 2 | 3 | 22 | 18 | 20 | 33 |

CARDIOLOGÍA 503 - E

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Inserción de marcapasos permanente, inicial o sustituido, sin especificar tipo de aparato | 2 | 3 | 16 | 16 | 21 | 27 | 48 |
| Estimulación electrofisiológica cardiaca y estudios de registros | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 14 | 31 |
| Otra sustitución de válvula aortica | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 8 | 17 |
| Extracción de electrodo sin sustitución | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 |
| Revisión de electrodo | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 13 |
| Otra revascularización del corazón | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Ventana pericardio-pleural toracoscopica con toma biopsia de pericardio, pleura, ganglios mediastinales | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Implante o sustitución de cardioversor/desfibrilador automático, sistema total [aicd] | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Drenaje de cavidad pleural por toracoscopia | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Sustitución de válvula cardiaca no especificada | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Otra sustitución de válvula mitral | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Traqueostomía temporal | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre mediastino | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Otra revascularizacion cardiaca | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Pericardiocentesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre corazón y pericardio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Otra reparación no especificada de tabique interauricular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Anastomosis aortocoronaria de dos arterias coronarias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Inserción de un sistema de marcapasos transvenoso temporal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Desempaquetamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Otros | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 16 | 30 |
| TOTAL | 11 | 11 | 42 | 42 | 104 | 110 | 214 |

CARDIOLOGÍA 503 - E

Principales Diagnósticos de Egresos de Terapia enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| I219 | Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 18 | 46 | 64 |
| I442 | Bloqueo auriculoventricular completo | 10 | 17 | 27 |
| I441 | Bloqueo auriculoventricular de segundo grado | 4 | 5 | 9 |
| R572 | Choque séptico | 5 | 4 | 9 |
| I210 | Infarto transmural agudo del miocardio de la pared anterior | 1 | 7 | 8 |
| R570 | Choque cardiogénico | 1 | 7 | 8 |
| I350 | Estenosis (de la válvula) aortica | 5 | 2 | 7 |
| I214 | Infarto subendocardico agudo del miocardio | 3 | 3 | 6 |
| I252 | Infarto antiguo del miocardio | 0 | 6 | 6 |
| I358 | Otros trastornos de la válvula aortica | 4 | 2 | 6 |
| I229 | Infarto subsecuente del miocardio, de parte no especificada | 1 | 4 | 5 |
| I051 | Insuficiencia mitral reumática | 2 | 2 | 4 |
| I060 | Estenosis aortica reumática | 4 | 0 | 4 |
| I062 | Estenosis aortica reumática con insuficiencia | 4 | 0 | 4 |
| I500 | Insuficiencia cardiaca congestiva | 3 | 1 | 4 |
| I700 | Aterosclerosis de la aorta | 1 | 3 | 4 |
| Q211 | Defecto del tabique auricular | 4 | 0 | 4 |
| R072 | Dolor precordial | 3 | 1 | 4 |
| D151 | Tumor benigno del corazón | 3 | 0 | 3 |
| I200 | Angina inestable | 2 | 1 | 3 |
| | Otros | 24 | 45 | 69 |
| TOTAL | | 102 | 156 | 258 |

CARDIOLOGÍA 503 - E

Principales Diagnósticos de Egresos de Terapia por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| Bloqueo auriculoventricular completo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Bloqueo auriculoventricular de segundo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Infarto transmural agudo del miocardio de la pared anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Choque cardiogénico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Estenosis (de la válvula) aortica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Infarto subendocardico agudo del miocardio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Infarto antiguo del miocardio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Otros trastornos de la válvula aortica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Infarto subsecuente del miocardio, de parte no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Insuficiencia mitral reumática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Estenosis aortica reumática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estenosis aortica reumática con insuficiencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aterosclerosis de la aorta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defecto del tabique auricular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dolor precordial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tumor benigno del corazón | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Angina inestable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Otros | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 15 |
| TOTAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 28 | 49 |

CARDIOLOGÍA 503 - E

Principales Diagnósticos de Egresos de Terapia por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 2 | 10 | 8 | 18 | 18 | 46 | 64 |
| Bloqueo auriculoventricular completo | 2 | 2 | 7 | 11 | 10 | 17 | 27 |
| Bloqueo auriculoventricular de segundo grado | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| Choque séptico | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| Infarto transmural agudo del miocardio de la pared anterior | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Choque cardiogénico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| Estenosis (de la válvula) aortica | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Infarto subendocardico agudo del miocardio | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Infarto antiguo del miocardio | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Otros trastornos de la válvula aortica | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Infarto subsecuente del miocardio, de parte no especificada | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Insuficiencia mitral reumática | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Estenosis aortica reumática | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Estenosis aortica reumática con insuficiencia | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Insuficiencia cardíaca congestiva | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Aterosclerosis de la aorta | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Defecto del tabique auricular | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Dolor precordial | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Tumor benigno del corazón | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Angina inestable | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Otros | 1 | 6 | 9 | 15 | 24 | 45 | 69 |
| TOTAL | 7 | 28 | 57 | 56 | 102 | 156 | 258 |

CARDIOLOGÍA 503 - E

Principales Causas de Defunción de Terapia enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| R572 | Choque séptico | 5 | 3 | 8 |
| R570 | Choque cardiogénico | 1 | 5 | 6 |
| I219 | Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 1 | 3 | 4 |
| I060 | Estenosis aortica reumática | 1 | 0 | 1 |
| I062 | Estenosis aortica reumática con insuficiencia | 1 | 0 | 1 |
| I252 | Infarto antiguo del miocardio | 0 | 1 | 1 |
| I351 | Insuficiencia (de la válvula) aortica | 0 | 1 | 1 |
| I490 | Fibrilación y aleteo ventricular | 0 | 1 | 1 |
| I500 | Insuficiencia cardiaca congestiva | 1 | 0 | 1 |
| J189 | Neumonía, no especificada | 1 | 0 | 1 |
| N049 | Síndrome nefrótico, no especificada | 1 | 0 | 1 |
| N189 | Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| R072 | Dolor precordial | 0 | 1 | 1 |
| R509 | Fiebre, no especificada | 1 | 0 | 1 |
| R653 | Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen no infeccioso, con falla orgánica | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | | 13 | 17 | 30 |

CARDIOLOGÍA 503 - E

Principales Causas de Defunción de Terapia por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Choque cardiogénico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Estenosis aortica reumática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estenosis aortica reumática con insuficiencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infarto antiguo del miocardio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Insuficiencia (de la válvula) aortica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fibrilación y aleteo ventricular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Síndrome nefrótico, no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolor precordial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiebre, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen no infeccioso, con falla orgánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 |

CARDIOLOGÍA 503 - E

Principales Causas de Defunción de Terapia por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Choque séptico | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Choque cardiogénico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Estenosis aortica reumática | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Estenosis aortica reumática con insuficiencia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Infarto antiguo del miocardio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Insuficiencia (de la válvula) aortica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fibrilación y aleteo ventricular | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Síndrome nefrótico, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dolor precordial | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Fiebre, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen no infeccioso, con falla orgánica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 1 | 9 | 7 | 13 | 17 | 30 |

CARDIOLOGÍA 503 - E

Recursos Humanos enero - junio 2022


| Categoría | Turno | | | | | Total |
|------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medico Especialista A | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Medico General B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista B | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Medico Especialista C | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Enfermera Jefe de Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Especialista A | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 26 |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Auxiliar de Enfermera B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Especialista B | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 22 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 15 |
| Medico General A | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |

CARDIOLOGÍA 503 - E


Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Terapeuta Especializado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Terapeuta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cocinero en Hospital | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico en Estadística en Área Médica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 17 |
| Camillero | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Lavandera en hospital | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Inhalo terapia | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Afanadora | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| Camillero | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 95 | 46 | 47 | 23 | 212 |

NEUMOLOGÍA 503 F




Consulta Externa por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



Egresos enero-junio 2022




Egresos por Grupo de Edad y Sexo enero-junio 2022



NEUMOLOGÍA 503 F


Cirugías
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2022



Procedimientos
enero-junio 2021



Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022



Defunciones por Sexo
enero-junio 2022



NEUMOLOGÍA 503 F

Comparativo de Productividad enero - junio 2021 / 2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 1,393 | 470 | 33.74 | R | 893 | 726 | 81.30 | R |
| Consultas subsecuentes | 2,857 | 1,376 | 48.16 | R | 2,885 | 2,106 | 73.00 | R |
| Interconsultas | | 1,051 | | | | 714 | | |
| Total, de consultas | 4,250 | 2,897 | 68.16 | R | 3,778 | 3,546 | 93.86 | A |
| Ingresos | | 798 | | | | 495 | | |
| Egresos | 244 | 827 | 338.93 | V | 320 | 486 | 151.88 | V |
| Intervenciones quirúrgicas | 48 | 81 | 168.75 | V | 75 | 117 | 156.00 | V |
| Procedimientos | | 9 | | | | 26 | | |
| Días paciente | 3,769 | 9,740 | 258.42 | V | 6,668 | 5,741 | 86.10 | R |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |


No Aplica

NEUMOLOGÍA 503 F

Laboratorio de Fisiología Pulmonar enero - junio 2022

| Número de Pacientes Atendidos | | |
|-------------------------------|-----------------|-------|
| Consulta Externa | Hospitalización | Total |
| 0 | 0 | 0 |

| Estudios | Total |
|-------------------------------------|--------------|
| Espirometría | 246 |
| Reto con Broncodilatador | 665 |
| Pletismografía simple | 309 |
| Ventilación voluntaria máxima (VVM) | 5 |
| DLCO | 309 |
| Broncoscopias | 187 |
| Oscilometría | 26 |
| Electrocardiogramas | 665 |
| Pimax | 16 |
| Pemax | 15 |
| Estudios Totales | 2,443 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Laboratorio de Fisiología Pulmonar enero - junio 2022

| Servicio Solicitante | Consulta Externa | Hospitalización |
|----------------------|------------------|-----------------|
| Neumología | 0 | 0 |
| Alergología | 0 | 0 |
| Ortopedia | 0 | 0 |
| Oncología | 0 | 0 |
| Torre Quirúrgica | 0 | 0 |
| Reumatología 404 | 0 | 0 |
| Cardiología | 0 | 0 |
| Clínica de obesidad | 0 | 0 |
| Pediatría | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| I270 | Hipertensión pulmonar primaria | 407 | 157 | 564 | 15.91 |
| Z201 | Contacto con y exposición a tuberculosis | 123 | 117 | 240 | 6.77 |
| A150 | Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo | 81 | 157 | 238 | 6.71 |
| F172 | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco, síndrome de dependencia | 103 | 129 | 232 | 6.54 |
| J90X | Derrame pleural no clasificado en otra parte | 140 | 83 | 223 | 6.29 |
| Z208 | Contacto con y exposición a otras enfermedades transmisibles | 113 | 94 | 207 | 5.84 |
| A191 | Tuberculosis miliar aguda de sitios multiplex | 42 | 103 | 145 | 4.09 |
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 70 | 50 | 120 | 3.38 |
| I269 | Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 53 | 52 | 105 | 2.96 |
| A170 | Meningitis tuberculosa | 26 | 78 | 104 | 2.93 |
| F192 | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, síndrome de desentendencia | 16 | 77 | 93 | 2.62 |
| A188 | Tuberculosis de otros órganos especificados | 56 | 3 | 59 | 1.66 |
| U072 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 32 | 24 | 56 | 1.58 |
| A182 | Linfadenopatía periférica tuberculosa | 34 | 18 | 52 | 1.47 |
| J939 | Neumotórax, no especificado | 27 | 21 | 48 | 1.35 |
| J449 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada | 22 | 19 | 41 | 1.16 |
| F102 | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, síndrome de dependencia | 6 | 31 | 37 | 1.04 |
| B909 | Secuelas de tuberculosis respiratoria y de tuberculosis no especificada | 18 | 16 | 34 | 0.96 |
| I272 | Otras hipertensiones pulmonares secundarias | 29 | 5 | 34 | 0.96 |
| J450 | Asma predominantemente alérgica | 24 | 8 | 32 | 0.90 |
| | Otros | 478 | 404 | 882 | 24.87 |
| TOTAL | | 1,900 | 1,646 | 3,546 | 100.00 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 1 - 4 | | 5 - 14 | | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | |
|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Hipertensión pulmonar primaria | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 24 | 3 | 104 | 50 |
| Contacto con y exposición a tuberculosis | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 | 54 | 60 |
| Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | 75 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco, síndrome de dependencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 46 |
| Derrame pleural no clasificado en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 |
| Contacto con y exposición a otras enfermedades transmisibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 16 |
| Tuberculosis miliar aguda de sitios multiplex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 22 | 70 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 13 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17 |
| Meningitis tuberculosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | 36 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, síndrome de desentendancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 16 | 36 |
| Tuberculosis de otros órganos especificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Linfadenopatía periférica tuberculosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 6 |
| Neumotórax, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, síndrome de dependencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Secuelas de tuberculosis respiratoria y de tuberculosis no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Otras hipertensiones pulmonares secundarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Asma predominantemente alérgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Otros | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 24 | 137 | 124 |
| TOTAL | 1 | 2 | 4 | 10 | 23 | 35 | 68 | 90 | 548 | 601 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Hipertensión pulmonar primaria | 142 | 47 | 50 | 14 | 85 | 33 | 407 | 157 | 564 |
| Contacto con y exposición a tuberculosis | 29 | 31 | 11 | 5 | 13 | 8 | 123 | 117 | 240 |
| Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo | 31 | 34 | 6 | 16 | 20 | 24 | 81 | 157 | 238 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco, síndrome de dependencia | 39 | 35 | 20 | 9 | 18 | 33 | 103 | 129 | 232 |
| Derrame pleural no clasificado en otra parte | 53 | 34 | 16 | 15 | 48 | 11 | 140 | 83 | 223 |
| Contacto con y exposición a otras enfermedades transmisibles | 40 | 32 | 5 | 8 | 40 | 38 | 113 | 94 | 207 |
| Tuberculosis miliar aguda de sitios multiplex | 5 | 18 | 2 | 0 | 10 | 1 | 42 | 103 | 145 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 32 | 17 | 9 | 5 | 10 | 13 | 70 | 50 | 120 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 26 | 19 | 7 | 5 | 10 | 11 | 53 | 52 | 105 |
| Meningitis tuberculosa | 3 | 20 | 0 | 3 | 2 | 11 | 26 | 78 | 104 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, síndrome de desentendencia | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 77 | 93 |
| Tuberculosis de otros órganos especificados | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 56 | 3 | 59 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 5 | 13 | 6 | 0 | 12 | 9 | 32 | 24 | 56 |
| Linfadenopatía periférica tuberculosa | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 34 | 18 | 52 |
| Neumotórax, no especificado | 14 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 27 | 21 | 48 |
| Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 14 | 22 | 19 | 41 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, síndrome de dependencia | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 37 |
| Secuelas de tuberculosis respiratoria y de tuberculosis no especificada | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 18 | 16 | 34 |
| Otras hipertensiones pulmonares secundarias | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 29 | 5 | 34 |
| Asma predominantemente alérgica | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24 | 8 | 32 |
| Otros | 134 | 123 | 59 | 19 | 131 | 100 | 478 | 404 | 882 |
| TOTAL | 604 | 479 | 209 | 102 | 443 | 327 | 1,900 | 1,646 | 3,546 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Principales diagnósticos de Egresos enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 95 | 146 | 241 |
| J90X | Derrame pleural no clasificado en otra parte | 18 | 14 | 32 |
| J980 | Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas en otra parte | 15 | 9 | 24 |
| R572 | Choque séptico | 10 | 13 | 23 |
| U072 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 2 | 8 | 10 |
| D381 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 5 | 4 | 9 |
| A150 | Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con | 2 | 6 | 8 |
| I269 | Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 5 | 0 | 5 |
| J441 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada | 1 | 4 | 5 |
| A419 | Sepsis, no especificada | 1 | 3 | 4 |
| C450 | Mesotelioma de la pleura | 2 | 2 | 4 |
| J159 | Neumonía bacteriana, no especificada | 2 | 2 | 4 |
| J869 | Pitorax sin fistula | 1 | 3 | 4 |
| D383 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del mediastino | 1 | 2 | 3 |
| I500 | Insuficiencia cardiaca congestiva | 3 | 0 | 3 |
| J189 | Neumonía, no especificada | 0 | 3 | 3 |
| J969 | Insuficiencia respiratoria, no especificada | 2 | 1 | 3 |
| S271 | Hemotórax traumático | 1 | 2 | 3 |
| A167 | Tuberculosis respiratoria primaria, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | 1 | 1 | 2 |
| A170 | Meningitis tuberculosa | 1 | 1 | 2 |
| | Otros | 33 | 61 | 94 |
| TOTAL | | 201 | 285 | 486 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Principales diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 18 | 31 | 42 |
| Derrame pleural no clasificado en otra parte | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 2 |
| Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas en otra parte | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mesotelioma de la pleura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Neumonía bacteriana, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Pitorax sin fistula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido del mediastino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Insuficiencia respiratoria, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Hemotórax traumático | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tuberculosis respiratoria primaria, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Meningitis tuberculosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 18 | 9 | 17 |
| TOTAL | 1 | 2 | 4 | 12 | 45 | 60 | 70 | 84 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Principales diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 10 | 14 | 36 | 66 | 95 | 146 | 241 |
| Derrame pleural no clasificado en otra parte | 2 | 1 | 1 | 7 | 18 | 14 | 32 |
| Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas en otra parte | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 24 |
| Choque séptico | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 13 | 23 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Sepsis, no especificada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Mesotelioma de la pleura | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Neumonía bacteriana, no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Pitorax sin fistula | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido del mediastino | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Insuficiencia cardíaca congestiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Insuficiencia respiratoria, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Hemotórax traumático | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Tuberculosis respiratoria primaria, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Meningitis tuberculosa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Otros | 5 | 8 | 7 | 12 | 33 | 61 | 94 |
| TOTAL | 24 | 26 | 57 | 101 | 201 | 285 | 486 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Principales causas de Defunción enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|-----------|------------|------------|
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 39 | 72 | 111 |
| R572 | Choque séptico | 10 | 12 | 22 |
| A419 | Sepsis, no especificada | 1 | 3 | 4 |
| J159 | Neumonía bacteriana, no especificada | 2 | 1 | 3 |
| J969 | Insuficiencia respiratoria, no especificada | 2 | 1 | 3 |
| A150 | Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo | 1 | 1 | 2 |
| J189 | Neumonía, no especificada | 0 | 2 | 2 |
| U072 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 0 | 2 | 2 |
| A170 | Meningitis tuberculosa | 1 | 0 | 1 |
| A199 | Tuberculosis miliar, sin otra especificación | 0 | 1 | 1 |
| B206 | Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por pneumocystis carinii | 0 | 1 | 1 |
| C340 | Tumor maligno del bronquio principal | 1 | 0 | 1 |
| D141 | Tumor benigno de la laringe | 1 | 0 | 1 |
| D381 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 1 | 0 | 1 |
| D383 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del mediastino | 1 | 0 | 1 |
| I219 | Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 1 | 1 |
| I61801 | Enfermedad vascular cerebral hemorrágica | 0 | 1 | 1 |
| I713 | Ruptura de aneurisma de la aorta abdominal | 1 | 0 | 1 |
| I749 | Embolia y trombosis de arteria no especificada | 0 | 1 | 1 |
| J150 | Neumonía debida a klebsiella pneumoniae | 0 | 1 | 1 |
| | Otros | 4 | 9 | 13 |
| TOTAL | | 65 | 109 | 174 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 15 – 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Neumonía bacteriana, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Insuficiencia respiratoria, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Meningitis tuberculosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tuberculosis miliar, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por pneumocystis carinii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del bronquio principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tumor benigno de la laringe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido del mediastino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedad vascular cerebral hemorrágica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruptura de aneurisma de la aorta abdominal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Embolia y trombosis de arteria no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía debida a klebsiella pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 21 | 29 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Principales causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 7 | 8 | 16 | 41 | 39 | 72 | 111 |
| Choque séptico | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 12 | 22 |
| Sepsis, no especificada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Neumonía bacteriana, no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Insuficiencia respiratoria, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Meningitis tuberculosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tuberculosis miliar, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por pneumocystis carinii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del bronquio principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor benigno de la laringe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido del mediastino | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Enfermedad vascular cerebral hemorrágica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ruptura de aneurisma de la aorta abdominal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Embolia y trombosis de arteria no especificada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Neumonía debida a klebsiella pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otros | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 |
| TOTAL | 11 | 11 | 24 | 48 | 65 | 109 | 174 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Principales Cirugías y Procedimientos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|
| 34.02 | Toracotomía exploratoria | 22 | 25 | 47 |
| 31.99 | Otras operaciones sobre tráquea | 12 | 4 | 16 |
| 34.24 | Biopsia pleural | 8 | 2 | 10 |
| 31.49 | Otros procedimientos diagnósticos sobre tráquea | 2 | 4 | 6 |
| 33.23 | Otra broncoscopia | 3 | 3 | 6 |
| 311X | Traqueostomía temporal | 4 | 2 | 6 |
| 33.20 | Biopsia de pulmón por toracoscopia | 3 | 2 | 5 |
| 33.22 | Broncoscopia fibrooptica | 4 | 1 | 5 |
| 33.21 | Broncoscopia a través de estoma artificial | 0 | 4 | 4 |
| 34.51 | Decorticación de pulmón | 1 | 3 | 4 |
| 31.79 | Otras operaciones de reconstrucción y plástica sobre tráquea | 2 | 1 | 3 |
| 34.29 | Otros procedimientos diagnósticos sobre mediastino | 0 | 3 | 3 |
| 32.49 | Otra lobectomía de pulmón | 0 | 2 | 2 |
| 33.28 | Biopsia abierta de pulmón | 1 | 1 | 2 |
| 34.20 | Biopsia pleural por toracoscopia | 2 | 0 | 2 |
| 40.64 | Ligadura de conducto torácico | 1 | 1 | 2 |
| 78.41 | Otra reparación u operaciones plásticas en el hueso escapula, clavícula y tórax [costillas y esternón] | 0 | 2 | 2 |
| 93.99 | Terapia de presión negativa de tejidos blandos | 0 | 2 | 2 |
| 05.29 | Otras simpatectomías y gangliectomías | 0 | 1 | 1 |
| 31.21 | Traqueostomía mediastínica | 0 | 1 | 1 |
| | Otros | 3 | 11 | 14 |
| TOTAL | | 68 | 75 | 143 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Toracotomía exploratoria | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 10 | 13 |
| Otras operaciones sobre tráquea | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| Biopsia pleural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre tráquea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Otra broncoscopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Traqueostomía temporal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Biopsia de pulmón por toracoscopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Broncoscopia fiberoptica | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Broncoscopia a través de estoma artificial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Decorticación de pulmón | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Otras operaciones de reconstrucción y plástica sobre tráquea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre mediastino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Otra lobectomía de pulmón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Biopsia abierta de pulmón | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Biopsia pleural por toracoscopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligadura de conducto torácico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Otra reparación u operaciones plásticas en el hueso escapula, clavícula y tórax [costillas y esternón] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Terapia de presión negativa de tejidos blandos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otras simpatectomías y gangliectomías | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traqueostomía mediastínica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 5 | 31 | 28 | 21 | 33 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|--|----------|----------|-----------|----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Toracotomía exploratoria | 2 | 1 | 3 | 2 | 22 | 25 | 47 |
| Otras operaciones sobre tráquea | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
| Biopsia pleural | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 10 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre tráquea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Otra broncoscopia | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Traqueostomía temporal | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Biopsia de pulmón por toracoscopia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Broncoscopia fiberoptica | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Broncoscopia a través de estoma artificial | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Decorticación de pulmón | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Otras operaciones de reconstrucción y plástica sobre tráquea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Otros procedimientos diagnósticos sobre mediastino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Otra lobectomía de pulmón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Biopsia abierta de pulmón | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Biopsia pleural por toracoscopia | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ligadura de conducto torácico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Otra reparación u operaciones plásticas en el hueso escapula, clavícula y tórax [costillas y esternón] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Terapia de presión negativa de tejidos blandos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Otras simpatectomías y gangliectomías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Traqueostomía mediastínica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otros | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
| TOTAL | 5 | 5 | 10 | 3 | 68 | 75 | 143 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Principales Diagnósticos de Egresos de Terapia enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 70 | 131 | 201 |
| R572 | Choque séptico | 17 | 22 | 39 |
| J980 | Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas en otra parte | 6 | 2 | 8 |
| U072 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 2 | 5 | 7 |
| I500 | Insuficiencia cardiaca congestiva | 4 | 2 | 6 |
| A419 | Sepsis, no especificada | 3 | 2 | 5 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 5 | 5 |
| I714 | Aneurisma de la aorta abdominal, sin mención de ruptura | 2 | 2 | 4 |
| J159 | Neumonía bacteriana, no especificada | 2 | 2 | 4 |
| A150 | Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo | 2 | 1 | 3 |
| E111 | Diabetes mellitus tipo 2, con cetoacidosis | 2 | 1 | 3 |
| I269 | Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 3 | 0 | 3 |
| J189 | Neumonía, no especificada | 0 | 3 | 3 |
| J18902 | Neumonía nosocomial o asociada a cuidados de la salud | 3 | 0 | 3 |
| J969 | Insuficiencia respiratoria, no especificada | 2 | 1 | 3 |
| K659 | Peritonitis, no especificada | 0 | 3 | 3 |
| K830 | Colangitis | 2 | 1 | 3 |
| L0281 | Absceso profundo de cuello | 1 | 2 | 3 |
| L512 | Necrolisis epidérmica toxica [LYELL] | 3 | 0 | 3 |
| R571 | Choque hipovolémico | 0 | 3 | 3 |
| | Otros | 27 | 48 | 75 |
| TOTAL | | 151 | 236 | 387 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Principales Diagnósticos de Egresos de Terapia por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 14 | 13 | 47 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 10 |
| Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aneurisma de la aorta abdominal, sin mención de ruptura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neumonía bacteriana, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con cetoacidosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Neumonía nosocomial o asociada a cuidados de la salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Insuficiencia respiratoria, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Peritonitis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colangitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Absceso profundo de cuello | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Necrolisis epidérmica toxica [LYELL] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Otros | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 6 | 16 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 7 | 31 | 48 | 41 | 86 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Principales Diagnósticos de Egresos de Terapia por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 13 | 12 | 26 | 53 | 70 | 131 | 201 |
| Choque séptico | 4 | 2 | 6 | 3 | 17 | 22 | 39 |
| Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Sepsis, no especificada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Aneurisma de la aorta abdominal, sin mención de ruptura | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Neumonía bacteriana, no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con cetoacidosis | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Neumonía nosocomial o asociada a cuidados de la salud | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Insuficiencia respiratoria, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Peritonitis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Colangitis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Absceso profundo de cuello | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Necrolisis epidérmica toxica [LYELL] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Otros | 1 | 4 | 15 | 8 | 27 | 48 | 75 |
| TOTAL | 25 | 23 | 53 | 72 | 151 | 236 | 387 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Principales Defunciones de Terapia Intensiva enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|-----------|------------|------------|
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 29 | 59 | 88 |
| R572 | Choque séptico | 14 | 20 | 34 |
| A419 | Sepsis, no especificada | 1 | 2 | 3 |
| J159 | Neumonía bacteriana, no especificada | 2 | 1 | 3 |
| J969 | Insuficiencia respiratoria, no especificada | 2 | 1 | 3 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 3 | 3 |
| R571 | Choque hipovolémico | 0 | 3 | 3 |
| A150 | Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo | 1 | 1 | 2 |
| J189 | Neumonía, no especificada | 0 | 2 | 2 |
| J960 | Insuficiencia respiratoria aguda | 0 | 2 | 2 |
| K659 | Peritonitis, no especificada | 0 | 2 | 2 |
| R570 | Choque cardiogénico | 1 | 1 | 2 |
| U072 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 0 | 2 | 2 |
| A199 | Tuberculosis miliar, sin otra especificación | 0 | 1 | 1 |
| A418 | Otras sepsis especificadas | 0 | 1 | 1 |
| A41801 | Sepsis abdominal | 0 | 1 | 1 |
| A499 | Infección bacteriana, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| B206 | Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por pneumocystis carinii | 0 | 1 | 1 |
| C340 | Tumor maligno del bronquio principal | 1 | 0 | 1 |
| C830 | Linfoma de células B pequeñas | 0 | 1 | 1 |
| | Otros | 8 | 13 | 21 |
| TOTAL | | 59 | 118 | 177 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Principales Defunciones de Terapia Intensiva por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 14 |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Neumonía bacteriana, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Insuficiencia respiratoria, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Insuficiencia respiratoria aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Peritonitis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Choque cardiogénico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tuberculosis miliar, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otras sepsis especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infección bacteriana, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por pneumocystis carinii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tumor maligno del bronquio principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Linfoma de células B pequeñas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 23 | 15 | 36 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Principales Defunciones de Terapia Intensiva por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 7 | 7 | 11 | 33 | 29 | 59 | 88 |
| Choque séptico | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | 20 | 34 |
| Sepsis, no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Neumonía bacteriana, no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Insuficiencia respiratoria, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Insuficiencia respiratoria aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Peritonitis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Choque cardiogénico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Tuberculosis miliar, sin otra especificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otras sepsis especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sepsis abdominal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Infección bacteriana, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por pneumocystis carinii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tumor maligno del bronquio principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Linfoma de células B pequeñas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otros | 1 | 0 | 7 | 4 | 8 | 13 | 21 |
| TOTAL | 12 | 12 | 23 | 46 | 59 | 118 | 177 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Recursos Humanos enero – junio 2022


| Categoría | Turno | | | | | Total |
|------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista A | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Medico Especialista B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Medico Especialista C | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Enfermera Especialista A | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Auxiliar de Enfermera B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Enfermera Especialista B | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 11 | 8 | 6 | 0 | 25 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 7 | 3 | 8 | 3 | 21 |
| Medico General A | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |

NEUMOLOGÍA 503 F

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Coordinador Paramédico en Área Normativa B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico laboratorista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Psicólogo Clínico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de estadística y archivo clínico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Psicólogo Especializado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inhaloterapeuta | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Terapeuta Profesional en Rehabilitación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 8 | 7 | 5 | 3 | 23 |
| Camillero | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Inhaloterapeuta eventual | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 16 |
| Afanadora | 0 | 9 | 4 | 10 | 3 | 26 |
| Camillero | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| TOTAL | 0 | 108 | 54 | 54 | 18 | 234 |

URGENCIAS CARDIO - NEUMO 503 J



URGENCIAS CARDIO – NEUMO 503 J

Productividad enero – junio 2022

| Actividad | 2022 | | | |
|----------------------------|------------|--------------|-------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | | 2,022 | | |
| Total, de consultas | 0 | 2,022 | 0.00 | R |
| Ingresos | | 417 | | |
| Egresos | | 416 | | |

Este servicio inicio actividades en Octubre 2021

| Semaforización | Estatus |
|---|----------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

 No Aplica

URGENCIAS CARDIO – NEUMO 503 J

Principales motivos de Consultas enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|---|--------------|------------|--------------|---------------|
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 416 | 236 | 652 | 32.25 |
| U072 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 222 | 141 | 363 | 17.95 |
| J00X | Rinofaringitis aguda [resfriado común] | 36 | 23 | 59 | 2.92 |
| J029 | Faringitis aguda, no especificada | 37 | 22 | 59 | 2.92 |
| J069 | Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada | 32 | 25 | 57 | 2.82 |
| J90X | Derrame pleural no clasificado en otra parte | 22 | 11 | 33 | 1.63 |
| J459 | Asma, no especificado | 14 | 9 | 23 | 1.14 |
| J849 | Enfermedad pulmonar intersticial, no especificada | 17 | 5 | 22 | 1.09 |
| J189 | Neumonía, no especificada | 12 | 8 | 20 | 0.99 |
| J449 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada | 7 | 13 | 20 | 0.99 |
| J159 | Neumonía bacteriana, no especificada | 13 | 6 | 19 | 0.94 |
| I110 | Enfermedad cardiaca hipertensiva con insuficiencia cardiaca (congestiva) | 10 | 7 | 17 | 0.84 |
| J91X | Derrame pleural en afecciones clasificadas en otra parte | 10 | 6 | 16 | 0.79 |
| I209 | Angina de pecho, no especificada | 8 | 7 | 15 | 0.74 |
| J441 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada | 6 | 8 | 14 | 0.69 |
| I500 | Insuficiencia cardiaca congestiva | 5 | 8 | 13 | 0.64 |
| N189 | Enfermedad renal crónica, no especificada | 4 | 6 | 10 | 0.49 |
| A090 | Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso | 3 | 6 | 9 | 0.45 |
| A099 | Gastroenteritis y colitis de origen no especificado | 7 | 2 | 9 | 0.45 |
| J180 | Bronconeumonía, no especificada | 3 | 6 | 9 | 0.45 |
| | Otros | 323 | 260 | 583 | 28.83 |
| TOTAL | | 1,207 | 815 | 2,022 | 100.00 |

URGENCIAS CARDIO – NEUMO 503 J

Principales motivos de Consultas por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 15 -19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 18 | 7 | 26 | 18 | 153 | 71 | 122 | 58 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 11 | 1 | 29 | 14 | 74 | 42 | 55 | 41 |
| Rinofaringitis aguda [resfriado común] | 1 | 2 | 6 | 3 | 20 | 11 | 7 | 5 |
| Faringitis aguda, no especificada | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | 12 | 11 | 5 |
| Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | 10 | 7 | 5 |
| Derrame pleural no clasificado en otra parte | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| Asma, no especificado | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 |
| Enfermedad pulmonar intersticial, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Neumonía, no especificada | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Neumonía bacteriana, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Enfermedad cardiaca hipertensiva con insuficiencia cardiaca (congestiva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Derrame pleural en afecciones clasificadas en otra parte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| Angina de pecho, no especificada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Gastroenteritis y colitis de origen no especificado | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Bronconeumonía, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Otros | 8 | 9 | 18 | 14 | 97 | 76 | 87 | 65 |
| TOTAL | 42 | 24 | 92 | 57 | 408 | 240 | 326 | 209 |

URGENCIAS CARDIO – NEUMO 503 J

Principales motivos de Consultas por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|---|-----------|-----------|------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 26 | 21 | 71 | 61 | 416 | 236 | 652 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 18 | 11 | 35 | 32 | 222 | 141 | 363 |
| Rinofaringitis aguda [resfriado común] | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | 23 | 59 |
| Faringitis aguda, no especificada | 2 | 0 | 4 | 0 | 37 | 22 | 59 |
| Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada | 1 | 2 | 2 | 3 | 32 | 25 | 57 |
| Derrame pleural no clasificado en otra parte | 3 | 1 | 5 | 6 | 22 | 11 | 33 |
| Asma, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 |
| Enfermedad pulmonar intersticial, no especificada | 1 | 0 | 9 | 4 | 17 | 5 | 22 |
| Neumonía, no especificada | 2 | 0 | 5 | 3 | 12 | 8 | 20 |
| Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 13 | 20 |
| Neumonía bacteriana, no especificada | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 | 6 | 19 |
| Enfermedad cardiaca hipertensiva con insuficiencia cardiaca (congestiva) | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 7 | 17 |
| Derrame pleural en afecciones clasificadas en otra parte | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 16 |
| Angina de pecho, no especificada | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 15 |
| Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 |
| Insuficiencia cardiaca congestiva | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 |
| Enfermedad renal crónica, no especificada | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| Gastroenteritis y colitis de origen no especificado | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| Bronconeumonía, no especificada | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| Otros | 30 | 32 | 83 | 64 | 323 | 260 | 583 |
| TOTAL | 88 | 78 | 251 | 207 | 1,207 | 815 | 2,022 |

URGENCIAS CARDIO – NEUMO 503 J

Principales Diagnósticos de Egresos enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 88 | 123 | 211 |
| J90X | Derrame pleural no clasificado en otra parte | 11 | 9 | 20 |
| I500 | Insuficiencia cardiaca | 8 | 2 | 10 |
| I509 | Insuficiencia cardiaca | 4 | 5 | 9 |
| U072 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 4 | 5 | 9 |
| R572 | Estado de choque | 3 | 4 | 7 |
| I219 | Cardiopatía isquémica | 2 | 4 | 6 |
| I269 | Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 4 | 2 | 6 |
| J188 | Neumonía | 4 | 2 | 6 |
| J449 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 2 | 3 | 5 |
| A150 | Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo | 2 | 2 | 4 |
| I110 | Hipertensión y cardiopatía hipertensiva | 2 | 2 | 4 |
| J189 | Neumonía | 2 | 2 | 4 |
| B206 | Sida | 0 | 3 | 3 |
| G473 | Apnea del sueño | 3 | 0 | 3 |
| I260 | Embolia pulmonar con mención de corazón pulmonar agudo | 2 | 1 | 3 |
| I471 | Taquicardia supraventricular | 2 | 1 | 3 |
| J111 | Influenza con otras manifestaciones respiratorias, virus no identificado | 2 | 1 | 3 |
| J159 | Neumonía | 2 | 1 | 3 |
| J80X | Síndrome de dificultad respiratoria del adulto | 2 | 1 | 3 |
| | Otros | 47 | 47 | 94 |
| TOTAL | | 196 | 220 | 416 |

URGENCIAS CARDIO – NEUMO 503 J

Principales Diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 15 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 5 | 5 | 14 | 16 | 24 | 35 |
| Derrame pleural no clasificado en otra parte | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| Insuficiencia cardíaca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Insuficiencia cardíaca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Estado de choque | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cardiopatía isquémica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Neumonía | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hipertensión y cardiopatía hipertensiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Neumonía | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sida | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Apnea del sueño | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Embolia pulmonar con mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Taquicardia supraventricular | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Influenza con otras manifestaciones respiratorias, virus no identificado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Neumonía | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Síndrome de dificultad respiratoria del adulto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 3 | 1 | 11 | 16 | 14 | 12 |
| TOTAL | 10 | 7 | 32 | 42 | 59 | 59 |

URGENCIAS CARDIO – NEUMO 503 J

Principales Diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 12 | 8 | 33 | 59 | 88 | 123 | 211 |
| Derrame pleural no clasificado en otra parte | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 20 |
| Insuficiencia cardiaca | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| Insuficiencia cardiaca | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Caso sospechoso o probable | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Estado de choque | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Cardiopatía isquémica | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Neumonía | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Hipertensión y cardiopatía hipertensiva | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Neumonía | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Sida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Apnea del sueño | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Embolia pulmonar con mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Taquicardia supraventricular | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Influenza con otras manifestaciones respiratorias, virus no identificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Neumonía | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Síndrome de dificultad respiratoria del adulto | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Otros | 3 | 5 | 16 | 13 | 47 | 47 | 94 |
| TOTAL | 23 | 21 | 72 | 91 | 196 | 220 | 416 |

URGENCIAS CARDIO – NEUMO 503 J

Principales Causas de Defunciones enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|----------|-----------|-----------|
| R572 | Choque séptico | 1 | 4 | 5 |
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 2 | 3 | 5 |
| A419 | Sepsis, no especificada | 0 | 1 | 1 |
| D35002 | Macroadenoma de la hipófisis | 1 | 0 | 1 |
| I260 | Embolia pulmonar con mención de corazón pulmonar agudo | 1 | 0 | 1 |
| J188 | Otras neumonías, de microorganismo no especificado | 1 | 0 | 1 |
| R092 | Paro respiratorio | 1 | 0 | 1 |
| R579 | Choque, no especificado | 1 | 0 | 1 |
| R58X | Hemorragia, no clasificada en otra parte | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | | 9 | 8 | 17 |

URGENCIAS CARDIO – NEUMO 503 J

Principales Causas de Defunciones por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Choque séptico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macroadenoma de la hipófisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Embolia pulmonar con mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otras neumonías, de microorganismo no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paro respiratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Choque, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hemorragia, no clasificada en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |

URGENCIAS CARDIO – NEUMO 503 J

Principales Causas de Defunciones por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022





| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|----------|----------|----------|----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Choque séptico | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Sepsis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Macroadenoma de la hipófisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Embolia pulmonar con mención de corazón pulmonar agudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otras neumonías, de microorganismo no especificado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paro respiratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Choque, no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hemorragia, no clasificada en otra parte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 8 | 17 |

URGENCIAS CARDIO – NEUMO 503 J

Recursos Humanos enero – junio 2022


| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Medico Especialista B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Enfermera Jefe de Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Lavandera en Hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |

ANGIOLOGÍA 503 M



ANGIOLOGÍA 503 M

Cirugías
enero-junio 2022




Procedimientos
enero-junio 2022



Procedimientos
enero-junio 2021

Defunciones por Grupo de Edad
enero-junio 2022



Defunciones por Sexo
enero-junio 2022



ANGIOLOGÍA 503 M

Comparativo de Productividad enero - junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 1,276 | 231 | 18.10 | R | 1,068 | 1,096 | 102.62 | V |
| Consultas subsecuentes | 2,051 | 193 | 9.41 | R | 2,685 | 948 | 35.31 | R |
| Interconsultas | | 548 | | | | 7 | | |
| Total, de consultas | 3,327 | 972 | 29.22 | R | 3,753 | 2,051 | 54.65 | R |
| Ingresos | | 108 | | | | 219 | | |
| Egresos | 166 | 102 | 61.45 | R | 182 | 215 | 118.13 | V |
| Intervenciones quirúrgicas | 147 | 483 | 328.57 | V | 522 | 223 | 42.72 | R |
| Procedimientos | | 864 | | | | 81 | | |
| Días paciente | 631 | 131 | 20.76 | R | 1,306 | 468 | 35.83 | R |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

 No Aplica

ANGIOLOGÍA 503 M

Principales motivos de Consultas enero – junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|---|--------------|------------|--------------|---------------|
| I872 | Insuficiencia venosa (crónica) (periférica) | 408 | 214 | 622 | 30.33 |
| I702 | Aterosclerosis de las arterias de los miembros | 109 | 169 | 278 | 13.55 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 110 | 167 | 277 | 13.51 |
| I802 | Flebitis y tromboflebitis de otros vasos profundos de los miembros inferiores | 171 | 96 | 267 | 13.02 |
| I870 | Síndrome postrombótico | 42 | 27 | 69 | 3.36 |
| I830 | Venas varicosas de los miembros inferiores con ulcera | 34 | 29 | 63 | 3.07 |
| E105 | Diabetes mellitus tipo 1, con complicaciones circulatorias periféricas | 13 | 34 | 47 | 2.29 |
| Q273 | Malformación arteriovenosa periférica | 27 | 17 | 44 | 2.15 |
| I839 | Venas varicosas de los miembros inferiores sin ulcera ni inflamación | 24 | 6 | 30 | 1.46 |
| I800 | Flebitis y tromboflebitis de vasos superficiales de los miembros inferiores | 21 | 7 | 28 | 1.37 |
| I652 | Oclusión y estenosis de arteria carótida | 13 | 14 | 27 | 1.32 |
| I714 | Aneurisma de la aorta abdominal, sin mención de ruptura | 4 | 17 | 21 | 1.02 |
| I832 | Venas varicosas de los miembros inferiores con ulcera e inflamación | 7 | 8 | 15 | 0.73 |
| D355 | Tumor benigno del cuerpo carotideo | 14 | 0 | 14 | 0.68 |
| E115 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 4 | 10 | 14 | 0.68 |
| I828 | Embolia y trombosis de otras venas especificadas | 7 | 6 | 13 | 0.63 |
| I743 | Embolia y trombosis de arterias de los miembros inferiores | 4 | 8 | 12 | 0.59 |
| I771 | Estrechez arterial | 6 | 5 | 11 | 0.54 |
| I890 | Linfedema, no clasificado en otra parte | 5 | 5 | 10 | 0.49 |
| I742 | Embolia y trombosis de arterias de los miembros superiores | 6 | 2 | 8 | 0.39 |
| | Otros | 96 | 85 | 181 | 8.82 |
| TOTAL | | 1,125 | 926 | 2,051 | 100.00 |

ANGIOLOGÍA 503 M

Principales motivos de Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | -1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Insuficiencia venosa (crónica) (periférica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 52 | 56 |
| Aterosclerosis de las arterias de los miembros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 42 | 75 |
| Flebitis y tromboflebitis de otros vasos profundos de los miembros inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 50 | 26 |
| Síndrome postrombótico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 15 |
| Venas varicosas de los miembros inferiores con ulcera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Diabetes mellitus tipo 1, con complicaciones circulatorias periféricas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Malformación arteriovenosa periférica | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 |
| Venas varicosas de los miembros inferiores sin ulcera ni inflamación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Flebitis y tromboflebitis de vasos superficiales de los miembros inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Oclusión y estenosis de arteria carótida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aneurisma de la aorta abdominal, sin mención de ruptura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venas varicosas de los miembros inferiores con ulcera e inflamación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tumor benigno del cuerpo carotideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Embolia y trombosis de otras venas especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Embolia y trombosis de arterias de los miembros inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Estrechez arterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Linfedema, no clasificado en otra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Embolia y trombosis de arterias de los miembros superiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 28 | 24 |
| TOTAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 22 | 21 | 208 | 229 |

ANGIOLOGÍA 503 M

Principales motivos de Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Insuficiencia venosa (crónica) (periférica) | 157 | 70 | 56 | 24 | 141 | 61 | 408 | 214 | 622 |
| Aterosclerosis de las arterias de los miembros | 23 | 44 | 8 | 30 | 74 | 87 | 109 | 169 | 278 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 38 | 46 | 14 | 21 | 10 | 14 | 110 | 167 | 277 |
| Flebitis y tromboflebitis de otros vasos profundos de los miembros inferiores | 61 | 41 | 18 | 9 | 37 | 16 | 171 | 96 | 267 |
| Síndrome postrombótico | 20 | 8 | 4 | 1 | 10 | 2 | 42 | 27 | 69 |
| Venas varicosas de los miembros inferiores con ulcera | 8 | 10 | 4 | 1 | 22 | 9 | 34 | 29 | 63 |
| Diabetes mellitus tipo 1, con complicaciones circulatorias periféricas | 4 | 15 | 3 | 5 | 5 | 8 | 13 | 34 | 47 |
| Malformación arteriovenosa periférica | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 17 | 44 |
| Venas varicosas de los miembros inferiores sin ulcera ni inflamación | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 24 | 6 | 30 |
| Flebitis y tromboflebitis de vasos superficiales de los miembros inferiores | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 21 | 7 | 28 |
| Oclusión y estenosis de arteria carótida | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 13 | 14 | 27 |
| Aneurisma de la aorta abdominal, sin mención de ruptura | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 4 | 17 | 21 |
| Venas varicosas de los miembros inferiores con ulcera e inflamación | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 15 |
| Tumor benigno del cuerpo carotideo | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 |
| Embolia y trombosis de otras venas especificadas | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 13 |
| Embolia y trombosis de arterias de los miembros inferiores | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Estrechez arterial | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| Linfedema, no clasificado en otra parte | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| Embolia y trombosis de arterias de los miembros superiores | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| Otros | 37 | 25 | 9 | 4 | 17 | 23 | 96 | 85 | 181 |
| TOTAL | 399 | 285 | 125 | 109 | 358 | 265 | 1,125 | 926 | 2,051 |

ANGIOLOGÍA 503 M

Principales Diagnósticos de Egresos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|-----------|------------|------------|
| I771 | Estrechamiento arterial | 23 | 37 | 60 |
| N185 | Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 15 | 31 | 46 |
| I702 | Aterosclerosis de las arterias de los miembros | 9 | 6 | 15 |
| I872 | Insuficiencia venosa (crónica) (periférica) | 4 | 4 | 8 |
| D446 | Tumor de comportamiento incierto o desconocido del cuerpo carotideo | 5 | 0 | 5 |
| I828 | Embolia y trombosis de otras venas especificadas | 3 | 2 | 5 |
| I714 | Aneurisma de la aorta abdominal, sin mención de ruptura | 1 | 3 | 4 |
| I743 | Embolia y trombosis de arterias de los miembros inferiores | 1 | 3 | 4 |
| I802 | Flebitis y tromboflebitis de otros vasos profundos de los miembros inferiores | 1 | 3 | 4 |
| E115 | Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 0 | 3 | 3 |
| I724 | Aneurisma y disección de arteria del miembro inferior | 1 | 2 | 3 |
| I744 | Embolia y trombosis de arterias de los miembros, no especificadas | 1 | 2 | 3 |
| I839 | Venas varicosas de los miembros inferiores sin ulcera ni inflamación | 1 | 2 | 3 |
| A498 | Otras infecciones bacterianas de sitio no especificado | 1 | 1 | 2 |
| I516 | Enfermedad cardiovascular, no especificada | 1 | 1 | 2 |
| I652 | Oclusión y estenosis de arteria carótida | 1 | 1 | 2 |
| I719 | Aneurisma de la aorta, sitio no especificado, sin mención de ruptura | 1 | 1 | 2 |
| I729 | Aneurisma y disección de sitio no especificado | 0 | 2 | 2 |
| I739 | Enfermedad vascular periférica, no especificada | 0 | 2 | 2 |
| I742 | Embolia y trombosis de arterias de los miembros superiores | 0 | 2 | 2 |
| | Otros | 17 | 21 | 38 |
| TOTAL | | 86 | 129 | 215 |

ANGIOLOGÍA 503 M

Principales Diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Estrechez arterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 6 | 7 |
| Aterosclerosis de las arterias de los miembros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Insuficiencia venosa (crónica) (periférica) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido del cuerpo carotideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Embolia y trombosis de otras venas especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Aneurisma de la aorta abdominal, sin mención de ruptura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Embolia y trombosis de arterias de los miembros inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Flebitis y tromboflebitis de otros vasos profundos de los miembros inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aneurisma y disección de arteria del miembro inferior | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Embolia y trombosis de arterias de los miembros, no especificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Venas varicosas de los miembros inferiores sin ulcera ni inflamación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otras infecciones bacterianas de sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Enfermedad cardiovascular, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oclusión y estenosis de arteria carótida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aneurisma de la aorta, sitio no especificado, sin mención de ruptura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aneurisma y disección de sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermedad vascular periférica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Embolia y trombosis de arterias de los miembros superiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| TOTAL | 0 | 1 | 1 | 6 | 21 | 29 | 23 | 30 |

ANGIOLOGÍA 503 M

Principales Diagnósticos de Egresos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Estrechez arterial | 1 | 5 | 18 | 22 | 23 | 37 | 60 |
| Enfermedad renal crónica, etapa 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 31 | 46 |
| Aterosclerosis de las arterias de los miembros | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 15 |
| Insuficiencia venosa (crónica) (periférica) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido del cuerpo carotideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Embolia y trombosis de otras venas especificadas | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Aneurisma de la aorta abdominal, sin mención de ruptura | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Embolia y trombosis de arterias de los miembros inferiores | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Flebitis y tromboflebitis de otros vasos profundos de los miembros inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones circulatorias periféricas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Aneurisma y disección de arteria del miembro inferior | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Embolia y trombosis de arterias de los miembros, no especificadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Venas varicosas de los miembros inferiores sin ulcera ni inflamación | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Otras infecciones bacterianas de sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Enfermedad cardiovascular, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Oclusión y estenosis de arteria carótida | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aneurisma de la aorta, sitio no especificado, sin mención de ruptura | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Aneurisma y disección de sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Enfermedad vascular periférica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Embolia y trombosis de arterias de los miembros superiores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Otros | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | 21 | 38 |
| TOTAL | 8 | 14 | 33 | 49 | 86 | 129 | 215 |

ANGIOLOGÍA 503 M

Principales Causas de Defunción enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|--|----------|-----------|----------|
| R571 | Choque hipovolémico | 1 | 1 | 2 |
| I749 | Embolia y trombosis de arteria no especificada | 1 | 0 | 1 |
| I771 | Estrechez arterial | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | | 2 | 2 | 4 |

ANGIOLOGÍA 503 M

Principales Causas de Defunción por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Embolia y trombosis de arteria no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estrechez arterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 |

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Choque hipovolémico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Embolia y trombosis de arteria no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Estrechez arterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |

ANGIOLOGÍA 503 M

Principales Cirugías y Procedimientos enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| 39.27 | Arteriovenostomía para diálisis renal | 19 | 39 | 58 |
| 00.41 | Procedimiento sobre dos vasos | 11 | 23 | 34 |
| 88.40 | Arteriografía con contraste, área no especificada | 12 | 12 | 24 |
| 88.48 | Arteriografía de arterias femorales y otras arterias de las extremidades inferiores | 7 | 15 | 22 |
| 00.40 | Procedimiento sobre un solo vaso | 5 | 13 | 18 |
| 00.42 | Procedimiento sobre tres vasos | 8 | 7 | 15 |
| 38.59 | Ligadura y extirpación de venas varicosas, venas de miembros inferiores | 8 | 7 | 15 |
| 88.60 | Flebografía con contraste, área no especificada | 7 | 8 | 15 |
| 84.17 | Amputación por encima de la rodilla | 4 | 9 | 13 |
| 86.22 | Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 0 | 7 | 7 |
| 00.45 | Inserción de un stent vascular | 2 | 4 | 6 |
| 398X | Operaciones sobre el cuerpo carotideo y otros cuerpos vasculares | 4 | 0 | 4 |
| 39.79 | Otra reparación endovascular de aneurisma de otros vasos | 1 | 2 | 3 |
| 39.99 | Otras operaciones sobre vasos | 1 | 2 | 3 |
| 84.10 | Amputación de miembro inferior, no especificada de otra manera | 1 | 2 | 3 |
| 84.15 | Otra amputación debajo de la rodilla | 0 | 3 | 3 |
| 86.22 | Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura | 1 | 2 | 3 |
| 00.43 | Procedimiento sobre cuatro o más vasos | 1 | 1 | 2 |
| 38.30 | Resección de vaso con anastomosis, sitio no especificado | 1 | 1 | 2 |
| 38.931 | Catéter venoso central por punción de vena yugular | 1 | 1 | 2 |
| | Otros | 20 | 32 | 52 |
| TOTAL | | 114 | 190 | 304 |

ANGIOLOGÍA 503 M

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 15 - 19 | | 20 - 24 | | 25 - 44 | | 45 - 59 | |
|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Arteriovenostomía para diálisis renal | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 7 | 10 |
| Procedimiento sobre dos vasos | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 |
| Arteriografía con contraste, área no especificada | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Arteriografía de arterias femorales y otras arterias de las extremidades inferiores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Procedimiento sobre un solo vaso | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Procedimiento sobre tres vasos | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ligadura y extirpación de venas varicosas, venas de miembros inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Flebografía con contraste, área no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Amputación por encima de la rodilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inserción de un stent vascular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Operaciones sobre el cuerpo carotideo y otros cuerpos vasculares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Otra reparación endovascular de aneurisma de otros vasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras operaciones sobre vasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Amputación de miembro inferior, no especificada de otra manera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otra amputación debajo de la rodilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Procedimiento sobre cuatro o más vasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Resección de vaso con anastomosis, sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Catéter venoso central por punción de vena yugular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Otros | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 |
| TOTAL | 2 | 4 | 5 | 10 | 28 | 47 | 34 | 45 |

ANGIOLOGÍA 503 M

Principales Cirugías y Procedimientos por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022


| Causa | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, femenino | Total, masculino | Total, general |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | | | |
| Arteriovenostomía para diálisis renal | 3 | 8 | 0 | 3 | 19 | 39 | 58 |
| Procedimiento sobre dos vasos | 0 | 1 | 7 | 3 | 11 | 23 | 34 |
| Arteriografía con contraste, área no especificada | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 |
| Arteriografía de arterias femorales y otras arterias de las extremidades inferiores | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 15 | 22 |
| Procedimiento sobre un solo vaso | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | 18 |
| Procedimiento sobre tres vasos | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 15 |
| Ligadura y extirpación de venas varicosas, venas de miembros inferiores | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 15 |
| Flebografía con contraste, área no especificada | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 15 |
| Amputación por encima de la rodilla | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 13 |
| Desbridamiento lavado quirúrgico y reconstrucción | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| Inserción de un stent vascular | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Operaciones sobre el cuerpo carotideo y otros cuerpos vasculares | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Otra reparación endovascular de aneurisma de otros vasos | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Otras operaciones sobre vasos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Amputación de miembro inferior, no especificada de otra manera | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Otra amputación debajo de la rodilla | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Desbridamiento excisional de herida, infección o quemadura | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Procedimiento sobre cuatro o más vasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Resección de vaso con anastomosis, sitio no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Catéter venoso central por punción de vena yugular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Otros | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | 32 | 52 |
| TOTAL | 8 | 26 | 37 | 58 | 114 | 190 | 304 |

ANGIOLOGÍA 503 M


Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|-----------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Enfermera Jefe de Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Lavandera en Hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |


MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 601 A



Actividades enero-junio 2022



Tratamientos enero-junio 2022



MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 601 A

Comparativo de Productividad enero – junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 1,540 | 1,001 | 65.00 | R | 1,992 | 2,320 | 116.47 | V |
| Consultas subsecuentes | 1,766 | 1,371 | 77.63 | R | 2,506 | 3,622 | 144.53 | V |
| Interconsultas | | 566 | | | | 453 | | |
| Total, de consultas | 3,306 | 2,938 | 88.87 | R | 4,498 | 6,395 | 142.17 | V |

| Semaforización | Estatus |
|---|----------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |


No Aplica



MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 601 A

Comparativo de otras Actividades y Tratamientos enero – junio 2021/2022

| Otras Actividades | Año | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 |
| Estudios de electromiografía | 293 | 706 |
| Electrocardiogramas | 0 | 0 |
| Potenciales evocados | 134 | 479 |
| Pruebas de esfuerzo | 173 | 251 |
| Masoterapia | 934 | 2,807 |
| Monitoreo cardiaco | 186 | 214 |
| Estudios Totales | 1,720 | 4,457 |

| Tratamientos | Año | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 |
| Mecanoterapia | 8,886 | 28,783 |
| Electroterapia | 3,676 | 15,267 |
| Rehabilitación cardiaca | 746 | 928 |
| Hidroterapia | 2,846 | 13,302 |
| Terapia ocupacional | 1,650 | 3,536 |
| Estudios Totales | 17,804 | 61,816 |

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 601 A

Principales motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| M545 | Lumbago no especificado | 351 | 150 | 501 | 7.83 |
| U071 | Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 137 | 148 | 285 | 4.46 |
| R620 | Retardo del desarrollo | 133 | 149 | 282 | 4.41 |
| R263 | Inmovilidad | 120 | 124 | 244 | 3.82 |
| M542 | Cervicalgia | 159 | 30 | 189 | 2.96 |
| Z488 | Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía | 132 | 37 | 169 | 2.64 |
| M797 | Fibromialgia | 147 | 6 | 153 | 2.39 |
| M754 | Síndrome de abducción dolorosa del hombro | 78 | 40 | 118 | 1.85 |
| G560 | Síndrome del túnel carpiano | 101 | 13 | 114 | 1.78 |
| I972 | Síndrome de linfedema postmastectomía | 109 | 1 | 110 | 1.72 |
| M179 | Gonartrosis, no especificada | 83 | 19 | 102 | 1.59 |
| M170 | Gonartrosis primaria, bilateral | 74 | 25 | 99 | 1.55 |
| G811 | Hemiplejía espástica | 48 | 44 | 92 | 1.44 |
| P968 | Otras afecciones especificadas originadas en el periodo perinatal | 49 | 43 | 92 | 1.44 |
| M544 | Lumbago con ciática | 46 | 35 | 81 | 1.27 |
| M751 | Síndrome del manguito rotatorio | 51 | 21 | 72 | 1.13 |
| M758 | Otras lesiones del hombro | 38 | 30 | 68 | 1.06 |
| M541 | Radiculopatía | 49 | 16 | 65 | 1.02 |
| G510 | Parálisis de Bell | 45 | 16 | 61 | 0.95 |
| M069 | Artritis reumatoide, no especificada | 58 | 3 | 61 | 0.95 |
| | Otros | 1,933 | 1,504 | 3,437 | 53.75 |
| TOTAL | | 3,941 | 2,454 | 6,395 | 100.00 |

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 601 A

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero – junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Lumbago no especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 75 | 33 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 | 30 |
| Retardo del desarrollo | 85 | 98 | 44 | 46 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inmovilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 36 | 31 |
| Cervicalgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 34 | 8 |
| Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 18 | 4 |
| Fibromialgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 26 | 4 |
| Síndrome de abducción dolorosa del hombro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 |
| Síndrome del túnel carpiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| Síndrome de linfedema postmastectomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| Gonartrosis, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Gonartrosis primaria, bilateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Hemiplejía espástica | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| Otras afecciones especificadas originadas en el periodo perinatal | 49 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lumbago con ciática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 15 |
| Síndrome del manguito rotatorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Otras lesiones del hombro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Radiculopatía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Parálisis de Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Artritis reumatoide, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Otros | 12 | 16 | 16 | 30 | 64 | 101 | 48 | 71 | 49 | 81 | 416 | 390 |
| TOTAL | 146 | 159 | 64 | 85 | 86 | 117 | 73 | 96 | 83 | 115 | 728 | 552 |

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 601 A

Principales motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Lumbago no especificado | 127 | 55 | 67 | 7 | 67 | 35 | 351 | 150 | 501 |
| Enfermedad respiratoria aguda debida a coronavirus (sarscov2,covid-19) Confirmado | 62 | 74 | 27 | 15 | 25 | 26 | 137 | 148 | 285 |
| Retardo del desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 149 | 282 |
| Inmovilidad | 29 | 58 | 15 | 7 | 31 | 17 | 120 | 124 | 244 |
| Cervicalgia | 71 | 12 | 20 | 4 | 21 | 6 | 159 | 30 | 189 |
| Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía | 60 | 8 | 17 | 0 | 25 | 1 | 132 | 37 | 169 |
| Fibromialgia | 70 | 2 | 23 | 0 | 19 | 0 | 147 | 6 | 153 |
| Síndrome de abducción dolorosa del hombro | 22 | 15 | 15 | 1 | 28 | 18 | 78 | 40 | 118 |
| Síndrome del túnel carpiano | 72 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 101 | 13 | 114 |
| Síndrome de linfedema postmastectomía | 60 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 109 | 1 | 110 |
| Gonartrosis, no especificada | 33 | 7 | 9 | 5 | 29 | 6 | 83 | 19 | 102 |
| Gonartrosis primaria, bilateral | 25 | 9 | 11 | 4 | 26 | 9 | 74 | 25 | 99 |
| Hemiplejia espástica | 18 | 10 | 2 | 5 | 18 | 13 | 48 | 44 | 92 |
| Otras afecciones especificadas originadas en el periodo perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 43 | 92 |
| Lumbago con ciática | 10 | 6 | 9 | 2 | 14 | 6 | 46 | 35 | 81 |
| Síndrome del manguito rotatorio | 22 | 3 | 10 | 0 | 14 | 16 | 51 | 21 | 72 |
| Otras lesiones del hombro | 17 | 6 | 6 | 3 | 13 | 7 | 38 | 30 | 68 |
| Radiculopatía | 24 | 6 | 7 | 3 | 10 | 5 | 49 | 16 | 65 |
| Parálisis de Bell | 20 | 7 | 6 | 2 | 12 | 2 | 45 | 16 | 61 |
| Artritis reumatoide, no especificada | 30 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 58 | 3 | 61 |
| Otros | 687 | 419 | 216 | 123 | 425 | 273 | 1,933 | 1,504 | 3,437 |
| TOTAL | 1,459 | 701 | 481 | 187 | 821 | 442 | 3,941 | 2,454 | 6,395 |

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 601 A

Comparativo de Personas y Sesiones enero - junio 2021/2022

| Servicio | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | |
|--------------------------|----------|-----|-------|----------|-----|-------|----------|-----|-------|----------|-------|-------|
| | Personas | | Total | Sesiones | | Total | Personas | | Total | Sesiones | | Total |
| | 1 vez | Sub | | 1 vez | Sub | | 1 vez | Sub | | 1 vez | Sub | |
| Otorrinolaringología | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 25 |
| Oftalmología | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 6 | 2 | 8 | 31 | 8 | 39 |
| Hematología | 4 | 0 | 4 | 21 | 0 | 21 | 9 | 0 | 9 | 28 | 0 | 28 |
| Cirugía plástica | 83 | 32 | 115 | 309 | 135 | 444 | 148 | 75 | 223 | 773 | 274 | 1,047 |
| Urología | 13 | 5 | 18 | 40 | 16 | 56 | 29 | 10 | 39 | 143 | 36 | 179 |
| Nefrología | 4 | 2 | 6 | 19 | 14 | 33 | 12 | 2 | 14 | 35 | 6 | 41 |
| Ortopedia | 313 | 94 | 407 | 1,183 | 437 | 1,620 | 1,241 | 404 | 1,645 | 6,678 | 2,142 | 8,820 |
| Medicina interna | 104 | 32 | 136 | 442 | 166 | 608 | 146 | 46 | 192 | 745 | 280 | 1,025 |
| Dermatología | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 22 | 2 | 24 | 44 | 8 | 52 |
| Geriatría | 29 | 3 | 32 | 131 | 21 | 152 | 51 | 16 | 67 | 175 | 63 | 238 |
| Oncología | 102 | 19 | 121 | 445 | 55 | 500 | 137 | 31 | 168 | 662 | 159 | 821 |
| Gineco-obstetricia | 123 | 52 | 175 | 525 | 238 | 763 | 142 | 58 | 200 | 730 | 298 | 1,028 |
| Terapia medica intensiva | 32 | 11 | 43 | 155 | 63 | 218 | 7 | 2 | 9 | 33 | 7 | 40 |
| Clínica del dolor | 16 | 3 | 19 | 53 | 22 | 75 | 52 | 22 | 74 | 297 | 106 | 403 |
| Nutrición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genética | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 2 | 19 | 60 | 6 | 66 |
| Cirugía general | 32 | 15 | 47 | 107 | 57 | 164 | 19 | 18 | 37 | 101 | 77 | 178 |
| Gastroenterología | 16 | 0 | 16 | 73 | 0 | 73 | 37 | 19 | 56 | 287 | 122 | 409 |
| Medicina general | 42 | 14 | 56 | 113 | 46 | 159 | 169 | 55 | 224 | 741 | 240 | 981 |
| Urgencias | 16 | 5 | 21 | 51 | 25 | 76 | 38 | 21 | 59 | 189 | 86 | 275 |

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 601 A

Comparativo de Personas y Sesiones enero - junio 2021/2022

| Servicio | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | |
|---------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | Personas | | Total | Sesiones | | Total | Personas | | Total | Sesiones | | Total |
| | 1 vez | Sub | | 1 vez | Sub | | 1 vez | Sub | | 1 vez | Sub | |
| Neurología y Neurocirugía | 101 | 39 | 140 | 432 | 217 | 649 | 416 | 138 | 554 | 1,923 | 663 | 2,586 |
| Reumatología | 37 | 23 | 60 | 107 | 107 | 214 | 148 | 70 | 218 | 858 | 335 | 1,193 |
| Endocrinología | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 25 | 9 | 34 | 70 | 26 | 96 |
| Salud mental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 14 | 5 | 19 |
| Estomatología | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1 | 14 | 62 | 2 | 64 |
| Infectología | 40 | 18 | 58 | 219 | 107 | 326 | 14 | 7 | 21 | 100 | 39 | 139 |
| Pediatría | 117 | 36 | 153 | 417 | 200 | 617 | 168 | 54 | 222 | 696 | 385 | 1,081 |
| Cardiología | 9 | 0 | 9 | 44 | 0 | 44 | 50 | 8 | 58 | 131 | 8 | 139 |
| Neumología | 260 | 62 | 322 | 685 | 269 | 954 | 186 | 50 | 236 | 677 | 142 | 819 |
| Rehabilitación | 132 | 52 | 184 | 631 | 278 | 909 | 564 | 232 | 796 | 1,926 | 769 | 2,695 |
| Alergia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Audiología | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 36 | 0 | 36 |
| CAIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 7 | 19 |
| TOTAL | 1,647 | 519 | 2,166 | 6,256 | 2,476 | 8,732 | 3,885 | 1,358 | 5,243 | 18,283 | 6,299 | 24,582 |


MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 601 A

Recursos Humanos enero - junio 2022


| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista B | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Medico Especialista C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de Enfermeras C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Jefe de Servicios | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Terapista Especializado | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Terapista | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dietista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Terapista Profesional en Rehabilitación | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Afanadora | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 44 | 12 | 1 | 0 | 57 |

ALERGÍA 601 B


Consulta de Primera Vez




Consultas Subsecuentes



Actividades enero-junio 2022



Laboratorio de Alergia enero-junio 2022



ALERGÍA 601 B

Comparativo de Productividad enero – junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 445 | 136 | 30.56 | R | 709 | 795 | 112.13 | V |
| Consultas subsecuentes | 3,240 | 1,367 | 42.19 | R | 3,741 | 3,500 | 93.56 | A |
| Interconsultas | | 0 | | | | 1 | | |
| Total, de consultas | 3,685 | 1,503 | 40.79 | R | 4,450 | 4,296 | 96.54 | R |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

 No Aplica

ALERGÍA 601 B

Comparativo de Actividades de Diagnostico enero - junio 2021/2022

| Actividades de Diagnostico | Año | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 |
| Pruebas con técnica de Prick | 96 | 492 |
| Pruebas cutáneas técnica intradérmica | 7 | 8 |
| Pruebas cutáneas con alimentos | 0 | 0 |
| Somatometrías | 1,715 | 4,287 |
| Toma de signos vitales | 1,715 | 4,287 |
| Glucometrías | 92 | 127 |
| Consultas consejería | 0 | 485 |
| Pruebas a medicamentos | 14 | 29 |
| TOTAL | 3,639 | 9,715 |

ALERGÍA 601 B

Comparativo de Actividades de Tratamiento enero – junio 2021/2022

| Actividades de Tratamiento | Año | |
|---|--------------|---------------|
| | 2021 | 2022 |
| Vacunas elaboradas | 1,356 | 2,298 |
| Vacunas aplicadas | 51 | 417 |
| Orientación y educación a pacientes | 0 | 0 |
| Interconsultas | 27 | 51 |
| Aplicación de medicamentos inyectados | 0 | 0 |
| Aplicación de medicamentos vía oral | 0 | 0 |
| Producción de alérgenos (ML) para tratamiento | 1,375 | 2,268 |
| Dilución de alérgenos | 359 | 438 |
| Sesiones académicas | 0 | 0 |
| Pruebas de escarificación | 0 | 0 |
| Estudios Totales | 3,168 | 5,472 |
| TOTAL | 6,807 | 15,187 |

Comparativo de Productividad de Laboratorio enero – junio 2021/2022

| Actividades | Año | |
|---|------------|------------|
| | 2021 | 2022 |
| Precipitinas aviarias | 7 | 24 |
| Precipitinas contra proteínas de leche | 3 | 48 |
| Producción de alérgenos (ML) para diagnóstico | 132 | 106 |
| Pruebas de esterilidad de alérgenos | 22 | 51 |
| TOTAL | 164 | 229 |

ALERGIA 601 B

Principales motivos de Consultas enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| J304 | Rinitis alérgica, no especificada | 1,945 | 1,217 | 3,162 | 73.60 |
| J450 | Asma predominantemente alérgica | 224 | 101 | 325 | 7.57 |
| L509 | Urticaria, no especificada | 187 | 124 | 311 | 7.24 |
| L500 | Urticaria alérgica | 96 | 44 | 140 | 3.26 |
| L209 | Dermatitis atópica, no especificada | 78 | 46 | 124 | 2.89 |
| J301 | Rinitis alérgica debida al polen | 57 | 27 | 84 | 1.96 |
| L501 | Urticaria idiopática | 47 | 9 | 56 | 1.30 |
| H101 | Conjuntivitis atópica aguda | 33 | 21 | 54 | 1.26 |
| J329 | Sinusitis crónica, no especificada | 7 | 2 | 9 | 0.21 |
| J209 | Bronquitis aguda, no especificada | 4 | 1 | 5 | 0.12 |
| J300 | Rinitis vasomotora | 3 | 1 | 4 | 0.09 |
| L270 | Erupción cutánea generalizada debida a drogas y medicamentos | 2 | 0 | 2 | 0.05 |
| L304 | Eritema intertrigo | 1 | 1 | 2 | 0.05 |
| L504 | Urticaria vibratoria | 0 | 2 | 2 | 0.05 |
| D849 | Inmunodeficiencia, no especificada | 0 | 1 | 1 | 0.02 |
| F508 | Otros trastornos de la ingestión de alimentos | 1 | 0 | 1 | 0.02 |
| J018 | Otras sinusitis agudas | 1 | 0 | 1 | 0.02 |
| J302 | Otra rinitis alérgica estacional | 0 | 1 | 1 | 0.02 |
| J320 | Sinusitis maxilar crónica | 1 | 0 | 1 | 0.02 |
| J338 | Otros pólipos de los senos paranasales | 1 | 0 | 1 | 0.02 |
| | Otros | 7 | 3 | 10 | 0.23 |
| TOTAL | | 2,695 | 1,601 | 4,296 | 100.00 |

ALERGIA 601 B

Principales motivos de Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|--|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Rinitis alérgica, no especificada | 1 | 3 | 36 | 106 | 259 | 497 | 144 | 152 | 132 | 72 | 615 | 187 |
| Asma predominantemente alérgica | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 32 | 18 | 11 | 13 | 8 | 71 | 15 |
| Urticaria, no especificada | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 35 | 13 | 24 | 30 | 12 | 58 | 25 |
| Urticaria alérgica | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 34 | 9 |
| Dermatitis atópica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 7 | 7 | 10 | 4 | 26 | 9 |
| Rinitis alérgica debida al polen | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 23 | 5 |
| Urticaria idiopática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 3 |
| Conjuntivitis atópica aguda | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| Sinusitis crónica, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Bronquitis aguda, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Rinitis vasomotora | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erupción cutánea generalizada debida a drogas y medicamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritema intertrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Urticaria vibratoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inmunodeficiencia, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otros trastornos de la ingestión de alimentos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras sinusitis agudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otra rinitis alérgica estacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sinusitis maxilar crónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otros pólipos de los senos paranasales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| TOTAL | 2 | 4 | 41 | 119 | 328 | 610 | 194 | 207 | 205 | 104 | 865 | 261 |

ALERGIA 601 B

Principales motivos de Consultas por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022


| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Rinitis alérgica, no especificada | 555 | 141 | 109 | 28 | 94 | 31 | 1,945 | 1,217 | 3,162 |
| Asma predominantemente alérgica | 63 | 18 | 9 | 8 | 24 | 5 | 224 | 101 | 325 |
| Urticaria, no especificada | 40 | 20 | 13 | 4 | 10 | 0 | 187 | 124 | 311 |
| Urticaria alérgica | 31 | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 96 | 44 | 140 |
| Dermatitis atópica, no especificada | 23 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 78 | 46 | 124 |
| Rinitis alérgica debida al polen | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 57 | 27 | 84 |
| Urticaria idiopática | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 47 | 9 | 56 |
| Conjuntivitis atópica aguda | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 21 | 54 |
| Sinusitis crónica, no especificada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| Bronquitis aguda, no especificada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Rinitis vasomotora | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Erupción cutánea generalizada debida a drogas y medicamentos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Eritema intertrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Urticaria vibratoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Inmunodeficiencia, no especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Otros trastornos de la ingestión de alimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otras sinusitis agudas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otra rinitis alérgica estacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sinusitis maxilar crónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros pólipos de los senos paranasales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| TOTAL | 765 | 206 | 150 | 48 | 145 | 42 | 2,695 | 1,601 | 4,296 |

ALERGÍA 601 B

Recursos Humanos enero - junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Medico Especialista B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Técnico Especializado en Biológicos y Reactivos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inhaloterapeuta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Biólogo B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 |

AUDIOLOGÍA Y FONIATRÍA 601 C



AUDIOLOGÍA Y FONIATRÍA 601 C

Comparativo de Productividad enero – junio 2021/2022

| Actividad | 2021 | | | | 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|----------|
| | Programado | Realizado | % de Avance | Status | Programado | Realizado | % de Avance | Status |
| Consultas de primera vez | 710 | 426 | 60.00 | R | 888 | 1,201 | 135.25 | V |
| Consultas subsecuentes | 838 | 411 | 49.05 | R | 1,105 | 1,158 | 104.80 | V |
| Interconsultas | | 70 | | | | 78 | | |
| Total, de consultas | 1,548 | 907 | 58.59 | R | 1,993 | 2,437 | 122.28 | V |

| Semaforización | Estatus |
|---|---------|
| Cumpliendo con el 97.00% o más de sus metas | V |
| Cumpliendo entre el 90.00% y el 96.99% de sus metas | A |
| Cumpliendo con el 89.99% o menos de sus metas | R |

 No Aplica

AUDIOLOGÍA Y FONIATRÍA 601 C

Principales Motivos de Consulta enero - junio 2022

| Código | Causa | Femenino | Masculino | Total | % |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| H903 | Hipoacusia neurosensorial, bilateral | 218 | 195 | 413 | 16.95 |
| Z822 | Historia familiar de sordera o pérdida de la audición | 158 | 175 | 333 | 13.66 |
| R13X | Disfagia | 91 | 85 | 176 | 7.22 |
| H918 | Otras hipoacusias especificadas | 83 | 65 | 148 | 6.07 |
| R13X01 | Disfagia alta en estudio | 69 | 54 | 123 | 5.05 |
| R490 | Disfonía | 55 | 22 | 77 | 3.16 |
| H652 | Otitis media crónica serosa | 45 | 18 | 63 | 2.59 |
| H811 | Vértigo paroxístico benigno | 49 | 12 | 61 | 2.50 |
| H904 | Hipoacusia neurosensorial, unilateral con audición irrestricta contralateral | 31 | 25 | 56 | 2.30 |
| J380 | Parálisis de las cuerdas vocales y de la laringe | 35 | 16 | 51 | 2.09 |
| H912 | Hipoacusia súbita idiopática | 21 | 16 | 37 | 1.52 |
| H911 | Presbiacusia | 23 | 12 | 35 | 1.44 |
| J370 | Laringitis crónica | 24 | 11 | 35 | 1.44 |
| J040 | Laringitis aguda | 23 | 9 | 32 | 1.31 |
| H699 | Trastorno de la trompa de Eustaquio, no especificado | 22 | 9 | 31 | 1.27 |
| H680 | Salpingitis eutiquiana | 15 | 15 | 30 | 1.23 |
| H830 | Laberintitis | 19 | 11 | 30 | 1.23 |
| H813 | Otros vértigos periféricos | 23 | 6 | 29 | 1.19 |
| H906 | Hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial, bilateral | 11 | 18 | 29 | 1.19 |
| R470 | Disfasia y afasia | 10 | 17 | 27 | 1.11 |
| | Otros | 350 | 271 | 621 | 25.48 |
| TOTAL | | 1,375 | 1,062 | 2,437 | 100.00 |

AUDIOLOGÍA Y FONIATRÍA 601 C

Principales Motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | <1 | | 1-4 | | 5-14 | | 15-19 | | 20-24 | | 25-44 | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m | f | m |
| Hipoacusia neurosensorial, bilateral | 3 | 10 | 14 | 19 | 1 | 1 | 5 | 4 | 22 | 13 | 42 | 26 |
| Historia familiar de sordera o pérdida de la audición | 67 | 83 | 17 | 31 | 2 | 6 | 6 | 1 | 20 | 9 | 14 | 13 |
| Disfagia | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 15 | 31 | 23 |
| Otras hipoacusias especificadas | 8 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 7 | 24 | 10 |
| Disfagia alta en estudio | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 11 | 19 | 17 |
| Disfonía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 6 | 20 | 8 |
| Otitis media crónica serosa | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 16 | 5 |
| Vértigo paroxístico benigno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 18 | 2 |
| Hipoacusia neurosensorial, unilateral con audición irrestricta contralateral | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 6 |
| Parálisis de las cuerdas vocales y de la laringe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 7 |
| Hipoacusia súbita idiopática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Presbiacusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Laringitis crónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 2 |
| Laringitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 |
| Trastorno de la trompa de Eustaquio, no especificado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 |
| Salpingitis eutiquiana | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 |
| Laberintitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 |
| Otros vértigos periféricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| Hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial, bilateral | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Disfasia y afasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Otros | 13 | 26 | 23 | 31 | 8 | 12 | 17 | 8 | 72 | 41 | 113 | 72 |
| TOTAL | 97 | 132 | 60 | 111 | 16 | 30 | 49 | 25 | 240 | 155 | 388 | 222 |

AUDIOLOGÍA Y FONIATRÍA 601 C

Principales Motivos de Consulta por grupo de Edad y Sexo enero - junio 2022

| Causa | 45 - 59 | | 60 - 64 | | 65 o + | | Total, Femenino | Total, Masculino | Total, general |
|--|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------|
| | f | m | f | m | f | m | | | |
| Hipoacusia neurosensorial, bilateral | 21 | 31 | 26 | 22 | 84 | 69 | 218 | 195 | 413 |
| Historia familiar de sordera o pérdida de la audición | 10 | 25 | 9 | 3 | 13 | 4 | 158 | 175 | 333 |
| Disfagia | 2 | 2 | 10 | 7 | 26 | 28 | 91 | 85 | 176 |
| Otras hipoacusias especificadas | 7 | 8 | 6 | 3 | 18 | 19 | 83 | 65 | 148 |
| Disfagia alta en estudio | 0 | 0 | 9 | 3 | 20 | 14 | 69 | 54 | 123 |
| Disfonía | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 55 | 22 | 77 |
| Otitis media crónica serosa | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 45 | 18 | 63 |
| Vértigo paroxístico benigno | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 4 | 49 | 12 | 61 |
| Hipoacusia neurosensorial, unilateral con audición irrestricta contralateral | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 31 | 25 | 56 |
| Parálisis de las cuerdas vocales y de la laringe | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2 | 35 | 16 | 51 |
| Hipoacusia súbita idiopática | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 16 | 37 |
| Presbiacusia | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 9 | 23 | 12 | 35 |
| Laringitis crónica | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 24 | 11 | 35 |
| Laringitis aguda | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 23 | 9 | 32 |
| Trastorno de la trompa de Eustaquio, no especificado | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 22 | 9 | 31 |
| Salpingitis eutiquiana | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 15 | 30 |
| Laberintitis | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 19 | 11 | 30 |
| Otros vértigos periféricos | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 23 | 6 | 29 |
| Hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial, bilateral | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 18 | 29 |
| Disfasia y afasia | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 10 | 17 | 27 |
| Otros | 30 | 42 | 33 | 17 | 41 | 22 | 350 | 271 | 621 |
| TOTAL | 77 | 114 | 134 | 72 | 314 | 201 | 1,375 | 1,062 | 2,437 |

AUDIOLOGÍA Y FONIATRÍA 601 C

Comparativo de Tratamientos enero - junio 2021/2022

| Tratamientos | Año | |
|--|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 |
| Emisiones otoascústicas | 420 | 746 |
| Maniobras de reposición canicular | 25 | 40 |
| Adaptación de auxiliar auditivo eléctrico (A.A.E.) | 15 | 45 |
| Potenciales estado auditivos estado estable | 31 | 30 |
| Calibración de implante coclear | 27 | 37 |
| Historia clínica y exploración física | 404 | 1,125 |
| Timpanometrías | 371 | 1,144 |
| Valoración para protocolo de implante coclear | 5 | 29 |
| Audiometrías | 380 | 1,064 |
| Laringoestroboscopia | 165 | 305 |
| Terapia de voz | 178 | 477 |
| Terapia de lenguaje | 394 | 1,352 |
| Neurolingüística | 118 | 572 |
| Pruebas de deglución | 110 | 224 |
| Examen computarizado de voz | 28 | 126 |
| PACT. en menores de un año | 114 | 89 |
| PACT. en mayores de un año | 14 | 56 |
| Activación de implante coclear | 0 | 8 |
| Audiometría de campo libre para IC | 34 | 46 |
| Exploración otoneurológica | 129 | 299 |
| Con hipoacusia confirmada | 29 | 37 |
| Videonistagmografía | 44 | 61 |
| TOTAL | 3,035 | 7,912 |

AUDIOLOGÍA Y FONIATRÍA 601 C

Programa de Implantes Cocleares enero - junio 2022

| | |
|---|-----------|
| Total, de Casos en el Periodo | 44 |
| Primera Vez | 7 |
| Subsecuente | 37 |
| Terminados de Estudiar | 8 |
| En Estudio | 17 |
| Estudiados con posibilidades de implantación | |
| Posibilidad de cirugía a mediano plazo | |
| Bajas posibilidades de implantación | |
| Implantados en el periodo | 7 |
| Seguimiento Audiológico de Casos Implantados | |
| No. de casos en seguimiento | 31 |
| No. de sesiones de activación | 7 |
| No. de sesiones de mapeos | 31 |
| No. de sesiones de evaluación audiométrica en campo libre | 31 |
| Seguimiento Rehabilitatorio | |
| No. de casos en seguimiento | 37 |
| Sesiones de terapia de rehabilitación a implantados | 168 |
| Casos bajo evaluación psicopedagógica | 17 |
| Sesiones de evaluación psicopedagógica de candidatos | 7 |
| Sesiones de evaluación de resultados en implantados | 25 |

AUDIOLOGÍA Y FONIATRÍA 601 C

Programa de Tamiz Auditivo Neonatal enero – junio 2022

| | N | % |
|------------------------|-----|-------|
| Nacimientos | 603 | 100 |
| Tamizables 1 | 465 | 77.1 |
| Tamizados | 424 | 91.18 |
| 1er. tamiz | 424 | 100 |
| Alt. Unilateral | 42 | 9.9 |
| Alt. Bilateral | 174 | 41 |
| Total, c/alteración | 216 | 50.9 |
| 2do. Tamiz 2 | 70 | 100 |
| Alt. Unilateral | 0 | 0 |
| Alt. Bilateral | 5 | 7.1 |
| Total, c/alteración | 5 | 7.1 |
| Potenciales evocados 3 | 41 | 100 |
| Resultados Normales | 24 | 58.6 |
| Resultados Patológicos | 17 | 41.4 |

1. Se excluyen los nonatos, los fallecimientos y los pacientes que permanecen en UCIN
2. Se realiza en los recién nacidos con resultados anormales en el 1er. Tamiz. , el estudio se realiza después de su egreso
3. Se realiza en los recién nacidos con resultados anormales en el 2o. Tamiz y en los pacientes con factores de riesgo para hipoacusia

AUDIOLOGÍA Y FONIATRÍA 601 C

Recursos Humanos enero – junio 2022

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Medico Especialista B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico Especialista C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Psicólogo Clínico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inhaloterapeuta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Terapista Profesional en Rehabilitación | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Camillero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 21 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Dirección General 201

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|---------------------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, domingo y festivo | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Director General | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Unidad de Atención Médica D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subdirector Médico F en Hospital | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Supervisor Médico en Área Normativa | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Médico Especialista A | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Médico General C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Médico Especialista B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Camillero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Camillero | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Soporte Administrativo C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 33 |



RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Unidad Jurídica

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|---------------------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, domingo y festivo | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Subdirector de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Camillero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Soporte Administrativo A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| TOTAL | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 29 |



RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Órgano Interno de Control 206

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|---------------------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sábado, domingo y festivo | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Director de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |



RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Área de Auditoría Interna y Mejora de la Gestión Pública

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Subdirector de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefe de departamento en Área Médica A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Subdirector de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefe de departamento en Área Médica A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Área de Responsabilidades

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asistente de la Dirección de Hospital | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefe de departamento en área médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Dirección de Planeación 204

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Director de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama médica | | | | | | |
| Supervisor Medico en Área Normativa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Coordinador Paramédico en Área Normativa A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico en Estadística en Área Médica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Soporte Administrativo A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asistente de la Dirección de Hospital | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefe de departamento en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 25 |



RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Estadística, Planeación y Control 204

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Medico General A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |



RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Unidad de Calidad y Seguimiento de Atención Médica

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Subdirector de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Medico General A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Técnico Especializado en Biológicos y Reactivos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subjefe de Farmacia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oficial y/o preparador, despachador de Farmacia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Jefe de departamento en Área Medica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Dirección de Coordinación Médica

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Director de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cirujano Dentista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama médica eventual | | | | | | |
| Medico Especialista A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Auxiliar de Cocina en Hospital | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 |

Subdirección de Enfermería

Platicas a Pacientes y Familiares enero - junio 2022

| Número de platicas | Tema | Número de asistentes |
|--------------------|---|----------------------|
| 4 | Acompañamiento tanatológico | 60 |
| 10 | Adherencia al tratamiento antifímico | 101 |
| 34 | Apego de la persona con daño renal al tratamiento farmacológico y no farmacológico | 416 |
| 20 | Asesoramiento de inmunoterapia en domicilio | 150 |
| 40 | Autocuidado del paciente alérgico | 254 |
| 20 | Conociendo mi corazón, sus enfermedades y cuidados | 157 |
| 71 | Cuidado en el hogar durante el tratamiento con braquiterapia | 960 |
| 24 | Cuidados en el hogar y manejo adecuado de sistema de drenaje | 380 |
| 7 | Cuidados posoperatorios del paciente con cirugía (aplicación de injerto ,colgajos, ortopédica y neurológica). | 67 |
| 15 | Cuidados posoperatorios del paciente con cirugía (aplicación de injerto, colgajos, ortopédica, oftálmica y de abdomen). | 142 |
| 5 | Cuidados al recién nacido | 46 |
| 2 | Cuidados ante la deshidratación | 20 |
| 49 | Cuidados del paciente con drenaje urinario. | 605 |
| 5 | Cuidados del recién nacido | 66 |
| 6 | Cuidados durante el embarazo: datos de alarma | 98 |
| 3 | Cuidados en las dislipidemias | 29 |
| 4 | Cuidados posoperatorios del paciente con cirugía de vías respiratorias y aplicación de injertos y colgajos | 42 |
| 16 | Cuidados posteriores al tratamiento oncológico | 128 |
| 15 | Cuidados previos al tratamiento con fluorangiografía | 131 |
| 7 | Después del parto, ¿que cuidados debemos tener? | 86 |
| 57 | Detección oportuna cáncer de próstata | 787 |
| 8 | Duelo por pérdida de salud | 111 |
| 2 | Educación al paciente con hipo e hipertiroidismo | 17 |
| 2 | Educación en diabetes mellitus y periodoncia | 16 |
| 182 | Educación en la hipertensión arterial sistémica | 2,356 |
| 22 | Educación en las dislipidemias | 206 |

Subdirección de Enfermería

Platicas a Pacientes y Familiares enero - junio 2022

| Número de platicas | Tema | Número de asistentes |
|--------------------|--|----------------------|
| 6 | Educación a la paciente con diabetes gestacional | 79 |
| 130 | Educación en diabetes mellitus t 2 | 1,580 |
| 2 | Educación en diabetes mellitus y periodoncia | 14 |
| 4 | Educación en la dislipidemia | 37 |
| 33 | Educación en la hipertensión arterial sistémica | 273 |
| 2 | Embarazo en la adolescencia | 40 |
| 9 | Enfermedad cerebro-vascular | 144 |
| 17 | Epilepsia | 281 |
| 7 | Esquema básico de vacunación en el menor de 5 años | 78 |
| 23 | Esquema de vacunación para niños y niñas de México | 243 |
| 153 | Estilo de vida saludable | 1,952 |
| 7 | Higiene personal | 52 |
| 12 | Hipoacusia | 73 |
| 18 | Importancia de realizar el tamiz metabólico, auditivo neonatal | 217 |
| 35 | Importancia del autocuidado y cuidado del adulto mayor en el hogar | 382 |
| 66 | La higiene de manos, su importancia para la salud | 659 |
| 3 | La importancia de realizar el tamiz neonatal metabólico y auditivo | 39 |
| 4 | La salud bucal en personas con diabetes | 25 |
| 11 | Lactancia materna | 119 |
| 5 | Manejo del dolor | 38 |
| 4 | Manejo y cuidado de mi estoma | 33 |
| 56 | Medidas para prevenir covid-19 | 596 |
| 52 | Medidas de prevención para obesidad y sobrepeso | 672 |
| 7 | Medidas de prevención para obesidad y sobrepeso infantil | 68 |
| 1 | Medidas de prevención en cáncer de colón | 16 |
| 5 | Medidas de prevención para obesidad y sobrepeso | 64 |

Subdirección de Enfermería

Pláticas a Pacientes y Familiares enero - junio 2022

| Número de pláticas | Tema | Número de asistentes |
|--------------------|---|----------------------|
| 3 | Medidas para prevenir enfermedad cerebrovascular | 70 |
| 8 | Participación corresponsabilidad del paciente durante su atención | 91 |
| 508 | Participación del paciente y familiar en la higiene de manos para prevenir infecciones intrahospitalarias | 5,478 |
| 15 | Participación y corresponsabilidad del paciente durante su atención | 180 |
| 4 | Planificación familiar | 80 |
| 3 | Prevención de influenza h1n1 | 26 |
| 2 | Prevención de pie diabético | 18 |
| 12 | Prevención de accidentes en el hogar | 115 |
| 25 | Prevención de caídas en el adulto mayor | 231 |
| 230 | Prevención de caídas en pacientes hospitalizados y ambulatorios. | 2,330 |
| 28 | Prevención de cáncer cervicouterino | 425 |
| 47 | Prevención de cáncer de mama (auto exploración) | 623 |
| 15 | Prevención de cáncer de mama (auto exploración mamaria) | 317 |
| 7 | Prevención de enfermedades diarreicas | 66 |
| 55 | Prevención de enfermedades respiratorias agudas | 482 |
| 3 | Prevención de hipoacusia | 28 |
| 130 | Prevención de lesiones por presión, humedad y fricción | 1,285 |
| 4 | Prevención de pie diabético | 31 |
| 196 | Recomendaciones generales para cortar cadenas de contagio por sars-cov2 | 2,451 |
| 23 | Recomendaciones generales para cortar cadenas de contagio por sars-covid-19 | 298 |
| 2 | Recomendaciones para el cuidado del acceso vascular periférico corto | 18 |
| 21 | Recomendaciones para el cuidado del catéter venoso central y periférico en el domicilio | 223 |
| 9 | Recomendaciones para el cuidado en el hogar del paciente con catéter para hemodiálisis | 72 |
| 20 | Recomendaciones para el manejo adecuado en domicilio de diálisis peritoneal continua ambulatoria | 187 |
| 3 | Reconocer los signos más frecuentes de la violencia intrafamiliar | 60 |
| 2 | Reconocimiento de signos y síntomas de alarma posterior a cirugía | 8 |

Subdirección de Enfermería

Platicas a Pacientes y Familiares enero - junio 2022

| Número de platicas | Tema | Número de asistentes |
|--------------------|--|----------------------|
| 17 | Salud bucal | 115 |
| 1 | Salud sexual y reproductiva (VPH) | 20 |
| 6 | Salud sexual y reproductiva (prevención de ets) | 118 |
| 1 | Tamiz metabólico neonatal ampliado | 10 |
| 3 | Tradiciones mexicanas | 34 |
| 34 | Uso seguro de los medicamentos para el control del dolor, la tuberculosis, oftalmológicos y ansiolíticos | 345 |
| 6 | Vacuna BCG para recién nacido | 60 |
| 10 | Vacunación de adultos mayores y personas vulnerables | 123 |
| 2,755 | Total | 31,233 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Subdirección de Enfermería

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Subdirector de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de Enfermeras C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rama de enfermería eventual | | | | | | |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 36 | 39 | 62 | 0 | 137 |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 13 | 17 | 16 | 0 | 46 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 2 | 56 | 61 | 82 | 0 | 201 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Enfermería A

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de Enfermeras C | 2 | 30 | 6 | 7 | 1 | 46 |
| Subjefe de enfermeras | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subjefe de educación e investigación en enfermería | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Jefe de Servicios | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Enfermera Especialista A | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Auxiliar de Enfermera B | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Rama de enfermería eventual | | | | | | |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 69 | 52 | 106 | 0 | 227 |
| Auxiliar de Enfermera A | 0 | 14 | 13 | 40 | 2 | 69 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Camillero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TOTAL | 2 | 145 | 89 | 162 | 4 | 402 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Enfermería B

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Jefe de Enfermeras C | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| Enfermera Jefe de Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 26 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Dirección Quirúrgica

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Director de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama Administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Subdirección Quirúrgica A

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Subdirector de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| TOTAL | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |

Subdirección Quirúrgica B

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Subdirector de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Dirección Médica

| Categoría | Turno | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | Total |
| Mandos medios | | | | | | |
| Director de área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Subdirección Médica A

| Categoría | Turno | | | | | |
|----------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | Total |
| Mandos medios | | | | | | |
| Subdirector de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama médica | | | | | | |
| Medico General A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Subdirección Médica B

| Categoría | Turno | | | | | |
|----------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | Total |
| Mandos medios | | | | | | |
| Subdirector de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Dirección de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de División | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Supervisor Médico en Área Normativa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Médico especialista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Técnico Laboratorista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Químico de Sección de Laboratorio de A.C.A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022
Subdirección de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento A

| Categoría | Turno | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | Total |
| Mandos medios | | | | | | |
| Subdirector de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Subdirección de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento B

| Categoría | Turno | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | Total |
| Mandos medios | | | | | | |
| Subdirector de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022
Dirección de Administración y Finanzas

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Director de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Cocinero en Hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| Camillero | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Lavandera en Hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica eventual | | | | | | |
| Afanadora eventual | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Camillero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 7 | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022
Subdirección de Seguridad y Protección Civil

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Subdirector de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Cocinero em hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Camillero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lavandera em hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo em Salud A7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apoyo Administrativo em Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo em Salud A5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo em Salud A3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo em Salud A2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| TOTAL | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 20 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Seguridad

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Camillero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Operador de Calderas en Hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Jefe de Departamento en Área Medica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 |
| TOTAL | 1 | 13 | 2 | 13 | 6 | 32 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022
Departamento de Protección Civil

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| TOTAL | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 19 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Subdirección de Sistemas Administrativos

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Subdirector de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama médica | | | | | | |
| Supervisor médico en área normativa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Coordinador paramédico en área normativa B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Subjefe de Enfermeras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Soporte Administrativo C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTAL | 8 | 14 | 3 | 0 | 3 | 28 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Soporte y Redes

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 16 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Dirección de Recursos Humanos

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Director de área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama médica | | | | | | |
| Medico General A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Subdirección de Administración y Desarrollo

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Subdirector de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Empleo y Capacitación

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Psicólogo Clínico | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Técnico en Estadística en Área Médica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Soporte Administrativo A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 4 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Servicios y Prestaciones

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Control y Asistencia

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TOTAL | 3 | 16 | 3 | 0 | 5 | 27 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Relaciones Laborales

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Cocinero en Hospital | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Camillero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte administrativo D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefe de Departamento en Área Medica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 2 | 15 | 4 | 1 | 1 | 23 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Subdirección de Operación

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Subdirector de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Nominas y Pagos

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Ecónomo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico en Estadística en Área Médica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Control y Conciliación

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Soporte Administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Dirección de Recursos Materiales y Conservación

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Director de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Técnico en Trabajo Social A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |

Subdirección de Recursos Materiales

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Subdirector de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 21 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Adquisiciones

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Almacén Médico

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Medico General A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Químico A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Laboratorista A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Citotecnólogo A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oficial y/o preparador despachador de Farmacia | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Cocinero Jefe de Hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Químico B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Camillero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| TOTAL | 3 | 31 | 5 | 4 | 5 | 48 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Almacén Varios

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Cirujano Dentista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Cocinero Jefe de Hospital | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de Cocina en Hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Camillero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lavandera en Hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 2 | 18 | 1 | 0 | 2 | 23 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Inventarios

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Camillero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lavandera en Hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 18 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Contratos

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Subdirección de Servicios Generales y Nutrición

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Subdirector de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Auxiliar de cocina en hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico en Nutrición | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lavandera en hospital | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 14 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Servicios Generales

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Jefe de Distrito en Programas de Salud | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 18 |
| Camillero | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lavandera en Hospital | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Soporte Administrativo B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| TOTAL | 2 | 39 | 18 | 11 | 17 | 87 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Subdirección de Conservación y Mantenimiento

| Categoría | Turno | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | Total |
| Mandos medios | | | | | | |
| Subdirector de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| TOTAL | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Instalaciones

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Operador de Calderas en Hospital | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Operador Técnico en Calderas en Hospital | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 2 | 16 | 4 | 1 | 3 | 26 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Equipo

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Técnico Electro diagnóstico | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Productor Contador de Inventarios en Biológicos y Reactivos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ingeniero Biomédico | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Operador de Calderas en Hospital | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Obra

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Camillero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Operador de Calderas en Hospital | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 3 | 22 | 1 | 1 | 7 | 34 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Subdirección de Almacenes

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Subdirector de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Químico A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subjefe de Farmacia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Coordinación de Obra Civil

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Dirección de Recursos Financieros

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Director de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Subdirección de Contabilidad

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Director de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Control y Ejercicio Presupuestal

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Soporte Administrativo A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefe de Departamento en Área Medica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Contabilidad

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Soporte Administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Subdirección de Tesorería

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Mandos medios | | | | | | |
| Subdirector de Área | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Ingresos

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|--|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama Paramédica | | | | | | |
| Coordinador Paramédico en Área Normativa A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 17 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Departamento de Egresos

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Soporte Administrativo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jefe de Departamento en Área Médica A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Archivo Clínico

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Psicólogo Clínico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 15 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Admisión

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Jefe de Servicios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Camillero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Personal comisionado Sección XIV

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|---|----------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Medico Especialista C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Enfermera Especialista A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera General Titulada B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Especialista B | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Enfermera General Titulada C | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Rama paramédica | | | | | | |
| Técnico Laboratorista A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dietista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico en Estadística en Área Médica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar de Estadística y Archivo Clínico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ayudante de Autopsias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Laboratorista B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Afanadora | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Camillero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Apoyo Administrativo en Salud A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 11 | 6 | 5 | 5 | 27 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Personal comisionado al C.E.N

| Categoría | Turno | | | | | Total |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|----------|
| | Completo | Matutino | Vespertino | Nocturno | Sab, dom y fest | |
| Rama médica | | | | | | |
| Medico General B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enfermera Especialista C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rama de enfermería | | | | | | |
| Enfermera General Titulada A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rama administrativa | | | | | | |
| Apoyo Administrativo en Salud A6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |

RECURSOS HUMANOS ENERO - JUNIO 2022

Personal con Suspensión Preventiva

| Categoría | Total |
|-------------------------------------|----------|
| Ortopedia | |
| Soporte Administrativo C | 1 |
| Neumología | |
| Inhalo terapeuta eventual | 1 |
| Cirugía Plástica | |
| Apoyo Administrativo en Salud A1 | 1 |
| Oncología | |
| Técnico Radiólogo o en Radioterapia | 1 |
| Técnico Laboratorista A | 1 |
| Apoyo Administrativo en Salud A8 | 1 |
| Oftalmología | |
| Enfermera Especialista B | 1 |
| Radiología e Imagen | |
| Apoyo Administrativo en Salud A3 | 1 |
| Total | 8 |